



Teileliste und Näheinrichtungen

Spare Parts List and Sewing Equipment

DÜRKOPP 211

Ausgabe September 1978

Edition Septembre 1978

EDIÇÃO
02

DÜRKOPPWERKE GMBH BIELEFELD GERMANY

 ORIGINAL

59 folhas

Teileliste und Näheinrichtungen

Spare Parts List and Sewing Equipment

DÜRKOPP 211

Inhaltsübersicht

DÜRKOPP Grundtype	Tafel 1 bis 5
DÜRKOPP Beipackteile	Tafel 6
DÜRKOPP 211 S	Tafel 7
Fadenschmierung	Tafel 8
DÜRKOPP 211-1	Tafel 9
DÜRKOPP 211-3	Tafel 9
DÜRKOPP 211-5	Tafel 9
DÜRKOPP 211-7	Tafel 9
DÜRKOPP 211-7105	Tafel 10 bis 12
DÜRKOPP 211-10103	Tafel 13 bis 15
DÜRKOPP 211-10103 NB 337/1	Tafel 16
DÜRKOPP 211-10103 NB 337/15	Tafel 16
DÜRKOPP 211-15103	Tafel 17 und 18
DÜRKOPP 211-15105	Tafel 17 und 18
DÜRKOPP 211-19103	Tafel 18 bis 20
DÜRKOPP 211-24123	Tafel 21 bis 23
DÜRKOPP 211-24125	Tafel 21 bis 23
DÜRKOPP 211-34103	Tafel 23 bis 25
DÜRKOPP 211-115103	Tafel 26 bis 29, 31 und 32
DÜRKOPP 211-115105	Tafel 26 bis 29, 31 und 32
DÜRKOPP 211-119105	Tafel 31 bis 36
DÜRKOPP 211-315105	Tafel 27 bis 29, 31, 32 und 37
DÜRKOPP 211 S-15103	Tafel 17, 18 und 30
DÜRKOPP 211 S-15105	Tafel 17, 18 und 30
DÜRKOPP 211 S-24123	Tafel 21 bis 23 und 30
DÜRKOPP 211 S-24125	Tafel 21 bis 23 und 30
DÜRKOPP 211 S-34103	Tafel 23 bis 25 und 30
DÜRKOPP 211 S-115103	Tafel 26 bis 32
DÜRKOPP 211 S-115105	Tafel 26 bis 32
DÜRKOPP 211 S-315105	Tafel 27 bis 32
Einstellehren	Tafel 38


Näheinrichtungen siehe Anhang!

Contents

Basic type	Table 1 to 5
Accessories	Table 6
DÜRKOPP 211 S	Table 7
Thread lubrication	Table 8
DÜRKOPP 211-1	Table 9
DÜRKOPP 211-3	Table 9
DÜRKOPP 211-5	Table 9
DÜRKOPP 211-7	Table 9
DÜRKOPP 211-7105	Table 10 to 12
DÜRKOPP 211-10103	Table 13 to 15
DÜRKOPP 211-10103 NB 337/1	Table 16
DÜRKOPP 211-10103 NB 337/15	Table 16
DÜRKOPP 211-15103	Table 17 and 18
DÜRKOPP 211-15105	Table 17 and 18
DÜRKOPP 211-19103	Table 18 to 20
DÜRKOPP 211-24123	Table 21 to 23
DÜRKOPP 211-24125	Table 21 to 23
DÜRKOPP 211-34103	Table 23 to 25
DÜRKOPP 211-115103	Table 26 to 29, 31 and 32
DÜRKOPP 211-115105	Table 26 to 29, 31 and 32
DÜRKOPP 211-119105	Table 31 to 36
DÜRKOPP 211-315105	Table 27 to 29, 31, 32 and 37
DÜRKOPP 211 S-15103	Table 17, 18 and 30
DÜRKOPP 211 S-15105	Table 17, 18 and 30
DÜRKOPP 211 S-24123	Table 21 to 23 and 30
DÜRKOPP 211 S-24125	Table 21 to 23 and 30
DÜRKOPP 211 S-34103	Table 23 to 25 and 30
DÜRKOPP 211 S-115103	Table 26 to 32
DÜRKOPP 211 S-115105	Table 26 to 32
DÜRKOPP 211 S-315105	Table 27 to 32
Setting ganges	Table 38


Sewing equipments see appendix!

DÜRKOPPWERKE GMBH BIELEFELD




Tafel 1

Pos. Det.	Teile Nr. Part No.	Benennung	Denomination
1	211327	Armweile kpl. (mit Pos. 2)	Armshaft cpl. (with pos. 2)
2	223648	Gewindestift	Threaded stud
3	211332	Ring	Ring
4	223676	Zyl.-Schraube	Cyl. head screw
5	211303	Armlager kpl. (mit Pos. 6 bis 10)	Arm bearing cpl. (with pos. 6 to 10)
6	211305a	Filzteil	Felt
7	211305b	Filzteil	Felt
8	211306a	Ring	Ring
9	211306b	Federring	Spring ring
10	211309	Öldocht	Oil wick
11	21642	Gewindestift	Threaded stud
12	10011162	Verschlußkappe	Sealing cap
13	24437	Armlager	Arm bearing
14	21642	Gewindestift	Threaded stud
15	211299	Filzstück	Felt
16	211351	Gurtrad kpl. (mit Pos. 17, 18)	Pulley cpl. (with pos. 17 and 18)
17	21668a	Zyl.-Schraube	Cyl. head screw
18	211144	Sprengring	Spring ring
19	211358	Einstellring	Adjusting ring
20	211496	Zyl.-Schraube	Cyl. head screw
21	211361	Rollenkugellager	Grooved ball bearing
22	211362	Sicher.-Scheibe	Safety washer
23	211499	Schutzkappe	Protective cover
24	650292	Zyl.-Schraube	Cyl. head screw
25	211365	Flansch kpl. (mit Pos. 26)	Flange cpl. (with pos. 26)
26	21668a	Zyl.-Schraube	Cyl. head screw
27	211371	Handrad	Handwheel
28	216229	Linsenschraube	Fillister head screw
29	93375	Haltefeder	Locking spring
30	223700	Zyl.-Schraube	Cyl. head screw
31	911196	Verschlußkappe	Sealing cap
32	216301	Gummiring	Round core ring
33	211300	Ölstandsglas	Oil sight glass
34	2117	Verschlußkappe	Plug
35	211259	Wattebausch	Mob
36	211258	Verschlußkappe	Cap
37	2113	Ölrohr	Oil pipe
Pos. Det.	Teile Nr. Part No.	Benennung	Denomination
38	21110708	Schlauch	Hose
39	21129	Ölstutzen	Oil socket
40	211531	Filzteil	Felt
41	211103K	Unterwelle	Shaft
42	211117	Exzenter kpl. (mit Pos. 43)	Eccentric cpl. (with pos. 43)
43	223652	Gewindestift	Threaded stud
44	211121	Zugstange kpl. (mit Pos. 45)	Traction rod cpl. (with pos. 45)
45	531471	Gewindestift	Threaded stud
46	211133	Schubstange	Push rod
47	211169	Bolzen	Bolt
48	211117	Exzenter kpl. (mit Pos. 49)	Eccentric cpl. (with pos. 49)
49	223652	Gewindestift	Threaded stud
50	211224	Ölleder kpl.	Oil leather cpl.
51	223676	Zyl.-Schraube	Cyl. head screw
52	211104	Lagerbuchse kpl. (mit Pos. 53 und 54)	Bearing bush cpl. (with pos. 53 and 54)
53	211106	Filzteil	Felt
54	211305a	Filzteil	Felt
55	21652	Gewindestift	Threaded stud
56	211258	Verschlußkappe	Cap
57	212627	Stellring kpl. (mit Pos. 58)	Set collar cpl. (with pos. 58)
58	57055	Gewindestift	Threaded stud
59	211109	Sicherungsring	Safety washer
60	211108	Rollenkugellager	Grooved ball bearing
61	211141	Gurtrad kpl. (mit Pos. 62 und 64)	Pulley cpl. (with pos. 62 and 64)
62	211144	Sprengring	Spring ring
63	211356	Antriebsgurt	Driving belt
64	21668a	Zyl.-Schraube	Cyl. head screw



Tafel 2

Pos. Det.	Teile Nr. Part No.	Benennung	Denomination	Pos. Det.	Teile Nr. Part No.	Benennung	Denomination	Pos. Det.	Teile Nr. Part No.	Benennung	Denomination
1	211339 <i>OL</i>	Nadelstange kpl. (mit Pos. 7, 8, 43)	Needle bar cpl. (with pos. 7, 8, 43)	35	902153 <i>OL</i>	Zyl.-Schraube	Cyl. head screw	75	211384	Fadenführung	Thread guide
2	211381 <i>X</i>	Nadelst.-Buchse	Needle bar bush	36	211440 <i>OL</i>	Führungsbolzen	Guide bolt	76	531464	Gewindestift	Threaded stud
3	70220 <i>OL</i>	Gewindestift	Threaded stud	37	211439 <i>OL</i>	Druckfeder	Pressure spring				
4	211376 <i>OL</i>	Nadelst.-Buchse	Needle bar bush	38	211427 <i>OL</i>	Regulierbuchse	Regulating sleeve				
5	70220 <i>OL</i>	Gewindestift	Threaded bar bush	39	219185 <i>OL</i>	Winkelhebel	Bent lever				
6	211806 <i>X</i>	Verschlußkappe	Cap	40	211420 <i>OL</i>	Zapfenschraube	Shank screw				
7	2119000 <i>X</i>	Fadenführung	Thread guide	41	93002119 <i>OL</i>	Sicher.-Scheibe	Safety washer				
8	211387 <i>OL</i>	Zyl.-Schraube	Countersunk head screw	42	211458 <i>OL</i>	Lüfterlasche	Releasing strip				
9	212151 <i>OL</i>	Kreuzkopf kpl. (mit Pos. 10)	Cross head (with pos. 10)	43	57010007 <i>X</i>	Gummistopfen	Rubber plug				
10	223646 <i>OL</i>	Gewindestift	Threaded stud	44	2461035 <i>X</i>	Zugfeder	Draw spring				
11	211391a <i>OL</i>	Scheibe	Disc	45	211450 <i>X</i>	Blattfeder	Leaf spring				
12	211390K <i>OL</i>	Zugstange kpl. (mit Pos. 11, 13)	Drawbar cpl. (with pos. 11, 13)	46	223700 <i>OL</i>	Zyl.-Schraube	Cyl. head screw				
13	211208 <i>OL</i>	Nadelkranz	Needle ring	47	211422 <i>OL</i>	Lüfterzugdraht	Lifter pulling wire				
14	211394 <i>OL</i>	Gleitstein	Slide block	48	219193 <i>OL</i>	Winkelhebel	Bent lever				
15	211395 <i>OL</i>	Sprengling	Spring ring	49	211420 <i>OL</i>	Zapfenschraube	Pivot screw				
16	211398 <i>OL</i>	Deckschraube	Screw	50	93002119 <i>OL</i>	Sicher.-Scheibe	Safety washer				
17	211397 <i>OL</i>	Nadelkranz	Needle ring	51	211551 <i>OL</i>	Lüfterzugdraht	Lifter pulling wire				
18	2119830 <i>OL</i>	Kurb.-Zapfen kpl. (mit Pos. 19)	Crank pin (with pos. 19)	52	219836 <i>OL</i>	Winkelhebel	Bent lever				
19	265704 <i>X</i>	Ölfilz	Felt	53	211242 <i>OL</i>	Lagerbolzen	Bearing bolt				
20	211408 <i>OL</i>	Nadelkranz	Needle ring	54	93002119 <i>OL</i>	Sicher.-Scheibe	Safety washer				
21	10011162 <i>OL</i>	Verschlußkappe	Cap	55	223245 <i>OL</i>	Gewindestift	Threaded stud				
22	21642 <i>OL</i>	Gewindestift	Threaded stud	56	211100a <i>OL</i>	Sicher.-Scheibe	Safety washer				
23	211411a <i>X</i>	Fad.-Achse	Thread shaft	57	211237 <i>X</i>	Druckstange	Presser bar				
24	211401 <i>OL</i>	Fadenhebel	Thread lever	58	211100a <i>OL</i>	Sicher.-Scheibe	Safety washer				
25	211407 <i>OL</i>	Anlageplatte	Distance piece	59	211234 <i>X</i>	Kniehebelwelle	Knee lever shaft				
26	211331 <i>OL</i>	Gummiring	Rubber ring	60	211232a <i>X</i>	Winkelhebel	Bent lever				
27	265379 <i>X</i>	Schutzblech	Protective plate	61	211239K <i>X</i>	Stellring kpl. (mit Pos. 62)	Set collar cpl. (with pos. 62)				
28	21688 <i>OL</i>	Zyl.-Schraube	Cyl. head screw	62	223237 <i>X</i>	Gewindestift	Threaded stud				
29	211484 <i>OL</i>	Fadenleitwinkel	Angular thread guide	63	MG 4/6 <i>X</i>	Scheibe	Washer				
30	211464 <i>OL</i>	Linsenschraube	Fillister head screw	64	223448 <i>OL</i>	Gewindestift	Threaded stud				
31	211437 <i>OL</i>	Stoßstange kpl. (mit Pos. 32)	Cloth presser bar cpl. (with pos. 32)	65	MG 43/408 <i>OL</i>	6-Kt.-Mutter	Hexagonal nut				
32	216406 <i>OL</i>	Linsenschraube	Fillister head screw	66	02480a <i>X</i>	Scheibe	Washer				
33	211432a <i>OL</i>	Stoffst.-Buchse	Sleeve	67	10019140 <i>OL</i>	Ansatzschraube	Shoulder screw				
34	211462 <i>OL</i>	Lüft.-Kloben kpl. (mit Pos. 35)	Lifting block cpl. (with pos. 35)	68	211399 <i>OL</i>	Fadenregulator	Thread regulator				
				69	10019130 <i>OL</i>	Linsenschraube	Fillister head screw				
				70	5691895 <i>OL</i>	Scheibe	Washer				
				71	211491 <i>OL</i>	Fadenführung	Thread guide				
				72	531471 <i>X</i>	Gewindestift	Threaded stud				
				73	211459 <i>OL</i>	Fadenleithaken	Thread guide hook				
				74	20442 <i>OL</i>	Fingerschutz	Finger guard				




Tafel 3

Pos. Det.	Teile Nr. Part No.	Benennung	Denomination
1	211253 X	Schieber kpl. (mit Pos. 2 und 3)	Slide cpl. (with pos. 2 and 3)
2	014140 X	Feder	Spring
3	211256 OL	Zyl.-Schraube	Cyl. head screw
4	211160 OL	Stichstellhebel kpl. (mit Pos. 5 und 6)	Stitch regulator cpl. (with pos. 5 and 6)
5	211620 OL	Bolzen	Bolt
6	21163a X	Senkschraube	Countersunk head screw
7	21186 X	Stichstellerkulis- se kpl. (mit Pos. 8)	Crak cpl. (with pos. 8)
8	21188 OL	Gleitstein	Slide block
9	21190 X	Feder	Spring
10	21192 X	Führungsbolzen	Guide bolt
11	2235047 OL	Gewindestift	Threaded stud
12	202704 OL	6-Kt.-Mutter	Hexagonal nut
13	22392 X	Schraube	Screw
14	21195 X	6-Kt.-Schraube	Hexagonal nut
15	21197 X	Klemmhebel kpl. (mit Pos. 16, 17)	Clamping lever cpl. (with pos. 16, 17)
16	650347 OL	Zyl.-Schraube	Cyl. head screw
17	211100 X	Steckkerbstift	Spring bolt
18	21154023 X	Verbind.-Stange	Linking rod
19	211100a OL	Sicher.-Scheibe	Safety washer
20	213370 OL	Zyl.-Schraube	Cyl. head screw
21	237202 OL	6-Kt.-Mutter	Hexagonal nut
22	21154671 X	Zugfeder	Draw spring
23	211553 X	Betätigung kpl. (mit Pos. 19, 26)	Control element cpl. (with pos. 19, 26)
24	211559 X	Stichstellerachse	Stitch regulator shaft
25	650292 OL	Zyl.-Schraube	Cyl. head screw
26	216123 OL	Zyl.-Schraube	Cyl. head screw
27	211572a X	Anschlagblech	Stop plate
28	211573 X	Skalablech	Scale plate
29	10019130 OL	Linsenschraube	Fillister head screw
30	211572 X	Anschlagblech	Stop plate
31	211564 OL	Stichst Griff kpl. (mit Pos. 32, 33, 34, 35)	Stitch regulator handle cpl. (with pos. 32, 33, 34, 35)
32	65045 X	Druckfeder	Pressure spring
33	211568 X	Stahlkugel	Steel ball


Pos. Det.	Teile Nr. Part No.	Benennung	Denomination
34	211570 X	Anschlagschraube	Screw
35	211571 X	Randelmutter	Knurled nut
36	21138 X	Schubwelle kpl. (mit Pos. 39)	Push shaft cpl. (with pos. 39)
37	21143 X	Lagerbuchse	Bearing bush
38	223245 OL	Gewindestift	Threaded stud
39	219321 X	Verschlußkappe	Cap
40	212627 X	Stellring kpl. (mit Pos. 41)	Set collar cpl. (with pos. 41)
41	57055 X	Gewindestift	Threaded stud
42	265615 OL	Schubhebel kpl. (mit Pos. 43, 44)	Push lever cpl. (with pos. 43, 44)
43	223669 OL	Gewindestift	Threaded stud
44	7441509 OL	Zyl.-Schraube	Cyl. screw
45	265601 OL	Gabelhebel kpl. (mit Pos. 44)	Forked lever cpl. (with pos. 44)
46	21169 OL	Bolzen	Bolt
47	21185 X	Dochthalter	Wick holder
48	21189 X	Drahtstift	Wire pin
49	212627 X	Stellring kpl. (mit Pos. 50)	Set collar cpl. (with pos. 50)
50	57055 X	Gewindestift	Threaded stud
51	21145 X	Lagerbuchse	Bearing bush
52	223245 OL	Gewindestift	Threaded stud
53	21177 X	Transp.-Träger kpl. (mit Pos. 54, 55)	Feed dog carrier cpl. (with pos. 54, 55)
54	21175 OL	Lagerbolzen	Bearing bolt
55	216131 OL	Zyl.-Schraube	Cyl. head screw
56	211147 X	Hubwelle kpl. (mit Pos. 39)	Lifting shaft cpl. (with pos. 39)
57	21143 X	Lagerbuchse	Bearing bush
58	223245 OL	Gewindestift	Threaded stud
59	212627 X	Stellring kpl. (mit Pos. 60)	Set collar cpl. (with pos. 60)
60	57055 X	Gewindestift	Threaded stud
61	211156 X	Hubhebel kpl. (mit Pos. 62, 63)	Lifting lever cpl. (with pos. 62, 63)
62	211159 X	Bolzen	Bolt
63	556362 OL	Zyl.-Schraube	Cyl. head screw
64	211162 OL	Gleitstein	Sliding block

Pos. Det.	Teile Nr. Part No.	Benennung	Denomination
65	265574 X	Gabelhebel kpl. (mit Pos. 67)	Forked lever cpl. (with pos. 67)
66	21169 OL	Bolzen	Bolt
67	531471 X	Gewindestift	Threaded stud
68	211163 X	Sprengling	Spring ring
69	21145 X	Lagerbuchse	Bearing bush
70	223245 OL	Gewindestift	Threaded stud
71	216134 OL	Senkschraube	Countersunk head screw




Tafel 4

Pos. Det.	Teile Nr. Part No.	Benennung	Denomination	Pos. Det.	Teile Nr. Part No.	Benennung	Denomination	Pos. Det.	Teile Nr. Part No.	Benennung	Denomination
1	211911	Greifer kpl., best. aus Pos. 2 bis 16	Hook cpl., consist. of pos. 2 to 16	38	211196K	Kloben kpl. (mit Pos. 39)	Block cpl. (with pos. 39)	76	21670	Zahnrad kpl. (mit Pos. 77)	Gear cpl. (with pos. 77)
2	211912	Greifer kpl. (mit Pos. 3 bis 7)	Hook cpl. (with pos. 3 to 7)	39	223669	Gewindestift	Threaded stud	77	223648	Gewindestift	Threaded stud
3	5565040	Bef.-Schraube	Set screw	40	211197	Bolzen	Boil	78	21118	Zahnrad kpl. (mit Pos. 79, 80)	Gear cpl. (with pos. 79, 80)
4	204697	Fadenziehblech	Thread pulling plate	41	422277	Scheibe	Washer	79	223237	Gewindestift	Threaded stud
5	211921a	Schraube	Screw	42	211245	Greifring	Clip ring	80	223238	Spitzschraube	Pointed screw
6	211269	Greiferdeckel	Hook cover	43	2118287	Lagerbolzen	Bearing bolt	81	2118301	Rundschnurring	Round cord ring
7	211919a	Schraube	Screw	44	21652	Gewindestift	Threaded stud	82	211987	Filz	Felt
8	211924	Spulengeh. Untert.	Bobbin case, lower part	45	2118281K	Getr. Gehäuse kpl., best. aus Pos. 46-61	Gear casing cpl., consist. of pos. 46-61	83	202708	Gewindestift	Threaded stud
9	211926	Spulengeh. Obert. kpl. (mit Pos. 10 bis 15)	Bobbin case, upper part (with pos. 10 to 15)	46	2118281	Getr.-Gehäuse	Gear casing	84	531464	Gewindestift	Threaded stud
10	211935	Spannungsfeder	Tension spring	47	211305a	Filzstopfen	Felt plug				
11	211937	Regul.-Schraube	Regulating screw	48	267218	Federling	Spring washer				
12	211936	Zyl.-Schraube	Cyl. screw	49	2118283	Öldocht	Oil wick				
13	204339	Druckfeder	Presser spring	50	265749	Schlauch	Hose				
14	204337K	Klappe kpl.	Cover cpl.	51	265753	Druckhulse	Pressure sleeve				
15	204340	Zyl.-Schraube	Cyl. screw	52	2118285	Druckbolzen	Pressure bolt				
16	211938	Bremsscheibe	Brake disc	53	211634	Gewindestift	Threaded stud				
17	211230	Greiferweile	Hook shaft	54	211635	Arretierfeder	Locking spring				
18	211644	Sprengring	Spring ring	55	531460	Scheibe	Washer				
19	211648a	Ölscheibe	Oil washer	56	10019128	Zyl.-Schraube	Cyl. screw				
20	211648	Federscheibe	Spring washer	57	216117	Gummistopfen	Rubber plug				
21	21125	Sicher.-Ring	Safety collar	58	21652	Gewindestift	Threaded stud				
22	21127	Teilefeder	Cup spring	59	21114	Dichtung	Gasket				
23	21124	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	60	21110	Getriebedeckel	Gear box cover				
24	93002119	Sicher.-Scheibe	Safety collar	61	223676	Zyl.-Schraube	Cyl. screw				
25	422277	Scheibe	Washer	62	211801	Ölbehälter kpl., best. aus Pos. 63 bis 73	Oil container cpl., cons. of pos. 63 to 73				
26	211201	Luftungsnocken	Lifting cam	63	5563082	Ölbehälter	Oil container				
27	211210	Zyl.-Schraube	Cyl. screw	64	211806	Kunststoffmuffe	Plastic sleeve				
28	211208	Nadelkranz	Needle clamp	65	211807	Kunstst.-Schlauch	Plastic hose				
29	211207	Antriebshebel	Driving lever	66	211808	Öldocht	Oil wick				
30	211209	Exzenterbolzen	Eccentric bolt	67	7441115	Zyl.-Schraube	Cyl. screw				
31	211212	Stellring kpl. (mit Pos. 32)	Set collar cpl. (with pos. 32)	68	739347	Zahnscheibe	Tooth lock washer				
32	2161146	Gewindestift	Threaded stud	69	5563088	Befest.-Stück	Fastening element				
33	211217	Spul.-Geh.-Halter	Bobbin case holder	70	211811	Oleranschluß	Oil connexion				
34	211219	Anschlag	Stop	71	219321	Verschlußkappe	Plug				
35	22392	Linsenschraube	Fillister head screw	72	5563086	Verschlußstopfen	Filling plug				
36	211198	6-Kt.-Mutter	Hexagonal nut	73	5563087	Füllstopfen	Plug				
37	5691895	Scheibe	Washer	74	21131	Zyl.-Schraube	Cyl. head screw				
				75	21122	Filzring	Felt washer				



Pos. Det.	Teile Nr. Part No.	Benennung	Denomination	Pos. Det.	Teile Nr. Part No.	Benennung	Denomination
1	211494	Kopfdeckel kpl. (mit Pos. 3)	Face cover cpl. (with pos. 3)	39	10013122	Spulerrfeder	Bobbin winder spring
2	216120	Zyl.-Schraube	Cyl. screw	40	211514	Spulerspindel kpl. (mit Pos. 39, 41, 42)	Bobbin spindle cpl. (with pos. 39, 41, 42)
3	216471	Rundschnurring	Round cord ring	41	10013112	Federring	Spring washer
4	211496	Zyl.-Schraube	Cyl. screw	42	211518	Greifring	Clamping ring
5	216224	Rundschnurring	Round cord ring	43	244396	Scheibe	Washer
6	211452	Druckknopf	Push button	44	244401	Scheibe	Washer
7	211473	Anschlaghülse	Stop sleeve	45	244398	Ring	Ring
8	211393	Linsenschraube	Fillister head screw	46	211520	Spulerrad kpl. (mit Pos. 47, 48)	Bobbin winder wheel, cpl. (with pos. 47, 48)
9	204135	Schenkeifeder	Shank spring	47	2235047	Gewindestift	Threaded stud
10	211471	Spannungsbolzen	Tension bolt	48	216591	Fraktionsbelag	Friction coating
11	216609	Linsenschraube	Fillister head screw				
12	211476	Auslösestift	Releasing pin				
13	211496	Zyl.-Schraube	Cyl. screw				
14	211469	Auslösehebel	Releasing lever				
15	211470	Zwischenring	Intermediate ring				
16	211502	Spannungsscheibe	Tension disc				
17	114202	Stegscheibe	Stay disc				
18	00479	Spannungsfeder	Tension spring				
19	211482	Randelmutter	Knurled nut				
20	2111141	Spuler kpl., best. aus Pos. 21 bis 48	Bobbin cpl., consist. of pos. 21 to 48				
21	2111142	Spulendeckel	Bobbin cover				
22	722201	Senkschraube	Countersunk screw				
23	244413	Druckfeder	Pressure spring				
24	244414	Spannhülse	Tension sleeve				
25	244415	Spannungshülse	Tension sleeve				
26	244416	Linsenschraube	Fillister head screw				
27	223648	Gewindestift	Threaded stud				
28	216603K	Schaltkloben kpl. (mit Pos. 27)	Tripping block cpl. (with pos. 27)				
29	244399	Zylinderrolle	Cylindrical roller				
30	244400	Druckfeder	Pressure spring				
31	244388	Spulierbock	Bobbin winder support				
32	211100a	Sicher.-Scheibe	Safety collar				
33	244381	Spulerklappe	Bobbin case flap				
34	2111152	Fadenabweiser	Reppeler				
35	913629	Scheibe	Washer				
36	265407	Schneidschraube	Cyl. Screw				
37	244404	Zugfeder	Draw spring				
38	244403	Blattfeder	Leaf spring				

Chapman




Tafel 6

Klasse 211, Tafel 6 - Cl. 211, table 6


Pos. Det.	Teile Nr. Part No.	Benennung	Denomination
		Beipack	Enclosed package parts
1	213731	Garnständer kpl., best. aus Pos. 2 bis 13	Thread reel holder cpl., consist. of pos. 2 to 13
2	911674	Garnständer-Rohr	Thread unwinder tube
3	213754	Fadenführung kpl. (mit Pos. 4 und 5)	Thread guide cpl. (with pos. 4 and 5)
4	211373	Zyl.-Schraube	Cyl. screw
5	MG 8/7 d	6-Kt.-Mutter	Hexagonal nut
6	912701	Garnhalter kpl. (mit Pos. 12, 13)	Thread holder cpl. (with pos. 12, 13)
7	2441066	Sicher.-Ring	Safety collar
8	2441067	Scheibe	Washer
9	2441068	Scheibe	Washer
10	7449056	6-Kt.-Mutter	Hexagonal nut
11	911693K	Halterohr	Supporting tube
12	912705	Zyl.-Schraube	Cyl. screw
13	912706	4-Kt.-Mutter	Square nut
14	App. 301	Schutzhülle	Protective cover
15	App. 53	Schraubendreher 5 x 160	Screwdriver 5 x 160
16	App. 55	Schraubendreher 4 x 65	Screwdriver 4 x 65
17	App. 56	Schraubendreher 2,5 x 50	Screwdriver 2,5 x 50
18	052369	Ölkanne	Oil can
19	263761	Riemenschutz	Belt guard
20	713302	Holzschraube	Wood screw
21	211675	Ölwanne	Oil tray
22	223459K	Kniehebel kpl., best. aus Pos. 23 bis 30	Knee lever cpl., consist. of pos. 23 to 30
23	223454	Stellwinkel	Set square
24	223452K	Verbind.-Kloben kpl. (mit Pos. 25)	Block cpl. (with pos. 25)
25	720131	6-Kt.-Schraube	Hexagonal screw
26	223506	Knieteller	Knee plate
27	223473	Knieteller-Polster	Knee plate pad
28	223507	Kloben kpl. (mit Pos. 29)	Block cpl. (with pos. 29)
29	216542	6-Kt.-Schraube	Hexagonal screw

Pos. Det.	Teile Nr. Part No.	Benennung	Denomination
30	223450K	Kuppelachse kpl.	Coupling shaft cpl.
31	211248	Scharnier	Hinge
32	211249	Senkschraube	Screw
33	204230	Spule (Stahl)	Bobbin
34	040294	Gummimangel	Rubber nail
35	211674	Holzstütze	Wooden support

Kl.211, Tafel 7




Kl.211, Tafel 8




Pos. Det.	Teile Nr. Part No.	Benennung	Denomination
		Besondere Teile der DÜRKOPP 211 S	Special parts for DÜRKOPP 211 S
1	MG 43/2551	Fußtritt kpl.	Pedal cpl.
2	MG 43/63K	Schraube kpl.	Screw cpl.
3	211591	Gestänge kpl., best. aus Pos. 4 bis 12	Rods cpl., consist. of pos. 4 to 12
4	211597	Gestängeführung kpl. (mit Pos. 5)	Rods guidance cpl. (with pos. 5)
5	556607	Zyl.-Schraube	Cyl. head screw
6	211600	Stoßstange	Buffer bar
7	P 121/150	Greifring	Clamping ring
8	565202	Druckfeder	Pressure spring
9	211593	Stellring kpl. (mit Pos. 10)	Set ring cpl. (with pos. 10)
10	556607	Zyl.-Schraube	Cyl. head screw
11	MG 43/408	6-Kt.-Mutter	Hexagonal nut
12	211616	Kugelpfanne	Cup
13	211604	Hebel	Lever
14	21131	Zyl.-Schraube	Cyl. screw
15	211609	Zahnscheibe	Tooth lock washer
16	MG 43/408	6-Kt.-Mutter	Hexagonal nut
17	NB 0/1041	Schwenkschiene kpl. (mit Pos. 18, 19)	Swivelling rail cpl. (with pos. 18, 19)
18	301666	Druckfeder	Pressure spring
19	2161165	Ansatzschraube	Shoulder screw

Pos. Det.	Teile Nr. Part No.	Benennung	Denomination
		Teile für Fadenschmierung	Parts for Thread lubrication
1	2113211K	Kopfdeckel kpl. (mit Pos. 2 bis 5)	Face cover cpl. (with pos. 2 to 5)
2	216471	Rundschnurring	Round cordring
3	2113093	Bef.-Bolzen	Fastening bolt
4	237202	6-Kt.-Mutter	Hexagonal nut
5	024275	Scheibe	Washer
6	2113501	Fadenöler kpl., best. aus Pos. 7 bis 19	Thread oiler cpl., consist. of pos. 7 to 19
7	5561412	Ölbehälter	Oil container
8	5563086	Verschlußstopfen	Cap
9	5563087	Füllstutzen	Filling sleeve
10	5563088	Bef.-Schraube	Fastening piece
11	2161218	Lasche	Shackle
12	2113502	Halteblech	Holding plate
13	5701748	Ölfalz	Oil felt
14	9335658	Gummischeibe	Rubber disc
15	216224	Rundschnurring	Round cordring
16	2113227	Fadenführung kpl. (mit Pos. 17)	Thread guide cpl. (with pos. 17)
17	70220	Gewindestift	Threaded stud
18	7441115	Blechschrabe	Sheet metal screw
19	739347	Zahnscheibe	Tooth lock washer



Tafel 9


Pos. Det.	Teile Nr. Part No.	Benennung	Denomination	Pos. Det.	Teile Nr. Part No.	Benennung	Denomination	Pos. Det.	Teile Nr. Part No.	Benennung	Denomination
		Besondere Teile der DÜRKOPP 211-1, -3, -5	Special parts of DÜRKOPP 211-1, -3, -5								
1	211327	Armwelle kpl. (mit Pos. 2) für 211-1 und 211-3	Arm shaft cpl. (with pos. 2) for 211-1 and 211-3								
1	211765	Armwelle kpl. (mit Pos. 2) für 211-5	Arm shaft cpl. (with pos. 2) for 211-5								
2	223648	Gewindestift	Threaded stud								
		Besondere Teile der DÜRKOPP 211-7	Special parts of DÜRKOPP 211-7								
1	211765	Armwelle kpl. (mit Pos. 2)	Arm shaft cpl. (with pos. 2)								
3	055400	Spannfeder	Tension spring								
4	265449	Betätigung kpl. (mit Pos. 5 und 6)	Control element cpl. (with pos. 5 and 6)								
5	216123	Zyl.-Schraube	Cyl. head screw								
6	211100a	Sicher.-Scheibe	Safety washer								
7	217307	Anschlagblech	Stop plate								
8	211572a	Anschlagblech	Stop plate								
9	2111057	Skalablech	Scale plate								
10	219353	Linsenschraube	Fillister head screw								
11	265606	Stichst.-Hebel kpl. (mit Pos. 12 und 13)	Stitch regul. lever cpl. (with pos. 12 and 13)								
12	21162	Bolzen	Bolt								
13	21163	Senkschraube	Countersank head screw								




Tafel 10

Pos. Det.	Teile Nr. Part No.	Benennung	Denomination
1	2124784	Getriebegehäuse	Special parts of
2	2124881	Rundschnurring	DÜRKOPP 211-7105
3	2124785K	Nadeln	DÜRKOPP 211-7105
4	2124786	Sicher.-Ring	Gear box
5	21642	Gewindestift	Round cordring
6	2124803	Dichtring	Needle bearing
7	2124788	Welle	Safety collar
8	72313	Scheibenfeder	Threaded stud
9	748125	Scheibe	Gasket
10	2124805	Verschl.-Stopfen kpl. (mit Pos. 11)	Shaft
11	2124807	Rundschnurring	Disk spring
12	2124811	Lagerbuchse	Washer
13	211531	Filzstopfen	Plug cpl. (with pos. 11)
14	10019143	Schraube	Round cordring
15	267246	Nadelkranz	Bearing bush
16	2124814	Distanzbuchse	Felt plug
17	212627	Stellring kpl. (mit Pos. 18)	Screw
18	57055	Gewindestift	Needle holder
19	911333	Verschlußkappe	Distance bush
20	2124844	Dochthalteblech	Set collar cpl. (with pos. 18)
21	21698	Zyl.-Schraube	Threaded stud
22	2124860	Anschlagblech	Cap
23	223676	Zyl.-Schraube	Wick holding plate
24	2124864	Hebel kpl. (mit Pos. 25 und 26)	Stop plate
25	9021530	Zyl.-Schraube	Cyl. screw
26	902602	Schraube	Lever cpl. (with pos. 25 and 26)
27	2124868	Anschlagblech	Cyl. head screw
28	223700	Zyl.-Schraube	Screw
29	5691895	Scheibe	Stop plate
30	2124885	Scheibe	Cyl. head screw
31	265106	Nadelkranz	Washer
32	2124886	Lagerbolzen	Needle holder
33	2124884	Zugstange	Bearing bolt
34	2124889	Schwinghebel kpl. (mit Pos. 35)	Traction rod
35	216123	Zyl.-Schraube	Rocker lever cpl. (with pos. 35)
36	2124894	Nadelkäfig	Sliding block
37	2124895	Lagerbolzen	
38	2118197	Führ.-Bock kpl. (mit Pos. 39, 43, 44, 45, 93)	
39	70220	Gewindestift	
40	2124908	Lagerbock	
41	2124909	Zyl.-Schraube	
42	223652	Gewindestift	
43	2124904	Führungsbolzen	
44	911210	Schraube	
45	5511824	6-Kt.-Mutter	
46	2118225	Messerswinkel	
47	223676	Zyl.-Schraube	
48	2124924	Gleitstein	
49	5691895	Scheibe	
50	270263	Schraube	
51	2118501	Obermesser kpl.	
52	227596	Lasche	
53	2118235	Stoffabweiser	
54	902670	Zyl.-Schraube	
55	2124909	Zyl.-Schraube	
56	557263	Scheibe	
57	2124878	6-Kt.-Schraube	
58	420362	Federscheibe	
59	2124870	Schalthebel kpl. (mit Pos. 60)	
60	2124876	Kugelnopf	
61	2124828	Zugstange	
62	2118064	Exzenter kpl. (mit Pos. 63)	
63	223648	Gewindestift	
64	2124767	Anlaufscheibe kpl. (mit Pos. 65)	
65	42084	Gewindestift	
66	2124824	Gewindebolzen	
67	2124826	Gewindestück	
68	2124816	Schaltschleife kpl. (mit Pos. 69)	
69	42036	Anschl.-Schraube	
70	2124823	Gleitstein	
71	2124802	Bolzen	
72	2124799	Zugstange kpl. (mit Pos. 73)	
73	70220	Gewindestift	
74	931157	Klemmstück	
75	739297	Zyl.-Schraube	
76	21169	Bolzen	
77	2124839K	Schaltfeder	
78	422277	Scheibe	
79	2124841	Sicher.-Ring	
80	911457	Ansatzschraube	
81	2124843	Abstandsrohr	
82	2124792	Hebel kpl. (mit Pos. 83 und 84)	
83	70220	Gewindestift	
84	902602	Schraube	
85	2124851	Gabelhebel	
86	91146a	Paßfeder	
87	422277	Scheibe	
88	2124855	Gabelhebel kpl. (mit Pos. 89)	
89	902602	Schraube	
90	2124882	Zyl.-Schraube	
91	2124883	Scheibe	
92	267482	Armdeckel	
93	240580	Filzscheibe	
94	216120	Zyl.-Schraube	
95	2124744	Filzstück	
96	2124743	Spannhülse	
97	2124745	Klemmfeder	
98	1005233	Scheibe	


Pos. Det.	Teile Nr. Part No.	Benennung	Denomination
71	2124802	Bolzen	Bolt
72	2124799	Zugstange kpl. (mit Pos. 73)	Traction rod cpl. (with pos. 73)
73	70220	Gewindestift	Threaded stud
74	931157	Klemmstück	Clamp
75	739297	Zyl.-Schraube	Cyl. head screw
76	21169	Bolzen	Bolt
77	2124839K	Schaltfeder	Switching spring
78	422277	Scheibe	Washer
79	2124841	Sicher.-Ring	Safety collar
80	911457	Ansatzschraube	Shoulder screw
81	2124843	Abstandsrohr	Distance tube
82	2124792	Hebel kpl. (mit Pos. 83 und 84)	Lever cpl. (with pos. 83 and 84)
83	70220	Gewindestift	Threaded stud
84	902602	Schraube	Cyl. head screw
85	2124851	Gabelhebel	Forked lever
86	91146a	Paßfeder	Fitting key
87	422277	Scheibe	Washer
88	2124855	Gabelhebel kpl. (mit Pos. 89)	Forked lever cpl. (with pos. 89)
89	902602	Schraube	Screw
90	2124882	Zyl.-Schraube	Cyl. head screw
91	2124883	Scheibe	Washer
92	267482	Armdeckel	Arm cover
93	240580	Filzscheibe	Felt washer
94	216120	Zyl.-Schraube	Cyl. head screw
95	2124744	Filzstück	Felt
96	2124743	Spannhülse	Clamping sleeve
97	2124745	Klemmfeder	Clamping spring
98	1005233	Scheibe	Washer




Pos. Det.	Teile Nr. Part No.	Benennung	Denomination	Pos. Det.	Teile Nr. Part No.	Benennung	Denomination	Pos. Det.	Teile Nr. Part No.	Benennung	Denomination
		Besondere Teile der DÜRKOPP 211-7105	Special parts for DÜRKOPP 211-7105								
1	212295	Kopfdeckel kpl. (mit Pos. 2)	Face cover cpl. (with pos. 2)	33	212517 <i>ow</i>	Tpt.-Träger kpl. (mit Pos. 34)	Feed dog carrier cpl. (with pos. 34)				
2	212297	Rundschnurring	Round cordring	34	216131 <i>ow</i>	Zyl.-Schraube	Cyl. screw				
3	212179	Zapfenschraube	Shank screw	35	2125041 <i>x</i>	Hubwelle	Lifting shaft				
4	2118046	Lüfterlasche	Lifter fish plate	36	265560 <i>ow</i>	Hubhebel kpl. (mit Pos. 37, 38, 39)	Lifting lever cpl. (with pos. 37, 38, 39)				
5	933151	Lüft.-Kloben kpl. (mit Pos. 6)	Lifting block cpl. (with pos. 6)	37	265565 <i>x</i>	Zyl.-Schraube	Cyl. head screw				
6	211464 <i>ow</i>	Linsenschraube	Fillister head screw	38	211162 <i>ow</i>	Gleitstein	Sliding block				
7	2118070 <i>x</i>	Halteblech	Holding plate	39	213517 <i>ow</i>	Lagerbolzen	Bearing bolt				
8	2235047 <i>ow</i>	Schraube	Screw	40	2125044 <i>ow</i>	Schiffch.-Halter kpl. (mit Pos. 41, 42)	Bobbin case holder cpl. (with pos. 41, 42)				
9	2124779 <i>ow</i>	Nadelstange kpl. (mit Pos. 10)	Needle bar cpl. (with pos. 10)	41	2125046 <i>ow</i>	Verstellblech	Regulating plate				
10	211387 <i>ow</i>	Senkschraube	Countersunk head screw	42	223681 <i>x</i>	Schraube	Screw				
11	2118076 <i>x</i>	Auslösehebel	Releasing lever	43	216229 <i>ow</i>	Schraube	Screw				
12	2118075 <i>x</i>	Gleitführung	Coulisse	44	264762 <i>x</i>	Gewindestift	Threaded stud				
13	650292 <i>ow</i>	Zyl.-Schraube	Cyl. screw	45	223937	Gewindestift	Threaded stud				
14	2118078 <i>x</i>	Zapfenschraube	Shank screw	46	2118056K <i>x</i>	Armlager kpl. (mit Pos. 47 bis 51)	Arm bearing cpl. (with pos. 47 to 51)				
15	2118330 <i>x</i>	Einlaufplatte	Plate	47	211305a <i>ow</i>	Filzteil	Felt				
16	10019142 <i>x</i>	Schraube	Screw	48	211306b <i>ow</i>	Federring	Spring ring				
17	2125407	Fingerschutz	Finger guard	49	21216 <i>x</i>	Ring	Ring				
18	2118325 <i>x</i>	Schieber kpl. (mit Pos. 19, 20)	Slide cpl. (with pos. 19, 20)	50	211305b <i>x</i>	Filzteil	Felt				
19	014140 <i>x</i>	Feder	Spring	51	211309 <i>x</i>	Öldocht	Oil wick				
20	211256 <i>ow</i>	Zyl.-Schraube	Cyl. screw	52	2118438 <i>x</i>	Armwelle kpl. (mit Pos. 53)	Arm shaft cpl. (with pos. 53)				
21	2118328 <i>x</i>	Abdeckplatte	Cover plate	53	223648 <i>ow</i>	Gewindestift	Threaded stud				
22	216134 <i>ow</i>	Senkschraube	Countersunk head screw								
23	2118311K <i>x</i>	Messerhalter	Knife holder								
24	2118319 <i>x</i>	Untermesser	Lower knife								
25	2125057 <i>ow</i>	Führungsteil	Guide								
26	2125055 <i>ow</i>	Spannklaue	Clamping claw								
27	2125056 <i>ow</i>	Schraube	Screw								
28	024275 <i>x</i>	Scheibe	Washer								
29	21628 <i>ow</i>	Schraube	Screw								
30	2118336 <i>x</i>	Abf.-Schacht kpl.	Waste chute cpl.								
31	223676 <i>ow</i>	Zyl.-Schraube	Cyl. screw								
32	5691895 <i>ow</i>	Scheibe	Washer								



Pos. Det.	Teile Nr. Part No.	Benennung	Denomination	Pos. Det.	Teile Nr. Part No.	Benennung	Denomination
		Besondere Teile der DÜRKOPP 211-7105	Special parts for DÜRKOPP 211-7105				
1	945797	Ölblech	Oil tray				
2	713302	Holzschraube	Wood screw				
3	227895	Führungsblech	Guide plate				
4	227901	Handhebel	Handlever				
5	56597	Paßring	Fitting ring				
6	5661294	Federscheibe	Spring washer				
7	223700	Zyl.-Schraube	Cyl. screw				
8	227902	Federhebel	Springing plate				
9	216406	Linsenschraube	Fillister head screw				
10	055147	Scheibe	Washer				
11	215726	Bandführung kpl.	Tape guide cpl.				
12	216123	Zyl.-Schraube	Cyl. head screw				
13	5694760	Scheibe	Washer				
14	9424491	Bandrollenhalter kpl.	Tape reel holder cpl.				
15	9424551	best. aus Pos. 15, 17 bis 23 und 24	consist. of pos. 15, 17 to 23 and 24				
16	911668	Bamdröl.-Haltearm kpl. (mit Pos. 16)	Arm of tape reel holder cpl. (with pos. 16)				
17	9424574	Gewindestift	Threaded stud				
18	9424569	Hutmutter	Cap nut				
19	72042a	Stifttring	Pin ring				
20	9424566	6-Kt.-Mutter	Hexagonal nut				
21	72041	Haltestange	Stay bar				
22	650371	6-Kt.-Schraube	Hexagonal screw				
23	9424592	Scheibe	Washer				
24	9424581	Rollenteller	Rollerplate				
25	9424586	Bandführung kpl. (mit Pos. 25, 26, 27)	Tape guide cpl. (with pos. 25, 26, 27)				
26	9424590	6-Kt.-Schraube	Hexagonal screw				
27	9424587	Bandführung	Tape guide				
28	9424586	Kloben kpl. (mit Pos. 28)	Block cpl. (with pos. 28)				
29	945816	6-Kt.-Schraube	Hexagonal screw				
30	10019130	Abfallrutsche	Waste chute				
31	5691895	Linsenschraube	Fillister screw				
32	211198	Scheibe	Washer				
33	713302	6-Kt.-Mutter	Hexagonal nut				
		Holzschraube	Wood screw				





Pos. Det.	Teile Nr. Part No.	Benennung	Denomination	Pos. Det.	Teile Nr. Part No.	Benennung	Denomination
		Besondere Teile der DÜRKOPP 211-10103	Special parts for DÜRKOPP 211-10103				
1	211327	Armweile kpl. (mit Pos. 2)	Arm shaft cpl. (with pos. 2)				
2	223648	Gewindestift	Treaded stud				
3	2115699	Schieber kpl. (mit Pos. 4, 5)	Slide cpl. (with pos. 4, 5)				
4	014140	Feder	Spring				
5	902428	Schraube	Screw				
6	9335698	Maulschlüssel	Double-headed wrench				
7	2651731	Klemmhebel kpl. (mit Pos. 8, 9, 10)	Clamping lever cpl. (with pos. 8, 9, 10)				
8	216123	Zyl.-Schraube	Cyl. head screw				
9	2651734	Rolle	Roller				
10	10019108	Ansatzschraube	Shoulder screw				
11	2115523	Schaltwinkel	Selector square				
12	2115521	Druckstange	Pressure bar				
13	21698	Zyl.-Schraube	Cyl. screw				
14	211572a	Anschlagblech	Stop plate				
15	2132058	Anschlagblech	Stop plate				
16	219353	Linsenschraube	Fillister head screw				
17	21111289	Zugfeder	Draw spring				
18	2231296	Zyl.-Schraube	Cyl. screw				
19	024275	Scheibe	Washer				
20	2115549	Kulisse kpl. (mit Pos. 21)	Crank cpl. (with pos. 21)				
21	21188	Gleitstein	Sliding block				



Tafel 14


Pos. Det.	Teile Nr. Part No.	Benennung	Denomination
1	9335562	Getr.-Gehäuse kpl. (mit Pos. 2 und 3)	Special parts for DÜRKOPP 211-10103
2	9335566	Lagerbuchse	Gear box cpl. (with pos. 2 and 3)
3	9335564	Ölrohr	Bearing bush
4	9335568	Getr.-Deckel	Oil tube
5	216547	Schraube	Geat cover
6	216425	Federscheibe	Screw
7	5561570	Verschlußkappe	Spring washer
8	9335576	Filzstück	Cover
9	9335644	Zyl.-Schraube	Felt
10	9335574	Welle	Cyl. head screw
11	72313	Scheibenfeder	Shaft
12	212627	Stellring kpl. (mit Pos. 13)	Disk spring
13	57055	Gewindestift	Set collar cpl. (with pos. 13)
14	211641	Schlauch	Threaded stud
15	9335596	Getr.-Antrieb	Hose
16	9335503	Lagerbolzen kpl. (mit Pos. 17 und 18)	Gear drive
17	212232	6-Kt.-Mutter	Bearing bolt cpl. (with pos. 17 and 18)
18	021154	Scheibe	Hexagonal nut
19	9335609	Lagerbuchse	Washer
20	9335611K	Hubstange kpl. (mit Pos. 21)	Bearing bush
21	211408	Nadelkranz	Lifter rod cpl. (with pos. 21)
22	9335614	Getrieberrad kpl. (mit Pos. 26)	Needle holder
23	9335623	Getriebewelle	Gear wheel cpl. (with pos. 26)
24	9335622	Druckfeder	Gear roll
25	9335621	Federkappe	Pressure spring
26	147203	Gewindestift	Spring cap
27	218531	Exzenter kpl. (mit Pos. 28)	Threaded stud
28	223652	Gewindestift	Eccentric cpl. (with pos. 28)
29	9335625	Lagering	Threaded stud
30	9335626	Distanzscheibe	Bearing ring
31	9335629	Zahnrad kpl. (mit Pos. 32 und 33)	Distance washer
			Gear wheel cpl. (with pos. 32 and 33)
32	100165	Schraube	Screw
33	223237	Gewindestift	Threaded stud
34	9335636	Gehäusedeckel kpl. (mit Pos. 35, 36, 37)	Housing cover cpl. (with pos. 35, 36, 37)
35	9335638	Exzenterbuchse	Eccentric bush
36	531471	Gewindestift	Threaded stud
37	911333	Verschlußkappe	Cap
38	MG 41/4571	Zyl.-Schraube	Cyl. head screw
39	9335652	Gelenkbuchse kpl. (mit Pos. 40 und 41)	Articulated bush cpl. (with pos. 40 and 41)
40	147203	Gewindestift	Threaded stud
41	9335658	Gummischeibe	Rubber disc
42	9335661K	Kreuzgelenk kpl. (mit Pos. 43)	Universal joint (with pos. 43)
43	9335666	Gleitstein	Sliding block
44	9335672	Lager cpl. (mit Pos. 45 und 46)	Bearing cpl. (with pos. 45 and 46)
45	211208	Nadelkranz	Needle holder
46	9335675	Distanzring	Distance ring
47	9335660	Rundschnurring	Round cord ring
48	9335721	Transp.-Rad kpl.* (mit Pos. 49 und 50)	Transport wheel cpl. (with pos. 49 and 50)
49	9335725	Rolle	Roll
50	9335724	Mutter	Nut
51	9335726	Abweiserbügel*	Repeller bow
52	9335667K	Bef.-Kloben kpl. (mit Pos. 53)	Fastening block kpl. (with pos. 53)
53	211496	Zyl.-Schraube	Cyl. head screw
54	7441968	Zyl.-Schraube	Cyl. head screw
55	9335694	Fingerschutz	Finger guard
56	223669	Gewindestift	Threaded stud
57	9335678	Gelenkstück	Articulated piece
58	2241219	Schraube	Screw
59	App. 5	Verstellstück	Regulating piece
60	008191	Schraube	Screw
61	9335671	Distanzring	Distance ring
62	App. 7	Feder	Spring
63	70263	Zyl.-Schraube	Cyl. head screw
64	9335679	Fußchenhalter	Feet holder
65	9335680	Achse	Shaft
66	9335682	Stellring kpl. (mit Pos. 67)	Set collar cpl. (with pos. 67)
67	70273	Gewindestift	Threaded stud
68	10019150	Gewindestift	Threaded stud
69	237202	6-Kt.-Mutter	Hexagonal nut
70	024275	Scheibe	Washer
71	9335686	Schraube	Screw
72	9335687	Druckfeder	Pressure spring
73	241720	Rändelmutter	Knurled nut
74	10019239	Sicher.-Scheibe	Safety washer
75	9335681	Zwischenstück	Distance piece
76	216120	Zyl.-Schraube	Cyl. head screw
77	216497	Linsenschraube	Fillister head screw
78	9311951	Stoffst.-Buchse	Cloth pressure bar bush
79	9335646	Stoffstange	Cloth pressure bar
80	2115943	Halteblech	Holding plate
81	2115649	Kloben kpl. (mit Pos. 82)	Block cpl. (with pos. 82)
82	21689	Zyl.-Schraube	Cyl. head screw
83	9335634	Zahnrad	Gear wheel
84	9335696	Anschlag kpl., best. aus Pos. 85 bis 90	Stop cpl., consisting of pos. 85 to 90
85	9335700	Bügel	Bow
86	9335697	Buchse	Bush
87	10019123	Gewindestift	Threaded stud
88	380793	Bef.-Schraube	Fastening screw
89	9335699	Anschlag	Stop
90	9441366	Schraube	Screw

* siehe Einrichtungen
im Anhang vom Teile-
katalog.




Pos. Det.	Teile Nr. Part No.	Benennung	Denomination
		Besondere Teile der DÜRKOPP 211-10103	Special parts for DÜRKOPP 211-10103
1	9424491	Bandrollenhalter kpl. best. aus Pos. 2, 4-10 und 11	Tape reel holder cpl., cons. of pos. 2, 4-10 and 11
2	9424551	Bandroll.-Haltearm kpl. (mit Pos. 3)	Arm of tape reel holder cpl. (with pos. 3)
3	911668	Gewindestift	Threaded stud
4	9424569	Stifttring	Pin ring
5	9424566	Haltestange	Stay bar
6	650371	Scheibe	Washer
7	9424592	Rollenteller	Rollerplate
8	72041	6-Kt.-Schraube	Hexagonal screw
9	72042a	6-Kt.-Mutter	Hexagonal nut
10	9424574	Hutmutter	Cap nut
11	9424581	Bandführung kpl. (mit Pos. 12, 13, 15)	Tape guide cpl. (with pos. 12, 13, 15)
12	9424586	6-Kt.-Schraube	Hexagonal screw
13	9424587	Kloben kpl. (mit Pos. 14)	Block cpl. (with pos. 14)
14	9424586	6-Kt.-Schraube	Hexagonal screw
15	9424590	Bandführung	Tape guide
16	215726	Bandführung kpl.	Tape guide cpl.
17	911218	Zyl.-Schraube	Cyl. head screw
18	5694760	Scheibe	Washer

Pos. Det.	Teile Nr. Part No.	Benennung	Denomination
		Besondere Teile der DÜRKOPP 211-10103 NB 337/1; 211-10103 NB 337/15	Special parts for DÜRKOPP 211-10103 NB 337/1; 211-10103 NB 337/15
1	NB 0/1321	Bandrollenhalter kpl. best. aus Pos. 2, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 und 15	Tape reel holder cpl., cons. of pos. 2, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 and 15
2	9424552	Bandroll.-Haltearm kpl. (mit Pos. 3)	Arm of tape reel holder cpl. (with pos. 3)
3	911668	Gewindestift	Threaded stud
4	NB 0/1331	Spulenstange kpl. (mit Pos. 5 und 6)	Spool bar cpl. (with pos. 5 and 6)
5	MG 8/7d	6-Kt.-Mutter	Hexagonal nut
6	21610	Gummiring	Rubber ring
7	NB 0/1192	Haltestange	Stay bar
8	222656	Stellring kpl. (mit Pos. 9)	Adjusting ring cpl. (with pos. 9)
9	223648	Gewindestift	Threaded stud
10	72042a	6-Kt.-Mutter	Hexagonal nut
11	72043	Scheibe	Washer
12	9424753	Stütze	Support
13	MG 41/4498	Holzschraube	Wood screw
14	72041	6-Kt.-Schraube	Hexagonal screw
15	NB 0/1339	Halter kpl., best. aus Pos. 16 bis 21, 23 und 29	Holder cpl., consist. of pos. 16 to 21, 23 and 29
16	9424569	Stifttring	Pin ring
17	72042a	6-Kt.-Mutter	Hexagonal nut
18	9424574	Hutmutter	Cap nut
19	NB 0/1345	Haltering	Holding ring
20	72041	6-Kt.-Schraube	Hexagonal screw
21	NB 0/1361	Stellring kpl. (mit Pos. 22)	Adjusting ring cpl. (with pos. 22)
22	216589	Gewindestift	Threaded stud
23	NB 0/1351	Stellring kpl. (mit Pos. 24 bis 28)	Adjusting ring cpl. (with pos. 24 to 28)
24	5661382	Schraube	Screw
25	9441431	Stellschraube	Adjusting screw
26	216566	Rändelmutter	Knurled nut
27	380104	Druckfeder	Pressure spring
28	211568	Kugel	Ball
29	NB 0/1365	Bandführung kpl. (mit Pos. 30, 31, 33)	Tape guide cpl. (with pos. 30, 31, 33)
30	9424586	6-Kt.-Schraube	Hexagonal screw
31	9424587	Kloben kpl. (mit Pos. 32)	Block cpl. (with pos. 32)
32	9424586	6-Kt.-Schraube	Hexagonal screw
33	9424746	Bandführung	Tape guide
34	NB 0/871	Schwenschiene kpl., best. aus Pos. 35-49	Hinged rail cpl., con- sisting of pos. 35-49
35	NB 0/872	Schwensschraube	Hinged rail
36	NB 0/873	Bef.-Platte	Fastening plate
37	933591	Bandführung	Tape guide
38	933593	Kloben kpl. (mit Pos. 39)	Block cpl. (with pos. 39)
39	523301	Rändelschraube	Knurled screw
40	202704	6-Kt.-Mutter	Hexagonal nut
41	933587	Teilerfeder	Plate spring
42	NB 0/895	Ansatzschraube	Shoulder screw
43	697620	Kugelgriff	Ball handle
44	933588	6-Kt.-Bolzen	Hexagonal bolt
45	5691895	Scheibe	Washer
46	223723	Linsenschraube	Fillister head screw
47	NB 0/596	Unterlegplatte	Backing plate
48	10019148	Schraube	Screw
49	008215	Scheibe	Washer




Pos. Det.	Teile Nr. Part No.	Benennung	Denomination	Pos. Det.	Teile Nr. Part No.	Benennung	Denomination
		Besondere Teile der DÜRKOPP 211-15103, DÜRKOPP 211-15103, -15105	Special parts for DÜRKOPP 211-15103, DÜRKOPP 211-15103, -15105				
1	211327	Armwelle kpl. (mit Pos. 2) für 211-15103	Arm shaft cpl. (with pos. 2) for 211-15103				
1	211765	Armwelle kpl. (mit Pos. 2) für 211-15105	Arm shaft cpl. (with pos. 2) for 211-15105				
2	223648	Gewindestift	Threaded stud				
3	2119830	Kurbelzapfen	Crank pin				
4	21110531	Fingerschutz	Finger guard				
5	204230a	Spule	Bobbin				
6	21150403	Transp.-Träger kpl. (mit Pos. 7 und 8)	Feed dog carrier cpl. (with pos. 7 and 8)				
7	265625	Zyl.-Schraube	Cyl. head screw				
8	211750	Lagerbolzen	Bearing bolt				
9	21150399	Sperrfeder	Drag spring				
10	21150413	6-Kt.-Schraube	Hexagonal nut				
11	21150202	Bolzen	Bolt				
12	911267	Zahnscheibe	Tooth lock washer				
13	10019130	Linsenschraube	Fillister head screw				
14	21110624	Kurve kpl. (mit Pos. 15)	Cam cpl. (with pos. 15)				
15	223648	Gewindestift	Threaded stud				
16	24414517	Auslösering kpl. (mit Pos. 15)	Releasing ring cpl. (with pos. 15)				
17	21150331	Kurve kpl. (mit Pos. 18)	Cam cpl. (with pos. 18)				
18	5571532	Schraube	Screw				
19	21150341	Auslösering (mit Pos. 20)	Releasing ring (with pos. 20)				
20	570988	Zyl.-Schraube	Cyl. head screw				
21	21150401	Druckstange	Presser bar				




Tafel 18

Pos. Det.	Teile Nr. Part No.	Benennung	Denomination	Pos. Det.	Teile Nr. Part No.	Benennung	Denomination
1	21150211	Besondere Teile der DÜRKOPP 211-15103, -15105, -19103	Special parts for DÜRKOPP 211-15103, -15105, -19103	36	21150291	Aufnahmestück	Reception element
2	21150212	Fad.-Spannung kpl. best. aus Pos. 2 bis 8	Thread tension cpl., cons. of pos. 2 to 8	37	21150238	Auslösebolzen (mit Pos. 38)	Releasing bolt (with pos. 38)
3	21150216	Spannungsbolzen	Tension bolt	38	91192	Schraube	Screw
4	21150215	Anzugsfeder	Pulling spring	39	570138	Sicher.-Scheibe	Safety collar
5	21150214	Anschlaghülse	Stop sleeve	40	2652032	Zugfeder	Draw spring
6	21150213	Spannungsscheibe	Tension disc	41	21150283	Einrückhebel	Engaging lever
7	00479	Spannungshebel	Tension lever	42	211100a	Sicher.-Scheibe	Safety collar
8	211482	Spannungsfeder	Tension spring	43	24414178a	Hubmagnet kpl., best. aus Pos. 44-58	Lifting magnet cpl., cons. of pos. 44-58
9	21150221	Rändelmutter	Knurled nut	44	24414178	Magnet kpl.	Solenoid cpl.
10	21150223	Aufnahmeplatte	Reception plate	45	21150312	Magnethalter	Magnet holder
11	5701757	Ring	Ring	46	2231296	Zyl.-Schraube	Cyl. head screw
12	MG 43/408	Gewindestift	Threaded stud	47	24414172	Halteplatte	Supporting plate
13	557263	6-Kt.-Mutter	Hexagonal nut	48	24414174	Leitungsverteiler	Distributor
14	911279	Scheibe	Washer	49	24414175	Deckplatte	Cover plate
15	202704	Gewindestift	Threaded stud	50	24414177	Alu-Schild	Shield
16	21150217	6-Kt.-Mutter	Hexagonal nut	51	1005233	Scheibe	Washer
17	21150228K	Leitwinkel	Angular guide	52	558631	Zyl.-Schraube	Cyl. screw
18	223669	(mit Pos. 18)	Releasing bolt	53	24414169	Lasche	Shackle
19	570138	Gewindestift	(with pos. 18)	54	237624	Zyl.-Schraube	Cyl. screw
20	202708	Sicher.-Scheibe	Threaded stud	55	739255	Zyl.-Schraube	Cyl. head screw
21	21150231	Gewindestift	Safety collar	56	5691895	Scheibe	Washer
22	21150237	Bowdenzug	Threaded stud	57	5513284	Bef.-Schelle	Clip
23	21150241	Druckfeder	Safety collar	58	24414183	Leitung kpl. (mit Pos. 59, 60)	Cable cpl.
24	21150236	Rohr kpl. (mit Pos. 25)	Threaded stud	59	MG 41/1124	6-Pol-Stecker	Contact plug
25	211245	Bowdenspirale	Threaded stud	60	24414866	Schutzschlauch	Protective hose
26	7441978	Greifring	Safety collar	61	216123	Zyl.-Schraube	Cyl. head screw
27	21150256	Kabelband	Threaded stud	62	024275	Scheibe	Washer
28	21150251	Buchse	Bowden spiral	63	211455	Zugfeder	Draw spring
29	90297	Grundplatte	Clip ring	64	21150301	Führungswinkel	Angular guide
30	2132038	Senkschraube	Cable band	65	5691895	Scheibe	Washer
31	21688	Abstandsbuchse	Bush	66	21698	Zyl.-Schraube	Cyl. screw
32	21150258	Zyl.-Schraube	Base plate	67	21150303	Druckfeder	Pressure spring
33	216120	Achse	Counters. head screw	68	21150302	Gewindebolzen	Threaded bolt
34	21150294	Auslösehebel	Distance bush	69	211100a	Sicher.-Scheibe	Safety collar
35	211582	Ansatzschraube	Cyl. head screw	70	5511246	Scheibe	Washer
			Releasing lever	71	21150262	Lagerbolzen	Bearing bolt
			Shoulder screw	72	21150264	Einrückblech (mit Pos. 73)	Plate (with pos. 73)
73	42084	Gewindestift	Threaded stud				
74	246761	Schraube	Screw				
75a	2119647	Rollenbolzen kpl., best. aus Pos. 75, 76, 77	Roller bolt cpl., consist. of pos. 75, 76, 77				
75	2119649	Rolle	Roller				
76	2119650	Federring	Spring ring				
77	2119648	Rollenbolzen	Roller bolt				
78	2658716a	Sicher.-Ring	Safety collar				
79	21150351	Zugstange kpl., best. aus Pos. 80 bis 84	Traction rod cpl., cons. of pos. 80 to 84				
80	21150352	Zugstange	Traction rod				
81	21150359	Stellschraube	Set screw				
82	223237	Gewindestift	Threaded stud				
83	2522389	6-Kt.-Mutter	Hexagonal nut				
84	21150355	Kugelpfanne	Cup				
85	21150362a	Stichplattenschieber	Throat plate slide				
86	21150365	Deckplatte	Cover plate				
87	223734	Senkschraube	Counters. head screw				
88	21150363a	Blattfeder	Leaf spring				
89	216354	Zyl.-Schraube	Cyl. head screw				
90	21150363	Blattfeder	Leaf spring				
91	21150364a	Sperrfeder	Drag spring				
92	244337	Lasche	Shackle				
93	1005233	Scheibe	Washer				
94	70235	Zyl.-Schraube	Cyl. head screw				
95	21150366	Gegenmesser	Counter knife				
96	216354	Zyl.-Schraube	Cyl. head screw				
97	2196708a	Hakenmesser	Hook-shaped knife				
98	9335713	Zyl.-Schraube	Cyl. head screw				
99	21150375	Messerklinkel	Knife square				
100	2235047	Gewindestift	Threaded stud				
101	21150381	Feder	Spring				
103	21150391	Stellring kpl. (mit Pos. 104, 105)	Set ring cpl. (with pos. 104, 105)				
104	70220	Gewindestift	Threaded stud				
106	21150373	Lasche	Shackle				
107	5691895	Scheibe	Washer				
108	216120	Zyl.-Schraube	Cyl. head screw				
109	21150413	6-Kt.-Schraube	Hexagonal screw				
110	270631	Zyl.-Schraube	Cyl. head screw				




Pos. Det.	Teile Nr. Part No.	Benennung	Denomination	Pos. Det.	Teile Nr. Part No.	Benennung	Denomination
1	211327	Armwelle kpl. (mit Pos. 2)	Arm shaft cpl. (with pos. 2)	33	9335698	Maulschlüssel	Double-headed wrench
2	223648	Gewindestift	Threaded stud				
3	21150202	Bolzen	Bolt				
4	911267	Zahnscheibe	Tooth lock washer				
5	10019130	Linsenschraube	Fillister head screw				
6	211572a	Anschlagblech	Stop plate				
7	2132058	Anschlagblech	Stop plate				
8	219353	Linsenschraube	Fillister head screw				
9	204230a	Spule	Bobbin				
10	21150403	Transp.-Träger kpl. (mit Pos. 11 und 12)	Feed dog carrier cpl. (with pos. 11 and 12)				
11	265625	Zyl.-Schraube	Cyl. head screw				
12	21175	Lagerbolzen	Bearing bolt				
13	21150399	Sperrfeder	Drag spring				
14	21150413	6-Kt.-Schraube	Hexagonal nut				
15	21111289	Zugfeder	Draw spring				
16	024275	Scheibe	Washer				
17	2115549	Kulisse kpl. (mit Pos. 18)	Crank cpl. (with pos. 18)				
18	21188	Gleitstein	Sliding block				
19	21151118	Druckstange	Pressure pin				
20	21151119	Schaltwinkel	Selector square				
21	5691895	Scheibe	Washer				
22	21698	Zyl.-Schraube	Cyl. head screw				
23	21151111	Klemmhebel kpl. (mit Pos. 24, 27, 28)	Clamping lever cpl. (with pos. 24, 27, 28)				
24	2111113	Gewindebolzen	Threaded bolt				
25	2651734	Rolle	Roller				
26	7443142	Sicher.-Scheibe	Safety washer				
27	911427	Zyl.-Schraube	Cyl. head screw				
28	211100a	Sicher.-Scheibe	Safety washer				
29	212549	Zugfeder	Draw spring				
30	21110624	Kurve kpl. (mit Pos. 31)	Cam cpl. (with pos. 31)				
31	223648	Gewindestift	Threaded stud				
32	24414517	Auslösering kpl. (mit Pos. 31)	Releasing ring cpl. (with pos. 31)				
Besondere Teile der DÜRKOPP 211-19103				Special parts for DÜRKOPP 211-19103			



Pos. Det.	Teile Nr. Part No.	Benennung	Denomination
		Besondere Teile der DÜRKOPP 211-19103	Special parts for DÜRKOPP 211-19103
1	9335562	Getr.-Gehäuse kpl. (mit Pos. 2 und 3)	Gear box cpl. (with pos. 2 and 3)
2	9335566	Lagerbuchse	Bearing bush
3	9335564	Ölrohr	Oil tube
4	9335568	Getr.-Deckel	Gear cover
5	216547	Schraube	Screw
6	216425	Federschleibe	Spring washer
7	5561570	Verschlußkappe	Cover
8	9335576	Filzstück	Felt
9	9335644	Zyl.-Schraube	Cyl. head screw
10	9335574	Welle	Shaft
11	72313	Scheibenfeder	Disc spring
12	212627	Stellring kpl. (mit Pos. 13)	Set collar cpl. (with pos. 13)
13	57055	Gewindestift	Threaded stud
14	211641	Schlauch	Hose
15	9335596	Getr.-Antrieb	Gear driver
16	9335603	Lagerbolzen kpl. (mit Pos. 17 und 18)	Bearing bolt cpl. (with pos. 17 and 18)
17	212232	6-Kt.-Mutter	Hexagonal nut
18	021154	Scheibe	Washer
19	9335609	Lagerbuchse	Bearing bush
20	9335611K	Hubstange kpl. (mit Pos. 21)	Lifter rod cpl. (with pos. 21)
21	211408	Nadelkranz	Needle holder
22	9335614	Getriebesrad kpl. (mit Pos. 26)	Gear wheel cpl. (with pos. 26)
23	9335623	Getriebewelle	Gear roll
24	9335622	Druckfeder	Pressure spring
25	9335621	Federkappe	Spring cap
26	147203	Gewindestift	Threaded stud
27	2111382	Exzenter kpl. (mit Pos. 28)	Eccentric cpl. (with pos. 28)
28	223652	Gewindestift	Threaded stud
29	9335625	Lagering	Bearing ring
30	9335626	Distanzscheibe	Distance washer
31	9335629	Zahnrad kpl. (mit Pos. 32 und 33)	Gear wheel cpl. (with pos. 32 and 33)

Pos. Det.	Teile Nr. Part No.	Benennung	Denomination
32	100165	Schraube	Screw
33	223237	Gewindestift	Threaded stud
34	9335636	Gehäusedeckel kpl. (mit Pos. 35, 36, 37)	Housing cover cpl. (with pos. 35, 36, 37)
35	9335638	Exzenterbuchse	Eccentric bush
36	531471	Gewindestift	Threaded stud
37	911333	Verschlußkappe	Cap
38	MG 41/4571	Zyl.-Schraube	Cyl. head screw
39	9335652	Gelenkbuchse kpl. (mit Pos. 40 und 41)	Articulated bush cpl. (with pos. 40 and 41)
40	147203	Gewindestift	Threaded stud
41	9335658	Gummischeibe	Rubber disc
42	9335661K	Kreuzgelenk kpl. (mit Pos. 43)	Universal joint (with pos. 43)
43	9335666	Gleitstein	Sliding block
44	9335672	Lager kpl. (mit Pos. 45 und 46)	Bearing cpl. (with pos. 45 and 46)
45	211208	Nadelkranz	Needle holder
46	9335675	Distanzring	Distance ring
47	9335660	Rundschnurring	Round cord ring
48	9335721	Transportrad kpl. (mit Pos. 49 und 50)	Transport wheel cpl. (with pos. 49 and 50)
49	9335725	Rolle	Roll
50	9335724	Mutter	Nut
51	9335726	Abweiserbügel	Repeller bow
52	9335667K	Bef.-Kloben kp. (mit Pos. 53)	Fastening block cpl. (with pos. 53)
53	211496	Zyl.-Schraube	Cyl. head screw
54	7441968	Zyl.-Schraube	Cyl. head screw
55	9335694	Fingerschutz	Finger guard
56	223669	Gewindestift	Threaded
57	9335678	Gelenkstück	Articulated piece
58	2241219	Schraube	Screw
59	App. 5	Verstellstück	Regulating piece
60	008191	Schraube	Screw
61	9335671	Distanzring	Distance ring
62	App. 7	Feder	Spring
63	70263	Zyl.-Schraube	Cyl. head screw
64	9335679	Fußchenhalter	Feet holder
65	9335680	Achse	Shaft


Pos. Det.	Teile Nr. Part No.	Benennung	Denomination
66	9335682	Stellring kpl. (mit Pos. 67)	Set collar cpl. (with pos. 67)
67	70273	Gewindestift	Threaded stud
68	10019150	Gewindestift	Threaded stud
69	237202	6-Kt.-Mutter	Hexagonal nut
70	024275	Scheibe	Washer
71	9335686	Schraube	Screw
72	9335687	Druckfeder	Pressure spring
73	241720	Rändelmutter	Knurled nut
74	10019239	Sicher.-Scheibe	Safety washer
75	9335681	Zwischenstück	Distance piece
76	216120	Zyl.-Schraube	Cyl. head screw
77	216497	Linsenschraube	Fillister head screw
78	2115645	Stoffst.-Buchse	Cloth press. bar bush
79	9335646	Stoffstange	Cloth presser bar
80	2115943	Halteblech	Holding plate
81	2115649	Kloben kpl. (mit Pos. 82)	Block cpl. (with pos. 82)
82	21688	Zyl.-Schraube	Cyl. head screw
83	9335634	Zahnrad	Gear wheel
84	9335696	Anschlag kpl., best. aus Pos. 85 bis 90	Stop cpl., consisting of pos. 85 to 90
85	9335700	Bügel	Bow
86	9335697	Buchse	Bush
87	10019123	Gewindestift	Threaded stud
88	380793	Bef.-Schraube	Tastening screw
89	9335699	Anschlag	Stop
90	9441366	Schraube	Screw



Pos. Det.	Teile Nr. Part No.	Benennung	Denomination
1	212295	Kopfdeckel kpl. (mit Pos. 2)	Special parts for DÜRKOPP 211-24123, DÜRKOPP 211-24123, -24125
2	212297	Rundschnurring	Face cover cpl. (with pos. 2)
3	212179	Zapfenschraube	Round cord ring
4	2118046	Lüfterlasche	Shank screw
5	933151	Lüfterkloben kpl. (mit Pos. 6)	Lifter fish plate
6	211464	Linsenschraube	Lifting block cpl. (with pos. 6)
7	2118070	Halteblech	Fillister head screw
8	2124779	Nadelstange kpl. (mit Pos. 9)	Holding plate
9	211387	Senkschraube	Needle bar cpl. (with pos. 9)
10	2235047	Schraube für Stoff- stangenbuchse unten	Fillister head screw
11	2125407	Fingerschutz	Screw for cloth presser bar bush
12	2125051K	Messerhalter	Finger guard
13	21211368	Untermesser	Knife holder
14	2125057	Führungsteil	Lower knife
15	2125055	Spannklaue	Guide
16	2125056	Schraube	Clamping claw
17	21628	Schraube	Screw
18	024275	Scheibe	Screw
19	2118075	Gleitführung	Washer
20	650292	Zyl.-Schraube	Coulisse
21	264762	Gewindestift*	Cyl. screw
22	223937	Gewindestift*	Threaded stud*
23	21211375	Deckblech kpl. (mit Pos. 24, 25)	Threaded stud*
24	21211377	Einlage	Cover plate cpl. (with pos. 24, 25)
25	902704	Schraube	Insert
26	216134	Senkschraube	Screw
27	21213	Armlager kpl. (mit Pos. 28 bis 32)	Countsunk head screw
28	211305a	Filzteil	Arm bearing cpl.
29	211305b	Filzteil	(with pos. 28 to 32)
30	211309	Öldocht	Felt
31	211306b	Federring	Felt
			Oil wick
			Spring ring


Pos. Det.	Teile Nr. Part No.	Benennung	Denomination
32	21216	Ring	Ring
33	2119830	Kurbelzapfen	Crank pin
34	21251338	Transp.-Träger kpl. (mit Pos. 35)	Feed dog carrier cpl. (with pos. 35)
35	265625	Zyl.-Schraube	Cyl. screw
36	2125044	Schiffch.-Halter kpl. (mit Pos. 37 und 38)	Bobbin case holder cpl. (with pos. 37 and 38)
37	2125046	Verstellblech	Regulating plate
38	223681	Schraube	Screw
39	216229	Schraube	Screw
40	204230a	Spule	Bobbin
41	2125041	Hubwelle	Lifting shaft
42	265560	Hubwelle kpl. (mit Pos. 43, 44 und 45)	Lifting lever cpl. (with pos. 43, 44 and 45)
43	213517	Lagerbolzen	Bearing bolt
44	211162	Gleitstein	Sliding block
45	265565	Zyl.-Schraube	Cyl. screw
46	21251507	Platte	Plate
47	21251509	Sperrfeder	Drag spring
48	216354	Zyl.-Schraube	Cyl. head screw
49	2231296	Zyl.-Schraube	Cyl. head screw
50	21150413	6-Kt.-Schraube	Hexagonal screw
51	21150202	Bolzen	Bolt
52	911267	Zahnscheibe	Tooth lock washer
53	10019130	Linsenschraube	Fillister head screw
54	21110624	Kurve kpl. (mit Pos. 55)	Cam cpl. (with pos. 55)
55	223648	Gewindestift	Threaded stud
56	24414517	Ausl.-Ring kpl. (mit Pos. 55)	Releasing ring cpl. (with pos. 55)
57	21150331	Kurve kpl. (mit Pos. 58)	Cam cpl. (with pos. 58)
58	5571532	Schraube	Screw
59	21150341	Ausl.-Ring kpl. (mit Pos. 60)	Releasing ring cpl. (with pos. 60)
60	570988	Zyl.-Schraube	Cyl. screw
61	21150401	Druckstange	Presser bar
62	21121341	Armwelle kpl. (mit Pos. 63) für 211-24123	Arm shaft cpl. (with pos. 63) for 211-24123

Pos. Det.	Teile Nr. Part No.	Benennung	Denomination
62	2118438	Armwelle kpl. (mit Pos. 63) für 211-24125	Arm shaft cpl. (with pos. 63) for 211-24125
63	223648	Gewindestift * Zum Einstellen des Getriebegehäuses	Threaded stud



Tafel 22

Pos. Det.	Teile Nr. Part No.	Benennung	Denomination
1	2124784	Getriebegehäuse	Special parts for
2	2124881	Rundschnurring	DÜRKOPP 211-24123, DÜRKOPP 211-24123, -24125
3	2124785K	Nadelager	Gear box
4	2124786	Sicher.-Ring	Round cord ring
5	21642	Gewindestift	Needle bearing
6	2124803	Dichtring	Safety collar
7	2124788	Welle	Threaded stud
8	72313	Scheibenfeder	Gasket
9	748125	Scheibe	Shaft
10	2124805	Verschl.-Stopfen kpl. (mit Pos. 11)	Disk spring
11	2124807	Rundschnurring	Washer
12	2124811	Lagerbuchse	Plug cpl. (with pos. 11)
13	211531	Filzstopfen	Round cord ring
14	10019143	Schraube	Bearing bush
15	267246	Nadelkranz	Felt plug
16	2124814	Distanzbuchse	Screw
17	212627	Stellring kpl. (mit Pos. 18)	Needle holder
18	57055	Gewindestift	Distance bush
19	911333	Verschlußkappe	Set collar cpl. (with pos. 18)
20	2124844	Dochthalteblech	Threaded stud
21	21698	Zyl.-Schraube	Cap
22	2124860	Anschlagblech	Wick holding plate
23	223676	Zyl.-Schraube	Cyl. head screw
24	2124864	Hebel kpl. (mit Pos. 25 und 26)	Stop plate
25	902153	Zyl.-Schraube	Cyl. Screw
26	902602	Schraube	Lever cpl. (with pos. 25 and 26)
27	2124868	Anschlagblech	Cyl. head screw
28	223700	Zyl.-Schraube	Screw
29	5691895	Scheibe	Stop plate
30	2124885	Scheibe	Washer
31	265106	Nadelkranz	Washer
32	2124886	Lagerbolzen	Needle holder
33	2124884	Zugstange	Bearing bolt
			Traction rod
34	2124889	Schwinghebel kpl. (mit Pos. 35)	Rocker lever cpl. (with pos. 35)
35	216123	Zyl.-Schraube	Cyl. head screw
36	2124894	Nadelkranz	Needle holder
37	2124895	Lagerbolzen	Bearing bolt
38	2124897	Führ.-Bock kpl. (mit Pos. 39, 43, 44, 45, 47)	Guide cpl. (with pos. 39, 43, 44, 45, 47)
39	70220	Gewindestift	Threaded stud
40	2124908	Lagerbock	Pillow block
41	2124909	Zyl.-Schraube	Cyl. head screw
42	223652	Gewindestift	Threaded stud
43	2124904	Führungsbolzen	Guide bolt
44	5511824	6-Kt.-Mutter	Hexagonal nut
45	911210	Schraube	Screw
46	223676	Zyl.-Schraube	Cyl. screw
47	240580	Filzscheibe	Felt washer
48	2124924	Gleitstein	Sliding block
49	2124925	Messerwinkel	Knife square
50	270263	Schraube	Screw
51	2124931	Obermesser	Upper knife
52	227596	Lasche	Shackle
53	5691895	Scheibe	Washer
55	2124909	Zyl.-Schraube	Cyl. screw
56	557263	Scheibe	Washer
57	2124878	6-Kt.-Schraube	Hexagonal screw
58	420362	Federscheibe	Spring washer
59	2124870	Schalthebel kpl. (mit Pos. 60)	Switching lever cpl. (with pos. 60)
60	2124876	Kugelnopf	Spherical button
61	2124828	Zugstange	Traction rod
62	2124772	Exzenter kpl. (mit Pos. 63)	Eccentric cpl. (with pos. 63)
63	223648	Gewindestift	Threaded stud
64	2124767	Anlaufscheibe kpl. (mit Pos. 65)	Washer cpl. (with pos. 65)
65	42084	Gewindestift	Threaded stud
66	2124824	Gewindebolzen	Threaded bolt
67	2124826	Gewindestück	Threaded piece
68	2124816	Schaltkulisse kpl. (mit Pos. 69)	Tripping cam cpl. (with pos. 69)
69	42036	Anschl.-Schraube	Screw
70	2124823	Gleitstein	Sliding block
71	2124802	Bolzen	Bolt
72	2124799	Zugstange kpl. (mit Pos. 73)	Traction rod cpl. (with pos. 73)
73	70220	Gewindestift	Threaded stud
74	931157	Klemmstück	Clamp
75	739297	Zyl.-Schraube	Cyl. screw
76	21169	Bolzen	Bolt
77	2124839K	Schaltfeder	Switching spring
78	422277	Scheibe	Washer
79	2124841	Sicher.-Ring	Safety collar
80	911457	Ansatzschraube	Shoulder screw
81	2124843	Abstandsrohr	Distance tube
82	2124792	Hebel cpl. (mit Pos. 83 und 84)	Lever cpl. (with pos. 83 and 84)
83	70220	Gewindestift	Threaded stud
84	902602	Schraube	Cyl. head screw
85	2124851	Gebelhebel	Forked lever
86	91146a	Paßfeder	Fitting key
87	422277	Scheibe	Washer
88	2124855	Gabelhebel kpl. (mit Pos. 89)	Forked lever cpl. (with pos. 89)
89	902602	Schraube	Screw
90	2124882	Zyl.-Schraube	Cyl. screw
91	2124883	Scheibe	Washer
92	267482	Armdeckel	Arm cover
94	216120	Zyl.-Schraube	Cyl. screw
95	2124744	Filzstück	Felt
96	2124743	Spannhülse	Clamping sleeve
97	2124745	Klemmfeder	Clamping spring




Tafel 23

Pos. Det.	Teile Nr. Part No.	Benennung	Denomination
1	21150211	Besondere Teile der DÜRKOPP 211-24123, -24125, -34103 Fad.-Spannung kpl. best. aus Pos. 2-8	Special parts for DÜRKOPP 211-24123, -24125, -34103 Thread tension cpl., consist. of pos. 2-8
2	21150212	Spannungsbolzen	Tension bolt
3	21150216	Anzugsfeder	Pulling spring
4	21150215	Anschlaghülse	Anschlaghülse
5	21150214	Spannungsscheibe	Tension disk
6	21150213	Spannungshebel	Tension lever
7	00479	Spannungsleder	Tension spring
8	211482	Rändelmutter	Knurled nut
9	21150221	Aufnahmeplatte	Reception plate
10	21150223	Ring	Ring
11	5701757	Gewindestift	Threaded stud
12	MG 43/408	6-Kt.-Mutter	Hexagonal nut
13	557263	Scheibe	Washer
14	911279	Gewindestift	Threaded stud
15	202704	6-Kt.-Mutter	Hexagonal nut
16	21150217	Leitwinkel	Angular guide
17	21150228	Auslösebolzen (mit Pos. 18)	Releasing bolt (with pos. 18)
18	223669	Gewindestift	Threaded stud
19	570138	Sicher.-Scheibe	Safety collar
20	202708	Gewindestift	Threaded stud
21	21150231	Bowdenzug	Bowden cable
22	21150237	Druckfeder	Pressure spring
23	21150241	Rohr kpl. (mit Pos. 25)	Tube cpl. (with pos. 25)
24	21150236	Bowdenspirale	Bowden spiral
25	211245	Greifring	Clip ring
26	7441978	Kabelband	Cable band
27	21150256	Buchse	Bush
28	21150251	Grundplatte	Base plate
29	90297	Senkschraube	Counters. head screw
30	2132038	Abstandsbuschse	Distance bush
31	21688	Zyl.-Schraube	Cyl. screw
32	21150258	Achse	Shaft
33	216120	Zyl.-Schraube	Cyl. screw
34	21150294	Auslösehebel	Releasing lever
35	211582	Ansatzschraube	Shoulder screw


Pos. Det.	Teile Nr. Part No.	Benennung	Denomination
36	21150291	Aufnahmestück	Reception element
37	21150238	Auslösebolzen (mit Pos. 38)	Releasing bolt (with pos. 38)
38	91192	Schraube	Screw
39	570138	Sicher.-Scheibe	Safety collar
40	2652032	Zugfeder	Draw spring
41	21150283	Einrückhebel	Engaging lever
42	211100a	Sicher.-Scheibe	Safety collar
43	24414178a	Hubmagnet kpl. best. aus Pos. 44-58	Lifting magnet cpl., consist. of pos. 44-58
44	24414178	Magnet kpl.	Solenoid cpl.
45	21150312	Magnethalter	Magnet holder
46	2231296	Zyl.-Schraube	Cyl. head screw
47	24414172	Halteplatte	Supporting plate
48	24414174	Leitungsverteiler	Distributor
49	24414175	Deckplatte	Cover plate
50	24414177	Alu-Schild	Shield
51	1005233	Scheibe	Washer
52	558631	Zyl.-Schraube	Cyl. screw
53	24414169	Lasche	Shackle
54	237624	Zyl.-Schraube	Cyl. screw
55	739255	Zyl.-Schraube	Cyl. head screw
56	5691895	Scheibe	Washer
57	5513284	Bef.-Schelle	Clip
58	24414183	Leitung kpl. (mit Pos. 59 und 60)	Cable cpl. (with pos. 59 and 60)
59	MG 41/1124	6-Pol-Stecker	Contact plug
60	24414666	Schutzschlauch	Protective hose
61	216123	Zyl.-Schraube	Cyl. head screw
62	024275	Scheibe	Washer
63	211455	Zugfeder	Draw spring
64	21150301	Führungswinkel	Angular guide
65	5691895	Scheibe	Washer
66	21698	Zyl.-Schraube	Cyl. screw
67	21150303	Druckfeder	Pressure spring
68	21150302	Gewindebolzen	Threaded bolt
69	211100a	Sicher.-Scheibe	Safety collar
70	5511246	Scheibe	Washer
71	21150262	Lagerbolzen	Bearing bolt
72	21150264	Einrückblech (mit Pos. 73)	Plate (with pos. 73)

Pos. Det.	Teile Nr. Part No.	Benennung	Denomination
73	42084	Gewindestift	Threaded stud
74	246761	Schraube	Screw
75a	2119647	Rollenbolzen kpl., best. aus Pos. 75, 76, 77	Roller bolt cpl., consist. of pos. 75, 76, 77
75	2119649	Rolle	Roller
76	2119650	Federring	Spring ring
77	2119648	Rollenbolzen	Roller bolt
78	2658716a	Sicher.-Ring	Safety collar
79	21150351	Zugstange kpl., best. aus Pos. 80-84	Traction rod cpl., consist. of pos. 80-84
80	21150352	Zugstange	Traction rod
81	21150359	Stellschraube	Set screw
82	223237	Gewindestift	Threaded stud
83	2522389	6-Kt.-Mutter	Hexagonal nut
84	21150355	Kugelflanne	Cup
85	21251472a	Stichplattenschieber	Throat plate slide
86	21150365	Deckplatte	Cover plate
87	223734	Senkschraube	Counters. head screw
88	21150363a	Blattfeder	Leaf spring
89	216354	Zyl.-Schraube	Cyl. head screw
90	21150363	Blattfeder	Leaf spring
91	21150364a	Sperrfeder	Drag spring
92	244337	Lasche	Shackle
93	1005233	Scheibe	Washer
94	70235	Zyl.-Schraube	Cyl. head screw
95	21150366	Gegenmesser	Counter knife
96	216354	Zyl.-Schraube	Cyl. head screw
97	2196708a	Hakenmesser	Hook-shaped knife
98	9335713	Zyl.-Schraube	Cyl. head screw
99	21150375	Messerkwinkel	Knife square
100	2235047	Gewindestift	Threaded stud
101	21150381	Feder	Spring
103	21150391	Stellring kpl. (mit Pos. 104, 105)	Set ring cpl. (with pos. 104, 105)
104	70220	Gewindestift	Threaded stud
106	21150373	Lasche	Shackle
107	5691895	Scheibe	Washer
108	216120	Zyl.-Schraube	Cyl. head screw
109	21150413	6-Kt.-Schraube	Hexagonal screw
110	270631	Zyl.-Schraube	Cyl. head screw



Pos. Det.	Teile Nr. Part No.	Benennung	Denomination
		Besondere Teile der DÜRKOPP 211-34103	Special parts for DÜRKOPP 211-34103
1	211327	Armwelle kpl. (mit Pos. 2)	Arm shaft cpl. (with pos. 2)
2	223648	Gewindestift	Threaded stud
3	2119830	Kurbelzapfen	Crank pin
4	21112039	Abdeckplatte	Cover plate
5	216134	Senkschraube	Countersunk head screw
6	21110531	Fingerschutz	Finger guard
7	2125044	Schiffch.-Halter kpl. (mit Pos. 8 und 9)	Bobbin case holder cpl. (with pos. 8 and 9)
8	2125046	Verstellblech	Regulating plate
9	223681	Schraube	Screw
10	216229	Schraube	Screw
11	204230a	Spule	Bobbin
12	21251338	Transp.-Träger kpl. (mit Pos. 13)	Feed dog carrier cpl. (with pos. 13)
13	265625	Zyl.-Schraube	Cyl. screw
14	2125041	Hubwelle	Lifting shaft
15	265560	Hubhebel kpl. (mit Pos. 16, 17, 18)	Lifting lever cpl. (with pos. 16, 17, 18)
16	2135170	Lagerbolzen	Bearing bolt
17	211162	Gleitstein	Sliding block
18	265565	Zyl.-Schraube	Cyl. screw
19	21251507	Platte	Plate
20	21251509	Sperfeder	Drag spring
21	216354	Zyl.-Schraube	Cyl. head screw
22	2231296	Zyl.-Schraube	Cyl. head screw
23	21110624	Kurve kpl. (mit Pos. 24)	Cam cpl. (with pos. 24)
24	223648	Gewindestift	Threaded stud
25	24414517	Ausl.-Ring kpl. (mit Pos. 24)	Releasing ring cpl. (with pos. 24)
26	21150331	Kurve kpl. (mit Pos. 27)	Cam cpl. (with pos. 27)
27	5571532	Schraube	Screw
28	21150341	Ausl.-Ring kpl. (mit Pos. 29)	Releasing ring cpl. (with pos. 29)
29	570988	Zyl.-Schraube	Cyl. head screw


Pos. Det.	Teile Nr. Part No.	Benennung	Denomination
30	2196393	Lagerbuchse (auf Schubwelle)	Bearing bush (on the thrust shaft)
31	2196388	Lagerbuchse (Mitte, auf Unterwelle)	Bearing bush (middle, of the lower shaft)
32	21150401	Druckstange	Presser bar
33	21150202	Bolzen	Bolt
34	10019130	Linsenschraube	Fillister head screw
35	911267	Zahnscheibe	Tooth lock washer
36	211572a	Anschlagblech	Stop plate
37	2132058	Anschlagblech	Stop plate
38	219353	Linsenschraube	Fillister head screw
39	043416	Pinzette	Pincette
40	21150413	6-Kt.-Schraube	Hexagonal screw
41	264762	Gewindestift*	Threaded stud
42	223937	Gewindestift*	Threaded stud
		* Zum Einstellen des Getriebegehäuse	




Tafel 25

Pos. Det.	Teile Nr. Part No.	Benennung	Denomination	Pos. Det.	Teile Nr. Part No.	Benennung	Denomination	Pos. Det.	Teile Nr. Part No.	Benennung	Denomination
		Besondere Teile der DÜRKOPP 211-34103	Special parts for DÜRKOPP 211-34103								
1	2196280	Lagerflansch	Bearing flange	26	2196323	Rollenhebel	Roller lever	64	2196373	Ring	Ring
2	902602	Schraube	Screw	27	556895	Zapfenschraube	Shank screw	65	212320	6-Kt.-Mutter	Hexagonal nut
3	2196282	Ansatzschraube	Shoulder screw	28	2196330	Gewindebolzen	Threaded bolt	66	2196368	Feder	Spring
4	2196283	Feder	Spring	29	556579	Rolle	Roller	67	2196367	Ansatzschraube	Shoulder screw
5	2196284	Rasthebel	Stop lever cpl.	30	MG 8/7d	6-Kt.-Mutter	Hexagonal nut	68	2196416	Schnecke kpl. (mit Pos. 69)	Worm cpl. (with pos. 69)
6	2196286	Achse kpl.	Shaft cpl.	31	2196333	Bolzen	Bolt	69	223648	Gewindestift	Threaded stud
7	21185	Dochthalter	Wick holder	32	2119665	Gewindestift	Threaded stud	70	2196721	Ölfalz	Oil felt
8	219321	Verschlußkappe	Cap	33	2196335	Stangenkopf	Bar head	71	21152901	Haltewinkel	Angular support
9	5573519	Filzteil	Felt	34	2196336	Schraube	Screw	72	9335713	Zyl.-Schraube	Cyl. head screw
10	212627	Stellring kpl. (mit Pos. 11)	Set collar cpl. (with pos. 11)	35	212232	6-Kt.-Mutter	Hexagonal nut	73	557933	Rolle	Roller
11	57055	Gewindestift	Threaded stud	36	2196339	Stehbolzen	Stay bolt	74	21698	Zyl.-Schraube	Cyl. head screw
12	2196296	Schneckenrad kpl. (mit Pos. 13)	Worm wheel cpl. (with pos. 13)	37	2196340	Abdeckblech	Covering plate	75	2196327	Filzteil	Felt
13	223652	Gewindestift	Threaded stud	38	2196342	Lagerplatte	Bearing plate				
14	2196301	Nockenscheibe (mit Pos. 15 und 16)	Cam cpl. (with pos. 15 and 16)	39	2196345	Buchse	Bush				
		(Schnitt bei jeden 6. Stich)	(Cuts at each 6th stitch)	40	556103	Stellring kpl. (mit Pos. 41)	Set collar cpl. (with pos. 41)				
14	2196305	Nockenscheibe kpl. (mit Pos. 15 und 16)	Cam cpl. (with pos. 15 and 16)	41	70220	Gewindestift	Threaded stud				
		(Schnitt bei jeden 4. Stich)	(cuts at each 4th stitch)	42	557263	Scheibe	Washer				
14	2196307	Nockenscheibe kpl. (mit Pos. 15 und 16)	Cam cpl. (with pos. 15 and 16)	43	556637	6-Kt.-Schraube	Hexagonal screw				
		(Schnitt bei jeden 12. Stich)	(cuts at each 12th stitch)	44	557263	Scheibe	Washer				
		Gewindestift	Threaded stud	45	5701192	6-Kt.-Schraube	Hexagonal screw				
15	42084	Gewindestift	Threaded stud	46	2196379	Ansschlag	Stop				
16	223237	Gewindestift	Threaded stud	47	5561864	6-Kt.-Schraube	Hexagonal screw				
17	2196312	Bolzen	Bolt	48	557263	Scheibe	Washer				
18	556352	Scheibe	Washer	49	2117	Verschlußstopfen	Plug				
19	93002119	Sicher.-Scheibe	Safety collar	50	2196361	Scheibe	Washer				
20	P 12127	Hutmutter	Cap nut	51	2196351	Winkelhebel kpl.	Angular lever cpl.				
21	557263	Scheibe	Washer	52	2196358	Feder	Spring				
22	2196319	Schalteklappen	Tripping block	53	21688	Gewindestift	Threaded stud				
23	2196320	Schalstange	Tripping bar	54	91160	Mutter	Nut				
24	216688	Kugelknopf	Spherical button	55	2196381	Messer	Knife				
25	21652	Gewindestift	Threaded stud	56	2196383	Gegenmesser	Counter knife				
				57	2196385	Messeranlage	Knife counter-pressure part				
				58	650292	Zyl.-Schraube	Cyl. head screw				
				59	557263	Scheibe	Washer				
				60	2196375K	Schubstange (mit Pos. 61)	Thrust rod (with pos. 61)				
				61	MG 8/7d	6-Kt.-Mutter	Hexagonal nut				
				62	2196371	Stangenkopf	Bar head				
				63	2196336	Schraube	Screw				

Kl. 211 Tafel 26



Kl. 211 Tafel 27



Pos. Det.	Teile Nr. Part No.	Benennung	Denomination
		Besondere Teile der DÜRKOPP	Special parts for DÜRKOPP
		211-115103, -115105	211-115103, -115105, -315105
1	211327	Armwelle kpl. (mit Pos. 2)	Arm shaft cpl. (with pos. 2)
		für 211-115103	for 211-115103
1	211765	Armwelle kpl. (mit Pos. 2)	Arm shaft cpl. (with pos. 2)
		für 211-115105	for 211-115105
2	223648	Gewindestift	Threaded stud
3	21110531	Fingerschulz	Finger guard
4	21154025	Klemmhebel kpl. (mit Pos. 5)	Clamping lever cpl. (with pos. 5)
5	911427	Zyl.-Schraube	Cyl. screw
6	21154011	Befügung kpl. (mit Pos. 7)	Control element cpl. (with pos. 7)
7	216123	Zyl.-Schraube	Cyl. head screw
8	Z 118115	Skalablech	Scale plate
9	213279	Stellschraube	Regulating screw
10	93019205	Scheibe	Washer
11	213280	Rändelmutter	Knurled nut
12	213276	Stichst.-Stift	Stitch regulating pin
13	21154024	Anschlagblech	Stop plate
14	219353	Linsenschraube	Fillister head screw
15	211100a	Sicher.-Scheibe	Safety washer

Pos. Det.	Teile Nr. Part No.	Benennung	Denomination
		Besondere Teile der DÜRKOPP	Special parts for DÜRKOPP
		211-115103, -115105, -315105	211-115103, -115105, -315105
1	24414541	Grundplatte	Base plate
2	5564a	Zyl.-Schraube	Cyl. head screw
3	Z 11649	Schalldämpfer	Silencer
4	797319	Magnetventil	Solenoid valve
5	24414571	Leitung	Cable
6	24414547	Zylinder kpl. (mit Pos. 7)	Cylinder cpl. (with pos. 7)
7	21154075	Lippenring	Labial ring
8	746768	Schl.-L-Verschr.	Hose coupling screw
9	255129	Sicher.-Scheibe	Safety collar
10	21154032	Hebel	Lever
11	5601941	Schraube	Screw
12	557111	Zahnscheibe	Tooth lock washer
13	211100a	Sicher.-Scheibe	Safety collar
15	24414605	Halteblech	Holding plate
16	24414607	Ansatzschraube	Shoulder screw
17	270631	Zyl.-Schraube	Cyl. head screw
18	24414595	Steckverbindung mit Leitung	Plug-in connection with cable
19	739404	Zyl.-Schraube	Cyl. head screw
20	380289	Scheibe	Washer
21	24414578	Zylinder kpl. (mit Pos. 22)	Cylinder cpl. (with pos. 22)
22	7461547	Lippenring	Labial ring
23	7972312	Schw.-L-Verschr.	Hose coupling screw
24	746768	Schl.-L-Verschr.	Hose coupling screw
25	24414602	Lasche	Shackle
26	270631	Zyl.-Schraube	Cyl. head screw
27	24414611	Übertr.-Hebel	Transmission lever
28	5561676a	Ansatzschraube	Shoulder screw
29	237202	6-Kt.-Mutter	Hexagonal nut
30	557111	Zahnscheibe	Tooth lock washer
31	24414619	Schraube	Screw
32	MG 8/7d	6-Kt.-Mutter	Hexagonal nut
33	24414172	Halteplatte	Supporting plate
34	24414174	Verteiler	Distributor

Denomination


Benennung

Teile Nr. Part No.

Denomination


Benennung

Teile Nr. Part No.




Pos. Det.	Teile Nr. Part No.	Benennung	Denomination	Pos. Det.	Teile Nr. Part No.	Benennung	Denomination
		Besondere Teile der DÜRKOPP	Special parts for DÜRKOPP				
		211-115103, -115105, -315105	211-115103, -115105, -315105				
1	21154221	Taster kpl., best. aus Pos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 und 15	Sensor cpl., consist. of pos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 and 15	29	21154247	Platte	Plate
2	21154223	Scharnier	Hinge	30	21154248	Lagerbock	Pillow block
3	21154228	Klemmstück	Clamp	32	10019129	Zyl.-Schraube	Cyl. head screw
4	Z 111162	Zyl.-Schraube	Cyl. head screw	33	21154245	Gewindestift	Threaded stud
5	23810431	Tastenschalter	Touch contact	34	21154246	6-Kt.-Mutter	Hexagonal nut
6	Z 1122238	Betätig.-Knopf	Operating button	35	21150413	6-Kt.-Schraube	Hexagonal screw
7	Z 1122235	Winkel	Square	36	21150202	Bolzen	Bolt
8	Z 1122236	Blechschaube	Sheet metal screw	37	911267	Zahnscheibe	Tooth lock washer
10	21154225a	Rohr	Tube	38	10019130	Linsenschraube	Fillister head screw
11	21154233	Leitung kpl. (mit Pos. 12)	Cable cpl. (with pos. 12)	40	7441978	Kabelband	Cable band
12	21150431	Stecker	Contact plug	41	204230a	Spule	Bobbin
13	94210318	Bef.-Schelle	Fastening clip	42	24415012	Reflexfolie für -315105	Reflex foil for -315105
14	739255	Zyl.-Schraube	Cyl. head screw				
15	5691895	Scheibe	Washer				
16	21110624	Kurve kpl. (mit Pos. 17)	Cam cpl. (with pos. 17)				
17	223648	Gewindestift	Threaded stud				
18	24414517	Ausl.-Ring kpl. (mit Pos. 19)	Releasing ring cpl. (with pos. 19)				
19	223648	Gewindestift	Threaded stud				
20	21150331	Kurve kpl. (mit Pos. 21)	Cam cpl. (with pos. 21)				
21	5571532	Schraube	Screw				
22	21150341	Ausl.-Ring kpl. (mit Pos. 23)	Releasing ring cpl. (with pos. 23)				
23	570988	Schraube	Screw				
24	21150403	Transp.-Träger kpl. (mit Pos. 25 und 26)	Feed dog carrier cpl. (with pos. 25 and 26)				
25	265625	Zyl.-Schraube	Cyl. head screw				
26	21175	Lagerbolzen	Bearing bolt				
27	21150399	Sperrfeder	Drag spring				
28	21154241	Blattfeder	Leaf spring				

Kl.211, Tafel 30




Kl.211, Tafel 29




Pos. Det.	Teile Nr. Part No.	Benennung	Denomination
		Besondere Teile der DÜRKOPP	Special parts for DÜRKOPP
		211-115103, -115105, -315105	211-115103, -115105, -315105
1	21154211	Knieschalter kpl. (mit Pos. 2 bis 7)	Knee switch cpl. (with pos. 2 to 7)
2	21150431	Stecker	Contact plug
3	21154213	Leitung kpl. (mit Pos. 4)	Cable cpl. (with pos. 4)
4	21154215	Kupplung	Coupling
5	Z 151302	Kabelbinder	Cable fastener
6	7442168	Schelle	Clip
7	7442094	Nagel	Nail

Pos. Det.	Teile Nr. Part No.	Benennung	Denomination
		Teile für S-Einrichtung der DÜRKOPP	Special parts for S-Equipment DÜRKOPP
		211-15103, -15105, -24123, -24125, -34103, -115103, -115105, -315105	211-15103, -15105, -24123, -24125, -34103, -115103, -115105, -315105
1	MG 43/2551	Fußtritt kpl.	Pedal cpl.
2	MG 43/63K	Schraube kpl.	Screw cpl.
3	211591	Gestänge kpl., best. aus Pos. 4 bis 12	Rods cpl., consist. of pos. 4 to 12
4	211597	Gestängeführung kpl. (mit Pos. 5)	Rods guidance (with pos. 5)
5	556607	Zyl.-Schraube	Cyl. head screw
6	211600	Stoßstange	Buffer bar
7	565202	Druckfeder	Pressure spring
8	211593	Stellring kpl. (mit Pos. 9)	Set ring cpl. (with pos. 9)
9	556607	Zyl.-Schraube	Cyl. screw
10	211616	Kugelflanne	Cup
11	MG 43/408	6-Kt.-Mutter	Hexagonal nut
12	P 121/150	Greifring	Clamping ring
13	2119732	Hebel	Lever
14	21131	Zyl.-Schraube	Cyl. screw
15	211609	Zahnscheibe	Tooth lock washer
16	MG 43/408	6-Kt.-Mutter	Hexagonal nut



Tafel 31

Pos. Det.	Teile Nr. Part No.	Benennung	Denomination	Pos. Det.	Teile Nr. Part No.	Benennung	Denomination
		Besondere Teile der DÜRKOPP 211-115103, -115105, -315105, -119105	Special parts for DÜRKOPP 211-115103, -115105, -315105, -119105				
1a	21150211	Fad.-Spannung kpl., best. aus Pos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 7	Thread tension cpl., consist. of pos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7	33	21150291	Aufnahmestück	Reception element
1	21150212	Spannungsbolzen	Tension bolt	34	21150294	Auslösehebel	Releasing lever
2	21150216	Anzugsfeder	Pulling spring	35	211582	Ansatzschraube	Shoulder screw
3	21150215	Anschlaghülse	Stop sleeve	36	2652032	Zugfeder	Draw spring
4	21150214	Spannungsscheibe	Tension disc	37	21150238	Auslösebolzen kpl. (mit Pos. 38)	Releasing bolt cpl. (with pos. 38)
5	21150213	Spannungshebel	Tension lever	38	91192	Schraube	Screw
6	00479	Spannungsfeder	Tension spring	39	570138	Sicher.-Scheibe	Safety collar
7	211482	Randelmutter	Knurled nut	40	21150264	Einr.-Blech kpl. (mit Pos. 43)	Plate cpl. (with pos. 43)
8	21150221	Aufnahmeplatte	Reception plate	41a	2119647	Rollenbolzen kpl., best. aus Pos. 41, 42 und 50	Roller bolt cpl., consisting of pos. 41, 42 and 50
9	21150223	Ring	Ring	41	2119649	Rolle	Roller
10	202708	Gewindestift	Threaded stud	42	2119650	Federring	Spring ring
11	570138	Sicher.-Scheibe	Safety collar	43	42084	Gewindestift	Threaded stud
12	21150228	Auslösebolzen kpl. (mit Pos. 13)	Releasing bolt cpl. (with pos. 13)	44	246761	Schraube	Screw
13	223669	Gewindestift	Threaded stud	45	2132038	Abstandsbuchse	Distance bush
14	202704	6-Kt.-Mutter	Hexagonal nut	46	5511246	Scheibe	Washer
15	911279	Schraube	Screw	47	211100a	Sicher.-Scheibe	Safety collar
16	557263	Scheibe	Washer	48	21150302	Gewindebolzen	Threaded stud
17	MG 43/408	6-Kt.-Mutter	Hexagonal nut	49	21150303	Druckfeder	Pressure spring
18	5701757	Gewindestift	Threaded stud	50	2119648	Rollenbolzen	Roller bolt
19	21150217	Leitwinkel	Angular guide	51	2658716a	Sicher.-Ring	Safety collar
20	21150231	Bowdenzug	Bowden cable	52	21150262	Lagerbolzen	Bearing bolt
21	21150237	Druckfeder	Pressure spring	53	21150362a	Stichplattenschieber	Throat plate slide
22	21150241	Rohr	Tube	54	21150365	Deckplatte	Cover plate
23	21150236	Bowdenspirale	Bowden spiral	55	223734	Senkschraube	Counters. head screw
24	21150256	Buchse	Bush	56	21150363	Blattfeder	Leaf spring
25	21150251	Grundplatte	Base plate	57	216354	Zyl.-Schraube	Cyl. head screw
26	90297	Senkschraube	Counters. head screw	58	21150366	Gegenmesser	Counter knife
27	21688	Zyl.-Schraube	Cyl. head screw	59	216354	Zyl.-Schraube	Cyl. head screw
28	21150301	Führungswinkel	Angular guide	60	2196708a	Hakenmesser	Hook-shaped knife
29	21698	Zyl.-Schraube	Cyl. head screw	61	9335713	Zyl.-Schraube	Cyl. head screw
30	5691895	Scheibe	Washer	62	21150375	Messerwinkel	Knife square
31	21150258	Achse	Shaft	63	2235047	Schraube	Screw
32	216120	Zyl.-Schraube	Cyl. head screw	64	21150381	Feder	Spring
				66	21150391	Stellring kpl. (mit Pos. 67 und 68)	Set ring cpl. (with pos. 67 and 68)
				67	70220	Gewindestift	Threaded stud
				69	21150373	Lasche	Shackle
70	216120	Zyl.-Schraube	Cyl. head screw				
71	5691895	Scheibe	Washer				
72a	21150351	Zugstange kpl., best. aus Pos. 72, 73, 74, 75 und 76	Traction rod cpl., consist. of pos. 72, 73, 74, 75 and 76				
72	21150355	Kugelflanne	Cup				
73	2522389	6-Kt.-Mutter	Hexagonal nut				
74	21150359	Stellschraube	Set screw				
75	223237	Gewindestift	Threaded stud				
76	21150352	Zugstange	Traction rod				
77	21150363a	Blattfeder	Leaf spring				
78	21150283	Einrückhebel	Engaging lever				
79	211100a	Sicher.-Scheibe	Safety collar				
80	21150312	Magnethalter	Solenoid holder				
81	216123	Zyl.-Schraube	Cyl. head screw				
82	024275	Scheibe	Washer				
83	211455	Zugfeder	Draw spring				
84	24414178	Magnet	Solenoid				
85	2231296	Zyl.-Schraube	Cyl. head screw				
86	21150364a	Sperrfeder	Drag spring				
87	70235	Zyl.-Schraube	Cyl. head screw				
88	1005233	Scheibe	Washer				
89	244337	Lasche	Shackle				
90	219840	Drehfeder	Torsion spring				





Tafel 32

Pos. Det.	Teile Nr. Part No.	Benennung	Denomination	Pos. Det.	Teile Nr. Part No.	Benennung	Denomination	Pos. Det.	Teile Nr. Part No.	Benennung	Denomination
1	24414635	Winkel	Special parts	28	Z 11538	Schlauchtülle	Hose sleeve				
2	902351 ON	Fl.-Kopfschraube	for DURKOPP	29	P 12187	Schl.-Kupplung kpl., best. aus Pos. 30, 31	Hose coupling cpl., consist. of pos. 30, 31				
3	MG43/2950a	Fächerscheibe	211-115103, -115105, -315105, -119105	30	7441793a	Kupplungsdose	Coupling socket				
4	MG 8/7 ON	6-Kl.-Mutter	Square	31	7449513	Tülle	Sleeve				
5	21154353	Winkel	Wood screw								
6	MG 41/4498	Holzschraube	Clip								
7	Z 113290	Schelle	Cyl. head screw								
8	739255 ON	Zyl.-Schraube	Hexagonal nut								
9	202704 ON	6-Kl.-Mutter	Conditioning unit cpl., consist. of pos. 11, 19, and 20								
10	24414641	Wartungseinheit kpl., best. aus Pos. 11, 19, und 20	Conditioning unit (with pos. 12, 13, 14 and 15)*								
11	Z 1121868	Wartungseinheit (mit Pos. 12, 13, 14 und 15)*	Manometer*								
12	7441802	Manometer*	Plastic shell*								
13	7441804	Kunststoffglocke*	Plastic shell*								
14	7441804a	Kunststoffglocke*	Hand wheel*								
15	7441802b	Handrad*	Reducing sleeve								
19	93311777	Reduziermuffe	Hose coupling screw								
20	746768	Schl.-L.-Verschr.	Fastening square								
21	72153	Bef.-Winkel	Hexagonal screw								
22	MG 43/36	6-Kl.-Schraube	Hexagonal nut								
23	72042a	6-Kl.-Mutter	Washer								
24	72043	Scheibe	Coupling hose cpl., consist. of pos. 26, 27, 28 and 29								
25	72171	Anschlußschl. kpl., best. aus Pos. 26, 27, 28 und 29	Hose clip								
26	7422096	Schlauchklemme	Hose								
27	Z 11577	Schlauch									

* Bei Bestellung bitte
Herstellerfirma an-
geben: Fa. Knocks,
Fa. Riegler


* When ordering,
please, specify the
manufacturer,
Messrs. Knocks or
Messrs. Riegler



Pos. Det.	Teile Nr. Part No.	Benennung	Denomination
		Besondere Teile der DÜRKOPP 211-119105	Special parts for DÜRKOPP 211-119105
1	211765	Armwelle kpl. (mit Pos. 2)	Arm shaft cpl. (with pos. 2)
2	223648	Gewindestift	Threaded stud
3	2115549	Kulisse kpl. (mit Pos. 4)	Crank cpl. (with pos. 4)
4	21188	Gleitstein	Sliding block
5	21154025	Klemmhebel kpl. (mit Pos. 6)	Clamping lever cpl. (with pos. 6)
6	911427	Zyl.-Schraube	Cyl. head screw
7	213280	Randelmutter	Knurled nut
8	213276	Stichst.-Stift	Stitch regulating pin
9	213279	Stellschraube	Regulating screw
10	93019205	Scheibe	Washer
12	21154011	Betätigung kpl. (mit Pos. 13)	Control element cpl. (with pos. 13)
13	216123	Zyl.-Schraube	Cyl. head screw
14	211100a	Sicher.-Scheibe	Safety washer
15	Z 118115	Skatablech	Scale plate


Pos. Det.	Teile Nr. Part No.	Benennung	Denomination
		Besondere Teile der DÜRKOPP 211-119105	Special parts for DÜRKOPP 211-119105
1	24414541	Grundplatte	Base plate
2	5564a	Zyl.-Schraube	Cyl. head screw
3	Z 11649	Schalldämpfer	Silencer
4	797319	Magnetventil	Solenoid valve
5	24414571	Leitung	Cable
6	21155657	Zylinder kpl. (mit Pos. 7)	Cylinder cpl. (with pos. 7)
7	21154075	Lippenring	Labial ring
8	746768	Schl.-L. Verschr.	Hose coupling screw
9	255129	Sicher.-Scheibe	Safety washer
10	21154032	Hebel	Lever
11	5601941	Schraube	Screw
12	557111	Zahnscheibe	Tooth lock washer
13	211100a	Sicher.-Scheibe	Safety washer
15	24414605	Halteblech	Holding plate
16	24414607	Ansatzschraube	Shoulder screw
17	270631	Zyl.-Schraube	Cyl. head screw
18	24414595	Steckverbindung mit Leitung	Plug-in connection with cable
19	739404	Zyl.-Schraube	Cyl. head screw
20	380289	Scheibe	Washer
21	21155688	Zylinder kpl. (mit Pos. 22)	Cylinder cpl. (with pos. 22)
22	7461547	Lippenring	Labial ring
23	7972312	Schw.-L.-Verschr.	Hose coupling screw
24	746768	Schl.-L.-Verschr.	Hose coupling screw
25	24414602	Lasche	Shackle
26	270631	Zyl.-Schraube	Cyl. head screw
27	24414611	Übertr.-Hebel	Transmission lever
28	5561676a	Ansatzschraube	Shoulder screw
29	237202	6-Kt.-Mutter	Hexagonal nut
30	557111	Zahnscheibe	Tooth lock washer
31	24414619	Schraube	Screw
32	MG 8/7d	6-Kt.-Mutter	Hexagonal nut
33	24414172	Halteplatte	Holding plate
34	24414174	Verteiler	Distributor
35	24414175	Deckplatte	Cover plate

Pos. Det.	Teile Nr. Part No.	Benennung	Denomination
36	94210318	Schelle	Clip
37	10052339	Scheibe	Washer
38	55863	Zyl.-Schraube	Cyl. head screw
39	5691895	Scheibe	Washer
40	739255	Zyl.-Schraube	Cyl. head screw
41	24414667	Leitung	Cable
42	24414661	Leitung kpl.	Cable cpl.
43	7422244	Schlauchverschr.	Hose coupling screw
44	5701847	Blindstopfen	Blind plug
45	21155794	Winkel	Square
46	94211054	Zylinder	Cylinder
47	746768	Schl.-L.-Verschr.	Hose coupling screw
48	MG 43/408	6-Kt.-Mutter	Hexagonal nut
49	94211060	Anschlagstück	Stop
50	93911556	6-Kt.-Mutter	Hexagonal nut
51	5701847	Blindstopfen	Blindplug
52	5513284	Bef.-Schelle	Clip
53	24414169	Lasche	Shackle
54	237624	Zyl.-Schraube	Cyl. head screw



Tafel 35


Pos. Det.	Teile Nr. Part No.	Benennung	Denomination	Pos. Det.	Teile Nr. Part No.	Benennung	Denomination
		Besondere Teile der DÜRKOPP 211-119105	Special parts for DÜRKOPP 211-119105				
1	21150403	Transp.-Träger kpl. (mit Pos. 2 und 3)	Feed dog carrier cpl. (with pos. 2 and 3)				
2	265625	Zyl.-Schraube	Cyl. head screw				
3	21175	Lagerbolzen	Bearing bolt				
4	21150399	Sperrfeder	Drag spring				
5	21150202	Bolzen	Bolt				
6	10019130	Linsenschraube	Fillister head screw				
7	911267	Zahnscheibe	Tooth lock washer				
8	204230a	Spule	Bobbin				
9	21154248	Lagerbock	Pillow block				
10	21154247	Platte	Plate				
11	21154241	Blattfeder	Leaf spring				
13	10019129	Zyl.-Schraube	Cyl. head screw				
14	21154245	Gewindestift	Threaded stud				
15	21154246	6-Kt.-Mutter	Hexagonal nut				
16	21110624	Kurve kpl. (mit Pos. 17)	Cam cpl. (with pos. 17)				
17	223648	Gewindestift	Threaded stud				
18	24414517	Ausl.-Ring kpl. (mit Pos. 19)	Releasing ring cpl. (with pos. 19)				
19	223648	Gewindestift	Threaded stud				
20	21150413	6-Kt.-Schraube	Hexagonal screw				
21	7441978	Kabelband	Cable band				
22	21111289	Zugfeder, an 211232a Tafel 2	Draw spring, to 211232a table 2				
23	024275	Scheibe, zu Pos. 22	Washer, to pos. 22				
25	9335698	Schlüssel	Key				




Tafel 36

Pos. Det.	Teile Nr. Part No.	Benennung	Denomination
1	9335562	Besondere Teile der DÜRKOPP 211-119105	Special parts for DÜRKOPP 211-119105
2	9335566	Getr.-Gehäuse kpl. (mit Pos. 2 und 3)	Gear box cpl. (with pos. 2 and 3)
3	9335564	Lagerbuchse	Bearing bush
4	9335568	Ölrohr	Oil tube
5	216547	Getr.-Deckel	Gear cover
6	216425	Schraube	Screw
7	5561570	Federscheibe	Spring washer
8	9335576	Verschlußkappe	Cover
9	9335644	Filzstück	Felt
10	9335574	Zyl.-Schraube	Cyl. head screw
11	72313	Welle	Shaft
12	212627	Scheibenfeder	Disk spring
13	57055	Stellring kpl. (mit Pos. 13)	Set collar cpl. (with pos. 13)
14	211641	Gewindestift	Threaded stud
15	9335596	Schlauch	Hose
16	9335603	Getr.-Antrieb	Gear drive
17	212232	Lagerbolzen kpl. (mit Pos. 17 und 18)	Bearing bolt cpl. (with pos. 17 and 18)
18	021154	6-Kl.-Mutter	Hexagonal nut
19	9335609	Scheibe	Washer
20	9335611K	Lagerbuchse	Bearing bush
21	211408	Hubstange kpl. (mit Pos. 21)	Lifter rod cpl. (with pos. 21)
22	9335614	Nadelkranz	Needle holder
23	9335623	Getrieberad kpl. (mit Pos. 26)	Gear wheel cpl. (with pos. 26)
24	9335622	Getrieberolle	Gear roll
25	9335621	Druckfeder	Pressure spring
26	147203	Federkappe	Spring cap
27	2111382	Gewindestift	Threaded stud
28	223652	Exzenter kpl. (mit Pos. 28)	Eccentric cpl. (with pos. 28)
29	9335625	Exzenter kpl.	Threaded stud
30	9335626	Gewindestift	Bearing ring
		Lagering	Distance washer
		Distanzscheibe	
31	9335629	Zahnrad kpl. (mit Pos. 32 und 33)	Tooth gear wheels cpl. (with pos. 32 and 33)
32	100165	Schraube	Screw
33	223237	Gewindestift	Threaded stud
34	9335636	Gehäusedeckel kpl. (mit Pos. 35, 36 und 37)	Housing cover cpl. (with pos. 35, 36 and 37)
35	9335638	Exzenterbuchse	Eccentric bush
36	531471	Gewindestift	Threaded stud
37	911333	Verschlußkappe	Cap
38	MG 41/4571	Zyl.-Schraube	Cyl. head screw
39	9335652	Gel.-Buchse kpl. (mit Pos. 40 und 41)	Articulated bush cpl. (with pos. 40 and 41)
40	147203	Gewindestift	Threaded stud
41	9335658	Gummischeibe	Rubber disc
42	9335661K	Kreuzgelenk kpl. (mit Pos. 43)	Universal joint cpl. (with pos. 43)
43	9335666	Gleitstein	Sliding block
44	9335672	Lager kpl. (mit Pos. 45 und 46)	Bearing cpl. (with pos. 45 and 46)
45	211208	Nadelkranz	Needle holder
46	9335675	Distanzring	Distance ring
47	9335660	Rundschnurring	Round cord ring
48	9335721	Transp.-Rad kpl. (mit Pos. 49 und 50)	Transport wheel cpl. (with pos. 49 and 50)
49	9335725	Rolle	Roll
50	9335724	Mutter	Nut
51	9335726	Abweiserbügel	Repeller bow
52	9335667K	Bef.-Kloben kpl. (mit Pos. 53)	Fastening block cpl. (with pos. 53)
53	211496	Zyl.-Schraube	Cyl. head screw
54	7441968	Zyl.-Schraube	Cyl. head screw
55	9335694	Fingerschutz	Finger guard
56	223669	Gewindestift	Threaded stud
57	9335678	Gelenkstück	Articulated piece
58	2241219	Schraube	Screw
59	App. 5	Verstellstück	Regulating piece
60	008191	Schraube	Screw
61	9335671	Distanzring	Distance ring
62	App. 7	Feder	Spring
63	70263	Zyl.-Schraube	Cyl. head screw
64	9335679	Füßchenhalter	Feet holder
65	9335680	Achse	Shaft
66	9335682	Stellring kpl. (mit Pos. 67)	Set collar cpl. (with pos. 67)
67	70273	Gewindestift	Threaded stud
68	10019150	Gewindestift	Threaded stud
69	237202	6-Kt.-Mutter	Hexagonal nut
70	024275	Scheibe	Washer
71	9335686	Schraube	Screw
72	9335687	Druckfeder	Pressure spring
73	241720	Rändelmutter	Knurled nut
74	10019239	Sicher.-Scheibe	Safety washer
75	9335681	Zwischenstück	Distance piece
76	216120	Zyl.-Schraube	Cyl. head screw
77	216497	Linsenschraube	Fillister head screw
78	2115645	Stoffst.-Buchse	Cloth press. bar bush
79	9335646	Stoffstange	Cloth presser bar
80	2115943	Halteblech	Holding plate
81	9335634	Zahnrad	Gear wheel
82	2115649	Kloben kpl. (mit Pos. 83)	Block cpl. (with pos. 83)
83	21688	Zyl.-Schraube	Cyl. head screw
84	9335696	Anschlag kpl., best. aus Pos. 85, 86, 87, 88, 89 und 90	Stop cpl., consisting of pos. 85, 86, 87, 88, 89 and 90
85	9335700	Bügel	Bow
86	9335697	Buchse	Bush
87	10019123	Gewindestift	Threaded stud
88	380793	Bef.-Schraube	Fastening screw
89	9335699	Anschlag	Stop
90	9441366	Schraube	Screw

Kl. 211, Tafel 38



Kl 211 Tafel 37



Pos. Det.	Teile Nr. Part No.	Benennung	Denomination
		Besondere Teile der DÜRKOPP 211-315105	Special parts for DÜRKOPP 211-315105
1	2113011	Kopfdeckel kpl. (mit Pos. 2)	Face plate cpl. (with pos. 2)
2	216471	Rundschnurring	Round cord ring
3	2113093	Bef.-Bolzen	Fastening bolt
4	MG 8/7 d	6-Kt.-Mutter	Hexagonal nut
5	024275	Scheibe	Washer
6	2115408	Winkel	Square
7	24415009	Winkel	Square
8	216123	Zyl.-Schraube	Cyl. head screw
9	024275	Scheibe	Washer
10	93311589	Lichtschränke (mit Pos. 11)	Light barrier (with pos. 11)
11	93311589a	Lampe	Lamp
12	558579	Senkschraube	Countersunk screw
13	24415022	Leitung kpl. (mit Pos. 14 und 15)	Cable cpl. (with pos. 14 and 15)
14	7444872	Stecker	Plug contact
15	7444873	Kupplung	Coupling
16	21154223	Schanier	Hinge
17	21155417	Leiste	Reglet
18	739255	Zyl.-Schraube	Cyl. head screw
19	7441978	Kabelbinder	Cable band
20	211765	Armwelle kpl. (mit Pos. 21)	Arm shaft cpl. (with pos. 21)
21	223648	Gewindestift	Threaded stud
22	21256838a	Winkel, für linke Fotozelle	Square, for light barrier
23	24415012	Reflexfolie	Reflex foil

Pos. Det.	Teile Nr. Part No.	Benennung	Denomination
		Einstellehren für DÜRKOPP 211, 211-19103, -24123, -24125, -34103, -119105	Setting gauges for DÜRKOPP 211, 211-19103, -24123, -24125, -34103, -119105
		Teile für 211	Parts for 211
1	211700	Einstellstift	Adjusting pin
2	211694	Einstellehre kpl. (mit Pos. 3 und 4)	Setting gauge cpl. (with pos. 3 and 4)
3	014140	Feder	Spring
4	211256	Zyl.-Schraube	Cyl. screw
		Teile für 211-19103, -24123, -24125, -34103, -119105	Parts for 211-19103, -24123, -24125, -34103, -119105
5	21150410	Einstellehre kpl. (mit Pos. 6 und 7)	Setting gauge cpl. (with pos. 6 und 7)
6	21150408	Ansatzschraube	Shoulder screw
7	21150410b	Feder	Spring

Best.-Nr.	Tafel	Best.-Nr.	Tafel	Best.-Nr.	Tafel
App. 5	14, 20, 36	202704	3, 16, 18, 23,	211198	4, 12
App. 7	14, 20, 36		31, 32	211201	4
App. 53	6	202708	18, 23, 31	211207	4
App. 55	6	20442	2	211208	2, 4, 14, 20, 36
App. 56	6	204135	5	211209	4
App. 301	6	204230	6	211210	4
MG 4/6	2	204230a	17, 19, 21, 24,	211212	4
MG 8/7d	6, 16, 25, 27,		28, 35	211217	4
	32, 34, 37	204337K	4	211219	4
MG 41/1124	18, 23	204339	4	211224	1
MG 41/4498	16, 32	204340	4	211232a	2
MG 41/4571	14, 20, 36	204697	4	211234	2
MG 43/36	32	2113	1	211237	2
MG 43/63K	7, 30	2117	1, 25	211239K	2
MG 43/408	2, 7, 18, 23, 30,	21110	4	211242	2
	31, 34	21114	4	211245	4, 18, 23
MG 43/2551	7, 30	21118	4	211248	6
MG 43/2950a	32	21122	4	211249	6
NB 0/596	16	21123	4	211253	3
NB 0/871	16	21124	4	211256	3, 11, 38
NB 0/872	16	21125	4	211258	1
NB 0/873	16	21127	4	211259	1
NB 0/895	16	21129	1	211269	4
NB 0/1041	7	21131	4, 7, 30	211299	1
NB 0/1192	16	21138	3	211303	1
NB 0/1321	16	21143	3	211305a	1, 4, 11, 21
NB 0/1331	16	21145	3	211305b	1, 11, 21
NB 0/1339	16	21160	3	211306a	1
NB 0/1345	16	21162	3, 9	211306b	1, 11, 21
NB 0/1351	16	21163	9	211309	1, 11, 21
NB 0/1361	16	21163a	3	211327	1, 9, 13, 17, 19,
NB 0/1365	16	21169	1, 3, 10, 22		24, 26
P 12127	25	21175	3, 17, 19, 28,	211331	2
P 12187	32		35	211332	1
P 121150	7, 30	21177	3	211339	2
Z 111162	28	21185	3, 25	211351	1
Z 1121868	32	21186	3	211356	1
Z 1122235	28	21188	3, 13, 19, 33	211358	1
Z 1122236	28	21189	3	211361	1
Z 1122238	28	21190	3	211362	1
Z 113290	32	21192	3	211365	1
Z 11538	32	21195	3	211371	1
Z 11577	32	21197	3	211373	6
Z 11649	27, 34	211100	3	211376	2
Z 118115	26, 33	211100a	2, 3, 5, 9, 18,	211381	2
Z 151302	29		19, 23, 26, 27,	211384	2
00479	5, 18, 23, 31		31, 33, 34	211387	2, 11, 21
008191	14, 20, 36	211103K	1	211390K	2
008215	16	211104	1	211391a	2
014140	3, 11, 13, 38	211106	1	211393	5
021154	14, 20, 36	211108	1	211394	2
02480a	2	211109	1	211395	2
024275	8, 11, 13, 14,	211117	1	211397	2
	18, 19, 20, 21,	211121	1	211398	2
	23, 31, 35, 36,	211133	1	211399	2
	37	211141	1	211401	2
040294	6	211144	1	211407	2
043416	24	211147	3	211408	2, 14, 20, 36
052369	6	211156	3	211411a	2
055147	12	211159	3	211420	2
055400	9	211162	3, 11, 21, 24	211422	2
114202	5	211163	3	211427	2
147203	14, 20, 36	211196K	4	211432a	2
		211197	4	211437	2

Best.-Nr.	Tafel	Best.-Nr.	Tafel	Best.-Nr.	Tafel
211439	2	211924	4	21121341	21
• 211440	2	211926	4	21150202	17, 19, 21, 24, 28, 35
211450	2	211935	4	21150211	18, 23, 31
211452	5	211936	4	21150212	18, 23, 31
211455	18, 23, 31	211937	4	21150213	18, 23, 31
• 211458	2	211938	4	21150214	5, 18, 23, 31
211459	2	211987	4	21150215	18, 23, 31
211462	2	2111057	9	21150216	18, 23, 31
• 211464	2, 11, 21	2111113	19	21150217	18, 23, 31
211469	5	2111141	5	21150221	18, 23, 31
211470	5	2111142	5	21150223	18, 23, 31
• 211471	5	2111152	5	21150228K	18, 23, 31
211473	5	2113011	37	21150231	18, 23, 31
• 211476	5	2113093	8, 37	21150236	18, 23, 31
• 211482	5, 18, 23, 31	2113211K	8	21150237	18, 23, 31
211484	2	2113227	8	21150238	18, 23, 31
• 211491	2	2113501	8	21150241	18, 23, 31
211494	5	2113502	8	21150251	18, 23, 31
• 211496	1, 5, 14, 20, 36	2115521	13	21150256	18, 23, 31
211499	1	2115523	13	21150258	18, 23, 31
211514	5	2115549	13, 19, 33	21150262	18, 23, 31
211518	5	2115645	20, 36	21150264	18, 23, 31
211520	5	2115649	14, 20, 36	21150283	18, 23, 31
211531	1, 10, 22	2115699	13	21150291	18, 23, 31
• 211551	2	2115943	14, 20, 36	21150294	18, 23, 31
211553	3	2118046	11, 21	21150301	18, 23, 31
211559	3	2118056K	11	21150302	18, 23, 31
211564	3	2118064	10	21150303	18, 23, 31
211568	3, 16	2118070	11, 21	21150312	18, 23, 31
211570	3	2118075	11, 21	21150331	17, 21, 24, 28
211571	3	2118076	11	21150341	17, 21, 24, 28
211572	3	2118078	11	21150351	18, 23, 31
211572a	3, 9, 13, 19, 24, 33	2118197	10	21150352	18, 23, 31
211573	3	2118225	10	21150355	18, 23, 31
211582	18, 23, 31	2118235	10	21150359	18, 23, 31
211591	7, 30	2118281	4	21150362a	18, 31
211593	7, 30	2118281K	4	21150363	18, 23, 31
211597	7, 30	2118283	4	21150363a	18, 23, 31
211600	7, 30	2118285	4	21150364a	18, 23, 31
211604	7	2118287	4	21150365	18, 23, 31
211609	7, 30	2118301	4	• 21150366	18, 23, 31
211616	7, 30	2118311K	11	21150373	18, 23, 31
• 211634	4	2118319	11	21150375	18, 23, 31
211635	4	2118325	11	21150381	18, 23, 31
211641	14, 20, 36	2118328	11	21150391	18, 23, 31
211644	4	2118330	11	21150399	17, 19, 28, 35
211646a	4	2118336	11	21150401	17, 21, 24
211648	4	2118438	12, 21	21150403	17, 19, 28, 35
211674	6	2118501	10	21150408	38
211675	6	• 2119000	2	21150410	38
211694	38	2119647	18, 23, 31	21150410b	38
211700	38	2119648	18, 23, 31	21150413	17, 18, 19, 21, 23, 24, 28, 35
211765	9, 17, 26, 33, 37	2119649	18, 23, 31	21150431	28, 29
211801	4	2119650	18, 23, 31	21151111	19
211806	2, 4	2119665	25	21151118	19
211807	4	2119732	30	21151119	19
211808	4	2119830	2, 17, 21, 24	21152901	25
211811	4	21110531	17, 24, 26	21154011	26, 33
211911	4	21110624	17, 19, 21, 24, 28, 35	21154023	3
211912	4	21110708	1	21154024	26
211919a	4	21111289	13, 19, 35	21154025	26, 33
211921a	4	21111382	20, 36	21154032	27, 34
		21112039	24		

Best.-Nr.	Tafel	Best.-Nr.	Tafel	Best.-Nr.	Tafel
21154075	27, 34	2124870	10, 22	216134	3, 11, 21, 24
21154211	29	2124876	10, 22	216224	5, 8
21154213	29	2124878	10, 22	216229	1, 11, 21, 24
21154215	29	2124881	10, 22	216300	1
21154221	28	2124882	10, 22	216301	1
21154223	28, 37	2124883	10, 22	216354	18, 21, 23, 24,
21154225a	28	2124884	10, 22		31
21154228	28	2124885	10, 22	216406	2, 12
21154233	28	2124886	10, 22	216425	14, 20, 36
21154241	28, 35	2124889	10, 22	216471	5, 8, 37
21154245	28, 35	2124894	10, 22	216497	14, 20, 36
21154246	28, 35	2124895	10, 22	216542	6
21154247	28, 35	2124897	22	216547	14, 20, 36
21154248	28, 35	2124904	10, 22	216566	16
21154353	32	2124908	10, 22	216589	16
21154671	3	2124909	10, 22	216591	5
21155408	37	2124924	10, 22	216603K	5
21155417	37	2124925	22	216609	5
21155657	34	2124931	22	216688	25
21155688	34	2125041	11, 21, 24	2161146	4
21155794	34	2125044	11, 21, 24	2161165	7
21213	21	2125046	11, 21, 24	2161218	8
21216	11, 21	2125051K	21	217307	9
212151	2	2125055	11, 21	218531	14
212179	11, 21	2125056	11, 21	219185	2
212232	14, 20, 25, 36	2125057	11, 21	219193	2
212295	11, 21	2125407	11, 21	219321	3, 4, 25
212297	11, 21	2128197	10	219353	9, 13, 19, 24,
212517	11	21211368	21		26, 33
212549	19	21211375	21	219836	2
212627	1, 3, 10, 14, 20,	21211377	21	219840	31
	22, 25, 36	21251338	21, 24	2196280	25
2124743	10, 22	21251472a	23	2196282	25
2124744	10, 22	21251507	21, 24	2196283	25
2124745	10, 22	21251509	21, 24	2196284	25
2124767	10, 22	21256838a	37	2196286	25
2124772	22	213276	26, 33	2196296	25
2124779	11, 21	213279	26, 33	2196301	25
2124784	10, 22	213280	26, 33	2196305	25
2124785K	10, 22	213370	3	2196307	25
2124786	10, 22	213517	11, 21, 24	2196312	25
2124788	10, 22	213731	6	2196319	25
2124792	10, 22	213754	6	2196320	25
2124799	10, 22	2132038	18, 23, 31	2196323	25
2124802	10, 22	2132058	13, 19, 24, 33	2196330	25
2124803	10, 22	215726	12, 15	2196333	25
2124805	10, 22	21610	16	2196335	25
2124807	10, 22	21628	11, 21	2196336	25
2124811	10, 22	21642	1, 2, 10, 22	2196339	25
2124814	10, 22	21652	1, 4, 25	2196340	25
2124816	10, 22	21668	25	2196342	25
2124823	10, 22	21668a	1	2196345	25
2124824	10, 22	21670	4	2196351	25
2124826	10, 22	21688	2, 14, 18, 20,	2196358	25
2124828	10, 22		23, 31, 36	2196361	25
2124839K	10, 22	21698	10, 13, 18, 19,	2196367	25
2124841	10, 22		22, 23, 25, 31	2196368	25
2124843	10, 22	216117	4	2196371	25
2124844	10, 22	216120	5, 10, 14, 18, 20,	2196373	25
2124851	10, 22		22, 23, 31, 36	2196375K	25
2124855	10, 22	216123	3, 9, 10, 12, 13,	2196379	25
2124860	10, 22		18, 22, 23, 26,	2196381	25
2124864	10, 22		31, 33, 37	2196383	25
2124868	10, 22	216131	3, 11	2196385	25

Best.-Nr.	Tafel	Best.-Nr.	Tafel	Best.-Nr.	Tafel
2196388	24	244416	5	380104	16
2196393	24	244417	5	380289	27, 34
2196416	25	2441066	6	•380793	14, 20, 36
2196708a	18, 23, 31	2441067	6	•42036	10, 22
2196721	25	2441068	6	•42084	10, 18, 22, 23, 25, 31
222656	16	24414169	18, 23, 27, 34	420362	10, 22
22392	3, 4	24414172	18, 23, 27, 34	•422277	4, 10, 22
223237	2, 4, 14, 18, 20, 23, 25, 31, 36	24414174	18, 23, 27, 34	523301	16
223238	4	24414175	18, 23, 27, 34	•531460	4
223245	2, 3	24414177	18, 23	531464	2
223448	2	24414178	18, 23, 31	•531471	1, 2, 3, 14, 20, 36
223450K	6	24414178a	18, 23	5511246	18, 23, 31
223452K	6	24414183	18, 23	5511824	10, 22
223454	6	24414517	17, 19, 21, 24, 28, 35	5513284	18, 23, 27, 34
223459K	6	24414541	27, 34	5564a	27, 34
223473	6	24414547	27	556103	25
223505	6	24414571	27, 34	556352	25
223507	6	24414578	27	556362	3
•223646	2	24414595	27, 34	556579	25
•223648	1, 4, 5, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 33, 35, 37	24414602	27, 34	556607	7, 30
223652	1, 10, 14, 20, 22, 25, 36	24414605	27, 34	556637	25
223669	3, 4, 14, 18, 20, 23, 31, 36	24414607	27, 34	•556895	25
223676	1, 4, 10, 11, 22	24414611	27, 34	5561412	8
223681	11, 21, 24	24414619	27, 34	5561570	14, 20, 36
223700	1, 2, 10, 12, 22	24414635	32	5561676a	27, 34
223723	16	24414641	32	5561864	25
223734	18, 23, 31	24414661	27, 34	5563082	4
223937	11, 21, 24	24414666	18, 23	5563086	4, 8
2231296	13, 18, 21, 23, 24, 31	24414667	27, 34	5563087	4, 8
•2235047	3, 5, 11, 18, 21, 23, 31	24415009	37	5563088	4, 8
2241219	14, 20, 36	24415012	28, 37	•5565040	4
•227596	10, 22	24415022	37	557111	27, 34
227895	12	246761	18, 23, 31	•557263	10, 18, 22, 23, 25, 31
227901	12	2461035	2	557933	25
227902	12	2522389	18, 23, 31	5571532	17, 21, 24, 28
237202	3, 8, 14, 20, 27, 34, 36	255129	27, 34	5573519	25
•237624	18, 23, 27, 34	263761	6	558579	37
23810431	28	264762	11, 21, 24	•558631	18, 23, 27, 34
240580	10, 22	265106	10, 22	5601941	27, 34
241720	14, 20, 36	265379	2	56597	12
24437	1	265407	5	565202	7, 30
244337	18, 23, 31	265449	9	5661294	12
244381	5	265560	11, 21, 24	5661382	16
244388	5	•265565	11, 21, 24	•5691895	2, 4, 10, 12, 16, 18, 19, 22, 23, 27, 28, 31, 34
244396	5	265574	3	5694760	12, 15
244398	5	265601	3	57055	1, 3, 10, 14, 20, 22, 25, 36
244399	5	265606	9	570138	18, 23, 31
244400	5	265615	3	570988	17, 21, 24
244401	5	265625	17, 19, 21, 24, 28, 35	5701192	25
•244403	5	265704	2	5701748	8
244404	5	265749	4	5701757	18, 23, 31
244413	5	265753	4	5701847	34
244414	5	2651731	13	57010007	2
244415	5	2651734	13, 19	65045	3
		2652032	18, 23, 31	•650292	1, 3, 11, 21, 25
		2658716a	18, 23, 31	650347	3
		267218	4	650371	12, 15
		267246	10, 22	697620	16
		267482	10, 22		
		270263	10, 22		
		•270631	18, 23, 27, 34		
		301666	7		

Best.-Nr.	Tafel	Best.-Nr.	Tafel	Best.-Nr.	Tafel
70220	2, 8, 10, 18, 22, 23, 25, 31	911457	10, 22	9335726	14, 20, 36
70235	18, 23, 31	911668	12, 15, 16	93311589	37
70263	14, 20, 36	911674	6	92211589a	37
• 70273	14, 20, 36	911693K	6	93311777	32
713302	6, 12	912701	6	93911556	34
72041	12, 15, 16	912705	6	9424491	12, 15
• 72042a	12, 15, 16, 32	912706	6	9424551	12, 15
72043	16, 32	913629	6	9424552	16
720131	6	931157	10, 22	9424566	12, 15
72153	32	9311951	14	9424569	12, 15, 16
72171	32	93375	1	9424574	12, 15, 16
722201	5	933151	11, 21	9424581	12, 15
72313	10, 14, 20, 22, 36	933587	16	• 9424586	12, 15, 16
• 739255	18, 23, 27, 28, 32, 34, 37	933588	16	9424587	12, 15, 16
• 739297	10, 22	933591	16	9424590	12, 15
739347	4, 8	933593	16	9424592	12, 15
• 739404	27, 34	9335562	14, 20, 36	9424746	16
7393212	27	9335564	14, 20, 36	9424753	16
7422096	32	9335566	14, 20, 36	94210318	27, 28, 34
7422244	34	9335568	14, 20, 36	94211054	34
7441115	4, 8	9335574	14, 20, 36	94211060	34
7441509	3	9335576	14, 20, 36	9441366	14, 20, 36
7441793a	32	9335596	14, 20, 36	9441431	16
7441802	32	9335603	14, 20, 36	945797	12
7441802b	32	9335609	14, 20, 36	945816	12
7441804	32	9335611K	14, 20, 36	100165	14, 20, 36
7441804a	32	9335614	14, 20, 36	10011162	1, 2
7441968	14, 20, 36	9335621	14, 20, 36	10013112	5
7441978	18, 23, 28, 35, 37	9335622	14, 20, 36	• 10013122	5
7442094	29	9335623	14, 20, 36	• 10019108	13
7442168	29	9335625	14, 20, 36	10019123	14, 20, 36
7443142	19	9335626	14, 20, 36	• 10019128	4
7444872	37	9335629	14, 20, 36	• 10019129	28, 35
7444873	37	9335634	14, 20, 36	• 10019130	2, 3, 12, 17, 19, 21, 24, 28, 35
7449056	6	9335636	14, 20, 36	10019140	2
7449513	32	9335638	14, 20, 36	10019142	11
746768	27, 32, 34	9335644	14, 20, 36	10019143	10, 22
7461547	27, 34	9335646	14, 20, 36	10019148	16
748125	10, 22	9335652	14, 20, 36	10019150	14, 20, 36
797319	27, 34	9335658	8, 14, 20, 36	10019239	14, 20, 36
7972312	27, 34	9335660	14, 20, 36	• 1005233	10, 18, 23, 27, 31, 34
• 90297	18, 23, 31	9335661K	14, 20, 36	93002119	2, 4, 25
• 902153	2, 10, 22	9335666	14, 20, 36	93019205	26, 33
902351	32	9335667K	14, 20, 36		
902428	13	9335671	14, 20, 36		
• 902602	10, 22, 25	9335672	14, 20, 36		
• 902670	10	9335675	14, 20, 36		
• 902704	21	9335678	14, 20, 36		
91146a	10, 22	9335679	14, 20, 36		
91160	25	9335680	14, 20, 36		
91192	18, 23, 31	9335681	14, 20, 36		
911196	1	9335682	14, 20, 36		
911210	10, 22	9335686	14, 20, 36		
911218	15	9335687	14, 20, 36		
911267	17, 19, 21, 24, 28, 35	9335689	14, 20, 36		
911279	18, 23, 31	9335694	14, 20, 36		
911333	10, 14, 20, 22, 36	9335696	14, 20, 36		
911427	19, 26, 33	9335697	14, 20, 36		
		9335698	13, 19, 35		
		9335699	14, 20, 36		
		9335700	14, 20, 36		
		9335713	18, 23, 25, 31		
		9335721	14, 20, 36		
		9335724	14, 20, 36		
		9335725	14, 20, 36		

DÜRKOPP 211DÜRKOPP 211Zur Beachtung!

In folgender Näheinrichtungstabelle sind die wichtigsten Näheinrichtungen der DÜRKOPP 211 aufgeführt.

Um die Übersicht und die Bestellung von Näheinrichtungen und Maschinen zu erleichtern, sind sogenannte „E-Nr.“ (Einrichtungskomplettnummern) geschaffen worden.

Die „E-Nr.“ steht in der Tabelle an erster Stelle, gefolgt von der Abb.Nr. Die Abb.-Nr. gibt an, welche lfd.-Nr. der Umrißzeichnungen der Näheinrichtungen zu welcher E-Nr. gehört.

In der dritten Spalte sind die Unterklassen genannt, für die die E-Nr. vorgesehen ist.

In der vierten Spalte wird der Verwendungszweck kurz erläutert. Im rechten Teil der Tabelle sind die Teilenummern aufgeführt, aus denen die E-Nr. besteht.

Zum Lieferumfang einer kompletten Näheinrichtung (E-Nr.) gehören außer den angegebenen Teilen, 5 Stück Nadeln des zu verwendenden Nadelsystems/Nadeldicke.

Bei den Transporteuren gibt die neben der Teilenummer genannte Zahl an, welche Teilung die Verzahnung hat.

Die Umrißzeichnungen der verschiedenen Näheinrichtungen sind im Maßstab 1:1 dargestellt. Dabei sind die Transportflächen von Transporteur und Presserfuß schwarz ausgelegt. Neben den Angaben aus der Näheinrichtungstabelle läßt sich durch diese zeichnerische Darstellung auf einfache Weise erkennen, welche Näheinrichtung für die jeweilige Näharbeit am geeignetsten ist.

Note!

Following table shows the important DÜRKOPP 211 sewing equipment.

„E-No.“ (complete equipment number), added to the designation, will facilitate the supervision and the ordering of equipment and machines.

The „E-No.“ stands in the table at the first place, followed by the „Abb.-No.“ The latter indicates the serial number of the contour drawings and the „E-No.“ which form a pair.

The third column contains the subclass for which the E-No. is intended.

The fourth column indicates the use.

The numbers on the right in the table show the parts of which the E-No. is composed.

A complete sewing equipment (E-No.) is supplied with the specified parts and, in addition, with 5 needles of the appropriate system and thickness.

In case of feeding dogs the figure beside the part number shows the teeth pitch.

The contour drawings of the different sewing equipment is presented on the scale 1:1. The feeding surfaces of the feeding dog and of the presser foot are shown in black. These drawings, in addition to the table data, show in a simple way which equipment is best suited for your work.

Welche Näharbeit mit welcher E-Nr. der DÜRKOPP 211?


Operations and the respective sewing equipment of DÜRKOPP 211

Näharbeit Operation	E-Nrn. der DÜRKOPP 211 Sewing equipment of DÜRKOPP 211 für Unterklassen for the sub-classes	
	ohne FA without thread cutter	mit FA with thread cutter
Allgemeine Näharbeiten in sehr leichtem bis leichtem Nähgut. General stitching in very light and light weight material.	E1,E3,E6,E45 mit Puller (-10000) E66, E68,E69,E70, E71	E101,E102,E103, E104,E106,E145 mit Puller (-19000) E166
Allgemeine Näharbeiten in mittlerem Nähgut. General stitching in medium weight material	E7,E8,E9	E107,E108,E109
Allgemeine Näharbeiten in mittel- schwerem Nähgut. General stitching in medium-heavy weight material.	E10,E11,E12, E13,E49,E58 mit Puller (-10000) E67, E72,E73	E111,E112,E149 mit Puller (-19000) E167
Allgemeine Näharbeiten in kunst- stoffbeschichtetem Nähgut. General stitching in plasticcoated material.	E19,E19	
Allgemeine Näharbeiten in leichtem Leder (Rollfuß). General stitching in leight weight leather (roller foot).	E47,E48	E147,E148
Schlaufen nähen und durchziehen nach NB107. Sewing and turning loops according to NB107.	E50,E51	
Einfassen nach NB14,15,16 und 17. Binding according to NB14,15,16 and 17.	E22,E23,E24 mit Puller (-10000) E78, E79,E80	E122,E123,E124
Einfassen gemäß NB14,15,16 und 17 nach Beschneiden der Stoffkante. Binding according to NB14,15,16 and 17 after trimming the edge.	E62,E63,E64, E65	
Einfassen von Hosenschlitzleisten mit Reißverschluß nach Beschneiden der Stoffkante. Binding trouser flies with zipper after trimming the edge.	E59,E60,E61	


Hemdenpassen nach NB 260 Shirt yokes according to NB 260.	E52	
Hosenbund durchsteppen Topstitching trouser waistband	E74	E174
Kantensteppen Stitching on edges	E25, E26, E27, E28, E29, E30, E31, E32, E33, E34, E35, E36, E37, E38, E39, E40,	E125, E126, E127, E128, E129, E130, E131, E132, E133, E134, E135, E136, E137, E138, E139, E140
	mit Puller (-10000) E68, E69, E70, E71, E72, E73	mit Puller (-19000) E171 E172, E173
Kräuseln Ruffling	E46	E146
Nähen von Fältchen nach NB 108. Sewing pleats according to NB 108.	E5	
Nähen und Beschneiden der Stoff- kante. Stitching and trimming fabric edge.		E181, E182, E183, E184, E186, E187, E188
Nähen und Querschneiden der Stoff- kante. Sewing and making transversal incisions in the edge.		E192, E193
Reißverschlüsse einnähen Inserting zippers	E41, E42, E43, E44	E141, E142, E143 E144
Säumen mit Vorsatzsäumer Hemming, hemmer in front of the foot.	E14, E15, E16, E17	E114, E116, E117
	mit Puller (-10000) E75, E76, E77	mit Puller (-19000) E175, E176, E177
Säumen mit Säumerfuß Hemming with hemmer foot.	E53, E54, E55, E56 E57	E153, E154
Verschiebungsfrei nähen durch Hebelgelenkfuß. Displacement-free seams, with articulated lever foot.	E20, E21	E120, E121

DÜRKOPP KI. 211

1.



2.




E1, E3, E5, E6,
E103





E7

3.




4.





E8

E9

5.



6.




E 10


E 11, E 111

DÜRKOPP KI.211


7.



8.




E 12




E 13


9.



10.




E 14




E 15


11.



12.




E 16



E 17


DÜRKOPP Kl. 211

13.




E18

14.




E19

15.




E20, E120

16.




E21, E121

17.



E22, E122


18.




E23

DÜRKOPP KL. 211

19.




20.




E 24

E 25, E 68

21.




22.




E 26

E 27

23.



24.




E 28

E 29


DÜRKOPP KI. 211

25.




E 30

26.





E 31

27.




E 32, E 33, E 34

28.





E 35, E 36, E 37

29.



E 38


30.



E 39


DÜRKOPP Kl. 211

31.




E40, E140

32.




E 41

33.




E42

34.




E43, E143

35.



E44


36.



E45


DÜRKOPP KI. 211

37.




E 46

38.




E 47, E 48

39.




E 49, E 149

40.




E 50

41.



E 51


42.



E 52


DÜRKOPP KI. 211

43.




E 53

44.




E 54

45.




E 55

46.




E 56

47.



E 57


48.



E 58


DÜRKOPP KI.211

49.




E 59

50.




E 60

51.



E 61


52.




E 62, E 64

DÜRKOPP KI. 211

53.




54.




E 66

55.




E 67, E 167

56.



E 69


57.



E 70


DÜRKOPP KI. 211

58.




E 71

59.




E 72, E 172

60.




E 73, E 173

61.




E 74, E 174

62.



E 75


63.



E 76


DÜRKOPP KL. 211

64.




E 77, E 177

65.




E 78

66.




E 79

67.




E 80

68.



E 101


69.



E 102, E 107


DÜRKOPP KL. 211

70.




E 104, E 106

71.




E 108

72




E 109

73.




E 112

74.



E 114


75.



E 116


DÜRKOPP Kl. 211

76.




E 117

77.




E 123

78.




E 124

79.




E 125

80.



E 126


81.




E 127

DÜRKOPP KI. 211

82.



83.




E 128




E 129

84.



85.




E 130




E 131

86.



87.




E 132, E 133, E 134



E 135, E 136, E 137


DÜRKOPP KI. 211

88.




E 138

89




E 139

90.




E 141

91.




E 142

92.



E 144


93.



E 145


DÜRKOPP KI. 211

94.




E 146

95.




E 147, E 148

96.




E 153

97.




E 154

98.



E 166


99.



E 171


DÜRKOPP Kl. 211

100.




E 175

101.




E 176

102.



E 181


103.



E 182


DÜRKOPP Kl. 211

108.




E 188

109.



E 192


110.



E 193


DÜRKOPP KL. 211

104.




E 183

105.




E 184

106.



E 186

107.



E 187

[illegible]

211 Blatt Page 2			Näheinrichtungen der DURKOPP 211		Nadelhalter Needle holder				Messer Knife			Stichplatte Throat plate			
E-Nr.	Abb. Nr.	Für Unterklasse	Sewing equipment DURKOPP 211		Nadelabstand Needle distance	Nadelhalter Needle holder	Nadelhalter, links Needle holder, left	Nadelhalter, rechts Needle holder, right	Schneldabstand Cutting margin	Untermesser Lower knife	Obermesser Upper knife	Stichlochgröße Stitch hole size	Stichplatte Throat plate	Schieber, links Slide, left	Schieber, rechts Slide, right
E-No.	Fig. No.	For Sub-Class	Verwendungszweck Use												
E 9	4	-1 -3 -5*	Allgemeine Näharbeiten in mittlerem Nähgut. General stitching operations in medium weight material.									1,5 Ø	211757a		
E10	5	-5*	Allgemeine Näharbeiten in mittelschwerem Nähgut. General stitching operations in medium-heavy material.									2,1 Ø	204234		
E11	6	-5*	Allgemeine Näharbeiten in mittelschwerem Nähgut. General stitching operations in medium-heavy material.									1,8 x 2,7	2111491		
E12	7	-5*	Allgemeine Näharbeiten in mittelschwerem Nähgut. General stitching operations in medium-heavy material.									1,8 x 2,7	2111491		
E13	8	-5*	Allgemeine Näharbeiten in mittelschwerem Nähgut. General stitching operations in medium-heavy weight material.									2,4 x 3	2041356a		
E14	9	-1 -3 -5*	Säume bis 10 mm Breite, insbesondere bei Quernähten, für Vorsatzsäumer. Up to 10 mm wide hems, particularly in case of transversal seams. With hemmer in front of the presser foot.									1,5 Ø	2111291		
E15	10	-5*	Säume über 10 mm Breite, insbesondere bei Quernähten, für Vorsatzsäumer For above 10 mm wide hems, particularly in case of transversal seams. With hemmer in front of the presser foot.									1,8 Ø	211771		
E16	11	-1 -3 -5*	Säume mit 6 und 8 mm Saumbreite, für Vorsatzsäumer. For 6 and 8 mm wide hems. With hemmer in front of the foot.									1,5 Ø	2114521		
E17	12	-1 -3 -5*	Säume ab 10 mm Saumbreite, für Vorsatzsäumer. Sohlenbreite ist auf Saumbreite abzustimmen. For above 10 mm wide hems. With hemmer in front of the foot. Sole width is to be adapted to the hem width.									1,5 Ø	2114521		

1,5 Ø	1,5 Ø	1,8 Ø	1,5 Ø	2,4 x 3	1,8 x 2,7	1,8 x 2,7	1,8 x 2,7	2,1 Ø	1,5 Ø	3	Stichplatte Throat plate
2114521	2114521	211771	2111291	2041356a	2111491	2111491	2111491	204234	211757a		Stichplatte Throat plate
											Schieber, links Slide, left
											Schieber, rechts Slide, right
										mm	Stichlochgröße Stitch hole size
211758; 1,6	211758; 1,6	211772; 1,8	2111292; 1,6	2041351; 2,0	2111492; 2,0	2111492; 2,0	2111492; 2,0	204259; 1,6	211758a; 1,6	mm	Sägeverzahnt Serrated
										mm	Säge - schrägverzahnt Serrated, oblique
										mm	Kreuzverzahnt Cross toothed
										mm	Dachverzahnt Roof - shaped
										mm	Sägeverzahnt Serrated
										mm	Säge - schrägverzahnt Serrated, oblique
										mm	Kreuzverzahnt Cross toothed
										mm	Dachverzahnt Roof - shaped
											Fester Fuß Foot, rigid
204850	2041371			2111500	20428	2111500	2111500	2111500	211759		Gelenkfuß Foot, articulated
											Hebelgelenkfuß Foot, articulated, w. lever
		211773k	2111293								Tandem-Gelenkfuß Foot, articulated tandem
										mm	Kreuzverzahnt Cross toothed
										mm	Sägeverzahnt Serrated
										mm	Säge - schrägverzahnt Serrated, oblique
797/80	797/80	797/100	797/80	797/110	797/100	797/100	797/100	797/100	797/80		Nadelsystem/Needle Needle syst./Needle size

Blatt Page 211 3			Näheinrichtungen der DÜRKOPP 211		Nadelhalter Needle holder				Messer Knife			Stichplatte Throat plate			
E-Nr.	Abb. Nr.	Für Unterklasse	Sewing equipment DÜRKOPP 211		Nadelabstand Needle distance mm	Nadelhalter Needle holder	Nadelhalter, links Needle holder, left	Nadelhalter, rechts Needle holder, right	Schneidabstand Cutting margin mm	Untermesser Lower knife	Obermesser Upper knife	Stichlochgröße Stitch hole size mm	Stichplatte Throat plate	Schieber, links Slide, left	Schieber, rechts
E-No.	Fig. No.	For Sub-Class	Verwendungszweck Use												
E18	13	-1 -3 -5*	Für allgemeine Näharbeiten mit Kunststoff beschichteter Oberfläche, z. B. Moltopren, Fußsohle voll aus Teflon. For general stitching operations in fabrics coated with plastic material, like Moltopren. With Teflon foot sole.									1,5 Ø	204235		
E19	14	-5*	Für allgemeine Näharbeiten mit Kunststoff beschichteter Oberfläche, z. B. Moltopren Fußsohle mit Teflon belegt. For general stitching operations in fabrics coated with plastic material, like Moltopren. Foot sole with Teflon coated.									2,1 x 3	204243		
E20	15	-5*	Zwei Stofflagen zusammennähen, weitgehend verschiebungs- frei durch Hebelgelenkfuß. Für mittelschweres Nähgut. For joining two fabric plies. With articulated lever foot, avoiding to a great extent the intershifting. For medium-heavy material.									1,8 x 2,7	2111503		
E21	16	-1 -3 -5*	Zwei Stofflagen zusammennähen, weitgehend verschiebungs- frei durch Hebelgelenkfuß. Für leichtes bis mittleres Nähgut. For joining two fabric plies. With articulated lever foot, avoiding to a great extent the intershifting. For light and medium weight material.									1,5 Ø	2111521		
E22	17	-1 -3 -5*	Für Einfaßarbeiten nach NB 14, 15 und 17 bei leichtem Nähgut. For binding light weight material according to NB 14, 15 and 17.									1,5 Ø	2116002		
E23	18	-5*	Für Einfaßarbeiten nach NB 14, 15 und 17 bei mittel- schwerem Nähgut. For binding medium-heavy material according to NB 14, 15 and 17.									2,1 x 3	2116192		
E24	19	-1 -3 -5*	Für Einfaßarbeiten nach NB 16 bei mittelschwerem Nähgut. For binding medium-heavy material according to NB 16.									1,8 Ø	204968		
E25	20	-1 -3 -5*	Kantensteppen, Anschlag 2 mm rechts der Nadel, Gelenkfuß. Für leichtes Nähgut. Stitching on edges, guide 2 mm on the right of the needle, Articulated presser foot. For light weight material.									1,5 Ø	2041366		
E26	21	-1 -3 -5*	Kantensteppen, Anschlag 2 mm rechts der Nadel, fester Fuß. Für leichtes Nähgut. Stitching on edges, guide 2 mm on the right of the needle, rigid presser foot. For light weight material.									1,5 Ø	2041366		
E27	22	-1 -3 -5*	Kantensteppen, Anschlag 3 mm rechts der Nadel, Gelenkfuß. Für leichtes Nähgut. Stitching on edges, guide 3 mm on the right of the needle. Articulated presser foot. For light weight material.									1,5 Ø	204246		

1,5 Ø	1,5 Ø	1,5 Ø	1,8 Ø	2,1 x 3	1,5 Ø	1,8 x 2,7	2,1 x 3	1,5 Ø	3	Stichplatte Throat plate	Haupt-Transporteur Main feed dog	Diff.-Transporteur Diff. feed dog	Presserfuß Presser foot	Transportfuß Feeding foot	
204246	2041366	2041366	204968	2116192	2116002	2111521	2111503	204243	204235	Stichplatte Throat plate					
										Schieber, links Slide, left					
										Schieber, rechts Slide, right					
									mm	Stichlochgröße Stitch hole size					
204252; 1,6	211944; 1,6	211944; 1,6	204969; 1,6	2116003; 1,6	2116003; 1,6	2111522; 1,6	2111504; 2,0		mm	Sägeverzahnung Serrated					
									mm	Säge - schrägverzahnung Serrated, oblique					
									mm	Kreuzverzahnung Cross toothed					
									mm	Dachverzahnung Roof - shaped					
								211767	2111302a	Vulkollan belegt Vulkollan coated					
									mm	Sägeverzahnung Serrated					
									mm	Säge - schrägverzahnung Serrated, oblique					
									mm	Kreuzverzahnung Cross toothed					
									mm	Dachverzahnung Roof - shaped					
	20472									Fester Fuß Foot, rigid					
2111351		2041361	204970a	204886	204886					Gelenkfuß Foot, articulated					
						2111505	2111505			Hebelgelenkfuß Foot, articulated, w. lever					
								2111305	2111311	Gelenkfuß m. Teflon Foot, articulated, w. Teflon					
									mm	Kreuzverzahnung Cross toothed					
									mm	Sägeverzahnung Serrated					
									mm	Säge - schrägverzahnung Serrated, oblique					
20473	20473	20473								Kantenanschl.m.Bef.-Teilen Edge guide w. fasteners					
						2115647	2115647			Halteblech Supporting sheet					
797/80	797/80	797/80	797/100	797/100	797/80	797/80	797/100	797/100	797/80	Nadelssystem/Madeleine Needle syst./Needle size					

1,5 Ø	1,5 Ø	1,5 Ø	1,5 Ø	1,5 Ø	1,5 Ø	1,5 Ø	1,5 Ø	1,5 Ø	1,5 Ø	1,5 Ø	1,5 Ø	3	Stichplatte Throat plate	Haupt-Transporteur Main feed dog	Diff.-Transporteur Diff. feed dog	Presserfuß Presser foot	Transportfuß Feeding foot	
204235	204235	204235	204235	204235	204235	204235	204235	204235	204235	204235	204235		Stichplatte Throat plate					
													Schieber, links Slide, left					
													Schieber, rechts Slide, right					
												mm	Stichlochgröße Stitch hole size					
2041360; 1,6	2041360; 1,6	2041360; 1,6	2041360; 1,6	2041360; 1,6	2041360; 1,6	2041360; 1,6	2041360; 1,6	2041360; 1,6	2041360; 1,6	2041360; 1,6	2041360; 1,6	mm	Sägeverzahnung Serrated					
												mm	Säge - schrägverzahnung Serrated, oblique					
												mm	Kreuzverzahnung Cross toothed					
												mm	Dachverzahnung Roof - shaped					
												mm	Sägeverzahnung Serrated					
												mm	Säge - schrägverzahnung Serrated, oblique					
												mm	Kreuzverzahnung Cross toothed					
												mm	Dachverzahnung Roof - shaped					
													Fester Fuß Foot, rigid					
													Gelenkfuß Foot, articulated					
													Hebelgelenkfuß Foot, articulated, w. lever					
2041322b	2041322a	2041321c	2041321b	2041321a	2111931	2111831	2111911	2111801					Ausgleichsgelenkfuß Foot, articul. compens.					
												mm	Kreuzverzahnung Cross toothed					
												mm	Sägeverzahnung Serrated					
												mm	Säge - schrägverzahnung Serrated, oblique					
797/80	797/80	797/80	797/80	797/80	797/80	797/80	797/80	797/80	797/80	797/80	797/80		Nadelsystem/Nadel Needle syst./Needle					
													size					

Blatt Page 5			Näheinrichtungen der DURKOPP 211		Nadelhalter Needle holder				Messer Knife			Stichplatte Throat plate		
E-Nr.	Abb. Nr.	Für Unterklasse	Sewing equipment DURKOPP 211		Nadelabstand Needle distance	Nadelhalter Needle holder	Nadelhalter, links Needle holder, left	Nadelhalter, rechts Needle holder, right	Schneidabstand Cutting margin	Untermesser Lower knife	Obermesser Upper knife	Stichlochgröße Stitch hole size	Stichplatte Throat plate	Schieber, links Slide, left
E-No.	Fig. No.	For Sub-Class	Verwendungszweck Use											
E37	28	-1 -3 -5*	Kantensteppen, Anschlag 3,2 mm rechts der Nadel, Ausgleichsgelenkfuß gefedert. Für leichtes Nähgut. Stitching on edges, guide 3.2 mm on the right of the needle. With springy articul. compens. presser foot. For light weight material.		mm				mm			1,5 Ø	204235	
E38	29	-1 -3 -5*	Kantensteppen, Anschläge 0,8 mm links und rechts der Nadel, Ausgleichsgelenkfuß gefedert. Für leichtes Nähgut. Stitching on edges, guides 0.8 on the left and on the right of the needle. With springy articul. compens. presser foot. For light weight material.									1,5 Ø	204235	
E39	30	-1 -3 -5*	Kantensteppen mit verstellbarem Kantenführungsanschlag am Fuß. Rechts der Nadel, verstellbar 6-60 mm. Für mittleres Nähgut. Stitching on edges, with adjustable edge guide on the presser foot on the right of the needle. Adjustment possibility 6-60 mm. For medium weight material.									1,5 Ø	2114521	
E40	31	-5*	Kantensteppen mit verstellbarem Kantenführungsanschlag am Fuß. Rechts der Nadel, verstellbar 6-60 mm. Für mittelschweres Nähgut. Stitching on edges, with adjustable edge guide on the presser foot on the right of the needle. Adjustment possibility 6-60 mm. For medium-heavy material.									1,8 x 2,7	2111491	
E41	32	-1 -3 -5*	Reißverschlüsse einnähen, Fuß links der Nadel. Für mittleres Nähgut. Inserting zippers. Presser foot on the left of the needle. For medium weight material.									1,5 Ø	204246	
E42	33	-1 -3 -5*	Reißverschlüsse einnähen, Fuß rechts der Nadel. Für mittleres Nähgut. Inserting zippers. Presser foot on the right of the needle. For medium weight material.									1,5 Ø	2114521	
E43	34	-1 -3 -5*	Reißverschlüsse einnähen, Fuß links der Nadel. Stichplatte mit Führungsnut für Reißverschlusßkette. Für mittleres Nähgut. Inserting zippers. Presser foot on the left of the needle. Throat plate with guiding segment for zipper chain. For medium weight material.									1,5 Ø	2195401	
E44	35	-1 -3 -5*	Reißverschlüsse einnähen, Reißverschlusßkette links oder rechts der Fußsohle möglich. Für mittleres Nähgut. Inserting zippers. Zipper chain on the left or on the right of the presser foot sole. For medium weight material.									1,5 Ø	2114521	
E45	36	-1 -3 -5*	Allgemeine Näharbeiten in leichtem Nähgut. Fester Fuß. General stitching operations in light weight material. Rigid presser foot.									1,5 Ø	204235	

Stichplatte Throat plate		Haupt-Transporteur Main feed dog		Diff.-Transporteur Diff. feed dog		Presserfuß Presser foot		Transportfuß Feeding foot			
1,5 Ø	1,5 Ø	1,5 Ø	1,5 Ø	1,5 Ø	1,5 Ø	1,5 Ø	1,5 Ø	1,5 Ø	1,5 Ø	1,5 Ø	1,5 Ø
204235	2114521	2195401	2114521	204246	211491	2114521	204235	204235	1,5 Ø	3	Stichplatte Throat plate
											Schieber, links Slide, left
											Schieber, rechts Slide, right
											Stichlochgröße Stitch hole size
204260: 1,2	211758: 1,6	2191075: 1,2	211758: 1,6	204262: 1,6	211492: 2,0	211758: 1,6	2041360: 1,6	2041360: 1,6	mm		Sägeverzahnt Serrated
									mm		Säge - schrägverzahnt Serrated, oblique
									mm		Kreuzverzahnt Cross toothed
									mm		Dachverzahnt Roof - shaped
									mm		Sägeverzahnt Serrated
									mm		Säge - schrägverzahnt Serrated, oblique
									mm		Kreuzverzahnt Cross toothed
									mm		Dachverzahnt Roof - shaped
20479											Fester Fuß Foot, rigid
											Gelenkfuß Foot, articulated
											Hebelgelenkfuß Foot, articulated, w. lever
											Ausgleichgelenkfuß Foot, articul. compens.
									mm		Kreuzverzahnt Cross toothed
									mm		Sägeverzahnt Serrated
									mm		Säge - schrägverzahnt Serrated, oblique
797/80	797/80	797/80	797/80	797/80	797/110	797/80	797/80	797/80	797/80		Nadelsystem/Nadeldicke Needle syst./Needle size

Blatt Page 211 6			Näheinrichtungen der DÜRKOPP 211		Nadelhalter Needle holder				Messer Knife			Stichplatte Throat plate			
E-Nr.	Abb. Nr.	Für Unterklasse	Sewing equipment DÜRKOPP 211		Nadelabstand Needle distance mm	Nadelhalter Needle holder	Nadelhalter, links Needle holder, left	Nadelhalter, rechts Needle holder, right	Schneidabstand Cutting margin mm	Untermesser Lower knife	Obermesser Upper knife	Stichlochgröße Stitch hole size mm	Stichplatte Throat plate	Schieber, links Slide, left	Schieber, rechts Slide, right
E-No.	Fig. No.	For Sub-Class	Verwendungszweck Use												
E46	37	-1 -3 -5*	Kräuseln von leichtem Nähgut mit Kräuselfuß- Ruffling light weight material, with ruffling foot.									1,5 Ø	204235		
E47	38	-5*	Allgemeine Näharbeiten mit Rollfuß in leichtem Leder. Rolle 4 mm breit, 33 Ø, Perlrändelung (Kordel). General stitching operations, with roller foot, for light weight leather, 4 mm wide roller, 33 Ø, knurled (rough).									1,5 x 2,5	2071594		
E48	38	-5*	Allgemeine Näharbeiten mit Rollfuß in leichtem Leder. Rolle 4 mm breit, 33 Ø, einfache Rändelung. General stitching operations, with roller foot, for light weight leather, 4 mm wide roller, 33 Ø, knurled (fine).									1,5 x 2,5	2071594		
E49	39	-5*	Allgemeine Näharbeiten in mittelschwerem Nähgut. Für Stoffdrückerstange mit Rollfußkloben. General stitching operations in medium heavy material, cloth presser bar with roller foot block.									1,8 x 2,7	2111491		
E50	40	-1 -3 -5*	Näheinrichtung zum Nähen durchgezogener Schlaufen (Spaghetti) nach NB 107. Bis 10 mm Schlaufenbreite. Equipped for sewing turned loops (spaghetti) according to NB 107. Max. loop width 10 mm.									1,5 Ø	2112961		
E51	41	-1 -3 -5*	Näheinrichtung zum Nähen durchgezogener Schlaufen (Spaghetti) nach NB 107. Über 10 mm Schlaufenbreite. Equipped for sewing turned loops (spaghetti) according to NB 107. Loop width above 10 mm.									1,5 Ø	2112971		
E52	42	-1 -3 -5*	Zum Nähen von Hemdenpassgen nach NB 260. For sewing shirt yokes according to NB 260.									1,8 Ø	2112992		
E53	43	-1 -3 -5*	Säumen von Hemden und Blusen mit bogenförmig verlaufen- dem Saum. Saumbreite 3,5 mm. Andere Saumbreiten auf Anfrage. Für leichtes Nähgut. Hemming curved bottoms of shirts and blouses. Hem width 3.5 mm. Other hem widths on request. For light weight material.									1,5 Ø	204246		
E54	44	-1 -3 -5*	Säumen von Taschentüchern. Saumbreite 2 mm. Hemming handkerchiefs. Hem width 2 mm.									1,0 Ø	204907a		

1.0 Ø	1.5 Ø	1.8 Ø	1.5 Ø	1.5 Ø	1.5 Ø	1.5 x 2,5	1,5 x 2,5	1,5 x 2,5	1,5 Ø	Stitch hole size
Stichplatte Throat plate	Haupt-Transporteur Main feed dog			Diff.-Transporteur Diff. feed dog			Presserfuß Presser foot			Transportfuß Feeding foot
204902a	204246	2112992	2112971	2112965	211491	2071594	2071594	204235	Stichplatte Throat plate	
									Schieber, links Slide, left	
									Schieber, rechts Slide, right	
									Stichlochgröße Stitch hole size	mm
204952a: 1,2	204262; 1,6	2112993; 1,6	2112975; 1,2	2112965; 1,2	211492; 2,0	2071595; 1,6	2071595; 1,6	204260; 1,2	Sägeverzahnt Serrated	mm
									Säge - schrägverzahnt Serrated, oblique	mm
									Kreuzverzahnt Cross toothed	mm
									Dachverzahnt Roof - shaped	mm
									Sägeverzahnt Serrated	mm
									Säge - schrägverzahnt Serrated, oblique	mm
									Kreuzverzahnt Cross toothed	mm
									Dachverzahnt Roof - shaped	mm
									Fester Fuß Foot, rigid	
									Gelenkfuß Foot, articulated	
2042520 Aa1	2042535 Oc1	2112994	2041083	2112966	211901				Säumerfuß Foot, hemming	
								20486	Kräuselfuß Foot, ruffling	
									Rollfuß Foot, roller	
						211852	211852a		Kreuzverzahnt Cross toothed	mm
									Sägeverzahnt Serrated	mm
									Säge - schrägverzahnt Serrated, oblique	mm
797/70	797/80	797/80	797/80	797/80	797/110	797L r/100	797L r/100	797/80	Nadelsystem/Needle size	

Blatt 211 Page 7			Näheinrichtungen der DÜRKOPP 211		Nadelhalter Needle holder				Messer Knife		Stichplatte Throat plate				
E-Nr.	Abb. Nr.	Für Unterklasse	Sewing equipment DÜRKOPP 211		Nadelabstand Needle distance mm	Nadelhalter Needle holder	Nadelhalter, links Needle holder, left	Nadelhalter, rechts Needle holder, right	Schneidabstand Cutting margin mm	Untermesser Lower knife	Obermesser Upper knife	Stichlochgröße Stitch hole size mm	Stichplatte Throat plate	Schieber, links Slide, left	Schieber, rechts Slide, right
E-No.	Fig. No.	For Sub-Class	Verwendungszweck Use												
E55	45	-1 -3 -5*	Schirmbahnen zusammennähen nach NB 5. Saumbreite 2,5 mm. Joining umbrella panels according to NB 5. Hem width 2.5 mm.									1,8 Ø	204907		
E56	46	-1 -3 -5*	Säumen von Krawatten. Saumbreite 2,5 mm. Hemming neckties. Hem width 2.5 mm.									1,0 Ø	204907a		
E57	47	-1 -3 -5*	Säumen von Servietten. Saumbreite 3,5 mm. Hemming napkins. Hem width 3.5 mm.									1,5 Ø	211721		
E58	48	-7	Allgemeine Näherbeiten in mittelschwerem Nähgut, für Stichlänge bis 6 mm. General stitching operations in medium-heavy material. Max. stitch length 6 mm.									2,1 x 3	204243		
E59	49	-7105*	Einfassen von Hosenschlitzleisten mit Reißverschluß nach NB 15. Schneidabstand 3,2 mm. Binding trouser flies, with zipper, according to NB 15. Cutting margin 3.2 mm.						3,2	2118319	2118501	1,8 Ø	2118441		
E60	50	-7105*	Einfassen von Hosenschlitzleisten mit Reißverschluß nach NB 15. Schneidabstand 4,8 mm. Binding trouser flies, with zipper, according to NB 15. Cutting margin 4.8 mm.						4,8	2118319	2118501	1,8 Ø	2118441		
E61	51	-7105*	Einfassen von Hosenschlitzleisten mit Reißverschluß nach NB 411. Schneidabstand 3,2 - 4,8 mm. Binding trouser flies, with zipper, according to NB 411. Cutting margin 3.2 - 4.8 mm.						3,2 - 4,8	2118504	2124931	1,8 x 2,7	2118492		
E62	52	-7105*	Allgemeine Einfaßarbeiten nach NB 14, 15 und 17. Schneidabstand 3,2 mm. Für mittelschweres Nähgut. General binding operations according to NB 14, 15 and 17. Cutting margin 3.2 mm. For medium-heavy material.						3,2	2118319	2118501	1,8 x 2,7	2118492		
E63	53	-7105*	Allgemeine Einfaßarbeiten nach NB 14, 15 und 17. Schneidabstand 4,8 mm. Für mittelschweres Nähgut. General binding operations according to NB 14, 15 and 17. Cutting margin 4.8 mm. For medium-heavy material.						4,8	2118319	2118501	1,8 x 2,7	2118492		

[illegible]

211 Blatt Page 8			Näheinrichtungen der DURKOPP 211	Nadelhalter Needle holder				Messer Knife			Stichplatte Throat plate			
E-Nr.	Abb. Nr.	Für Unterklasse	Sewing equipment DURKOPP 211	Nadelabstand Needle distance	Nadelhalter Needle holder	Nadelhalter, links Needle holder, left	Nadelhalter, rechts Needle holder, right	Schneidabstand Cutting margin	Untermesser Lower knife	Obermesser Upper knife	Stichlochgröße Stitch hole size	Stichplatte Throat plate	Schieber, links Slide, left	Schieber, rechts Slide, right
E-No.	Fig. No.	For Sub-Class	Verwendungszweck Use											
				mm				mm			mm			
E64	52	-7105*	Allgemeine Einfaßarbeiten nach NB 16. Schneidabstand 3,2 mm. Bis 22 mm Schrägbandbreite. Für mittelschweres Nähgut. General binding operations according to NB 16. Cutting margin 3.2 mm. For bias tape up to 22 mm. For medium-heavy material.					3,2	2118504	2118501	1,8 x 2,7	2118492		
E65	53	-7105*	Allgemeine Einfaßarbeiten nach NB 16. Schneidabstand 4,8 mm. Bis 25 mm Schrägbandbreite. Für mittelschweres Nähgut. General binding operations according to NB 16. Cutting margin 4.8 mm. For bias tapes up to 25 mm. For medium-heavy material.					4,8	2118504	2118501	1,8 x 2,7	2118492		
E66	54	-10103 -10105*	Allgemeine Näharbeiten in leichtem Nähgut. General stitching operations in light weight material.								1,5 Ø	2115711		
E67	55	-10105*	Allgemeine Näharbeiten in mittelschwerem Nähgut. General stitching operations in medium-heavy material.								1,8 x 2,7	2116094		
E68	20	-10103 -10105*	Kantensteppen, Anschlag 2 mm rechts der Nadel. Für leichtes Nähgut. Stitching on edges, guide 2 mm on the right of the needle. For light weight material.								1,5 Ø	2115731		
E69	56	-10103 -10105*	Kantensteppen, Anschlag 3 mm rechts der Nadel. Für leichtes Nähgut. Stitching on edges, guide 3 mm on the right of the needle. For light weight material.								1,5 Ø	2115731		
E70	57	-10103 -10105*	Kantensteppen, Anschlag 4 mm rechts der Nadel. Für leichtes Nähgut. Stitching on edges, guide 4 mm on the right of the needle. For light weight material.								1,5 Ø	2115711		
E71	58	-10103 -10105*	Kantensteppen, Anschlag 5 mm rechts der Nadel. Für leichtes Nähgut. Stitching on edges, guide 5 mm on the right of the needle. For light weight material.								1,5 Ø	2115711		
E72	59	-10105*	Kantensteppen, Anschlag 0,8 mm links oder rechts der Nadel. Für mittelschweres Nähgut. Stitching on edges, guide 0.8 mm on the left or on the right of the needle. For medium-heavy material.								1,8 x 2,7	2116094		

Stichplatte Throat plate		Haupt-Transporteur Main feed dog		Diff.-Transporteur Diff. feed dog		Presserfuß Presser foot		Transportfuß Feeding foot		
1,8 x 2,7	1,5 Ø	1,5 Ø	1,5 Ø	1,8 x 2,7	1,5 Ø	1,8 x 2,7	1,5 Ø	1,8 x 2,7	1,5 Ø	3
2116094	2115711	2115731	2115731	2116094	2115711	2118492	2118492	2118492	2118492	Stichplatte Throat plate
										Schieber, links Slide, left
										Schieber, rechts Slide, right
										Stichlochgröße Stitch hole size
2111492; 2,0	2041360; 1,6	2041360; 1,6	2161241a; 1,6	2111492; 2,0	2041360; 1,6	2118493; 1,6	2118493; 1,6	2118493; 1,6	2118493; 1,6	Sägeverzahnung Serrated
										Säge - schrägverzahnung Serrated, oblique
										Kreuzverzahnung Cross toothed
										Dachverzahnung Roof - shaped
										Sägeverzahnung Serrated
										Säge - schrägverzahnung Serrated, oblique
										Kreuzverzahnung Cross toothed
										Dachverzahnung Roof - shaped
										Fester Fuß Foot, rigid
										Gelenkfuß Foot, articulated
2116111	2115979	2115977	2115972	2116101	2115981	2118495	2118507			Hebelgelenkfuß Foot, articulated, w. lever
										Kreuzverzahnung Cross toothed
										Sägeverzahnung Serrated
										Säge - schrägverzahnung Serrated, oblique
797/100	797/80	797/80	797/80	797/100	797/80	797/100	797/80	797/100	797/100	Nadelssystem/Nadel Needle syst./Needle

Blatt Page 9			Näheinrichtungen der DÜRKOPP 211		Nadelhalter Needle holder				Messer Knife			Stichplatte Throat plate			
E-Nr.	Abb. Nr.	Für Unterklasse	Sewing equipment DÜRKOPP 211		Nadelabstand Needle distance mm	Nadelhalter Needle holder	Nadelhalter, links Needle holder, left	Nadelhalter, rechts Needle holder, right	Schneidabstand Cutting margin mm	Untermesser Lower knife	Obermesser Upper knife	Stichlochgröße Stitch hole size mm	Stichplatte Throat plate	Schieber, links Slide, left	Schieber, rechts Slide, right
E-No.	Fig. No.	For Sub-Class	Verwendungszweck Use												
E73	60	-10105*	Kantensteppen, Anschlag 2 mm links der Nadel. Für mittelschweres Nähgut. Stitching on edges, guide 2 mm on the left of the needle. For medium-heavy material.									1,8 x 2,7	2116094		
E74	61	-10105*	Durchsteppen des Hosenbundes. Naht liegt im Bundschatten. Stitching trouser waistband. The seam is in the waistband shadow.									1,8 x 2,7	2116094		
E75	62	-10103 -10105*	Für Säume nach NB 5 mit Vorsatzsäumer, Saumbreite 6 und 8 mm sowie Einfäßerarbeiten nach NB 39. For hemming according to NB 5. Hemmer in front of the presser foot. Hem width 6 and 8 mm, and for binding according to NB 39.									1,5 Ø	2115711		
E76	63	-10103 -10105*	Für Säume nach NB 5 mit Vorsatzsäumer, Saumbreite ab 10 mm. Sohlenbreite ist auf Saumbreite abzustimmen. Für leichtes bis mittleres Nähgut. For hemming according to NB 5. Hemmer in front of the presser foot. Hem width above 10 mm. Sole width must be adapted to the hem width. For light and medium weight material.									1,5 Ø	2115711		
E77	64	-10103 -10105*	Für Säume nach NB 5 mit Vorsatzsäumer, Saumbreite ab 10 mm. Sohlenbreite ist auf Saumbreite abzustimmen. Für mittelschweres Nähgut. For hemming according to NB 5. Hemmer in front of the presser foot. Hem width above 10 mm. Sole width must be adapted to the hem width. For medium-heavy material.									1,8 x 2,7	2116094		
E78	65	-10103 -10105*	Für Einfäßerarbeiten nach NB 14, 15 und 17 bei leichtem Nähgut. For binding according to NB 14, 15 and 17. For light weight material.									1,5 Ø	2116001		
E79	66	-10105*	Für Einfäßerarbeiten nach NB 14, 15 und 17 bei mittelschwerem Nähgut. For binding according to NB 14, 15 and 17. For medium-heavy material.									2,1 x 3	2116191		
E80	67	-10103 -10105*	Für Einfäßerarbeiten nach NB 16 bei leichtem bis mittlerem Nähgut. For binding according to NB 16. For light and medium weight material.									1,8 Ø	2116041		

Stichplatte Throat plate		Haupt-Transporteur Main feed dog		Diff.-Transporteur Diff. feed dog		Presserfuß Presser foot		Transportfuß Feeding foot			
1,8 Ø	2,1 x 3	1,5 Ø	1,8 x 2,7	1,5 Ø	1,5 Ø	1,8 x 2,7	1,8 x 2,7	3	Stitch hole size		
2116041	2116191	2116001	2116094	2115711	2115711	2116094	2116094		Stichplatte Throat plate		
									Schieber, links Slide, left		
									Schieber, rechts Slide, right		
								mm	Stichlochgröße Stitch hole size		
204969; 1,6	2116003; 1,6	2116003; 1,6	2111492; 2,0	2041360; 1,6	2041360; 1,6	2111492; 2,0	2111492; 2,0	mm	Sägeverzahnt Serrated		
								mm	Säge - schrägverzahnt Serrated, oblique		
								mm	Kreuzverzahnt Cross toothed		
								mm	Dachverzahnt Roof - shaped		
								mm	Sägeverzahnt Serrated		
								mm	Säge - schrägverzahnt Serrated, oblique		
								mm	Kreuzverzahnt Cross toothed		
								mm	Dachverzahnt Roof - shaped		
									Fester Fuß Foot, rigid		
									Gelenkfuß Foot, articulated		
2116043	2116004	2116004	2116223	2116223	2115907	2116124	2116119		Hebelgelenkfuß Foot, articulated, w. lever		
						9335737k			Transportrolle Feeding roller		
						9335740			Stoffabweiserbügel Fabric repeller		
								mm	Kreuzverzahnt Cross toothed		
								mm	Sägeverzahnt Serrated		
								mm	Säge - schrägverzahnt Serrated, oblique		
									Anschlag Guide		
						2116131					
797/80	797/100	797/80	797/100	797/80	797/80	797/100	797/100	797/100	Nadelsystem/Needle size		

Blatt Page 211 13			Näheinrichtungen der DÜRKOPP 211		Nadelhalter Needle holder				Messer Knife			Stichplatte Throat plate			
E-Nr.	Abb. Nr.	Für Unterklasse	Sewing equipment DÜRKOPP 211		Nadelabstand Needle distance mm	Nadelhalter Needle holder	Nadelhalter, links Needle holder, left	Nadelhalter, rechts Needle holder, right	Schneidabstand Cutting margin mm	Untermesser Lower knife	Obermesser Upper knife	Stichlochgröße Stitch hole size mm	Stichplatte Throat plate	Schieber, links Slide, left	Schieber, rechts Slide, right
E-No.	Fig. No.	For Sub-Class	Verwendungszweck Use												
E101	68	-15101 -15103 -15105* -115103 -115105* -315105*	Allgemeine Näharbeiten in sehr leichtem Nähgut. For general stitching operations in very light weight material.									1,5 Ø	219292B		
E102	69	-15101 -15103 -15105* -115103 -115105* -315105*	Allgemeine Näharbeiten in sehr leichtem Nähgut. Rechter Schenkel kurz und hochgebogen. For general stitching operations in very light weight material. The r/h of the split sole is short and bent up.									1,5 Ø	2119795		
E103	1	-15101 -15103 -15105* -115103 -115105* -315105*	Allgemeine Näharbeiten in sehr leichtem Nähgut mit empfindlicher Oberseite. General stitching operations in very light weight material with delicate surface.									1,5 Ø	21190192		
E104	70	-15101 -15103 -15105* -115103 -115105* -315105*	Allgemeine Näharbeiten in sehr leichtem Nähgut. For general stitching operations in very light weight material.									1,5 Ø	2119795		
E105															
E106	70	-15101 -15103 -15105* -115103 -115105* -315105*	Allgemeine Näharbeiten in leichtem Nähgut. Transporteur 40° Neigung nach hinten. Stofflagenverschieben wird dadurch weitgehend vermieden. For general stitching operations in light weight material. Feed dog inclined 40° backwards, avoiding thus to a great extent fabric ply intershifting.									1,5 Ø	2119795		
E107	69	-15101 -15103 -15105* -115103 -115105* -315105*	Allgemeine Näharbeiten in mittlerem Nähgut. Rechter Schenkel kurz und hochgebogen. For general stitching operations in medium weight material. The r/h half of the sole is short and bent up.									1,5 Ø	2119795		
E108	71	-15101 -15103 -15105* -115103 -115105* -315105*	Allgemeine Näharbeiten in mittlerem Nähgut. Gleichlange Schenkel. For general stitching operations in medium weight material. Both halves of the split sole are equal.									1,5 Ø	2119795		
E109	72	-15101 -15103 -15105* -115103 -115105* -315105*	Allgemeine Näharbeiten in mittlerem Nähgut. For general stitching operations in medium weight material.									1,5 Ø	21150504a		

1,5 Ø	1,5 Ø	1,5 Ø	1,5 Ø	1,5 Ø	1,5 Ø	1,5 Ø	1,5 Ø	1,5 Ø	1,5 Ø	1,5 Ø	Stichplatte Throat plate
21150504a	2119795	2119795	2119795	2119795	21190492	2119795	21190492	2119795	2192928		Stichplatte Throat plate
											Schieber, links Slide, left
											Schieber, rechts Slide, right
											Stichlochgröße Stitch hole size
21150505a; 1,6	21150505; 1,6	2119796; 1,6						21150511; 1,2	2192929; 1,2		Sägeverzahnt Serrated
											Säge - schrägverzahnt Serrated, oblique
											Kreuzverzahnt Cross toothed
											Dachverzahnt Roof - shaped
											Sägeverzahnt Serrated
											Säge - schrägverzahnt Serrated, oblique
											Kreuzverzahnt Cross toothed
											Dachverzahnt Roof - shaped
											Fester Fuß Foot, rigid
211759	2114523	211759	2119797	211748	211748	211759	211748	211759	211748		Gelenkfuß Foot, articulated
											Hebelgelenkfuß Foot, articulated, w. lever
											Kreuzverzahnt Cross toothed
											Sägeverzahnt Serrated
											Säge - schrägverzahnt Serrated, oblique
797/80	797/80	797/80	5620/80	5620/70	5620/70	5620/70	5620/70	5620/70	5620/70		Nadelsystem/needle size

[illegible]

Stichplatte Throat plate		Haupt-Transporteur Main feed dog		Diff.-Transporteur Diff. feed dog		Presserfuß Presser foot		Transportfuß Feeding foot			
1,5 Ø	1,5 Ø	1,5 Ø	1,5 Ø	1,8 x 2,7	1,8 x 2,7	1,8 x 2,7	1,8 x 2,7	3	Stich hole size	Stichplatte Throat plate	Stich hole size
2119795	2119795		21110911	2119823	2119823	2119823	2119823		Stichplatte Throat plate	Slide, left	
									Slide, right	Slide, right	
								mm	Stichlochgröße Stitch hole size	Stichlochgröße Stitch hole size	mm
21150505; 1,6	21150505; 1,6		21110912; 1,6	2119824; 2,0	2119824; 2,0	2119824; 2,0	2119824; 2,0	mm	Sägeverzahnt Serrated	Sägeverzahnt Serrated	mm
								mm	Säge - schrägverzahnt Serrated, oblique	Säge - schrägverzahnt Serrated, oblique	mm
								mm	Kreuzverzahnt Cross toothed	Kreuzverzahnt Cross toothed	mm
								mm	Dachverzahnt Roof - shaped	Dachverzahnt Roof - shaped	mm
								mm	Sägeverzahnt Serrated	Sägeverzahnt Serrated	mm
								mm	Säge - schrägverzahnt Serrated, oblique	Säge - schrägverzahnt Serrated, oblique	mm
								mm	Kreuzverzahnt Cross toothed	Kreuzverzahnt Cross toothed	mm
								mm	Dachverzahnt Roof - shaped	Dachverzahnt Roof - shaped	mm
									Fester Fuß Foot, rigid	Fester Fuß Foot, rigid	
204850	2041371			20478	20478	2111500	2111500		Gelenkfuß Foot, articulated	Gelenkfuß Foot, articulated	
									Hebelgelenkfuß Foot, articulated, w. lever	Hebelgelenkfuß Foot, articulated, w. lever	
			2111293						Tandem-Gelenkfuß Foot, articulated tandem	Tandem-Gelenkfuß Foot, articulated tandem	
								mm	Kreuzverzahnt Cross toothed	Kreuzverzahnt Cross toothed	mm
								mm	Sägeverzahnt Serrated	Sägeverzahnt Serrated	mm
								mm	Säge - schrägverzahnt Serrated, oblique	Säge - schrägverzahnt Serrated, oblique	mm
797/80	797/80		797/80	797/100	797/100	797/100	797/100		Nadelsystem/Needle size	Nadelsystem/Needle size	

211 Blatt Page 15			Näheinrichtungen der DURKOPP 211			Nadelhalter Needle holder				Messer Knife			Stichplatte Throat plate			
E-Nr.	Abb. Nr.	Für Unterklasse	Sewing equipment DURKOPP 211			Nadelabstand Needle distance mm	Nadelhalter Needle holder	Nadelhalter, links Needle holder, left	Nadelhalter, rechts Needle holder, right	Schneidabstand Cutting margin mm	Untermesser Lower knife	Obermesser Upper knife	Stichlochgröße Stitch hole size mm	Stichplatte Throat plate	Schieber, links Slide, left	Schieber, rechts Slide, right
E-No.	Fig. No.	For Sub-Class	Verwendungszweck Use													
E119																
E120	15	-15105* -115105* -315105*	Zwei Stofflagen zusammennähen, weitgehend verschiebungs- frei durch Hebelgelenkfuß. Für mittelschweres Nähgut. For joining two fabric plies. With articulated lever foot, avoiding to a great extent the intershifting. For medium-heavy material.										1,8 x 2,7	21150611		
E121	16	-15101 -15103 -15105* -115103 -115105* -315105*	Zwei Stofflagen zusammennähen, weitgehend verschiebungs- frei durch Hebelgelenkfuß. Für leichtes bis mittleres Nähgut. For joining two fabric plies. With articulated lever foot, avoiding to a great extent the intershifting. For leight and medium weight material.										1,5 Ø	21150615		
E122	17	-15103 -15105* -115103 -115105* -315105*	Für Einfaßarbeiten nach NB 14, 15 und 17 bei leichtem Nähgut. For binding according to NB 14, 15 and 17. For light weight material.										1,5 Ø	2116002		
E123	77	-15105* -115105* -315105*	Für Einfaßarbeiten nach NB 14, 15 und 17 bei mittel- schwerem Nähgut. For binding according to NB 14, 15 and 17. For medium- heavy material.										1,8 x 2,7	2201521		
E124	78	-15105* -115105* -315105*	Für Einfaßarbeiten nach NB 16 bei mittelschwerem Nähgut. For binding according to NB 16. For medium-heavy material.										1,8 x 2,7	2191521		
E125	79	-15103 -15105* -115103 -115105* -315105*	Kantensteppen, Anschlag 2 mm rechts der Nadel, Gelenk- fuß. Für leichtes Nähgut. Stitching on edges, guide 2 mm on the right of the needle. Articulated presser foot. For light weight material.										1,5 Ø	2192911		
E126	80	-15103 -15105* -115103 -115105* -315105*	Kantensteppen, Anschlag 2 mm rechts der Nadel, fester Fuß. Für leichtes Nähgut. Stitching on edges, guide 2 mm on the right of the needle Rigid presser foot. For light weight material.										1,5 Ø	2192911		
E127	81	-15101 -15103 -15105* -115103 -115105* -315105*	Kantensteppen, Anschlag 3 mm rechts der Nadel, Gelenk- fuß. Für leichtes Nähgut. Stitching on edges, guide 3 mm on the right of the needle Articulated presser foot. For light weight material.										1,5 Ø	2191151		

[illegible]

Verwendungszweck

Use

E128	82	-15101 -15103 -15105* -115103 -115105* -315105*	Kantensteppen, Anschlag 0,8 mm rechts der Nadel, Ausgleichsgelenkfuß zwangsläufig. Für leichtes Nähgut. Stitching on edges, guide 0.8 mm on the right of the needle. Articulated compensating presser foot. For light weight material.															1.5 Ø	2119795		
E129	83	-15101 -15103 -15105* -115103 -115105* -315105*	Kantensteppen, Anschlag 0,8 mm links der Nadel, Ausgleichsgelenkfuß zwangsläufig. Für leichtes Nähgut. Stitching on edges, guide 0.8 mm on the left of the needle. Articulated compensating presser foot. For light weight material.															1.5 Ø	2119795		
E130	84	-15101 -15103 -15105* -115103 -115105* -315105*	Kantensteppen, Anschlag 2 mm rechts der Nadel, Ausgleichsgelenkfuß zwangsläufig. Für leichtes Nähgut. Stitching on edges, guide 2 mm on the right of the needle. Articulated compensating presser foot. For light weight material.															1.5 Ø	2119795		
E131	85	-15101 -15103 -15105* -115103 -115105* -315105*	Kantensteppen, Anschlag 2 mm links der Nadel, Ausgleichsgelenkfuß zwangsläufig. Für leichtes Nähgut. Stitching on edges, guide 2 mm on the left of the needle. Articulated compensating presser foot. For light weight material.															1.5 Ø	2119795		
E132	86	-15101 -15103 -15105* -115103 -115105* -315105*	Kantensteppen, Anschlag 0,8 mm links der Nadel, Ausgleichsgelenkfuß gefedert. Für leichtes Nähgut. Stitching on edges, guide 0.8 mm on the left of the needle. Articulated compensating presser foot. For light weight material.															1.5 Ø	2119795		
E133	86	-15101 -15103 -15105* -115103 -115105* -315105*	Kantensteppen, Anschlag 1,6 mm links der Nadel, Ausgleichsgelenkfuß gefedert. Für leichtes Nähgut. Stitching on edges, guide 1.6 mm on the left of the needle. Springy articulated compensating presser foot. For light weight material.															1.5 Ø	2119795		
E134	86	-15101 -15103 -15105* -115103 -115105* -315105*	Kantensteppen, Anschlag 3,2 mm links der Nadel, Ausgleichsgelenkfuß gefedert. Für leichtes Nähgut. Stitching on edges, guide 3.2 mm on the left of the needle. Springy articulated compensating presser foot. For light weight material.															1.5 Ø	2119795		
E135	87	-15101 -15103 -15105* -115103 -115105* -315105*	Kantensteppen, Anschlag 0,8 mm rechts der Nadel, Ausgleichsgelenkfuß gefedert. Für leichtes Nähgut. Stitching on edges, guide 0.8 mm on the right of the needle. Springy articulated compensating presser foot. For light weight material.															1.5 Ø	2119795		
E136	87	-15101 -15103 -15105* -115103 -115105* -315105*	Kantensteppen, Anschlag 1,6 mm rechts der Nadel, Ausgleichsgelenkfuß gefedert. Für leichtes Nähgut. Stitching on edges, guide 1.6 mm on the right of the needle. Springy articulated compensating presser foot. For light weight material.															1.5 Ø	2119795		

Stichplatte Throat plate	Haupt-Transporteur Main feed dog	Diff.-Transporteur Diff. feed dog	Presserfuß Presser foot	Transportfuß Feeding foot
Stitch hole size				
Stichplatte Throat plate				
Schieber, links Slide, left				
Schieber, rechts Slide, right				
Stichlochgröße Stitch hole size	mm			
Sägeverzahnt Serrated	mm			
Säge - schrägverzahnt Serrated, oblique	mm			
Kreuzverzahnt Cross toothed	mm			
Dachverzahnt Roof-shaped	mm			
Sägeverzahnt Serrated	mm			
Säge - schrägverzahnt Serrated, oblique	mm			
Kreuzverzahnt Cross toothed	mm			
Dachverzahnt Roof-shaped	mm			
Fester Fuß Foot, rigid				
Gelenkfuß Foot, articulated				
Hebelgelenkfuß Foot, articulated, w. lever				
Ausgleichsgelenkfuß Foot, articul.compens.				
Kreuzverzahnt Cross toothed	mm			
Sägeverzahnt Serrated	mm			
Säge - schrägverzahnt Serrated, oblique	mm			
Nadelsystem/Nadeldicke Needle syst./Needle size				

Blatt Page 17			Näheinrichtungen der DURKOPP 211		Nadelhalter Needle holder				Messer Knife			Stichplatte Throat plate			
E-Nr.	Abb. Nr.	Für Unterklasse	Sewing equipment DURKOPP 211		Nadelabstand Needle distance mm	Nadelhalter Needle holder	Nadelhalter, links Needle holder, left	Nadelhalter, rechts Needle holder, right	Schneidabstand Cutting margin mm	Untermesser Lower knife	Obermesser Upper knife	Stichlochgröße Stitch hole size mm	Stichplatte Throat plate	Schieber, links Slide, left	Schieber, rechts Slide, right
E-No.	Fig. No.	For Sub-Class	Verwendungszweck Use												
E137	87	-15101 -15103 -15105* -115103 -115105* -315105*	Kantensteppen, Anschlag 3,2 mm rechts der Nadel, Ausgleichsgelenkfuß gefedert. Für leichtes Nähgut. Stitching on edges, guide 3.2 mm on the right of the needle. Springy articulated compensating presser foot. For light weight material.									1,5 Ø	2119795		
E138	88	-15101 -15103 -15105* -115103 -115105* -315105*	Kantensteppen, Anschläge 0,8 mm links und rechts der Nadel, Ausgleichsgelenkfuß gefedert. Für leichtes Nähgut. Stitching on edges, guide 0.8 mm on the left and on the right of the needle. Springy articulated compensating presser foot. For light weight material.									1,5 Ø	2119795		
E139	89	-15101 -15103 -15105* -115103 -115105* -315105*	Kantensteppen mit verstellbarem Kantenführungsanschlag am Fuß. Rechts der Nadel verstellbar 6-60 mm. Für mittleres Nähgut. Stitching on edges, with adjustable edge guide on the foot, on the right of the needle, adjustable 6-60 mm. For medium weight material.									1,5 Ø	2119795		
E140	31	-15105* -115105* -315105*	Kantensteppen mit verstellbarem Kantenführungsanschlag am Fuß. Rechts der Nadel verstellbar 6-60 mm. Für mittelschweres Nähgut. Stitching on edges, with adjustable edge guide on the foot, on the right of the needle, adjustable 6-60 mm. For medium-heavy material.									1,8 x 2,7	2119823		
E141	90	-15101 -15103 -15105* -115103 -115105* -315105*	Reißverschlüsse einnähen, Fuß links der Nadel. Für mittleres Nähgut. Inserting zippers. Foot on the left on the needle. For medium weight material.									1,5 Ø	2191151		
E142	91	-15101 -15103 -15105* -115103 -115105* -315105*	Reißverschlüsse einnähen, Fuß rechts der Nadel. Für mittleres Nähgut. Inserting zippers. Foot on the right on the needle. For medium weight material.									1,5 Ø	2119795		
E143	34	-15101 -15103 -15105* -115103 -115105* -315105*	Reißverschlüsse einnähen, Fuß links der Nadel, Stichplatte mit Führungsnut für Reißverschlusßkette. Für mittleres Nähgut. Inserting zippers. Foot on the left of the needle. Throat plate with groove for zipper chain. For medium weight material.									1,5 Ø	2195401		
E144	92	-15101 -15103 -15105* -115103 -115105* -315105*	Reißverschlüsse einnähen, Reißverschlusßkette links oder rechts der Fußsohle möglich. Für mittleres Nähgut. Inserting zippers. Zipper chain on the left or on the right of the foot sole. For medium weight material.									1,5 Ø	2119795		
E145	93	-15101 -15103 -15105* -115103 -115105* -315105*	Allgemeine Näharbeiten in leichtem Nähgut. Fester Fuß. For general stitching operations in light weight materials. Rigid presser foot.									1,5 Ø	2192928		

[illegible]

211

Blatt

18

Page

Näheinrichtungen der DURKOPP

211

Sewing equipment DURKOPP

211

Verwendungszweck

Use

Nadelhalter

Needle holder

Messer

Knife

Stichplatte

Throat plate

E-Nr.

Abb

Für

No.

Nr.

Unterklasse

E-No.

Fig.

For

No.

No.

Sub-Class

E146

94

-15101

-15103

-15105*

-115103

-115105*

-315105*

Kräuseln von leichtem Nähgut mit Kräuselfuß.

Ruffling light weight material, with ruffling foot.

E147

95

-15105*

-115105*

-315105*

Allgemeine Näharbeiten mit Rollfuß in leichtem Leder.

Rolle 4 mm breit, 33 Ø, Perlrandelung (Kordel).

For general stitching operations in light weight leather.

With roller foot. Roller 4 mm wide, 33 Ø, knurled (rough)

E148

95

-15105*

-115105*

-315105*

Allgemeine Näharbeiten mit Rollfuß in leichtem Leder.

Rolle 4 mm breit, 33 Ø, einfache Randelung.

For general stitching operations in light weight leather.

With roller foot. Roller 4 mm wide, 33 Ø, knurled (fine).

E149

39

-15105*

-115105*

-315105*

Allgemeine Näharbeiten in mittelschwerem Nähgut.

Für Stoffdrückerstange mit Rollfußkloben.

For general stitching operations in medium-heavy material

For cloth presser bar with roller foot block.

E150

E151

E152

E153

96

-15101

-15103

-15105*

-115103

-115105*

-315105*

Säumen von Hemden und Blusen mit bogenförmig verlaufendem

Saum. Saumbreite 3,5 mm. Andere Saumbreiten auf Anfrage.

Für leichtes Nähgut.

Hemming curved bottoms of shirts and blouses. Hem width

3.5 mm. For light weight material. Other hemming widths

at request.

E154

97

-15101

-15103

-15105*

-115103

-115105*

-315105*

Säumen von Taschentüchern. Saumbreite 2 mm.

Hemming handkerchiefs. Hem width 2 mm.

mm

mm

mm

1,5 Ø

1,5 x 2,4

1,5 x 2,4

1,8 x 2,7

1,5 Ø

1,0 Ø

2192928

21110495

21110495

2119823

2191151

21150514

Stichplatte Throat plate		Haupt-Transporteur Main feed dog		Diff.-Transporteur Diff. feed dog		Presserfuß Presser foot		Transportfuß Feeding foot			
1,0 Ø	1,5 Ø	1,0 x 2,7	1,5 x 2,4	1,5 x 2,4	1,5 x 2,4	1,5 Ø	Stitch hole size	Stichplatte Throat plate	Stitch hole size	3	
21150514	2191151	2119823	21110495	21110495	21110495	2192928		Schieber, links Slide, left			
								Schieber, rechts Slide, right			
							mm	Stichlochgröße Stitch hole size			
21150515; 1,2	2192932; 1,2	2119824; 2,0	21110498; 1,2	21110498; 1,2	2192929; 1,2		mm	Sägeverzahnung Serrated			
							mm	Säge - schrägverzahnung Serrated, oblique			
							mm	Kreuzverzahnung Cross toothed			
							mm	Dachverzahnung Roof - shaped			
							mm				
							mm	Sägeverzahnung Serrated			
							mm	Säge - schrägverzahnung Serrated, oblique			
							mm	Kreuzverzahnung Cross toothed			
							mm	Dachverzahnung Roof - shaped			
								Rollfuß Foot, roller			
								Gelenkfuß Foot, articulated			
		211901						Hebelgelenkfuß Foot, articulated, w. lever			
								Säumerfuß Foot, hemming			
2042520Aa 1	20425350c 1							Kräuselfuß Foot, ruffling			
						20486	mm	Kreuzverzahnung Cross toothed			
							mm	Sägeverzahnung Serrated			
							mm	Säge - schrägverzahnung Serrated, oblique			
797/70	797/80	797/110	797Lr/100	797Lr/100	797Lr/100	797/80		Nadelsystem/Needle Needle syst./Needle size			

211

211

Use

Stichplatte
Throat plate

Slide, left

E163

[illegible]

211 Blatt Page 20			Näheinrichtungen der DURKOPP 211	Nadelhalter Needle holder				Messer Knife			Stichplatte Throat plate			
E-Nr.	Abb. Nr.	Für Unterklasse	Sewing equipment DURKOPP 211	Nadelabstand Needle distance	Nadelhalter Needle holder	Nadelhalter, links Needle holder, left	Nadelhalter, rechts Needle holder, right	Schneidabstand Cutting margin	Untermesser Lower knife	Obermesser Upper knife	Stichlochgröße Stitch hole size	Stichplatte Throat plate	Schieber, links Slide, left	Schieber, rechts Slide, right
E-No.	Fig. No.	For Sub-Class	Verwendungszweck Use											
E164				mm				mm			mm			
E165														
E166	98	-19103 -19105* -119105*	Allgemeine Näharbeiten in leichtem Nähgut. For general stitching operations in light weight material.								1,5 Ø	2119795		
E167	55	-19105* -119105*	Allgemeine Näharbeiten in mittelschwerem Nähgut. For general stitching operations in medium-heavy material.								1,8 x 2,7	2119823		
E168														
E169														
E170														
E171	99	-19103 -19105* -119105*	Kantensteppen, Anschlag 5 mm rechts der Nadel. Für leichtes Nähgut. Stitching on edges, guide 5 mm on the right of the needle. For light weight material.								1,5 Ø	2119795		
E172	59	-19105* -119105*	Kantensteppen, Anschlag 0,8 mm links oder rechts der Nadel. Für mittelschweres Nähgut. Stitching on edges, guide 0.8 mm on the left or on the right of the needle. For medium-heavy material.								1,8 x 2,7	2119823		

Stichplatte Throat plate		Haupt-Transporteur Main feed dog		Diff.-Transporteur Diff. feed dog		Presserfuß Presser foot		Transportfuß Feeding foot			
Stitch hole size	Stichplatte Throat plate										
	Schieber, links Slide, left										
	Schieber, rechts Slide, right										
mm	Stichlochgröße Stitch hole size										
mm	Sägeverzahnt Serrated										
mm	Säge - schrägverzahnt Serrated, oblique										
mm	Kreuzverzahnt Cross toothed										
mm	Dachverzahnt Roof - shaped										
mm	Sägeverzahnt Serrated										
mm	Säge - schrägverzahnt Serrated, oblique										
mm	Kreuzverzahnt Cross toothed										
mm	Dachverzahnt Roof - shaped										
	Fester Fuß Foot, rigid										
	Gelenkfuß Foot, articulated										
	Hebelgelenkfuß Foot, articulated, w. lever										
mm	Kreuzverzahnt Cross toothed										
mm	Sägeverzahnt Serrated										
mm	Säge - schrägverzahnt Serrated, oblique										
		</									

211 Blatt Page 21			Näheinrichtungen der DÜRKOPP 211		Nadelhalter Needle holder				Messer Knife			Stichplatte Throat plate	
E-Nr.	Abb. Nr.	Für Unterklasse	Sewing equipment DÜRKOPP 211		Nadelabstand Needle distance	Nadelhalter Needle holder	Nadelhalter, links Needle holder, left	Nadelhalter, rechts Needle holder, right	Schneidabstand Cutting margin	Untermesser Lower knife	Obermesser Upper knife	Stichlochgröße Stitch hole size	Stichplatte Throat plate
E-No.	Fig. No.	For Sub-Class	Verwendungszweck Use										
E173	60	-19105* -119105*	Kantensteppen, Anschlag 2 mm links der Nadel. Für mittelschweres Nähgut. Stitching on edges, guide 2 mm on the left of the needle. For medium-heavy material.						mm			mm	
E174	61	-19105* -119105*	Durchsteppen des Hosenbundes. Naht liegt im Bundschatten. Stitching trouser waistbands. The seam is located in the waistband shadow.									1,8 x 2,7	2119823
E175	100	-19103 -19105* -119105*	Für Säume nach NB 5 mit Vorsatzsäumer, Saumbreite 6 und 8 mm sowie Einfassarbeiten nach NB 39. For hemming according to NB 5. Hemmer in front of the presser foot. Hem width 6 and 8 mm. For binding according to NB 39.									1,5 Ø	2119795
E176	101	-19103 -19105* -119105*	Für Säume nach NB 5 mit Vorsatzsäumer, Saumbreite ab 10 mm. Sohlenbreite ist auf Saumbreite abzustimmen. Für leichtes bis mittleres Nähgut. For hemming according to NB 5. Hemmer in front of the presser foot. Hem width above 10 mm. Sole width must be adapted to the hem width. For light and medium weight material.									1,5 Ø	2119795
E177	64	-19105* -119105*	Für Säume nach NB 5 mit Vorsatzsäumer, Saumbreite ab 10 mm. Sohlenbreite ist auf Saumbreite abzustimmen. Für mittelschweres Nähgut. For hemming according to NB 5. Hemmer in front of the presser foot. Hem width above 10 mm. Sole width must be adapted to the hem width. For medium-heavy material.									1,8 x 2,7	2119823
E178													
E179													
E180													
E181	102	-24123 -24125*	Nähen und gleichzeitiges Beschneiden der Stoffkanten bei leichtem bis mittelschwerem Nähgut. 3,2 mm Schneidabstand. Sewing and trimming simultaneously the edges. For light and medium weight material. Cutting margin 3.2 mm.						3,2	21211368	2124931	1,5 Ø	2194411

1,5 Ø	1,8 x 2,7	1,5 Ø	1,5 Ø	1,5 Ø	1,8 x 2,7	1,8 x 2,7	1,8 x 2,7	3	Stichplatte Throat plate
2194411	2119823	2119795	2119795	2119795	2119823	2119823	2119823		Stichplatte Throat plate
2193973									Schieber, links Slide, left
									Schieber, rechts Slide, right
2194044; 1,2	2119824; 2,0	21150505; 1,6	21150505; 1,6	21150505; 1,6	2119824; 2,0	2119824; 2,0	2119824; 2,0	mm	Stichlochgröße Stitch hole size
								mm	Sägeverzahnung Serrated
								mm	Säge - schrägverzahnung Serrated, oblique
								mm	Kreuzverzahnung Cross toothed
								mm	Dachverzahnung Roof-shaped
								mm	
								mm	Sägeverzahnung Serrated
								mm	Säge - schrägverzahnung Serrated, oblique
								mm	Kreuzverzahnung Cross toothed
								mm	Dachverzahnung Roof-shaped
21121345	2116223	2116223	2115987	2116124	2116119				Fester Fuß Foot, rigid
									Gelenkfuß Foot, articulated
									Hebelgelenkfuß Foot, articulated, w. lever
									Transportrolle Feeding roller
									Stoffabweiserbügel Fabric repeller
								mm	Kreuzverzahnung Cross toothed
								mm	Sägeverzahnung Serrated
								mm	Säge - schrägverzahnung Serrated, oblique
797/80	797/100	797/80	797/80	797/100	2116131	797/100	797/100		Anschlag Guide
									Nadelsystem/Nadelgröße Needle syst./Needle size

[illegible]

[illegible]

Stichplatte Throat plate		Haupt-Transporteur Main feed dog		Diff.-Transporteur Diff. feed dog		Presserfuß Presser foot		Transportfuß Feeding foot			
2,1 Ø	1,5 Ø	3	Stitch hole size								
			Stichplatte Throat plate								
21112646	21112094		Schieber, links Slide, left								
			Schieber, rechts Slide, right								
		mm	Stichlochgröße Stitch hole size								
2195807; 1,6	2195747; 1,2	mm	Sägeverzahnt Serrated								
		mm	Säge - schrägverzahnt Serrated, oblique								
		mm	Kreuzverzahnt Cross toothed								
		mm	Dachverzahnt Roof - shaped								
		mm	Sägeverzahnt Serrated								
		mm	Säge - schrägverzahnt Serrated, oblique								
		mm	Kreuzverzahnt Cross toothed								
		mm	Dachverzahnt Roof - shaped								
			Fester Fuß Foot, rigid								
21112096	21112096		Gelenkfuß Foot, articulated								
			Hebelgelenkfuß Foot, articulated, w. lever								
		mm	Kreuzverzahnt Cross toothed								
		mm	Sägeverzahnt Serrated								
		mm	Säge - schrägverzahnt Serrated, oblique								
NB0/1187	NB0/1187		Kantenanschlag Edge guide								
797/100	797/60		Nadelsystem/Nadelstärke Needle syst./Needle size								



DÜRKOPPWERKE GMBH BIELEFELD GERMANY

Postfach 6, D-4800 Bielefeld 1

☎ 05 21/5 56-1

Telex: 09-32 400, dwbi d