



DÜRKOPP

TEILE


DÜRKOPP

Klasse 241 u. 242


TAFEL 1

TAFEL 1

Bestell-Nr.	Gegenstand	Kl.	Kl.
241204	Frontplatte	241	24
249182	Befestigungsschraube zu 241204	"	"
052861	Federschraube zu 249182	"	"
24283	Nadelstangenkulissee vollst. bestehend aus je 1x 24184, 24275, 24276, 24277, 24278, 24947k und 46095 Tafel 3	"	"
24183	Nadelstangenkulissee vollst. bestehend aus je 1x 24184, 24174, 24947k und 46095 Tafel 3	"	"
24184	Nadelstangenkulissee	"	"
24947k	Kulissenbolzen mit Oldocht zu 24184	"	"
075133	Befestigungsschraube in Arm zu 24947k	"	"
24275	Nadelstange	"	"
24276	Verbindungsstange 24275	"	"
24277	Mutter zu 24276	"	"
24278	Unterlegscheibe zu 24275	"	"
24174	Nadelstange vollst. bestehend aus je 1x 24175, 075200, 24177 und 24178	"	"
24175	Nadelstange	"	"
075200	Nadel-Befestigungsschraube zu 24175	"	"
24177	Nadelstangenfadenöse	"	"
24178	Befestigungsschraube zu 24177	"	"
24950	Kulissenführungswinkel	"	"
249161	Befestigungsschraube zu 24950	"	"
24951a	Unterlegscheibe zu 24961	"	"
24150	Nadelstange vollst. bestehend aus je 1x 24917, 24913k, 24153 und 24918k	"	"
24917	Nadelzugstange	"	"
24913k	Kurbelzapfen mit Oldocht	"	"
24153	Nadelstangenkreuzkopf mit Oldocht und 46095	"	"
46083	Klemmschraube zu 24153	"	"
24918k	Kreuzkopf mit Oldocht	"	"
24262	Fadenhebel mit 24924k	"	"
24263	Fadenhebel	"	"
24924k	Fadenhebelbolzen mit Oldocht zu 24263 und 24916	"	"
24994	Befestigungsschraube zu 24924k	"	"
24162	Fadenhebel mit 24924k	"	"
24163	Fadenhebel	"	"
249175	Ö spritzblech in Arm zu 24263 und 24163	"	"
075200	Befestigungsschraube zu 249175	"	"
24910k	Armwellenkurbel vollst. bestehend aus je 1x 24910, 012232, 04321 und 24916	"	"
24910	Armwellenkurbel	"	"
24911	Befestigungsschraube mit Zapfen zu 24910	"	"
012232	Befestigungsschraube ohne Zapfen zu 24910	"	"
04321	Befestigungsschraube, lang zu 24913k	"	"
24916	Befestigungsschraube, kurz zu 24913k	"	"
2498	-scheibe zu 24910	"	"



TAFEL 2




TAFEL 2


Bestell-Nr.	Gegenstand	Kl.	Kl.	Seite
249142	Fadenspannung vollst. bestehend aus je 1x249143, 249150 und je 2x249145, 01279, 00479, 01281, 249151, 249152, 249153 und 4x092210	241	241	24
245142	Fadenspannung vollst. bestehend aus je 1x249143, 249150, 249145, 01279, 00479, 01281, 249151, 249152, 249153 und 2x092110	"	"	"
249143	Halteblech	"	"	"
15-2/264	Befestigungsschraube zu 249143	"	"	"
249145	Spannungsschraube zu 249143	"	"	"
01279	Spannungsschraube zu 249145	"	"	"
249152	Arretierstift zu 092210	"	"	"
092210	Spannungsschraube zu 249145	"	"	"
00479	Spannungsregulierfeder, schwach zu 092210	"	"	"
01281	Spannungsreguliermutter zu 249145	"	"	"
249150	Spannungsauslöschungsblech	"	"	"
249151	Befestigungsschraube zu 249150	"	"	"
249153	Spannungsauslöschungsstift	"	"	"
241235	Spannungsauslöschungsstift	"	"	"
249139	Fadenführung	"	"	"
092186	Befestigungsschraube zu 249139	"	"	"
249136	Fadenleiistift in Arm	"	"	"
249159	Fadenanzugsfederbolzen	"	"	"
249161	Befestigungsschraube zu 249159	"	"	"
249162	Fadenanzugsfeder zu 249159	"	"	"
249162a	Fadenanzugsfeder, stark zu 249159 (o. Abb.)	"	"	"
249155	Fadenregulator zu 249159	"	"	"
249164	Befestigungsschraube zu 249155	"	"	"
01281	Rändelmutter zu 249159	"	"	"
241135k	Spannungsauslöschungsblech	"	"	"
460119	Druckfeder zu 241135k	"	"	"
241248	Fadenanzugsfederstellblech	"	"	"
055768	Befestigungsschraube zu 241248	"	"	"
249166	Fadenführungsstaken, oben	"	"	"
249168	Fadenführungsstaken, mitte	"	"	"
241257	Fadenführungsblech, unten	"	"	"
249167	Befestigungsschraube zu 249166, 249168 und 241257	"	"	"
241132	Führungsschraube in Arm zu 460112 (Tafel 3)	"	"	"
30119	Ölschraube in Arm	"	"	"
249119k	Stoffdrückerstangenfederkloben mit 078112	"	"	"
078112	Klemmschraube zu 249119k (Abb. 46083)	"	"	"

TAFEL 3


Bestell-Nr.	Gegenstand	Kl.	Seite
24956k	Hüpfstange mit 24961	241	242
24961	Hüpfstange mit 24961	"	"
223115	Führungsbuchse oben zu 24956k, alt	"	"
223111	Führungsbuchse oben zu 24956k (o. Abb.)	"	"
24994	Befestigungsschraube zu 223115	"	"
223122	Regulierbuchse zu 223115, alt	"	"
223112	Regulierbuchse zu 223111, neu (o. Abb.)	"	"
223120	Druckfeder, schwach zu 24956k, alt	"	"
223119	Druckfeder, stark zu 24956k (o. Abb.), alt	"	"
223113	Druckfeder zu 24956k, neu (o. Abb.)	"	"
223121	Druckfeder zu 24956k	"	"
241116	Führungsbuchse unten zu 24956k	"	"
24994	Befestigungsschraube zu 241116	"	"
24997k	Führungskloben mit 078112	"	"
078112	Führungskloben mit 078112	"	"
24999	Klemmschraube zu 24997k	"	"
460111	Befestigungsschraube zu 24999	"	"
460113	Winkelhebelkloben mit 460113	"	"
460114	Klemmschraube zu 460111	"	"
241144	Deckschraube zu 460111	"	"
01214	Stoffdrückerstangenfeder	"	"
141146	Auflageschraube zu 241144	"	"
241147	Regulierschraube zu 241144	"	"
249117	Mutter zu 241146	"	"
241149	Handlöffelhebel normal	"	"
249118	Handlöffelhebel hoher Hub (o. Abb.)	"	"
241196	Stiftschraube zu 249117	"	"
	Hüpfantriebswelle vollst. bestehend aus je 1x241197, 241198 und 055405	"	"
241197	Hüpfantriebswelle	"	"
241198	Kurbelzapfen zu 241197	"	"
055405	Mutter zu 241198	"	"
241200	Hüpfzuglasche zu 241198	"	"
241201	Übertragungswinkel zu 241200	"	"
46094	Gelenkstück zu 241201	"	"
241189	Antriebskurbel mit 040139	"	"
040139	Klemmschraube zu 241189	"	"
241192	Bolzen zu 241188 und 241189	"	"
241193	Mutter zu 241192	"	"
557582	Unterlegscheibe zu 241193 (o. Abb.)	"	"
241187	Exzenterzugstange	"	"
241188	Hülse zu 241187	"	"
241181	Exzenter mit 241183 und 301375	"	"
241183	Befestigungsschraube rund zu 241181	"	"
301375	Befestigungsschraube flach zu 241181	"	"
46095	Transportfußstange mit Oldoch	"	"



Bestell-Nr.	Gegenstand	Kl. 241	Kl. 242
249205	Klemmring	"	"
249206	Stellschraube zu 249205	"	"
055250	Mutter zu 249206	"	"
241276	Sichstellhebel zu 249205 und 249214	"	"
055320	Stellschraube zu 241276	"	"
241279k	Stichsteilknopf	"	"
241574	Stalablech	"	"
021244	Befestigungsschraube zu 241574	"	"
249214k	Wedselscheibe zu 241276	"	"
249217k	Shubexzenter mit 02128 und 02159	"	"
02128	Befestigungsschraube flach zu 249217k	"	"
01259	Befestigungsschraube rund zu 249217k	"	"
249220k	Exzenterstein zu 249217k } wird nur zusammengeliefert	"	"
249223	Schubstange	"	"
241310	Nadeltransportwellenhebel mit 35192	"	"
35192	Klemmschraube zu 249310	"	"
241315	Nadeltransportzugstange	"	"
249227	Nadeltransportzugstange vollst. bestehend aus je 1x249227, 249228, 241318, 259230 und 241320	"	"
249228	Nadeltransportzugstange	"	"
241318	Olloch zu 249227 (s. Abb.)	"	"
249230	Oberer Verbindungsbolzen zu 249227 und 241310	"	"
241320	Mutter zu 241318	"	"
24954k	Unterlegscheibe zu 249230	"	"
24954	Nadeltransportwelle vollst. bestehend aus je 1x24954, 24952k und 055276	"	"
24952k	Nadeltransportwelle	"	"
055276	Gleitstein zu 24954	"	"
249253k	Befestigungsschraube zu 24952k	"	"
040139	Shubwellenkurbel mit 040139	"	"
249255k	Klemmschraube zu 249253k	"	"
249257	Ansatzbolzen mit Olloch und Mutter zu 249253k	"	"




Bestell-Nr.	Gegenstand	Kl. 24]	242
249250k	Schubwelle vollst. bestehend aus je 1x249250, 249258 u. 249230	"	"
249250	Schubwelle	"	"
249258	Transporteurhalterbolzen	"	"
249230	Mutter zu 249258	"	"
249251k	Stellring mit 2x24916 zu 249250	"	"
24916	Befestigungsschraube zu 249251k	"	"
249199	Armdeckel oben	"	"
249200	Befestigungsschraube zu 249199	"	"
021156	Federscheibe zu 249200	"	"
249417k	Riemenlauf oberer vollst. bestehend aus je 1x249417, 249418, 012232 und 2x251195	"	"
249417	Riemenlauf oberer	"	"
249418	Befestigungsschraube mit Zapfen zu 249417	"	"
012232	Befestigungsschraube ohne Zapfen zu 249417	"	"
251159	Drehring zu 249417	"	"
249415	Antriebsgurt zu 249417k und 249420k	"	"
249420k	Riemenlauf unterer vollst. bestehend aus je 1x249420, 249421, 249423 und 251195	"	"
249420	Riemenlauf, unterer	"	"
249421	Befestigungsschraube flach zu 249420	"	"
249423	Befestigungsschraube spitz zu 249420	"	"
251195	Drehring zu 249420	"	"
249667k	„SH“-Einrichtung vollst. bestehend aus je 1x249672, 249114, 249161, 204627, 249667, 249674 und je 2x04378	"	"
249672	Stichstellerstange	"	"
249114	Stellring	"	"
249161	Befestigungsschraube zu 249114	"	"
204627	Zugfeder zu 249672	"	"
249674	Splint zu 249672	"	"
249667	Führungsblech zu 249672	"	"
04378	Befestigungsschraube zu 249667	"	"




TAFEL 7

Bestell-Nr.	Gegenstand	Kl.	Seite
249305	Greiferantriebswelle	241	24
249316k	Stellring mit 249317	"	"
249317	Befestigungsschraube zu 249316k	"	"
249306	Greiferwellenlager links zu 249305	"	"
249309	Greiferwellenlager links zu 249305	"	"
245309	Greiferwellenlager mitte zu 249305 (o. Abb.)	"	"
249313	Greiferwellenlager rechts zu 249305	"	"
012232	Befestigungsschraube zu 249306, 249309 und 249313	"	"
249328	Greiferbock links vollst. bestehend aus je 1x249330, 249331, 249335, 078125, 249337, 249339, 249340k, 249342, 249343, 249344, 249346, 092111, 249348, 249349, 249350, 249351, 249623k u. 3x024214a	"	"
249327	Greiferbock rechts vollst. bestehend aus je 1x249329, 249331, 249335, 078125, 249337, 249339, 249340k, 249342, 249343, 249344, 249346, 092111, 249348, 249349, 249350, 249351, 249623k u. 3x024214a	"	"
249329	Greiferbock rechts	"	"
249330	Greiferbock links	"	"
249331	Klemmschraube zu 249329 und 249330	"	"
249335	Greiferlagerbüchse obere zu 249329 und 249330	"	"
078125	Druckschraube zu 249335	"	"
249337	Greiferlagerbüchse untere zu 249329 und 249330	"	"
024214a	Stellschraube zu 249337	"	"
0764	Greiferbock Befestigungsschraube zu 249329 und 249330	"	"
012158	Unterlegscheibe zu 0764	"	"
24916	Einstellschraube zu 249329 und 249330	"	"
249339	Druckscheibe zu 249337 und 249340k	"	"
249320k	Schraubenrad groß mit 249321 und 249322	"	"
249321	Befestigungsschraube flach zu 249320k	"	"
249322	Befestigungsschraube spitz zu 249320k	"	"
249340k	Schraubenrad klein mit 2x249341 zu 249320k	"	"
249341	Befestigungsschraube zu 249340k	"	"
249323	Ölfangschale	"	"
249325	Ölfalz zu 249323	"	"
15-2/264	Befestigungsschraube zu 249323	"	"




TAFEL 8


Bestell-Nr.	Gegenstand	Kl.	Kl.
249342k	Offenerhebel vollst. bestehend aus je 1x249342, 249343, 249344, 249348, 249349 und 249350	241	241
249342	Offenerhebel	"	"
249343	Bolzen zu 249342	"	"
024214	Befestigungsschraube zu 249343	"	"
249344	Oldochi (o. Abb.) zu 249343	"	"
249348	Gelenkbolzen zu 249342 und 249351	"	"
249349	Mutter zu 249348	"	"
249350	Oldochi (o. Abb.) zu 249348	"	"
249351	Exzenterhebel zu 249348	"	"
249346	Offenerfinger zu 249342	"	"
092111	Befestigungsschraube zu 249346	"	"
249591	Greifer vollst. mit einteiligem Spulengehäuse u. Exzenterachse	"	"
249623k	Greifer vollst. mit zweiteiligem Spulengehäuse u. Exzenterachse	"	"
249592k	Greifer vollst. mit einteilig. Spulengehäuse ohne Exzenterachse	"	"
249624	Greifer vollst. mit zweiteilig. Spulengehäuse o. Exzenterachse	"	"
249592	Greifer mit Bahndeckel u. Nadelschutzblech o. Exzenterachse	"	"
249594k	Greifer mit Exzenterachse best. aus je 1x249592, 249594 u. 223333	"	"
249594	Exzenterachse	"	"
249402k	Spulengehäuse einteilig	"	"
245403	Spannungsfeder zu 249402k	"	"
249683	Spannungsfeder stark zu 249402k	"	"
249405	Regulierschraube zu 249403	"	"
204343	Befestigungsschraube zu 249403	"	"
249407	Greiferbahndeckel	"	"
249684	Greiferbahndeckel ohne Nase (o. Abb.)	"	"
249359	Befestigungsschraube zu 249407	"	"
5491310	Nadelschutzblech	"	"
223333	Greifer-Befestigungsschraube	"	"
249378	Spule zu 249402k	"	"
249369k	Spulengehäuse zweiteilig best. aus je 1x249369 und 249362k	"	"
249369	Spulengehäuseoberteil	"	"
249362k	Spulengehäuseunterteil	"	"
249370	Spannungsfeder	"	"
249398	Spannungsfeder stark (o. Abb.)	"	"
249371	Befestigungsschraube zu 249370	"	"
249371a	Regulierschraube zu 249370	"	"
249372	Spule zu 249369k	"	"
249273k	Transporteurhalter Abb. 249273	"	"
249261k	Transporteurhalter Abb. 249261	"	"
249271	Stellschraube zu 249273k und 249261k (o. Abb.)	"	"
249274	Druckfeder in 249273k und 249261k (o. Abb.)	"	"
021256	Kugel in 249273k und 249261k (o. Abb.)	"	"
204928	Kugel in 249273k und 249261k (o. Abb.)	"	"
249269	Transporteurabstützschraube	"	"
249270	Mutter zu 249269	"	"
249262k	Hubexzentergabel vollst. best. aus je 1x249262, 249265 u. 012202	"	"
249262	Hubexzentergabel	"	"
249265	Olstück zu 249262	"	"
012202	Befestigungsschraube zu 249265	"	"
021185	Befestigungsschraube zu 249262	"	"
249264	Unterlegscheibe zu 021185	"	"
249264	Hubexzenter mit 301313	"	"
301313	Befestigungsschraube zu 249267k	"	"
249302	Stichplattenschieber links (o. Abb.)	"	"
245302	Stichplattenschieber rechts	"	"
241370	Schnappfeder zu 241370	"	"
240281	Befestigungsschraube 240281	"	"
05272		"	"




Bestell-Nr.	Gegenstand	Kl.	K
		241	24
	Beipack		
092390	Scharnieroberteil, alt		
043305	Befestigungsschraube zu 092390 und 249435		
012217	Scharnierunterteil, alt		
2401034	Senkholzschraube zu 012217, alt		
249435	Scharnier-Oberteil, neu (o. Abb.)		
216637	Scharnier-Unterteil, neu (o. Abb.)		
204371a	Maschinenauflageplatte, neu (o. Abb.)		
025375	Maschinen-Befestigungsschraube vollst. bestehend aus je 1x 025355, 025356, 025357		
025355	Maschinen-Befestigungsschraube		
025356	Flügelmutter zu 025355		
025357	Unterlegscheibe zu 025356		
052328	Holzstütze		
052369	Ofkanne		
5571350	Drahtpinzel		
2401104	Mutterschlüssel		
App. 53	Schraubenzieher		
App. 55	Nadelschraubenzieher		
App. 56	Schiffschraubenzieher		



012217



092390



025356

025357

025355


025375



043305



052328



5571350



2401104




App. 55



App. 56




App. 53



052369

Bestell-Nr.	Gegenstand
241365 241871 241654 241873k	Kl. 241-5 zum Nähen schwerer Stoffe (Fußsohlen verzahnt) Stichplatte Transporteur Hüpfersfuß Transportfuß Einrichtung normal (o. Abb.)
241364 241871 241656 241892k	Kl. 241-6 zum Nähen schwerer Ware mit empfindlicher Oberfläche (sonst wie Kl. 241-5, nur Fußsohlen unverzahnt) Stichplatte Transporteur Hüpfersfuß Transportfuß Einrichtung normal
241364 241871 241897 241892k	Einrichtung mit kreuzverzahntem Hüpfersfuß Stichplatte Transporteur Hüpfersfuß Transportfuß
241831 241861 241652 241651k	Kl. 241-11 wie Kl. 241-1 nur Greifer links von der Nadel Stichplatte Transporteur Hüpfersfuß Transportfuß Einrichtung für mitgehenden Bandenfasser
241832 241862 241664 241663k	Kl. 241-15 wie 241-5 nur Greifer links von der Nadel Stichplatte Transporteur Hüpfersfuß Transportfuß Einrichtung für mitgehenden Bandenfasser (o. Abb.)
241952 241951 241656 241892k	Kl. 241-16 wie Kl. 241-6 nur Greifer links von der Nadel Stichplatte Transporteur Hüpfersfuß Transportfuß Einrichtung normal (o. Abb.)



TAFEL 13


Bestell-Nr.	Gegenstand
Näheinrichtung der Kl. 242	
242876k 075200	Für Kl. 242-1, -2, -3, -4, -5, -6 sind folgende Teile gleich (feststehende Nadeln) Nadelkopf $\frac{1}{4}$ " (andere Abmessungen bis 1" auf Anfrage) Nadel-Befestigungsschraube zu 242876k
2421085 2421141 2421254k 2421415 460441	Kl. 242-1 zum Nähen leichter Stoffe (Fußsohlen verzahnt) Stichplatte Transporteur $\frac{3}{8}$ " Hüpfersfuß Transportfuß-Befestigungsschraube
2421111 2421141 2421351k 2421441	Kl. 242-2 zum Nähen leichter Stoffe (Fußsohlen unverzahnt) Stichplatte Transporteur $\frac{3}{8}$ " Hüpfersfuß
2421085 2421171 2421254k 2421415	Kl. 242-3 zum Nähen mittlerer Stoffe (Fußsohlen verzahnt) Stichplatte Transporteur $\frac{3}{8}$ " Hüpfersfuß
2421171 2421171 2421359k 2421441	Kl. 242-4 zum Nähen mittlerer Stoffe (Fußsohlen unverzahnt) Stichplatte Transporteur $\frac{3}{8}$ " Hüpfersfuß
2421116 2421201 2421391k 2421446	Kl. 242-5 zum Nähen schwerer Stoffe (Fußsohlen verzahnt) sonst wie Kl. 242-6 Kl. 242-6 zum Nähen schwerer Stoffe (Fußsohlen unverzahnt) Stichplatte Transporteur $\frac{9}{32}$ " Hüpfersfuß
2421022k 2421004 2421005 2421006 2421446 2421007 2421053 2491445 075200	Für Kl. 242-11, -12, -13, -14, 15, -16, sind folgende Teile gleich (links hochklappbare Nadel) Nadelkopf $\frac{9}{16}$ " vollst. andere Abmessungen bis $\frac{3}{4}$ " auf Anfrage Nadelkloben links hochklappbar Nadelkloben rechts feststehend Nadelkloben-Befestigungsschraube Stift Spiralfeder Blatfeder für $\frac{9}{16}$ " Nadel-Befestigungsschraube links Nadel-Befestigungsschraube rechts
2421513k 2421004 2421495 2421006 2421446	Für Kl. 242-21, -22, -23, -24, -25, -26 sind folg. Teile gleich (beiderseitig hochklappbar) Nadelkopf $\frac{9}{16}$ " vollst. andere Abmessungen bis $\frac{3}{4}$ " auf Anfrage Nadelkloben links hochklappbar Nadelkloben rechts hochklappbar Stift



2421141

2421415

2421254k



2421085



01346


2421277

2421235k



2421415

2421254k




2421085

2421171



2421053



2421446

2491495

2421006

2421500

2421495


2421004

2421513k



2421446

2421391k



2421201


2421116



2421005









2421683




242876k


075200

Bestell-Nr.	Gegenstand
2421007 2421053 2491445 2421500	Spiralfeder Blattfeder für $\frac{9}{16}$ " Nadel-Befestigungsschraube links Nadel-Befestigungsschraube rechts für Kl. 242-31, -32, -33, -34, -35, -36 sind folgende Teile gleich (rechts hochklappbar)
2421701k 2421683 2421495 2421006 2421446	Nadelkopf $\frac{9}{16}$ " vollst. andere Abmessungen bis $\frac{3}{4}$ " auf Anfrage Nadelkloben links feststehend Nadelkloben rechts hochklappbar Nadelkloben-Befestigungsschraube Stift
2421007 2421053 075200 2421500	Spiralfeder Blattfeder für $\frac{9}{16}$ " Nadel-Befestigungsschraube links Nadel-Befestigungsschraube rechts Kl. 242-11, -21, -31 zum Nähen leichter Stoffe (Fußsohlen verzahnt)
2421085 2421141 2421235k 2421415 460441 2421277 013146	Stichplatte Transporteur Transportfuß Hüpfersfuß Transp. Fuß-Bef. Schr. Feder zu 2421235k Bef. Schr. zu 2421277 (Abb. 01346) $\frac{3}{8}$ " andere Abmessungen bis $\frac{3}{4}$ " auf Anfrage
2421111 2421141 2421321k 2421441	Stichplatte Transporteur Transportfuß Hüpfersfuß Kl. 242-12, -22, -32 zum Nähen leichter Stoffe (Fußsohlen unverzahnt) $\frac{3}{8}$ " andere Abmessungen bis $\frac{3}{4}$ " auf Anfrage
2421085 2421171 2421235k 2421415	Stichplatte Transporteur Transportfuß Hüpfersfuß Kl. 242-13, -23, -33 zum Nähen mittlerer Stoffe (Fußsohlen verzahnt) $\frac{3}{8}$ " andere Abmessungen bis $\frac{3}{4}$ " auf Anfrage
2421111 2421171 2421321k 2421441	Stichplatte Transporteur Transportfuß Hüpfersfuß Kl. 242-14, -24, -34 zum Nähen mittlerer Stoffe (Fußsohlen unverzahnt) $\frac{3}{8}$ " andere Abmessungen bis $\frac{3}{4}$ " auf Anfrage
2421116 2421201 2421381k 2421446	Stichplatte Transporteur Transportfuß Hüpfersfuß Kl. 242-15, -25, -35 zum Nähen schwerer Stoffe (Fußsohlen verzahnt) sonst wie Kl. 242-16, -26, -36 Kl. 246-16, -26, -36 zum Nähen schwerer Stoffe (Fußsohlen unverzahnt) $\frac{9}{32}$ " andere Abmessungen bis $\frac{3}{4}$ " auf Anfrage






Bestell-Nr.	Gegenstand	Kl.	Kl.
	Besondere Teile der Klasse	241	242
5411343	Hülse in Fundamentplatte	"	"
23753	Nadelstangenkreuzkopf mit Befestigungsschraube	"	"
02423a	Befestigungsschraube zu 23753	"	"
5411351	Nadelstange mit Nadelkopf best. aus je 24275, 24276, 24277, 24278 und 5411357	"	"
24275	Nadelstange	"	"
24276	Verbindungsstange zu 24275	"	"
24277	Mutter zu 24276	"	"
24278	Scheibe zwischen Nadelstange und Nadelkopf	"	"
5411357	Nadelkopf mit Nadel-Befestigungsschraube	"	"
223669	Nadel-Befestigungsschraube	"	"
5411361	Nadelstangenkulissee mit Nadelstange best. aus je 1x5411362, 216120 und 5411351	"	"
5411362	Nadelstangenkulissee	"	"
216120	Befestigungsschraube zu 5411362 und 5411364	"	"
5411364	Haltewinkel	"	"
5411366	Transportfußkulissee vollst. best. aus je 1x5411367, 24947K und 46095	"	"
5411367	Transportfußkulissee	"	"
24947K	Kulissenbolzen dazu (Abb. Tafel 1)	"	"
46095	Transportfußstange zu 5411367 (Abb. Tafel 3)	"	"
5411369	Nadeltransportwelle vollst. best. aus je 1x5411370, 055276 und 24952K	"	"
5411370	Nadeltransportwelle	"	"
055276	Befestigungsschraube zu 24952K in 5411370	"	"
24952K	Gleitstein zu 5411370 (Abb. Tafel 5)	"	"




Bestell-Nr.	Gegenstand	Kl. 241	Kl. 242
5411376	Hüplerexzenter mit Befestigungsschrauben	"	"
2411183	Befestigungsschraube rund zu 5411376	"	"
301375	Befestigungsschraube flach zu 5411376	"	"
2491118	Stiftschraube in Arm	"	"
5411372	Feder zu Lüfterhebel	"	"
541148	Verlängerungshebel	"	"
05595	Befestigungsschraube zu 541148	"	"
02480a	Scheibe zu 05595	"	"
2411039	Lüfterzugdraht zu 541148	"	"
004172	Stift zu 2411039	"	"
5491346	Lüfterkloben zu 2411039	"	"
5411381	Stichstellhebel mit Befestigungsschraube	"	"
018159	Befestigungsschraube zu 5411381	"	"
2411044	Stichstellergestänge vollst. best. aus je 1x2521612, 055715, 2521614, 204928, 204927, 2411051 und 2x204925	"	"
2521612	Stichstellerstift	"	"
055715	Gelenkbolzen zu 2521612	"	"
2521614	Einstellkloben zu 2521612	"	"
204925	Einstellmutter zu 2521614	"	"
204928	Kugel zu 2521614	"	"
204927	Druckfeder zu 2521614	"	"
2411051	Druckstange zu 2521614	"	"
2411056	Feder zu 2411051	"	"
65054	Scheibe zu 2411056	"	"
5411393	Kloben mit Befestigungsschraube	"	"
5411395	Befestigungsschraube zu 5411393	"	"
2411061	Rändelstift zu 2411059	"	"
2411059	Führungsblech zu 2411051	"	"
702229	Befestigungsschraube zu 2411059	"	"
5411404	Skalablech	"	"


TAFEL 17

Bestell-Nr.	Gegenstand	Kl. 241	Kl. 242
2411121	Bolzen mit Trägerblech vollst. bestehend aus je 1x2411122, 725516c, KG 240, 2411125, 241320, 5411468, 5571015 und 2x216660	"	"
2411122	Bolzen	"	"
725516c	Federring zu 2411122	"	"
KG 240	Mutter zu 2411122	"	"
2411125	Trägerblech mit Schrauben	"	"
9591	Schraube zu 2411125	"	"
M6x25		"	"
DIN 84		"	"
560688a	Mutter dazu	"	"
223723	Befestigungsschraube zu 2411135 in 2411125	"	"
241320	Scheibe auf 2411122	"	"
5411468	Druckfeder auf 2411122	"	"
5571015	Scheibe auf 2411122	"	"
216660	Mutter auf 2411122	"	"
5411531	Kniehebel vollst. bestehend aus je 1xEG 127, EG 130, 5411538, EG 133, EG 135, 223459, je 2xEG 126, EG 128 und 5xEG 14	"	"
EG 126	Lagerbock	"	"
EG 117	Lagerwelle in EG 126	"	"
EG 128	Anschlag auf EG 127	"	"
EG 14	Befestigungsschraube zu EG 128, EG 130 und EG 133	"	"
EG 130	Kloben auf EG 127	"	"
5411538	Winkelsiff in EG 130	"	"
EG 133	Kniehebelkloben auf EG 127	"	"
EG 135	Kurze Welle zu EG 133	"	"
223459	Knieplattenkloben mit Teller	"	"
223459a	Knieplattenkloben	"	"
EG 113	Befestigungsschraube zu 223459a	"	"
223460K	Knieplattenreiler	"	"
223461	Befestigungsschraube zu 223460K	"	"
223462	Feder zu 223460K	"	"
2411195	Lagerbock mit Übertragung	"	"
5411546	Lagerbock	"	"
5411547	Hebel	"	"
EG 111	Schraube zu 5411547	"	"
711562	Bolzen	"	"
MG 4/6	Scheibe auf 711562	"	"
2411201	Druckwinkel mit Führungsstück	"	"
713190	Splint	"	"
2411205	Stellhülse mit Rändelschraube	"	"
255121	Rändelschraube zu 2411205	"	"
2401023	Holzschraube zu 5411531 und 5411546	"	"
MG	Fußtritt, groß	"	"
11/191		"	"
MG	Fußtritt, klein	"	"
11/208	Fußtritt-Befestigungsschraube	"	"
MG		"	"
11/36K	Feder zur Lüftung	"	"
5661278	Führungsrohr	"	"
5411557	Befestigungsschraube zu 5411557	"	"
711677		"	"




Bestell-Nr.	Gegenstand	Kl. 241	Kl. 242
2411241	Fußstange vollst. bestehend aus je 1x5411632K, 560688a, 5411634 und 2411247	"	"
5411632K	Fußstange	"	"
560688a	Mutter zu 5411632a	"	"
5411634	Kugelhülse mit Federring	"	"
5411636	Federring zu 5411634	"	"
2411247	Stellhülse mit Rändelschraube	"	"
255121	Rändelschraube zu 2411247	"	"
MG	Spezialfußtritt	"	"
11/185		"	"
245297	Einrichtung für Kl. 241, 103 und 241, 103P		
245281	Stichplatte		
5411514	Transporteur		
5411520	Transportfuß mit Schraube		
2141135	Hüpfersfuß		
	Zwischenblech		
245297	Einrichtung für Kl. 241, 101 und 241, 101P		
245281a	Stichplatte		
2411175K	Transporteur		
2411173	Transportfuß mit Schraube		
2411177	Hüpfersfuß		
2411178	Zwischenblech		
055284	Anschlagwinkel		
	Befestigungsschraube zu 2411178		







242 2611




242 2631



242 2711K




242 1413



242 2651K

223669



242 2681

Bestell-Nr.	Gegenstand
2422611	Einrichtung für Kl. 242, 101 und 101P
2422631	Stichplatte
2422711K	Transporteur
2421413	Transportfuß
2422651K	Hüpfersfuß
223669	Nadelkopf
2422681	Nadel-Befestigungsschraube
	Zwischenblech
	Für 1/4" Nadelabstand

Klasse 241, 242

Nr.	Tafel	Nr.	Tafel	Nr.	Tafel
App. 53	9	021441	10	092111	8
App. 55	9	02423a	14	092186	2
App. 56	9	02480a	15	092210	3
EG 14	17	024214	8	092390	3
EG 96	11	11464	7	11464	3
EG 108	10	024214a	4	241149	3
EG 110	10	025355	9	241153	4
EG 111	17	025356	9	241181	3
EG 113	10,17	025357	9	241183	3,15
EG 126	17	025363	10	241187	3
EG 127	17	025375	10	241188	3,16
EG 128	17	029223K	9	241189	3
EG 130	17	029223	10	241129	3,16
EG 133	17	029223	10	241193	3,16
EG 135	17	029231K	10	241196	3
EG 136	10	040139	3,5,16	241197	3
EG 138	10	040269	10	241198	3
KG 240	17	04321	1	241200	3
MG 4/6	17	04378	6	241201	3
MG 11/36 K	17	043305	9	241204	3
MG 185	17	05223	10	241235	1
MG 191	17	05272	8	241248	2
MG 208	17	05284	10	241257	2
00479	2	052144	10	241276	2
01212	4,15	052145	10	241279K	5
01214	4	052148	10	241310	5
01215	3,4	052149	10	241315	5
01275	10	052150	10	241318	5
01279	2	052151	10	241320	5
01281	2	052328	9	241346	5,17
012129	11	052369	9	241364	12
012158	7,10	052678a	10	241365	12
012202	8	052861	1	241370	8
012217	9	052912	10	241574	5
012232	1,4,6,7	0557	11	241582	12
012269	4	05595	17	241583	12
013146	13	055107	4	241584	12
014111	11	055250	5	241585	12
15-2/264	27	055276	5,14	241586	12
017191	10	055284	18	241612	12
018159	15	055320	5	241613	12
02128	5,16	055363	16	241614	12
02159	5,16	055400	11	241615	12
02185	6,16	055575	3,16	241616	12
021190	10	055715	10	241641K	12
021244	5	055768	15	241643	12
021274a	10	075133	2	241644	12
021358K	10	075200	1,13	241645K	12
021359b	10	0764	7	241646	12
021360a	10	07818	4	241651K	12
		078112	4	241652	12
		078125	3	241653K	12
		082382K	7	241654	12
		091194	4	241655K	12
			16	241656	12
				241657K	12

Klasse 241, 242

Nr.	Tafel	Nr.	Tafel	Nr.	Tafel
241659K	12	2421254K	13	249116	4
241660	12	2421277	13	249117	3
241663K	12	2421321K	13	249118	3,15
241664	12	2421351K	13	249119K	2
241831	12	2421381K	13	249136	2
241832	12	2421391K	13	249139	2
241861	12	2421413	19	249142	2
241862	12	2421415	13	249143	2
241871	12	2421441	13	249145	2
241873K	12	2421446	13	249150	2
241892K	12	2421495	13	249151	2
241897	12	2421500	13	249152	2
241951	12	2421503	11	249153	2
241952	12	2421513K	13	249155	2
2411039	15	2421683	13	249158	2
2411044	15	2421701K	13	249159	2
2411051	15	24272611	19	249162	1,2,6
2411056	15	2422631	19	249168	2,11
2411059	15	2422651K	19	249175	2
2411061	15	2422681	19	249182	1
2411121	17	2422711K	19	249188	1
2411122	17	245142	2	249193	4
2411125	17	245281	18	249196K	4
2411173	18	245281a	18	249199	6
2411175K	18	245297	18	249200	6
2411177	18	245302	8	249202	4
2411178	18	245309	7	249203	4
2411195	17	2451107	11	249205	5
2411201	17	2496	4	249206	5
2411205	17	2498	1	249214K	5
2411241	18	2499	4	249217K	5
2411247	18	24910K	1	249220K	5
24262	1	24910	1	249223	5
24263	1	24911	1	249227	5
24275	1,14	24913K	1	249228	5
24276	1,14	24916	1,6,7	249230	5
24277	1,14	24917	1	249244	5,6
24278	1,14	24918K	1	249250K	6
24283	1	24924K	1	249250	6
242876K	13	24947K	1,14	249251K	6
2421002	11	24950	1	249253K	6
2421004	13	24951a	1	249255K	5
2421005	13	24952K	5,14	249257	5
2421006	13	24954K	5	249258	6
2421007	13	24956K	5	249261K	8
2421008	11	24961	3	249262	8
2421022K	13	24994	1,3	249264	8
2421053	13	24997K	3	249265	8
2421085	13	24999	3	249267K	8
2421111	13	249109K	4	249269	8
2421116	13	249110	4	249271	8
2421141	13	249112	4	249273K	8
2421171	13	249114K	4	249274	8
2421201	13	249114	6		
2421235K	13				

Klasse 241, 242

Nr.	Tafel	Nr.	Tafel	Nr.	Tafel	Nr.	Tafel
249415	6	249620	11	460119	2	5411448	16
249417K	6	249623K	8	460423	12	5411451	16
249418	6	249624	8	460423a	12	5411488	17
249420K	6	249627	11	460441	12,13	5411514	18
249420	6	249628	11	541148	15	5411520	18
249421	6	249629	11	541292	16	5411531	17
249423	6	249631	11	5411343	14	5411538	17
249435	9	249632	11	5411351	14	5411546	17
249440	10	249667K	6	5411357	14	5411547	17
249441	10	249672	6	5411361	14	5411557	17
249450	10	249674	6	5411362	14	5411632K	18
249491	10	249683	6	5411364	14	5411634	18
249496	10	249684	8,11	5411366	14	5411636	18
249500	10	249771	11	5411367	14	5491310	8
249571	11	249772	11	5411369	14	5491346	15
249572	11	2491445	11	5411370	14	557111	4
249573	11	251195	13	5411372	15	557263	4
249574	11	2521612	6	5411374	16	557582	3,16
249576	11	2521614	15	5411376	15	5571015	17
249577	11	255121	15	5411381	15	5571350	9
249584	11	30119	17,18	5411393	15	560522	10
249586	11	301313	2	5411395	15,16	560688a	17,18
249591	8	301375	8	5411404	15	5661278	17
249592K	8	305807	3,15,16	5411409	15	65054	15
249592	8	35192	10	5411411	16	702229	15
249594K	8	46083	5,16	5411414	16	7101450	15
249616K	8,11	46094	1	5411421	16	711562	10
249616	11	46095	3	5411428	16	711677	17
249617	11	460111	3,14	5411429	16	713190	17
249619	11	460113	3	5411431	16	725516c	17
		460113	3	5411435	16	10019117	4
		460114	3	5411444	16	9501 M6x25	17

Dürkopp-Maschinen sind von hoher Güte und unbedingt zuverlässig. Es werden nur hochwertige Präzisionsteile verwendet.

Original-Dürkoppteile werden aus längerem, bestbewährtem Material hergestellt, das im eigenen Laboratorium laufend auf seine Eigenschaften überwacht wird. Sorgfältige Härtung, genauer Schliff und sauberste Politur verleihen den Teilen letzte Vollendung.

Original-Dürkoppteile gewährleisten auch bei stärkster Beanspruchung der Maschinen störungsfreies Arbeiten, verlängern ihre Lebensdauer und senken dadurch die Betriebskosten.

Original-Dürkoppteile lassen sich mühelos auswechseln. Durch den Einbau fremder, schlecht passender Ersatzteile leiden die Maschinen.

Nadelsystem für alle Unterklassen 2134-35