

Teileliste und Naeheinrichtungen Spare Parts List and Sewing Equipment


367

DÜRKOPP ADLER AG

Postfach 17 03 51, D-33703 Bielefeld • Potsdamer Straße 190, D-33719 Bielefeld
Telefon +49 (0) 5 21/ 9 25-00 • Telefax +49 (0) 5 21/ 9 25 24 35 • www.duerkopp-adler.com

367

Inhaltsverzeichnis	Tafel / Table	Contents
Armwelle, Unterwelle	1	Arm shaft, under shaft
Fadenhebel, Nadeltransport	2	Thread lever, needle feed
Alternierender Obertransport	3, 4	Variable alternating upper feed
Untertransport	5	Lower feed
Fuessenlueftung	6	Sewing foot lift
Greifer, Greiferlager	7, 8	Hook, hook bearing
Spuler	9, 10	Winder
Spannungsplatte	11, 14-15	Tension plate
Stichverstellung	12, 16-20	Stitch adjustment
Fadenabschneider	13	Thread cutter
Oelversorgung	21	Lubrication system
Arm und Grundplatte	22	Arm and bed-plate
Armdeckel	23	Arm cover
Naehleuchte	24, 25	Sewing lamp
Naehantrieb	26-28	Sewing motor
Bedienfeld	29	Control panel
Gestell	30	Stand
Beipack	31	Accessories
Naeheinrichtungen		Sewing equipment
Plaene		Plans



Kl. 367 - 170315


Kl. 367 - 170115

Kl. 367 - 170010

Kl. 367 - 180315

Kl. 367 - 180115


Kl. 367 - 180010



Scale 50 %


Cl. 367

Ausgabe/Edition 02.2006



KI. 367 - 170315
 KI. 367 - 170115
 KI. 367 - 170010
 KI. 367 - 180315
 KI. 367 - 180115
 KI. 367 - 180010

3




Scale 50 %


CI. 367


Ausgabe/Edition 02.2006


KI. 367 - 170115 KI. 367 - 180115
KI. 367 - 170010 KI. 367 - 180010



KI. 367 - 170315
KI. 367 - 180315








KI. 367 - 170315

KI. 367 - 170115

KI. 367 - 170010




KI. 367 - 180315


KI. 367 - 180115

KI. 367 - 180010

7




KI. 367 - 170315
 KI. 367 - 170115
 KI. 367 - 170010
 KI. 367 - 180315
 KI. 367 - 180115
 KI. 367 - 180010




N- nicht als Einzelteil lieferbar
 not available as separate part


Kl. 367 - 170315
 Kl. 367 - 170115
 Kl. 367 - 170010

Kl. 367 - 180315
 Kl. 367 - 180115
 Kl. 367 - 180010




N- nicht als Einzelteil lieferbar
 not available as separate part





11


KI. 367 - 170010
KI. 367 - 180010





KI. 367 - 170010
KI. 367 - 180010

12



Scale 50 %

CI. 367

Ausgabe/Edition 02.2006





KI. 367 - 170315

KI. 367 - 170115

KI. 367 - 180315

KI. 367 - 180115






14

KI. 367 - 170115

KI. 367 - 180115




N- nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part

Scale 50 %

Cl. 367

Ausgabe/Edition 02.2006



KI. 367 - 170315
KI. 367 - 180315


15

N- nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part

Scale 50 %


CI. 367

Ausgabe/Edition 02.2006




KI. 367 - 170115
KI. 367 - 180115

16



0667 160314



Kl. 367 - 170315
Kl. 367 - 180315

17

0667 160210

9204 212057

9204 212057

0367 165844

0271 001639

9234 000067

N

9330 000087

9202 002097

N

0556 000821 A

9204 211997

0367 165944

9234 000067

N

9330 000087

9202 002097

N

0556 000821 A


9204 211997

N- nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part

Scale 50 %


CL.367

Ausgabe/Edition 02.2006



Kl. 367 - 170115
Kl. 367 - 180115

18





N- nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part

Scale 50 %


CL. 367

Ausgabe/Edition 02.2006





Kl. 367 - 170315
 Kl. 367 - 170115
 Kl. 367 - 180315
 Kl. 367 - 180115
 Kl. 367 - 180010



Kl. 367 - 170315

Kl. 367 - 170115


Kl. 367 - 170010


Kl. 367 - 180315


Kl. 367 - 180115

Kl. 367 - 180010


21







N- nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part



9880 867103

KI. 367 - 170315

KI. 367 - 180315

KI. 367 - 170115

KI. 367 - 180115

KI. 367 - 170010

KI. 367 - 180010

9206 100637 (4x)

9822 560001

9822 560000

0667 495320

9204 202087

0570 000572

9204 202037



0667 495350

0570 000572



0667 495320



Kl. 367 - 170010
Kl. 367 - 180010



9800 110002 A	3x400V/230V/50Hz
9800 110002 D	3x400V/230V/60Hz



26



9880 001003

9840 120060

0798 000677

MG43 000401

9825 190104
1x230V/50Hz

9800 330002

9800 310006

KI. 367 - 170315

KI. 367 - 170115

KI. 367 - 180315

KI. 367 - 180115

9130 500020

9800 330006

9130 104205

9800 130014 R

9800 331014

9800 330011

9800 330001

0798 003292




0990 254306
(P6-1)


9825 810319 (T1,25/250G)

9825 810412 (M8/250E)

27

KI. 367 - 170115 KI. 367 - 180115
 KI. 367 - 170010 KI. 367 - 180010






Kl. 367 - 170315


Kl. 367 - 170115

Kl. 367 - 180315


Kl. 367 - 180115

29





KI. 367 - 170315
 KI. 367 - 170115
 KI. 367 - 170010
 KI. 367 - 180315
 KI. 367 - 180115
 KI. 367 - 180010



Scale 50 %

Cl. 367

Ausgabe/Edition 02.2006

Teile-Nr./Part-no.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-no.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-no.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-no.	Tafel/Table
0002 007504 9500	24		08, 09, 10, 13, 16, 17	0367 105900	13, 31	0367 135214	06
0016 004010	11, 14, 15		18, 19	0367 105910	13, 31	0367 135220	03
0052 000328	31	0244 000886	06	0367 105950	22	0367 145100	01
0052 000369	31	0245 000090 A	11	0367 110010	02	0367 145110	06
0061 001050	11, 14, 15	0245 001660 A	07, 31	0367 110130	11	0367 145143	01
0077 110220	31	0265 000751	08	0367 110340	11, 14, 15	0367 145180	03, 05
0077 110230	31	0265 000753	08	0367 110350	11, 14, 15	0367 145190	13
0081 001660	31	0265 000911	22	0367 110360	11, 14, 15	0367 145203	22
0099 004800	11, 14, 15	0265 002402	21	0367 110570	09, 10	0367 145240	04, 22
0104 250010	31	0271 000217	11, 14, 15	0367 115020	11, 14	0367 145264	01
0170 100030	22, 23	0271 000275	09, 10	0367 115050	11	0367 155014	07
0211 000025	08	0271 000313	18, 19	0367 115060	11	0367 155020	07
0211 000027	08	0271 000474	08	0367 115070	11	0367 155044	07
0211 000248	22	0271 001028	07	0367 115080	11	0367 155050	07
0211 000644	08	0271 001048	07	0367 115100	11, 14, 15	0367 155060	07
0211 000646 A	08	0271 001392	09, 10	0367 115250	09, 10, 11, 14, 15	0367 155154	08
0211 000648	08	0271 001397	11, 14, 15	0367 125013	02	0367 155214	07
0211 000699	31	0271 001415	21	0367 125034	02	0367 155220	07
0211 000806	21	0271 001639	16, 17	0367 125040	02	0367 155244	07
0211 001109	07	0291 000159	02	0367 125050	02	0367 155250	07
0211 001124	07	0291 000537	21	0367 125064	02	0367 155270	07
0211 001129	07	0291 000538	21	0367 125160	02	0367 155280	07
0211 008285	08	0367 105040	22, 31	0367 125180	02	0367 155553	08
0216 000070	08	0367 105050	22	0367 125190	02	0367 155580	08
0216 000134	05	0367 105074	22	0367 125194	02	0367 155584	08
0216 000591	09, 10	0367 105083	03, 05	0367 135014	06	0367 155590	08
0216 000603	09, 10	0367 105100	18, 19	0367 135040	03	0367 160320	08
0223 000450 K	31	0367 105110	04	0367 135113	06	0367 165034	05
0223 000454	31	0367 105120	22	0367 135124	06	0367 165044	05
0223 000460 K	31	0367 105150	22	0367 135130	06	0367 165070	02, 03, 05
0223 000481	31	0367 105174	01	0367 135140	06	0367 165080	03, 05
0223 000483	31	0367 105180	03, 05	0367 135154	06	0367 165090	03, 05
0223 000484	31	0367 105220	21	0367 135160	06	0367 165104	05
0223 000486	31	0367 105234	01	0367 135170	06	0367 165110	05
0244 000403	09, 10	0367 105243	18, 19	0367 135174	06	0367 165120	03, 05
0244 000414	09, 10, 11, 14, 15	0367 105304	01	0367 135180	06	0367 165133	12
0244 000415	09, 10, 11, 14, 15	0367 105310	01	0367 135190	06	0367 165140	05
0244 000700	02, 03, 04, 05, 06, 07	0367 105810	01	0367 135200	06	0367 165160	18, 19

Teile-Nr./Part-no.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-no.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-no.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-no.	Tafel/Table
0367 165224	05	0367 315360	04	0556 000821 A	16, 17	0667 160540	05
0367 165234	05	0367 315434	02	0556 003087	21	0667 170013	09, 10
0367 165290	05	0367 315444	02	0556 003088	21	0667 170030	09
0367 165330	12	0367 315450	02	0557 000111	12	0667 170043	09
0367 165483	12	0367 315474	02	0570 000572	25	0667 170050	09
0367 165503	12	0367 315480	02	0570 000623	18, 19	0667 170070	09, 10
0367 165510	04, 12	0367 315540	02	0570 001249	07	0667 170090	09
0367 165520	04, 12	0367 315574	02	0570 001252	07	0667 170114	09
0367 165540	12	0367 315583	02	0570 001847	18, 19	0667 170120	09, 10
0367 165550	04, 12	0367 315604	02	0570 010007	02	0667 170130	09
0367 165580	12	0367 315614	02	0667 100050	22	0667 170140	09
0367 165603	12	0367 355030	13	0667 100063	23	0667 170154	09
0367 165630	12	0367 355050	13	0667 100074	22	0667 170160	09
0367 165643	12	0367 355060	13	0667 100084	22	0667 170204	09, 10
0367 165653	12	0367 355074	13	0667 110080	14, 15	0667 175010	10
0367 165660	12	0367 355104	13	0667 110093	11, 14, 15	0667 175020	10
0367 165763	18, 19	0367 355113	13	0667 110150	11, 14, 15	0667 175030	10
0367 165844	16, 17	0367 355124	13	0667 110200	11, 14, 15	0667 175040	10
0367 165860	18, 19	0367 355144	13	0667 110243	11, 14, 15	0667 175060	10
0367 165870	18, 19	0367 355170	21	0667 110250	11, 14, 15	0667 175083	10
0367 165880	18, 19	0367 355223	13	0667 110320	22	0667 310530	04
0367 165890	18, 19	0367 355260	13	0667 110340	11, 14, 15	0667 310550	03
0367 165944	17	0367 355273	13	0667 110380	11, 14, 15	0667 310563	03
0367 165970	04, 19	0367 355280	13	0667 110410	14, 15	0667 310634	23
0367 166070	18, 19	0367 385030	21	0667 115350	14	0667 310644	23
0367 175014	10	0367 385053	21	0667 115353	15	0667 310650	23
0367 315014	03	0367 385070	21	0667 135194	03	0667 310670	04
0367 315024	03	0367 385080	21	0667 160170	16, 17	0667 310680	04
0367 315090	03	0367 385090	21	0667 160210	16, 17	0667 310693	04
0367 315130	03	0367 385120	21	0667 160314	16, 17	0667 310700	04
0367 315140	02, 03	0367 385133	02, 21	0667 160320	18, 19	0667 310710	04
0367 315174	04	0367 495010	22	0667 160344	18, 19	0667 310720	04
0367 315204	03	0367 495020	20	0667 160350	16, 17	0667 310780	04
0367 315220	03, 05, 06, 11	0467 110220	11, 14, 15	0667 160360	16, 17	0667 315273	04
0367 315303	03	0467 360220	20	0667 160374	19	0667 315280	04
0367 315313	03	0491 030652	12, 18, 19	0667 160480	03, 05	0667 315290	04
0367 315333	04	0540 110080	11, 14, 15	0667 160490	05	0667 495320	25
0367 315343	04	0556 000741	04, 12, 18, 19	0667 160520	19	0667 495350	25

Teile-Nr./Part-no.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-no.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-no.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-no.	Tafel/Table
0699 979104	21	0992 001060	07	9202 002087	03	9205 102468	02, 03, 04, 18, 19
0699 989250	22, 23	0992 009930	07	9202 002097	16, 17	9205 102478	02, 03, 05, 06, 09, 10
0700 000043	30	0993 904247	31	9202 002117	04		11, 12, 13, 14, 15, 19
0700 000044	30	0995 340617	31	9202 002378	03	9205 102787	31
0700 000045	30	0998 881110	04	9202 002937	30	9206 100637	21, 25
0700 000050	30	0998 882100	06	9202 003187	12, 18, 19	9207 170227	30
0700 000054	30	0999 201114	22	9202 003317	24	9207 170437	24
0700 036702	30	0999 201573	13	9202 100328	13	9207 171052	30
0700 049003	30	0999 220752	21	9203 003027	19	9207 171057	30
0742 002096	30	0999 240303	30	9203 003067	18, 19	9225 201770	09, 11, 13, 14, 15, 31
0744 001793 A	30	0999 240341	30	9203 003087	13	9231 011137	31
0744 001793 B	30	0APP 001132	24	9203 003157	19	9231 110107	13
0744 001796	30	1001 001162	22	9203 003657	22	9231 110128	06
0791 000007	31	9041 100025	02, 08, 21	9203 100002	11, 14, 15	9234 000067	16, 17
0791 001081	31	9041 100030	21	9203 312412	02	9301 102203	03
0791 001084	31	9041 100035	21	9203 313957	19	9301 102941	06
0791 001090	31	9041 100040	21	9204 002367	22	9302 000100	21
0791 001091	31	9050 050001	21	9204 101657	03, 12	9330 000067	18, 19
0791 001093 A	31	9081 100251	31	9204 200447	18	9330 000087	08, 11, 14, 15, 16, 17
0791 001095	31	9081 200250	31	9204 200517	18, 19		21
0791 001096	31	9081 200309	31	9204 201067	10	9330 000097	01, 12, 13
0791 580100	31	9081 500010	31	9204 201667	04, 10, 16, 17, 20, 21	9330 000167	30
0792 008065	05, 11	9081 500051	31		22	9330 000177	31
0797 002205	14	9120 030121	01	9204 201668	02	9330 700107	23
0797 003031	30	9122 200121	01	9204 201677	09, 11, 14, 15, 21	9330 900077	13
0798 000677	26, 27	9122 200161	01	9204 201968	04	9330 900097	04
0798 003292	27, 28	9126 300201	02	9204 202037	25	9330 900117	30
0798 120401	24	9129 023330	02	9204 202038	31	9332 500137	11, 14
0798 220506	23	9130 104205	27	9204 202087	25	9333 000090	21, 22
0798 447914	24	9130 221090	01	9204 211997	01, 03, 12, 16, 17, 22	9334 001170	02
0798 500088	24	9130 500020	27		23	9334 001630	02, 09, 10
0891 003342	19	9190 400120	16	9204 212057	12, 16, 17, 20, 22, 23	9334 001640	02, 05, 08
0894 450418	24	9202 002057	03, 18, 19, 21, 22	9204 212058	31	9352 000060	20
0907 030484	26	9202 002058	02, 12	9204 301487	04, 09, 10, 12	9352 000120	01
0907 487519	24	9202 002068	02	9204 302217	04, 18, 19	9352 640050	22
0911 000478	19	9202 002073	05, 08	9205 023620	20	9353 000320	01
0933 001544	21	9202 002077	09, 10, 13, 18, 19, 20	9205 024358	06	9353 000470	01
0990 254306	27		21, 22	9205 101528	02	9354 010210	01


Teile-Nr./Part-no.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-no.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-no.	Tafel/Table	Teile-Nr./Part-no.	Tafel/Table
9357 000070	02, 03, 04, 05, 06, 09 10, 11, 12, 18, 19	9800 310007	28	9840 133001	24		
9357 000090	02, 04, 05	9800 321009	28	9840 133002	24		
9357 000100	02, 06, 16, 17	9800 327001	28	9840 133004	24		
9357 000120	18, 19	9800 330001	27, 28	9840 135001	24		
9357 000129	03, 04, 05	9800 330002	27	9840 135002	24		
9380 521220	31	9800 330006	27	9850 367001	20		
9400 000263	11, 14	9800 330009	29	9870 001003	26		
9700 100094	04	9800 330010	29	9870 001004	26		
9700 100100	18, 19	9800 330011	27	9870 001009	28		
9710 005004	19	9800 331014	27	9870 001010	28		
9710 061200	18, 19	9800 360050	26	9870 001113	22		
9710 900011	18	9810 390402	20	9870 367002	20		
9710 900032	19	9815 580001	26	9870 367003	20		
9710 900035	18, 19	9815 590007	28	9870 367004	20		
9710 920012	18, 19	9815 590011	28	9880 001003	27		
9710 982003	18, 19	9822 510001	24	9880 002001	30		
9731 001035	08, 21	9822 510012	24	9880 367003	20		
9731 002001	30	9822 560000	25	9880 767004	20		
9731 005004	06, 14, 15, 18	9822 560001	25	9880 867103	25		
9740 000607	22, 23	9822 642024	24	MG43 000062	30		
9742 300140	14, 15	9825 190104	27	MG43 000401	27, 28		
9742 300190	04	9825 190400	26, 28	MG43 000410	26		
9742 330120	06	9825 190502	26, 28	MG53 002501	30		
9780 000108	30	9825 551102	13	MG53 007921	30		
9781 000002	30	9825 810302	24	MG53 007922	30		
9790 010010	06	9825 810319	27	MG55 000501	30		
9790 020010	14	9825 810412	27	Z100 011022	22		
9790 201000	18, 19	9830 501011	20				
9790 201001	31	9830 520004	13				
9800 110002 A	26	9840 120003	24				
9800 110002 D	26	9840 120026	24				
9800 120009 A	28	9840 120027	21				
9800 120017 A	28	9840 120030	20				
9800 130014 R	27	9840 120060	27				
9800 310002	28	9840 120104	21				
9800 310003	28	9840 121001	24				
9800 310006	27, 28	9840 121002	20				
		9840 123003	24				



E1

9202 002057


9202 002087



E2

9202 002057


9202 002087



E4

9202 002057


9202 002088



E5

9202 002057


9202 002087



E6

9202 002057


9202 002087



E7

9202 002057

9202 002087






E10

9202 002057


9202 002087



E11

9202 002057


9202 002087



E15

9202 002057


9202 002087



E16

9202 002057


9202 002087



E17

9202 002057


9202 002087



E20


9202 002057

9202 002087







E101




E102




E104




E105



E106




E107







E111




E115




E116



E117





N- nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part

0791 367701 — ANBAUANLEITUNG FUER 0367 E00029
Instructions for fitting for 0367 E00029

E29
E129



E-Nr. E-No. Abb.-Nr. Fig.No.	Für Unterklasse / For Subclass Verwendungszweck / Use	Stichplatte			Haupttransporteur				Transp. Fuß				Drückerfuß				
		Throat plate ①			Main feed dog ④				Feeding foot ③				Presser foot ②				
		Stichplatte / Throat plate	Stichplatte vorn / Throat plate front	Stichplatte hinter / Throat plate rear	Stichlochgröße / Stitch hole size mm	Sägeverzahnung / Serrated mm	Säge-schrägverzahnung / Serrated, oblique mm	Kreuzverzahnung / Cross toothed mm	Dachverzahnung / Roof-shaped mm	Unverzahnung / non toothed	Sägeverzahnung / serrated mm	Drückerfuß / Presser foot	Ausgleichfuß / Compensating foot	Hüpfersfuß / Skipping foot			
E1	-170115; -170010; -170315 Näheinrichtung für allgemeine Näharbeiten in mittelschwerem Nähgut. Stichlänge max. 6 mm. Equipment for general sewing operations in medium weight material. Stitch length max. 6 mm.	0367 205010				2,2 x 3,2	0367 215010				0467 220013			0367 220993			134-35 / 120
E2	-170115; -170010; -170315 Näheinrichtung für allgemeine Näharbeiten in mittelschwerem Nähgut. Stichlänge max. 8 mm. Equipment for general sewing operations in medium weight material. Stitch length max. 8 mm.	0367 205020				2,2 x 3,2	0367 215010				0467 220013			0467 220043			134-35 / 120
E4	-170115; -170010; -170315 Näheinrichtung für allgemeine Näharbeiten in mittelschwerem Nähgut, gute Klettereigenschaften und für Quernähte. Stichlänge max. 8 mm. Equipment for general sewing operations in medium weight material. Stitch length max. 6 mm.	0367 205020				2,2 x 3,2	0367 215010				0467 220483			0767 220013			134-35 / 120
E5	-170115; -170010; -170315 Näheinrichtung zum Kantensteppen 1 mm rechts der Nadel. Stichlänge max. 6 mm. Equipment for stitching on edges 1 mm on the right of the needle. Stitch length max. 6 mm.	0367 205010				2,2 x 3,2	0367 215010				0067 220713			0367 220283			134-35 / 120
E6	-170115; -170010; -170315 Näheinrichtung zum Kantensteppen 1 mm links der Nadel. Stichlänge max. 6 mm. Equipment for stitching on edges 1 mm on the left of the needle. Stitch length max. 6 mm.	0367 205010				2,2 x 3,2	0367 215010				0067 220703			0367 220343			134-35 / 120



E-Nr. E-No. Abb.-Nr. Fig.No.	Für Unterklasse / For Subclass Verwendungszweck / Use	Stichplatte			Haupttransporteur			Transp.Fuß			Drückerfuß							
		Throat plate ①			Main feed dog ④			Feeding foot ③			Presser foot ②							
		Stichplatte / Throat plate	Stichplatte vorn / Throat plate front	Stichplatte hinter / Throat plate rear	Stichlochgröße / Stitch hole size mm	Sägeverzahn / Serrated mm	Säge-schrägverzahn / Serrated, oblique mm	Kreuzverzahn / Cross toothed mm	Dachverzahn / Roof-shaped mm	Unverzahn / non toothed	Sägeverzahn, Serrated					Drückerfuß / Presser foot	Ausgleichfuß / Compensating foot	Hüpfersfuß / Skipping foot
E7	-170115; -170010; -170315 Näheinrichtung für allgemeine Näharbeiten in wattiertem Nähgut. Stichlänge max. 6 mm. Equipment for general sewing operations in quilted material. Stitch length max. 6 mm.	0367 205010			2,2 x 3,2	0367 215010				0367 221553				0367 221543				134-35 / 120
E10	-170115; -170010; -170315 Näheinrichtung für allgemeine Näharbeiten für die Lederbekleidung. (Stichplatte ohne Verzahnung) Stichlänge max. 6 mm. Equipment for general sewing operations for the leather garment. (Throat plate non toothed) Stitch length max. 6 mm.	0367 205050			2,2 x 3,2	0367 215010				0367 225033				0367 225023				134-35 / 120
E11	-170115; -170010; -170315 Näheinrichtung für allgemeine Näharbeiten für die Kantenarbeiten. Stichlänge max. 6 mm Equipment for general sewing operations for sewing on the edge. Stitch length max. 6 mm.	0367 205040			2,2 x 3,2	0367 215040				0367 225043				0367 225053				134-35 / 120
E15	-170115; -170010; -170315 Näheinrichtung für Kedararbeiten. Kedernut 4 mm links der Nadel. Stichlänge max. 6 mm. Equipment for welting operations. Piping groove 4 mm on the left of the needle. Stitch length max. 6 mm.	0367 205010			2,2 x 3,2	0367 215010				0167 220583				0367 220773				134-35 / 120
E16	-170115; -170010; -170315 Näheinrichtung für Kedararbeiten. Kedernut 5 mm links der Nadel. Stichlänge max. 6 mm. Equipment for welting operations. Piping groove 5 mm on the left of the needle. Stitch length max. 6 mm.	0367 205010			2,2 x 3,2	0367 215010				0167 220603				0367 220783				134-35 / 120



E-Nr. E-No. Abb.-Nr. Fig.No.	Für Unterklasse / For Subclass Verwendungszweck / Use	Stichplatte Throat plate ①			Haupttransporteur Main feed dog ④				Transp.Fuß Feeding foot ③			Drückerfuß Presser foot ②			Nadelhalter/ Needle holder	Nadelsystem / -dicke / Needle system / -size
		Stichplatte / Throat plate	Stichplatte vorn / Throat plate front	Stichplatte hinten / Throat plate rear	Stichlochgröße / Stich hole size mm	Sägeverzahnung / Serrated mm	Säge-schrägverzahnung / Serrated, oblique mm	Kreuzverzahnung / Cross toothed mm	Dachverzahnung / Roof-shaped mm	Unverzahnung / non toothed	Sägeverzahnung, Serrated	Drückerfuß / Presser foot	Ausgleichfuß / Compensating foot	Hüpfersfuß / Skipping foot		
E17	-170115; -170010; -170315 Näheinrichtung für Kederarbeiten. Kedernut 6 mm links der Nadel. Stichlänge max. 6 mm. Equipment for welting operations. Piping groove 6 mm on the left of the needle. Stitch length max. 6 mm.	0367 205010			2,2 x 3,2	0367 215010				0167 220363		0367 220793				134-35 / 120
E20	-170115; -170010; -170315 -180115; -180010; -180315 Näheinrichtung für allgemeine Näharbeiten in mittelschwerem Nähgut. Nadelstärke bis NM 150. Stichlänge max. 8 mm. Equipment for general sewing operations in medium weight material. Needle size up to NM 150. Stitch length max. 8 mm.	0367 205020			2,7 x 3,6	0367 215060				0367 221443		0367 221453				134-35 / 150
E29	-170115; -170010; -170315 Näheinrichtung mit mitgehender Einfaßvorrichtung. Stichlänge max. 6 mm Equipment for general sewing with binding device. Stitch length max. 6 mm.	0367 205030			2,2 x 3,2	0367 215020				0067 220993		0367 220103				134-35 / 120
E101	-180115; -180010; -180315 Näheinrichtung für allgemeine Näharbeiten in mittelschwerem Nähgut. Nadelstärke NM 130 - 180. Stichlänge max. 6 mm. Equipment for general sewing operations in medium weight material. Needle size NM 130 -180. Stitch length max. 6 mm.	0367 205010			2,2 x 3,2	0367 215060				0768 220113		0367 220993				134-35 / 150
E102	-180115; -180010; -180315 Näheinrichtung für allgemeine Näharbeiten in mittelschwerem Nähgut. Nadelstärke NM 130 - 180. Stichlänge max. 8 mm. Equipment for general sewing operations in medium weight material. Needle size NM 130 -180. Stitch length max. 8 mm.	0367 205020			2,2 x 3,2	0367 215060				0768 220013		0467 220043				134-35 / 150




E-Nr. E-No. Abb.-Nr. Fig.No.	Für Unterklasse / For Subclass Verwendungszweck / Use	Stichplatte			Haupttransporteur				Transp. Fuß			Drückerfuß					Nadelsystem / -dicke / Needle system / -size
		Throat plate ①			Main feed dog ④				Feeding foot ③			Presser foot ②					
		Stichplatte / Throat plate	Stichplatte vorn / Throat plate front	Stichplatte hinten / Throat plate rear													
E104	-180115; -180010; -180315 Näheinrichtung für allgemeine Näharbeiten in mittelschwerem Nähgut, gute Kletteneigenschaften und für Quernähte. Nadelstärke NM 130 - 180. Stichlänge max. 8 mm. Equipment for general sewing operations in medium weight material. Needle size NM 130 -180. Stitch length max. 6 mm.	0367 205020				2,2 x 3,2	0367 215060			0367 225073				0767 220013			134-35 / 150
E105	-180115; -180010; -180315 Näheinrichtung zum Kantensteppen 1 mm rechts der Nadel. Nadelstärke NM 130 - 180. Stichlänge max. 6 mm. Equipment for stitching on edges 1 mm on the right of the needle. Needle size NM 130 -180. Stitch length max. 6 mm.	0367 205010				2,2 x 3,2	0367 215060			0367 225083				0367 220293			134-35 / 150
E106	-180115; -180010; -180315 Näheinrichtung zum Kantensteppen 1 mm links der Nadel. Nadelstärke NM 130 - 180. Stichlänge max. 6 mm. Equipment for stitching on edges 1 mm on the left of the needle. Needle size NM 130 -180. Stitch length max. 6 mm.	0367 205010				2,2 x 3,2	0367 215060			0367 225093				0367 220303			134-35 / 150
E107	-180115; -180010; -180315 Näheinrichtung für allgemeine Näharbeiten in wattiertem Nähgut. Nadelstärke NM 130 - 180. Stichlänge max. 6 mm. Equipment for general sewing operations in quilted material. Needle size NM 130 -180. Stitch length max. 6 mm.	0367 205010				2,2 x 3,2	0367 215060			0367 225103				0367 221543			134-35 / 150
E111	-180115; -180010; -180315 Näheinrichtung für allgemeine Näharbeiten für die Kantenarbeiten. Nadelstärke NM 130 - 180. Stichlänge max. 6 mm Equipment for general sewing operations for sewing on the edge. Needle size NM 130 -180. Stitch length max. 6 mm.	0367 205040				2,2 x 3,2	0367 215040			0367 225043				0367 225053			134-35 / 150



E-Nr. E-No. Abb.-Nr. Fig.No.	Für Unterklasse / For Subclass Verwendungszweck / Use	Stichplatte Throat plate ①			Haupttransporteur Main feed dog ④				Transp. Fuß Feeding foot ③			Drückerfuß Presser foot ②				
		Stichplatte / Throat plate	Stichplatte vorn / Throat plate front	Stichplatte hinten / Throat plate rear	Stichlochgröße / Stitch hole size mm	Sägeverzahnung / Serrated mm	Säge-schrägverzahnung / Serrated, oblique mm	Kreuzverzahnung / Cross toothed mm	Dachverzahnung / Roof-shaped mm	Unverzahnung / non toothed	Sägeverzahnung / serrated mm	Drückerfuß / Presser foot	Ausgleichfuß / Compensating foot	Hüpfersfuß / Skipping foot	Nadelhalter / Needle holder	Nadelsystem / -dicke / Needle system / -size
E115	-180115; -180010; -180315 Näheinrichtung für Kederarbeiten. Kedernut 4 mm links der Nadel. Stichlänge max. 6 mm. Equipment for welting operations. Piping groove 4 mm on the left of the needle. Stitch length max. 6 mm.	0367 205010			2,2 x 3,2	0367 215010				0167 220583		0367 220773				134-35 / 130
E116	-180115; -180010; -180315 Näheinrichtung für Kederarbeiten. Kedernut 5 mm links der Nadel. Stichlänge max. 6 mm. Equipment for welting operations. Piping groove 5 mm on the left of the needle. Stitch length max. 6 mm.	0367 205010			2,2 x 3,2	0367 215010				0167 220603		0367 220343				134-35 / 130
E117	-180115; -180010; -180315 Näheinrichtung für Kederarbeiten. Kedernut 6 mm links der Nadel. Stichlänge max. 6 mm. Equipment for welting operations. Piping groove 6 mm on the left of the needle. Stitch length max. 6 mm.	0367 205010			2,2 x 3,2	0367 215010				0167 220363		0367 220793				134-35 / 130
E129	-180115; -180010; -180315 Näheinrichtung mit mitgehender Einfußvorrichtung. Stichlänge max. 6 mm Equipment for general sewing with binding device. Stitch length max. 6 mm.	0367 205030			2,2 x 3,2	0367 215020				0067 220993		0367 220103				134-35 / 130

Für diese technische
Unterlage behalten wir uns
den Urheberrechtsschutz gemäß
DIN 34, Absatz 2.1 vor.



Schlauch Hose	Teile-Nr. (Meterware) Part-No. (Yarded goods)
Pu3	9731 005004

04.0	26.01.05	Schmid	
03.0	02.06.04	Schmid	
02.0	29.09.03	Schmid	
01.0	10.09.02	Schmid	
Änd.	Tag	gez.	gepr.


Tag	27.04.01	gez.	Wiens	gepr.	Langreck	gez.	Kley
Pneu. - Geräteplan für 0367 170115							
Pneu. - Elements-Plan for 0367 170115							



DÜRKOPP ADLER AG

9770 367501

Blatt 1 Blattz. 1



03.0	26.01.05	Schmid	
02.0	29.09.03	Schmid	
01.0	21.01.03	Schmid	
Änd.	Tag	gez.	gepr

Tag	10.09.02	gez.	Schmid	gepr.	Voss	ges.	<i>Fley</i>
-----	----------	------	--------	-------	------	------	-------------

