


BERNINA® 217 N



Teilekatalog

Catalogue de pièces détachées

Exploded view of spare parts

ZWA - 10JA

21 pol 318 308


218 308


Depuy
Depuy
Depuy


Enca - Baum


Inhaltsverzeichnis / Table des matières / Index





	Machine de base	Basic machine	Seite / Page
1. Basismaschine			
Ständer	Bras supérieur	Upper arm	1 - 2
Grundplatte	Plateau de base	Base plate	3
Ständerwelle	Arbre du bras	Arm shaft	4
Greiferantrieb	Actionnement du crochet	Hook driving mechanism	5
Stichsteller	Règle - points	Stitch regulator	6
Transporteureinrichtung	Avancement - étoffe	Transport mechanism	7
Nadeltrieb + Fadenhebel	Commande de la barre d'aiguille	Needle bar drive + thread take up lever	8
Zickzack - Trieb	Mécanisme zigzag	Zigzag mechanism	9
Stoffdrücker	Presse étoffe	Presserbar mechanism	10
Knieleftung	Genouillère	Knee lifter	11
Fadenspannung	Tension du fil	Thread tension	12
Greifer	Corps du crochet	Hook	13
Spüler	Devidoire	Bobbin winder	14
Zubehör	Accessoires	Accessories	15 - 16
2. Umbausätze	Transformation	Conversion kits	
Nutz - + Zierstichautomatik	Automatique pour points utiles et décoratifs	Automatic for utility and decorative stitches	19 - 20
Puller	Puller	Puller	21
Feston - Automatik	Automatique pour feston	Automatic for scallop stitches	22 - 23
Stopfer	Dispositive de reprisage	Darning device	24
Auslösbares Handrad	Volant débrayable	Releasable handwheel	25
ZZ - Breiten	Largeur du point	ZZ - width	26 - 28
3. Nähwerkzeuge	Outils	Fittings	
Nähfüsse	Pieds de biche	Presserfeet	31 - 32
Stichplatten + Transporteur	Plaques à aiguille	Throat plates and feed dogs	33 - 35
4. Sonderzubehör	Accessoires spéciaux	Special accessories	36 - 40
5. Stickmaschine	Machines à broder	Embroidery machine	
- abweichende Teile	- pièces spécifiques	- special parts	41 - 44


























200.034.43

308.042.030

200.051.43

308.038.23

308.046.131

205.100.23

308.049.130-04 zz

308.047.130-06 zz

308.048.130-08,12 zz

203.037.13

232.281.53

235.014.53

308.043.130

215.091.23

308.052.132

308.051.132

308.045.130

205.057.13

241.546.43

241.568.43

308.044.040

211.497.43

308.037.13

207.031.43

307.024.130

308.050.321

215.091.23

308.314.030-04 zz

308.223.030-06 zz

308.224.030-08 zz

308.225.030-12 zz

308.054.030

308.039.034

241.153.03

255.240.03

308.040.030

308.039.041

307.033.23

307.031.031-04 zz

-06 zz

307.077.031-08 zz

307.113.030-12 zz


307.028.030-04 zz



307.029.030-06 zz


307.027.030-08 zz

307.102.030-12 zz

307.036.140







317.009.245

205.041.53

317.011.031

317.010.237

206.760.53

206.760.53

317.015.233

205.000.03

317.014.136

317.027.031

330.026.03 0,4mm

330.027.03 0,6mm

317.074.030

317.017.031

317.018.031

205.017.43

317.021.030

317.019.040

317.022.03 2,3mm
317.023.03 2,4mm
317.024.03 2,6mm
317.025.03 2,8mm
317.026.03 3,0mm


255.041.03



317.016.14

317.072.04







für Perlgar
pour perle
for cord

317.008.245






319.143.140




381.083.04

Automatic, cpl.








Kurven / Cams / Cames

Stichmusterbreite 6 mm Stitch width 6 mm Longeur des motifs 6 mm	Stichmusterbreite 8 mm Stitch width 8 mm Longeur des motifs 8 mm	Stichmusterbreite 12 mm Stitch width 12 mm Longeur des motifs 12 mm
 310 294 03	 310 308 03	 310 277 03
 310 286 03	 310 310 03	 310 320 03
 310 292 03	 310 312 03	 310 322 03
 310 288 03	 310 314 03	 310 324 03
 310 289 03	 310 316 03	 310 326 03
 310 267 03	 310 328 03	 310 296 03
 310 276 03	 310 330 03	
 310 298 03		
 310 300 03		
 310 302 03		
 310 304 03		
 310 306 03		
 310 336 03		



381.085.14	G
381.086.14	M










P — 326.625.020






M = Metallwalze
Rouleau en métal


G = Gummiwalze
Rouleau en caoutchouc

333.164.040	G
333.163.040	M




333.118.040	G
333.120.040	M








Kurven / Cams / Cames

Festonstiche Scallop stitches Point de feston		Dekorative Stiche Decorative stitches Points décoratives	
	310 203 03		310 209 03
	310 270 03		310 178 03
	310 135 03		310 281 03
	310 275 03		310 158 03
	310 156 03		310 139 13
	310 140 13		310 280 03
	310 282 03		310 141 13
	310 283 03		310 177 03
	310 284 03		310 173 03
	310 285 03		




381.082.04

Kit, cpl.




H—326.623.020



Umbauteile 4,5 mm
Jeu de transformation 4,5 mm
Conversion kit 4,5 mm

002 748.70.00




Umbauteile 8 mm
Jeu de transformation 8 mm
Conversion kit 8 mm

002 748.70.02




310.333.030


203.055.13



307.031.031



307.029.030




308.047.130




308.223.03



315.049.04



327.123.03



328.156.03

Umbauteile 6 mm
Jeu de transformation 6 mm
Conversion kit 6 mm

002 748.70.01




310.044.030




308.225.030




307.113.03




315.491.141



307.102.030




327.118.030



308.048.130



328.154.032



304.207.040

304.055.030


304.054.03

213.030.83

302.286.040

302.037.03


205.020.43 (2x)




Umbauteile 12 mm
Jeu de transformation 12 mm
Conversion kit 12 mm

002 748.70.03


315.132.042
4,5 mm zz
315.049.042
6,0 mm zz
315.134.042
8,0 mm zz
315.491.141
12,0 mm zz




315.052.142




315.090.041




315.099.041
6,0 mm zz
315.136.041
8,0 mm zz
315.588.040
12,0 mm zz




315.088.040
6,0 mm zz




315.111.041




315.087.031




315.064.030




315.077.040




315.490.040




315.563.040
8,0 mm zz




315.387.041




315.363.090




315.562.040
8,0 mm zz




315.530.040
6,0 mm zz





315.078.043
6,0 mm zz
315.493.042
12,0 mm zz






315.444.040


315.107.040




315.555.040




315.368.042
TEFLON
6,0 mm zz




315.369.042
TEFLON




315.124.040




315.232.030
1,5 mm
315.085.030
2,0 mm
315.236.030
3,0 mm
315.058.030
4,0 mm




315.401.080
5,0 mm
315.402.080
6,0 mm
315.403.080
7,0 mm
315.542.030
9,0 mm




315.062.030



315.580.040





315.586.040



333.086.040

315.231.030



N: Standard


4,5 mm zz = 14,8 mm
6,0 mm zz = 15,9 mm
8,0 mm zz = 16,9 mm
12,0 mm zz = 21,1 mm

S: Schmal


avec fente étroite
narrow needle hole

*: Nach Aufbrauch nicht mehr lieferbar
Numéro de pièce détachée sera annulée
Part-no. will be cancelled


N: Standard




P: Pyramid/ Pyramide/ Diamond



F: Fein/ Fines/ Fine




T: Textilan



Typ
Type
Type
Type

Standard, feines bis mittleres Nähmaterial
Standard, tissus fins et moyens
Standard, fine to medium heavy materials



6,0 mm zz/N : 327.123.030
8,0 mm zz/N : 327.127.030




6,0 mm N : 328.156.030
P : 328.163.030
8,0 mm N : 328.161.030

Typ
Type
Type

B

Feines bis mittleres Nähmaterial + Biesen
Tissus fines et moyens + fil de bourrage
Fine to medium heavy materials + pintucking




4,5 mm zz/N : 327.013.030
S : 327.028.031
6,0 mm zz/N : 327.015.031
O : 327.017.030 *
S : 327.018.031
N : 327.020.031 *



8,0 mm zz/N : 327.037.031
4,5 mm N : 328.015.032
T : 328.146.030
6,0 mm F : 328.023.032
N : 328.024.032
T : 328.147.030
P : 328.158.030 *
8,0 mm N : 328.045.032

Typ
Type
Type
C
Mittleres bis schweres Nähmaterial + Kederarbeiten
Pour de tissus moyens et épais + lisière
Medium to heavy materials + cording operations




4,5 mm zz/N : 327.026.031
6,0 mm zz/N : 327.008.031
O : 327.016.030 *
S : 327.019.031 *
N : 327.125.031 *
8,0 mm zz/N : 327.036.031



4,5 mm N : 328.032.032
T : 328.148.030
6,0 mm N : 328.011.032
F : 328.021.032 *
T : 328.144.030
8,0 mm N : 328.042.032

Typ
Type
Type
D




6,0 mm zz/N : 327.007.031
O : 327.022.030 *
S : 327.025.031
8,0 mm zz/N : 327.014.031
O : 327.035.030 *
12,0 mm zz/N : 327.118.030



6,0 mm N : 328.010.032
F : 328.017.032
8,0 mm N : 328.016.032
12,0 mm N : 328.154.032

Typ
Type
Type
E




6,0 mm zz/N : 327.011.031
S : 327.023.031
O : 327.024.030 *
N : 327.120.030 *
8,0 mm zz/N : 327.034.031



6,0 mm N : 328.014.032
8,0 mm N : 328.039.032

Typ
Type
Type
F
Arbeiten mit Geradstich
Couture points droits
Straight stitching operations




N : 327.021.030



N : 328.026.032

Typ
Type
Type
G
Type
Sonderausführungen
Exécutions spéciales
Special fittings


327.030.030 Zum Säumen
For hemming operations
Pour ourlets



328.027.030 reguläre Verzahnung
normal teeth
dents normales



327.031.030 Geradstich für Leder
Straight stitch for leather
Points droits pour le cuir




* 327.124.030 zz, 6,0 mm für Leder
zz, 6,0 mm for leather
zz, 6,0 mm pour le cuir


328.029.030 Geradstich, reguläre Verzahnung
Straight stitch, normal teeth
Points droits, dents normales
* 328.159.030 zz, 6,0 mm, normale Verzahnung
zz, 6,0 mm, normal teeth
zz, 6,0 mm, dents normales




327.115.031 Zum Stopfen
For darning operations
Pour broderie





327.032.030 Zum Schnürten -
Stichschlitz 3 mm
For cording operations -
needle slot 3 mm




327.114.032 Zum Sticken -
Stichschlitz 12 mm
For embroidery -
needle slot 12 mm
Pour broderie -
fente 12 mm




315.114.030 1,5 mm
 315.097.030 4,5 mm
 315.095.030 6,0 mm
 315.098.030 8,0 mm



315.096.030



333.027.040



330.039.040 115 mm Ø
 330.038.040 130 mm Ø
 330.028.040 145 mm Ø
 330.040.040 210 mm Ø
 330.035.040 270 mm Ø

20-24 mm
 22-26 mm
 28-32 mm

333.124.040
 333.125.040
 333.126.040




334.106.040

334.103.030



315.092.030
 Ø 2,0 mm

315.093.030
 Ø 3,0 mm

315.094.030
 Ø 5,0 mm




315.580.040



334.054.031 Ø 3,0 mm
 334.053.031 Ø 2,0 mm
 334.052.031 Ø 1,5 mm
 235.008.53
 315.581.03
 225.201.03
 202.009.03
 315.582.03

330.030.131




333.060.030 20-24 mm
 333.061.030 22-26 mm
 333.062.030 28-32 mm

315.555.040

0.043.030

9.028.030


5.075.030




0.042.030





5.073.040



5.071.040




5.069.040



203.512.53


205.096.53

203.512.53




304.274.040 2,2 mm
304.275.040 2,9 mm
304.276.040 4,0 mm

330.276.040



333.088.041






333.002.041

333.013.030
338.736.035

327.032.030

205.098.63
333.004.030
333.087.030





338.731.034
338.734.035
338.736.035
338.740.035
338.744.035

Ø Loch / Hole / Trou






0,75 mm
1,0 mm
1,2 mm
1,5 mm
2,0 mm


205.098.63
333.007.030
333.008.03
244.252.03
225.023.03
333.011.030
333.010.130
333.009.031
205.041.63
206.506.63



318.023.041


330.275.040





319.094.030

Fadenschmierung





330.210.030


Silikon - Öl, 100 ccm


002.813.70.00





Einstell - Lehre











338.762.031	No. 60
338.763.031	No. 70
338.764.031	No. 80
338.765.031	No. 90
338.766.031	No. 100
338.767.031	No. 110