

JUKI®

No. 0072-16

1983・4

BE5554S0PJB

model **DDL-555-4** シリーズ
SERIES

高速一本針本縫自動糸切り装置付ミシン


Single Needle Lockstitch

Industrial Sewing Machine

Equipped with an Automatic Thread Trimmer



PARTS BOOK



TOKYO JUKI INDUSTRIAL CO., LTD.

HOW TO MAKE USE OF THIS PARTS BOOK

1. As a basic principle, this parts book is divided into various sections according to the functions of respective parts.
2. The part numbers of parts shown in the figure indicate the corresponding numbers(Ref.No.) shown by the Index.
3. Explanation of codes
- 1) ① ☆ mark means this part is changed from the previous parts book.
- ② ◇01 refer to "Note" explanation at bottom of page.
- 2) Codes on the "E.C. (Engineering change)" column
- ① A.10/74 Added from October, 1974
- ② D.1/75 Obsolete from January, 1975
- ③ When D.(obsoleted) and A.(added) are indicated together
D.12/74
A.12/74
- ④ When previous parts (Obsoleted part) and new parts (Added parts) are not interchangeable with each other:
In this case, even obsoleted parts(D.) can be ordered with the obsoleted part number, so select the parts with changed dates and place your orders.

(Example)

Ref. No.	Note	Part No.	Description	E.C.	品 名	Amt. Req. 数量
	注記	品 番		変更年月		
1	☆	B1401-100-000	Needle bar	D.12/74	ハリボー	—
1-1	☆	B1401-100-000-A	Needle bar	A.12/74	ハリボー	1

- ⑤ In case when previous parts and new part are interchangeable with each other:
In this case the new part number is replaced on the "品名(Japanese)" column of the previous parts, so please order by the new part number.

(Example)

Ref. No.	Note	Part No.	Description	E.C.	品 名	Amt. Req. 数量
	注記	品 番		変更年月		
1	☆	B1105-200-000	Frame cover	D.12/74	B1105-300-000	—
	☆	B1105-300-000	Frame cover	A.12/74	フレームカバー	1

- ④ C.3/75 This indicates error was discovered in March, 1975 and so it was corrected to a new part number.
Please note that in this case, the corrected part number is shown in the part number column and the wrong part number is shown in the "品名(Japanese)" column, so please order by the correct part number.

(Example)

Ref. No.	Note	Part No.	Description	E.C.	品 名	Amt. Req. 数量
	注記	品 番		変更年月		
1	☆	B1105-500-000	Frame cover	C.3/75	B1105-600-000	1
		↑ Correct No.			↑ Wrong No.	

- ⑤ M.5/75 The amount required is changed from March, 1975
The new amount required is shown in the "Amt. Req." column.

- 3) Codes on the "Amt. Req." column
- ① 2 Indicates amount required is 2.
- ② 2.0 Indicates length in meters. (unit is meter)
- ③ — Indicates parts obsoleted from the parts book.
- ④ (1) Indicates sub parts which construct the assembly part.
Assembly part is shown as "asm." and クミ in Japanese, in the "Description" column.

(Example)

Ref. No.	Note	Part No.	Description	E.C.	品 名	Amt. Req. 数量
	注記	品 番		変更年月		
10		B1105-900-0A0	Frame cover asm.		フレームカバー クミ	1
11		B1105-900-000	Frame cover		フレームカバー	(1)
12		SS-8110310-SP	Screw 11/64-40 L=2.8		トメネジ 11/64-40 L=2.8	(2)

When Ordering The Spare Parts:

In order to ensure that we deliver the correct parts to you, please clearly state when ordering the corresponding PART NUMBER (e.g. B1109-012-A00) and also the PARTS BOOK NUMBER (e.g. 0010-01, given at the top right of the cover) or the MACHINE SERIAL NUMBER, because there are some parts which have been changed.

CONTENTS

目 次

1. MACHINE FRAME & MISCELLANEOUS COVER COMPONENTS	
頭部・外装関係	1
2. MAIN SHAFT & NEEDLE BAR COMPONENTS	
上軸・針棒関係	3
3. UPRIGHT SHAFT & HOOK DRIVING SHAFT COMPONENTS	
立軸・下軸関係	5
4. PRESSER BAR & TENSION RELEASE COMPONENTS	
押エ棒・糸ユルメ関係	7
5. FEED MECHANISM COMPONENTS (1)	
送り関係 (1)	9
6. FEED MECHANISM COMPONENTS (2)	
送り関係 (2)	11
7. THREAD TRIMMER COMPONENTS	
糸切り装置関係	13
8. MOTOR PULLEY COMPONENTS	
モータープーリ関係	15
9. OIL LUBRICATION COMPONENTS	
給油関係	16
10. OIL RESERVOIR & KNEE LIFTER COMPONENTS	
油溜・膝上ゲ関係	17
11. WIPER COMPONENTS	
ワイパー関係	18
12. AUTOMATIC REVERSE FEED COMPONENTS	
自動逆送り装置関係	19
13. AK-2: PRESSER LIFTING SOLENOID COMPONENTS (SPECIAL ORDER PARTS)	
AK-2: 押エ上ゲソレノイド関係 (特別注文部品)	21
14. EXCLUSIVE PARTS FOR DDL-555A-4 (FOR LIGHT WEIGHT MATERIALS)	
DDL-555A-4 専用部品 (薄物用)	23
15. THREAD STAND COMPONENTS	
糸立装置関係	24
16. BELT COVER COMPONENTS	
ベルトカバー関係	25
17. BOBBIN WINDER FOR JA	
JA用糸巻装置	26
18. NUMERICAL INDEX OF PARTS	
索引	27

(Note)

This parts book contains machine No. with dark blue color, so please use this book from machine No. 1001 up.

(注意)

このパーツブックは機械番号プレート色が濃紺の1001号機よりご利用下さい。



1. MACHINE FRAME & MISCELLANEOUS COVER COMPONENTS

頭部・外装関係

Ref. No.	Note	Part No.	Description	E.C.	品名	Amt. Req.
	注記	品番		変更年月		数量
1		D1121-555-DA0	Face plate asm.		メンイタ クミ	1
2	☆	SS-7111120-SP	Screw 11/64-40 L=10.5	D.11/82	SS-4111015-SP	—
	☆	SS-4111015-SP	Screw 11/64-40 L=10	A.11/82	ナベネジ 11 64 40 L=10	1
2-1	☆01	SS-7111120-SP	Screw 11/64-40 L=10.5	D.11/82	SS-4111015-SP	—
	☆01	SS-4111015-SP	Screw 11/64-40 L=10	A.11/82	ナベネジ 11 64-40 L=10	2
3		B1179-552-000	Rubber plug	D.10/79	TA-1250406-R0	—
		TA-1250406-R0	Rubber plug	A.10/79	アナキャップ	2
4		D1127-555-D00	Frame thread guide B		アーム イトアンナイ B	1
5		SS-5090610-SP	Screw 9/64-40 L=6		トラスネジ 9/64 40 L=6	1
6		D1122-555-D00	Face plate gasket		メンイタ バッキン	1
7		B1118-522-000	Side plate	D.11/78	D1118-555-D00	—
		B1118-555-D00	Side plate	D.8/79	B1118-522-000	—
		B1118-522-000	Side plate	A.8/79	マドイタ	1
8		B1119-522-000	Gasket	D.11/78	B1119-415-000-A	—
		B1119-415-000-A	Gasket	D.8/79	B1119-522-000	—
		B1119-522-000	Gasket	A.8/79	マドイタ バッキン	1
9	☆	SS-7110910-SP	Screw 11/64-40 L=8.5	D.11/82	SS-4110915-SP	—
	☆	SS-4110915-SP	Screw 11/64-40 L=9	A.11/82	ナベネジ 11 64-40 L=9	8
10		D3161-555-BA0	First tension post asm.	D.7/82	D3161-530-DA0	—
		D3161-530-DA0	First tension post asm.	A.7/82	ダイイチ イトチョーシボー クミ	(1)
11		D3162-555-B00	Thread guide		ダイイチ イトチョーシボー アンナイ	(1)
12		D3161-555-B00	First tension post		ダイイチ イトチョーシボー	(1)
13		B3214-047-000	Bobbin winder tension disc		イトチョーシ サラ	(2)
14		D3168-555-B00	Spring	D.7/82	D3168-530-D00	—
		D3168-530-D00	Spring	A.7/82	ダイイチ イトチョーシ バネ	1
15		B3216-047-000	Bobbin winder tension nut		イトチョーシ ナット	(1)
16		SS-8110510-SP	Screw 11/64-40 L=5	D.6/78	トメネジ 11 64 40 L25	1
17		B1114-012-000	Thread guide pin		イトアンナイボー	1
18		SS-7112420-SP	Screw 11/64-40 L=24		マルヒラネジ 11 64-40 L=24	1
19		NS-6110530-SP	Nut 11/64-40		6カクナット 11/64 40	1
20		WP-0450000-SD	Washer 4.5 x 8 x 0.5		ヒラザガネ 4.5x8.0x0.5	1
21		B3534-012-000	Gasket		バッキン	1
22		TA-0800704-R0	Rubber plug	D.2/81	TA-0750704-R0	—
		TA-0750704-R0	Rubber plug	A.2/81	アナキャップ	4
23		B1186-552-000	Rubber plug	D.10/79	ジョーゲ オクリロッド アナキャップ	—
24		D1123-555-D00	Thread take-up lever cover		テンピンカバー	1
25	☆01	SS-7110510-SP	Screw 11/64-40 L=5	D.11/82	SS-4110515-SP	—
	☆01	SS-4110515-SP	Screw 11/64-40 L=5	A.11/82	ナベネジ 11 64-40 L=5	1
26		B1187-552-000	Rubber plug	D.10/79	TA-1050504-R0	—
		TA-1050504-R0	Rubber plug	A.10/79	アナキャップ	1
27		TA-0800704-R0	Rubber plug	D.2/81	TA-0750704-R0	—
		TA-0750704-R0	Rubber plug	A.2/81	アナキャップ	1
28		B1164-012-000	Rubber plug	D.10/79	TA-1250705-R0	—
		TA-1250705-R0	Rubber plug	A.10/79	アナキャップ	1
29		D1188-555-DA0	Arm oil shield asm.		メンブ ユーロパン クミ	1
30		D1190-555-DA0	Oil felt asm.		テンピン キューユバイリオン クミ	(1)
31		SS-6080410-SP	Screw 1/8-44 L=4		ヒラネジ 1/8 44 L=4	(1)
32		D1126-555-D00	Frame thread guide A	D.2/80	アームイトアンナイ A	—
		B1126-490-000	Frame thread guide A	A.2/80	アームイトアンナイ A	1
33		SS-5090610-SP	Screw 9/64-40 L=6		トラスネジ 9/64 40 L=6	1
34		SS-8150710-SP	Screw 15/64-28 L=7		トメネジ 15 64 28 L=7	1
35	☆02	B3118-552-B00	Tension release pin	C.7/78	B3118-552-A00	—
36		B3111-126-0A0	Tension post socket asm.		イトチョーシ ボーダイ クミ	1
37		SS-8090670-SP	Screw 9/64-40 L=5.5		トメネジ 9/64 40 L=5.5	(1)
38		B3111-126-000	Tension post socket		イトチョーシ ボーダイ	(1)
39	☆03	B3128-012-000	Take-up spring		イトリバネ	(1)
40		B3115-552-000	Tension post		イトチョーシ ボー	(1)
41		B3126-012-000	Tension disc		イトチョーシ サラ	(2)
42		B3132-552-000	Tension disc holder		イトチョーシ サラオサエ	(1)
43	☆03	B3129-012-A00	Tension spring A		イトチョーシ バネ A	(1)
44		B3120-125-000	Tension disc stopper		イトチョーシ サラ カイテンドメ	(1)
45		B3116-125-000	Tension nut		イトチョーシ ナット	(1)
46	☆04	B1109-012-A0B	Throat plate (A) D=1.9		ハリイタ A 1.9	1
47	☆05	D1109-555-D01	Throat plate (i) D=1.6		ハリイタ i 1.6	1
47-1	☆06	B1109-552-000	Throat plate D=1.8	A.6/78	ハリイタ 1.8	1
48		SS-211920-TP	Screw 11/64-40 L=8.5		マルサラネジ 11/64 40 L=8.5	2
49	☆07	B1190-450-000	Screw	D.2/79	SS-2110915-SP	—
	☆07	SS-2110915-SP	Screw 11/64-40 L=8.5	A.2/79	マルサラネジ 11 64 40 L=8.5	2
50		B1110-012-0A0	Bed slide asm.		スベリイタ クミ	1
51		B1111-012-000	Spring		スベリイタ バネ	(1)
52		SS-6060210-SP	Screw 3/32-56 L=1.9		ヒラネジ 3/32 56 L=1.9	(2)
53		B1104-122-000	Bed screw stud A		ベッド シチュー A	1
54		B1105-122-000	Bed screw stud B		ベッド シチュー B	1
55		B1106-122-000	Bed support block		ベッド シジバン	1
56		NS-6150310-SP	Nut 15/64-28		6カクナット 15/64 28	2
57		B1166-552-000-A	Rubber cap	D.10/79	TA-2351004-R0	—
		TA-2351004-R0	Rubber plug	A.10/79	トメセン	2
58	☆08	D2467-555-B00	Rubber plug	D.10/79	ゴムフッシュ	—
58-1		D1634-555-B00-A	Rubber bushing	A.10/79	ゴムフッシュ	1
59		B1148-555-000	Spring		オクリ チョーセツ ビンバネ	1
60		B1147-555-000	Feed regulator stop pin		オクリ チョーセツ ビン	1
61		B1189-415-000	Rubber plug	D.10/79	TA-2101002-R0	—
		TA-2101002-R0	Rubber plug	A.10/79	トメセン	1
62		D2112-555-B00	Cord set plate		コードオサエ	1
63	☆	SS-7150940-SP	Screw 15/64-28 L=9	D.11/82	SS-4150915-SP	—
	☆	SS-4150915-SP	Screw 15/64-28 L=9	A.11/82	ナベネジ 15 64-28 L=9	1

Note (注記) ☆01 Exchangeable part when wiper is used.

☆02 Selecting part

☆03 This is an exchangeable part when use for DDL-555-A-4.

☆04 This is a standard part for domestic use and is an exchangeable part when use for DDL-555-A-4.

☆05 This is a standard part for export. (except JA)

☆06 For JA, CANADA.

☆07 For DDL-555-4-3B, DDL-555-4-4B.

☆08 Exchangeable part when automatic reverse feed is used.

ワイパー使用の際、交換する部品

選択部品

DDL-555-A-4の場合には交換する部品

国内における標準部品でDDL-555-A-4の場合には交換する部品

輸出においては標準部品 (JAは除く)


JA, カナダ用

DDL-555-4-3B, DDL-555-4-4B用

自動逆送り装置を使用する際、交換する部品

2. MAIN SHAFT & NEEDLE BAR COMPONENTS

上軸・針棒関係



2. MAIN SHAFT & NEEDLE BAR COMPONENTS

上軸・針棒関係

Ref. No.	Note	Part No.	Description	E.C.	品名	Amt. Req.
	注記	品番		変更年月		数量
1		D1901-555-DA0	Thread take-up lever asm.		テンビン クミ	1
2		D1904-555-DA0	Thread take-up crank shaft asm.	D.7/79	テンビン クランクジク クミ	—
2-1		D1904-555-DA0-A	Thread take-up crank shaft asm.	A.2/80	テンビン クランクジク クミ	1
3		CQ-4000000-F0	Oil felt	D.6/78	CQ-3500000-F0	—
		CQ-3500000-F0	Oil felt	D.6/78	ロッド フェルト	—
3-1	◇09	CQ-2020000-00	Oil wick	A.6/78	ユシン	(0.2)
4		SS-8151150-SP	Screw 15/64-28 L=10.5		トメネジ 15/64-28 L=10.5	1
5	◇03	D1209-555-D00	Needle bar crank		ハリボー crank	1
6	◇02	B1905-541-B00	Needle bearing		テンビン ニードル ジクウケ B	2
7		B1408-481-000	Needle bar crank rod	D.3/82	B1408-552-000	—
		B1408-552-000	Needle bar crank rod	A.3/82	ハリボー クランクロッド	1
8		B1903-552-000	End screw left		ヒダリネジ	1
9		B1201-555-000	Main shaft		ウワジク	1
10		B1224-552-000	Screw	D.10/79	クランク ユリョーチョーセツピン トメネジ	—
11		B1226-552-000	Roller left		フェルト	1
12		B1213-552-0A0	Oil amount adjusting pin asm.	D.2/80	クランク ユリョーチョーセツピン クミ	—
12-1		B1213-552-0A0-A	Oil amount adjusting pin asm.	A.2/80	クランク ユリョーチョーセツピン クミ	1
12-2		RO-0291801-00	Rubber ring	A.2/80	Oリング	(1)
13		B1405-012-000	Rubber plug		キャップ	1
14		B1402-552-000-A	Needle bar bushing, upper		ハリボー ウワメタル	1
15		SS-8150310-SP	Screw 15/64-28 L=3.4		トメネジ 15/64-28 L=3.4	1
16	◇03	B1401-552-A00	Needle bar A		ハリボー A	1
17		B1411-481-0A0	Needle bar connection asm.	D.3/82	B1411-552-0A0	—
		B1411-552-0A0	Needle bar connection asm.	A.3/82	ハリボーダキ クミ	1
18		SS-6090670-TP	Screw 9/64-40 L=6		ヒラネジ 9/64-40 L=6	(1)
19		B1403-155-000	Needle bar bushing, lower		ハリボー シタメタル	1
20		SS-8150310-SP	Screw 15/64-28 L=3.4		トメネジ 15/64-28 L=3.4	1
21	◇03	B1418-552-A00	Needle thread guide A		ハリボー イトカケ A	1
22	◇03	MDB-100B1400	Needle DB x 1 #14		ハリ DBX1 #14	1
23		SS-7080510-SP	Screw 1/8-44 L=4.5	D.6/80	SS-7080510-TP	—
		SS-7080510-TP	Screw 1/8-44 L=4.5	A.6/80	マルヒラネジ 1/8-44 L=4.5	1
24		D1419-555-D00	Needle bar thread guide		ハリボー イトアンナイ	1
25		B1414-232-000	Crank slide block	D.6/82	B1414-555-000	—
		B1414-555-000	Crank slide block	A.6/82	カクゴマ	1
26	◇02	B1212-552-A00	Counterweight protecting plate		ツリアイオモリ ホゴイタ	1
27		D1206-555-DA0	Counterweight asm.		ツリアイオモリ クミ	1
28		SS-9661120-CP	Screw 1/4-40 L=10.5		6カクボルト 1/4-40 L=10.5	(1)
29		SS-8681950-SP	Screw 9/32-28 L=19		トメネジ 9/32-28 L=19	1
30		SS-7681650-TP	Screw 9/32-28 L=16		マルヒラネジ 9/32-28 L=16	1
31		RO-0442401-00	Rubber ring		Oリング	1
32		SS-8660610-TP	Screw 1/4-40 L=6		トメネジ 1/4-40 L=6	1
33		CQ-2020000-00	Oil wick	D.8/82	ユシン	—
34		B1202-552-B00-A	Main shaft bushing, front		ウワジク マエメタル	1
35		SS-8151150-SP	Screw 15/64-28 L=10.5		トメネジ 15/64-28 L=10.5	1
36		B1203-227-000	Main shaft bushing, intermediate	D.11/79	B1203-227-000-A	—
		B1203-227-000-A	Main shaft bushing, intermediate	A.11/79	ウワジク ナカメタル	1
37		SS-7151120-SP	Screw 15/64-28 L=11		マルヒラネジ 15/64-28 L=11	1
38		CS-147121A-SH	Thrust collar asm. D=14.72 W=12		スラストウケ D=14.72 W=12 クミ	1
39		SS-8660610-TP	Screw 1/4-40 L=6		トメネジ 1/4-40 L=6	(2)
40		D1610-555-D00	Feed drive eccentric cam	D.3/80	D1610-555-D00-A	—
		D1610-555-D00-A	Feed drive eccentric cam	A.3/80	オクリ ヘンシカム	1
40-1		RC-1850001-KP	Snap ring 18.5	A.3/80	Cガタトメワ 18.5	1
41		SS-6661110-SP	Screw 1/4-40 L=11		ヒラネジ 1/4-40 L=11	2
42		B1611-161-000	Thrust collar		オクリカム スラストウケ	1
43		SS-2110930-SP	Screw 11/64-40 L=8.7		マルサラネジ 11/64-40 L=8.7	3
44		B1204-552-B00	Main shaft bushing, rear	D.10/80	ウワジク ウシロメタル	—
44-1		D1204-555-D0B	Main shaft bushing, rear	A.10/80	ウワジク ウシロメタル	1
45		SS-8151150-SP	Screw 15/64-28 L=10.5		トメネジ 15/64-28 L=10.5	1
46		RO-2943101-00	Rubber ring	D.10/80	Oリング	—
47		B1208-552-000-A	Oil seal	D.10/80	ウワジク ウシロメタル オイルシール	—
47-1		D1208-555-D00	Oil seal	A.10/80	ウワジク ウシロメタル オイルシール	1
48		D1217-555-C00	Hand wheel	D.10/80	ハズミグルマ	—
48-1		D1217-490-D00	Hand wheel	A.10/80	ハズミグルマ	—
49		SS-8151550-SP	Screw 15/64-28 L=15		トメネジ 15/64-28 L=10.5	2

Note (注記) ◇02 Selecting part.

◇03 This is an exchangeable part when use for DDL-555A-4.

◇09 This is an exclusive part for JA, JE.


選択部品

DDL-555A-4の場合には交換する部品

JA、JE専用部品

3. UPRIGHT & HOOK DRIVING SHAFT COMPONENTS

立軸・下軸関係



3. UPRIGHT & HOOK DRIVING SHAFT COMPONENTS

立軸・下軸関係

Ref. No.	Note	Part No.	Description	E.C.	品名	Amt. Req.
	注記	品番		変更年月		数量
1		B1306-155-0C0	Gear & pinion asm.		カサハグルマ ジョーゲ クミ	1
2		B1306-155-0B0	Gear & pinion asm., upper		ウワカサハグルマ クミ	(1)
3		B1305-012-0A0	Gear asm.		ウワカサハグルマ ダイ クミ	(1)
4		B1306-155-0A0	Pinion asm.		ウワカサハグルマ ショー クミ	(1)
5		SS-8660810-TP	Screw 1/4-40 L=8		トメネジ 1/4-40 L=8	(8)
6		B1307-155-0B0	Gear & pinion asm., lower		シタカサハグルマ クミ	(1)
7		B1307-155-0A0	Gear asm. large		シタカサハグルマ ダイ クミ	(1)
8		B1308-155-0A0	Pinion asm.		カサハグルマ ショー クミ	(1)
9		B1301-552-000	Upright shaft	D.9/80	タテジク	—
9-1		B1301-555-000	Upright shaft	A.9/80	タテジク	1
10		B1302-552-B00	Bushing, upper		タテジク ウワメタル	1
11		B1303-552-B00	Upright shaft bushing, lower		タテジク シタメタル	1
12		SS-8151150-SP	Screw 15/64-28 L=10.5		トメネジ 15/64-28 L=10.5	2
13		CS-0791010-SH	Thrust collar asm. D=7.94 W=10	D.1/79	スラストウケ D=7.94 W=10 クミ	—
14		SS-8110520-TP	Screw 11/64-40 L=4.5	D.1/79	トメネジ 11/64-40 L=4.5	—
15		B1801-412-000	Hook driving shaft		シタジク	1
16		B1804-552-B00	Hook driving shaft bushing, rear		シタジク ウシロメタル	1
17		B1806-038-000	Oil felt	D.1/80	シタジク ウシロメタル フェルト	—
17-1		B1806-555-000	Oil felt	A.1/80	シタジク ウシロメタル フェルト	1
18	◇08	SS-8151550-SP	Screw 15/64-28 L=15	D.8/79	SS-8151230-SP	—
	◇08	SS-8151230-SP	Screw 15/64-28 L=12	A.8/79	トメネジ 15/64-28 L=12	1
19		CS-079101A-SH	Thrust collar asm. D=7.94 W=10		スラストウケ D=7.94 W=10 クミ	2
20		SS-6110420-TP	Screw 11/64-40 L=4.8		ヒラネジ 11/64-40 L=4.8	(4)
21		B1803-552-000	Bushing, intermediate		シタジク ナカメタル	1
22		SS-7150940-SP	Screw 15/64-28 L=9		マルヒラネジ 15/64-28 L=9	1
23		B1802-412-0A0	Bushing asm., front		シタジク マエメタル クミ	1
24		SS-8151150-SP	Screw 15/64-28 L=10.5		トメネジ 15/64-28 L=10.5	1
25		B1808-552-0A0	Oil seal screw asm.		シタジク マエトメネジ クミ	1
26		B1810-552-000	Oil wick		シタジク マエ トメネジ ユシン	(1)
27		CS-079106A-SH	Thrust collar asm.		シタジク スラストウケ クミ	1
28		SS-8110410-TP	Screw 11/64-40 L=3.5		トメネジ 11/64-40 L=3.5	(2)
29		D1830-555-BA0	Hook asm.		カマ クミ	1
30		SS-6110560-TP	Screw SM4.46-40 L=4.7		ヒラネジ SM4.46-40 L=4.7	(4)
30-1		SS-8110530-TP	Screw SM4.46-40 L=4.5	A.5/80	トメネジ SM4.46-40 L=4.5	(2)
31	◇03	B9117-012-000	Bobbin		ボビン	1
32		B1837-012-0A0	Bobbin case asm.		ボビンケース クミ	1
33		D1835-555-B00	Positioning finger		ナカガマ オサエ	1
34		SS-6111010-SP	Screw 11/64-40 L=9.5		ヒラネジ 11/64-40 L=9.5	1
35		D1807-555-B00	Thrust collar		シタジク ナカメタル スラスト ウケイタ	1
36	◇16	D1830-555-DAC	Hook asm.	A.2/80	カマ クミ	1


Note (注記) ◇03 This is an exchangeable part when use for DDL-555A-4. DDL-555A-4の場合には交換する部品

◇08 Exchangeable part when automatic reverse feed is used. 自動逆送り装置使用の際、交換する部品

◇16 For JE JE用

4. PRESSER BAR & TENSION RELEASE COMPONENTS

押工棒・糸ユルメ関係




4. PRESSER BAR & TENSION RELEASE COMPONENTS

押工棒・糸ユルメ関係

Ref. No.	Note	Part No.	Description	E.C.	品名	Amt. Req.
		注記 品番		変更年月		数量
1		B3412-552-000	Lifting lever connecting rod		ヒザアゲ ヨコボー	1
2		D3414-555-DA0	Lifting lever link arm asm.	D.3/79	ヒザアゲ リンクウデ クミ	—
2-1		D3414-555-DA0-A	Lifting lever link arm asm.	A.3/79	ヒザアゲ リンクウデ クミ	1
3		SD-0700332-SP	Hinge screw D=7 H=3.5		ダンネジ D=7 H=3.5	1
4		RE-0500000-K0	Snap ring 5		Eガタ トメワ 5	2
5		B3416-552-000	Connecting rod hinge screw		ヒザアゲ ヨコボー ダンネジ	2
6		D1516-555-DA0	Lifting lever link asm.		ヒキアゲイタ リンク クミ	1
7		D1517-555-B00-A	Hinge pin		ヒキアゲイタ リンクジク	1
8		B3431-581-000	Lifting lever gasket		パッキン	1
9		D1515-555-B00	Lifting lever		ヒキアゲイタ	1
10		SD-0630301-SP	Hinge screw D=6.35 H=3		ダンネジ D=6.35 H=3	1
11		SD-0630275-SP	Hinge screw D=6.35 H=2.7		ダンネジ D=6.35 H=2.7	1
12		D3156-555-B00	Tension release link plate	D.6/80	D3156-555-DA0	—
13		D3154-555-B00	Connecting pin	D.6/80	D3156-555-DA0	—
13-1		D3156-555-DA0	Tension release link plate asm.	A.6/80	イトユルメイタ リンク クミ	1
14		D3155-555-B00	Pin		イトユルメウデ ピン	1
15	003	D3153-555-B00	Tension release lever		イトユルメ ウデ	1
16		SD-0641003-SP	Hinge screw D=6.35 H=10		ダンネジ D=6.35 H=10	1
17		B2613-232-000	Stop link rod hinge screw	D.5/80	D3157-555-D00	—
		D3157-555-D00	Stop link rod hinge screw	A.5/80	ヒキアゲイタ セッション ピン	1
18		SS-8620610-TP	Screw 3/16-32 L=6		トメネジ 3/16 32 L=6	1
19		D3127-555-B00	Tension release supporting pin		イトユルメ ホジョピン	1
20		RE-0250000-K0	Snap ring 2.5		Eガタ トメワ 2.5	1
21		D3133-555-B00	Spring		イトユルメ ホジョピン パネ	1
22		D3157-555-BA0	Tension release link asm.		イトユルメ リンクウデ クミ	1
23		RE-0300000-K0	Snap ring 3		Eガタ トメワ 3	1
24		RE-0600000-K0	Snap ring 6		Eガタ トメワ 6	1
25		RE-0500000-K0	Snap ring 5		Eガタ トメワ 5	1
26		D3165-555-B00	Tension release rod		イトユルメ ロッド	1
27		NS-6060310-SP	Nut 3/32-56		6カクナット 3/32 56	1
28		D3150-555-BA0	Tension release wire asm.		イトユルメ ワイヤー クミ	1
29		D3164-555-B00	Outer presser plate		アウターオサエ	2
30	☆	SS-7110740-TP	Screw 11/64-40 L=7	D.11/82	SS-4110915-SP	—
	☆	SS-4110915-SP	Screw 11/64-40 L=9	A.11/82	ナベネジ 11/64-40 L=9	2
31		D3163-555-B00	Flexible tube support plate	D.11/78	フレキシブル トリツケタイ	—
31-1		D3163-555-B00-A	Flexible tube support plate	A.11/78	フレキシブル トリツケタイ	1
32	☆	SS-7111410-SP	Screw 11/64-40 L=14	D.11/82	SS-4111415-SP	—
	☆	SS-4111415-SP	Screw 11/64-40 L=14	A.11/82	ナベネジ 11/64-40 L=14	2
33		B3413-227-000	Spring suspension	D.11/78	ヒザアゲ リンクウデ パネカゲジク	—
		B3413-227-000	Spring suspension	A.3/79	ヒザアゲ リンクウデ パネカゲ ジク	1
33-1		B3417-552-000	Spring	A.3/79	ヒザアゲ リンクウデパネ	1
34		B3416-012-000	Swivel	D.3/79	ツリボーダルマ	—
34-1		B3416-555-000	Swivel	A.3/79	ツリボーダルマ	1
35		B3418-552-000	Swivel screw	D.3/79	ツリボーダルマ トメネジ	—
35-1		B3418-555-000	Swivel screw	A.3/79	ツリボーダルマ トメネジ	1
36		RE-0500000-K0	Snap ring 5		Eガタ トメワ 5	1
37		B3415-552-000	Lifting lever connecting rod		ヒザアゲ・レンケツボー	1
38		NS-6620310-SP	Nut 3/16-32		6カクナット 3/16-32	1
39		B1520-552-000	Hand lifter		オサエアゲ レバー	1
40		SS-7120910-SP	Screw 3/16-28 L=9		マルヒラネジ 3/16 28 L=9	1
41		RO-0371801-00	Rubber ring		Oリング	1
42		WP-0740516-SP	Washer 7.4 x 11.8 x 0.5		ヒラザガネ 7.4×11.8×0.5	1
43	003	B1518-481-0A0	Hand lifter cam asm.		オサエアゲカム クミ	1
44		D3167-555-B00-A	Tension release wire presser plate	D.3/79	ワイヤー オサエイタ	—
44-1		D3167-555-B00-B	Tension release wire presser plate	A.3/79	ワイヤー オサエイタ	1
45		SS-7110740-SP	Screw 11/64-40 L=7		マルヒラネジ 11/64-40 L=7	2
46		B1509-227-000	Presser spring regulator		オサエ チョーセツネジ	1
47		NS-2820850-SA	Nut		オサエ チョーセツネジ ナット	1
48		B1510-227-000	Presser guide bar		オサエ アンナイボー	1
49	003	B1505-227-000-A	Presser spring		オサエ チョーセツパネ	1
50		B1501-127-000	Presser bar		オサエボー	1
51		B1507-552-000	Presser bar guide bracket		オサエボーダキ	1
52	☆	SS-7111410-SP	Screw 11/64-40 L=14	D.11/82	SS-4111415-SP	—
	☆	SS-4111415-SP	Screw 11/64-40 L=14	A.11/82	ナベネジ 11/64-40 L=14	1
53		B1521-552-000	Presser bar thread guide		オサエボーダキ イトアンナイ	1
54		SS-6090650-SP	Screw 9/64-40 L=6		ヒラネジ 9/64 40 L=6	1
55		B1502-541-000	Presser bar bushing, lower		オサエボー シタメタル	1
56		SS-8150310-SP	Screw 15/64-28 L=3.4	D.4/79	トメネジ 15/64-28 L=3.4	—
57		SS-7091110-SP	Screw 9/64-40 L=10.5		マルヒラネジ 9/64-40 L=10.5	1
58		D1524-555-DA0	Presser foot asm.	D.2/80	B1524-012-0A0	—
	003	B1524-012-0A0	Presser foot asm.	A.2/80	オサエ クミ	1
58-1	010	D1421-555-D00	Finger guard	A.4/80	ハリボー アンゼンカバー	1
59	010	D1524-555-DB0	Presser foot asm.	D.2/80	B1524-012-0B0	—
	005	B1524-012-0B0	Presser foot asm.	A.2/80	オサエ クミ	1
60	011	D1524-555-DBA	Presser foot asm.	D.2/80	B1524-012-0BA	—
	005	B1524-012-0BA	Presser foot asm.	A.2/80	オサエ クミ	1
61	006	B1524-552-0B0	Presser foot asm.	A.6/78	オサエ クミ	1
62	006	B1524-552-0BA	Presser foot asm.	A.6/78	オサエ クミ	1

Note (注記) 003 This is an exchangeable part when use for DDL-555A-4.
005 This is a standard part for export. (except JA)
006 For JA, CANADA
010 Special order part.
011 For DDL-555-4-3, DDL-555-4-3B, DDL-555-4-4, DDL-555-4-4B.

DDL-555A-4の場合には交換する部品
輸出においては標準部品 (JAは除く)
JA, カナダ用
特別注文部品
DDL-555-4-3, DDL-555-4-3B, DDL-555-4-4, DDL-555-4-4B用




5. FEED MECHANISM COMPONENTS (1)

送り関係 (1)

Ref. No.	Note	Part No.	Description	E.C.	Amt. Req.
	注記	品番		変更年月	品名
1		B1623-555-0A0-A	Stitch dial asm.	D.6/79	B1623-555-0A0-A
	☆	B1623-555-000-A	Stitch dial asm.	D.4/83	メモリイタ
1-1	☆	D1623-555-DA0	Stitch dial asm.	A.4/83	メモリイタ クミ
2		SS-6121050-SP	Screw 3/16-28 L=9.5	D.6/79	SS-6120930-SP
	☆	SS-6120930-SP	Screw 3/16-28 L=9	D.4/83	SS-6121050-SP
	☆	SS-6121050-SP	Screw 3/16-28 L=9.5	A.4/83	ヒラネジ 3/16-28 L=9.5
3	◇08	B1634-555-000-B	Stitch length regulating screw	M.2/80	オクリ チョーセツネジ
4		RO-0742401-00	Rubber ring		0リング
5	◇08	B1620-161-000	Feed regulator	D.11/82	オクリ チョーセツダイ
5-1	◇08	B1620-555-000	Feed regulator	A.11/82	オクリ チョーセツダイ
5-2	◇08	NS-6120310-SP	Nut 3/16-28	A.11/82	ナット 3/16-28
6	◇08	B1622-555-000	Feed regulator hinge pin		オクリ チョーセツダイ トメジク
7		SS-8151230-SP	Screw 15/64-28 L=12	D.11/79	SS-8150710-SP
	◇08	SS-8150710-SP	Screw 15/64-28 L=7	A.11/79	トメネジ 15/64 28 L=7
8	◇08	B1625-555-000	Feed regulator connecting rod		オクリ チョーセツキ ロッド
9	◇08	B1626-555-000	Feed regulator connecting rod pin	D.11/82	オクリ チョーセツキ ロッドピン
9-1	◇08	SD-0640391-TP	Hinge screw D=6.35 H=3.9	A.11/82	ダンネジ L=6.35 H=3.9
10	◇08	SS-7110720-SP	Screw 11/64-70 L=7	D.11/82	マルヒラネジ 11/64 40 L=7
11		SS-8110510-SP	Screw 11/64-40 L=5	D.11/82	トメネジ 11/64 40 L=5
12		B1628-555-000	Tension spring suspension stud		ヒッバリ バネカケ ジク
13		B1627-555-0A0	Crank asm.		ヒッバリバネカケ チョーセツキウデ クミ
14	◇08	SS-6121210-SP	Screw 3/16-28 L=12		ヒラネジ 3/16 28 L=12
15	◇08	SS-8150710-SP	Screw 15/64-28 L=7		トメネジ 15/64 28 L=7
16		SS-7110910-SP	Screw 11/64-40 L=8.5		マルヒラネジ 11/64 40 L=8.5
17		SS-7620750-SP	Screw 3/16-32 L=6.5		マルヒラネジ 3/16-32 L=6.5
17-1		TA-1750502-R0	Rubber plug	A.5/81	アナキャップ
18		RO-0611801-00	Rubber ring	D.7/82	0リング
19	◇08	B1621-555-000	Reverse feed control lever shaft	D.5/81	オクリ チョーセツ レバージク
19-1		B1621-555-000-A	Reverse feed control lever shaft	A.5/81	オクリ チョーセツ レバージク
20		B1612-161-000	Feed rocker shaft connecting rod		スイヘイ オクリロッド
21	◇02	B1636-581-B00	Needle bearing		ニードル ベアリング
22	◇08	B1629-555-0A0	Control lever crank asm.		オクリ チョーセツウデ クミ
23	◇08	SS-6121210-SP	Screw 3/16-28 L=12		ヒラネジ 3/16 28 L=12
24	◇08	SS-8150710-SP	Screw 15/64-48 L=7		トメネジ 15/64 28 L=7
25		RO-0691801-00	Rubber ring		0リング
26	◇08	B1630-555-000	Connecting rod		オクリ チョーセツロッド
27	◇08	SD-0500401-SP	Hinge screw D=5 H=4		ダンネジ D=5 H=4
28	◇08	WZ-0541510-KP	Waved washer 5.4 x 9 x 0.3		ナミガタザガネ 5.4×9.0×0.3
29	◇08	NS-6120310-SP	Nut 3/16-28		6カクナット 3/16 28
30		B1624-555-000	Reverse feed control lever		オクリレバー
31		SS-8660970-TP	Screw 1/4-40 L=8.5		トメネジ 1/4 40 L=8.5
32		SS-8660810-TP	Screw 1/4-40 L=8		トメネジ 1/4 40 L=8
33		WZ-1052010-KP	Waved washer 10.5 x 14.5 x 0.3		ナミガタザガネ 10.5×14.5×0.3
34		B1613-555-000	Connecting rod		スイヘイオクリ レンケツカン
35		B1633-555-000	Connecting pin		スイヘイオクリ ロッドピン
36		SS-7111260-SP	Screw 11/64-40 L=12		マルヒラネジ 11/64 40 L=12
37	◇08	B1614-555-000	Feed driving rocker arm		オクリ チョーセツ フタマタリンク
38	◇08	B1617-555-000	Feed driving rocker		オクリ チョーセツリンク
39	◇08	SS-8150710-SP	Screw 15/64-28 L=7	D.9/79	トメネジ 15/64 28 L=7
39-1	◇08	SS-8620610-SP	Screw 3/16-32 L=6	A.9/79	トメネジ 3/16 32 L=6
40	◇08	SS-8620610-SP	Screw 3/16-32 L=6		トメネジ 3/16-32 L=6
41	◇08	B1615-555-000	Feed driving rocker hinge pin		オクリ チョーセツ フタマタリンク ピン
42		B1619-555-000	Feed driving rocker hinge pin		オクリ チョーセツリンク ササエピン
43	◇08	SS-7111120-SP	Screw 11/64-40 L=10.5		マルヒラネジ 11/64 40 L=10.5
44		B1618-161-000	Feed driving rocker arm hinge pin		オクリ チョーセツ リンクピン
45		SS-7151120-SP	Screw 15/64-28 L=11		マルヒラネジ 15/64 28 L=11
46	◇08	B1646-555-000	Tension spring		ヒッバリ バネ
47		B1632-555-000	Tension spring suspension bracket	D.7/82	B1636-555-000
		B1636-555-000	Tension spring suspension bracket	A.7/82	ヒッバリ バネカケ
48	☆	SS-7111120-SP	Screw 11/64-40 L=10.5	D.11/82	SS-4111015-SP
	☆	SS-4111015-SP	Screw 11/64-40 L=10	A.11/82	ナベネジ 11/64-40 L=10
49		B1649-161-000	Tension spring adjusting screw	D.7/82	ヒッバリバネ チョーセツネジ
50		NS-6110420-SP	Nut 11/64-40	D.7/82	6カクナット 11/64 40

Note (注記) ◇02 Selecting part.
◇08 Exchangeable part when automatic reverse feed is used.

選択部品
自動逆送り装置使用の際、交換する部品



6. FEED MECHANISM COMPONENTS (2)

送り関係 (2)


Ref. No.	Note	Part No.	Description	E.C.		Amt. Req.
	注記	品番		変更年月	品名	数量
1	◇04	B1613-012-A00	Feed dog (A)		オクリバ A	1
2		SS-4080620-TP	Screw 1/8-44 L=6.4		ナベネジ 1/8-44 L=6.4	2
3	◇05	B1613-012-i00	Feed dog i		オクリバ i	1
3-1	◇06	B1613-552-000	Feed dog		オクリバ	1
4		D1602-555-DA0-A	Feed bar asm.		オクリダイ クミ	1
5		D1604-555-D00-A	Shaft		オクリダイ ジク	1
6		B1603-555-0A0	Feed rocker asm.		オクリダイウデ クミ	1
7		SS-7121410-TP	Clamp screw 3/16-28 L=14		マルヒラネジ 3/16-28 L=14	(1)
8		WP-0480856-SP	Washer		ヒラザガネ	(1)
9		SS-6090810-SP	Screw 9/64-40 L=7.5		ヒラネジ 9/64-40 L=7.5	2
10		CQ-2520000-00	Oil wick		ユシン	0.12
11		B1609-555-000	Holder		ユシンオサエ	1
12		SS-4090415-SP	Screw 9/64-40 L=4		ナベネジ 9/64-40 L=4	1
13		B1601-555-000	Feed rocker shaft		スイヘイ オクリジク	1
14		B1605-555-000	Feed rocker shaft bushing, front		オクリジク マエメタル	2
15		SS-81505150-TP	Screw		トメネジ	1
16		CQ-2020000-00	Oil wick		ユシン	1
17		BP-5000000-00	Vinyl tube		ビニールパイプ	0.01
18		SS-8151230-SP	Screw		トメネジ	1
19		B1704-555-0A0	Feed rocker shaft crank asm.		ジョーゲオクリ フタマタ クミ	1
20		SS-7111120-SP	Clamp screw 11/64-40 L=10.5		マルヒラネジ 11/64-40 L=10.5	(1)
21		RC-1381001-KP	C-ring		Cリング	2
22		B1701-555-000-A	Feed driving shaft		ジョーゲオクリジク	1
23		B1702-155-000	Bushing, rear		オクリジクウシロメタル	2
24		SS-8150510-TP	Screw		トメネジ	2
25		CS-147121A-SH	Thrust collar asm.		スラストウケ	2
26		SS-8660610-TP	Screw 1/4-40 L=6.0		トメネジ 1/4-40 L=6	(4)
27		B1703-555-0A0	Feed driving shaft crank, rear asm.		ジョーゲオクリウデ クミ	1
28		SS-6121610-TP	Clamp screw 3/16-28 L=15.5		ヒラネジ 3/16-28 L=15.5	(1)
29		NS-6680410-SP	Nut 9/32-28		ナット 9/32-28	2
30		SD-1020701-SP	Hinge screw D=10.2 H=7.0		ダンネジ D=10.2 H=7	2
31		B1608-555-0A0	Feed rocker shaft crank, rear asm.		スイヘイオクリウデ クミ	1
32		SS-6121610-TP	Clamp screw 3/16-28 L=15.5		ヒラネジ 3/16-28 L=15.5	(1)
33		B1708-555-000-A	Feed driving shaft connecting rod		ジョーゲオクリロッド	1

Note (注記) ◇04 This is a standard part for domestic use
and is an exchangeable part when use for DDL-555A-4.
◇05 This is a standard part for export. (except JA)
◇06 For JA, CANADA

国内における標準部品でDDL-555A-4の
場合には交換する部品
輸出においては標準部品(JAは除く)
JA、カナダ用

7. THREAD TRIMMER COMPONENTS

糸切り装置関係



7. THREAD TRIMMER COMPONENTS

糸切り装置関係


Ref. No.	Note	Part No.	Description	E.C.	Amt. Req. 数量
	注記	品番		変更年月	品名
1		D2422-555-B00	Groove cover		ベッドミゾ フタ 1
2		D2411-555-B00	Forked base for knife		メス フタマタ 1
3		SD-0460702-SP	Hinge screw D=4.6 H=7		ダンネジ D=4.60 H=7 1
4		D2402-555-BA0	Moving knife asm.		ドームス クミ 1
5		SD-0500095-TH	Hinge screw D=5 H=0.85		ダンネジ D=5 H=0.85 1
6		D2406-555-B00	Counter knife		コティ メス 1
7		SS-4080620-TP	Screw 1/8-44 L=6		ナベネジ 1/8-44 L=6.0 2
8		D2405-555-B00-B	Thread guide for knife		メス イトアンナイ 1
9		SS-2060210-SP	Screw 3/32-56 L=2.3		マルサラネジ 3/32 56 L=2.3 1
10		D2401-555-B00-A	Knife mounting base	D.5/80	D2401-555-BC0 1
		D2401-555-BC0	Knife mounting base asm.	A.5/80	メストリツゲダイ クミ 1
11		SS-7111120-SP	Screw 11/64-40 L=10.5		マルヒラネジ 11/64-40 L=10.5 1
12		D2424-555-B00-A	Knife driving shaft		メス サドージク 1
13		SS-7110740-TP	Screw 11/64-40 L=7		マルヒラネジ 11/64-40 L=7 1
14		D2426-555-B00-A	Oil sponge		メス サドージク モルトプレーン 1
15		D2407-555-B00	Pin for knife forked base		メス フタマタピン 1
16		D2408-555-CA0	Thread take-up picker asm.		カマイトオサエ クミ 1
17	☆	D2420-555-B00	Mounting bracket	D.12/82	カマイトオサエ ウデ 1
17-1	☆	D2420-555-D00	Mounting bracket	A.12/82	カマイトオサエ ウデ 1
18		SS-6090510-SP	Screw 9/64-40 L=5		ヒラネジ 9/64-40 L=5 2
19		SD-0641451-SP	Hinge screw D=6.35 H=14.5		ダンネジ D=6.35 H=14.5 1
20	☆	D2419-555-B00	Take-up thread picker link	D.12/82	カマイトオサエ リンク 1
20-1	☆	D2419-555-D00	Take-up thread picker link	A.12/82	カマイトオサエ リンク 1
21		SD-0600401-TP	Hinge screw D=6 H=4		ダンネジ D=6 H=4 1
22		SD-0600402-TP	Hinge screw D=6 H=4		ダンネジ D=6 H=4 1
23		NS-6620310-SP	Nut 3/16-32		6カクナット 3/16-32 1
24	☆	D2416-555-BA0	Thread trimmer lever asm.	D.11/82	イトキリウデ クミ 1
24-1	☆	D2416-555-DA0	Thread trimmer lever asm.	A.11/82	イトキリウデ クミ 1
25		SS-6090810-SP	Screw 9/64-20 L=7.5	D.3/80	SS-7090910-SP 1
		SS-7090910-SP	Screw 7/64-40 L=8.5	A.3/80	マルヒラネジ 9/64-40 L=8.5 (1)
26		D2431-555-B00	Thread trimmer shaft		イトキリウデ ジク 1
27		D2429-555-B00	Thread trimmer cam		イトキリ カム 1
28		SS-6660710-TP	Screw 1/4-40 L=7		ヒラネジ 1/4-40 L=7 2
29		CS-079101A-SH	Thrust collar asm. D=7.94 W=10		スラストウケ D=7.94 W=10 クミ 1
30		SS-6110420-TP	Screw 11/64-40 L=4.8		ヒラネジ 11/64-40 L=4.8 (2)
31		D2461-555-B00	Thread trimmer lever link		イトキリウデ リンク 1
32		SD-0790432-SD	Hinge screw D=7.94 H=4.3	D.2/79	SD-0790432-SP 1
		SD-0790432-SP	Hinge screw D=7.94 H=4.3	A.2/79	ダンネジ D=7.94 H=4.3 1
33		NS-6150310-SP	Nut 15/64-28		6カクナット 15/64-28 1
34		D2415-555-BB0	Cam roller shaft bracket asm.		カムローラージクウデ クミ 1
35		SS-7151210-SP	Screw 15/64-28 L=12		マルヒラネジ 15/64-28 L=12 (1)
36		D2430-555-B00	Snap ring		カムローラー ジク Cリング (1)
37		RE-0600000-K0	Snap ring 6		Eガタトメワ 6 1
38		D2418-555-BA0	Thrust collar asm.		カムローラージク スラストウケ クミ 1
39		SS-8660810-TP	Screw 1/4-40 L=8	M.12/81	トメネジ 1/4-40 L=8 (1)
40		D2423-555-B00	Pressing spring		スライドジク オシパネ 1
41		D2463-555-B00	Link driving magnet		マグネット リンク 1
42		RE-1200000-K0	Snap ring 12		Eガタ トメワ 12 1
43		D2468-555-B00	Rubber plunger		フランジャー ゴム 1
44		D2460-555-BA0	Solenoid asm.		ソレノイド クミ 1
44-1	16	D2460-555-BAC	Solenoid asm.	A.5/80	ソレノイド クミ 1
44-2	17	D2460-552-BA0	Solenoid asm.	A.5/80	ソレノイド クミ 1
45		SS-7151210-SP	Screw 15/64-28 L=12		マルヒラネジ 15/64-28 L=12 3
46		D2464-555-B00	Link driving magnet pin		マグネット リンクピン 1
47		RE-0400000-K0	Snap ring 4		Eガタ トメワ 4 2
48		D3169-555-B00	Wire driving lever		ワイヤー クドレーバー 1
49		SD-0630275-SP	Hinge screw D=6.35 H=2.7		ダンネジ D=6.35 H=2.7 1
50		NS-6620310-SP	Nut 3/16-32		6カクナット 3/16-32 2
51	☆	D2465-555-B00-A	Lever driving magnet	D.4/83	マグネット ウデ 1
51-1	☆	D2465-555-D00	Lever driving magnet	A.4/83	マグネット ウデ 1
52		SS-7110710-SP	Screw 11/64-40 L=7	C.6/78	SS-7110710-TP 1
53		NS-6110310-SP	Nut 11/64-40		6カクナット 11/64-40 1
54		D3170-555-B00	Wire driving lever pin		ワイヤー クドレーバー ピン 1
55		SD-0951905-SP	Hinge screw D=9.53 H=19		ダンネジ D=9.53 H=19 1
56		D2464-555-B00	Link driving magnet pin	D.4/79	D2464-555-D00 1
		D2464-555-D00	Pin	A.4/79	マグネット ウデ ピン 1
57		RE-0400000-K0	Snap ring 4	D.4/79	Eガタ トメワ 4 1
58		SS-9151540-SP	Screw 15/64-28 L=15	D.2/79	SS-9151740-CP 1
		SS-9151740-CP	Screw 15/64-28 L=17	A.2/79	6カクボルト 15/64-28 L=17 1
59		NS-6150310-SP	Nut 15/64-28		6カクナット 15/64-28 1
60		NS-6680410-SP	Nut 9/32-28		6カクナット 9/32-28 2
61		WZ-0850302-K0	Waved washer 8.5 x 13 x 0.3	D.5/82	ナミガタザガネ 8.5X13.0X0.3 1
62		D2412-555-B00-A	Thread trimmer mounting base		イトキリ トリツゲダイ 1
63		SS-6153040-SP	Screw 15/64-28 L=30		ヒラネジ 15/64-28 L=30 2
64		SS-8660610-TP	Screw 1/4-40 L=6	C.6/78	SS-8660610-SP 1
65		D2423-555-B00	Pressing spring		スライドジク オシパネ 1
66		D2414-555-BA0	Forked bracket asm.		カムローラージク フタマタ クミ 1
67		SS-8660970-TP	Screw 1/4-40 L=8.5	C.6/78	SS-8660970-SP (1)
68		D2425-555-B00	Slide shaft		スライドジク 1
69		D2469-555-B00	Tube for magnet cord		マグコード バイブ 1

Note (注記) ◇16 For JE
◇17 For JA

JE用
JA用

8. MOTOR PULLEY COMPONENTS


モータープーリ関係



Ref. No.	Note	Part No.	Description	E.C.	品名	Amt. Req.
	注記	品番		変更年月		数量
1		MTS-P00650A0	Motor pulley asm. P.C.D. 65		モータープーリ P.C.D. 65 クミ	1
2		MTS-P00700A0	Motor pulley asm. P.C.D. 70		モータープーリ P.C.D. 70 クミ	1
3		MTS-P00750A0	Motor pulley asm. P.C.D. 75		モータープーリ P.C.D. 75 クミ	1
4		MTS-P00800A0	Motor pulley asm. P.C.D. 80		モータープーリ P.C.D. 80 クミ	1
5		MTS-P00850A0	Motor pulley asm. P.C.D. 85		モータープーリ P.C.D. 85 クミ	1
6		MTS-P00900A0	Motor pulley asm. P.C.D. 90		モータープーリ P.C.D. 90 クミ	1
7		MTS-P00950A0	Motor pulley asm. P.C.D. 95		モータープーリ P.C.D. 95 クミ	1
8		MTS-P01000A0	Motor pulley asm. P.C.D. 100		モータープーリ P.C.D. 100 クミ	1
9		MTS-P01100A0	Motor pulley asm. P.C.D. 110		モータープーリ P.C.D. 110 クミ	1
10		MTS-P01150A0	Motor pulley asm. P.C.D. 115		モータープーリ P.C.D. 115 クミ	1
11		MTS-P01200A0	Motor pulley asm. P.C.D. 120		モータープーリ P.C.D. 120 クミ	1
12		MTS-P0001000	Motor pulley installing nut		モータープーリ ナット	(1)
13		RC-4800002-KP	Retaining ring		Cガタ トメワ	(1)
14		SS-8150710-SP	Screw 15/64-28 L=7		トメネジ 15/64-28 L=7	(1)
15		D6001-555-DA0	Trunking cord asm.	D.7/79	チューケイ コード クミ	—
16	◇12	SS-7111420-SP	Screw 11/64-40 L=14		マルヒラネジ 11/64-40 L=14	3
17	☆◇13	SS-7111410-SP	Screw 11/64-40 L=14	D.11/82	SS-4111415-SP	—
	☆◇13	SS-4111415-SP	Screw 11/64-40 L=14	A.11/82	ナベネジ 11/64-40 L=14	2
18	◇13	SS-9151740-SP	Screw 15/64-28 L=17		6カクボルト 15/64-28 L=17	2
19	◇13	SS-7110840-SP	Screw 11/64-40 L=7.8		マルヒラネジ 11/64-40 L=7.8	2
20		MAi-15042000	4 pole plug, white	D.7/79	4P ナイロンプラグ シロ	—
20-1		MAi-1504300A	4 pole receptacle, white	A.7/79	ナイロンレセプタクル 4P シロ	1
21		D6008-555-D00	4 pole plug cover, white	D.7/79	D6008-555-D0A	—
	◇19	D6008-555-D0A	4 pole plug cover, black	A.7/79	プラグカバー 4P クロ	1
21-1	◇18	D6009-555-D0A	4 pole plug cover, black	A.7/79	プラグカバー 4P クロ	1
22		D6043-555-B00	Pin-shape terminal, male	D.7/79	ピン ターミナル オス	—
22-1	◇18	D6042-555-B00	Pin-shape terminal, female	A.7/79	ピンターミナル メス	2
22-2	◇19	D6042-555-B00	Pin-shape terminal, female	A.7/79	ピンターミナル メス	4
23	◇09	D1230-552-B00	Flange	A.6/78	ハズミグルマ フランジ	1
24	☆◇09	SS-7111120-SP	Screw 11/64-40 L=10.5	D.11/82	SS-4111015-SP	—
	☆◇09	SS-4111015-SP	Screw 11/64-40 L=10	A.11/82	ナベネジ 11/64-40 L=10	3

Note (注記) ◇09 This is an exclusive part for JA, JE.
◇12 For MATSUSHITA motor.
◇13 For HITACHI motor.
◇18 For DDL-555-4-1 (JA), DDL-555-4-2, DDL-555-4-3(JA), DDL-555-4-4
◇19 For DDL-555-4-1B(JA), DDL-555-4-2B, DDL-555-4-3B(JA), DDL-555-4-4B


JA、JE専用部品
ナショナルモーター用
日立モーター用
DDL-555-4-1(JA), DDL-555-4-2,
DDL-555-4-3(JA), DDL-555-4-4用
DDL-555-4-1B(JA), DDL-555-4-2B,
DDL-555-4-3B(JA), DDL-555-4



Ref. No.	Note	Part No.	Description	E.C.	Amt. Req.
	注記	品番		変更年月	数量
1		D3536-555-B00	Oil return tube presser plate	カンリュー バイブ オサエ	1
2	☆	SS-7110710-SP	Screw 11/64-40 L=7	D.11/82 SS-4110715-SP	—
	☆	SS-4110715-SP	Screw 11/64-40 L=7	A.11/82 ナベネジ 11/64-40 L=7	1
3		B3526-552-0A0	Oil return tube asm.	カンリュー フェルト クミ	1
4		B3529-226-000	Oil felt presser	カンリュー フェルトオサエ	1
5		B3404-122-000	Spring	バネ	1
6		SS-7110910-SP	Screw 11/64-40 L=8.5	D.1/81 SS-7110710-SP	—
	☆	SS-7110710-SP	Screw 11/64-40 L=7	D.11/82 SS-4110715-SP	—
	☆	SS-4110715-SP	Screw 11/64-40 L=7	A.11/82 ナベネジ 11/64-40 L=7	1
7		B3524-552-000	Plunger thrust plate	プランジャー オサエカナグ	1
8		B1214-038-000	Plunger spring	プランジャー オサエバネ	1
9		B3534-155-000	Oil return pump plunger	カンリュー ポンプ プランジャー	1
10		B3530-555-000	Oil sight window	アブラマド	1
11		RO-1952401-00	Rubber ring	Oリング	1
12		SQ-1110402-MZ	Connecting screw	ビニールパイプ ツギテ	1
13		B3513-227-000-A	Main shaft oil tube	ウワジク キューユパイプ	1
14		D3521-555-D00	Oil tube	カマ キューユパイプ クミ	1
15		B2616-372-000	Spring	バネ	1
16		B3514-412-000	Oil adjusting screw	シタジクマエメタル ユリョーチョーセツネジ	1
17		B3501-555-0A0	Lubricating oil pump asm.	キューユポンプ タイ クミ	1
18		B3503-555-000	Oil pump installing base	キューユポンプ トリツケイタ	(1)
19		B3505-555-000	Rubber joint	ウワジクキューユパイプ ツギテ	(1)
20		B3506-555-000	Rubber joint	カマキューユパイプ ツギテ	(1)
21		B3501-555-000	Lubricating oil pump	キューユポンプ タイ	(1)
22		B3507-555-000	Oil pump impeller	ハネグルマ	(1)
23		B3508-555-000	Oil pump impeller cover	ハネグルマウケイタ	(1)
24		SM-4031001-SC	Screw M3 x 0.5 L=10	ナベネジ M3×0.5 L=10	(3)
25		WT-0320002-KZ	Washer	ハツキザガネ	(3)
26		NM-6030000-OE	Nut M3 x 0.5	6カクナット M3×0.5 1シュ	(3)
27		B3502-555-000	Lubricating oil pump cover	キューユポンプ フタ	(1)
28		SE-4301031-SR	Screw	タッパタイトネジ 3×10	(5)
29		B3504-555-000	Filter	フィルター	(1)
30		SS-6120930-SP	Screw 3/16-28 L=9	D.12/81 SS-6120940-SP	—
	☆	SS-6120940-SP	Screw 3/16-28 L=9	D.11/82 SS-4120915-SP	—
	☆	SS-4120915-SP	Screw 3/16-28 L=9	A.11/82 ナベネジ 3/16-28 L=9	3

10. OIL RESERVOIR & KNEE LIFTER COMPONENTS

油溜・膝上ゲ関係




Ref. No.	Note	Part No.	Description	E.C.	品名	Amt. Req.
	注記	品番		変更年月		数量
1		B8217-552-0C0	Oil reservoir asm.	D.7/82	アブラダマリ クミ	—
1-1		D8217-555-ED0	Oil reservoir asm.	A.7/82	アブラダマリ クミ	1
2		B8217-552-0A0	Oil reservoir asm.	D.7/82	アブラダマリ クミ	—
2-1		D8217-555-EB0	Oil reservoir asm.	A.7/82	アブラダマリ クミ	(1)
3		B8227-125-000	Felt cushion	D.7/82	トープ クッション	—
4		B8226-125-000	Rubber cushion	D.7/82	D8227 555 E00	—
		D8227-555-E00	Rubber cushion	A.7/82	トープ ササエゴム	(4)
5		B8217-552-000	Oil reservoir		アブラダマリ	(1)
6		B8218-552-000	Gasket		アブラダマリパッキン	(1)
7		SS-6741010-SP	Screw 3/8-28 L=10.0	D.7/82	ヒラネジ 3/8-28 L=10	—
		SS-7701010-SP	Screw 5/16-24 L=10	A.7/82	マルヒラネジ 5/16-24 L=10	(2)
8		B8219-125-000	Oil drain cap gasket	D.7/82	ハイユアナフタパッキン	—
		RO-0681901-00	Rubber ring	A.7/82	Oリング	(2)
9		B3420-552-0A0-A	Knee press rod asm.		ヒザアテ ヨコジク クミ	(1)
10		B3420-552-000	Knee press rod		ヒザアテ ヨコジク	(1)
11		B3427-122-000	Knee press rod mounting bracket		ヒザアテ タテジク トリツケウデ	(1)
12		SS-9151540-SR	Screw 15/64-28 L=15		6カクボルト 15/64-28 L=15	(2)
13		NS-6150430-SR	Nut 15/64-28		6カクナット 15/64-28	(2)
14		B3426-552-000	Thrust ring		ヒザアテ ヨコジク スラストウケ	(1)
15		B3425-552-000	Knee press rod lifting lever B		ヒザアゲ カイテンウデ B	(1)
16		B3424-552-000	Knee press rod lifting lever A		ヒザアゲ カイテンウデ A	(1)
17		SS-9151220-SR	Screw 15/64-28 L=12		6カクボルト 15/64-28 L=12	(1)
18		SS-8152080-SR	Screw 15/64-28 L=19.5		トメネジ 15/64-28 L=19.5	(1)
19		SS-8153010-SR	Screw 15/64-28 L=30		トメネジ 15/64-28 L=30	(1)
20		NS-6150430-SR	Nut 15/64-28		6カクナット 15/64-28	(2)
21		B3429-552-000-A	Spring		ヒザアゲ カイテンウデバネ	(1)
22		SS-9182010-SN	Screw 9/32-20 L=20		6サクボルト 9/32-20 L=20	(2)
23		B3421-552-0A0	Knee press lifter rod asm.	D.12/78	B3421-555-000	—
		B3421-555-000	Knee press lifter rod	A.12/78	ヒザアゲ オシボー	1
23-1	◇16	GAK-02025000	Knee press lifter rod	A.7/82	ゴムツキ ヒザアゲ オシボー	1
24		B8228-125-000	Oil reservoir magnet		ジシャク	1
25		B3419-552-0A0-A	Knee lifter plate rod asm.		ヒザアテ タテジク クミ	1
26		B3419-122-000	Knee lifter plate rod		ヒザアテ タテジク	(1)
27		B3430-552-0A0	Knee press plate asm.		ヒザアテイタ クミ	(1)
28		B3431-552-000-A	Knee press plate cover		ヒザアテイタ カバー	(1)
29		SS-9661120-CP	Screw 1/4-40 L=10.5		6カクボルト 1/4 40 L=10.5	(1)

Note (注記) ◇16 For JE

JE用

11. WIPER COMPONENTS

ワイパー関係




Ref. No.	Note	Part No.	Description	E.C.	Amt. Req.
注記	品番			変更年月	数量
1		D6029-555-B0A	6 pole plug, white	6Pコンセント シロ (オス)	1
2		D6043-555-B00	Pin-shape terminal, male	ピンターミナル オス	4
3		D6001-555-B00	Plug cover	プラグ カバー A	1
4		D2611-555-B00-A	Cable holder	ケーブル トメカナグ	1
5		HW-5F18S12-48	4-core cabtyre cord	キャブタイヤコード 0.18×19×4	2.0
6		D2120-555-C00	Nylon cord holder	ナイロン クランプ	1
7		WP-0450500-SB	Washer M4	WP-0430800-SC	—
		WP-0430800-SC	Washer M4	ヒラザガネ コガタマル M4	1
8		SM-4040601-SB	Screw M4 x 0.7 L=6	SM-4040801-SN	—
		SM-4040801-SN	Screw M4	ナベネジ M4	1
9		D2102-555-B00	Connecting link	ワイパー レンケツ リンク	1
10		D2105-555-B00	Wiper driving shaft bracket	ワイパー サドージク ブラケット	1
11		D2121-555-D00	Bracket installing collar B	ブラケット トリツケ カラー B	1
12		D2114-555-B00	Bracket installing collar	ブラケット トリツケカラー	1
13	☆	SS-7112420-SP	Screw 11/64-40 L=24	SS-4112215-SP	—
	☆	SS-4112215-SP	Screw 11/64-40 L=22	ナベネジ 11/64-40 L=22	2
14		D2104-555-C00	Wiper	ワイパー	1
15	☆	RE-0500000-K0	Snap ring 5	Eガタ トメワ 5	2
16	☆	D2103-555-C00	Wiper driving shaft	ワイパー サドージク	—
17	☆	B1415-352-000	Needle bar clamp nut	ハリ シメツケ ナット	—
17-1	☆	D2103-555-D00	Wiper driving shaft	ワイパー サドージク	1
17-2	☆	SS-9090640-SP	Screw 9/64-40 L=6	6カクボルト 9/64-40 L=6	1
18		RE-0250000-K0	Snap ring 2.5	Eガタ トメワ 2.5	1
19		RE-0901110-K0	Snap ring 9	Eガタ トメワ 9	1
20		D2107-555-B00	Wiper link shaft A	ワイパー リンクジク A	1
21		RE-0250000-K0	Snap ring 2.5	Eガタ トメワ 2.5	2
22		MAT-80113T00	Spring	マグネット バネ	1
23		D2118-555-B00-A	Plunger	プランジャー	1
24		D2117-555-B00-A	Wiper magnet	ワイパー マグネット	1
24-1	◇17	D2117-555-D0A	Wiper magnet	ワイパー マグネット	1
25		HW-2F18S12-19	Electric wire, white	ヨリセン 0.18×19 シロ	0.1
26		MAT-80115T00	Plunger stopper washer	プランジャー ストッパー ザ	1
27		NM-6043212-SB	Nut M4 x 0.7	6カクナット M4×0.7	2
28		WS-0411002-KB	Spring washer M4	WS-0410002-KN	—
		WS-0410002-KN	Spring washer M4	バネザガネ M4	1
29		D2111-555-B00-B	Magnet installing base cover	マグネット トリツケダイ カバー	1
30		SS-7110840-SP	Screw 11/64-40 L=7.8	マルヒラネジ 11/64 40 L=7.8	1
31		D2101-555-C00	Magnet installing base	マグネット トリツケダイ	1
32		WP-0480856-SD	Washer 4.8 x 8.4 x 0.8	ヒラザガネ 4.8×8.4×0.8	4
33		SM-4040601-SB	Screw M4 x 0.7 L=6	SM-4040601-SN	—
		SM-4040601-SN	Screw M4 x 0.7 L=6	ナベネジ M4×0.7 L=6	4
34		SS-7110340-SP	Screw 11/64-40 L=3.2	マルヒラネジ 11/64 40 L=3.2	3
35		SS-7110710-SP	Screw 11/64-40 L=7	マルヒラネジ 11/64 40 L=7	1
36		D2119-555-C00	Switch	ワイパー トグルスイッチ	1
37		WP-0330500-MB	Washer M3	WP-0320500-MC	—
		WP-0320500-MC	Washer M3	ヒラザガネ コガタマル M3	2
38		SM-4030601-SB	Screw M3 x 0.5 L=6	SM-4030601-SN	—
		SM-4030601-SN	Screw M3 x 0.5 L=6	ナベネジ M3×0.5 L=6	2

Note (注記) ◇17 For JA

JA用

12. AUTOMATIC REVERSE FEED COMPONENTS

自動逆送り装置関係



12. AUTOMATIC REVERSE FEED COMPONENTS

自動逆送り装置関係

Ref. No.	Note	Part No.	Description	E.C.	Amt. Req.
注記	品番			変更年月	数量
1	◇01	D6029-555-B0A	6 pole plug, white	6P コンセント	1
2		D6043-555-B00	Pin-shape terminal, male	ピンターミナル オス	4
3	◇01	D6001-555-B00	Plug cover A	プラグ カバー A	1
4	◇01	HW-5000700-00	2-core cabtyre cord	2シン キャブタイヤコード	1.9
5	◇01	B3538-112-000	Oil wick holder	ユシンオサエ	1
6		D1627-555-B00-A	Reverse feed switch mounting base	ギャクオクリ SW トリツケタイ	1
7		SS-7110740-TP	Screw 11/64-40 L=7	マルヒラネジ 11/64-40 L=7	2
8		B3538-112-000	Oil wick holder	ユシンオサエ	1
9		SS-7110410-SP	Screw 11/64-40 L=4	マルヒラネジ 11/64-40 L=4	1
10	◇14	D9204-555-C00	Microswitch 0.1A	マイクロ スイッチ 0.1A	1
11	◇15	D9204-555-B00	Microswitch 15A	マイクロ スイッチ 15A	1
12		D9205-555-B00	Microswitch cover	マイクロスイッチ カバー	1
13		D9299-555-B00	Microswitch set plate	マイクロ スイッチ トメイタ	1
14		SM-4033001-SC	Screw M3 L=30	ナベネジ M3 L=30	2
15		WP-0330501-SB	Washer M3	D.6/78 WP-0320501-SC	—
		WP-0320501-SC	Washer M3	C.5/80 WP-0330501-SC	2
16		WS-0310702-KB	Spring washer 3.1 x 5.3 x 0.7	D.6/78 WS-0310002-KN	—
		WS-0310002-KN	Spring washer M3	A.6/78 バネザガネ M3	2
17		D1628-555-B00	Shaft	スイッチレバー トリツケジク	1
18		D1635-555-B00	Spring	ギャクオクリ スイッチレバーバネ	1
19		SS-7111410-SP	Screw 11/64-40 L=14	マルヒラネジ 11/64-40 L=14	1
20		RE-0500000-K0	Snap ring 5	Eガタ トメワ 5	1
21		D1625-555-BA0	Reverse feed switch lever asm.	ギャクオクリ スイッチレバー クミ	1
22		B2612-047-000	Spring	シャダン アンナイウケ モドシバネ	1
23		D1618-555-B00	Feed regulator	オクリ チョーセツタイ	1
23-1		D1634-555-D00	Stitch length regulating screw	オクリ チョーセツネジ	1
24		SS-8110510-SP	Screw 11/64-40 L=5	D.5/80 SS-8110410-TP	—
		SS-8110410-TP	Screw 11/64-40 L=3.5	A.11/80 トメネジ 11/64-40 L=5	1
25		D1633-555-B00-A	Connecting rod pin	オクリ チョーセツキ ロッドピン	1
26		D1619-555-B00-A	Feed regulator connecting rod	D1619-555-B00	1
27		WP-0651056-SD	Washer 6.5 x 11 x 1	D.1/79 WP-0651056-SH	—
		WP-0651056-SH	Washer 6.5 x 11 x 1	A.1/79 ヒラザガネ 6.5X11X1	1
28		NS-6660430-SP	Nut 1/4-40	6カクナット 1/4-40	2
29		D1623-555-B00	Hinge pin	オクリ チョーセツタイ トメジク	1
29-1		SS-6151810-TP	Screw 15/64-28 L=18	A.7/82 マルヒラネジ 15/64-28 L=18	1
30		D1624-555-B00	Tension spring	オクリ チョーセツ ロッドバネ	1
31		D1622-555-BA0	Reverse feed control lever asm.	オクリウデ クミ	1
32		SS-7121410-SP	Screw 3/16-28 L=14	マルヒラネジ 3/16-28 L=14	1
32-1		D1621-555-D00	Reverse feed control lever shaft	D.5/81 オクリチョーセツ レバージク	—
32-2		D1621-555-D00-A	Reverse feed control lever shaft	A.5/81 オクリチョーセツ レバージク	1
33		D1616-555-B00	Feed driving rocker	ギャクオクリ チョーセツリンク	1
33-1		SS-8150710-SP	Screw 15/64-28 L=7	A.9/79 トメネジ 15/64-28 L=7	1
34		SS-8110510-SP	Screw 11/64-40 L=5	トメネジ 11/64-40 L=5	1
35		SS-7621040-SP	Screw 3/16-32 L=9.5	マルヒラネジ 3/16-32 L=9.5	1
36		D1617-555-B00	Feed driving rocker arm	ギャクオクリ チョーセツ フタマタリンク	1
37		D1615-555-B00	Feed driving rocker arm pin	オクリ チョーセツ フタマタ リンクピン	1
38		D1613-555-B00	Reverse feed connecting block	ギャクオクリ レンケツタイ	1
39		SS-8660970-TP	Screw 1/4-40 L=8.5	トメネジ 1/4-40 L=8.5	1
40		D1614-555-B00	Plunger connecting arm	D.3/79 ギャクオクリ ブランジャーウデ	—
40-1		D1614-555-B00-A	Plunger connecting arm	A.3/79 ギャクオクリ ブランジャーウデ	1
41		D1612-555-B00	Reverse feed shaft	ギャク オクリジク	1
42		D1620-555-B00	Connecting pin A	オクリ ブランジャー ウデピン A	1
43		RE-0300000-K0	Snap ring 3	Eガタ トメワ 3	2
44		D1611-555-B00	Reverse feed base	ギャク オクリタイ	1
45		SS-6152440-SP	Screw 15/64-28 L=23.5	ヒラネジ 15/64-28 L=23.5	1
46		SD-0791331-SP	Hinge screw D=7.94 H=13.3	ダンネジ D=7.94 H=13.3	1
47		SS-6151440-SP	Screw 15/64-28 L=14	ヒラネジ 15/64-28 L=14	1
48	◇10	D1632-555-B00	Reverse feed amount limited arm	バックリョー セイゲンウデ	1
49		D1630-555-B00	Cord holder	ギャクオクリ マグコード オサエ	1
50		SS-6111010-SP	Screw 11/64-40 L=9.5	C.6/78 SS-6111110-SP	2
51		D6117-555-DAE	Reverse feed magnet asm.	D.12/79 ギャクオクリ マグネット クミ	—
51-1		D6117-555-DAE-A	Reverse feed magnet asm.	A.12/79 ギャクオクリ マグネット クミ	1
51-2	◇16	D6117-555-BAE-A	Reverse feed magnet asm.	A.12/79 ギャクオクリ マグネット クミ	1
51-3	◇17	D6117-450-DAA-A	Reverse feed magnet asm.	A.12/79 ギャクオクリ マグネット クミ	1
52		SS-7150940-SP	Screw 15/64-28 L=9	D.6/78 SS-7151210-SP	—
		SS-7151210-SP	Screw 15/64-28 L=12	A.6/78 マルヒラネジ 15/64-28 L=12	2
53		D1621-555-B00	Connecting pin B	ギャクオクリ ブランジャーウデピン B	1
54		RE-0300000-K0	Snap ring 3	Eガタ トメワ 3	2
55		D2468-555-B00	Rubber plunger	ブランジャー ゴム	1
55-1		WP-1702600-S0	Washer 17 x 30 x 2.6	A.12/79 ヒラザガネ 17X30X2.6	1
56		RE-1200000-K0	Snap ring 12	Eガタ トメワ 12	1
57		SS-8150410-SP	Screw 15/64-28 L=4	C.6/78 SS-8150760-TP	1
58		SS-8150710-SP	Screw 15/64-28 L=7	C.6/78 SS-8150510-TP	1
59		D1634-555-B00	Rubber bushing	D.12/79 ゴムブッシュ	—
60		SS-6121230-SP	Screw 3/16-28 L=12	ヒラネジ 3/16-28 L=12	1
61		B1117-552-000	Rubber plug	D.5/80 アナ キャップ	—
62		BT-1000600-E0	Vinyl tube	D.6/81 ホゴ パイプ	—

Note (注記) ◇01 Exchangeable part when wiper is used.

ワイパー使用の際、交換する部品

◇10 Special order part 特別注文部品

◇14 Domestic use. 国内用


◇15 For export use. 輸出用

◇16 For JE JE用

◇17 For JA JA用

13. AK-2: PRESSER LIFTING SOLENOID COMPONENTS
(SPECIAL ORDER PARTS)

AK-2: 押エ上ゲソレノイド関係
(特別注文部品)




13. AK-2: PRESSER LIFTING SOLENOID COMPONENTS (SPECIAL ORDER PARTS)

AK-2 : 押エ上ゲソレノイド関係 (特別注文部品)

Ref. No.	Note	Part No.	Description	E.C.	品名	Amt. Req. 数量
	注記	品番		変更年月		
1		GAK-020050B0	Presser lifting solenoid asm.		オサエアゲ ソレノイド クミ	1
2		GAK-01013000	Solenoid installing bracket B		オサエアゲ ソレノイド トリツケキャク B	(1)
3		GAK-01014000	2 pole receptacle installing base		オサエアゲ 2Pレセブタクルダイ	(1)
4		SM-4030801-SB	Screw M3 x 0.5 L=8		ナベネジ M3×0.5 L=8.0	(2)
5		WS-0310702-KB	Spring washer 3.1 x 5.3 x 0.7	D.7/79	WS-0310702-KS	—
		WS-0310702-KS	Spring washer 3.1 x 5.3 x 0.7	A.7/79	バネザガネ 3.1×5.3×0.7	(2)
6		HR-0036010-00	Resistor 100 OHM 20W		テイコー 100オーム 20W	(1)
7		SM-4030801-SB	Screw M3 x 0.5 L=8		ナベネジ M3×0.5 L=8.0	(2)
8		WS-0310702-KB	Spring washer 3.1 x 5.3 x 0.7	D.7/79	WS-0310702-KS	—
		WS-0310702-KS	Spring washer 3.1 x 5.3 x 0.7	A.7/79	バネザガネ 3.1×5.3×0.7	(2)
9		HG-2674014-7P	Diode (1N5625)		ダイオード (1N5625)	(1)
10		HW-2F18S12-12	Electric wire, red		ヨリセン 0.18×19 アカ	(0.1)
11		GAK-01015000	2 pole terminal block		2P タンシダイ	(1)
12		SM-4031401-SB	Screw M3 x 0.5 L=14		ナベネジ M3×0.5 L=14	(2)
13		WS-0310702-KB	Spring washer 3.1 x 5.3 x 0.7	D.7/79	WS-0310702-KS	—
		WS-0310702-KS	Spring washer 3.1 x 5.3 x 0.7	A.7/79	バネザガネ 3.1×5.3×0.7	(1)
14		WP-0330501-SB	Washer M3		ヒラザガネ ミガキマル M3	(2)
15		GAK-020210A0	Presser lifting cord asm.		オサエアゲヨー コード クミ	(1)
16		GAK-01016000	Cord holder		コードオサエ	(1)
17		SM-4030801-SB	Screw M3 x 0.5 L=8		ナベネジ M3×0.5 L=8.0	(1)
18		WS-0310702-KB	Spring washer 3.1 x 5.3 x 0.7	D.7/79	WS-0310702-KS	—
		WS-0310702-KS	Spring washer 3.1 x 5.3 x 0.7	A.7/79	バネザガネ 3.1×5.3×0.7	(2)
19		GAK-01020000	Presser lifting cover		オサエアゲ カバー	(1)
20		SM-4030801-SB	Screw M3 x 0.5 L=8		ナベネジ M3×0.5 L=8.0	(2)
21		WS-0310702-KB	Spring washer 3.1 x 5.3 x 0.7	D.7/79	WS-0310702-KS	—
		WS-0310702-KS	Spring washer 3.1 x 5.3 x 0.7	A.7/79	バネザガネ 3.1×5.3×0.7	(2)
22		WP-0330500-MB	Washer M3		ヒラザガネ コガタマル M3	(2)
23		GAK-01012000	Solenoid installing bracket A	D.8/82	GAK-09001000	—
		GAK-09001000	Solenoid installing bracket A	A.8/82	オサエアゲ ソレノイド トリツケキャク A	(1)
24		SM-4051001-SB	Screw M5 x 0.8 L=10		ナベネジ M5×0.8 L=10.0	(4)
25		WS-0511302-KB	Spring washer 5		バネザガネ 5	(4)
26		GAK-010050A0	Presser lifting solenoid asm.		オサエアゲ ソレノイド クミ	(1)
27		SM-4051001-SB	Screw M5 x 0.8 L=10		ナベネジ M5×0.8 L=10.0	(4)
28		WS-0511302-KB	Spring washer 5		バネザガネ 5	(4)
29		GAK-01018000	Thrust washer		オサエアゲ バネウケ	(2)
30		GAK-01017000	Spring		オサエアゲ ソレノイド モドシバネ	(1)
31		RE-1200000-K0	Snap ring 12		Eガタ トメワ 12	(1)
32		NM-6100663-SE	Nut M10		6カクナット M10	(1)
33		GAK-01019000	Lifting lever shaft		レンケツカナグ	(1)
34		SK-3514000-SD	Wood screw D=5.1 L=4		マルモクネジ D=5.1 L=40	2
35		WP-0520656-SA	Washer 5.2 x 9.5 x 0.6		ヒラザガネ 5.2×9.5×0.6	2
36		MAO-12002000	Pedal switch frame stud		ジク	2
37		RE-0320000-K0	Snap ring 3.2		Eガタ トメワ 3.2	4
38		GAK-01004000	Lever connecting rod		オサエアゲレバー レンケツロッド	1
39		GAK-01001000	Presser lifting shaft		オサエアゲジク	1
40		CS-111101D-SH	Thrust collar asm. D=11.11 W=10		スラストウケ D=11.11 W=10 クミ	1
41		SS-8660530-TP	Screw 1/4-40 L=4.5		トメネジ 1/4 40 L=4.5	(2)
42		GAK-01002000	Presser lifting lever		オサエアゲレバー	1
42-1		GAK-02023000	Rubber cap	D.4/81	ヒザアゲ オシボー ユボーキャップ	—
42-2		GAK-02025000	Knee press lifter rod with rubber	A.4/81	ゴムツキ ヒザアゲオシボー	1
43		SS-7151210-SP	Screw 15/64-28 L=12		マルヒラネジ 15/64 28 L=12	1
44		GAK-01003B00	Presser lifter stopper B		オサエアゲ ストッパー B	1
45		GAK-01003A00	Presser lifter stopper A		オサエアゲ ストッパー A	1
46		NM-6060003-SC	Nut M6 x 1		6カクナット M6×1.0 3シュ	2
47		B3426-552-000	Thrust ring		ヒザアテ ヨコジク スラストウケ	2
48		GAK-010220B0	Knee switch asm.		オサエアゲヨー ヒザスイッチ クミ	1
49		GAK-010220A0	Knee switch asm.		オサエアゲヨー ヒザスイッチ クミ	(1)
50		MAT-80233T0A	Microswitch		マイクロスイッチ	(1)
51		MAT-80231T00	Driving bar, T002		スイッチ シジウデ (T002)	(1)
52		MAT-80230T00	Bracket, T002		スイッチ シジダイ (T002)	(2)
53		SS-7111410-SP	Screw 11/64-40 L=14		マルヒラネジ 11/64 40 L=14	(2)
54		SS-6151220-SP	Screw 15/64-28 L=11.5		ヒラネジ 15/64 28 L=11.5	(4)
55		SK-3413200-SC	Wood screw D=4.1 L=32	D.7/79	SK-3514000-SD	—
		SK-3514000-SD	Wood screw D=5.1 L=40	A.7/79	マルモクネジ D=5.1 L=40	2
56		GAK-02026BA0	Oil reservoir asm.	A.4/81	アブラダマリ クミ	1
57		GAK-02026000	Oil reservoir	A.4/81	アブラダマリ	(1)
58		B8227-125-000	Felt cushion	A.4/81	トープ クッション	(4)
59		B8226-125-000	Rubber cushion	A.4/81	トープ ササエゴム	(4)
60		B8218-552-000	Gasket	A.4/81	アブラダメ パッキン	(1)
61		SS-6741010-SP	Screw 3/8-28 L=10	D.2/82	ヒラネジ 3/8-28 L=10	—
		SS-7701010-SP	Screw 5/16-24 L=10	A.2/82	マルヒラネジ 5/16 24 L=10	(2)
62		B8219-125-000	Oil drain cap gasket	D.2/82	ハイユアナフタ パッキン	—
		RO-0681901-00	Rubber ring	A.2/82	Oリング	(2)

4. EXCLUSIVE PARTS FOR DDL-555A-4 (FOR LIGHT WEIGHT MATERIALS)

DDL-555A-4 専用部品
(薄物用)




Ref. No.	Note	Part No.	Description	E.C.	品 名	Amt. Req. 数量
	注記	品 番		変更年月		
1		D3128-555-D00	Take-up spring		イトトリバネ	1
2		D3129-555-D00	Thread tension spring		イトチョーシバネ	1
3		D1209-555-D0A	Needle bar crank		ハリボークランク	1
4		D3153-555-B0A	Tension release lever		イトユルメ ウデ	1
5		B1505-227-T00-A	Presser spring T		オサエ チョーセツバネ T	1
6		B1401-552-D00-A	Needle bar D		ハリボー D	1
7		B1418-552-B00	Needle thread guide B		ハリボー イトカケ B	1
8		MDA-100B0900	Needle DA x 1 #9		ハリ DAX1 #9	1
9		D1109-555-D0i	Throat plate i D=1.6		ハリイタ i 1.6	1
10		B1518-552-AA0-A	Hand lifting cam asm.		オサエアゲ カム クミ	1
11		B1613-012-i00	Feed dog i		オクリバ i	1
12	◇10	D1613-155-W00	Feed dog W		オクリバ W	1
13	◇10	B9117-552-A00	Bobbin		ボビン	1
14	◇10	D1109-555-D0W	Throat plate W D=1.3		ハリイタ W 1.3	1
15		D1524-555-DA0	Presser foot asm.	A.2/80	オサエ クミ	1

Note (注記) ◇10 Special order part.

特別注文部品

15. THREAD STAND UNIT COMPONENTS


糸立装置関係



Ref. No.	Note	Part No.	Description	E.C.	Amt.
	注記	品 番		変更年月	Req. 数量
				品 名	
1		D3301-555-DA0	Thread stand asm.	Ｌガタ イトタテソーチ クミ	1
2		B3311-704-000	Spool rest rod rubber cap	イトタテボー ホゴゴム	(1)
3		SM-6061200-SE	Screw M6 L=12	ヒラネジ M6 L=12	(2)
4		B3318-704-L00	Thread guide arm joint	イトタテイトアンナイ シメカナグ	(2)
5		B3307-704-LAB	Thread guide asm. B	イトタテイトアンナイ B クミ	(1)
6		D3313-555-D00	Spool rest rod, upper	イトタテボー ウエ	(1)
7		B3305-704-000-A	Spool rest rod joint	イトタテボーツギテ	(1)
8		NM-6050001-SE	Nut M5 x 0.8	ロックナット M5×0.8 1シュ	(2)
9		SM-4051405-SE	Screw M5 x 0.8 L=14	ナベコネジ M5×0.8 L=14	(2)
10		D3301-555-D00	Spool rest rod, lower	イトタテボー シタ	(1)
11		B3312-012-000	Spool vibration stopper	イトマキ フレドメ	(2)
12		B3320-704-L00	Spool pin	イトマキウケボー	(2)
13		B3311-012-000	Spool rest cushion	イトマキ ウケザ	(2)
14		B3303-704-L00	Spool rest	イトマキウケザラ	(2)
15		B3302-704-LOB	Spool rest arm, B	イトタテウデ B	(1)
16		B3317-704-000	Nut C15	イトタテボー トメナット	(2)
17		WP-1702600-S0	Washer 17 x 30 x 2.6	ヒラザガネ 17×30×2.6	(2)
18		WS-1643202-K R	Spring washer 16.4 x 26.6 x 3.2	バネザガネ 16.4×26.6×3.2	(1)
19		MAO-11532000	Staple	コード ステップル	(3)
20		D3310-555-D00	Rubber washer	イトタテボー ボーシンゴム	(2)

16. BELT COVER COMPONENTS


ベルトカバー関係



Ref. No.	Note	Part No.	Description	E.C.	Amt.
	注記	品番		変更年月	Req. 数量
1		SK-3482500-SC	Wood screw D=4.8 L=25	マルモクネジ D=4.8 L=25	4
2		WP-0501016-SC	Washer 5 x 10.5 x 1	ヒラサガネ 5.0×10.5×1	4
3		B3213-490-0B0	Thread tension bracket asm.	イトマキ イトチョーシホーダイ クミ	1
4		B3213-490-0A0	Thread tension bracket subassembly	イトマキ イトチョーシホーダイ クミ	(1)
5		B3126-012-000	Tension disc	イトチョーシサラ	(2)
6		B3129-012-B00	Tension spring B	イトチョーシ パネ B	(1)
7		B3125-012-000	Thread tension stud nut	イトチョーシ ナット	(1)
8	☆	SS-7150940-SP	Screw 15/64-28 L=9	D.11/82 SS-4150915-SP	—
	☆	SS-4150915-SP	Screw 15/64-28 L=9	A.11/82 ナベネジ 15/64-28 L=9	1
9		WP-0621016-SD	Washer 6.2 x 13 x 1	ヒラサガネ 6.2×13×1	1
10	◇09	D8231-555-D0B	Belt cover	ベルトカバータイ	1
11		D8231-555-D00	Belt cover	ベルトカバータイ	1
12		SS-7110820-SP	Screw 11/64-40 L=7.5	D.1/81 SS-7110840-SP	—
	☆	SS-7110840-SP	Screw 11/64-40 L=7.8	D.11/82 SS-4110815-SP	—
	☆	SS-4110815-SP	Screw 11/64-40 L=8	A.11/82 ナベネジ 11/64-40 L=8	1
13		D8232-555-B00	Belt cover support	ベルトカバー シチュウ	1
14		B8230-490-000	Belt cover A	ベルトカバータイ A	1
15		SS-7110820-SP	Screw 11/64-40 L=7.5	D.1/81 SS-7110840-SP	—
	☆	SS-7110840-SP	Screw 11/64-40 L=7.8	D.11/82 SS-4110815-SP	—
	☆	SS-4110815-SP	Screw 11/64-40 L=8	A.11/82 ナベネジ 11/64-40 L=8	1
16		B3201-555-0A0	Bobbin winder asm.	イトマキソウチ クミ	1
17		B3202-555-0A0	Bobbin winder base asm.	イトマキタイ クミ	(1)
18		B3209-555-000	Positioning finger	ポビン オサエ	(1)
19		SD-0490261-SP	Hinge screw D=4.9 H=2.6	ダンネジ D=4.90 H=2.6	(1)
20		SS-7081310-SP	Screw 1/8-44 L=12.5	マルヒラネジ 1/8-44 L=12.5	(1)
21		SS-7110350-SP	Screw 11/64-40 L=3.5	マルヒラネジ 11/64-40 L=3.5	(1)
22		B3212-555-000	Presser plate	セイドー ゴム オサエイタ	(1)
23		B3211-555-000	Rubber brake	セイドー ゴム	(1)

Note (注記) ◇09 This is an exclusive part for JA, JE.

JA, JE専用部品



Ref. No.	Note 注記	Part No. 品番	Description	E.C. 変更年月	品名	Amt. Req. 数量
1		SK-3482500-SC	Wood screw D=4.8 L=25	A.5/81	マルモクネジ D=4.8 L=25	2
2		WP-0501016-SC	Washer 5 x 10.5 x 1	A.5/81	ヒラザガネ 5.0×10.5×1	2
3		D3201-555-DA0	Bobbin winder asm.	A.5/81	イトマキソウチ クミ	1
4		B3125-012-000	Thread tension stud nut	A.5/81	イトチョーシ ナット	(1)
5		B3129-012-B00	Tension spring B	A.5/81	イトチョーシ バネ B	(1)
6		B3126-012-000	Tension disc	A.5/81	イトチョーシサラ	(2)
7		D3213-555-DA0	Thread tension bracket asm.	A.5/81	イトマキ イトチョーシボーダイ クミ	(1)
8	☆	SS-7110840-SP	Screw 11/64-40 L=7.8	D.11/82	SS-4110815-SP	—
	☆	SS-4110815-SP	Screw 11/64-40 L=8	A.11/82	ナベネジ 11/64-40 L=8	(1)
9		SS-7110350-SP	Screw 11/64-40 L=3.5	A.5/81	マルヒラネジ 11/64-40 L=3.5	(1)
10		B3212-555-000	Presser plate	A.5/81	セイドー ゴム オサエイタ	(1)
11		B3211-555-000	Rubber brake	A.5/81	セイドー ゴム	(1)
12		B3209-555-000	Positioning finger	A.5/81	ポビン オサエ	(1)
13		SD-0490261-SP	Hinge screw D=4.9 H=2.6	A.5/81	ダンネジ D=4.9 H=2.6	(1)
14		SS-7081310-SP	Screw 1/8-44 L=12.5	A.5/81	マルヒラネジ 1/8-44 L=12.5	(1)

18. NUMERICAL INDEX OF PARTS

索引

Part No. 品 番	Page 頁	Item 項目	Ref. No.	Part No. 品 番	Page 頁	Item 項目	Ref. No.	Part No. 品 番	Page 頁	Item 項目	Ref. No.	Part No. 品 番	Page 頁	Item 項目	Ref. No.
VINYL TUBE		ハイフ		B1510-227-000	8	4	48	B3125-012-000	25	16	7	B3530-555-000	16	9	10
BT-1000600-E0	20	12	62	B1518-481-0A0	8	4	43	B3125-012-000	26	17	4	B3534-012-000	2	1	21
BP-5000000-00	12	6	17	B1518-552-AA0-A	23	14	10	B3126-012-000	2	1	41	B3534-155-000	16	9	9
				B1520-552-000	8	4	39	B3126-012-000	25	16	5	B3538-112-000	20	12	5
EXCLUSIVE PARTS "B"				B1521-552-000	8	4	53	B3126-012-000	26	17	6	B3538-112-000	20	12	8
専用部品 "B"				B1524-012-0A0	8	4	58	B3128-012-000	2	1	39	B8217-552-0A0	17	10	2
B1104-122-000	2	1	53	B1524-012-0BA	8	4	60	B3129-012-A00	2	1	43	B8217-552-0C0	17	10	1
B1105-122-000	2	1	54	B1524-012-0B0	8	4	59	B3129-012-B00	25	16	6	B8217-552-000	17	10	5
B1106-122-000	2	1	55	B1524-552-0BA	8	4	62	B3129-012-B00	26	17	5	B8218-552-000	17	10	6
B1109-012-A0B	2	1	46	B1524-552-0B0	8	4	61	B3132-552-000	2	1	42	B8218-552-000	22	13	60
B1109-552-000	2	1	47-1	B1601-555-000	12	6	13	B3201-555-0A0	25	16	16	B8219-125-000	17	10	8
B1110-012-0A0	2	1	50	B1603-555-0A0	12	6	6	B3202-555-0A0	25	16	17	B8219-125-000	22	13	62
B1111-012-000	2	1	51	B1605-555-000	12	6	14	B3209-555-000	25	16	18	B8220-125-000	22	13	58
B1114-012-000	2	1	17	B1608-555-0A0	12	6	31	B3209-555-000	26	17	12	B8226-125-000	17	10	4
B1117-552-000	2	1	22	B1609-555-000	12	6	11	B3211-555-000	25	16	23	B8226-125-000	22	13	59
B1117-552-000	2	1	27	B1611-555-000	12	6	42	B3211-555-000	26	17	11	B8227-125-000	17	10	3
B1117-552-000	20	12	61	B1612-161-000	10	5	20	B3212-555-000	25	16	22	B8228-125-000	17	10	24
B1118-522-000	2	1	7	B1613-012-A00	12	6	1	B3212-555-000	26	17	10	B8230-490-000	25	16	14
B1119-415-000-A	2	1	8	B1613-012-000	12	6	3	B3213-490-0A0	25	16	4	B9117-012-000	6	3	31
B1119-522-000	2	1	8	B1613-012-000	23	14	11	B3213-490-0B0	25	16	3	B9117-552-A00	23	14	13
B1126-490-000	2	1	32	B1613-552-000	12	6	3-1	B3213-555-0A0	25	16	14				
B1147-555-000	2	1	60	B1613-555-000	10	5	34	B3214-047-000	2	1	13	OIL WICK	油心		
B1148-555-000	2	1	59	B1614-555-000	10	5	37	B3214-555-0A0	25	16	15	CQ-2020000-00	4	2	3-1
B1164-012-000	2	1	28	B1615-555-000	10	5	41	B3216-047-000	2	1	15	CQ-2020000-00	4	2	33
B1166-552-000-A	2	1	57	B1617-555-000	10	5	38	B3302-704-L0B	24	15	15	CQ-2020000-00	12	6	16
B1179-552-000	2	1	3	B1618-161-000	10	5	44	B3303-704-L00	24	15	14	CQ-2520000-00	12	6	10
B1186-552-000	2	1	23	B1619-555-000	10	5	42	B3305-704-000-A	24	15	7	CQ-3030000-00	12	6	9
B1187-552-000	2	1	26	B1620-161-000	10	5	5	B3307-704-LAB	24	15	5	CQ-3030000-00	12	6	9
B1189-415-000	2	1	61	B1620-555-000	10	5	5-1	B3311-012-000	24	15	13	CQ-3030000-00	12	6	14
B1190-450-000	2	1	49	B1621-555-000	10	5	19	B3311-704-000	24	15	2	CQ-3030000-00	12	6	25
B1201-555-000	4	2	9	B1621-555-000-A	10	5	19-1	B3312-012-000	24	15	11	CQ-3500000-F0	4	2	3
B1202-552-B00-A	4	2	34	B1622-555-000	10	5	6	B3317-704-000	24	15	16	CQ-4000000-F0	4	2	3
B1203-227-000	4	2	36	B1623-555-0A0-A	10	5	1	B3318-704-L00	24	15	4				
B1203-227-000-A	4	2	36	B1623-555-000-A	10	5	1	B3320-704-L00	24	15	12				
B1204-552-B00	4	2	44	B1624-555-000	10	5	30	B3404-122-000	16	9	5	THRUST COLLAR			
B1208-552-000-A	4	2	47	B1625-555-000	10	5	8	B3412-552-000	8	4	1	スラストカラー			
B1212-552-A00	4	2	26	B1626-555-000	10	5	9	B3413-227-000	8	4	33	CS-079101A-SH	6	3	19
B1213-552-0A0	4	2	12	B1627-555-0A0	10	5	13	B3415-552-000	8	4	37	CS-079101A-SH	14	7	29
B1213-552-0A0-A	4	2	12-1	B1628-555-000	10	5	12	B3416-012-000	8	4	34	CS-0791010-SH	6	3	13
B1214-038-000	16	9	8	B1629-555-0A0	10	5	22	B3416-552-000	8	4	5	CS-079106A-SH	6	3	27
B1224-552-000	4	2	10	B1630-555-000	10	5	26	B3416-555-000	8	4	34-1	CS-111101D-SH	22	13	40
B1226-552-000	4	2	11	B1632-555-000	10	5	47	B3417-552-000	8	4	33-1	CS-147121A-SH	4	2	38
B1301-552-000	6	3	9	B1633-555-000	10	5	35	B3418-552-000	8	4	35	CS-147121A-SH	12	6	25
B1301-555-000	6	3	9-1	B1634-555-000-B	10	5	3	B3418-555-000	8	4	35-1				
B1302-552-B00	6	3	10	B1636-555-000	10	5	47-1	B3419-122-000	17	10	26	EXCLUSIVE PARTS "D"			
B1303-552-B00	6	3	11	B1636-581-B00	10	5	21	B3419-552-0A0-A	17	10	25	専用部品 "D"			
B1305-012-0A0	6	3	3	B1646-555-000	10	5	46	B3420-552-0A0-A	17	10	9	D1109-555-D00i	2	1	47
B1306-155-0A0	6	3	4	B1649-161-000	10	5	49	B3420-552-000	17	10	10	D1109-555-D0i	23	14	9
B1306-155-0B0	6	3	2	B1701-555-000-A	12	6	22	B3421-552-0A0	17	10	23	D1109-555-D0W	23	14	14
B1306-155-0C0	6	3	1	B1702-155-000	12	6	23	B3421-555-000	17	10	23	D1118-555-D00	2	1	7
B1307-155-0A0	6	3	7	B1703-555-0A0	12	6	27	B3424-552-000	17	10	16	D1121-555-DA0	2	1	1
B1307-155-0B0	6	3	6	B1704-555-0A0	12	6	19	B3425-552-000	17	10	15	D1122-555-D00	2	1	6
B1308-155-0A0	6	3	8	B1708-555-000-A	12	6	33	B3426-552-000	17	10	14	D1123-555-D00	2	1	24
B1401-552-A00	4	2	16	B1801-412-000	6	3	15	B3426-552-000	22	13	47	D1126-555-D00	2	1	32
B1401-552-D00-A	23	14	6	B1802-412-0A0	6	3	23	B3427-122-000	17	10	11	D1127-555-D00	2	1	4
B1402-552-000-A	4	2	14	B1803-552-000	6	3	21	B3429-552-000-A	17	10	21	D1188-555-DA0	2	1	29
B1403-155-000	4	2	19	B1804-552-B00	6	3	16	B3430-552-0A0	17	10	27	D1190-555-DA0	2	1	30
B1405-012-000	4	2	13	B1806-038-000	6	3	17	B3431-552-000-A	17	10	28	D1204-555-D0B	4	2	44-1
B1408-481-000	4	2	7	B1806-555-000	6	3	17-1	B3431-581-000	8	4	8	D1206-555-DA0	4	2	27
B1408-552-000	4	2	7	B1808-552-0A0	6	3	25	B3501-555-0A0	16	9	17	D1206-555-D0A	23	14	3
B1411-481-0A0	4	2	17	B1810-552-000	6	3	26	B3501-555-000	16	9	21	D1208-555-D00	4	2	47-1
B1411-552-0A0	4	2	17	B1837-012-0A0	6	3	32	B3502-555-000	16	9	27	D1209-555-D00	4	2	5
B1414-232-000	4	2	25	B1903-552-000	4	2	8	B3503-555-000	16	9	18	D1217-490-D00	4	2	48-1
B1414-555-000	4	2	25	B1905-541-B00	4	2	6	B3504-555-000	16	9	29	D1217-555-C00	4	2	48
B1415-352-000	18	11	17	B2612-047-000	20	12	22	B3505-555-000	16	9	19	D1230-552-B00	15	8	23
B1418-552-A00	4	2	21	B2613-232-000	8	4	17	B3506-555-000	16	9	20	D1419-555-D00	4	2	24
B1418-552-B00	23	14	7	B2616-372-000	16	9	15	B3507-555-000	16	9	22	D1421-555-D00	8	4	58-1
B1501-127-000	8	4	50	B3111-126-0A0	2	1	36	B3508-555-000	16	9	23	D1515-555-B00	8	4	9
B1502-541-000	8	4	55	B3111-126-000	2	1	38	B3513-227-000-A	16	9	13	D1516-555-DA0	8	4	6
B1505-227-T00-A	23	14	5	B3115-552-000	2	1	40	B3514-412-000	16	9	16	D1517-555-B00-A	8	4	7
B1505-227-000-A	8	4	49	B3116-125-000	2	1	45	B3524-552-000	16	9	7	D1524-555-DA0	8	4	58
B1507-552-000	8	4	51	B3118-552-A00	2	1	35	B3526-552-0A0	16	9	3	D1524-555-DA0	23	14	15
B1509-227-000	8	4	46	B3118-552-B00	2	1	35	B3529-226-000	16	9	4	D1524-555-DBA	8	4	60
				B3120-125-000	2	1	44								

Part No.	Page	Item	Ref.	Part No.	Page	Item	Ref.	Part No.	Page	Item	Ref.	Part No.	Page	Item	Ref.
品番	頁	項目	No.	品番	頁	項目	No.	品番	頁	項目	No.	品番	頁	項目	No.
D1524-555-DB0	8	4	59	D2422-555-B00	14	7	1	D6117-555-DAE-A	20	12	51-1	NUT		ナット	
D1602-555-DA0-A	12	6	4	D2423-555-B00	14	7	40	D8217-555-EB0	17	10	2-1	NM-6030000-0E	16	9	26
D1604-555-D00-A	12	6	5	D2423-555-B00	14	7	65	D8217-555-ED0	17	10	1-1	NM-6043212-SB	18	11	27
D1610-555-D00	4	2	40	D2424-555-B00-A	14	7	12	D8227-555-E00	17	10	4	NM-6050001-SE	24	15	8
D1610-555-D00-A	4	2	40	D2425-555-B00	14	7	68	D8231-555-D0B	25	16	10	NM-6060003-SC	22	13	46
D1611-555-B00	20	12	44	D2426-555-B00-A	14	7	14	D8231-555-D00	25	16	11	NM-6100663-SE	22	13	32
D1612-555-B00	20	12	41	D2429-555-B00	14	7	27	D8232-555-B00	25	16	13	NS-2820850-SA	8	4	47
D1613-155-W00	23	14	12	D2430-555-B00	14	7	36	D9204-555-B00	20	12	11	NS-6060310-SP	8	4	27
D1613-555-B00	20	12	38	D2431-555-B00	14	7	26	D9204-555-C00	20	12	10	NS-6110310-SP	14	7	53
D1614-555-B00	20	12	40	D2460-552-BA0	14	7	44-1	D9205-555-B00	20	12	12	NS-6110420-SP	10	5	50
D1614-555-B00-A	20	12	40-1	D2460-555-BAC	14	7	44-2	D9299-555-B00	20	12	13	NS-6110530-SP	2	1	19
D1615-555-B00	20	12	37	D2460-555-BA0	14	7	44					NS-6120310-SP	10	5	5-
D1616-555-B00	20	12	33	D2461-555-B00	14	7	31	EXCLUSIVE PARTS "G"				NS-6120310-SP	10	5	29
D1617-555-B00	20	12	36	D2463-555-B00	14	7	41	専用部品 "G"				NS-6150310-SP	2	1	56
D1618-555-B00	20	12	23	D2464-555-B00	14	7	46	GAK-01001000	22	13	39	NS-6150310-SP	14	7	33
D1619-555-B00	20	12	26	D2464-555-B00	14	7	56	GAK-01002000	22	13	42	NS-6150310-SP	14	7	59
D1619-555-B00-A	20	12	26	D2464-555-D00	14	7	56	GAK-01003A00	22	13	45	NS-6150430-SR	17	10	13
D1620-555-B00	20	12	42	D2465-555-B00-A	14	7	51	GAK-01003B00	22	13	44	NS-6150430-SR	17	10	20
D1621-555-B00	20	12	53	D2465-555-D00	14	7	51-1	GAK-01004000	22	13	38	NS-6620310-SP	8	4	38
D1621-555-D00	20	12	32-1	D2467-555-B00	2	1	58	GAK-010050A0	22	13	26	NS-6620310-SP	14	7	23
D1621-555-D00-A	20	12	32-2	D2468-555-B00	14	7	43	GAK-01012000	22	13	23	NS-6620310-SP	14	7	50
D1622-555-BA0	20	12	31	D2468-555-B00	20	12	55	GAK-01013000	22	13	2	NS-6660430-SP	20	12	28
D1623-555-B00	20	12	29	D2469-555-B00	14	7	69	GAK-01014000	22	13	3	NS-6680410-SP	12	6	29
D1623-555-DA0	10	5	1-1	D2611-555-B00-A	18	11	4	GAK-01015000	22	13	11	NS-6680410-SP	14	7	60
D1624-555-B00	20	12	30	D3127-555-B00	8	4	19	GAK-01016000	22	13	16				
D1625-555-BA0	20	12	21	D3128-555-D00	23	14	1	GAK-01017000	22	13	30	SNAP RING	止メ輪		
D1627-555-B00-A	20	12	6	D3129-555-D00	23	14	2	GAK-01018000	22	13	29	RC1381001-KP	12	6	21
D1628-555-B00	20	12	17	D3133-555-B00	8	4	21	GAK-01019000	22	13	33	RC-1850001-KP	4	2	40-1
D1630-555-B00	20	12	49	D3150-555-BA0	8	4	28	GAK-01020000	22	13	19	RC-4800002-KP	15	8	13
D1632-555-B00	20	12	48	D3153-555-B0A	23	14	4	GAK-010220A0	22	13	49	RE-0250000-K0	8	4	20
D1633-555-B00-A	20	12	25	D3153-555-B00	8	4	15	GAK-010220B0	22	13	48	RE-0250000-K0	18	11	18
D1634-555-B00	20	12	59	D3154-555-B00	8	4	13	GAK-020050B0	22	13	1	RE-0250000-K0	18	11	21
D1634-555-B00-A	2	1	58-1	D3155-555-B00	8	4	14	GAK-020210A0	22	13	15	RE-0300000-K0	8	4	23
D1634-555-D00	20	12	23-1	D3156-555-B00	8	4	12	GAK-02023000	22	13	42-1	RE-0300000-K0	20	12	43
D1635-555-B00	20	12	18	D3156-555-DA0	8	4	13-1	GAK-02025000	17	10	23-1	RE-0300000-K0	20	12	54
D1807-555-B00	6	3	35	D3157-555-BA0	8	4	22	GAK-02025000	22	13	42-2	RE-0300000-K0	22	13	37
D1830-555-BA0	6	3	29	D3157-555-D00	8	4	17	GAK-02026BA0	22	13	56	RE-0400000-K0	14	7	47
D1830-555-DAC	6	3	36	D3161-530-DA0	2	1	10	GAK-02026000	22	13	57	RE-0400000-K0	14	7	57
D1835-555-B00	6	3	33	D3161-555-BA0	2	1	10	GAK-09001000	22	13	23	RE-0500000-K0	8	4	4
D1901-555-DA0	4	2	1	D3161-555-B00	2	1	12					RE-0500000-K0	8	4	25
D1904-555-DA0	4	2	2	D3162-555-B00	2	1	11	ELECTRON PARTS	電子部品			RE-0500000-K0	8	4	36
D1904-555-DA0-A	4	2	2-1	D3163-555-B00	8	4	31	HG-2674014-7P	22	13	9	RE-0500000-K0	18	11	15
D2101-555-C00	18	11	31	D3163-555-B00-A	8	4	31-1	HR-0036010-00	22	13	6	RE-0500000-K0	20	12	20
D2102-555-B00	18	11	9	D3164-555-B00	8	4	29	HW-2F18S12-12	22	13	10	RE-0600000-K0	8	4	24
D2103-555-C00	18	11	16	D3165-555-B00	8	4	26	HW-2F18S12-19	18	11	25	RE-0600000-K0	14	7	37
D2103-555-D00	18	11	17-1	D3167-555-B00-A	8	4	44	HW-5F18S12-48	18	11	5	RE-0901110-K0	18	11	19
D2104-555-C00	18	11	14	D3167-555-B00-B	8	4	44-1	HW-5000700-00	20	12	4	RE-1200000-K0	14	7	42
D2105-555-B00	18	11	10	D3168-530-D00	2	1	14					RE-1200000-K0	20	12	56
D2107-555-B00	18	11	20	D3168-555-B00	2	1	14	EXCLUSIVE PARTS "M"				RE-1200000-K0	22	13	31
D2111-555-B00-B	18	11	29	D3169-555-B00	14	7	48	専用部品 "M"							
D2112-555-B00	2	1	62	D3170-555-B00	14	7	54	MAI-15042000	15	8	20	RUBBER RING	0 リング		
D2114-555-B00	18	11	12	D3201-555-DA0	26	17	3	MAI-1504300A	15	8	20-1	RO-0291801-00	4	2	12-2
D2117-555-B00-A	18	11	24	D3213-555-DA0	26	17	7	MAO-11532000	24	15	19	RO-0371801-00	8	4	41
D2117-555-D0A	18	11	24-1	D3301-555-DA0	24	15	1	MAO-12002000	22	13	36	RO-0442401-00	4	2	31
D2118-555-B00-A	18	11	23	D3301-555-D00	24	15	10	MAT-80113T00	18	11	22	RO-0611801-00	10	5	18
D2119-555-C00	18	11	36	D3310-555-D00	24	15	20	MAT-80115T00	18	11	26	RO-0681901-00	17	10	8
D2120-555-C00	18	11	6	D3313-555-D00	24	15	6	MAT-80230T00	22	13	52	RO-0681901-00	22	13	62
D2121-555-D00	18	11	11	D3414-555-DA0	8	4	2	MAT-80231T00	22	13	51	RO-0691801-00	10	5	25
D2401-555-BC0	14	7	10	D3414-555-DA0-A	8	4	2-1	MAT-80233T0A	22	13	50	RO-0742401-00	10	5	4
D2401-555-B00-A	14	7	10	D3521-555-D00	16	9	14					RO-1952401-00	16	9	11
D2402-555-BA0	14	7	4	D3536-555-B00	16	9	1	NEEDLE	針			RO-2943101-00	4	2	46
D2405-555-B00-B	14	7	8	D6001-555-B00	18	11	3	MDA-100B0900	23	14	8				
D2406-555-B00	14	7	6	D6001-555-B00	20	12	3	MDB-100B1400	4	2	22	HINGE SCREW	段ネジ		
D2407-555-B00	14	7	15	D6001-555-DA0	15	8	15					SD-0460702-SP	14	7	3
D2408-555-CA0	14	7	16	D6008-555-D0A	15	8	21	MOTOR PULLEY	モータープーリー			SD-0490261-SP	25	16	26
D2411-555-B00	14	7	2	D6008-555-D00	15	8	21	MTS-P0001000	15	8	12	SD-0490261-SP	26	17	13
D2412-555-B00-A	14	7	62	D6009-555-D0A	15	8	21-1	MTS-P00650A0	15	8	1	SD-0500095-TH	14	7	5
D2414-555-BA0	14	7	66	D6029-555-B0A	18	11	1	MTS-P00700A0	15	8	2	SD-0500401-SP	10	5	27
D2415-555-BB0	14	7	34	D6029-555-B0A	20	12	1	MTS-P00750A0	15	8	3	SD-0600401-TP	14	7	21
D2416-555-BA0	14	7	24	D6042-555-B00	15	8	22-1	MTS-P00800A0	15	8	4	SD-0600402-TP	14	7	22
D2416-555-DA0	14	7	17-1	D6042-555-B00	15	8	22-2	MTS-P00850A0	15	8	5	SD-0630275-SP	8	4	11
D2418-555-BA0	14	7	38	D6043-555-B00	15	8	22	MTS-P00900A0	15	8	6	SD-0630275-SP	14	7	49
D2419-555-B00	14	7	20	D6043-555-B00	18	11	2	MTS-P00950A0	15	8	7	SD-0630301-SP	8	4	10
D2419-555-D00	14	7	20-1	D6043-555-B00	20	12	2	MTS-P01000A0	15	8	8	SD-0640391-TP	10	5	9-1
D2420-555-B00	14	7	17	D6117-450-DAA-A	20	12	51-3	MTS-P01100A0	15	8	9	SD-0641003-SP	8	4	16
D2420-555-D00	14	7	24-1	D6117-555-BAE-A	20	12	51-2	MTS-P01150A0	15	8	10	SD-0641451-SP	14	7	19
				D6117-555-DAE	20	12	51	MTS-P01200A0	15	8	11				

Part No.	Page	Item	Ref.	Part No.	Page	Item	Ref.	Part No.	Page	Item	Ref.	Part No.	Page	Item	Ref.
品番	頁	項目	No.	品番	頁	項目	No.	品番	頁	項目	No.	品番	頁	項目	No.
SD-0700332-SP	8	4	3	SS-6110420-TP	14	7	30	SS-7121410-SP	20	12	32	SS-8660970-TP	14	7	67
SD-0790432-SD	14	7	32	SS-6110560-TP	6	3	30	SS-7121410-TP	12	6	7	SS-8660970-TP	20	12	39
SD-0790432-SP	14	7	32	SS-6111010-SP	6	3	34	SS-7150940-SP	2	1	63	SS-8681950-SP	4	2	29
SD-0791331-SP	20	12	46	SS-6111010-SP	20	12	50	SS-7150940-SP	6	3	22	SS-9090640-SP	18	11	17-2
SD-0951905-SP	14	7	55	SS-6111110-SP	20	12	50	SS-7150940-SP	20	12	52	SS-9151220-SR	17	10	17
SD-1020701-SP	12	6	30	SS-6120930-SP	10	5	2	SS-7150940-SP	25	16	3	SS-9151540-SP	14	7	58
				SS-6120930-SP	16	9	30	SS-7151120-SP	4	2	37	SS-9151540-SR	17	10	12
SCREW	ネジ			SS-6120940-SP	16	9	30	SS-7151120-SP	10	5	45	SS-9151740-CP	14	7	58
SE-4301031-SR	16	9	28	SS-6121050-SP	10	5	2	SS-7151210-SP	14	7	35	SS-9151740-SP	15	8	18
SK-3413200-SC	22	13	55	SS-6121050-SP	10	5	2	SS-7151210-SP	14	7	45	SS-9182010-SN	17	10	22
SK-3482500-SC	25	16	1	SS-6121210-SP	10	5	14	SS-7151210-SP	20	12	52	SS-9661120-CP	4	2	28
SK-3482500-SC	26	17	1	SS-6121210-SP	10	5	23	SS-7151210-SP	22	13	43	SS-9661120-CP	17	10	29
SK-3514000-SD	22	13	34	SS-6121230-SP	20	12	60	SS-7620750-SP	10	5	17				
SK-3514000-SD	22	13	55	SS-6121610-TP	12	6	28	SS-7621040-SP	20	12	35	RUBBER PLUG	穴キャップ		
SM-4030601-SB	18	11	38	SS-6121610-TP	12	6	32	SS-7681650-TP	4	2	30	TA-0750704-R0	2	1	22
SM-4030601-SN	18	11	38	SS-6151220-SP	22	13	54	SS-7701010-SP	17	10	7	TA-0750704-R0	2	1	27
SM-4030801-SB	22	13	4	SS-6151440-SP	20	12	47	SS-7701010-SP	22	13	61	TA-0800704-R0	2	1	27
SM-4030801-SB	22	13	7	SS-6152440-SP	20	12	45	SS-8090670-SP	2	1	37	TA-1050504-R0	2	1	26
SM-4030801-SB	22	13	17	SS-6153040-SP	14	7	63	SS-8110410-SP	2	1	16	TA-1250406-R0	2	1	3
SM-4030801-SB	22	13	20	SS-6660710-TP	14	7	28	SS-8110410-TP	2	1	16	TA-1250705-R0	2	1	28
SM-4031001-SC	16	9	24	SS-6661110-SP	4	2	41	SS-8110410-TP	6	3	28	TA-1750502-R0	10	5	17-1
SM-4031401-SB	22	13	12	SS-6741010-SP	17	10	7	SS-8110410-TP	20	12	24	TA-2101002-R0	2	1	61
SM-4033001-SC	20	12	14	SS-7080510-SP	4	2	23	SS-8110510-SP	2	1	16	TA-2351004-R0	2	1	57
SM-4040601-SB	18	11	8	SS-7080510-TP	4	2	23	SS-8110510-SP	10	5	11				
SM-4040601-SB	18	11	33	SS-7081310-SP	25	16	22	SS-8110510-SP	20	12	24	WASHER	座金		
SM-4040601-SN	18	11	33	SS-7081310-SP	26	17	14	SS-8110510-SP	20	12	34	WP-0320500-MC	18	11	37
SM-4040801-SN	18	11	8	SS-7090910-SP	14	7	25	SS-8110520-TP	6	3	14	WP-0320501-SC	20	12	15
SM-4051001-SB	22	13	24	SS-7091110-SP	8	4	57	SS-8110530-TP	6	3	30-1	WP-0330500-MB	18	11	37
SM-4051001-SB	22	13	27	SS-7110340-SP	18	11	34	SS-8150310-SP	4	2	15	WP-0330500-MB	22	13	22
SM-4051405-SE	24	15	9	SS-7110350-SP	25	16	25	SS-8150310-SP	4	2	20	WP-0330500-MC	18	11	37
SM-6061200-SE	24	15	3	SS-7110350-SP	26	17	9	SS-8150310-SP	8	4	56	WP-0330501-SB	20	12	15
SQ-1110402-MZ	16	9	12	SS-7110410-SP	20	12	9	SS-8150410-SP	20	14	57	WP-0330501-SB	22	13	14
SS-2060210-SP	14	7	9	SS-7110510-SP	2	1	25	SS-8150510-TP	12	6	15	WP-0430800-SC	18	11	7
SS-2110915-SP	2	1	49	SS-7110510-SP	25	16	7	SS-8150510-TP	12	6	24	WP-0450000-SD	2	1	20
SS-2110920-TP	2	1	48	SS-7110510-SP	25	16	10	SS-8150510-TP	20	12	58	WP-0450500-SB	18	11	7
SS-2110930-SP	4	2	43	SS-7110710-SP	14	7	52	SS-8150710-SP	2	1	34	WP-0480856-SD	18	11	32
SS4080620-TP	12	6	2	SS-7110710-SP	16	9	2	SS-8150710-SP	10	5	15	WP-0480856-SP	12	6	8
SS4080620-TP	14	7	7	SS-7110710-SP	16	9	6	SS-8150710-SP	10	5	24	WP-0501016-SC	25	16	2
SS-4090415-SP	12	6	12	SS-7110710-SP	18	11	35	SS-8150710-SP	10	5	39	WP-0501016-SD	25	16	11
SS-4110515-SP	2	1	25	SS-7110710-TP	14	7	52	SS-8150710-SP	15	8	14	WP-0501016-SC	26	17	2
SS-4110715-SP	16	9	2	SS-7110720-SP	10	5	10	SS-8150710-SP	20	12	58	WP-0520656-SA	22	13	35
SS-4110715-SP	16	9	6	SS-7110740-SP	8	4	45	SS-8150710-SP	10	5	7	WP-0520656-SA	24	15	17
SS-4110815-SP	25	16	12	SS-7110740-TP	8	4	30	SS-8150710-SP	20	12	33-1	WP-0560860-SE	24	15	20
SS-4110815-SP	25	16	15	SS-7110740-TP	14	7	13	SS-8150760-TP	20	12	57	WP-0621016-SD	25	16	4
SS-4110815-SP	26	17	8	SS-7110740-TP	20	12	7	SS-8151150-SP	4	2	4	WP-0651056-SD	20	12	27
SS-4110915-SP	2	1	9	SS-7110840-SP	15	8	19	SS-8151150-SP	4	2	35	WP-0651056-SH	20	12	27
SS-4110915-SP	8	4	30	SS-7110840-SP	18	11	30	SS-8151150-SP	4	2	45	WP-0740516-SP	8	4	42
SS-4111015-SP	2	1	2	SS-7110840-SP	26	17	8	SS-8151150-SP	6	3	12	WP-1702600-S0	20	12	55-1
SS-4111015-SP	2	1	2-1	SS-7110890-SP	2	1	9	SS-8151150-SP	6	3	24	WP-1702600-S0	24	15	17
SS-4111015-SP	10	5	48	SS-7110910-SP	10	5	16	SS-8151230-SP	10	5	7	WS-0310002-KN	20	12	16
SS-4111015-SP	15	8	24	SS-7110910-SP	16	9	6	SS-8151230-SP	6	3	18	WS-0310702-KB	20	12	16
SS-4111415-SP	8	4	32	SS-7110940-SP	25	16	8	SS-8151230-SP	12	6	18	WS-0310702-KB	22	13	5
SS-4111415-SP	8	4	52	SS-7111120-SP	2	1	2	SS-8151550-SP	4	2	49	WS-0310702-KB	22	13	8
SS-4111415-SP	15	8	17	SS-7111120-SP	2	1	2-1	SS-8151550-SP	6	3	18	WS-0310702-KB	22	13	13
SS-4112215-SP	18	11	13	SS-7111120-SP	10	5	43	SS-8152080-SR	17	10	18	WS-0310702-KB	22	13	18
SS-4120915-SP	16	9	30	SS-7111120-SP	10	5	48	SS-8153010-SR	17	10	19	WS-0310702-KB	22	13	21
SS-4150915-SP	2	1	63	SS-7111120-SP	12	6	20	SS-8620610-SP	10	5	39-1	WS-0310702-KS	22	13	5
SS-4150915-SP	25	16	8	SS-7111120-SP	14	7	11	SS-8620610-SP	10	5	40	WS-0310702-KS	22	13	8
SS-5090610-SP	2	1	5	SS-7111120-SP	15	8	24	SS-8620610-TP	8	4	18	WS-0310702-KS	22	13	13
SS-5090610-SP	2	1	33	SS-7111260-SP	10	5	36	SS-8660530-TP	22	13	41	WS-0310702-KS	22	13	18
SS-6060210-SP	2	1	52	SS-7111310-TP	12	6	7	SS-8660610-SP	14	7	64	WS-0310702-KS	22	13	21
SS-6080410-SP	2	1	31	SS-7111410-SP	8	4	32	SS-8660610-TP	4	2	32	WS-0410002-KN	18	11	28
SS-6090510-SP	14	7	18	SS-7111410-SP	8	4	52	SS-8660610-TP	4	2	39	WS-0411002-KB	18	11	28
SS-6090650-SP	8	4	54	SS-7111410-SP	15	8	17	SS-8660610-TP	12	6	26	WS-0511302-KB	22	13	25
SS-6090670-TP	4	2	18	SS-7111410-SP	20	12	19	SS-8660610-TP	14	7	64	WS-0511302-KB	22	13	28
SS-6090810-SP	12	6	9	SS-7111410-SP	22	13	53	SS-8660810-TP	6	3	5	WZ-1643202-KR	24	15	18
SS-6090810-SP	14	7	25	SS-7111420-SP	15	8	16	SS-8660810-TP	10	5	32	WZ-0541510-KP	10	5	28
SS-6110420-TP	6	3	20	SS-7112420-SP	2	1	18	SS-8660810-TP	14	7	39	WZ-0850302-K0	14	7	61
				SS-7112420-SP	18	11	13	SS-8660970-SP	14	7	67	WZ-1052010-KP	10	5	33
				SS-7120910-SP	8	4	40	SS-8660970-TP	10	5	31	WT-0320002-KZ	16	9	25



JUKI®
TOKYO JUKI INDUSTRIAL CO., LTD.

Address : 23-3, Kabuki-cho 1-chome, Shinjuku-ku,
Tokyo 160, Japan
Cable : JUKI TOKYO
Telex : 22967, 232-2301
Phone : 03 (205) 1188, 1189, 1190


東京重機工業株式会社

〒182
本 社・東京都調布市国領町 8 の 2 の 1 TEL(480)1111(大代)