

# JUKI®

No.0170-03

1985・7


BE555520PJA

model **DDL-555-5** シリーズ  
SERIES

高速一本針本縫自動糸切り装置付ミシン

Single Needle Lockstitch  
Industrial sewing Machine  
Equipped with an Automatic Thread Trimmer

## PARTS BOOK



**TOKYO JUKI INDUSTRIAL CO., LTD.**

16T - ORIGINAL

16 folia

## HOW TO MAKE USE OF THIS PARTS BOOK パーツブックの見方

1. The part numbers of parts shown in the figure indicate the corresponding numbers (Ref. No.) shown by the Index.  
図に示された部品の品番は、図にふられているNo.(Ref.No.)に対応するインデックスによって、その品番がわかります。

### 2. Explanation of codes 記号の説明

#### 1) Codes on the "Note" column "注記" 欄の記号

- ① ☆..... means this part is changed from the previous parts book.  
前回のパーツブックに対して今回変更された部品を意味します。
- ② #01..... refer to the "Note" explanation at bottom of page.  
001 ページ下の"注記"の説明を参照して下さい。

#### 2) Codes on the "E.C. (Engineering change)" column "変更年月" 欄の記号

- ① A.10/83.... Added from October, 1983  
1983年10月より追加された。
- ② D.10/83.... Obsolete from October, 1983  
1983年10月より削除された。

#### ③ When previous parts (Obsolete part) and new parts (Added parts) are not interchangeable with each other: 部品の互換性がない変更の場合

In this case, even obsolete part (D.) can be ordered with the obsolete part number, so select the parts with changed dates and place your orders.  
この場合は削除(D)された品番でもご注文できますから、変更年月により、いずれかの部品を選択してご注文下さい。

Example (例)

| Ref. No. | Note 注記 | Part No. 品番     | Description | E.C. 変更年月 | 品名            | Amt. Req. 数量 |
|----------|---------|-----------------|-------------|-----------|---------------|--------------|
| 1        | ☆       | B1401-100-000   | Needle bar  | D.10/83   | ハリボー          | —            |
| 1-1      | ☆       | B1401-100-000-A | Needle bar  | A.10/83   | ハリボー          | 1            |
| 2        | ☆       | B1105-200-000   | Frame cover | D.10/83   | B1105-300-000 | —            |
|          | ☆       | B1105-300-000   | Frame cover | A.10/83   | フレームカバー       | 1            |

#### ④ In case when previous parts and new part are interchangeable with each other: 部品の互換性がある場合の変更

In this case the new part number is replaced on the "品名 (Japanese)" column of the previous parts, so please order by the new part number.  
この場合は、旧部品の和文品名欄にそれにかわる新しい品番が記入してありますので、新しい品番でご注文下さい。

#### ⑤ C.10/83

|   |   |                      |             |         |                          |   |
|---|---|----------------------|-------------|---------|--------------------------|---|
| 1 | ☆ | B1105-500-000        | Frame cover | C.10/83 | <del>B1105-600-000</del> | 1 |
|   |   | Correct No.<br>正しい品番 |             |         | Wrong No.<br>誤り品番        |   |

Please order by the correct part number.  
正しい品番でご注文下さい。

- ⑥ M.10/83 .... The amount required is changed from October, 1983  
The new amount required is shown in the "Amt. Req." column.  
1983年10月より数量が変更になった。この場合数量欄には新しい数量が表示してあります。

#### 3) Codes on the "Amt. Req." column "数量" 欄の記号

- ① 2 ..... Indicates amount required is 2.  
数量、2個を表わします。
- ② 2.0 ..... Indicates length in meters. (unit is meter)  
長さ、2メートルを表わします。(単位はメートルです)
- ③ — ..... Indicates parts obsoleted from the parts book.  
このパーツブックから削除された部品です。
- ④ (1)..... Indicates sub parts which construct the assembly part.  
Assembly part is shown as "asm." and クミ in Japanese, in the "Description" column.  
組部品を構成している子部品を表わします。組部品は品名欄に英文で "asm." 和文でクミと表示してあります。

### When Ordering The Spare Parts:

In order to ensure that we deliver the correct parts to you, please clearly state when ordering the corresponding PART NUMBER (ex. B1109-012-A00) and also the PARTS BOOK NUMBER (ex. 0010-01, given at the top right of the cover) or the MACHINE SERIAL NUMBER, because there are some parts which have been changed.

### 補用部品注文の際のご注意

このパーツブックに記載されている補用部品をご注文の際は、部品の番号(例えば、B1109-012-A00)でご注文下さい。合わせて、ご覧のパーツブックの管理番号(表紙右上、例えば、No.0010-01)又は、機械番号をご連絡頂ければ幸いです。又、改良のため部品の一部が変更になる場合がありますのでご了承下さい。


# CONTENTS

## 目 次

|                                                                              |    |
|------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. MACHINE FRAME & MISCELLANEOUS COVER COMPONENTS .....                      | 1  |
| 頭部・外装関係                                                                      |    |
| 2. MAIN SHAFT & NEEDLE BAR COMPONENTS .....                                  | 3  |
| 上軸・針棒関係                                                                      |    |
| 3. UPRIGHT SHAFT & HOOK DRIVING SHAFT COMPONENTS .....                       | 5  |
| 立軸・下軸関係                                                                      |    |
| 4. PRESSER BAR & TENSION RELEASE COMPONENTS .....                            | 7  |
| 押え棒・糸ユルメ関係                                                                   |    |
| 5. FEED MECHANISM COMPONENTS (1) .....                                       | 9  |
| 送り関係 (1)                                                                     |    |
| 6. FEED MECHANISM COMPONENTS (2) .....                                       | 11 |
| 送り関係 (2)                                                                     |    |
| 7. THREAD TRIMMER COMPONENTS .....                                           | 13 |
| 糸切り装置関係                                                                      |    |
| 8. MOTOR PULLEY COMPONENTS .....                                             | 15 |
| モータープーリ関係                                                                    |    |
| 9. OIL LUBRICATION COMPONENTS .....                                          | 16 |
| 給油関係                                                                         |    |
| 10. OIL RESERVOIR & KNEE LIFTER COMPONENTS .....                             | 17 |
| 油溜・膝上げ関係                                                                     |    |
| 11. WIPER COMPONENTS .....                                                   | 18 |
| ワイパー関係                                                                       |    |
| 12. AK-2: PRESSER LIFTING SOLENOID COMPONENTS<br>(SPECIAL ORDER PARTS) ..... | 19 |
| AK-2: 押え上げソレノイド関係 (特別注文部品)                                                   |    |
| 13. EXCLUSIVE PARTS FOR DDL-555A-5 (FOR LIGHT WEIGHT MATERIALS) ...          | 21 |
| DDL-555A-5 専用部品 (薄物用)                                                        |    |
| 14. THREAD STAND COMPONENTS .....                                            | 22 |
| 糸立装置関係                                                                       |    |
| 15. BELT COVER COMPONENTS .....                                              | 23 |
| ベルトカバー関係                                                                     |    |
| 16. BOBBIN WINDER FOR JA .....                                               | 24 |
| JA用糸巻装置                                                                      |    |
| 17. EXCLUSIVE PARTS FOR DDL-555H-5 .....                                     | 25 |
| DDL-555H-5専用部品                                                               |    |
| NUMERICAL INDEX OF PARTS .....                                               | 26 |
| 索引                                                                           |    |

# 1. MACHINE FRAME & MISCELLANEOUS COVER COMPONENTS

頭部・外装関係




| Ref. No. | Note 注記 | Part No. 品番     | Description                | E. C. 変更年月 | 品名                    | Amt. Req. 数量 |
|----------|---------|-----------------|----------------------------|------------|-----------------------|--------------|
| 1        |         | D1121-575-DA0   | FACE PLATE ASM.            |            | メンイタ クミ               | 1            |
| 2        |         | SS-7111120-SP   | SCREW 11/64-40 L=10.5      | D.11/82    | SS-4111015-SP         | -            |
| 3        | #01     | SS-4111015-SP   | SCREW 11/64-40 L=10        | A.11/82    | ナハネシ 11/64-40 L=10    | 1            |
| 4        | #01     | SS-7111120-SP   | SCREW 11/64-40 L=10.5      | D.11/82    | SS-4111015-SP         | -            |
| 5        |         | SS-4111015-SP   | SCREW 11/64-40 L=10        | A.11/82    | ナハネシ 11/64-40 L=10    | 2            |
| 6        |         | TA-1250406-F0   | RUBBER PLUG                |            | トメセン D=12.5 L=4       | 2            |
| 7        |         | D1127-555-D00   | FRAME THREAD GUIDE B       |            | ア-ム イトアソナイ B          | 1            |
| 8        |         | SS-5090610-SP   | SCREW 9/64-40 L=6          |            | トラスネシ 9/64-40 L=6     | 1            |
| 9        |         | D1122-555-D00   | FACE PLATE GASKET          |            | メンイタ ハ〇ツキン            | 1            |
| 10       |         | B1118-522-0C0   | SIDE PLATE                 |            | マトイタ                  | 1            |
| 11       |         | B1119-522-0C0   | GASKET                     |            | マトイタ ハ〇ツキン            | 1            |
| 12       |         | SS-7110910-SP   | SCREW                      | D.11/82    | SS-4110915-SP         | -            |
| 13       |         | SS-4110915-SP   | SCREW 11/64-40 L=9         | A.11/82    | ナハネシ 11/64-40 L=9     | 8            |
| 14       |         | D3161-555-BA0   | FIRST TENSION POST ASM.    | D.07/82    | D3161-530-DA0         | -            |
| 15       |         | D3161-530-DA0   | TENSION POST ASM.          | A.07/82    | タ〇イイ イトチヨ-シホ- クミ      | 1            |
| 16       |         | D3162-555-B00   | THREAD GUIDE               |            | タ〇イイ イトチヨ-シホ- アソナイ    | (1)          |
| 17       |         | D3161-555-B00   | FIRST TENSION POST         |            | タ〇イイ イトチヨ-シホ-         | (1)          |
| 18       |         | B3214-047-0C0   | BOBBIN WINDER TENSION DISC |            | イトチヨ-シ サラ             | (2)          |
| 19       |         | D3168-555-B00   | SPRING                     | D.07/82    | D3168-530-D00         | -            |
| 20       |         | D3168-530-D00   | SPRING                     | A.07/82    | タ〇イイ イトチヨ-シハネ         | (1)          |
| 21       |         | B3216-047-0C0   | BOBBIN WINDER TENSION NUT  |            | イトチヨ-シ ナツト            | (1)          |
| 22       |         | SS-8110410-TP   | SCREW 11/64-40 L=3.5       |            | トメネシ 11/64-40 L=3.5   | 1            |
| 23       |         | B1114-012-0C0   | THRFD GUIDE PIN            |            | イトアソナイホ-              | 1            |
| 24       |         | SS-9112520-SP   | SCREW 11/64-40 L=25        |            | ロツカクナツト 11/64-40 L=25 | 1            |
| 25       |         | NS-6110530-SP   | NUT 11/64-40               |            | ロツカクナツト 11/64-40      | 1            |
| 26       |         | WP-0450000-SD   | WASHER 4.5X8X0.5           |            | ヒラサカネ 4.5X8X0.5       | 1            |
| 27       |         | B3534-012-0C0   | GASKET                     |            | ハ〇ツキン                 | 1            |
| 28       |         | TA-0750704-F0   | RUBBER PLUG                |            | トメセン                  | 4            |
| 29       |         | D1123-555-D00   | THREAD TAKE-UP LEVER COVER |            | テンヒンカハ-               | 1            |
| 30       | #09     | D1123-555-D0A   | THREAD TAKE-UP LEVER COVER | A.08/83    | テンヒンカハ-               | 1            |
| 31       | #01     | SS-7110510-SP   | SCREW 11/64-40 L=5         | D.11/82    | SS-4110515-SP         | -            |
| 32       | #01     | SS-4110515-SP   | SCREW 11/64-40 L=5         | A.11/82    | ナハネシ 11/64-40 L=5     | 1            |
| 33       |         | TA-1050504-F0   | RUBBER PLUG                |            | トメセン                  | 1            |
| 34       |         | TA-0750704-F0   | RUBBER PLUG                |            | トメセン                  | 1            |
| 35       |         | TA-1250705-F0   | RUBBER PLUG                |            | トメセン                  | 1            |
| 36       |         | D1188-555-DA0   | ARM OIL SHIELD ASM.        |            | メンフ ユホ-ハハ ン クミ        | 1            |
| 37       |         | D1190-555-DA0   | OIL FELT ASM.              |            | テンヒン キュ-2ハ イリ-ン クミ    | (1)          |
| 38       |         | SS-6080410-SP   | SCREW 1/8-44 L=4           |            | ヒラネシ 1/8-44 L=4       | (1)          |
| 39       |         | B1126-400-0C0   | FRAME THREAD GUIDE A       |            | ア-ム イトアソナイ A          | 1            |
| 40       |         | SS-5090610-SP   | SCREW 9/64-40 L=6          |            | トラスネシ 9/64-40 L=6     | 1            |
| 41       |         | SS-8150710-SP   | SCREW 15/64-28 L=7         |            | トメネシ 15/64-28 L=7     | 1            |
| 42       | #02     | B3118-552-B00   | TENSION RELEASE PIN B      |            | イトユルメ ヒン(チヨ-セ-ヨ-)     | 1            |
| 43       |         | B3111-126-0A0   | TENSION POST SOCKET ASM.   |            | イトチヨ-シ ホ-タ イ クミ       | 1            |
| 44       |         | SS-8090670-SP   | SCREW 9/64-40 L=5.5        |            | トメネシ 9/64-40 L=5.5    | (1)          |
| 45       |         | B3111-126-0C0   | TENSION POST SOCKET        |            | イトチヨ-シ ホ-タ イ          | (1)          |
| 46       | #03     | B3128-012-0C0   | TAKE-UP SPRING             |            | イトトリハネ                | (1)          |
| 47       |         | B3115-552-0C0   | TENSION POST               |            | イトチヨ-シ ホ-             | (1)          |
| 48       |         | B3126-012-0C0   | TENSION DISC               |            | イトチヨ-シ サラ             | (2)          |
| 49       | #03     | B3132-552-0C0   | TENSION DISC HOLDER        |            | イトチヨ-シ サラオサエ          | (1)          |
| 50       |         | B3129-012-A00   | TENSION SPRING             |            | イトチヨ-シハネ A            | (1)          |
| 51       |         | B3120-125-0C0   | TENSION DISC STOPPER       |            | イトチヨ-シ サラ カイテントメ      | (1)          |
| 52       |         | B3116-125-0C0   | TENSION NUT                |            | イトチヨ-シ ナツト            | (1)          |
| 53       | #04     | D1109-555-D0I   | THROAT PLATE I D=1.6       |            | ハリイタ I 1.6            | 1            |
| 54       | #05     | B1109-552-0C0   | THROAT PLATE               |            | ハリイタ                  | 1            |
| 55       |         | SS-2110920-TP   | SCREW 11/64-40 L=8.5       |            | マルガラネシ 11/64-40 L=8.5 | 2            |
| 56       | #06     | SS-2110915-SP   | SCREW 11/64-40 L=6.8       |            | マルガラネシ 11/64-40 L=8.5 | 2            |
| 57       |         | B1110-012-0A0   | BED SLIDE ASM.             |            | スハリイタ クミ              | 1            |
| 58       |         | B1111-012-0C0   | BED SLIDE SPRING           |            | スハリイタ ハネ              | (1)          |
| 59       |         | SS-6060210-SP   | SCREW 3/32-56 L=1.9        |            | ヒラネシ 3/32-56 L=1.9    | (2)          |
| 60       |         | B1104-122-0C0   | BED SCREW STUD A           |            | ハツツ シチユ- B            | 1            |
| 61       |         | B1105-122-0C0   | BED SCREW STUD B           |            | ハツツ シチユ- A            | 1            |
| 62       |         | B1106-122-0C0   | BED SUPPORT PLATE          |            | ハツツ シチユ- ハン           | 1            |
| 63       |         | NS-6150310-SP   | NUT 15/64-28               |            | ロツカクナツト 15/64-28      | 2            |
| 64       | #07     | TA-2351004-R0   | RUBBER PLUG                |            | トメセン                  | 2            |
| 65       |         | D1634-555-B00-A | RUBBER RUSHING             |            | コムフツツシ                | 1            |
| 66       |         | B1148-555-0C0   | SPRING                     |            | オクリ チヨ-セツ ヒン          | 1            |
| 67       |         | B1147-555-0C0   | PIN                        |            | オクリ チヨ-セツ ヒン          | 1            |
| 68       |         | TA-2101002-F0   | RUBBER PLUG                |            | トメセン                  | 1            |
| 69       |         | D2112-555-B00   | CORD HOLDER, LARGE         |            | コート トメカク A            | 1            |
| 70       |         | SS-7150740-SP   | SCREW 15/64-28 L=9         | D.11/82    | SS-4150915-SP         | -            |
| 71       |         | SS-4150915-SP   | SCREW 15/64-28 L=9         | A.11/82    | ナハネシ 15/64-28 L=9     | 1            |
| 72       | #08     | SS-6111210-SP   | SCREW 11/64-40 L=12        |            | ヒラネシ 11/64-40 L=12    | 2            |
| 73       | #08     | WP-0450801-SD   | WASHER 4.5X10.0X0.8        |            | ヒラサカネ 4.5X10X0.8      | 2            |

Note ( 注記 ) #01 ..... Exchangeable part when wiper is used  
 #02 ..... Selecting part  
 #03 ..... This is an exchangeable part when use for DDL-555A-5  
 #04 ..... Standard part (except JA)  
 #05 ..... For JA, CANADA  
 #06 ..... For DDL-555-54B  
 #07 ..... Exchangeable part when automatic reverse feed is used  
 #08 ..... For MC-100  
 #09 ..... For JE

ワイパー使用の際、交換する部品  
 選択部品  
 DDL-555A-5使用の際、交換する部品  
 標準部品 (JAは除く)  
 JA、カナダ用  
 DDL-555-5-4B用  
 自動逆送り装置を使用する際、交換する部品  
 MC-100用  
 JE用

## 2. MAIN SHAFT & NEEDLE BAR COMPONENTS 上軸・針棒関係



| Ref. No. | Note 注記 | Part No. 品番     | Description                      | E. C. 変更年月 | 品名                     | Amt. Req. 数量 |
|----------|---------|-----------------|----------------------------------|------------|------------------------|--------------|
| 1        |         | B1213-552-0A0-A | OIL AMOUNT ADJUSTING PIN ASM.    |            | クランク ユリョ-チヨ-セツヒ-ン クミ   | 1            |
| 2        |         | RO-0291801-00   | RUBBER RING                      |            | オリンク                   | (1)          |
| 3        |         | B1226-552-000   | ROLLER FELT                      |            | フェルト                   | 1            |
| 4        | #01     | B1201-555-000   | MAIN SHAFT                       |            | ウツシク                   | 1            |
| 5        | #02     | D1201-555-B00   | MAIN SHAFT                       |            | ウツシク                   | 1            |
| 6        |         | M4008-110-000   | CORD HOLDER                      |            | コートトメカナク               | 1            |
| 7        |         | SS-7150940-SP   | SCREW 15/64-28 L=9               |            | マルヒラネシ 15/64-28 L=9    | 1            |
| 8        |         | M1013-110-000   | CORD BUSHING A                   |            | コートフツツシュ A             | 1            |
| 9        |         | M8512-110-AA0   | SYNCHRONIZER ASM.                | D.11/82    | シンクロナイザー クミ            | -            |
| 9-1      |         | M8512-110-AA0-A | SYNCHRONIZER ASM. A              | A.11/82    | シンクロナイザー A クミ          | (1)          |
| 10       |         | M9628-110-000   | CLIP                             |            | ナイロンハント                | (1)          |
| 11       |         | SS-2111010-TP   | SCREW 11/64-40 L=9.5             | M.11/82    | トメネシ 11/64-40 L=9.5    | (4)          |
| 11-1     |         | M8523-110-AA0   | HAND WHEEL ASM.                  | A.11/82    | ハスミクマル クミ              | (1)          |
| 12       |         | M4007-110-0A0   | MAGNET BASE ASM. B               |            | マクネット トリツグタイ B クミ      | (1)          |
| 13       |         | M4007-110-0AA   | MAGNET BASE ASM. A               |            | マクネット トリツグタイ A クミ      | (1)          |
| 14       |         | SS-8151550-SP   | SCREW 15/64-28 L=15              |            | トメネシ 15/64-28 L=15     | (2)          |
| 15       |         | WP-0450801-SD   | WASHER 4.5X10.0X0.8              |            | ヒラサカネ 4.5X10X0.8       | (2)          |
| 16       |         | SS-6111210-SP   | SCREW 11/64-40 L=12              |            | ヒラネシ 11/64-40 L=12     | (2)          |
| 17       |         | SS-7701010-SP   | SCREW 5/16-24 L=10               |            | マルヒラネシ 5/16-24 L=10    | 1            |
| 18       |         | D1208-555-DC0   | OIL SEAL                         |            | ウツシクウツシメタル オイルシール      | 1            |
| 19       | #01     | D1204-555-DOB   | MAIN SHAFT BUSHING, REAR         |            | ウツシクウツシメタル             | 1            |
| 20       | #02     | D1204-555-DA0   | MAIN SHAFT BUSHING, REAR ASM.    |            | ウツシクウツシメタル クミ          | 1            |
| 21       |         | SS-8151150-SP   | SCREW 15/64-28 L=10.5            |            | トメネシ 15/64-28 L=10.5   | 1            |
| 22       |         | SS-2110930-SP   | SCREW 11/64-40 L=8.7             |            | マルサラネシ 11/64-40 L=8.75 | 3            |
| 23       |         | B1611-161-000   | THRUST COLLAR                    |            | オクリカム スラストウケ           | 1            |
| 24       |         | SS-6661110-SP   | SCREW 1/4-40 L=11                |            | ヒラネシ 1/4-40 L=11       | 2            |
| 25       |         | RC-1850001-KP   | SNAP RING 18.5                   |            | カクダメワ 18.5             | 1            |
| 26       |         | D1610-555-DC0-A | FEED DRIVE ECCENTRIC CAM         |            | オクリ ハンジンカム             | 1            |
| 27       |         | CS-147121A-SH   | THRUST COLLAR ASM. D=14.72 W=12  |            | スラストウケ D=14.72 W=12 クミ | 1            |
| 28       |         | SS-8660610-TP   | SCREW 1/4-40 L=6                 |            | トメネシ 1/4-40 L=6        | (2)          |
| 29       |         | SS-7151120-SP   | SCREW 15/64-28 L=11              |            | マルヒラネシ 15/64-28 L=11   | 1            |
| 30       |         | B1203-227-0C0-A | MAIN SHAFT BUSHING, INTERMEDIATE |            | ウツシク ナカメタル             | 1            |
| 31       |         | B1405-012-000   | CAP                              |            | キャツフ                   | 1            |
| 32       |         | SS-8150310-SP   | SCREW 15/64-28 L=3.4             |            | トメネシ 15/64-28 L=3.4    | 1            |
| 33       |         | B1402-552-0C0-A | NEEDLE BAR BUSHING, UPPER        |            | ハリホ- ウツメタル             | 1            |
| 34       |         | B1411-401-0A0   | NEEDLE BAR CONNECTION ASM.       | D.04/82    | ハリホ-タキ クミ              | -            |
| 34-1     |         | B1411-552-0A0   | NEEDLE BAR CONNECTION ASM.       | A.04/82    | ハリホ-タキ クミ              | 1            |
| 35       | #01     | SS-6090670-TP   | SCREW 9/64-40 L=6                |            | ヒラネシ 9/64-40 L=6       | (1)          |
| 36       | #02     | B1401-552-AC0   | NEEDLE BAR A                     |            | ハリホ- A                 | 1            |
| 37       |         | B1401-552-B00   | NEEDLE BAR B                     |            | ハリホ- B                 | 1            |
| 38       |         | B1403-155-000   | NEEDLE BAR BUSHING, LOWER        |            | ハリホ- シタメタル             | 1            |
| 39       |         | D1419-555-DC0   | NEEDLE BAR THREAD GUIDE          |            | ハリホ- イトアツガイ            | 1            |
| 40       |         | SS-7080510-TP   | SCREW 1/8-44 L=4.5               |            | マルヒラネシ 1/8-44 L=4.5    | 1            |
| 41       | #03     | B1418-552-AC0   | NEEDLE THREAD GUIDE A            |            | ハリホ- イトカゲ A            | 1            |
| 42       | #01     | MDR-100B1400    | NEEDLE DBX1 #14                  |            | ハリ DBX1 #14            | 1            |
| 43       | #02     | MC-2005009-00   | NEEDLE 134 NM90                  |            | ハリ 134 90              | 1            |
| 44       |         | B1414-232-0C0   | CRANK SLIDE BLOCK                | D.06/82    | B1414-555-000          | -            |
|          |         | B1414-555-000   | SLIDE BLOCK                      | A.06/82    | ハリホ-タキ アンナイコウ          | 1            |
| 45       |         | B1903-552-000   | END SCREW LEFT                   |            | ヒタリネシ                  | 1            |
| 46       |         | B1408-481-000   | NEEDLE BAR CRANK ROD             | D.04/82    | ハリホ- クランクロツト           | -            |
| 46-1     |         | B1408-552-000   | NEEDLE BAR CRANK ROD             | A.04/82    | ハリホ- クランクロツト           | 1            |
| 47       | #04     | B1905-541-B00   | NEEDLE BEARING, B                |            | テンヒン ニ-トルハ-アリツク        | 2            |
| 48       |         | D1209-555-DC0   | NEEDLE BAR CRANK                 |            | ハリホ-クランク               | 1            |
| 49       |         | D1904-555-DAA-A | THREAD TAKE-UP CRANK SHAFT ASM.  |            | テンヒン クランクシク クミ         | 1            |
| 50       |         | CQ-3500000-F0   | OIL FELT                         |            | コシ                     | (0.1)        |
| 51       |         | SS-8151150-SP   | SCREW 15/64-28 L=10.5            |            | トメネシ 15/64-28 L=10.5   | 1            |
| 52       |         | D1901-555-DA0   | THREAD TAKE-UP LEVER ASM.        |            | テンヒン クミ                | 1            |
| 53       |         | SS-8681950-SP   | SCREW 9/32-28 L=19               |            | トメネシ 9/32-28 L=19      | 1            |
| 54       |         | D1206-555-DA0   | COUNTERWEIGHT ASM.               |            | ツリアイモリ クミ              | 1            |
| 55       |         | SS-9661120-CP   | SCREW 1/4-40 L=10.5              |            | ロツカクホルト 1/4-40 L=10.5  | (1)          |
| 56       | #04     | B1212-552-A00   | COUNTERWEIGHT PROTECTING PLATE   |            | ツリアイモリ ホコイタ            | 1            |
| 57       |         | RO-0442401-00   | RUBBER RING                      |            | オリンク                   | 1            |
| 58       |         | SS-7681650-TP   | SCREW 9/32-28 L=16               |            | マルヒラネシ 9/32-28 L=16    | 1            |
| 59       |         | SS-8660610-TP   | SCREW 1/4-40 L=6                 |            | トメネシ 1/4-40 L=6        | 1            |
| 60       |         | B1202-552-B00-A | MAIN SHAFT BUSHING, FRONT        |            | ウツシク マイメタル             | 1            |
| 61       |         | SS-8151150-SP   | SCREW 15/64-28 L=10.5            |            | トメネシ 15/64-28 L=10.5   | 1            |
| 62       |         | CQ-2020000-00   | OIL WICK                         | D.08/82    | コシ                     | -            |

Note (注記) #01 ..... Standard part (except JE)

#02 ..... For JE

#03 ..... This is an exchangeable part when use for DDL-555A-5

#04 ..... Selecting part

標準部品 (JEは除く)


JE用

DDL-555A-5使用の際、交換する部品

選択部品

### 3. UPRIGHT SHAFT & HOOK DRIVING SHAFT COMPONENTS

立軸・下軸関係




| Ref. No. | Note<br>注記 | Part No.<br>品 番 | Description                       | E. C.<br>変更年月 | 品 名                   | Amt.<br>Req.<br>数量 |
|----------|------------|-----------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------|--------------------|
| 1        |            | B1306-155-0C0   | GEAR & PINION ASM.                |               | カサハクハクマル ショーグ クミ      | 1                  |
| 2        |            | B1306-155-0F0   | GEAR & PINION ASM., UPPER         |               | ウワカサハクハクマル クミ         | (1)                |
| 3        |            | B1305-012-0A0   | GEAR ASM.                         |               | ウワカサハクハクマル タイ クミ      | (1)                |
| 4        |            | B1306-155-0A0   | PINION ASM.                       |               | ウワカサハクハクマル ショー クミ     | (1)                |
| 5        |            | SS-8660010-TP   | SCREW 1/4-40 L=8                  |               | トメネシ 1/4-40 L=8       | (8)                |
| 6        |            | B1307-155-0E0   | GEAR & PINION ASM., LOWER         |               | シタカサハクハクマル クミ         | (1)                |
| 7        |            | B1307-155-0A0   | GEAR ASM. LARGE                   |               | シタカサハクハクマル タイ クミ      | (1)                |
| 8        |            | B1308-155-0A0   | PINION ASM.                       |               | カサハクハクマル ショー クミ       | (1)                |
| 9        |            | B1301-555-000   | UPRIGHT SHAFT                     |               | タテシク                  | 1                  |
| 10       |            | B1302-552-BC0   | BUSHING, UPPER                    |               | タテシク ウメタル             | 1                  |
| 11       |            | B1303-552-BC0   | UPRIGHT SHAFT BUSHING, LOWER      |               | タテシク シタメタル            | 1                  |
| 12       |            | SS-8151150-SP   | SCREW 15/64-28 L=10.5             |               | トメネシ 15/64-28 L=10.5  | 2                  |
| 13       |            | B1801-412-0C0   | HOOK DRIVING SHAFT                |               | シタシク                  | 1                  |
| 14       |            | B1804-552-BC0   | HOOK DRIVING SHAFT BUSHING, REAR  |               | シタシク ウシロメタル           | 1                  |
| 15       |            | B1806-555-0C0   | OIL FELT                          |               | シタシク ウシロメタル フィルト      | 1                  |
| 16       | #01        | SS-8151230-SP   | SCREW 15/64-28 L=12               |               | トメネシ 15/64-28 L=12    | 1                  |
| 17       |            | CS-079101A-SH   | THRUST COLLAR ASM. D=7.94 W=10    |               | スラストウケ D=7.94 W=10 クミ | 2                  |
| 18       |            | SS-6110420-TP   | SCREW 11/64-40 L=4.8              |               | ヒラネシ 11/64-40 L=4.8   | (4)                |
| 19       |            | B1803-552-0C0   | BUSHING, INTERMEDIATE             |               | シタシク ナカメタル            | 1                  |
| 20       |            | SS-7150940-SP   | SCREW 15/64-28 L=9                |               | マルヒラネシ 15/64-28 L=9   | 1                  |
| 21       |            | B1802-412-0A0   | DRIVING SHAFT BUSHING ASM., FRONT |               | シタシク マイメタル クミ         | 1                  |
| 22       |            | SS-8151150-SP   | SCREW 15/64-28 L=10.5             |               | トメネシ 15/64-28 L=10.5  | 1                  |
| 23       |            | B1808-552-0A0   | OIL SEAL SCREW ASM.               |               | シタシク マイトメネシ クミ        | 1                  |
| 24       |            | B1810-552-0C0   | OIL WICK                          |               | シタシク マイトメネシ ユシク       | (1)                |
| 25       |            | CS-079106A-SH   | THRUST COLLAR ASM.                |               | シタシク スラストウケ クミ        | 1                  |
| 26       |            | SS-8110410-TP   | SCREW 11/64-40 L=3.5              |               | トメネシ 11/64-40 L=3.5   | (2)                |
| 27       | #03        | D1830-555-DAB   | HOOK ASM.                         | C.10/83       | D1830-555-BA0         | 1                  |
| 28       |            | SS-6110560-TP   | SCREW 11/64-40 L=5                |               | ヒラネシ SM4.46-4 L=4.7   | (4)                |
| 29       |            | SS-8110530-TP   | SCREW 11/64-40 L=5                |               | カマ トメネシ               | (2)                |
| 30       | #02        | B9117-012-0C0   | BOBBIN                            |               | ホビン                   | 1                  |
| 31       |            | B1837-012-0A0   | BOBBIN CASE ASM.                  | C.10/83       | D1837-555-BAA         | 1                  |
| 32       |            | D1835-555-BC0   | POSITIONING FINGER                |               | ナカカマ オウエ              | 1                  |
| 33       |            | SS-6111010-SP   | SCREW 11/64-40 L=9.5              |               | ヒラネシ 11/64-40 L=9.5   | 1                  |
| 34       |            | D1807-555-B00   | THRUST COLLAR                     |               | シタシク ナカメタル スラスト ウケイタ  | 1                  |
| 35       | #04        | D1830-555-DAC   | HOOK ASM.                         |               | カマ クミ                 | 0                  |

Note ( 注記 ) #01 ..... Exchangeable part when automatic reverse feed is used  
 #02 ..... This is an exchangeable part when use for DDL-555A-5  
 #03 ..... Except export  
 #04 ..... Standard part

自動逆送り装置使用の際、交換する部品  
 DDL-555A-5使用の際、交換する部品  
 輸出は除く  
 輸出標準

#### 4. PRESSER BAR & TENSION RELEASE COMPONENTS

押え棒・糸ゆるめ関係




| Ref. No. | Note 注記 | Part No. 品番   | Description                       | E. C. 変更年月 | 品名                    | Amt. Req. 数量 |
|----------|---------|---------------|-----------------------------------|------------|-----------------------|--------------|
| 1        |         | B1306-155-0C0 | GEAR & PINION ASM.                |            | カサハクアルマ ショーグキ クミ      | 1            |
| 2        |         | B1306-155-0F0 | GEAR & PINION ASM., UPPER         |            | ウツカサハクアルマ クミ          | (1)          |
| 3        |         | B1305-012-0A0 | GEAR ASM.                         |            | ウツカサハクアルマ タイ クミ       | (1)          |
| 4        |         | B1306-155-0A0 | PINION ASM.                       |            | ウツカサハクアルマ ショー クミ      | (1)          |
| 5        |         | SS-8660010-TP | SCREW 1/4-40 L=8                  |            | トメネシ 1/4-40 L=8       | (8)          |
| 6        |         | B1307-155-0E0 | GEAR & PINION ASM., LOWER         |            | シタカサハクアルマ クミ          | (1)          |
| 7        |         | B1307-155-0A0 | GEAR ASM. LARGE                   |            | シタカサハクアルマ タイ クミ       | (1)          |
| 8        |         | B1308-155-0A0 | PINION ASM.                       |            | カサハクアルマ ショー クミ        | (1)          |
| 9        |         | B1301-555-000 | UPRIGHT SHAFT                     |            | タテシク                  | 1            |
| 10       |         | B1302-552-B00 | BUSHING, UPPER                    |            | タテシク ウツメタル            | 1            |
| 11       |         | B1303-552-B00 | UPRIGHT SHAFT BUSHING, LOWER      |            | タテシク シタメタル            | 1            |
| 12       |         | SS-8151150-SP | SCREW 15/64-28 L=10.5             |            | トメネシ 15/64-28 L=10.5  | 2            |
| 13       |         | B1801-412-0C0 | HOOK DRIVING SHAFT                |            | シタシク                  | 1            |
| 14       |         | B1804-552-B00 | HOOK DRIVING SHAFT BUSHING, REAR  |            | シタシク ウツロメタル           | 1            |
| 15       |         | B1806-555-0C0 | OIL FELT                          |            | シタシク ウツロメタル フィルト      | 1            |
| 16       | #01     | SS-8151230-SP | SCREW 15/64-28 L=12               |            | トメネシ 15/64-28 L=12    | 1            |
| 17       |         | CS-079101A-SH | THRUST COLLAR ASM. D=7.94 W=10    |            | スラストウケ D=7.94 W=10 クミ | 2            |
| 18       |         | SS-6110420-TP | SCREW 11/64-40 L=4.8              |            | ヒラネシ 11/64-40 L=4.8   | (4)          |
| 19       |         | B1803-552-0C0 | BUSHING, INTERMEDIATE             |            | シタシク ナカメタル            | 1            |
| 20       |         | SS-7150940-SP | SCREW 15/64-28 L=9                |            | マルヒラネシ 15/64-28 L=9   | 1            |
| 21       |         | B1802-412-0A0 | DRIVING SHAFT BUSHING ASM., FRONT |            | シタシク マイメタル クミ         | 1            |
| 22       |         | SS-8151150-SP | SCREW 15/64-28 L=10.5             |            | トメネシ 15/64-28 L=10.5  | 1            |
| 23       |         | B1808-552-0A0 | OIL SEAL SCREW ASM.               |            | シタシク マイトメネシ クミ        | 1            |
| 24       |         | B1810-552-0C0 | OIL WICK                          |            | シタシク マイトメネシ コシ        | (1)          |
| 25       |         | CS-079106A-SH | THRUST COLLAR ASM.                |            | シタシク スラストウケ クミ        | 1            |
| 26       |         | SS-8110410-TP | SCREW 11/64-40 L=3.5              |            | トメネシ 11/64-40 L=3.5   | (2)          |
| 27       | #03     | D1830-555-DAB | HOOK ASM.                         | C.10/83    | D1830-555-BA0         | 1            |
| 28       |         | SS-6110560-TP | SCREW 11/64-40 L=5                |            | ヒラネシ SM4.46-4 L=4.7   | (4)          |
| 29       |         | SS-8110530-TP | SCREW 11/64-40 L=5                |            | カマ トメネシ               | (2)          |
| 30       | #02     | B9117-012-0C0 | BOBBIN                            |            | ホッピン                  | 1            |
| 31       |         | B1837-012-0A0 | BOBBIN CASE ASM.                  | C.10/83    | D1837-555-BAA         | 1            |
| 32       |         | D1835-555-B00 | POSITIONING FINGER                |            | ナカカマ オウエ              | 1            |
| 33       |         | SS-6111010-SP | SCREW 11/64-40 L=9.5              |            | ヒラネシ 11/64-40 L=9.5   | 1            |
| 34       |         | D1807-555-B00 | THRUST COLLAR                     |            | シタシク ナカメタル スラスト ウケイタ  | 1            |
| 35       | #04     | D1830-555-DAC | HOOK ASM.                         |            | カマ クミ                 | 0            |

Note ( 注記 ) #01 ..... Exchangeable part when automatic reverse feed is used  
 #02 ..... This is an exchangeable part when use for DDL-555A-5  
 #03 ..... Except export  
 #04 ..... Standard part

自動逆送り装置使用の際、交換する部品  
 DDL-555A-5使用の際、交換する部品  
 輸出は除く  
 輸出標準

#### 4. PRESSER BAR & TENSION RELEASE COMPONENTS

押え棒・糸ゆるめ関係



| Ref. No. | Note 注記 | Part No. 品番     | Description                    | E. C. 変更年月         | 品名                    | Amt. Req. 数量 |
|----------|---------|-----------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 1        |         | B3412-552-0C0   | LIFTING LEVER CONNECTING ROD   |                    | ヒサアケ ヨコホー             | 1            |
| 2        |         | D3414-555-DA0-A | LIFTING LEVER LINK ARM ASM.    |                    | ヒサアケ リンクウチ クミ         | 1            |
| 3        |         | SD-0700332-SP   | HINGE SCREW D=7 H=3.5          |                    | タンネシ D=7 H=3.5        | 1            |
| 4        |         | RE-0500000-K0   | SNAP RING 5                    |                    | エカタメフ 5               | 2            |
| 5        |         | B3416-552-0C0   | CONNECTING ROD HINGE SCREW     |                    | ヒサアケ ヨコホー タンネシ        | 2            |
| 6        |         | D1516-555-DA0   | LIFTING LEVER LINK ASM.        |                    | ヒサアケ リンク クミ           | 1            |
| 7        |         | D1517-555-B00-A | HINGE PIN                      |                    | ヒサアケ イタ リンクシク         | 1            |
| 8        |         | B3431-581-0C0   | LIFTING LEVER GASKET           |                    | ハツキン                  | 1            |
| 9        |         | D1515-555-B00   | LIFTING LEVER                  |                    | ヒサアケ イタ               | 1            |
| 10       |         | SD-0630301-SP   | HINGE SCREW D=6.35 H=3         |                    | タンネシ D=6.35 H=3       | 1            |
| 11       |         | SD-0630275-SP   | HINGE SCREW D=6.35 H=2.7       |                    | タンネシ D=6.35 H=2.7     | 1            |
| 12       |         | D3156-555-DA0   | TENSION RELEASE LINK ASM.      |                    | イトルメ イタ リンク クミ        | 1            |
| 13       | #01     | D3155-555-B00   | PIN                            |                    | イトルメ ムチ ヒン            | 1            |
| 14       |         | D3153-555-R00   | TENSION RELEASE LEVER          |                    | イトルメ ウチ               | 1            |
| 15       |         | SD-0641003-SP   | HINGE SCREW D=6.35 H=10        |                    | タンネシ D=6.35 H=10      | 1            |
| 16       |         | D3157-555-D00   | STOP LINK ROD HINGE SCREW      |                    | ヒサアケ イタ セツヨクヒン        | 1            |
| 17       |         | SS-8620610-TP   | SCREW 3/16-32 L=6              |                    | トメネシ 3/16-32 L=6      | 1            |
| 18       |         | D3127-555-B00   | TENSION RELEASE SUPPORTING PIN |                    | イトルメ ホシヨヒン            | 1            |
| 19       |         | RE-0250000-K0   | SNAP RING 2.5                  |                    | エカタメフ 2.5             | 1            |
| 20       |         | D3133-555-B00   | SPRING                         |                    | イトルメ ホシヨヒン ハネ         | 1            |
| 21       |         | D3157-555-BA0   | TENSION RELEASE LINK ASM.      |                    | イトルメ リンクウチ クミ         | 1            |
| 22       |         | RE-0300000-K0   | SNAP RING 3                    |                    | エカタメフ 3               | 1            |
| 23       |         | RE-0600000-K0   | SNAP RING 6                    |                    | エカタメフ 6               | 1            |
| 24       |         | RE-0500000-K0   | SNAP RING 5                    |                    | エカタメフ 5               | 1            |
| 25       |         | D3165-555-B00   | TENSION RELEASE ROD            |                    | イトルメ ロツ               | 1            |
| 26       |         | NS-6060310-SP   | NUT 3/32-56                    |                    | ロツカクナツ 3/32-56        | 1            |
| 27       |         | D3150-555-BA0   | TENSION RELEASE WIRE ASM.      |                    | イトルメ ワイヤ クミ           | 1            |
| 28       |         | D3164-555-B00   | OUTER PRESSER PLATE            |                    | アウターオウエ               | 2            |
| 29       |         | SS-7110740-TP   | SCREW 11/64-40 L=7             |                    | マルヒラネシ 11/64-40 L=7   | 2            |
| 30       |         | D3163-555-B00-A | FLEXIBLE TUBE SUPPORT PLATE    |                    | フレキシブル トリツクタイ         | 1            |
| 31       |         | SS-7111410-SP   | SCREW 11/64-40 L=14            | D.11/82<br>A.11/82 | SS-4111415-SP         | -            |
| 32       |         | SS-4111415-SP   | SCREW 11/64-40 L=14            |                    | ナハネシ 11/64-40 L=14    | 2            |
| 33       |         | B3413-227-0C0   | SPRING SUSPENSION              |                    | ヒサアケ リンクウチ ハネ         | 1            |
| 34       |         | B3417-552-0C0   | LIFTING LEVER LINK SPRING      |                    | ヒサアケ リンクウチ ハネ         | 1            |
| 35       |         | B3416-555-0C0   | SWIVEL                         |                    | ツリホー タルマ              | 1            |
| 36       |         | B3418-555-0C0   | SWIVEL SCREW                   |                    | ツリホー タルマ トメネシ         | 1            |
| 37       |         | RE-0500000-K0   | SNAP RING 5                    |                    | エカタメフ 5               | 1            |
| 38       |         | B3415-552-0C0   | CONNECTING ROD, VERTICAL       |                    | ヒサアケ レンクツホー           | 1            |
| 39       |         | NS-6620310-SP   | NUT 3/16-32                    |                    | ロツカクナツ 3/16-32        | 1            |
| 40       |         | B1520-552-0C0   | HAND LIFTER                    |                    | オウエ アケ レハ             | 1            |
| 41       |         | SS-7120910-SP   | SCREW 3/16-28 L=9              |                    | マルヒラネシ 3/16-28 L=9    | 1            |
| 42       |         | RO-0371801-00   | RUBBER RING                    |                    | オリツク                  | 1            |
| 43       | #01     | WP-0740516-SP   | WASHER 7.4X11.8X0.5            |                    | ヒラシカネ 7.4X11.8X0.5    | 1            |
| 44       |         | B1518-481-0A0   | HAND LIFTER CAM ASM.           |                    | オウエ アケ カム クミ          | 1            |
| 45       |         | D3167-555-B00-B | WIRE PRESSER PLATE             |                    | ワイヤーオウエ イタ            | 1            |
| 46       |         | SS-7110740-SP   | SCREW 11/64-40 L=7.0           |                    | マルヒラネシ 11/64-40 L=7   | 2            |
| 47       |         | B1509-227-0C0   | PRESSER SPRING REGULATOR       |                    | オウエ チョーセツネシ           | 1            |
| 48       |         | B1511-555-0C0   | NUT 1/2-28                     | C.10/83            | NS-2820850-SA         | 1            |
| 49       | #01     | B1510-227-0C0   | PRESSER GUIDE BAR              |                    | オウエ アンナイホー            | 1            |
| 50       |         | B1505-227-0C0-A | PRESSER SPRING                 |                    | オウエ チョーセツハネ           | 1            |
| 51       |         | B1501-127-0C0   | PRESSER BAR                    |                    | オウエホー                 | 1            |
| 52       |         | B1507-552-0C0   | PRESSER BAR GUIDE BRACKET      |                    | オウエホー タキ              | 1            |
| 53       |         | SS-7111410-SP   | SCREW 11/64-40 L=14            | D.11/82<br>A.11/82 | SS-4111415-SP         | -            |
| 54       |         | SS-4111415-SP   | SCREW 11/64-40 L=14            |                    | ナハネシ 11/64-40 L=14    | 1            |
| 55       |         | B1521-552-0C0   | PRESSER BAR THREAD GUIDE       |                    | オウエホー タキ イアンナイ        | 1            |
| 56       |         | SS-6090650-SP   | SCREW 9/64-40 L=6              |                    | ヒラネシ 9/64-40 L=6      | 1            |
| 57       |         | B1502-541-0C0   | PRESSER BAR BUSHING, LOWER     |                    | オウエホー シタメタル           | 1            |
| 58       | #01     | SS-7091110-SP   | SCREW 9/64-40 L=10.5           |                    | マルヒラネシ 9/64-40 L=10.5 | 1            |
| 59       | #02     | B1524-012-0B0   | PRESSER FOOT ASM.              |                    | シウオウエ クミ              | 1            |
| 60       | #03     | D1421-555-D00   | FINGER GUARD                   |                    | ハリホー アンセイナカハ          | 1            |
| 61       | #04     | B1524-012-0BA   | PRESSER FOOT ASM.              |                    | シウオウエ (ハリカー トツキ) クミ   | 1            |
|          | #03     | B1524-552-0B0   | PRESSER FOOT ASM.              |                    | シウオウエ クミ (ハリカー トツキ)   | 1            |
|          | #03     | B1524-552-0BA   | PRESSER FOOT ASM.              |                    | シウオウエ クミ (ハリカー トツキ)   | 1            |

Note ( 注記 ) #01 ..... This is an exchangeable part when use for DDL-555A-5

#02 ..... Special order part

#03 ..... For JA, CANADA

#04 ..... Standard part (except JA)

DDL-555A-5使用の際、交換する部品


特別注文部品

JA、カナダ用

標準部品 (JAは除く)

# 5. FEED MECHANISM COMPONENTS (1)

送り関係 (1)




| Ref. No. | Note<br>注記 | Part No.<br>品 番 | Description                         | E. C.<br>変更年月 | 品 名                    | Amt.<br>Req.<br>数量 |
|----------|------------|-----------------|-------------------------------------|---------------|------------------------|--------------------|
| 1        |            | D1602-555-DAU   | FEED BAR ASM.                       | D.04/83       | オクリタイ クミ               | -                  |
| 1-1      |            | D1602-555-DAU-A | FEED BAR ASM.                       | A.04/83       | オクリタイ クミ               | 1                  |
| 2        | #01        | B1613-012-10U   | FEED DOG I                          |               | オクリハ I                 | 1                  |
| 3        | #02        | B1613-552-00U   | FEED DOG                            |               | オクリハ                   | 1                  |
| 4        |            | SS-4080620-TP   | SCREW 1/8-44 L=6                    |               | ナハネシ 1/8-44 L=6        | 2                  |
| 5        |            | CQ-252000U-0U   | OIL WICK                            |               | コシツ                    | 0.3                |
| 6        |            | D1604-555-D0U   | FEED BAR SHAFT                      | D.04/83       | オクリタイ シツク              | -                  |
| 6-1      |            | D1604-555-D0U-A | FEED BAR SHAFT                      | A.04/83       | オクリタイ シツク              | 1                  |
| 7        |            | B1604-155-00U   | FEED ROCKER SHAFT BUSHING, FRONT    | D.04/83       | オクリシツク マイメタル           | -                  |
| 7-1      |            | B1605-555-00U   | BUSHING, FRONT                      | A.04/83       | オクリシツク マイメタル           | 2                  |
| 8        |            | SS-8150510-TP   | SCREW 15/64-28 L= 4.7               |               | トメネシ 15/64-28 L=4.7    | 2                  |
| 9        |            | D1603-555-DAU   | FEED ROCKER ASM.                    | D.04/83       | オクリタイウチ クミ             | -                  |
| 10       |            | SS-7111310-TP   | SCREW 11/64-40 L=12.8               | D.04/83       | マルヒラネシ 11/64-40 L=12.8 | -                  |
| 10-1     |            | B1603-555-0AU   | FEED ROCKER ASM.                    | A.04/83       | オクリタイウチ クミ             | 1                  |
| 10-2     |            | WP-0480856-SP   | WASHER 4.8X8.4X0.8                  | A.04/83       | ヒラサカネ 4.8X8.4X0.8      | (1)                |
| 10-3     |            | SS-7121410-SP   | SCREW 3/16-28 L=14                  | A.04/83       | マルヒラネシ 3/16-28 L=14    | (1)                |
| 11       |            | B1609-155-00U   | OIL WICK HOLDER                     | D.04/83       | オクリタイウチ コシツオサエ         | -                  |
| 11-1     |            | B1609-555-00U   | OIL WICK HOLDER                     | A.04/83       | オクリタイウチ コシツオサエ         | 1                  |
| 12       |            | SS-6080410-SP   | SCREW 1/8-44 L=4                    | D.04/83       | ヒラネシ 1/8-44 L=4        | -                  |
| 12-1     |            | SS-4090415-SP   | SCREW 9/64-40 L=4                   | A.04/83       | ナハネシ 9/64-40 L=4       | 1                  |
| 13       |            | SS-7110740-TP   | SCREW 11/64-40 L=7                  | D.04/83       | マルヒラネシ 11/64-40 L=7    | -                  |
| 13-1     |            | SS-6090810-SP   | SCREW 9/64-40 L= 7.5                | A.04/83       | ヒラネシ 9/64-40 L=7.5     | 2                  |
| 14       |            | B1708-555-00U-A | CONNECTING ROD                      |               | シヨウケ オクリロツク            | 1                  |
| 15       | #03        | B1636-581-B0U   | NEEDLE BEARING B                    |               | ニール ハアリソク B            | 0                  |
| 16       |            | B1612-161-00U   | FEED ROCKER SHAFT CONNECTING ROD    |               | スイハイ オクリロツク            | 1                  |
| 17       |            | SD-1020701-SP   | HINGE SCREW D=10.2 H=7              |               | ダンネシ D=10.2 H=7        | 2                  |
| 18       |            | D1617-555-B0U   | FEED DRIVING ROCKER ARM             |               | キヤクオクリ チョーセツ フタマタリンク   | 1                  |
| 19       |            | B1633-555-00U   | ROCKER ARM CONNECTING PIN           |               | スイハイオクリ ロツクピン          | 1                  |
| 20       |            | SS-7111260-SP   | SCREW 11/64-40 L=12                 |               | マルヒラネシ 11/64-40 L=12   | 1                  |
| 21       |            | SS-8110510-SP   | SCREW 11/64-40 L=5                  |               | トメネシ 11/64-40 L=5      | 1                  |
| 22       |            | D1615-555-B0U   | FEED DRIVING ROCKER ARM PIN         |               | オクリ チョーセツ フタマタ リンクピン   | 1                  |
| 23       |            | B1619-555-00U   | FEED DRIVING ROCKER HINGE PIN       |               | オクリ チョーセツリンク サイピン      | 1                  |
| 24       |            | D1616-555-B0U   | FEED DRIVING ROCKER                 |               | キヤクオクリ チョーセツリンク        | 1                  |
| 25       |            | SS-7621040-SP   | SCREW 3/16-32 L= 9.5                |               | マルヒラネシ 3/16-32 L=9.5   | 1                  |
| 26       |            | SS-8150710-SP   | SCREW 15/64-28 L=7                  |               | トメネシ 15/64-28 L=7      | 1                  |
| 27       |            | SS-7151120-SP   | SCREW 15/64-28 L=11                 |               | マルヒラネシ 15/64-28 L=11   | 1                  |
| 28       |            | B1618-161-00U   | FEED DRIVING ROCKER ARM HINGE PIN   |               | オクリ チョーセツ リンクピン        | 1                  |
| 29       |            | B1601-552-00U   | FEED ROCK SHAFT                     | D.04/83       | スイハイ オクリシツク            | -                  |
| 29-1     |            | B1601-555-00U   | FEED ROCKER SHAFT                   | A.04/83       | スイハイオクリシツク             | 1                  |
| 30       |            | CQ-303000U-0U   | OIL WICK                            | D.04/83       | コシツ                    | -                  |
| 31       |            | CS-147121A-SH   | THRUST COLLAR ASM. D=14.72 W=12     |               | スラストワ D=14.72 W=12 クミ  | 2                  |
| 32       |            | SS-8660610-TP   | SCREW 1/4-40 L=6                    |               | トメネシ 1/4-40 L=6        | (4)                |
| 33       |            | B1702-155-00U   | BUSHING, REAR                       |               | オクリシツク メタル             | 2                  |
| 34       |            | CQ-202000U-0U   | OIL WICK                            | D.04/83       | コシツ                    | -                  |
| 35       |            | B1635-552-00U   | OIL WICK HOLDER                     | D.04/83       | オクリシツク コシツオサエ          | -                  |
| 36       |            | SS-7110540-SP   | SCREW 11/64-40 L=5                  | D.04/83       | マルヒラネシ 11/64-40 L= 5   | -                  |
| 37       |            | SS-7110710-SP   | SCREW 11/64-40 L=7                  | D.04/83       | マルヒラネシ 11/64-40 L=7    | -                  |
| 38       |            | CQ-303000U-0U   | OIL WICK                            | D.04/83       | コシツ                    | -                  |
| 38-1     |            | CQ-202000U-0U   | OIL WICK                            | A.04/83       | コシツ                    | 0.9                |
| 38-2     |            | BP-500000U-0U   | VINYL TUBE, WHITE D=5               | A.04/83       | ビニール ハイフ               | 0.1                |
| 39       |            | NS-6680410-SP   | NUT 9/32-28                         |               | ロツカワナツ 9/32-28         | 2                  |
| 40       |            | B1608-161-0AU   | FEED ROCKER SHAFT CRANK ASM.        | D.04/83       | スイハイ オクリウチ クミ          | -                  |
| 41       |            | SS-6121610-TP   | SCREW 3/16-28 L=15.5                |               | ヒラネシ 3/16-28 L=15.5    | (1)                |
| 41-1     |            | B1608-555-0AU   | FEED ROCKER SHAFT CRANK ASM.        | A.04/83       | スイハイオクリウチ クミ           | 1                  |
| 42       |            | B1613-555-00U   | CONNECTING ROD                      |               | スイハイオクリ レンゲツカ          | 1                  |
| 43       |            | SS-8151230-SP   | SCREW 15/64-28 L=12                 |               | トメネシ 15/64-28 L=12     | 1                  |
| 44       |            | B1704-155-0AU   | DRIVING SHAFT CRANK ASM., FRONT     | D.04/83       | シヨウケ オクリフタマタ クミ        | -                  |
| 45       |            | SS-7111120-SP   | SCREW 11/64-40 L=10.5               |               | マルヒラネシ 11/64-40 L=10.5 | (1)                |
| 45-1     |            | B1704-555-0AU   | FEED ROCKER SHAFT CRANK ASM.        | A.04/83       | シヨウケオクリ フタマタウチ         | 1                  |
| 46       |            | CQ-303000U-0U   | OIL WICK                            | D.04/83       | コシツ                    | -                  |
| 47       |            | B1701-555-00U   | FEED DRIVING SHAFT                  | D.04/83       | シヨウケ オクリシツク            | -                  |
| 47-1     |            | B1701-555-00U-A | FEED DRIVING SHAFT                  | A.04/83       | シヨウケオクリ シツク            | 1                  |
| 48       |            | B1703-155-0AU   | FEED DRIVING SHAFT CRANK ASM., REAR | D.04/83       | シヨウケ オクリウチ クミ          | -                  |
| 49       |            | SS-6121610-TP   | SCREW 3/16-28 L=15.5                |               | ヒラネシ 3/16-28 L=15.5    | (1)                |
| 49-1     |            | B1703-555-0AU   | REAR CRANK ASM.                     | A.04/83       | シヨウケオクリウチ クミ           | 1                  |
| 50       |            | SS-8150410-SP   | SCREW 15/64-28 L=4                  |               | トメネシ 15/64-28 L=4      | 1                  |

Note ( 注記 ) #01 ..... Standard part (except JA)  
 #02 ..... For JA, CANADA  
 #03 ..... Selecting part

標準部品 (JAは除く)  
 JA、カナダ用  
 選択部品

## 7. THREAD TRIMMER COMPONENTS


糸切り装置関係



| Ref. No. | Note 注記 | Part No. 品番     | Description                    | E. C. 変更年月 | 品名                     | Amt. Req. 数量 |
|----------|---------|-----------------|--------------------------------|------------|------------------------|--------------|
| 1        |         | SD-046C702-SP   | HINGE SCREW D=4.6 H=7          |            | タフネジ D=4.6 H=7         | 1            |
| 2        |         | D2411-555-POO   | FORKED BASE FOR KNIFE          |            | メス フタマタ                | 1            |
| 3        |         | SD-050C095-TH   | HINGE SCREW D= 5 H= 0.85       |            | タフネジ D=5 H=0.85        | 1            |
| 4        |         | D2402-555-BAO   | MOVING KNIFE ASM.              |            | トメメス クミ                | 1            |
| 5        |         | D2405-555-BOO-B | THREAD GUIDE FOR KNIFE         |            | メス イトアンナイ              | 1            |
| 6        |         | SS-206C210-SP   | SCREW 3/32-56 L=2.3            |            | マルヒラネジ 3/32-56 L=2.3   | 1            |
| 7        |         | D2406-555-POO   | COUNTER KNIFE                  |            | コティ メス                 | 1            |
| 8        |         | SS-408C620-TP   | SCREW 1/8-44 L=6               |            | ナフネジ 1/8-44 L=6        | 2            |
| 9        |         | D2424-555-BOO-A | KNIFE DRIVING SHAFT            |            | メス サトメシク               | 1            |
| 10       |         | D2426-555-BOO-A | OIL SPONGE                     |            | メス サトメシク モルトフーレン       | 1            |
| 11       |         | D2469-555-BOO   | TUBE FOR MAGNET CORD           |            | マクコートン ハワイフ            | 1            |
| 12       |         | D2401-555-BOO   | KNIFE MOUNTING BASE ASM.       |            | メス トリツケタイ クミ           | 1            |
| 13       |         | SS-7111120-SP   | SCREW 11/64-40 L=10.5          |            | マルヒラネジ 11/64-40 L=10.5 | 1            |
| 14       |         | SS-711C740-TP   | SCREW 11/64-40 L=7             |            | マルヒラネジ 11/64-40 L=7    | 1            |
| 15       |         | D2403-555-CAO   | THREAD TAKE-UP PICKER ASM.     |            | カマイトオサエ クミ             | 1            |
| 16       |         | SD-0641451-SP   | HINGE SCREW D= 6.35 H=14.5     |            | タフネジ D=6.35 H=14.5     | 1            |
| 17       |         | SD-060C401-TP   | HINGE SCREW D= 6 H= 4          |            | タフネジ D=6 H=4           | 1            |
| 18       |         | D2425-555-BOO   | SLIDE SHAFT                    |            | スライツシク                 | 1            |
| 19       |         | D2420-555-BOO   | MOUNTING BRACKET               | D.12/82    | カマイトオサエ ウチ             | -            |
| 19-1     |         | D2420-555-DOO   | MOUNTING BRACKET               | A.12/82    | カマイトオサエトリツケウチ          | 1            |
| 20       |         | SS-609C510-SP   | SCREW 9/64-40 L=5              |            | ヒラネジ 9/64-40 L=5       | 2            |
| 21       |         | SS-9151740-CP   | SCREW 15/64-28 L=17            |            | ロツカクホルト 15/64-28 L=17  | 1            |
| 22       |         | NS-615C310-SP   | NUT 15/64-28                   |            | ロツカクナツ 15/64-28        | 1            |
| 23       |         | SD-060C402-TP   | HINGE SCREW D= 6 H= 4          |            | タフネジ D=6 H=4           | 1            |
| 24       |         | D2419-555-POO   | TAKE-UP THREAD PICKER LINK     | D.12/82    | カマイトオサエ リンク            | -            |
| 24-1     |         | D2419-555-DOO   | TAKE-UP THREAD PICKER LINK     | A.12/82    | カマイトオサエリンク             | 1            |
| 25       |         | D2414-555-BAO   | FORKED BRACKET ASM.            | D.01/83    | カムローラシク フタマタ クミ        | -            |
| 25-1     |         | D2414-555-DAO   | FORKED BRACKET ASM.            | A.01/83    | カムローラシク フタマタ クミ        | (1)          |
| 26       |         | SS-866C970-TP   | SCREW 1/4-40 L= 8.5            |            | トメネジ 1/4-40 L=8.5      | (1)          |
| 27       |         | D2407-555-BOO   | PIN FOR KNIFE FORKED BASE      |            | メス フタマタピン              | 1            |
| 28       |         | D2423-555-BOO   | SPRING                         |            | スライツシク オシハコ            | 2            |
| 29       |         | RE-040C000-KO   | SNAP RING 4                    |            | Eカタメフ 4                | 2            |
| 30       |         | D2464-555-BOO   | LINK DRIVING MAGNET PIN        |            | マクネット リンクピン            | 1            |
| 31       |         | D2422-555-BOO   | GROOVE COVER                   |            | ハツツミシク フタ              | 1            |
| 32       |         | RE-120C000-KO   | SNAP RING 12                   |            | Eカタメフ 12               | 1            |
| 33       |         | D2468-555-BOO   | RUBBER PLUNGER                 |            | フロランシヤー コム             | 1            |
| 34       |         | D2460-505-000   | SOLENOID                       |            | DCソレノイド                | 1            |
| 35       |         | SS-7151210-SP   | SCREW 15/64-28 L=12            |            | マルヒラネジ 15/64-28 L=12   | 3            |
| 36       |         | SS-6153040-SP   | SCREW 15/64-28 L=30            |            | ヒラネジ 15/64-28 L=30     | 2            |
| 37       |         | SS-866C610-TP   | SCREW 1/4-40 L=6               |            | トメネジ 1/4-40 L=6        | 1            |
| 38       |         | D2412-555-BOO-A | THREAD TRIMMER MOUNTING BASE   |            | イトクリ トリツケタイ            | 1            |
| 39       |         | SS-711C710-SP   | SCREW 11/64-40 L=7             |            | マルヒラネジ 11/64-40 L=7    | 1            |
| 40       |         | D2464-555-DOO   | PIN                            |            | マクネットウチ ピン             | 1            |
| 41       |         | NS-611C310-SP   | NUT 11/64-40                   |            | ロツカクナツ 11/64-40        | 1            |
| 42       |         | D3170-555-BOO   | WIRE DRIVING LEVER PIN         |            | ワイヤー クトメシク ピン          | 1            |
| 43       |         | NS-668C410-SP   | NUT 9/32-28                    |            | ロツカクナツ 9/32-28         | 2            |
| 44       |         | WZ-085C302-KO   | WAVED WASHER 8.5X13X0.3        | D.05/82    | ナミカタシヤカネ 8.5X12.5X0.3  | -            |
| 45       |         | NS-662C310-SP   | NUT 3/16-32                    |            | ロツカクナツ 3/16-32         | 3            |
| 46       |         | NS-615C310-SP   | NUT 15/64-28                   |            | ロツカクナツ 15/64-28        | 1            |
| 47       |         | D2431-555-BOO   | THREAD TRIMMER SHAFT           |            | イトクリウチ シク              | 1            |
| 48       |         | D2416-555-BAO   | THREAD TRIMMER LEVER ASM.      | D.11/82    | イトクリウチ クミ              | -            |
| 49       |         | SS-709C910-SP   | SCREW 9/64-40 L= 8.5           |            | マルヒラネジ 9/64-40 L=8.5   | (1)          |
| 49-1     |         | D2416-555-DAO   | THREAD TRIMMER LEVER           | A.11/82    | イトクリウチケツコウ             | 1            |
| 50       |         | D2418-555-BAO   | THRUST COLLAR ASM.             |            | カムローラシク スラストウケ クミ      | 1            |
| 51       |         | SS-866C810-TP   | SCREW 1/4-40 L=8               | M.04/82    | トメネジ 1/4-40 L=8        | (1)          |
| 52       |         | D2415-555-BBO   | CAM ROLLER SHAFT BRACKET ASM.  |            | カムローラシクウチ クミ           | 1            |
| 53       |         | SS-7151210-SP   | SCREW 15/64-28 L=12            |            | マルヒラネジ 15/64-28 L=12   | (1)          |
| 54       |         | D2430-555-BOO   | SNAP RING                      |            | カムローラ シク リンク           | (1)          |
| 55       |         | RE-060C000-KO   | SNAP RING 6                    |            | Eカタメフ 6                | 1            |
| 56       |         | D2429-555-BOO   | THREAD TRIMMER CAM             |            | イトクリ カム                | 1            |
| 57       |         | SS-666C710-TP   | SCREW 1/4-40 L=7               |            | ヒラネジ 1/4-40 L=7        | 2            |
| 58       |         | CS-079101A-SH   | THRUST COLLAR ASM. D=7.94 W=10 |            | スラストウケ D=7.94 W=10 クミ  | 1            |
| 59       |         | SS-611C420-TP   | SCREW 11/64-40 L=4.8           |            | ヒラネジ 11/64-40 L=4.8    | (2)          |
| 60       |         | D2461-555-POO   | THREAD TRIMMER LEVER LINK      |            | イトクリウチ リンク             | 1            |
| 61       |         | SD-079C432-SP   | HINGE SCREW D= 7.94 H= 4.3     |            | タフネジ D=7.94 H=4.3      | 1            |
| 62       |         | D2465-555-BOO-A | LEVER DRIVING MAGNET           | D.04/83    | マクネット ウチ               | -            |
| 62-1     |         | D2465-555-DOO   | LEVER DRIVING MAGNET           | A.04/83    | マクネットウチ                | 1            |
| 63       |         | SD-0951905-SP   | HINGE SCREW D=9.53 H=19        |            | タフネジ D=9.53 H=19       | 1            |
| 64       |         | D2463-555-BOO   | LINK DRIVING MAGNET            |            | マクネット リンク              | 1            |
| 65       |         | D3167-555-BOO-B | WIRE PRESSER PLATE             |            | ワイヤーオサエイタ              | 1            |
| 66       |         | SD-063C275-SP   | HINGE SCREW D= 6.35 H= 2.7     |            | タフネジ D=6.35 H=2.7      | 1            |
| 67       |         | D3169-555-BOO   | WIRE DRIVING LEVER             |            | ワイヤー クトメシク             | 1            |
| 68       |         | SS-711C740-TP   | SCREW 11/64-40 L=7             |            | マルヒラネジ 11/64-40 L=7    | 1            |
| 69       |         | D3164-555-BOO   | OUTER PRESSER PLATE            |            | アウターオサエ                | 1            |

# 8. MOTOR PULLEY COMPONENTS

## モータープーリ関係




| Ref. No. | Note<br>注記 | Part No.<br>品番 | Description                  | E. C.<br>変更年月 | 品名                 | Amt.<br>Req.<br>数量 |
|----------|------------|----------------|------------------------------|---------------|--------------------|--------------------|
| 1        |            | MTS-POC650AC   | MOTOR PULLEY ASM. P.C.D. 65  |               | モーターリ P.C.D 65 クミ  | 1                  |
| 2        |            | MTS-POC700AC   | MOTOR PULLEY ASM. P.C.D. 70  |               | モーターリ P.C.D 70 クミ  | 1                  |
| 3        |            | MTS-POC750AC   | MOTOR PULLEY ASM. P.C.D. 75  |               | モーターリ P.C.D 75 クミ  | 1                  |
| 4        |            | MTS-POC800AC   | MOTOR PULLEY ASM. P.C.D. 80  |               | モーターリ P.C.D 80 クミ  | 1                  |
| 5        |            | MTS-POC850AC   | MOTOR PULLEY ASM. P.C.D. 85  |               | モーターリ P.C.D 85 クミ  | 1                  |
| 6        |            | MTS-POC900AC   | MOTOR PULLEY ASM. P.C.D. 90  |               | モーターリ P.C.D 90 クミ  | 1                  |
| 7        |            | MTS-POC950AC   | MOTOR PULLEY ASM. P.C.D. 95  |               | モーターリ P.C.D 95 クミ  | 1                  |
| 8        |            | MTS-PO1000AC   | MOTOR PULLEY ASM. P.C.D. 100 |               | モーターリ P.C.D 100 クミ | 1                  |
| 9        |            | MTS-PC1100AC   | MOTOR PULLEY ASM. P.C.D. 110 |               | モーターリ P.C.D 110 クミ | 1                  |
| 10       |            | MTS-PC1150AC   | MOTOR PULLEY ASM. P.C.D. 115 |               | モーターリ P.C.D 115 クミ | 1                  |
| 11       |            | MTS-PC1200AC   | MOTOR PULLEY ASM. P.C.D. 120 |               | モーターリ P.C.D 120 クミ | 1                  |
| 12       | *          | MTS-PO0010CC   | MOTOR PULLEY INSTALLING NUT  | D.04/84       | モーターリ ナット          | -                  |
| 13       | *          | RC-4800002-KP  | RETAINING RING               | D.04/84       | リテーニングリング          | -                  |
| 14       | *          | SS-8150710-SP  | SCREW 15/64-28 L=7           | D.04/84       | ボルト 15/64-28 L=7   | -                  |
| 14-1     | *          | WS-1002560-KR  | SPRING WASHER 10X18X2.5      | A.04/84       | ハネガネ 10X18X2.5     | (1)                |
| 14-2     | *          | NM-6550815-SF  | NUT                          | A.04/84       | ナット                | (1)                |
| 15       |            | 36037-505-CA0  | GROUND WIRE ASM.             |               | アースワイヤ クミ          | 1                  |
| 16       |            | M9640-110-C00  | 12-POLE PLUG                 |               | 12Pプラグ             | 1                  |
| 17       | #01        | D6043-555-BC0  | PIN TERMINAL, MALE           |               | ピンターミナル オス         | 2                  |
| 18       | #02        | D6043-555-BC0  | PIN TERMINAL, MALE           |               | ピンターミナル オス         | 6                  |
| 19       |            | M9637-110-CC0  | 12-POLE PLUG COVER           |               | 12Pプラグカバー          | 1                  |
| 20       | #03        | J1065-C00-CA0  | GEAR PULLER ASM. (KP-40)     | A.04/84       | プーリ引き出し            | 1                  |
| 21       | #03        | J1065-C00-CCA  | CAP                          | A.04/84       | プーリキャップ            | (2)                |

Note (注記) #01 ..... For DDL-555-5-4B  
 #02 ..... For DDL-555-5-2B  
 #03 ..... Special order parts

DDL-555-5-4B用  
 DDL-555-5-2B用  
 特別注文部品

## 9. OIL LUBRICATION COMPONENTS


給油関係



| Ref. No. | Note 注記 | Part No. 品番     | Description                   | E. C. 変更年月 | 品名                    | Amt. Req. 数量 |
|----------|---------|-----------------|-------------------------------|------------|-----------------------|--------------|
| 1        |         | D3536-555-B00   | OIL RETURN TUBE PRESSER PLATE |            | カンリユ-ハ-イフ オサエ         | 1            |
| 2        |         | SS-7110710-SP   | SCREW 11/64-40 L=7            | D.11/82    | SS-4110715-SP         | -            |
| 3        |         | SS-4110715-SP   | SCREW 11/64-40 L=7            | A.11/82    | ナハ-ネシ 11/64-40 L=7    | 1            |
| 4        |         | B3526-552-0A0   | OIL RETURN TUBE ASM.          |            | カンリユ フイルト クミ          | 1            |
| 5        |         | B3529-226-000   | OIL FELT PRESSER              |            | カンリユ フイルトオサエ          | 1            |
| 6        |         | B3404-122-000   | SPRING                        |            | ハ-ネ                   | 1            |
| 7        |         | SS-7110710-SP   | SCREW 11/64-40 L=7            | D.11/82    | SS-4110715-SP         | -            |
| 8        |         | SS-4110715-SP   | SCREW 11/64-40 L=7            | A.11/82    | ナハ-ネシ 11/64-40 L=7    | 1            |
| 9        |         | B3524-552-000   | PLUNGER THRUST PLATE          |            | フ-ランシヤ- オサエカタク        | 1            |
| 10       |         | B1214-038-000   | PLUNGER SPRING                |            | フ-ランシヤ- オサエハ-ネ        | 1            |
| 11       |         | B3534-155-000   | PLUNGER                       |            | フ-ランシヤ-               | 1            |
| 12       |         | B3530-555-000   | OIL SIGHT WINDOW              |            | ア-ラマ-ト                | 1            |
| 13       |         | RO-1952401-00   | RUBBER RING                   |            | オリ-ンク                 | 1            |
| 14       |         | SQ-1110402-MZ   | CONNECTING SCREW              |            | チ-ユー-フ レンケツネシ         | 1            |
| 15       |         | B3513-227-000-A | MAIN SHAFT OIL TUBE           |            | ウツシヤク キ-ユ-2ハ-イフ       | 1            |
| 16       |         | D3521-555-000   | OIL TUBE                      |            | カマキ-ユ-2ハ-イフ           | 1            |
| 17       |         | B2616-372-000   | SPRING                        |            | ハ-ネ                   | 1            |
| 18       |         | B3514-412-000   | OIL ADJUSTING SCREW           |            | シタシクマエメタル ユリョ-チヨ-セツネシ | 1            |
| 19       |         | B3501-555-0A0   | LUBRICATING OIL PUMP ASM.     |            | キ-ユ-2 ホ-ンフ-タイ クミ      | 1            |
| 20       |         | B3503-555-000   | OIL PUMP INSTALLING BASE      |            | キ-ユ-2ホ-ンフ- トリツケイタ     | (1)          |
| 21       |         | B3505-555-000   | RUBBER JOINT                  |            | ウツシヤクキ-ユ-2ハ-イフ ツキ-テ   | (1)          |
| 22       |         | B3506-555-000   | RUBBER JOINT                  |            | カマキ-ユ-2ハ-イフ ツキ-テ      | (1)          |
| 23       |         | B3501-555-000   | LUBRICATING OIL PUMP          |            | キ-ユ-2ホ-ンフ-タイ          | (1)          |
| 24       |         | B3507-555-000   | OIL PUMP IMPELLER             |            | ハネク-ルマ                | (1)          |
| 25       |         | B3508-555-000   | OIL PUMP IMPELLER COVER       |            | ハネク-ルマウケイタ            | (1)          |
| 26       |         | SM-4031001-SC   | SCREW M3X0.5 L=10             |            | ナハ-コネシ M3X0.5 L=10    | (3)          |
| 27       |         | WT-0320002-KZ   | WASHER                        |            | ハツキヤカ-ネ M3            | (3)          |
| 28       |         | NM-6030000-0E   | NUT M3X0.5                    |            | ロツカクナツト M3X0.5 1シ     | (3)          |
| 29       |         | B3502-555-000   | LUBRICATING OIL PUMP COVER    |            | キ-ユ-2ホ-ンフ-フタ          | (1)          |
| 30       |         | SE-4301031-SR   | SCREW                         |            | タツフ-タイネシ 3X10         | (5)          |
| 31       |         | B3504-555-000   | FILTER                        |            | フイルタ-                 | (1)          |
| 32       |         | SS-6120940-SP   | SCREW 3/16-28 L=9             | D.11/82    | SS-4120915-SP         | -            |
| 33       |         | SS-4120915-SP   | SCREW 12/64-28 L=9            | A.11/82    | ナハ-ネシ 3/16-28 L=9     | 3            |

# 10. OIL RESERVOIR & KNEE LIFTER COMPONENTS

油溜・膝上げ関係



| Ref. No. | Note | Part No.        | Description                     | E. C.   | 品 名                   | Amt. Req. |
|----------|------|-----------------|---------------------------------|---------|-----------------------|-----------|
| 1        |      | D8217-555-ED0   | OIL RESERVOIR ASM.              |         | アワラタマリ クミ             | 1         |
| 2        |      | D8217-555-EE0   | OIL RESERVOIR ASM.              |         | アワラタマリ クミ             | (1)       |
| 3        |      | D8227-555-EC0   | FELT CUSHION                    |         | トーフサエコム               | (4)       |
| 4        |      | B8217-552-OC0   | OIL RESERVOIR                   |         | アワラタメ                 | (1)       |
| 5        |      | B8218-552-OC0   | GASKET                          |         | アワラタメ ハソキ             | (1)       |
| 6        |      | SS-7701010-SP   | SCREW 5/16-24 L=10              |         | マルヒラネシ 5/16-24 L=10   | (2)       |
| 7        |      | RO-0681901-00   | RUBBER PING                     |         | オリク                   | (2)       |
| 8        | *    | B3420-552-0A0-A | KNEE PRESS ROD ASM.             | D.06/83 | ヒサアテ ヨコシク クミ          | -         |
| 8-1      | *    | B3420-555-0A0   | KNEE PRESS ROD ASM.             | A.06/83 | ヒサアテヨコシク クミ           | (1)       |
| 9        | *    | B3420-552-OC0   | KNEE PRESS ROD                  | D.06/83 | ヒサアテ ヨコシク             | -         |
| 9-1      | *    | B3420-555-OC0   | KNEE PRESS ROD                  | A.06/83 | ヒサアテヨコシク              | (1)       |
| 10       |      | B3427-122-000   | KNEE PRESS ROD MOUNTING BRACKET |         | ヒサアテ タテシク トリツクテ       | (1)       |
| 11       | *    | SS-9151540-SR   | SCREW 15/64-28 L=15             | D.06/83 | ロツカクホルト 15/64-28 L=15 | -         |
| 12       | *    | NS-6150430-SR   | NUT 15/64-28                    | D.06/83 | ロツカクナツト 15/64-28      | (1)       |
| 13       |      | B3426-552-000   | THRUST RING                     |         | ヒサアテ ヨコシク スラストウケ      | (1)       |
| 14       | *    | B3425-552-000   | KNEE PRESS ROD LIFTING LEVER    | D.06/83 | ヒサアテ カイテンウテ B         | -         |
| 14-1     | *    | B3425-555-000   | CONNECTING ROD, VERTICAL        | A.06/83 | ヒサアテ カイテンウテ           | (1)       |
| 15       | *    | B3424-552-000   | KNEE PRESS ROD LIFTING LEVER    | D.06/83 | ヒサアテ カイテンウテ A         | -         |
| 16       | *    | SS-9151220-SR   | SCREW 15/64-28 L=12             | D.06/83 | ロツカクホルト 15/64-28 L=12 | -         |
| 16-1     | *    | SS-9151610-SR   | SCREW 15/64-28 L=16             | A.06/83 | ロツカクホルト 15/64-28      | (1)       |
| 17       |      | SS-8152080-SR   | SCREW 15/64-28 L=19.5           |         | トメネシ 15/64-28 L=19.5  | (1)       |
| 18       |      | SS-8153010-SR   | SCREW 15/64-28 L=30             |         | トメネシ 15/64-28 L=30    | (1)       |
| 19       |      | NS-6150430-SR   | NUT 15/64-28                    |         | ロツカクナツト 15/64-28      | (2)       |
| 20       | *    | B3429-552-OC0-A | SPRING                          | D.06/83 | ヒサアテ カイテンウテ ハネ        | -         |
| 20-1     | *    | B3429-555-000   | SPRING                          | A.06/83 | ヒサアテ カイテンウテ ハネ        | (1)       |
| 21       |      | SS-9182010-SN   | SCREW 9/32-20 L=20              |         | ロツカクホルト 9/32-20 L=20  | (2)       |
| 22       | #01  | B3421-555-000   | KNEE PRESS LIFTER ROD           |         | ヒサアテ オシホー             | 1         |
| 23       | #02  | GAK-02025000    | KNEE PRESS LIFTER ROD           |         | コムツキ ヒサアテ オシホー        | 1         |
| 24       |      | B8228-125-000   | OIL RESERVOIR MAGNET            |         | シシヤク                  | 1         |
| 25       |      | B3419-552-0A0-A | KNEE LIFTER PLATE ROD ASM.      |         | ヒサアテ タテシク クミ          | 1         |
| 26       |      | B3419-122-000   | KNEE LIFTER PLATE ROD           |         | ヒサアテ タテシク             | (1)       |
| 27       |      | B3430-552-0A0   | KNEE PRESS PLATE ASM.           |         | ヒサアテ タテシク             | (1)       |
| 28       |      | B3431-552-OC0-A | KNEE PRESS PLATE COVER          |         | ヒサアテ タテシク             | (1)       |
| 29       |      | SS-9661120-CP   | SCREW 1/4-40 L=10.5             |         | ロツカクホルト 1/4-40 L=10.5 | (1)       |

Note ( 注記 ) #01 ..... Standard part (except JE)


#02 ..... For JE

標準部品 (JEは除く)

JE用


# 11. WIPER COMPONENTS

ワイパー関係




| Ref. No. | Note | Part No.        | Description                  | E. C.   | 品 名                   | Amt. Req. |
|----------|------|-----------------|------------------------------|---------|-----------------------|-----------|
| 1        |      | B2117-500-0A0   | WIPER SOLENOID ASM.          |         | ワイパー-マクネット アス         | 1         |
| 2        |      | HW-5F18S12-48   | 4-CORE CABTYRE CORD          |         | キャブタイコ-ド 0.18X19X4    | (0.9)     |
| 3        |      | SM-4040801-SN   | SCREW M4 L=8                 |         | ナハコネシ M4X0.7 L=8      | (1)       |
| 4        |      | WP-0430800-SC   | WASHER 4.3X8X0.8             |         | ヒラサリカネ コカタリ M4        | (1)       |
| 5        |      | D2120-555-CC0   | NYLON CLAMP                  |         | ナイロン クランプ             | (1)       |
| 6        |      | MAT-80115T00    | WASHER                       |         | ワッシャー ストツハ- サ         | (1)       |
| 7        |      | WS-0410002-KN   | SPRING WASHER M4             |         | ハネサリカネ M4             | (1)       |
| 8        |      | NM-6043212-SB   | NUT M4X0.7                   |         | ロツカクナツ M4X0.7 2シ      | (2)       |
| 9        |      | HW-2F18S12-19   | ELECTRIC WIRE, WHITE         |         | ヨリセン 0.18X19 シ        | (0.1)     |
| 10       |      | D2117-555-DCA   | WIPER SOLENOID               |         | ワイパー-マクネット            | (1)       |
| 11       |      | D2118-555-B00-A | PLUNGER                      |         | ワッシャー                 | (1)       |
| 12       |      | MAT-80113T00    | SPRING                       |         | マクネット ハネ              | (1)       |
| 13       |      | RE-0901110-K0   | SNAP RING 9                  |         | エカタメワ 9               | (1)       |
| 14       |      | D2119-555-CC0   | SWITCH                       |         | ワイパー トクアルスイッチ         | (1)       |
| 15       |      | D2121-555-DC0   | BRACKET INSTALLING COLLAR B  |         | ワラケツ トリツケ カラ          | 1         |
| 16       |      | D2114-555-B00   | BRACKET INSTALLING COLLAR    |         | ワラケツ トリツケカラ           | 1         |
| 17       | *    | B1415-352-0C0   | NEEDLE BAR CLAMP NUT         |         | ハリ シメツケ ナツ            | -         |
| 18       |      | D2105-555-B00   | WIPER DRIVING SHAFT BRACKET  | D.12/82 | ワイパー-サト-シ-ク ワラケツ      | 1         |
| 19       | *    | SS-7112420-SP   | SCREW 11/64-40 L=24          | D.11/82 | SS-4112215-SP         | -         |
| 20       | *    | SS-4112215-SP   | SCREW 11/64-40 L=22          | A.11/82 | ナハコネシ 11/64-40 L=22   | 2         |
| 21       |      | D2102-555-R00   | CONNECTING LINK              |         | ワイパー-レンケツ リンク         | 1         |
| 22       | *    | D2104-555-C00   | WIPER                        |         | ワイパー                  | 1         |
| 23       | *    | RE-0500000-K0   | SNAP RING 5                  | M.12/82 | エカタメワ 5               | 2         |
| 23-1     | *    | D2103-555-D00   | WIPER DRIVING SHAFT          | D.12/82 | ワイパー-サト-シ-ク           | -         |
| 23-2     | *    | SS-0090640-SP   | SCREW 9/64-40 L=6            | A.12/82 | ワイパー-サト-シ-ク           | 1         |
| 24       |      | RE-0250000-K0   | SNAP RING 2.5                | A.12/82 | ロツカクナツ 9/64-40 L=6    | 1         |
| 25       |      | D2107-555-B00   | WIPER LINK SHAFT, A          |         | エカタメワ 2.5             | 3         |
| 26       |      | D2111-555-BC0-B | MAGNET INSTALLING BASE COVER |         | ワイパー-リンクシ-ク A         | 1         |
| 27       |      | D2611-555-RC0-A | CABLE HOLDER                 |         | マクネット トリツケタイ カハ-      | 1         |
| 28       |      | SS-7110840-SP   | SCREW 11/64-40 L=7.8         |         | ケーブル トメカタク            | 1         |
| 29       |      | D2101-555-C00   | MAGNET INSTALLING BASE       |         | マルヒラネシ 11/64-40 L=7.8 | 1         |
| 30       |      | WP-0480856-SD   | WASHER 4.8X8.4X0.8           |         | マクネット トリツケタイ          | 1         |
| 31       |      | SM-4040601-SN   | SCREW M4 L=6                 |         | ヒラサリカネ 4.8X8.4X0.8    | 4         |
| 32       |      | SS-7110710-SP   | SCREW 11/64-40 L=7           |         | ナハコネシ M4X0.7 L=6      | 4         |
| 33       |      | SS-7110340-SP   | SCREW 11/64-40 L=3.2         |         | マルヒラネシ 11/64-40 L=7   | 1         |
| 34       |      | WP-0320500-IC   | WASHER                       |         | マルヒラネシ 11/64-40 L=3.2 | 3         |
| 35       |      | SM-4030601-SN   | SCREW M3X0.5 L=6             |         | ヒラサリカネ コカタリ M3        | 2         |
|          |      |                 |                              |         | ナハコネシ M3X0.5 L=6      | 2         |

12. AK-2: PRESSER LIFTING SOLENOID COMPONENTS (SPECIAL ORDER PARTS)  
AK-2: 押え上げソレノイド関係 (特別注文部品)



| Ref. No. | Note | Part No.<br>品 番 | Description                      | E. C.<br>変更年月 | 品 名                    | Amt.<br>Req.<br>数量 |
|----------|------|-----------------|----------------------------------|---------------|------------------------|--------------------|
| 1        |      | GAK-020050B0    | PRESSER LIFTING SOLENOID ASM.    |               | オウエアク ソレノイト クミ         | 1                  |
| 2        |      | GAK-01013000    | SOLENOID INSTALLING BRACKET B    |               | オウエアク ソレノイト トリツクキヤク B  | (1)                |
| 3        |      | GAK-01014000    | 2POLE RECEPTACLE INSTALLING BASE |               | オウエアク 2Pレセフタクルタイ       | (1)                |
| 4        |      | SM-4030801-SB   | SCREW M3 L=8                     |               | ナメコネシ M3X0.5 L=8       | (2)                |
| 5        |      | WS-0310702-KS   | SPRING WASHER 3.1X5.9X0.7        |               | ハネツカネ 3.1X5.9X0.7      | (2)                |
| 6        |      | HR-0036010-00   | RESISTOR 10 OHM 20W              |               | チイコキ 10オム 20W          | (1)                |
| 7        |      | SM-4030801-SB   | SCREW M3 L=8                     |               | ナメコネシ M3X0.5 L=8       | (2)                |
| 8        |      | WS-0310702-KS   | SPRING WASHER 3.1X5.9X0.7        |               | ハネツカネ 3.1X5.9X0.7      | (2)                |
| 9        |      | HG-2674014-7P   | DIODE IN5625                     |               | ダイオード (IN5625)         | (1)                |
| 10       |      | HW-2F18S12-12   | STRANDED WIRE, RED               |               | ヨリセン 0.18X19 アカ        | (0.1)              |
| 11       |      | GAK-01015000    | 2POLE TERMINAL BLOCK             |               | 2P タンシタイ               | (1)                |
| 12       |      | SM-4031401-SB   | SCREW M3 L=14                    |               | ナメコネシ                  | (2)                |
| 13       |      | WS-0310702-KS   | SPRING WASHER 3.1X5.9X0.7        |               | ハネツカネ 3.1X5.9X0.7      | (1)                |
| 14       |      | WP-0330501-SB   | WASHER M3                        |               | ヒラツカネ ミカキマル M3         | (2)                |
| 15       |      | GAK-020210A0    | PRESSER LIFTING CORD ASM.        |               | オウエアク ヨー コート クミ        | (1)                |
| 16       |      | GAK-01016000    | CORD HOLDER                      |               | コート オウエ                | (1)                |
| 17       |      | SM-4030801-SB   | SCREW M3 L=8                     |               | ナメコネシ M3X0.5 L=8       | (1)                |
| 18       |      | WS-0310702-KS   | SPRING WASHER 3.1X5.9X0.7        |               | ハネツカネ 3.1X5.9X0.7      | (2)                |
| 19       |      | GAK-01020000    | COVER                            |               | オウエアク カハ               | (1)                |
| 20       |      | SM-4030801-SB   | SCREW M3 L=8                     |               | ナメコネシ M3X0.5 L=8       | (2)                |
| 21       |      | WS-0310702-KS   | SPRING WASHER 3.1X5.9X0.7        |               | ハネツカネ 3.1X5.9X0.7      | (2)                |
| 22       |      | WP-0330500-MB   | WASHER 3.3X6X0.5                 |               | ヒラツカネ コカマル M3          | (2)                |
| 23       |      | GAK-01012000    | SOLENOID INSTALLING BRACKET A    |               | オウエアク ソレノイト トリツクキヤク A  | (1)                |
| 24       |      | SM-4051001-SB   | SCREW M5X0.8 L=10                |               | ナメコネシ M5X0.8 L=10      | (4)                |
| 25       |      | WS-0511302-KB   | SPRING WASHER M5                 |               | ハネツカネ M5               | (4)                |
| 26       |      | GAK-010050A0    | PRESSER LIFTING SOLENOID ASM.    |               | オウエアク ソレノイト クミ         | (1)                |
| 27       |      | SM-4051001-SB   | SCREW M5X0.8 L=10                |               | ナメコネシ M5X0.8 L=10      | (4)                |
| 28       |      | WS-0511302-KB   | SPRING WASHER M5                 |               | ハネツカネ M5               | (4)                |
| 29       |      | GAK-01018000    | THRUST WASHER                    |               | オウエアク ハネウケ             | (2)                |
| 30       |      | GAK-01017000    | SPRING                           |               | オウエアク ソレノイト モトシハネ      | (1)                |
| 31       |      | RE-1200000-K0   | SNAP RING 12                     |               | エカタメウ 12               | (1)                |
| 32       |      | NM-6100663-SE   | NUT M10                          |               | ロツカクナツト M10 3シユ        | (1)                |
| 33       |      | GAK-01019000    | KNUCLE                           |               | レンケツツナク                | (1)                |
| 34       |      | SK-3514000-SD   | WOOD SCREW D=5.1 L=40            |               | マルモクネシ D=5.1 L=40      | 2                  |
| 35       |      | WP-0520656-SA   | WASHER 5.2X9.5X0.6               |               | ヒラツカネ 5.2X9.5X0.6      | 2                  |
| 36       |      | MAO-12002000    | PEDAL SWITCH FRAME STUD          |               | シク                     | 2                  |
| 37       |      | RE-0320000-K0   | SNAP RING 3.2                    |               | エカタメウ 3.2              | 4                  |
| 38       |      | GAK-01004000    | LEVER CONNECTING ROD             |               | オウエアク レハ ー レンケツロツト     | 1                  |
| 39       |      | GAK-01001000    | PRESSER LIFTING SHAFT            |               | オウエアク シク               | 1                  |
| 40       |      | CS-1111010-SH   | THRUST COLLAR ASM. D=11.11 W=10  |               | スラストウケ D=11.11 W=10 クミ | 1                  |
| 41       |      | SS-8660530-TP   | SCREW 1/4-40 L=4.5               |               | トメネシ 1/4-40 L=4.5      | (2)                |
| 42       |      | GAK-01002000    | PRESSER LIFTING LEVER            |               | オウエアク レハ               | 1                  |
| 43       |      | GAK-02025000    | KNEE PRESS LIFTER ROD            |               | コムツキ ヒツアケ オシホ          | 1                  |
| 44       |      | SS-7151210-SP   | SCREW 15/64-28 L=12              |               | マルヒラネシ 15/64-28 L=12   | 1                  |
| 45       |      | GAK-01003B00    | PRESSER LIFTER STOPPER B         |               | オウエアク ストツハ B           | 1                  |
| 46       |      | GAK-01003A00    | PRESSER LIFTER STOPPER A         |               | オウエアク ストツハ A           | 1                  |
| 47       |      | NM-6060003-SC   | NUT M6                           |               | ロツカクナツト M6 3シユ         | 2                  |
| 48       |      | B3426-552-000   | THRUST RING                      |               | ヒツアチ ヨコシク スラストウケ       | 2                  |
| 49       |      | GAK-010220R0    | KNEE SWITCH ASM.                 |               | オウエアク ヨー ヒツスイツチ クミ     | 1                  |
| 50       |      | GAK-010220A0    | KNEE SWITCH ASM.                 |               | オウエアク ヨー ヒツスイツチ クミ     | (1)                |
| 51       |      | MAT-80233T0A    | MICKROSWITCH                     |               | マイクロ スイツチ              | (1)                |
| 52       |      | MAT-80231T00    | DRIVING BAR, T002                |               | スイツチ シシウチ (T002)       | (1)                |
| 53       |      | MAT-80230T00    | KNEE SWITCH SUPPORT BASE         |               | スイツチ シシタイ (T002)       | (2)                |
| 54       |      | SS-7111410-SP   | SCREW 11/64-40 L=14              |               | マルヒラネシ 11/64-40 L=14   | (2)                |
| 55       |      | SS-6151220-SP   | SCREW 15/64-28 L=11.5            |               | ヒラネシ 15/64-28 L=11.5   | (4)                |
| 56       |      | SK-3514000-SD   | WOOD SCREW D=5.1 L=40            |               | マルモクネシ D=5.1 L=40      | 2                  |
| 57       |      | B8217-552-0AE   | OIL RESERVOIR ASM.               |               | アフラタメ クミ               | 1                  |
| 58       |      | GAK-02026000    | OIL RESERVOIR                    |               | アフラタマリ                 | (1)                |
| 59       |      | D8227-555-E00   | RUBBER CUSHION                   |               | トフツウエコム                | (4)                |
| 60       |      | B8218-552-000   | GASKET                           |               | アフラタメ ハツキン             | (1)                |
| 61       |      | SS-7701010-SP   | SCREW 5/16-24 L=10               |               | マルヒラネシ 5/16-24 L=10    | (2)                |
| 62       |      | RO-0681901-00   | RUBBER RING                      |               | オリング                   | (2)                |

13. EXCLUSIVE PARTS FOR DDL-555A-5 (FOR LIGHT WEIGHT MATERIALS)  
DDL-555A-5 専用部品 (薄物用)





| Ref. No. | Note 注記 | Part No. 品番     | Description             | E. C. 変更年月 | 品名          | Amt. Req. 数量 |
|----------|---------|-----------------|-------------------------|------------|-------------|--------------|
| 1        |         | D3128-555-D00   | TAKE-UP SPRING          |            | イトトリハネ      | 1            |
| 2        |         | D3129-555-D00   | THREAD TENSION SPRING   |            | イトチヨシハネ     | 1            |
| 3        |         | D1209-555-D0A   | NEEDLE BAR CRANK        |            | ハリホ-クラック    | 1            |
| 4        |         | D3153-555-B0A   | TENSION RELEASE LEVER   |            | イトユルメ ウチ    | 1            |
| 5        |         | B1505-227-Y00-A | PRESSER SPRING T        |            | オサエ チヨ-セツハネ | 1            |
| 6        |         | B1401-552-D00-A | NEEDLE BAR D            |            | ハリホ- D      | 1            |
| 7        |         | B1418-552-B00   | NEEDLE THREAD GUIDE (B) |            | ハリホ- イトカケ B | 1            |
| 8        |         | MDA-100B0900    | NEEDLE DAX1 #9          |            | ハリ DAX1 # 9 | 1            |
| 9        |         | D1109-555-D01   | THROAT PLATE I D=1.0    |            | ハリイタ I 1.0  | 1            |
| 10       |         | B1518-552-AA0-A | HAND LIFTING CAM ASM.   |            | オサエツカ カム クミ | 1            |
| 11       |         | B1613-012-I00   | FEED DOG I              |            | オクリハ I      | 1            |
| 12       | #01     | D1613-155-W00   | FEED DOG W              |            | オクリハ W      | 1            |
| 13       | #01     | B9117-552-A00   | BOBBIN                  |            | ホ-ビン        | 1            |
| 14       | #01     | D1109-555-D0W   | THROAT PLATE W D=1.3    |            | ハリイタ W 1.3  | 1            |
| 15       |         | D1524-555-DA0   | PRESSER FOOT ASM.       |            | オサエ クミ      | 1            |

Note ( 注記 ) #01 ..... Special order part

特別注文部品

# 14. THREAD STAND COMPONENTS


糸立装置関係



| Ref. No. | Note | Part No.        | Description                 | E. C. | 品 名                    | Amt. Req. |
|----------|------|-----------------|-----------------------------|-------|------------------------|-----------|
| 1        | 注記   | D3301-555-DA0   | THREAD STAND ASM.           | 変更年月  | リカタ イタテソーチ クミ          | 1         |
| 2        |      | B3311-704-000   | SPOOL REST ROD RUBBER CAP   |       | イトタデホ- ホコ*コ*ム          | (1)       |
| 3        |      | SM-6061200-SE   | SCREW M6 L=12               |       | ヒラコネシ* M6 L=12         | (2)       |
| 4        |      | B3318-704-L00   | THREAD GUIDE ARM JOINT      |       | イトタデイトアンナイ シメカナク*      | (2)       |
| 5        |      | B3307-704-LAB   | THREAD GUIDE ASM. B         |       | イトタデイトアンナイ B クミ        | (1)       |
| 6        |      | D3313-555-D00   | SPOOL REST ROD, UPPER       |       | イトタデホ- ウエ              | (1)       |
| 7        |      | B3305-704-000-A | SPOOL REST ROD JOINT        |       | イトタデホ- ツキ*テ            | (1)       |
| 8        |      | NM-6050001-SE   | NUT M5X0.8                  |       | ロツカクナツツ M5X0.8 1シユ     | (2)       |
| 9        |      | SM-4051405-SE   | SCREW M5X0.8 L=14           |       | ナハ*コネシ* M5X0.8 L=14    | (2)       |
| 10       |      | D3301-555-D00   | SPOOL REST ROD, LOWER       |       | イトタデホ- シタ              | (1)       |
| 11       |      | B3312-012-000   | SPOOL RETAINER              |       | イトマキ フレト*メ             | (2)       |
| 12       |      | B3320-704-L00   | SPOOL PIN                   |       | イトマキウケホ-               | (2)       |
| 13       |      | B3311-012-000   | SPOOL REST CUSHION          |       | イトマキウケサ*               | (2)       |
| 14       |      | B3303-704-L00   | SPOOL REST                  |       | イトマキウケサ*ラ              | (2)       |
| 15       |      | B3302-704-L0B   | SPOOL REST ARM, B           |       | イトタデウデ* B              | (1)       |
| 16       |      | B3317-704-000   | NUT C15                     |       | イトタデホ- トメナソツ           | (2)       |
| 17       |      | WP-1702600-S0   | WASHER 17X30X2.6            |       | ヒラサ*カ*ネ 17X30X2.6      | (2)       |
| 18       |      | WS-1643202-KR   | SPRING WASHER 16.4X26.6X3.2 |       | ハ*ネサ*カ*ネ 16.4X26.6X3.2 | (1)       |
| 19       |      | MA0-11532000    | STAPLE                      |       | コート* ステツフォル            | (3)       |
| 20       |      | D3310-555-D00   | RUBBER WASHER               |       | イトタデホ- ホ- シンコ*ム        | (2)       |

# 15. BELT COVER COMPONENTS


## ベルトカバー関係



| Ref. No. | Note<br>注記 | Part No.<br>品番 | Description                        | E. C.<br>変更年月 | 品名                    | Amt.<br>Req.<br>数量 |
|----------|------------|----------------|------------------------------------|---------------|-----------------------|--------------------|
| 1        |            | SK-3482500-SC  | WOOD SCREW D=4.8 L=25              |               | マルモクネシ D=4.8 L=25     | 4                  |
| 2        |            | WP-C501016-SC  | WASHER 5X10.5X1                    |               | ヒラサカメ 5X10.5X1        | 4                  |
| 3        |            | B3213-490-080  | THREAD TENSION BRACKET ASM.        |               | イトマキ イトチヨ-シホ-タイ クミ    | 1                  |
| 4        |            | B3213-490-CA0  | THREAD TENSION BRACKET SUBASSEMBLY |               | イトマキ イトチヨ-シホ-タイ クミ    | (1)                |
| 5        |            | B3126-012-000  | TENSION DISC                       |               | イトチヨ-シガラ              | (2)                |
| 6        |            | B3129-012-000  | TENSION SPRING B                   |               | イトチヨ-シ ハツネ B          | (1)                |
| 7        |            | B3125-012-000  | THREAD TENSION STUD NUT            |               | イトチヨ-シ ナツト            | (1)                |
| 8        |            | SS-7150740-SP  | SCREW 15/64-28 L=7                 |               | マルヒラネシ 15/64-28 L=7   | 1                  |
| 9        |            | WP-0621016-SD  | WASHER 6.2X13X1                    |               | ヒラサカメ 6.2X13X1        | 1                  |
| 10       | *          | D8230-555-EO0  | BELT COVER                         | A.08/84       | ベルトカバー                | 1                  |
| 11       | *          | SS-4110515-SP  | SCREW 11/64-40 L=5                 | A.08/84       | ナハネシ 11/64-40 L=5     | 7                  |
| 12       |            | D8232-555-PO0  | BELT COVER SUPPORT                 |               | ベルトカバー サポート           | 1                  |
| 13       | *          | D8231-555-EO0  | BELT COVER TOP                     | A.08/84       | ベルトカバー トップ            | 1                  |
| 14       | *          | SS-4110815-SP  | SCREW 11/64-40 L=8                 | A.08/84       | ナハネシ 11/64-40 L=8     | 1                  |
| 14-1     | *          | D8232-555-EO0  | THREAD WINDER COVER                | A.08/84       | イトマキカバー               | 1                  |
| 15       |            | B3201-555-CA0  | THREAD WINDER                      |               | イトマキ ソウチ クミ           | 1                  |
| 16       |            | B3202-555-CA0  | BOBBIN WINDER BASE ASM.            |               | イトマキタイ クミ             | (1)                |
| 17       |            | B3209-555-000  | POSITIONING FINGER                 |               | ホッピン オウエ              | (1)                |
| 18       |            | SD-0490261-SP  | HINSE SCREW D=4.9 H=2.6            |               | タツネシ D=4.9 H=2.6      | (1)                |
| 19       |            | SS-7081310-SP  | SCREW 1/8-44 L=12.5                |               | マルヒラネシ 1/8-44 L=12.5  | (1)                |
| 20       |            | SS-7110350-SP  | SCREW 11/64-40 L=3                 |               | マルヒラネシ 11/64-40 L=3.5 | (1)                |
| 21       |            | B3212-555-CC0  | PRESSER PLATE                      |               | セイトー コム オウエ15         | (1)                |
| 22       |            | B3211-555-000  | RUBBER BRAKE                       |               | セイトー コム               | (1)                |

# 16. BOBBIN WINDER FOR JA


## JA用糸巻装置



| Ref. No. | Note<br>注記 | Part No.<br>品 番 | Description                 | E. C.<br>変更年月 | 品 名                     | Amt. Req.<br>数量 |
|----------|------------|-----------------|-----------------------------|---------------|-------------------------|-----------------|
| 1        |            | SK-3482500-SC   | WOOD SCREW D=4.8 L=25       |               | マルモクネシ* D=4.8 L=25      | 2               |
| 2        |            | WP-0501016-SC   | WASHER 5X10.5X1             |               | ヒラザ*カ*ネ 5X10.5X1        | 2               |
| 3        |            | D3201-555-DA0   | BOBBIN WINDER ASM.          |               | イトマキソーチ クミ              | 1               |
| 4        |            | B3125-012-000   | THREAD TENSION STUD NUT     |               | イトチヨ-シ ナツト              | (1)             |
| 5        |            | B3129-012-B00   | TENSION SPRING B.           |               | イトチヨ-シ ハ*ネ B            | (1)             |
| 6        |            | B3126-012-000   | TENSION DISC                |               | イトチヨ-シサラ                | (2)             |
| 7        |            | D3213-555-DA0   | THREAD TENSION BRACKET ASM. |               | イトマキ イトチヨ-シホ*タイ クミ      | (1)             |
| 8        |            | SS-7110840-SP   | SCREW 11/64-40 L= 7.8       |               | マルヒラネシ* 11/64-40 L=7.8  | (1)             |
| 9        |            | SS-7110350-SP   | SCREW 11/64-40 L=3          |               | マルヒラネシ* 11/64-40 L= 3.5 | (1)             |
| 10       |            | B3212-555-000   | PRESSER PLATE               |               | セイト* コ*ム オガイイタ          | (1)             |
| 11       |            | B3211-555-000   | RUBBER BRAKE                |               | セイト* コ*ム                | (1)             |
| 12       |            | B3209-555-000   | POSITIONING FINGER          |               | ホ*ヒ*ン オガイ               | (1)             |
| 13       |            | SD-0490261-SP   | HINGE SCREW D=4.9 H=2.6     |               | タ*ンネシ* D=4.9 H=2.6      | (1)             |
| 14       |            | SS-7081310-SP   | SCREW 1/8-44 L=12.5         |               | マルヒラネシ* 1/8-44 L=12.5   | (1)             |

# 17. EXCLUSIVE PARTS FOR DDL-555H-5

DDL-555H-5専用部品



| Ref. No. | Note | Part No.        | Description                         | E. C.   | 品名                  | Amt. Req. |
|----------|------|-----------------|-------------------------------------|---------|---------------------|-----------|
|          | 注記   | 品番              |                                     | 変更年月    |                     | 数量        |
| 1        |      | D3168-555-HCR   | SPRING                              | A.10/83 | ダイヤ1 イトチヨウシハネ       | 1         |
| 2        |      | SS-6080320-SP   | SCREW 1/8-44 L=2.5                  | A.10/83 | ヒラネジ 1/8-44 L=2.5   | 1         |
| 3        |      | B1126-553-000   | FRAME THREAD GUIDE (A)              | A.10/83 | フレーム イトアソナイ A       | 1         |
| 4        |      | B3114-232-000   | TENSION SPRING, NO.2                | A.10/83 | イトチヨ-シ ハネ           | 1         |
| 5        |      | B1109-555-HCB   | THROAT PLATE (H)                    | A.10/83 | ハリイタ H              | 1         |
| 6        |      | B1209-553-000   | NEEDLE BAR CRANK                    | A.10/83 | ハリホ- クランク           | 1         |
| 7        |      | B1401-552-100   | NEEDLE BAR (I)                      | A.10/83 | ハリホ- I              | 1         |
| 8        |      | B1403-553-000   | NEEDLE BAR BUSHING, LOWER           | A.10/83 | ハリホ- シタメタル          | 1         |
| 9        |      | B1419-553-000   | NEEDLE BAR THREAD GUIDE             | A.10/83 | ハリホ- イトアソナイ         | 1         |
| 10       |      | MDF-100B220C    | NEEDLE DBX1 #22                     | A.10/83 | ハリ DBX1 #22         | 1         |
| 11       |      | B1200-553-0A0   | COUNTER WEIGHT ASM.                 | A.10/83 | ツリアイオモリ クミ          | 1         |
| 12       |      | B1610-555-H00   | FEED DRIVE ECCENTRIC CAM            | A.10/83 | オクリ ヘンシツカム          | 1         |
| 13       |      | B1808-227-HA0   | HOOK DRIVING SHAFT FRONT SCREW      | A.10/83 | シタジツク マイトメネジ クミ     | 1         |
| 14       |      | B1830-555-HA0   | HOOK ASM. (H)                       | A.10/83 | カム クミ (アツモノ)        | 1         |
| 15       |      | D1835-555-B0H   | POSITIONING FINGER, FOR HEAVY       | A.10/83 | アカカム オサエ (アツモノ)     | 1         |
| 16       |      | B1505-552-000-A | PRESSER SPRING                      | A.10/83 | オサエ チヨ-セツハネ         | 1         |
| 17       |      | B1511-543-BA0   | PRESSER FOOT ASM.                   | A.10/83 | シムツオサエ クミ           | 1         |
| 18       | #01  | B1511-543-R00   | PRESSER FOOT ASM.                   | A.10/83 | シムツオサエ (ハリカートツキ) クミ | 1         |
| 19       | #01  | B1511-543-BBA   | HINGED PRESSER FOOT ASM.            | A.10/83 | シムツオサエ クミ (ハリカートツキ) | 1         |
| 20       |      | B1623-555-HA0-A | STITCH DIAL                         | A.10/83 | メモリイタ H クミ          | 1         |
| 21       |      | B1613-555-H00   | FEED DOG (H)                        | A.10/83 | オクリハ H              | 1         |
| 22       |      | D2402-555-BAB   | MOVING KNIFE ASM., FOR THICK THREAD | A.10/83 | ト-メス クミ             | 1         |
| 23       |      | D2412-555-D0H   | THREAD TRIMMER MOUNTING BASE        | A.10/83 | イトキリトリツクタイ          | 1         |
| 24       |      | D2432-555-DCH   | CAM ROLLER SHAFT PRESSER            | A.10/83 | カムローラーシツクオサエ        | 1         |
| 25       |      | SS-7110-10-SP   | SCREW 11/64-40 L=7                  | A.10/83 | マルヒラネジ 11/64-40 L=7 | 2         |
| 26       |      | D2406-555-DCH   | COUNTER KNIFE                       | A.10/83 | コタイメス               | 1         |

Note (注記) #07 ..... Special order parts.

特別注文部品

## 索引

— 26 —

NUMERICAL INDEX OF PARTS

索引

| Part No.<br>品番  | Page<br>頁 | Ref.<br>No. | Part No.<br>品番  | Page<br>頁 | Ref.<br>No. | Part No.<br>品番 | Page<br>頁 | Ref.<br>No. | Part No.<br>品番 | Page<br>頁 | Ref.<br>No. |
|-----------------|-----------|-------------|-----------------|-----------|-------------|----------------|-----------|-------------|----------------|-----------|-------------|
| D2402-555-BAB   | 25        | 22          | D8232-555-B00   | 23        | 12          | NS-6110310-SP  | 13        | 41          | SM-6061200-SE  | 22        | 3           |
| D2402-555-BA0   | 13        | 4           | D9204-555-C00   | 11        | 28          | NS-6110420-SP  | 11        | 60          | SQ-1110402-MZ  | 16        | 12          |
| D2405-555-B00-B | 13        | 5           | D9205-555-B00   | 11        | 27          | NS-6110530-SP  | 2         | 20          | SS-2060210-SP  | 13        | 6           |
| D2406-555-B00   | 13        | 7           | D9299-555-B00   | 11        | 20          | NS-6150310-SP  | 2         | 56          | SS-2110915-SP  | 2         | 49          |
| D2406-555-D0H   | 25        | 26          |                 |           |             | NS-6150310-SP  | 13        | 22          | SS-2110920-TP  | 2         | 48          |
| D2407-555-B00   | 13        | 27          |                 |           |             | NS-6150310-SP  | 13        | 46          | SS-2110930-SP  | 4         | 22          |
| D2408-555-CA0   | 13        | 15          |                 |           |             | NS-6150430-SR  | 17        | 12          | SS-4080620-TP  | 10        | 4           |
| D2411-555-B00   | 13        | 2           | GAK-01001000    | 20        | 39          | NS-6150430-SR  | 17        | 19          | SS-4080620-TP  | 13        | 8           |
| D2412-555-B00-A | 13        | 38          | GAK-01002000    | 20        | 42          | NS-6620310-SP  | 8         | 38          | SS-4090415-SP  | 10        | 12-1        |
| D2412-555-D0H   | 25        | 23          | GAK-01003A00    | 20        | 46          | NS-6620310-SP  | 13        | 45          | SS-4110515-SP  | 2         | 25          |
| D2414-555-BA0   | 13        | 25          | GAK-01003B00    | 20        | 45          | NS-6660430-SP  | 11        | 5           | SS-4110715-SP  | 16        | 2           |
| D2415-555-BB0   | 13        | 52          | GAK-01004000    | 20        | 38          | NS-6680410-SP  | 10        | 39          | SS-4110715-SP  | 16        | 6           |
| D2416-555-BA0   | 13        | 48          | GAK-010050A0    | 20        | 26          | NS-6680410-SP  | 13        | 43          | SS-4110915-SP  | 2         | 10          |
| D2416-555-DA0   | 13        | 49-1        | GAK-01012000    | 20        | 23          |                |           |             | SS-4111015-SP  | 2         | 2           |
| D2418-555-BA0   | 13        | 50          | GAK-01013000    | 20        | 2           | RC-1850001-KP  | 4         | 25          | SS-4111015-SP  | 2         | 3           |
| D2419-555-B00   | 13        | 24          | GAK-01014000    | 20        | 3           | RC-4800002-KP  | 15        | 13          | SS-4111415-SP  | 8         | 31          |
| D2419-555-D00   | 13        | 24-1        | GAK-01015000    | 20        | 11          | RE-0250000-K0  | 8         | 19          | SS-4111415-SP  | 8         | 52          |
| D2420-555-B00   | 13        | 19          | GAK-01016000    | 20        | 16          | RE-0250000-K0  | 18        | 24          | SS-4112215-SP  | 18        | 19          |
| D2420-555-D00   | 13        | 19-1        | GAK-01017000    | 20        | 30          | RE-0300000-K0  | 8         | 22          | SS-4120915-SP  | 16        | 30          |
| D2422-555-B00   | 13        | 31          | GAK-01018000    | 20        | 29          | RE-0300000-K0  | 11        | 51          | SS-4150915-SP  | 2         | 63          |
| D2423-555-B00   | 13        | 28          | GAK-01019000    | 20        | 33          | RE-0300000-K0  | 11        | 72          | SS-5090610-SP  | 2         | 6           |
| D2424-555-B00-A | 13        | 9           | GAK-01020000    | 20        | 19          | RE-0300000-K0  | 11        | 37          | SS-5090610-SP  | 2         | 33          |
| D2425-555-B00   | 13        | 18          | GAK-010220A0    | 20        | 50          | RE-0300000-K0  | 20        | 29          | SS-6060210-SP  | 2         | 52          |
| D2426-555-B00-A | 13        | 10          | GAK-010220B0    | 20        | 49          | RE-0400000-K0  | 13        | 29          | SS-6080320-SP  | 25        | 2           |
| D2429-555-B00   | 13        | 56          | GAK-020050B0    | 20        | 1           | RE-0500000-K0  | 8         | 4           | SS-6080410-SP  | 2         | 31          |
| D2430-555-B00   | 13        | 54          | GAK-020210A0    | 20        | 15          | RE-0500000-K0  | 8         | 24          | SS-6080410-SP  | 10        | 12          |
| D2431-555-B00   | 13        | 47          | GAK-02025000    | 17        | 23          | RE-0500000-K0  | 8         | 36          | SS-6090510-SP  | 13        | 20          |
| D2432-555-D0H   | 25        | 24          | GAK-02025000    | 20        | 43          | RE-0500000-K0  | 11        | 15          | SS-6090650-SP  | 8         | 54          |
| D2461-555-B00   | 13        | 60          | GAK-02026000    | 20        | 58          | RE-0500000-K0  | 18        | 22          | SS-6090670-TP  | 4         | 35          |
| D2463-555-B00   | 13        | 64          |                 |           |             | RE-0600000-K0  | 8         | 23          | SS-6090810-SP  | 10        | 13-1        |
| D2464-555-B00   | 13        | 30          | HG-2674014-7P   | 20        | 9           | RE-0600000-K0  | 13        | 55          | SS-6110420-TP  | 6         | 18          |
| D2464-555-D00   | 13        | 40          | HR-0036010-00   | 20        | 6           | RE-0901110-K0  | 18        | 13          | SS-6110420-TP  | 13        | 59          |
| D2465-555-B00-A | 13        | 62          | HW-2F18S12-12   | 20        | 10          | RE-1200000-K0  | 11        | 55          | SS-6110560-TP  | 6         | 28          |
| D2465-555-D00   | 13        | 62-1        | HW-2F18S12-19   | 18        | 9           | RE-1200000-K0  | 13        | 32          | SS-6111010-SP  | 6         | 33          |
| D2468-555-B00   | 11        | 53          | HW-5F18S12-48   | 18        | 2           | RE-1200000-K0  | 20        | 31          | SS-6111010-SP  | 11        | 67          |
| D2468-555-B00   | 13        | 33          | HW-5000700-00   | 11        | 26          | RO-0291801-00  | 4         | 2           | SS-6111210-SP  | 2         | 64          |
| D2469-555-B00   | 13        | 11          |                 |           |             | RO-0371801-00  | 8         | 41          | SS-6111210-SP  | 4         | 16          |
| D2611-555-B00-A | 18        | 27          |                 |           |             | RO-0442401-00  | 4         | 57          | SS-6120930-SP  | 11        | 10          |
| D3127-555-B00   | 8         | 15          | MAO-11532000    | 22        | 19          | RO-0611801-00  | 11        | 45          | SS-6120940-SP  | 16        | 30          |
| D3128-555-D00   | 21        | 1           | MAO-12002000    | 20        | 36          | RO-0681901-00  | 17        | 7           | SS-6121050-SP  | 11        | 10-1        |
| D3129-555-D00   | 21        | 2           | MAT-80113T00    | 18        | 12          | RO-0681901-00  | 20        | 62          | SS-6121210-SP  | 11        | 37          |
| D3133-555-B00   | 8         | 20          | MAT-80115T00    | 18        | 6           | RO-0742401-00  | 11        | 7           | SS-6121610-TP  | 10        | 41          |
| D3150-555-BA0   | 8         | 27          | MAT-80230T00    | 20        | 53          | RO-1952401-00  | 16        | 11          | SS-6121610-TP  | 10        | 49          |
| D3153-555-B0A   | 21        | 4           | MAT-80231T00    | 20        | 52          |                |           |             | SS-6151220-SP  | 20        | 55          |
| D3153-555-B00   | 8         | 14          | MAT-80233T0A    | 20        | 51          | SD-0460702-SP  | 13        | 1           | SS-6151440-SP  | 11        | 68          |
| D3155-555-B00   | 8         | 13          | MC-2005009-00   | 4         | 43          | SD-0490261-SP  | 23        | 18          | SS-6151810-TP  | 11        | 11          |
| D3156-555-DA0   | 8         | 12          | MDA-100B0900    | 21        | 8           | SD-0490261-SP  | 24        | 13          | SS-6152440-SP  | 11        | 71          |
| D3157-555-BA0   | 8         | 21          | MDB-100B1400    | 4         | 42          | SD-0500095-TH  | 13        | 3           | SS-6153040-SP  | 13        | 36          |
| D3157-555-D00   | 8         | 16          | MTS-P0001000    | 15        | 12          | SD-0600401-TP  | 13        | 17          | SS-6660710-TP  | 13        | 57          |
| D3161-530-DA0   | 2         | 11          | MTS-P00650A0    | 15        | 1           | SD-0600402-TP  | 13        | 23          | SS-7081110-SP  | 4         | 24          |
| D3161-555-BA0   | 2         | 11          | MTS-P00700A0    | 15        | 2           | SD-0630275-SP  | 8         | 11          | SS-7081310-SP  | 23        | 19          |
| D3161-555-B00   | 2         | 13          | MTS-P00750A0    | 15        | 3           | SD-0630275-SP  | 13        | 66          | SS-7081310-SP  | 24        | 14          |
| D3162-555-B00   | 2         | 12          | MTS-P00800A0    | 15        | 4           | SD-0630301-SP  | 8         | 10          | SS-7090910-SP  | 13        | 49          |
| D3163-555-B00-A | 8         | 30          | MTS-P00850A0    | 15        | 5           | SD-0641003-SP  | 8         | 15          | SS-7091110-SP  | 8         | 56          |
| D3164-555-B00   | 8         | 28          | MTS-P00900A0    | 15        | 6           | SD-0641451-SP  | 13        | 16          | SS-7110340-SP  | 18        | 33          |
| D3164-555-B00   | 13        | 69          | MTS-P00950A0    | 15        | 7           | SD-0700332-SP  | 8         | 3           | SS-7110350-SP  | 23        | 20          |
| D3165-555-B00   | 8         | 25          | MTS-P0100CA0    | 15        | 8           | SD-0790432-SP  | 13        | 61          | SS-7110350-SP  | 24        | 9           |
| D3167-555-B00-B | 13        | 65          | MTS-P0110CA0    | 15        | 9           | SD-0791331-SP  | 11        | 70          | SS-7110410-SP  | 11        | 21          |
| D3168-530-D00   | 2         | 15          | MTS-P01150A0    | 15        | 10          | SD-0951905-SP  | 13        | 63          | SS-7110510-SP  | 2         | 25          |
| D3168-555-B00   | 2         | 15          | MTS-P01200A0    | 15        | 11          | SD-1020701-SP  | 10        | 17          | SS-7110540-SP  | 10        | 36          |
| D3168-555-H0B   | 25        | 1           | M1013-110-000   | 4         | 8           | SE-4301031-SR  | 16        | 28          | SS-7110710-SP  | 10        | 37          |
| D3169-555-B00   | 13        | 67          | M4007-110-0AA   | 4         | 13          | SK-3482500-SC  | 23        | 1           | SS-7110710-SP  | 13        | 39          |
| D3170-555-B00   | 13        | 42          | M4007-110-0AB   | 4         | 12          | SK-3482500-SC  | 24        | 1           | SS-7110710-SP  | 16        | 2           |
| D3201-555-DA0   | 24        | 3           | M4008-110-000   | 4         | 6           | SK-3514000-SD  | 20        | 34          | SS-7110710-SP  | 16        | 6           |
| D3213-555-DA0   | 24        | 7           | M8512-110-AA0   | 4         | 9           | SK-3514000-SD  | 20        | 56          | SS-7110710-SP  | 18        | 32          |
| D3301-555-DA0   | 22        | 1           | M8512-110-AA0-A | 4         | 9-1         | SM-4030601-SN  | 18        | 35          | SS-7110710-SP  | 25        | 25          |
| D3301-555-D00   | 22        | 10          | M8523-110-AA0   | 4         | 11-1        | SM-4030801-SB  | 20        | 4           | SS-7110720-SP  | 11        | 2           |
| D3310-555-D00   | 22        | 20          | M9628-110-000   | 4         | 10          | SM-4030801-SB  | 20        | 7           | SS-7110740-SP  | 8         | 45          |
| D3313-555-D00   | 22        | 6           | M9637-110-000   | 15        | 19          | SM-4030801-SB  | 20        | 17          | SS-7110740-TP  | 8         | 29          |
| D3414-555-DA0-A | 8         | 2           | M9640-110-000   | 15        | 16          | SM-4030801-SB  | 20        | 20          | SS-7110740-TP  | 10        | 13          |
| D3521-555-D00   | 16        | 14          |                 |           |             | SM-4031001-SC  | 16        | 24          | SS-7110740-TP  | 11        | 23          |
| D3536-555-B00   | 16        | 1           | NM-6030000-0E   | 16        | 26          | SM-4031401-SB  | 20        | 12          | SS-7110740-TP  | 13        | 14          |
| D6043-555-B00   | 11        | 25          | NM-6043212-SB   | 18        | 8           | SM-4033001-SC  | 11        | 19          | SS-7110840-SP  | 18        | 68          |
| D6043-555-R00   | 15        | 17          | NM-6050001-SE   | 22        | 8           | SM-4040601-SN  | 18        | 31          | SS-7110840-SP  | 18        | 28          |
| D6043-555-B00   | 15        | 18          | NM-6060003-SC   | 20        | 47          | SM-4040801-SN  | 18        | 3           | SS-7110840-SP  | 24        | 8           |
| D8217-555-EB0   | 17        | 2           | NM-6100663-SE   | 20        | 32          | SM-4051001-SB  | 20        | 24          | SS-7110910-SP  | 2         | 10          |
| D8217-555-ED0   | 17        | 1           | NS-6060310-SP   | 8         | 26          | SM-4051001-SB  | 20        | 27          | SS-7110910-SP  | 11        | 44          |
| D8227-555-E00   | 17        | 3           |                 |           |             | SM-4051405-SE  | 22        | 9           |                |           |             |
| D8227-555-E00   | 20        | 59          |                 |           |             |                |           |             |                |           |             |
| D2414-555-DA0   | 13        | 25-1        | NM-6550815-SF   | 15        | 14-2        |                |           |             | SS-4110515-SP  | 23        | 11          |
| D8230-555-E00   | 23        | 10          | J1065-000-0AO   | 15        | 20          |                |           |             | SS-4110815-SP  | 23        | 14          |
| D8231-555-E00   | 23        | 13          |                 |           |             |                |           |             |                |           |             |
| D8232-555-E00   | 23        | 14-1        |                 |           |             |                |           |             |                |           |             |

# NUMERICAL INDEX OF PARTS

索引

| Part No.<br>品番 | Page<br>頁 | Ref.<br>No. | Part No.<br>品番 | Page<br>頁 | Ref.<br>No. | Part No.<br>品番 | Page<br>頁 | Ref.<br>No. | Part No.<br>品番 | Page<br>頁 | Ref.<br>No. |
|----------------|-----------|-------------|----------------|-----------|-------------|----------------|-----------|-------------|----------------|-----------|-------------|
| SS-7111120-SP  | 2         | 2           | TA-0750704-R0  | 2         | 27          |                |           |             |                |           |             |
| SS-7111120-SP  | 2         | 3           | TA-0750704-R0  | 2         | 27          |                |           |             |                |           |             |
| SS-7111120-SP  | 10        | 45          | TA-1050504-R0  | 2         | 26          |                |           |             |                |           |             |
| SS-7111120-SP  | 11        | 61          | TA-1250406-R0  | 2         | 4           |                |           |             |                |           |             |
| SS-7111120-SP  | 13        | 13          | TA-1250705-R0  | 2         | 28          |                |           |             |                |           |             |
| SS-7111260-SP  | 10        | 20          | TA-1750502-R0  | 11        | 43-1        |                |           |             |                |           |             |
| SS-7111310-TP  | 10        | 10          | TA-2101002-R0  | 2         | 61          |                |           |             |                |           |             |
| SS-7111410-SP  | 8         | 31          | TA-2351004-R0  | 2         | 57          |                |           |             |                |           |             |
| SS-7111410-SP  | 8         | 52          |                |           |             |                |           |             |                |           |             |
| SS-7111410-SP  | 11        | 31          |                |           |             |                |           |             |                |           |             |
| SS-7111410-SP  | 20        | 54          | WP-0320500-HC  | 18        | 34          |                |           |             |                |           |             |
| SS-7112420-SP  | 18        | 19          | WP-0320501-SC  | 11        | 17          |                |           |             |                |           |             |
| SS-7120910-SP  | 8         | 40          | WP-0330500-MB  | 20        | 22          |                |           |             |                |           |             |
| SS-7121410-SP  | 10        | 10-3        | WP-0330501-SB  | 20        | 14          |                |           |             |                |           |             |
| SS-7121410-SP  | 11        | 39          | WP-0430800-SC  | 18        | 4           |                |           |             |                |           |             |
| SS-7150740-SP  | 23        | 8           | WP-0450000-SD  | 2         | 21          |                |           |             |                |           |             |
| SS-7150940-SP  | 2         | 63          | WP-0450801-SD  | 2         | 65          |                |           |             |                |           |             |
| SS-7150940-SP  | 4         | 7           | WP-0450801-SD  | 4         | 15          |                |           |             |                |           |             |
| SS-7150940-SP  | 6         | 20          | WP-0480856-SD  | 18        | 30          |                |           |             |                |           |             |
| SS-7151120-SP  | 4         | 29          | WP-0480856-SP  | 10        | 10-2        |                |           |             |                |           |             |
| SS-7151120-SP  | 10        | 27          | WP-0501016-SC  | 23        | 2           |                |           |             |                |           |             |
| SS-7151210-SP  | 11        | 62          | WP-0501016-SC  | 24        | 2           |                |           |             |                |           |             |
| SS-7151210-SP  | 13        | 35          | WP-0520656-SA  | 20        | 35          |                |           |             |                |           |             |
| SS-7151210-SP  | 13        | 53          | WP-0621016-SD  | 23        | 6           |                |           |             |                |           |             |
| SS-7151210-SP  | 20        | 44          | WP-0651056-SH  | 11        | 4           |                |           |             |                |           |             |
| SS-7620750-SP  | 11        | 43          | WP-0740516-SP  | 8         | 42          |                |           |             |                |           |             |
| SS-7621040-SP  | 10        | 25          | WP-1702600-S0  | 11        | 54          |                |           |             |                |           |             |
| SS-7681650-TP  | 4         | 58          | WP-1702600-S0  | 22        | 17          |                |           |             |                |           |             |
| SS-7701010-SP  | 4         | 17          | WS-0310002-KN  | 11        | 18          |                |           |             |                |           |             |
| SS-7701010-SP  | 17        | 6           | WS-C310702-KS  | 20        | 5           |                |           |             |                |           |             |
| SS-7701010-SP  | 20        | 61          | WS-0310702-KS  | 20        | 8           |                |           |             |                |           |             |
| SS-8090670-SP  | 2         | 37          | WS-0310702-KS  | 20        | 17          |                |           |             |                |           |             |
| SS-8110410-TP  | 2         | 17          | WS-0310702-KS  | 20        | 18          |                |           |             |                |           |             |
| SS-8110410-TP  | 6         | 26          | WS-0310702-KS  | 20        | 21          |                |           |             |                |           |             |
| SS-8110510-SP  | 10        | 21          | WS-0410002-KN  | 18        | 7           |                |           |             |                |           |             |
| SS-8110510-SP  | 11        | 1           | WS-0511302-KB  | 20        | 25          |                |           |             |                |           |             |
| SS-8110530-TP  | 6         | 29          | WS-0511302-KB  | 20        | 28          |                |           |             |                |           |             |
| SS-8111040-TP  | 4         | 11          | WS-1643202-KR  | 22        | 18          |                |           |             |                |           |             |
| SS-8150310-SP  | 4         | 32          | WT-0320002-KZ  | 16        | 25          |                |           |             |                |           |             |
| SS-8150410-SP  | 10        | 50          | WZ-0850302-K0  | 13        | 44          |                |           |             |                |           |             |
| SS-8150510-TP  | 10        | 8           | WZ-1052010-KP  | 11        | 40          |                |           |             |                |           |             |
| SS-8150710-SP  | 2         | 34          |                |           |             |                |           |             |                |           |             |
| SS-8150710-SP  | 10        | 26          |                |           |             |                |           |             |                |           |             |
| SS-8150710-SP  | 11        | 11          |                |           |             |                |           |             |                |           |             |
| SS-8150710-SP  | 11        | 35          |                |           |             |                |           |             |                |           |             |
| SS-8150710-SP  | 15        | 14          |                |           |             |                |           |             |                |           |             |
| SS-8151150-SP  | 4         | 21          |                |           |             |                |           |             |                |           |             |
| SS-8151150-SP  | 4         | 51          |                |           |             |                |           |             |                |           |             |
| SS-8151150-SP  | 4         | 61          |                |           |             |                |           |             |                |           |             |
| SS-8151150-SP  | 6         | 12          |                |           |             |                |           |             |                |           |             |
| SS-8151150-SP  | 6         | 22          |                |           |             |                |           |             |                |           |             |
| SS-8151230-SP  | 6         | 16          |                |           |             |                |           |             |                |           |             |
| SS-8151230-SP  | 10        | 43          |                |           |             |                |           |             |                |           |             |
| SS-8151550-SP  | 4         | 14          |                |           |             |                |           |             |                |           |             |
| SS-8152080-SR  | 17        | 17          |                |           |             |                |           |             |                |           |             |
| SS-8153010-SR  | 17        | 18          |                |           |             |                |           |             |                |           |             |
| SS-8620610-TP  | 8         | 17          |                |           |             |                |           |             |                |           |             |
| SS-8660530-TP  | 20        | 41          |                |           |             |                |           |             |                |           |             |
| SS-8660610-TP  | 4         | 28          |                |           |             |                |           |             |                |           |             |
| SS-8660610-TP  | 4         | 59          |                |           |             |                |           |             |                |           |             |
| SS-8660610-TP  | 10        | 32          |                |           |             |                |           |             |                |           |             |
| SS-8660610-TP  | 13        | 37          |                |           |             |                |           |             |                |           |             |
| SS-8660810-TP  | 6         | 5           |                |           |             |                |           |             |                |           |             |
| SS-8660810-TP  | 11        | 41          |                |           |             |                |           |             |                |           |             |
| SS-8660810-TP  | 13        | 51          |                |           |             |                |           |             |                |           |             |
| SS-8660970-TP  | 11        | 42          |                |           |             |                |           |             |                |           |             |
| SS-8660970-TP  | 11        | 49          |                |           |             |                |           |             |                |           |             |
| SS-8660970-TP  | 13        | 26          |                |           |             |                |           |             |                |           |             |
| SS-8681950-SP  | 4         | 53          |                |           |             |                |           |             |                |           |             |
| SS-9090640-SP  | 18        | 23-2        |                |           |             |                |           |             |                |           |             |
| SS-9112520-SP  | 2         | 19          |                |           |             |                |           |             |                |           |             |
| SS-9151220-SR  | 17        | 16          |                |           |             |                |           |             |                |           |             |
| SS-9151540-SR  | 17        | 11          |                |           |             |                |           |             |                |           |             |
| SS-9151610-SR  | 17        | 16-1        |                |           |             |                |           |             |                |           |             |
| SS-9151740-CP  | 13        | 21          |                |           |             |                |           |             |                |           |             |
| SS-9182010-SN  | 17        | 21          |                |           |             |                |           |             |                |           |             |
| SS-9661120-CP  | 4         | 55          |                |           |             |                |           |             |                |           |             |
| SS-9661120-CP  | 17        | 29          |                |           |             |                |           |             |                |           |             |
|                |           |             | WS-1002560-KR  | 15        | 14-1        |                |           |             |                |           |             |



**TOKYO JUKI INDUSTRIAL CO., LTD.**

Address : 23-3, Kabuki-cho 1-chome, Shinjuku-ku,  
Tokyo 160, Japan  
Cable : JUKI TOKYO  
Telex : J22967, 232-2301  
Phone : 03 (205) 1188, 1189, 1190



**東京重機工業株式会社**

〒182

本社・営業本部 東京都調布市国領町8の2の1 TEL(480)1113(代)

Printed in Japan(T)