

High Speed 1-Needle Lockstitch Industrial Sewing
Machine with Automatic Thread Trimmer

高速一本針本縫自動糸切り装置付ミシン

DDL-8500-7 Series

PARTS LIST

HOW TO MAKE USE OF THIS PARTS LIST

1. As to "#01" and "#02" refer to the "Note" given at the bottom of the respective pages.
2. Codes on the "Qty" column
 - Each numeral indicates the number of parts required.
 - "0.1" and "2.5" indicate the length (in meters) of the respective parts.
3. Parentheses mean that the corresponding part is a subpart that constructs an assembly part.
4. Dotted lines on the Figures indicate assembly parts.

パーツリストご利用に際して

1. リストページの#01、#02等の印は、ページ下の"注記"の説明をご参照下さい。
2. 数量欄の数字は、個数を表し、0.1、2.5等の数値は、長さ(単位メートル)を表します。
3. 数量欄の()は、組部品を構成している子部品であることを意味します。
4. イラストページの-----枠は、組構成であることを意味します。

16 folders


CONTENTS

目 次

1. MACHINE FRAME & MISCELLANEOUS COVER COMPONENTS	1
頭部・外装関係	
2. MAIN SHAFT COMPONENTS	3
上軸関係	
3. NEEDLE BAR, UPRIGHT SHAFT & HOOK DRIVING SHAFT COMPONENTS	5
針棒・立軸・下軸関係	
4. HAND LIFTER COMPONENTS	7
押さえ上げ関係	
5. FEED MECHANISM COMPONENTS	9
送り関係	
6. THREAD TRIMMER COMPONENTS	11
糸切り装置関係	
7. AUTOMATIC REVERSE FEED COMPONENTS	13
自動逆送り関係	
8. WIPER COMPONENTS	14
ワイパー関係	
9. OIL LUBICATION COMPONENTS	15
給油関係	
10. OIL RESERVOIR COMPONENTS	17
油溜関係	
11. BELT COVER & BOBBIN COMPONENTS	19
ベルトカバー・糸巻関係	
12. THREAD STAND COMPONENTS	20
糸立装置関係	
13. EXCLUSIVE PARTS FOR DDL-8500H-7	21
DDL-8500H-7 専用部品	
14. EXCLUSIVE PARTS FOR DDL-8500A-7	23
DDL-8500A-7 専用部品	
NUMERICAL INDEX OF PARTS	24
索引	

1. MACHINE FRAME & MISCELLANEOUS COVER COMPONENTS

頭部・外装関係



REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒョウメ	Qty
1		229-02159	FASE PLATE ASM.	メンイタ(クミ)	1
2		229-02209	FASE PLATE GASKET	メンイタハ ツキン	1
3		SS-6080410-SP	SCREW 1/8-44 L=4	ヒラネジ 1/8-44 L=4	1
4		229-00757	ARM OIL SHIFLD ASM.	メンブ ユホ ウハ ヌ(クミ)	1
5		TA-0850604-R0	RUBBER PLUG	トメセン	2
6		TA-1250705-R0	RUBBER PLUG	トメセン	1
7		229-58300	THREAD GUIDE ROD	イトアンナイホ ウ	1
8		SS-4120915-SP	SCREW 3/16-28 L=9	ナハ ネジ 3/16-28 L=9	8
9	#05	229-54705	CORD HOLDER	コト トメカナク	1
10		229-00401	SIDE PLATE	マト イタ	1
11		110-00619	GASKET	マト イタ ハ ツキン	1
12	#01	CM-3002000-01	ATTENTION SEAL	ユビ ケガ チュウイシ-ル(16)	1
13	#06	CM-3002001-A1	SAFETY LABEL.,3 (SMALL).	アンセ ヌラハ-ル 3(ショウ)	1
14		100-04109	GROUND MARK	グ ラント マ-ク	1
15		SS-4120615-SP	SCREW 3/16-28 L=6	ナハ ネジ 3/16-28 L=6	1
16		TA-2000502-R0	RUBBER PLUG	トメセン	1
17	#02	SS-6121840-SP	SCREW 3/16-28 L=18	ヒラネジ 3/16-28 L=18	1
18	#02	229-52501	REVERSE FEED LEVER STOPPER	ハ ツクレハ- ストツハ-	1
19		TA-2101002-R0	RUBBER PLUG	トメセン	1
20	#02	229-35308	MAGNET CORD RUBBER	マグ コト-ゴ ム	1
21		229-45455	THREAD TENSION ASM.	ダ イチイトチヨウシ(クミ)	1
22		229-45406	FIRST TENSION POST	ダ イチイトチヨウシ ウ	(1)
23		229-45604	THREAD TENSION GUIDE	ダ イチイトチヨウシアンナイ	(1)
24		229-45802	BOBBIN WINDER TENSION DISC	ダ イチイトチヨウシ ラ	(2)
25		229-45505	THREAD TENSION SPRING	ダ イチイトチヨウシ ハ ネ	(1)
26		229-45703	THREAD TENSION NUT	ダ イチイトチヨウシナツト	(1)
27		SS-4120615-SP	SCREW 3/16-28 L=6	ナハ ネジ 3/16-28 L=6	1
28		229-00609	THREAD TAKE-UP LEVER COVER	テンビ-ンカハ-	1
29		SS-4120615-SP	SCREW 3/16-28 L=6	ナハ ネジ 3/16-28 L=6	1
30		229-20508	ARM THREAD GUIDE A	ア-ムイトアンナイ	1
31		110-01500	SCREW	ア-ム イトアンナイ A トメネジ	1
32		229-45356	THREAD TENSION ASM.	イトチヨウシ(クミ)	1
33		229-21308	TENSION NUT	イトチヨウシナツト	(1)
34		229-21407	ROTATING STOPPER	イトチヨウシ ラカイテント-メ	(1)
35		229-21704	TENSION SPRING A	イトチヨウシ ハ ネ(A)	(1)
36		229-21803	THREAD TENSION DISK PRESSER	イトチヨウシ ラオサエ	(1)
37		229-21506	THREAD TENSION DISK	イトチヨウシ ラ	(2)
38		229-21209	TENSION POST	イトチヨウシ ウ	(1)
39		229-21605	TAKE-UP SPRING	イトトリハ-ネ	(1)
40		229-45307	TENSION POST SOCKET	イトチヨウシ ウタ イ	(1)
41		SS-8090670-SP	SCREW 9/64-40 L=5.5	トメネジ 9/64-40 L=5.5	(1)
42		SS-8150710-SP	SCREW 15/64-28 L=7	トメネジ 15/64-28 L=7	1
43		B3118-552-E00	TENSION RELEASING	ビ-ン	1
44		B1109-012-10B	THROAT PLATE (I)	ハリイタ I	1
45		SS-2110920-TP	SCREW 11/64-40 L=8.5	マルサラネジ 11/64-40 L=8.5	1
46		SS-2110915-SP	SCREW 11/64-40 L=8.5	マルサラネジ 11/64-40 L=8.5	1
47		229-20607	ARM THREAD GUIDE B	ア-ムイトアンナイB	1
48		SS-6110610-TP	SCREW 11/64-40 L=6	ヒラネジ 11/64-40 L=6	1
49		TA-1250406-R0	RUBBER PLUG D=12.5 L=4	トメセン D=12.5 L=4	2
50		SS-4120915-SP	SCREW 3/16-28 L=9	ナハ ネジ 3/16-28 L=9	3
51		229-01250	BED SLIDE ASM.	スハ-リイタ(クミ)	1
52		229-01201	SLIDE PLATE	スハ-リイタ	(1)
53		229-01300	BED SLIDE SPRING	スハ-リイタハ-ネ	(1)
54		SS-6060210-SP	SCREW 3/32-56 L=1.9	ヒラネジ 3/32-56 L=1.9	(2)
55		229-01003	BED SCREW STUD	ハ-ツト-シチュウ	4
56		WT-0530002-KS	TOOTHED WASHER D=5.3	ハツキサ カネ D=5.3	1
57		229-35407	RUBBER PLATE	ハ-ツト ユホ ウコ ム	1
58	#01	180-77503	THREAD TAKE-UP LEVER COVER	テンビ-ンカハ-	1
59	#03	229-35209	RUBBER BUSHING	マグ コト-ゴ ム	1
60	#04	B1109-552-000	THROAT PLATE	ハリイタ	1
61		229-02605	RULER STOPPER	ジ-ヨウキ トメサ-	1
62		SS-7110540-SP	SCREW 11/64-40 L=5	マルヒラネジ 11/64-40 L=5	2
63		M6008-350-AAC	RESISTANCE PACK AC ASM.	テイコウハ ツクACクミ	1
64		SS-4121215-SP	SCREW 3/16-28 L=12	ナハ ネジ 3/16-28 L=12	1
65		WS-0510002-KP	SPRING WASHER 5.1X9.2X1.3	ハツキサ カネ 5.1X9.2X1.3	1
66		WP-0501016-SD	WASHER 5X10.5X1	ヒラサ-カネ 5X10.5X1	1
67	#04	M6008-350-AAA	RESISTANCE PACK AA ASM.	テイコウハ ツクAAクミ	1
68	#01	M6008-350-AAF	RESISTANCE PACK AF ASM.	テイコウハ ツクAFクミ	1
69	#07	M6008-350-AAL	RESISTANCE PACK AL ASM.	テイコウハ ツクALクミ	1


NOTE (注記)

#01...FOR JE
#02...FOR DDL-8500-7-0B,-WB
#03...FOR DDL-8500-7-00
#04...FOR JA
#05...EXCEPT DDL-8500-7-00
#06...EXCEPT JE
#07...FOR JH

JE用
DDL-8500-7-0B,-WB用
DDL-8500-7-00用
JA用
DDL-8500-7-00を除く
JEを除く
JH用

2. MAIN SHAFT COMPONENTS

上軸関係



REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒョウシ	Qty
1		SS-8151150-SP	SCREW 15/64-28 L=10.5	トメネジ 15/64-28 L=10.5	1
2		229-19559	THREAD TAKE-UP CRANK SHAFT ASM	デンビ ソサエシ ク(クミ)	1
3		229-03702	ROLLER FELT	メンブ ユリヨウチヨウセツフェルト	1
4		110-39070	THREAD TAKE-UP LEVER ASM.	リンクデンビ ソ クミ	1
5		110-39062	THREAD TAKE-UP LEVER ASM.	リンクデンビ ソ クミ	(1)
6	#01	B1905-541-B00	NEEDLE BEARING	デンビ ソ ニート ルバ アリンク	(1)
7		110-05204	NEEDLE BAR CRANK	ハリホ ウクランク	(1)
8		B1408-552-000	NEEDLE BAR CRANK ROD	ハリホ - クランクロッド	(1)
9		B1903-552-000	LEFT SCREW	ヒタ リネジ	(1)
10		229-03157	COUNTER WEIGHT ASM.	ツリアイス(クミ)	1
11		SS-8681650-TP	SCREW 9/32-28 L=16	トメネジ 9/32-28 L=16	(1)
12		SS-8660610-TP	SCREW 1/4-40 L=6	トメネジ 1/4-40 L=6	(2)
13		RO-0442401-00	RUBBER RING	Oリング	(1)
14		SS-7681650-TP	SCREW 9/32-28 L=16	マルヒラネジ 9/32-28 L=16	(1)
15		229-03108	COUNTER WEIGHT	ツリアイス	(1)
16		229-10053	FEED DRIVE ECCENTRIC CAM ASM.	オクリハンシンカム(クミ)	1
17		SS-6661110-SP	SCREW 1/4-40 L=11	ヒラネジ 1/4-40 L=11	(2)
18		229-10004	FEED DRIVE ECCENTRIC CAM	オクリハンシンカム	(1)
19		SS-6090650-SP	SCREW 9/64-40 L=6	ヒラネジ 9/64-40 L=6	2
20		229-03405	MAIN SHAFT BUSHING, REAR	ウワジ クウシロメタル	1
21		229-03504	OIL SEAL	ウワジ クウシロメタルオイルシール	1
22		RC-1850001-KP	SNAP RING 18.5	Cカ タトメワ 18.5	1
23		229-04155	THRUST COLLAR ASM.	ウワジ クラスストウケ(クミ)	1
24		SS-8660610-TP	SCREW 1/4-40 L=6	トメネジ 1/4-40 L=6	(2)
25		229-03207	MAIN SHAFT FRONT BUSHING	ウワジ クマエメタル	1
26		229-04007	OIL ADJUSTING COLLAR	クランクユリヨウチヨウセツカラ	1
27		229-03306	BUSHING, INTERMEDIATE	ウワジ クナカメタル	1
28		EA-9500B01-00	CABLE BAND	ソクセンハ ソット	1
29		229-19203	RUBBER	デンビ ソアブ ラキリコ ム	1
30		229-37064	HAND WHEEL COMPL.	ハズ ミク ルマ(ケツゴ ウ)	1
31		SS-6111210-SP	SCREW 11/64-40 L=12	ヒラネジ 11/64-40 L=12	(2)
32		WP-0450801-SD	WASHER 4.5X10X0.8	ヒラサ カ ネ 4.5X10X0.8	(2)
33		SS-8151550-SP	SCREW 15/64-28 L=15	トメネジ 15/64-28 L=15	(2)
34		229-37056	HAND WHEEL ASM.	ハズ ミク ルマ(クミ)	(1)
35		M4007-110-OAA	MAGNET FITTING BASE A ASM.	マク ネット トリツケタ イ A クミ	(1)
36		M4007-110-OAB	MAGNET FITTING BASE B ASM.	マク ネット トリツケタ イ B クミ	(1)
37		110-32562	DYNAMO STATOR	ハツデ ソキステータ クミ	1
38		229-03009	MAIN SHAFT	ウワジ ク	1
39		SL-4051001-MZ	SCREW M5 L=9.6	サ カ ネット ナハ コネジ M5 L=9.6	2
40		229-03900	OIL AMOUNT ADJUSTING PIN	クランクユリヨウチヨウセツピ ソ	1
41		RO-0291801-00	RUBBER RING	Oリング	1
42		229-10103	THRUST COLLAR	オクリハンシンカムスラストウケ	1


NOTE (注記)

#01....SELECTIVE PART(A~D)

選択部品(A~D)

3. NEEDLE BAR, UPRIGHT SHAFT & HOOK DRIVING SHAFT COMPONENTS

針棒・立軸・下軸関係




REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒ シ メ イ	Qty
1		229-01409	CAP	ハリホ* ウウワメタルキヤツフ	1
2		229-06101	NEEDLE BAR BUSHING ,UPPER	ハリホ* ウウワメタル	1
3		229-39508	NEEDLE BAR	ハリホ* ウ	1
4		229-06457	NEEDLE ROD HOLDER ASM.	ハリホ* ウタ* キ(クミ)	1
5		SS-6090670-TP	SCREW 9/64-40 L=6	ヒラネジ* 9/64-40 L=6	(1)
6		229-06507	SLIDE BLOCK	ハリホ* ウタ* キアンナイコロ	1
7		110-18801	NEEDLE BAR THREAD GUIDE	ハリホ* ウイトアンナイ	1
8		229-06200	NEEDLE BAR BUSHING, LOWER	ハリホ* ウツタメタル	1
9		SS-7080510-TP	SCREW 1/8-44 L=4.5	マルヒラネジ* 1/8-44 L=4.5	1
10		229-06309	NEEDLE BAR THREAD GUIDE	ハリホ* ウイトカケ	1
11		MDB-100B1400	NEEDLE DBX1 #14	ハリ DBX1 #14	1
12		B1306-155-OC0	GEAR & PINION ASM.	カサハク* ルマ シ* ヨ-ケ* クミ	1
13		B1306-155-OB0	GEAR & PINION ASM., UPPER	ウツカサハク* ルマ クミ	(1)
14		B1305-012-OA0	GEAR ASM.	ウツカサハク* ルマ タ* イ クミ	(1)
15		SS-8660810-TP	SCREW 1/4-40 L=8	トメネジ* 1/4-40 L=8	(2)
16		B1306-155-OA0	PINION ASM.	ウツカサハク* ルマ シヨ- クミ	(1)
17		SS-8660810-TP	SCREW 1/4-40 L=8	トメネジ* 1/4-40 L=8	(2)
18		B1307-155-OB0	GEAR & PINION ASM., LOWER	シタカサハク* ルマ クミ	(1)
19		B1307-155-OA0	GEAR ASM. LARGE	シタカサハク* ルマ タ* イ クミ	(1)
20		SS-8660810-TP	SCREW 1/4-40 L=8	トメネジ* 1/4-40 L=8	(2)
21		B1308-155-OA0	PINION ASM.	シタカサハク* ルマ シヨウ クミ	(1)
22		SS-8660810-TP	SCREW 1/4-40 L=8	トメネジ* 1/4-40 L=8	(2)
23		229-05004	UPRIGHT SHAFT	タテジ* ク	1
24		111-41355	HOOK ASM.	キユウユカ* マ クミ C	1
25		229-05103	UPRIGHT SHAFT BUSHING ,LOWER	タテジ* クウワメタル	1
26		229-05202	UPRIGHT SHAFT BUSHING ,LOWER	タテジ* クシタメタル	1
27		229-16308	BUSHING ,REAR	シモジ* クウシロメタル	1
28	#02	MC-2005009-00	NEEDLE 134 90	ハリ シユメツツ 134 NM90	1
29		229-17157	THRUST COLLAR ASM.	シモジ* クスラストウケウシロ(クミ)	1
30		SS-6110420-TP	SCREW 11/64-40 L=4.8	ヒラネジ* 11/64-40 L=4.8	(2)
31		229-16001	LOWER SHAFT	シモジ* ク	1
32		229-42502	BOBBIN CASE HOLDER	ナカカ* マオサエ	1
33		SS-4110915-SP	SCREW 11/64-40 L=9	ナハ* ネジ* 11/64-40 L=9	1
34	#01	110-38650	HOOK ASM.	キユウユカ* マ クミ	1
35		229-16100	LOWER SHAFT FRONT METAL	シモジ* クマエメタル	1
36		229-17058	THRUST COLLAR ASM.	シモジ* クスラストウケマエ(クミ)	1
37		SS-8110410-TP	SCREW 11/64-40 L= 3.5	トメネジ* 11/64-40 L=3.5	(2)
38		229-16555	OIL SEAL SCREW ASM.	シモジ* クマエトメネジ* (クミ)	1
39		229-16605	OIL WICK	シモジ* クトメネジ* ユツソ	(1)
40		229-16506	OIL SEAL SCREW	シモジ* クマエトメネジ*	(1)
41		229-32909	BOBBIN	ホ* ビ* ソ	1
42		110-38759	BOBBIN CASE ASM.	ホ* ビ* ソ ケ-ス (ハ* ネイリ)	1
43		229-42601	OIL SHIELD	シモジ* クマエホ* ウハ* ソ	1
44	#03	111-41207	NEEDLE BAR	ハリホ* ウ B	1
45		SS-4120915-SP	SCREW 3/16-28 L=9	ナハ* ネジ* 3/16-28 L=9	1
46		SS-4120915-SP	SCREW 3/16-28 L=9	ナハ* ネジ* 3/16-28 L=9	1

NOTE (注記) #01....FOR JH
#02....FOR JE
#03....FOR JE, JO

JH用
JE用
JE, JO用

4. HAND LIFTER COMPONENTS

押さえ上げ関係




REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒ シ メ イ	Qty
1		229-07802	HAND LIFTER	オサエアケ レハ -	1
2		B1521-555-000	SCREW	オサエアケ レハ - トメネジ	1
3		RO-0371801-00	RUBBER RING	オリシク	1
4		229-08552	HAND LIFTER CAM ASM.	オサエアケ カム(クミ)	1
5		229-08156	HAND LIFTER LINK	ヒキアケ リンク(クミ)	1
6		RE-0500000-K0	E-RING	Eカ タトメワ 5	1
7		110-06509	LINK SHAFT	ヒキアケ リンクツク	2
8		RE-0500000-K0	E-RING	Eカ タトメワ 5	3
9		229-08008	LIFTING LEVER	ヒキアケ イタ	1
10		RE-0500000-K0	E-RING	Eカ タトメワ 5	1
11		229-08909	HINGE SCREW	ヒサ アケ ヨコホ ウタ ソネジ	1
12		SD-0720331-SP	HINGE SCREW D= 7.24 H= 3.3	タ ソネジ D=7.24 H=3.3	1
13		229-09006	CONNECTING ROD VERTICAL	ヒサ アケ レンクツボ ウ	1
14		229-08800	LIFTING LEVER LINK	ヒサ アケ リンク	1
15		229-08305	LIFTING LEVER CONNECTING ROD	ヒサ アケ ヨコホ ウ	1
16		SS-7110720-SP	SCREW 11/64-40 L=7	マルヒラネジ 11/64-40 L=7	1
17	#01	SS-4150915-SP	SCREW 15/64-28 L=9	ナハ ネジ 15/64-28 L=9	1
18		229-44508	WIRE HOLDER A	ワイヤ-オサエ A	2
19		SS-4120615-SP	SCREW 3/16-28 L=6	ナハ ネジ 3/16-28 L=6	1
20		229-44607	WIRE HOLDER BRACKET ,UPPER	ワイヤ-オサエタ イウエ	1
21		NS-6620310-SP	NUT 3/16-32	ロツカクナツト 3/16-32	2
22		RE-0500000-K0	E-RING	Eカ タトメワ 5	2
23		229-20201	TENSION RELEASE RETURN SPRING	イトユルメイタモト シハ ネ	1
24		110-18405	TENSION RELEASE PIN SPRING	イトユルメイ シハ ネ	1
25		229-45109	WIRE CABLE HOLDER	ワイヤ-ケーブ ルアテ	1
26		110-18306	TENSION RELEASE SUPPORTING PIN	イトユルメイ シハ ネ	1
27		SS-4120615-SP	SCREW 3/16-28 L=6	ナハ ネジ 3/16-28 L=6	1
28		229-44854	THREAD RELEASE WIRE ASM.	イトユルメワイヤ-(クミ)	1
29		110-18108	TENSION RELEASE SHAFT	イトユルメイタツク	1
30		229-07505	PRESSER ADJUSTING SCREW	オサエチヨウセツネジ	1
31		229-07604	PRESSER ADJUSTING SCREW NUT	オサエチヨウセツネジ ナツト	1
32		229-07703	PRESSER GUIDE BAR	オサエアンナイホ ウ	1
33		229-07406	PRESSER ADJUSTING SPRING	オサエチヨウセツハ ネ	1
34		229-07208	PRESSER BAR GUIDE BRACKET	オサエホ ウタ キ	1
35		229-07000	PRESSER BAR	オサエホ ウ	1
36		229-07307	PRESSER BAR THREAD GUIDE	オサエホ ウタ キイトアンナイ	1
37		SS-8660810-TP	SCREW 1/4-40 L=8	トメネジ 1/4-40 L=8	1
38		SS-6090910-SP	SCREW 9/64-40 L=9	ヒラネジ 9/64-40 L=9	2
39		229-07109	PRESSER BAR BUSHING, LOWER	オサエホ ウツタメタル	1
40		SS-7091110-SP	SCREW 9/64-40 L=10.5	マルヒラネジ 9/64-40 L=10.5	1
41		B1524-012-0BA	PRESSER FOOT ASM.	シ ユウオサエ (ハリカ- ト ツキ) クミ	1
42		229-44706	WIRE HOLDER BRACKET ,LOWER	ワイヤ-オサエタ イシタ	1
43		SS-7110410-SP	SCREW 11/64-40 L=4	マルヒラネジ 11/64-40 L= 4	1

NOTE (注記) #01...FOR DDL-8500-7-00

DDL-8500-7-00用

5. FEED MECHANISM COMPONENTS

送り関係



REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	クニメ	Qty
1	#01	229-41108	FEED ADJUST ROD	オクリチヨウセツロツト	1
2		229-11507	FEED REGULATOR PIN	オクリチヨウセツタ イビ	1
3		SS-6090670-TP	SCREW 9/64-40 L=6	ヒラネジ 9/64-40 L=6	2
4		229-11606	FEED REGULATOR	オクリチヨウセツタ イ	1
5		229-11705	FEED REGULATOR BUSHING	オクリチヨウセツタ イメタル	1
6		SS-7120770-SH	SCREW 3/16-28 L=7	マルヒラネジ 3/16-28 L=7	1
7		229-11804	FEED REGULATOR SCREW	オクリチヨウセツネジ	1
8		229-12109	SPRING	オクリチヨウセツビ ンハ ネ	1
9		229-12000	PIN	オクリチヨウセツビ ン	1
10		229-40506	FEED DIAL	オクリタ イヤル	1
11		SS-6121860-SP	SCREW 3/16-28 L=18	ヒラネジ 3/16-28 L=18	1
12		229-10202	ROCKER SHAFT CONNECTING ROD	スィハイオクリロツト	1
13		229-11101	WALKING FOOT PIN C	スィハイオクリビ ンC	1
14		SS-6090620-SP	SCREW 9/64-40 L=6	ヒラネジ 9/64-40 L=6	1
15		229-15003	CONNECTING ROD	ジ ヨウケ オクリロツト	1
16		RO-0922702-00	RUBBER RING	Oリング	1
17		229-12406	FEED REVERSE SPRING	オクリレハ -ハ ネ	1
18		RE-0500000-KO	E-RING	Eカ タメワ 5	1
19		229-12257	FEED REVERSE ARM ASM.	オクリレハ -ウチ (クミ)	1
20		110-10410	FEED REVERSE ARM SCREW	オクリレハ -ウチ トメネジ	1
21		RE-0500000-KO	E-RING	Eカ タメワ 5	1
22		110-37405	ADJUSTING LINK SPRING B	チヨウセツリンクハ ネ B	1
23	#02	229-11408	FEED REGULATOR CONNECTING ROD	オクリチヨウセツロツト	1
24		229-10905	WALKING FOOT PIN A	スィハイオクリビ ンA	2
25		110-08703	WALKING FOOT LINK	レンケツリンク B	2
26		110-08604	CONNECTING LINK A	レンケツリンク A	2
27	#01	229-40951	FEED ADJUST LINK ASM.	オクリチヨウセツリンク (クミ)	1
28		229-10806	ADJUSTING LINK FULCRUM SHAFT A	チヨウセツリンクテンシ クA	2
29		SS-8150710-SP	SCREW 15/64-28 L=7	トメネジ 15/64-28 L=7	2
30		SS-6090620-SP	SCREW 9/64-40 L=6	ヒラネジ 9/64-40 L=6	2
31		229-40803	FEED BAR SHAFT	オクリタ イジ ク	1
32		RC-0150001-KP	RETAINING RING 13.8	Cカ タメワ 13.8	1
33		B1613-012-100	FEED DOG I	オクリハ I	1
34		SS-4080620-TP	SCREW 1/8-44 L=6	ナハ ネジ 1/8-44 L=6	2
35		229-40753	FEED BAR ASM.	オクリタ イ (クミ)	1
36		229-41306	ADJUSTING LINK SPRING GUIDE	チヨウセツリンクハ ネカケ	1
37		SS-4110515-SP	SCREW 11/64-40 L=5	ナハ ネジ 11/64-40 L=5	2
38		229-13701	FEED SPRING HOOK	オクリハ ネカケ	1
39		229-12901	FEED ROCKER SHAFT	スィハイオクリタ ク	1
40		229-11002	WALKING FOOT PIN B	スィハイオクリビ ンB	1
41		SS-6090620-SP	SCREW 9/64-40 L=6	ヒラネジ 9/64-40 L=6	1
42		NS-6680410-SP	NUT 9/32-28	ロツカクナツト 9/32-28	1
43		229-10350	FEED ROCKER SHAFT CRANK ASM.	スィハイオクリウチ (クミ)	1
44		SS-6121610-SP	SCREW 3/16-28 L=15.5	ヒラネジ 3/16-28 L=15.5	(1)
45		229-15151	FEED ARM COMPL.	ジ ヨウケ オクリウチ (クミ)	1
46		SS-7121610-SP	SCREW 3/16-28 L=15.5	マルヒラネジ 3/16-28 L=15.5	(1)
47		SD-1000801-SH	HINGE SCREW D=10 H=8	タ ンネジ D=10 H=8	1
48		229-15201	FEED DRIVING SHAFT	ジ ヨウケ オクリタ ク	1
49		229-04155	THRUST COLLAR ASM.	ウワジ クスラストウケ (クミ)	1
50		SS-8660610-TP	SCREW 1/4-40 L=6	トメネジ 1/4-40 L=6	(2)
51		229-13008	FEED ROCKER SHAFT BUSHING	オクリタ クメタル	2
52	#03	229-13800	HORIZONTAL FEED ROD B	スィハイオクリロツト (B)	1
53		SS-7110740-TP	SCREW 11/64-40 L=7	マルヒラネジ 11/64-40 L=7	1
54		RC-0150001-KP	RETAINING RING 13.8	Cカ タメワ 13.8	1
55		229-40654	FEED BAR CRANK ASM.	オクリタ イウチ (クミ)	1
56		SS-7121410-TP	SCREW 3/16-28 L=14	マルヒラネジ 3/16-28 L=14	(1)
57		229-42056	DRIVING SHAFT CRANK ASM.	ジ ヨウケ オクリタマタ (クミ)	1
58		SS-7111120-SP	SCREW 11/64-40 L=10.5	マルヒラネジ 11/64-40 L=10.5	(1)
59	#04	B1636-581-C00	NEEDLE BEARING	ニートル ハ アリソク	1
60	#02	229-10459	WALKING FOOT ADJUSTING LINK	オクリチヨウセツリンク (クミ)	1
61		229-04155	THRUST COLLAR ASM.	ウワジ クスラストウケ (クミ)	1
62		SS-8660610-TP	SCREW 1/4-40 L=6	トメネジ 1/4-40 L=6	(2)
63		RO-0781901-00	RUBBER RING	Oリング	1
64		229-12604	FEED REVERSE SHAFT	オクリレハ -ジ ク	1
65		229-12802	FEED LEVER METAL	オクリレハ -ジ クメタル	1
66		SM-8061010-TP	SCREW	トメネジ M6 L=10	1
67		SM-8061050-TP	SCREW	トメネジ M6 L=10	1
68		229-12703	REVERSE FEED CONTROL LEVER	オクリレハ -	1
69		WP-0480856-SP	WASHER 4.8X8.4X0.8	ヒラサ カ ネ 4.8X8.4X0.8	1


NOTE (注記)

#01...FOR DDL-8500-7-0B, -WB
 #02...FOR DDL-8500-7-00
 #03...FOR JE, JA
 #04...SELECTIVE PART (FOR JE, JA)

DDL-8500-7-0B, -WB用
 DDL-8500-7-00用
 JE, JA用
 選択部品 (JE, JA用)

6. THREAD TRIMMER COMPONENTS


糸切り装置関係



REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒ ヌ メ イ	Qty
1		110-40359	KNIFE UNIT	メス ユニツト	1
2		SD-0460703-TP	HINGE SCREW D=4.6 H=7	ダ' ヌネジ' D=4.6 H=7	(1)
3		110-40508	FORKED BASE FOR KNIFE	メス フタマタ	(1)
4		110-40409	MOVING KNIFE HINGE SCREW	ト' ウメス ダ' ヌネジ'	(1)
5		110-40052	MOVING KNIFE ASM.	ト' ウメス クミ	(1)
6		110-40300	KNIFE MOUNTING BASE	メストリツケ ダ' イ	(1)
7		110-40201	THREAD GUIDE FOR KNIFE	メス イトアンナイ	(1)
8		SS-2060210-SP	SCREW 3/32-56 L=2.3	マルサラネジ' 3/32-56 L=2.3	(1)
9		SS-4080620-TP	SCREW 1/8-44 L=6	ナハ' ネジ' 1/8-44 L=6	(2)
10		D2406-555-DOH	COUNTER KNIFE	コテイメス	(1)
11		HK-0346101-40	HOUSING 14P	ハウジ' ンク' 14P	1
12		SS-4110715-SP	SCREW 11/64-40 L=7	ナハ' ネジ' 11/64-40 L=7	1
13		229-50257	PICKER ARM ASM.	ビ' ツカ-ウデ' (クミ)	1
14		229-50208	PICKER ARM	ビ' ツカ-ウデ'	(1)
15		229-50356	THREAD TAKE-UP PICKER ASM.	カマイトオサエ(クミ)	(1)
16		SS-6090510-SP	SCREW 9/64-40 L=5	ヒラネジ' 9/64-40 L=5	(2)
17		SD-0641451-SP	HINGE SCREW D= 6.35 H=14.5	ダ' ヌネジ' D=6.35 H=14.5	1
18		SD-0630275-SP	HINGE SCREW D= 6.35 H= 2.7	ダ' ヌネジ' D=6.35 H=2.7	1
19		110-42850	THREAD TRIMMER CAM ASM.	イトキリカム クミ	1
20		SS-6660610-TP	SCREW 1/4-40 L=6	ヒラネジ' 1/4-40 L=6	(2)
21		229-50950	CAM COLLAR ASM.	カムカラ-(クミ)	1
22		SS-8110520-TP	SCREW 11/64-40 L= 4.5	トメネジ' 11/64-40 L=4.5	(1)
23		229-49762	THREAD TRIMMER DRIVING UNIT	イトキリクト' ウユニツト	1
24		229-49754	BASE PLATE ASM.	ハ' -スイタ(クミ)	(1)
25		229-50703	DRIVING ARM STOPPE	クト' ウウデ' ストツハ' -	(1)
26		229-50000	PICKER LINK PIN	ビ' ツカ-リンクビ' ン	(1)
27		RE-0600000-KO	E-RING 6	Eカ' タトメワ 6	(1)
28		SS-4110715-SP	SCREW 11/64-40 L=7	ナハ' ネジ' 11/64-40 L=7	(2)
29		229-49408	CLUTCH SPRING	クラツチハ' ネ	(1)
30		110-41852	CLUTCH PLATE ASM.	クラツチ イタ クミ	(1)
31		229-50109	PICKER LINK	ビ' ツカ-リンク	(1)
32		WP-0621016-SH	WASHER	ヒラサ' ガ' ネ	(2)
33		NS-6150430-SP	NUT 15/64-28	ロツカクナツト 15/64-28	(2)
34		RE-0600000-KO	E-RING 6	Eカ' タトメワ 6	(1)
35		110-40607	MOVING KNIFE LINK	ト' ウメス リンク	(1)
36		RE-0500000-KO	E-RING	Eカ' タトメワ 5	(1)
37		229-48400	MOVING KNIFE LINK PIN	ト' ウメスリンクビ' ン	(1)
38		229-49309	KNIFE RETURN SPRING B	メスモト' ヌハ' ネB	(1)
39		RE-0400000-KO	E-RING 4	Eカ' タトメワ 4	(2)
40		229-49101	ROLLER FULCRUM SHAFT	コロシデンツ' ク	(1)
41		229-49200	ROLLER FULCRUM SPRING	コロモト' ヌハ' ネ	(1)
42		SS-7090610-SP	SCREW 9/64-40 L=6	マルヒラネジ' 9/64-40 L=6	(1)
43		229-49002	ROLLER ARM BRACKET	コロウデ' サ'	(1)
44		229-48657	ROLLER ARM ASM.	コロウデ' (クミ)	(1)
45		110-40854	KNIFE DRIVING ARM ASM.	メス クト' ウウデ' クミ	(1)
46		HK-0346400-OB	PIN CONTACT	ビ' ンコンタクト	2
47		SS-4150915-SP	SCREW 15/64-28 L=9	ナハ' ネジ' 15/64-28 L=9	2
48		SD-0640631-TP	HINGE SCREW D=6.35 H=6.3	ダ' ヌネジ' D=6.35 H=6.3	1
49		229-51164	SOLENOID UNIT	ソレノイド' ユニツト	1
50		229-49903	CLUTCH LINK	クラツチリンク	(1)
51		RE-0500000-KO	E-RING	Eカ' タトメワ 5	(1)
52		110-43205	SOLENOID RUBBER A	ソレノイド' ゴ' A	(1)
53		110-43908	THREAD TRIMMER SOLENOID	イトキリソレノイド'	(1)
54		229-51404	SOLENOID BASE	ソレノイド' ダ' イ	(1)
55		WP-0450000-SD	WASHER 4.5X8X0.5	ヒラサ' ガ' ネ 4.5X8X0.5	(2)
56		NM-6040000-SN	NUT M4	ロツカクナツト M4	(2)
57		110-43304	SOLENOID RUBBER	ソレノイド' ゴ' A	(1)
58		NS-6660410-SH	NUT	ロツカクナツト	(1)
59		NS-6660430-SP	NUT 1/4-40	ロツカクナツト 1/4-40	(1)
60		229-51008	SOLENOID PIN	ソレノイド' ビ' ン	(1)
61		SS-6110710-TP	SCREW 11/64-40 L= 6.5	ヒラネジ' 11/64-40 L=6.5	(1)
62		SD-0600361-SP	HINGE SCREW D=6 H=3.6	ダ' ヌネジ' D=6 H=3.6	1
63		SS-4151215-SP	SCREW 15/64-28 L=12	ナハ' ネジ' 15/64-28 L=12	2
64		229-24807	TUBE HOLDER ,LOWER	ハ' イフ' オサエシタ	1
65		110-44054	GROUND WIRE ASM.	ア-スコ-ト' クミ	1

7. AUTOMATIC REVERSE FEED COMPONENTS

自動逆送り関係



REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒソメイ	Qty
1		229-54150	REVERSE FEED SWITCH ASM.	キ'ヤクオクリスイッチ(クミ)	1
2		229-54606	REVERSE FEED SWITCH COVER	キ'ヤクオクリスイッチカバー	(1)
3		SM-4040655-SP	SCREW M4 L=6	ナ'コネシ' M4 L=6	(1)
4		229-54101	REVERSE FEED SWITCH BASE	キ'ヤクオクリスイッチタ'イ	(1)
5		229-54200	REVERSE FEED SWITCH SHAFT	キ'ヤクオクリスイッチシ'ク	(1)
6		229-54309	REVERSE FEED SWITCH SPRING	キ'ヤクオクリスイッチハ'ネ	(1)
7		SM-4041655-SP	SCREW M4 L=16	ナ'ネシ'	(1)
8		SM-4031501-SC	SCREW M3 L=15	ナ'コネシ' M3 L=15	(2)
9		HW-5000700-00	2-CORE CABTYRE CORD	2芯 ケヤブ' タイヤコト'	(1.31)
10		HK-0346400-0B	PIN CONTACT	ピ'ンコンタクト	(2)
11		HA-0019000-00	MICROSWITCH	マイクロスイッチ	(1)
12		229-54408	SWITCH HOLDING PLATE	キ'ヤクオクリスイッチホ'メタ	(1)
13		229-54507	REVERSE FEED SWITCH LEVER	キ'ヤクオクリスイッチレハ' -	(1)
14		RE-0500000-KP	E-RING 5	E'カ' タ'メツ 5	2
15		229-53806	REVERSE FEED CONNECTING SHAFT	シ'フト' ウハ' ツクレンケツホ'ウ	1
16		RE-0900000-KO	E-RING 9	E'カ' タ'メツ 9	1
17		229-53657	CONNECTING ARM ASM.	シ'フト' ウハ' ツクウデ' (クミ)	1
18		RE-0400000-KP	E-RING 4	E'カ' タ'メツ 4	1
19		229-53905	REVERSE FEED CONNECTING LINK	シ'フト' ウハ' ツクレンケツリンク	1
20		RE-1200000-KO	E-RING 12	E'カ' タ'メツ 12	1
21		WP-1602616-SZ	WASHER 16X24X2.6	ヒラサ' ガ'ネ 16X24X2.6	1
22		D2468-555-B00	RUBBER PLUNGER	ア'ランシ' ヤ'ゴ'ム	1
23		RE-0400000-KO	E-RING 4	E'カ' タ'メツ 4	2
24		229-53509	PLUNGER ARM PIN	キ'ヤクオクリア'ランシ'ヤウデ'ピ'ン	1
25		111-02753	REVERSE FEED MAGNET ASM.	ハ'ツクマグ' クミ	1
26		SS-4151215-SP	SCREW 15/64-28 L=12	ナ'ネシ' 15/64-28 L=12	2
27		SS-4120915-SP	SCREW 3/16-28 L=9	ナ'ネシ' 3/16-28 L=9	1
28		229-54002	PLUNGER SPRING	ア'ランシ'ヤハ'ネ	1
29		HK-0346400-0B	PIN CONTACT	ピ'ンコンタクト	2
30	#01	SS-4120615-SP	SCREW 3/16-28 L=6	ナ'ネシ' 3/16-28 L=6	1


NOTE (注記)

#01....FOR DDL-8500-7-0B

DDL-8500-7-0B用

8. WIPER COMPONENTS


ワイパー関係



REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	品名	Qty
1		229-55553	WIPER ASM.	ワイパ- (クミ)	1
2		229-55504	WIPER COVER	ワイパ- カバ-	(1)
3		SL-4030621-SS	SCREW M3	サ-ツキナハ- ネジ M3	(1)
4		SD-0650321-TP	HINGE SCREW D=6.5 H=3.2	タ-ソネジ D=6.5 H=3.2	(1)
5		NS-6090310-SP	NUT 9/64-40	ロツカクナツト 9/64-40	(1)
6		111-10608	WIPER LINK A	ワイパ- リンク A	(1)
7		229-56403	WIPER LINK B	ワイパ- リンク B	(1)
8		RE-0250000-K0	E-RING 2.5	Eカ- タトメワ 2.5	(1)
9		229-56908	WIPER LINK B , HINGE SCREW	ワイパ- リンク B タ-ソネジ	(1)
10		229-56205	WIPER HINGE SCREW COLLAR	ワイパ- タ-ソネジ カラ-	(1)
11		229-56304	WIPER SPRING	ワイパ- ハ-ネ	(1)
12		NS-6110310-SP	NUT 11/64-40	ロツカクナツト 11/64-40	(1)
13		229-55900	WIPER RUBBER A	ワイパ- コ AA	(1)
14		229-56007	WIPER RUBBER B	ワイパ- コ AB	(1)
15		111-10301	WIPER SOLENOID	ワイパ- ソレノイト	(1)
16		229-57104	WIPER SOLENOID SHAFT	ワイパ- ソレノイト シ-ク	(1)
17		HA-0005900-00	POWER SWITCH	デ-ソケ-ンスイツチ	(1)
18		HW-2003900-00	ELECTRIC WIRE	ビ-ニ-ルデ-ソセン 17-0.16 シロ	(0.04)
19		HW-5000700-00	2-CORE CABTYRE CORD	2シン キヤブ-タイヤコ-ト	(1.33)
20		111-10152	WIPER BASE ASM.	ワイパ- タ-イクミ	(1)
21		229-57203	WIPER LINK COLLAR	ワイパ- リンクカラ-	(1)
22		SL-4030641-SE	SCREW	サ-カ-ネツキネジ	(3)
23		HK-0346400-0B	PIN CONTACT	ピ-ンコンタクト	(2)
24		229-57005	WIPER	ワイパ-	(1)
25		SS-6090540-SP	SCREW 9/64-40 L= 5.0	ヒラネジ 9/64-40 L=5	(1)
26		229-56809	WIPER COLLAR	ワイパ- カラ-	(1)
27		RE-0500000-K0	E-RING	Eカ- タトメワ 5	(1)
28		111-11051	WIPER DRIVING SHAFT ASM.	ワイパ- シ-ク クミ	(1)
29		SS-4120915-SP	SCREW 3/16-28 L=9	ナハ-ネジ 3/16-28 L=9	1

9. OIL LUBRICATION COMPONENTS


給油関係



REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	品名	Qty
1		229-47006	OIL SIGHT WINDOW	アブ ラマト	1
2		RO-1952401-00	RUBBER RING	Oリング	1
3		229-24401	MAIN SHAFT OIL TUBE	ウツシ クキユウハ イブ	1
4		SS-4120615-SP	SCREW 3/16-28 L=6	ナハ ネジ 3/16-28 L=6	1
5		229-25101	OIL FELT PRESSER	カンリユウフエルトオサエ	1
6		229-24153	OIL RETURN TUBE ASM.	カンリユウハ イブ (クミ)	1
7		229-24302	HOLDER	カンリユウハ イブ オサエ	(1)
8		CQ-2520000-00	OIL WICK	ユツシ	0.21
9		229-25002	OIL ADJUSTING SCREW	シモシ クマエメタルユリヨウチヨウセツネジ	1
10		229-24906	SPRING	ユリヨウチヨウセツネジ ハ ネ	1
11		229-24500	OIL TUBE	カマキユウハ イブ	1
12		229-23056	LUBRICATING OIL PUMP ASM.	キユウハ ソフ タイ (クミ)	1
13		229-23304	OIL PUMP INSTALLING BASE	ホ ソフ タイトリツケイタ	(1)
14		229-23007	OIL PUMP	ホ ソフ タイ	(1)
15		229-23700	OIL PUMP IMPELLER	インハ ラー	(1)
16		SE-4301041-SR	SCREW D=3 L=10	タツフ タイネジ D=3 L=10	(3)
17		229-23205	LUBRICATING OIL PUMP COVER	ホ ソフ タイフタ	(1)
18		229-23809	OIL PUMP IMPELLER COVER	ホ ソフ タイウケイタ	(1)
19		229-23403	PLUNGER	フ ランシ ヤー	(1)
20		229-23601	PLUNGER SPRING	フ ランシ ヤー ハ ネ	(1)
21		229-23502	PLUNGER SCREW	フ ランシ ヤー ネジ	(1)
22		229-23908	HOOK DRIVING SHAFT OIL TUBE	シモシ クキユウハ イブ	(1)
23		SL-4030851-SF	SCREW M3 L=8	サ カ ネツキ ナハ コネジ M3 L=8	(3)
24	#02	SS-4150915-SP	SCREW 15/64-28 L=9	ナハ ネジ 15/64-28 L=9	1
25		SS-6111010-TP	SCREW 11/64-40 L= 9.5	ヒラネジ 11/64-40 L=9.5	1
26	#01	229-47105	OIL PUMP SUPPORT	ホ ソフ タイシチュウ	1
27	#01	SS-4151215-SP	SCREW 15/64-28 L=12	ナハ ネジ 15/64-28 L=12	1
28		229-24609	RUBBER JOINT	キユウハ イブ ツギ テ	1
29	#01	WS-0451040-KP	SPRING WASHER 4.5X8.5X1	ハ ネザ カ ネ 4.5X8.5X1	1
30	#02	229-24005	OIL PUMP SUPPORT	ホ ソフ タイシチュウ	1
31	#01	WS-0651310-KP	SPRING WASHER 6.5X11X1.3	ハ ネザ カ ネ 6.5X11X1.3	1
NOTE (注記)			#01....FOR DDL-8500-7-0B, -WB	DDL-8500-7-0B, -WB用	
			#02....FOR DDL-8500-7-00	DDL-8500-7-00用	

10. OIL RESERVOIR COMPONENTS

油溜関係



REF. NO	NOTE	PART NO.	D E S C R I P T I O N	ヒ ャ ム イ	Qty
1		110-47057	OIL RESERVOIR ASM.	ア'ラ'タ'マリ'クミ	1
2		110-23017	OIL RESERVOIR	ア'ラ'タ'マリ	(1)
3		110-24700	GASKET	ア'ラ'タ'マリ'ハ'ッキン	(1)
4		110-47107	RUBBER CUSHION	トウ'サ'サ'エ'ゴ'ム	(4)
5		SS-6700710-SH	SCREW 5/16-24 L=7	ヒ'ラ'ネ'シ' 5/16-24 L=7	(1)
6		RO-1082401-00	RUBBER RING	オリ'ン'ク	(1)
7		110-24015	CONNECTING ROT, VERTICAL	ヒ'サ' ア'ケ' カ'イ'テン'ウ'テ'	(1)
8		110-24106	SPRING	ヒ'サ' ア'ケ' カ'イ'テン'ハ'ネ	(1)
9		RE-1000000-KO	E-RING 10	E'カ' タ'ト'メ'フ 10	(1)
10		110-24510	BRACKET	ヒ'サ' ア'テ'タ'テ'シ' ク'トリ'ツ'ク'ウ'テ'	(1)
11		SM-9062053-SR	SCREW M6 L=20	ロ'ツ'カ'ク'ホ' ル'ト	(2)
12		NM-6060001-SE	NUT M6	ロ'ツ'カ'ク'ナ'ツ'ト M6 1'シ'ユ	(2)
13		SM-8063012-TR	SCREW M6 L=30	ト'メ'ネ'シ'	(2)
14		SM-9061853-SR	SCREW M6 L=17.5	ロ'ツ'カ'ク'ホ' ル'ト	(1)
15		110-24205	KNEE PRESS ROD	ヒ'サ' ア'テ'ヨ'コ'シ' ク	(1)
16		229-34251	KNEE PRESS PLATE ASM.	ヒ'サ' ア'テ'イ'タ'(ク'ミ)	1
17		229-34509	KNEE PRESS PLATE COVER	ヒ'サ' ア'テ'イ'タ'カ'ハ' -	(1)
18		229-34608	KNEE PRESS PLATE ROD	ヒ'サ' ア'テ'タ'テ'シ' ク	(1)
19		229-34400	KNEE PRESS PLATE RUBBER	ヒ'サ' ア'テ'イ'タ'ゴ' ム	(1)
20		229-34202	KNEE PRESS PLATE	ヒ'サ' ア'テ'イ'タ	(1)
21		229-34301	KNEE PRESS PLATE HOLDER	ヒ'サ' ア'テ'イ'タ'サ'サ'エ	(1)
22		SM-9061203-SE	SCREW M6 L=12	ロ'ツ'カ'ク'ホ' ル'ト M6 L=12	(1)
23		229-31703	KNEE PRESS LIFTER ROD	ヒ'サ' ア'ケ' オ'シ'ホ' ウ	1
24	#01	111-41454	OIL RESERVOIR ASM.	ア'ラ'タ'マリ (ケ'ツ'コ' ウ)	1
25	#01	GAK-300010B0	KNEE PRESS LIFTER ROD ASM.	ゴ'ム'ツ'キ ヒ'サ' ア'ケ' オ'シ'ホ' ウ'ク'ミ	(1)
26	#01	GAK-30004000	KNEE PRESS LIFTER ROD RUBBER	ヒ'サ' ア'ケ' オ'シ'ホ' ウ'ゴ'ム	(1)
27	#01	RE-0400000-KO	E-RING 4	E'カ' タ'ト'メ'フ 4	(1)
28	#01	WP-0621016-SD	WASHER 6.2X13X1	ヒ'ラ'サ' カ'ネ 6.2X13X1	(2)
29	#01	GAK-30005000	SPRING	ヒ'サ' ア'ケ' オ'シ'ホ' ウ'ハ'ネ	(1)
30	#01	111-41413	OIL RESERVOIR	ア'ラ'タ'マリ	(1)
31	#01	111-41900	GASKET	ア'ラ'タ'マリ'ハ'ッキン	(1)


NOTE (注記)

#01....FOR JE & JO

JE,JO用

11. BELT COVER & BOBBIN COMPONENTS


ベルトカバー・糸巻関係



REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒシメイ	Qty
1		229-33451	BELT COVER ASM.	ベルトカバー (クミ)	1
2		229-33402	BELT COVER A	ベルトカバー -A	(1)
3		229-33501	BELT COVER A CAP	ベルトカバー -Aキャップ	(1)
4		229-33659	BELT COVER B ASM.	ベルトカバー -B (ケツコウ)	(1)
5		229-33600	BELT COVER B	ベルトカバー -B	(1)
6		229-33758	BELT COVER B CAP ASM.	ベルトカバー -B7タ (クミ)	(1)
7		229-33907	BELT COVER SUPPORT ,A	ベルトカバー -シチュウ	(1)
8		229-34004	BELT COVER A SCREW	ベルトカバー -Aトメネジ	(2)
9		SS-4121415-SP	SCREW 3/16-28 L=14	ナメネジ 3/16-28 L=14	(1)
10		WP-0501016-SD	WASHER 5X10.5X1	ヒラサカネ 5X10.5X1	(1)
11		SK-3412000-SC	WOOD SCREW D=4.1 L=20	マルモクネジ D=4.1 L=20	(2)
12		WP-0450826-SC	WASHER 4.5X10X0.8	ヒラサカネ 4.5X10X0.8	(2)
13		229-27354	BOBBIN WINDER COMPL.	イトマキソウチ (ケツコウ)	1
14		229-28501	THREAD TENSION BRACKET	イトマキイトチヨウホウ ウタ イ	(1)
15		SS-4110515-SP	SCREW 11/64-40 L=5	ナメネジ 11/64-40 L=5	(1)
16		229-28907	THREAD TENSION DISK	イトチヨウシラ	(2)
17		229-29004	THREAD TENSION SPRING	イトチヨウシハネ	(1)
18		229-28808	THREAD TENSION NUT	イトチヨウシナツト	(1)
19		SS-7110350-SP	SCREW 11/64-40 L=3.5	マルヒラネジ 11/64-40 L= 3.5	(1)
20		229-28402	RUBBER BRAKE PRESSER PLATE	セイキ ヨコ ムオサエイタ	(1)
21		229-28303	RUBBER BRAKE	セイキ ヨコ ム	(1)
22		229-28105	POSITIONING FINGER	ホ ビンオサエ	(1)
23		SD-0490261-SP	HINGE SCREW D=4.9 H=2.6	タメネジ D=4.9 H=2.6	(1)
24		SS-7081310-SP	SCREW 1/8-44 L=12.5	マルヒラネジ 1/8-44 L=12.5	(1)
25		SS-8110510-SP	SCREW 11/64-40 L=5	トメネジ 11/64-40 L=5	(1)
26		229-28709	THREAD TENSION BRACKET	イトマキイトチヨウホウ	(1)
27		229-27305	BOBBIN BASE	イトマキタ イ	(1)
28		229-27404	BOBBIN PULLEY	イトマキクルマ	(1)
29		229-27602	BOBBIN WINDER POST	イトマキシ ク	(1)
30		SK-3412000-SC	WOOD SCREW D=4.1 L=20	マルモクネジ D=4.1 L=20	2
31		WP-0450826-SC	WASHER 4.5X10X0.8	ヒラサカネ 4.5X10X0.8	2

12. THREAD STAND COMPONENTS


糸立装置関係



REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒソメイ	Qty
1		229-30358	THREAD STAND ASM.	イトタテソウチ(クミ)	1
2		229-31109	SPOOL RETAINER	イトマキフレトメ	(2)
3		229-31000	SPOOL PIN	イトマキウケホウ	(2)
4		229-30903	SPOOL REST CUSHION	イトマキウケサ ラクツション	(2)
5		229-30804	SPOOL REST	イトマキウケサ ラ	(2)
6		SM-6061610-SC	SCREW M6 L=16	ヒラコネシ M6 L=16	(2)
7		229-30705	THREAD GUIDE ARM JOINT	イトタテホ ウシメカナク	(2)
8		229-31406	SPOOL REST ROD RUBBER CAP	イトタテホ ウホコ コム	(1)
9		229-30507	SPOOL REST ARM	イトタテウテ	(2)
10		229-30408	SPOOL REST ROD, UPPER	イトタテホ ウ(ウエ)	(1)
11		229-31307	SPOOL REST ROD JOINT	イトタテホ ウツキテ	(1)
12		SM-4051405-SE	SCREW M5 L=14	ナハ コネシ M5 L=14	(2)
13		NM-6050001-SE	NUT M5	ロツカクナツト M5	(2)
14		229-30309	SPOOL REST ROD, LOWER	イトタテホ ウ(シタ)	(1)
15		229-31208	THREAD GUIDE	イトミチ	(2)
16		WS-0510002-KN	SPRING WASHER	ハネサ カネ 5.1X9.2X1.3	(2)
17		NM-6050001-SE	NUT M5	ロツカクナツト M5	(2)
18		NM-6160511-SE	NUT M16X1.5	ロツカクナツト M16X1.5 1ツ	(1)
19		WP-1702600-SO	WASHER 17X30X2.6	ヒラサ カネ 17X30X2.6	(2)

13. EXCLUSIVE PARTS FOR DDL-8500H-7

DDL-8500H-7 専用部品



REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	品名	Qty
1		110-96062	THREAD CUTTING DRIVING UNIT	イトキリクツウ ユニツト	1
2		110-95551	KNIFE UNIT	メスユニツト	1
3		114-09257	MOVING KNIFE J ASM.	トウメス J (クミ)	(1)
4		110-95502	KNIFE MOUNT BASE	メス トリツクダ イ	(1)
5		114-09604	FIX KNIFE	コテイ メス	(1)
6		110-95403	KNIFE THREAD GUIDE	メス イトアンナイ	(1)
7		110-95601	KNIFE BRANCH	メス フタマタ	(1)
8		SD-0500131-TP	HINGE SCREW D=5 H=1.25	ダ' ヲネジ' D=5 H=1.25	(1)
9		110-94901	SOLENOID BASE	ソレノイト' ダ' イ	1
10		110-73954	THREAD TENSION ASM.	ダ' イチ イトチヨウシ' クミ	1
11		110-93606	THREAD TENSION SPRING	ダ' イチ イトチヨウシ' ハ' ネ	(1)
12		110-73657	THREAD TENSION ASM.	イトチヨウシ' クミ	1
13		B3114-232-000	THREAD TENSION SPRING	イトチヨウシ' ハ' ネ	(1)
14		114-00801	THROAT PLATE J	ハリイタ J	1
15		110-91006	ARM THREAD GUIDE (HA)	アーム イトアンナイ (HA)	1
16		SS-6080320-SP	SCREW 1/8-44 L=2.5	ヒラネジ' 1/8-44 L=2.5	1
17	#02	110-95254	LEVER STOPPER ASM.	ハ' ツクレハ' -ストツハ' - (クミ)	1
18	#02	SS-1120710-SP	SCREW 3/16-28 L=6.5	サラネジ' 3/16-28 L=6.7	1
19		110-91659	LINK THREAD TAKE-UP LEVER ASM.	リンク テンビ' ン クミ	1
20		110-91600	NEEDLE BAR CRANK H	ハリホ' ウ クランク H	(1)
21		MDB-100B2100	NEEDLE DBX1 #21	ハリ DBX1 #21	1
22		B1418-415-H00	NEEDLE BAR THREAD GUIDE	ハリホ' - イトカケ	1
23		B1403-553-000	NEEDLE BAR BUSHING, LOWER	ハリホ' - シタメタル	1
24		B1419-553-000	NEEDLE BAR THREAD GUIDE	ハリホ' - イトアンナイ	1
25		110-91303	NEEDLE BAR	ハリホ' ウ	1
26		110-92251	LUBRICATING BOBBIN ASM.	キユウユカマ クミ	1
27		110-93804	POSITIONING FINGER H	ナカ カ' マ オサエ H	1
28		B1505-552-000-A	PRESSER SPRING	オサエ チョ-セツハ' ネ	1
29		D1524-555-EBL	PRESSER FOOT ASM.	シ' ユウオサエ クミ (ハリカ' -ト' ツキ)	1
30	#02	112-30901	WIRE PRESSER PLATE, B	ワイヤ オサエダ' イ シタ B	1
31	#02	SS-7110740-TP	SCREW 11/64-40 L=7	マルヒラネジ' 11/64-40 L=7	1
32		M6009-350-AAA	RESISTANCE PACK AA ASM.	テイコウハ' ツクAAクミ	1
33		229-11903	FEED DIAL	オクリダ' イヤル	1
34		110-91204	ADJUST LINK SPRING	チヨウセツ リンク ハ' ネ	1
35		110-91907	FEED SPRING HOOK	オクリ ハ' ネカケ	1
36		114-03003	FEED J	オクリ J	1
37	#02	110-96658	SOLENOID MOUNTING BASE ASM.	ソレノイト' トリツクダ' イ クミ	1
38	#02	112-31503	OIL PUMP SUPPORT	ホ' ンブ' タイ シチュウ	1
39	#02	112-28103	REVERSE FEED BASE COLLAR	キ' ヤク オクリダ' イカラ-	1
40	#02	113-14408	PLUNGER ARM PIN	マク' ネットリンク' ビ' ン	1
41	#02	NS-6110420-SP	NUT 11/64-40	ロツカクナツト 11/64-40	2
42	#02	112-28301	TUBE HOLDER, LOWER	キ' ヤク オクリ コ-ト' オサエ	1
43		110-94109	OIL TUBE	カマキユウユハ' イフ	1
44	#02	SD-0700711-TP	HINGE SCREW D=7 H=7.1	ダ' ヲネジ' D=7 H=7.1	1
45	#02	111-01607	SOLENOID CONNECTING LINK	シ' ト' ウハ' ツクウデ' レンケツリンク H	1
46	#02	WP-0722316-SH	WASHER	ヒラサ' ガ' ネ	1
47	#02	111-01508	REVERSE FEED LINK	シ' ト' ウハ' ツクウデ'	1
48	#02	NS-6110420-SP	NUT 11/64-40	ロツカクナツト 11/64-40	1
49	#02	SD-0700451-TP	HINGE SCREW D=7 H=4.5	ダ' ヲネジ' D=7 H=4.5	1
50	#01	MC-2005013-00	NEEDLE 134 NM130	ハリ 134 130	1
51		110-80900	FEED DRIVE ECCENTRIC CAM	オクリハンジン カム	1
52		114-03805	THREAD GUIDE C FITTING PLATE	イトアンナイ C トリツクイタ	1
53		WP-0371016-SD	WASHER 3.7X8X1	ヒラサ' ガ' ネ 3.7X8X1	1
54		NS-6090310-SP	NUT 9/64-40	ロツカクナツト 9/64-40	1
55		113-05513	ARM THREAD GUIDE, C	アームイトアンナイ C	1
56		110-94604	CLUTCH LINK	クラツチリンク	1
57	#02	110-09800	FEED REGULATOR BUSHING	オクリ チヨウセツダ' イ メタル	1
58		110-96500	THREAD TRIMMER SOLENOID	イトキリソレノイト'	1
59		SD-0550701-TP	STEP-SCREW D=5.5 H=7	ダ' ヲネジ' D=5.5 H=7	1
60	#02	110-08901	ADJUSTING LINK FULCRUM SHAFT B	チヨウセツリンク' シテン' ク B	1
61		B1213-552-000-A	OIL ADJUSTING PIN	クランクユリヨ- チョ-セツビ' ン	1

NOTE (注記)

#01....FOR JE




#02....FOR DDL-8500H-7-OB, -WB

JE用

DDL-8500H-7-OB, -WB用

14. EXCLUSIVE PARTS FOR DDL-8500A-7

DDL-8500A-7 専用部品



REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	品名	Qty
1		110-73756	THREAD TENSION ASM.	イトチョウシ クミ	1
2		D3128-555-D00	TAKE-UP SPRING	イトトリハネ	(1)
3		D3129-555-D00	THREAD TENSION SPRING	イトチョウシハネ	(1)
4		M6018-350-AAA	RESISTANCE PACK AA ASM.	デイクウハ ツクAAAクミ	1
5		D1524-555-DBA	PRESSER FOOT ASM.	オサエ クミ	1
6		B9117-552-A00	BOBBIN	ホビン	1
7		B1837-012-OA0	BOBBIN CASE ASM.	ホビンケースクミ	1
8		B1505-227-T00-A	PRESSER SPRING T	オサエ チョセツハネ	1
9	#01	MC-2005006-50	NEEDLE 134 NM65	ハリ シュメツツ 134 NM65	1
10		MDA-100B0900	NEEDLE DAX1 #9	ハリ DAX1 # 9	1
11		110-92558	HAND LIFTER CAM ASM.	オサエアケ カム (クミ)	1

NOTE (注記) #01....FOR JE

JE用

NUMERICAL INDEX OF PARTS

索引

PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO
B1109-012-IOB	2	44	NS-6090310-SP	22	54	SS-4080620-TP	10	34	SS-8660610-TP	10	50
B1109-552-000	2	60	NS-6110310-SP	14	12	SS-4080620-TP	12	9	SS-8660610-TP	10	62
B1213-552-000-A	22	61	NS-6110420-SP	22	41	SS-4110515-SP	10	37	SS-8660810-TP	6	15
B1305-012-OAO	6	14	NS-6110420-SP	22	48	SS-4110515-SP	19	15	SS-8660810-TP	6	17
B1306-155-OAO	6	16	NS-6150430-SP	12	33	SS-4110715-SP	12	12	SS-8660810-TP	6	20
B1306-155-OB0	6	13	NS-6620310-SP	8	21	SS-4110715-SP	12	28	SS-8660810-TP	6	22
B1306-155-OC0	6	12	NS-6660410-SH	12	58	SS-4110915-SP	6	33	SS-8660810-TP	8	37
B1307-155-OAO	6	19	NS-6660430-SP	12	59	SS-4120615-SP	2	15	SS-8681650-TP	4	11
B1307-155-OB0	6	18	NS-6680410-SP	10	42	SS-4120615-SP	2	27			
B1308-155-OAO	6	21				SS-4120615-SP	2	29	TA-0850604-RO	2	5
B1403-553-000	22	23	RC-0150001-KP	10	32	SS-4120615-SP	8	19	TA-1250406-RO	2	49
B1408-552-000	4	8	RC-0150001-KP	10	54	SS-4120615-SP	8	27	TA-1250705-RO	2	6
B1418-415-H00	22	22	RC-1850001-KP	4	22	SS-4120615-SP	13	30	TA-2000502-RO	2	16
B1419-553-000	22	24	RE-0250000-KO	14	8	SS-4120615-SP	16	4	TA-2101002-RO	2	19
B1505-227-T00-A	23	8	RE-0400000-KP	13	18	SS-4120915-SP	2	8			
B1505-552-000-A	22	28	RE-0400000-KO	12	39	SS-4120915-SP	2	50	WP-0371016-SD	22	53
B1521-555-000	8	2	RE-0400000-KO	13	23	SS-4120915-SP	6	45	WP-0450000-SD	12	55
B1524-012-0BA	8	41	RE-0400000-KO	18	27	SS-4120915-SP	6	46	WP-0450801-SD	4	32
B1613-012-100	10	33	RE-0500000-KP	13	14	SS-4120915-SP	13	27	WP-0450826-SC	19	12
B1636-581-C00	10	59	RE-0500000-KO	8	6	SS-4120915-SP	14	29	WP-0450826-SC	19	31
B1837-012-OAO	23	7	RE-0500000-KO	8	8	SS-4121215-SP	2	64	WP-0480856-SP	10	69
B1903-552-000	4	9	RE-0500000-KO	8	10	SS-4121415-SP	19	9	WP-0501016-SD	2	66
B1905-541-B00	4	6	RE-0500000-KO	8	22	SS-4150915-SP	8	17	WP-0501016-SD	19	10
B3114-232-000	22	13	RE-0500000-KO	10	18	SS-4150915-SP	12	47	WP-0621016-SD	18	28
B3118-552-E00	2	43	RE-0500000-KO	10	21	SS-4150915-SP	16	24	WP-0621016-SH	12	32
B9117-552-A00	23	6	RE-0500000-KO	12	36	SS-4151215-SP	12	63	WP-0722316-SH	22	46
			RE-0500000-KO	12	51	SS-4151215-SP	13	26	WP-1602616-SZ	13	21
CM-3002000-01	2	12	RE-0500000-KO	14	27	SS-4151215-SP	16	27	WP-1702600-SO	20	19
CM-3002001-A1	2	13	RE-0600000-KO	12	27	SS-6060210-SP	2	54	WS-0451040-KP	16	29
CQ-2520000-00	16	8	RE-0600000-KO	12	34	SS-6080320-SP	22	16	WS-0510002-KN	20	16
			RE-0900000-KO	13	16	SS-6080410-SP	2	3	WS-0510002-KP	2	65
D1524-555-DBA	23	5	RE-1000000-KO	18	9	SS-6090510-SP	12	16	WS-0651310-KP	16	31
D1524-555-EBL	22	29	RE-1200000-KO	13	20	SS-6090540-SP	14	25	WT-0530002-KS	2	56
D2406-555-DOH	12	10	RO-0291801-00	4	41	SS-6090620-SP	10	14			
D2468-555-B00	13	22	RO-0371801-00	8	3	SS-6090620-SP	10	30	100-04109	2	14
D3128-555-D00	23	2	RO-0442401-00	4	13	SS-6090620-SP	10	41	110-00619	2	11
D3129-555-D00	23	3	RO-0781901-00	10	63	SS-6090650-SP	4	19	110-01500	2	31
			RO-0922702-00	10	16	SS-6090670-TP	6	5	110-05204	4	7
EA-9500B01-00	4	28	RO-1082401-00	18	6	SS-6090670-TP	10	3	110-06509	8	7
			RO-1952401-00	16	2	SS-6090910-SP	8	38	110-08604	10	26
GAK-300010B0	18	25				SS-6110420-TP	6	30	110-08703	10	25
GAK-30004000	18	26	SD-0460703-TP	12	2	SS-6110610-TP	2	48	110-08901	22	60
GAK-30005000	18	29	SD-0490261-SP	19	23	SS-6110710-TP	12	61	110-09800	22	57
			SD-0500131-TP	22	8	SS-6111010-TP	16	25	110-10410	10	20
HA-0005900-00	14	17	SD-0550701-TP	22	59	SS-6111210-SP	4	31	110-18108	8	29
HA-0019000-00	13	11	SD-0600361-SP	12	62	SS-6121610-SP	10	44	110-18306	8	26
HK-0346101-40	12	11	SD-0630275-SP	12	18	SS-6121840-SP	2	17	110-18405	8	24
HK-0346400-OB	12	46	SD-0640631-TP	12	48	SS-6121860-SP	10	11	110-18801	6	7
HK-0346400-OB	13	10	SD-0641451-SP	12	17	SS-6660610-TP	12	20	110-23017	18	2
HK-0346400-OB	13	29	SD-0650321-TP	14	4	SS-6661110-SP	4	17	110-24015	18	7
HK-0346400-OB	14	23	SD-0700451-TP	22	49	SS-6700710-SH	18	5	110-24106	18	8
HW-2003900-00	14	18	SD-0700711-TP	22	44	SS-7080510-TP	6	9	110-24205	18	15
HW-5000700-00	13	9	SD-0720331-SP	8	12	SS-7081310-SP	19	24	110-24510	18	10
HW-5000700-00	14	19	SD-1000801-SH	10	47	SS-7090610-SP	12	42	110-24700	18	3
			SE-4301041-SR	16	16	SS-7091110-SP	8	40	110-32562	4	37
MC-2005006-50	23	9	SK-3412000-SC	19	11	SS-7110350-SP	19	19	110-37405	10	22
MC-2005009-00	6	28	SK-3412000-SC	19	30	SS-7110410-SP	8	43	110-38650	6	34
MC-2005013-00	22	50	SL-4030621-SS	14	3	SS-7110540-SP	2	62	110-38759	6	42
MDA-100B0900	23	10	SL-4030641-SE	14	22	SS-7110720-SP	8	16	110-39062	4	5
MDB-100B1400	6	11	SL-4030851-SF	16	23	SS-7110740-TP	10	53	110-39070	4	4
MDB-100B2100	22	21	SL-4051001-MZ	4	39	SS-7110740-TP	22	31	110-40052	12	5
M4007-110-OAA	4	35	SM-4031501-SC	13	8	SS-7111120-SP	10	58	110-40201	12	7
M4007-110-OAB	4	36	SM-4040655-SP	13	3	SS-7120770-SH	10	6	110-40300	12	6
M6008-350-AAA	2	67	SM-4041655-SP	13	7	SS-7121410-TP	10	56	110-40359	12	1
M6008-350-AAC	2	63	SM-4051405-SE	20	12	SS-7121610-SP	10	46	110-40409	12	4
M6008-350-AAF	2	68	SM-6061610-SC	20	6	SS-7681650-TP	4	14	110-40508	12	3
M6008-350-AAL	2	69	SM-8061010-TP	10	66	SS-8090670-SP	2	41	110-40607	12	35
M6009-350-AAA	22	32	SM-8061050-TP	10	67	SS-8110410-TP	6	37	110-40854	12	45
M6018-350-AAA	23	4	SM-8063012-TR	18	13	SS-8110510-SP	19	25	110-41852	12	30
			SM-9061203-SE	18	22	SS-8110520-TP	12	22	110-42850	12	19
NM-6040000-SN	12	56	SM-9061853-SR	18	14	SS-8150710-SP	2	42	110-43205	12	52
NM-6050001-SE	20	13	SM-9062053-SR	18	11	SS-8150710-SP	10	29	110-43304	12	57
NM-6050001-SE	20	17	SS-1120710-SP	22	18	SS-8151150-SP	4	1	110-43908	12	53
NM-6060001-SE	18	12	SS-2060210-SP	12	8	SS-8151550-SP	4	33	110-44054	12	65
NM-6160511-SE	20	18	SS-2110915-SP	2	46	SS-8660610-TP	4	12	110-47057	18	1
NS-6090310-SP	14	5	SS-2110920-TP	2	45	SS-8660610-TP	4	24	110-47107	18	4

N U M E R I C A L I N D E X O F P A R T S

索引

PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO
110-73657	22	12	229-05202	6	26	229-23403	16	19	229-45109	8	25
110-73756	23	1	229-06101	6	2	229-23502	16	21	229-45307	2	40
110-73954	22	10	229-06200	6	8	229-23601	16	20	229-45356	2	32
110-80900	22	51	229-06309	6	10	229-23700	16	15	229-45406	2	22
110-91006	22	15	229-06457	6	4	229-23809	16	18	229-45455	2	21
110-91204	22	34	229-06507	6	6	229-23908	16	22	229-45505	2	25
110-91303	22	25	229-07000	8	35	229-24005	16	30	229-45604	2	23
110-91600	22	20	229-07109	8	39	229-24153	16	6	229-45703	2	26
110-91659	22	19	229-07208	8	34	229-24302	16	7	229-45802	2	24
110-91907	22	35	229-07307	8	36	229-24401	16	3	229-47006	16	1
110-92251	22	26	229-07406	8	33	229-24500	16	11	229-47105	16	26
110-92558	23	11	229-07505	8	30	229-24609	16	28	229-48400	12	37
110-93606	22	11	229-07604	8	31	229-24807	12	64	229-48657	12	44
110-93804	22	27	229-07703	8	32	229-24906	16	10	229-49002	12	43
110-94109	22	43	229-07802	8	1	229-25002	16	9	229-49101	12	40
110-94604	22	56	229-08008	8	9	229-25101	16	5	229-49200	12	41
110-94901	22	9	229-08156	8	5	229-27305	19	27	229-49309	12	38
110-95254	22	17	229-08305	8	15	229-27354	19	13	229-49408	12	29
110-95403	22	6	229-08552	8	4	229-27404	19	28	229-49754	12	24
110-95502	22	4	229-08800	8	14	229-27602	19	29	229-49762	12	23
110-95551	22	2	229-08909	8	11	229-28105	19	22	229-49903	12	50
110-95601	22	7	229-09006	8	13	229-28303	19	21	229-50000	12	26
110-96062	22	1	229-10004	4	18	229-28402	19	20	229-50109	12	31
110-96500	22	58	229-10053	4	16	229-28501	19	14	229-50208	12	14
110-96658	22	37	229-10103	4	42	229-28709	19	26	229-50257	12	13
111-01508	22	47	229-10202	10	12	229-28808	19	18	229-50356	12	15
111-01607	22	45	229-10350	10	43	229-28907	19	16	229-50703	12	25
111-02753	13	25	229-10459	10	60	229-29004	19	17	229-50950	12	21
111-10152	14	20	229-10806	10	28	229-30309	20	14	229-51008	12	60
111-10301	14	15	229-10905	10	24	229-30358	20	1	229-51164	12	49
111-10608	14	6	229-11002	10	40	229-30408	20	10	229-51404	12	54
111-11051	14	28	229-11101	10	13	229-30507	20	9	229-52501	2	18
111-41207	6	44	229-11408	10	23	229-30705	20	7	229-53509	13	24
111-41355	6	24	229-11507	10	2	229-30804	20	5	229-53657	13	17
111-41413	18	30	229-11606	10	4	229-30903	20	4	229-53806	13	15
111-41454	18	24	229-11705	10	5	229-31000	20	3	229-53905	13	19
111-41900	18	31	229-11804	10	7	229-31109	20	2	229-54002	13	28
112-28103	22	39	229-11903	22	33	229-31208	20	15	229-54101	13	4
112-28301	22	42	229-12000	10	9	229-31307	20	11	229-54150	13	1
112-30901	22	30	229-12109	10	8	229-31406	20	8	229-54200	13	5
112-31503	22	38	229-12257	10	19	229-31703	18	23	229-54309	13	6
113-05513	22	55	229-12406	10	17	229-32909	6	41	229-54408	13	12
113-14408	22	40	229-12604	10	64	229-33402	19	2	229-54507	13	13
114-00801	22	14	229-12703	10	68	229-33451	19	1	229-54606	13	2
114-03003	22	36	229-12802	10	65	229-33501	19	3	229-54705	2	9
114-03805	22	52	229-12901	10	39	229-33600	19	5	229-55504	14	2
114-09257	22	3	229-13008	10	51	229-33659	19	4	229-55553	14	1
114-09604	22	5	229-13701	10	38	229-33758	19	6	229-55900	14	13
180-77503	2	58	229-13800	10	52	229-33907	19	7	229-56007	14	14
			229-15003	10	15	229-34004	19	8	229-56205	14	10
229-00401	2	10	229-15151	10	45	229-34202	18	20	229-56304	14	11
229-00609	2	28	229-15201	10	48	229-34251	18	16	229-56403	14	7
229-00757	2	4	229-16001	6	31	229-34301	18	21	229-56809	14	26
229-01003	2	55	229-16100	6	35	229-34400	18	19	229-56908	14	9
229-01201	2	52	229-16308	6	27	229-34509	18	17	229-57005	14	24
229-01250	2	51	229-16506	6	40	229-34608	18	18	229-57104	14	16
229-01300	2	53	229-16555	6	38	229-35209	2	59	229-57203	14	21
229-01409	6	1	229-16605	6	39	229-35308	2	20	229-58300	2	7
229-02159	2	1	229-17058	6	36	229-35407	2	57			
229-02209	2	2	229-17157	6	29	229-37056	4	34			
229-02605	2	61	229-19203	4	29	229-37064	4	30			
229-03009	4	38	229-19559	4	2	229-39508	6	3			
229-03108	4	15	229-20201	8	23	229-40506	10	10			
229-03157	4	10	229-20508	2	30	229-40654	10	55			
229-03207	4	25	229-20607	2	47	229-40753	10	35			
229-03306	4	27	229-21209	2	38	229-40803	10	31			
229-03405	4	20	229-21308	2	33	229-40951	10	27			
229-03504	4	21	229-21407	2	34	229-41108	10	1			
229-03702	4	3	229-21506	2	37	229-41306	10	36			
229-03900	4	40	229-21605	2	39	229-42056	10	57			
229-04007	4	26	229-21704	2	35	229-42502	6	32			
229-04155	4	23	229-21803	2	36	229-42601	6	43			
229-04155	10	49	229-23007	16	14	229-44508	8	18			
229-04155	10	61	229-23056	16	12	229-44607	8	20			
229-05004	6	23	229-23205	16	17	229-44706	8	42			
229-05103	6	25	229-23304	16	13	229-44854	8	28			

JUKI®

JUKI CORPORATION
INTERNATIONAL SALES DIVISION
8-2-1, KOKURYO-CHO,
CHOFU-SHI, TOKYO 182, JAPAN
PHONE : 03(3430)4001~5
FAX : 03(3430)4909 . 4914 . 4984
TELEX : J22967

JUKI 株式会社

〒182 東京都調布市国領町8-2-1
TEL. 03-3480-1111(代表)

国内営業本部
TEL. 03-3480-1113(ダイヤルイン)

お問い合わせ、ご相談は
To order or for further
information,
please contact :

※このパーツリストは商品改良のため予告なく変更する事があります。

*The description covered in this parts list is subject to change for improvement of the commodity without notice.

※このパーツリストは、1997年3月 現在の商品仕様で編集したものです。

*This parts list is edited in accordance with the product specifications as of March 1997.