

JUKI®

No. 0052-04

1980・5

BE5220TOPJA

model DLM-522

高速一本針本縫メス付ミシン


1-Needle, Lockstitch Sewing Machine With
Vertical Edge Trimmer

model DLM-523


高速一本針本縫メス付ミシン (前メス方式)

1-Needle, Lockstitch Sewing Machine With
Vertical Edge Trimmer (Front Type)

PARTS BOOK



ESCANIADO



Cavemac

 - ORIGINAL

TOKYO JUKI INDUSTRIA


EDIÇÃO

01

00000547



14 folhas



HOW TO MAKE USE OF THIS PARTS BOOK

1. As a basic principle, this parts book is divided into various sections according to the functions of respective parts.
2. The part numbers of parts shown in the figure indicate the corresponding numbers(Ref.No.) shown by the Index.
3. Explanation of codes

- 1) ① * mark means this part is changed from the previous parts book.
- ② 01 refer to "Note" explanation at bottom of page.

2) Codes on the "E.C. (Engineering change)" column

- ① A.10/74 Added from October, 1974
- ② D.1/75 Obsolete from January, 1975

- ③ When D.(obsolete) and A.(added) are indicated together
D.12/74
A.12/74

- ④ When previous parts (Obsolete part) and new parts (Added parts) are not interchangeable with each other:

In this case, even obsolete parts(D.) can be ordered with the obsolete part number, so select the parts with changed dates and place your orders.

(Example)

Ref. No.	Note	Part No.	Description	E.C.	品 名	Amt. Req. 数量
	注記	品 番		変更年月		
1	*	B1401-100-000	Needle bar	D.12/74	ハリボー	—
1-1	*	B1401-100-000-A	Needle bar	A.12/74	ハリボー	1

- ⑤ In case when previous parts and new part are interchangeable with each other:

In this case the new part number is replaced on the "品名(Japanese)" column of the previous parts, so please order by the new part number.

(Example)

Ref. No.	Note	Part No.	Description	E.C.	品 名	Amt. Req. 数量
	注記	品 番		変更年月		
1	*	B1105-200-000	Frame cover	D.12/74	B1105-300-000	—
	*	B1105-300-000	Frame cover	A.12/74	フレームカバー	1

- ④ C.3/75 This indicates error was discovered in March, 1975 and so it was corrected to a new part number.

Please note that in this case, the corrected part number is shown in the part number column and the wrong part number is shown in the "品名(Japanese)" column, so please order by the correct part number.

(Example)

Ref. No.	Note	Part No.	Description	E.C.	品 名	Amt. Req. 数量
	注記	品 番		変更年月		
1	—	B1105-500-000	Frame cover	C.3/75	B1105-600-000	1
		Correct No.			Wrong No.	

- ⑤ M.5/75 The amount required is changed from March, 1975.

The new amount required is shown in the "Amt. Req." column.

3) Codes on the "Amt. Req." column

- 1 2 Indicates amount required is 2.
- 2.0 Indicates length in meters. (unit is meter)
- 3 — Indicates parts obsolete from the parts book.
- 4 (1) Indicates sub parts which construct the assembly part.

Assembly part is shown as "asm." and クミ in Japanese, in the "Description" column.

(Example)

Ref. No.	Note	Part No.	Description	E.C.	品 名	Amt. Req. 数量
	注記	品 番		変更年月		
10		B1105-900-0A0	Frame cover asm.		フレームカバー クミ	1
11		B1105-900-000	Frame cover		フレームカバー	(1)
12		SS-8110310-SP	Screw 11/64-40 L=2.8		トメネジ 11 64-40 L=2.8	(2)

When Ordering The Spare Parts:

In order to ensure that we deliver the correct parts to you, please clearly state when ordering the corresponding PART NUMBER (e.g. B1109-012-A00) and also the PARTS BOOK NUMBER (e.g. 0010-01, given at the top right of the cover) or the MACHINE SERIAL NUMBER, because there are some parts which have been changed.

パーツブックの見方

- このパーツブックは、原則として、機構別に分類された各項目からなっております。
- 図に示された部品の品番は、図にふられているNo.(Ref. No.)に対応するインデックスによって、その品番がわかります。
- 記号の説明

1) "注記"欄の記号

- ☆印……………前回のパーツブックに比較して今回変更された部品を意味します。
- ◇印……………ページ下の"注記"の説明を参照して下さい。

2) "変更年月"欄の記号

- A. 10/74……………1974年10月より追加された。
- D. 1/75……………1975年1月より削除された。
- D. (削除)、A. (追加)が連記してある場合。

D. 12/74
A. 12/74

(a) 部品の互換性がない変更の場合

この場合は削除(D)された品番でも御注文できますから、変更年月により、いずれかの部品を選択して御注文下さい。

[例]

Ref. No.	Note	Part No.	Description	E.C.	品 名	Amt. Req. 数量
	注記	品 番		変更年月		
1	☆	B1401-100-000	Needle bar	D.12/74	ハリボー	—
1-1	☆	B1401-100-000-A	Needle bar	A.12/74	ハリボー	1

(b) 部品の互換性がある場合の変更

この場合は、旧部品の和文品名欄にそれにかわる新しい品番が記入してありますので、新しい品番で御注文下さい。

[例]

Ref. No.	Note	Part No.	Description	E.C.	品 名	Amt. Req. 数量
	注記	品 番		変更年月		
1	☆	B1105-200-000	Frame cover	D.12/74	B1105-300-000	—
	☆	B1105-300-000	Frame cover	A.12/74	フレームカバー	1

- C. 3/75……………1975年3月に品番のミスが判明した為、正しい品番に訂正された。

この場合は品番欄に正しい品番を、和文品名欄に間違いの品番が記入してありますので、正しい品番で御注文下さい。

[例]

Ref. No.	Note	Part No.	Description	E.C.	品 名	Amt. Req. 数量
	注記	品 番		変更年月		
1	☆	B1105-500-000	Frame cover	C.3/75	B1105-600-000	1
		↑ 正しい品番			↑ 間違っていた品番	

- M. 5/75……………1975年5月より数量が変更になった。

この場合数量欄には新しい数量が表示してあります。

3) "数量"欄の記号

- 2……………数量、2個を表わします。
- 2.0……………長さ、2メートルを表わします。(単位はメートルです)
- ……………このパーツブックから削除された部品です。
- (1)……………組部品を構成している子部品を表わします。

組部品は品名欄に英文で "asm." 和文で クミ と表示してあります。

[例]

Ref. No.	Note	Part No.	Description	E.C.	品 名	Amt. Req. 数量
	注記	品 番		変更年月		
10		B1105-900-0A0	Frame cover asm.		フレームカバー クミ	1
11		B1105-900-000	Frame cover		フレームカバー	(1)
12		SS-8110310-SP	Screw 11/64-40 L=2.8		トメネジ 11/64-40 L=2.8	(2)

補用部品注文の際の御注意

このパーツブックに記載されている補用部品を御注文の際は、部品の番号(例えば、B1109-012-A00)で御注文下さい。合わせて、御覧のパーツブックの管理番号(表紙右上、例えば、No. 0010-01)又は、機械番号を御連絡頂ければ幸いです。

改良のため部品の一部が変更になる場合がありますのでご了承下さい。


CONTENTS

目 次

1. FRAME & MISCELLANEOUS COVER COMPONENTS	
頭部・外装関係	1
2. MAIN SHAFT & NEEDLE BAR COMPONENTS	
上軸・針棒関係	3
3. HOOK DRIVING SHAFT & PRESSER BAR COMPONENTS	
下軸・押工棒関係	5
4. FEED MECHANISM COMPONENTS (1)	
送り関係(1)	7
5. FEED MECHANISM COMPONENTS (2)	
送り関係(2)	9
6. KNIFE COMPONENTS	
メス関係	11
7. LUBRICATION COMPONENTS	
給油関係	13
8. OIL RESERVOIR & KNEE LIFTER COMPONENTS	
油溜・膝上げ関係	15
9. FOLDER COMPONENTS (EXCLUSIVE PARTS FOR DLM-523)	
バインダー関係(DLM-523専用部品)	17
10. TABLE OF EXCHANGING GAUGES FOR DLM-522	
DLM-522ゲージ一覧表	18
11. TABLE OF EXCHANGING GAUGES FOR DLM-523	
DLM-523ゲージ一覧表	18
12. THREAD STAND COMPONENTS (SPECIAL ORDER PARTS)	
糸立装置関係(特別注文部品)	19
13. BELT COVER & BOBBIN WINDER COMPONENTS (SPECIAL ORDER PARTS)	
ベルトカバー・糸巻装置関係(特別注文部品)	20
14. NUMERICAL INDEX OF PARTS	
索引	21

1. FRAME & MISCELLANEOUS COVER COMPONENTS

頭部 外裝關係



1. FRAME & MISCELLANEOUS COVER COMPONENTS


頭部 外装関係

Ref. No.	Note 注記	Part No. 品番	Description	E.C. 変更年月	品名	Amt Req. 数量
1		B1121-522-0A0	Face plate asm.		メンイタ クミ	1
2		SS-7111410-SP	Screw 11/64-40 L=14.0		マルヒラネシ 11 64 40 L=14	3
3	☆	B1179-552-000	Rubber plug	D.12/79	TA-1250406-R0	—
4	☆	TA-1250406-R0	Rubber plug	A.12/79	アナキャップ	2
5		B1123-522-000	Face plate cover		メンイタカバー	1
6		B1122-522-000	Face plate gasket		メンイタ パッキン	1
7		SS-1110840-SP	Screw 11/64-40 L=8.0		サラネジ 11 64 40 L=8	3
8		B1188-552-0A0	Arm oil shield asm.		メンフユボーバン クミ	1
9		CQ-2020000-00	Oil wick		ユジン	(0.1)
10		SS-6080410-SP	Screw 1/8-44 L=4.0		ヒラネジ 1 8 44 L=4	1
11		B1118-522-000	Side plate		マドイタ	1
12		B1119-552-000	Gasket		マドイタ パッキン	1
13	☆	SS-7110910-SP	Screw 11/64-40 L=8.5		マルヒラネシ 11 64 40 L=8.5	8
14	☆	B1164-012-000	Rubber plug	D.12/79	TA-1250705-R0	—
15	☆	TA-1250705-R0	Rubber plug	A.12/79	アナキャップ	1
16	☆	B1117-552-000	Rubber plug	D.12/79	TA-0800704-R0	—
17	☆	TA-0800704-R0	Rubber plug	A.12/79	アナキャップ	5
18	☆	B1187-552-000	Rubber plug	D.12/79	TA-1050504-R0	—
19	☆	TA-1050504-R0	Rubber plug	A.12/79	アナキャップ	1
20		B1128-522-000	Three hole thread eyelet		ミツメイトカゲ	1
21		SS-8110510-SP	Screw 11/64-40 L=5.0		トメネジ 11 64 40 L=5	1
22		B1123-552-000-A	Thread take up lever oil guard		テンビンカバー	1
23		SS-7110510-SP	Screw 11/64-40 L=5.0		マルヒラネシ 11 64 40 L=5	1
24		B1113-155-0A0	Needle thread guide pin asm.		イトアンナイボー クミ	1
25		B1113-155-000	Needle thread guide pin		イトアンナイボー	(1)
26		B3148-123-000	Tension disc		イトアンナイ サラ	(2)
27		B3149-123-A00	Tension spring		イトアンナイ サラ バネ	(1)
28		SD-0380552-SL	Hinge screw D=3.80 H=5.5		ダンネジ D=3.80 H=5.5	(1)
29	☆	B1186-552-000	Rubber plug	D.12/79	TA-0900707-R0	—
30	☆	TA-0900707-R0	Rubber plug	A.12/79	アナキャップ	2
31	☆	B1189-415-000	Rubber plug	D.12/79	TA-2101002-R0	—
32	☆	TA-2101002-R0	Rubber plug	A.12/79	アナキャップ	1
33		B3114-761-000	Thread guide (B)		イトアンナイ B	1
34		NS-6060350-SP	Nut 3/32-56		6カクナット 3 32 56	1
35		B3127-127-000	Tension release auxiliary pin		イトユルメ ホジョビン	1
36		B3118-552-G00	Tension release pin		イトユルメ ビン G	1
37		B3111-552-0A0	Tension controller asm.		イトチョーシ ホータイ クミ	1
38		B3111-552-B00	Tension post socket		イトチョーシ ホータイ	(1)
39		SS-8090670-SP	Screw 9/64-40 L=5.5		トメネジ 9 64 40 L=5.5	(1)
40		B3128-012-000	Take-up spring		イトトリバネ	(1)
41		B3115-552-000	Tension post		イトチョーシ ホー	(1)
42		B3126-012-000	Tension disc		イトチョーシ サラ	(2)
43		B3132-552-000	Tension disc holder		イトチョーシ サラオサエ	(1)
44		B3129-012-A00	Tension spring (A)		イトチョーシ バネ A	(1)
45		B3120-125-000	Tension disc stopper		イトチョーシ サラ ガイデントメ	(1)
46		B3116-125-000	Tension nut		イトチョーシ ナット	(1)
47		SS-8150710-SP	Screw 15/64-28 L=7.0		トメネジ 15 64 28 L=7	1
48		B1126-552-000	Frame thread guide (A)		アーム イトアンナイ A	1
49		SS-5090610-SP	Screw 9/64-40 L=6.0		トラスネジ 9 64 40 L=6	1
50		B1148-555-000	Spring		オクリ チョーセツ ビンバネ	1
51		B1147-555-000	Feed regulator stop pin		オクリ チョーセツ ビン	1
52	☆	B1166-552-000-A	Rubber plug	D.12/79	TA-2351004-R0	—
53	☆	TA-2351004-R0	Rubber plug	A.12/79	アナキャップ	2
54		B1106-122-000	Bed support block		ベッド シンバネ	1
55		NS-6150310-SP	Nut 15/64-28		6カクナット 15 64 28	2
56		B1110-012-0A0	Bed slide asm.		スベリイタ クミ	1
57		B1111-012-000	Spring		スベリイタ バネ	(1)
58		SS-6060210-SP	Screw 3/32-56 L=1.9		ヒラネジ 3 32 56 L=1.9	(2)
59	01	B1190-522-S00	Gauge plate 1/8 (S)		ゲージ 1 8 S	1
60		SS-2110920-TP	Screw 11/64-40 L=8.5		マルサラネシ 11 64 40 L=8.5	2
61	01	B1193-522-000	Waste material guide (A)		キリクス ガイド A	1
62	01	SS-5090710-SP	Screw 9/64-40 L=6.5		トラスネシ 9 64 40 L=6.5	1
63	01	B1115-522-N00-A	Open cover (N)		ハリイタ カイヘイフタ N	1
64	01	B1115-522-000-A	Open cover spring		ハリイタ カイヘイフタ バネ	1
65	01	SS-4080310-SP	Screw 1/8-44 L=3.4	D.10/77	SS-6080320-SP	—
66	01	SS-6080320-SP	Screw 1/8-44 L=2.5	A.10/77	ヒラネジ 1 8 44 L=2.5	1
67		01 B1109-052-000	Throat plate		ハリイタ	1
68		01 SS-2090710-SP	Screw 9/64-40 L=7.0		マルサラネシ 9 64 40 L=7	2
69		01 B1191-522-N0A	Waste material guard (NA)		ハリイタ キリクスカバー NA	1
70		01 SS-7090410-SP	Screw 9/64-40 L=3.5		マルヒラネシ 9 64 40 L=3.5	2
71		01 B1105-122-000	Bed screw stud (B)		ヘッド シチュー B	1
72		01 B1104-122-000	Bed screw stud (A)		ヘッド シチュー A	1
73		02 B1190-523-000	Gauge plate		マエメス ケーシ	1
74		02 B1109-523-000	Throat plate		ハリイタ	1
75		02 SS-1090930-SP	Screw 9/64-40 L=8.6		サラネシ 9 64 40 L=8.6	1
76		02 B1191-523-000	Waste material guard		ハリイタ キリクスカバー	1
77		02 SS-6080320-SP	Screw 1/8-44 L=2.5		ヒラネジ 1 8 44 L=2.5	2
78		02 B1105-523-000	Bed screw stud (B)		ヘッド シチュー B	1
79		02 B1104-523-000	Bed screw stud (A)		ヘッド シチュー A	1

Note(注記) 01 For DLM-522 DLM 522用
 02 For DLM-523 DLM 523用

2. MAIN SHAFT & NEEDLE BAR COMPONENTS

上軸・針棒関係



2. MAIN SHAFT & NEEDLE BAR COMPONENTS


上軸・針棒関係

Ref. No.	Note	Part No.	Description	E.C.	品名	Amt. Req.
	注記	品番		変更年月		数量
1		B1405-012-000	Rubber plug		キャップ	1
2		B1402-552-000-A	Needle bar bushing, upper		ハリボー ウワメタル	1
3	☆	SS-8150310-SP	Screw 15/64-28 L=3.4	M.4/79	トメネジ 15/64-28 L=3.4	1
4		CQ-2020000-00	Oil wick		ユシン	0.3
5		B1401-522-A00-A	Needle bar (A)		ハリボー A	1
6	05	B1401-522-B00-A	Needle bar (B)		ハリボー B	1
7		B1411-552-0A0	Needle bar connection asm.		ハリボーダキ クミ	1
8		SS-6090670-TP	Screw 9/64-40 L= 6.0		ヒラネジ 9/64-40 L=6	(1)
9		B1403-155-000	Needle bar bushing, lower		ハリボー シタメタル	1
10		B1419-553-000	Needle bar thread guide		ハリボー イトアンナイ	1
11		SS-7080510-SP	Screw 1/8-44 L= 4.5		マルヒラネジ 1/8-44 L=4.5	1
12		B1418-522-000-A	Needle thread guide		ハリボーイトカケ	1
13		MDB-100B1400	Needle (DB x 1, #14)		ハリ DB×1 #14	1
14		B1408-552-000	Needle bar crank rod		ハリボー クランクロッド	1
15		B1414-232-000	Crank slide block		カクゴマ	1
16		B1903-552-000	End screw left		ヒタリネジ	1
17		B1905-541-B00	Needle bushing (B)		テンビン ニードル ジクウケ B	2
18		B1209-552-000	Needle bar crank		ハリボー クランク	1
19		B1901-552-0C0	Thread take-up lever asm.		テンビン クミ (ユシンツキ)	1
20		CQ-2000000-00	Oil wick		ユシン	(0.1)
21		B1904-552-0A0	Thread take-up crank shaft stud asm.		テンビン クランクジク クミ	1
22		CQ-2020000-00	Oil wick		ユシン	(0.2)
23		SS-8151150-SP	Screw 15/64-28 L= 10.5		トメネジ 15/64-28 L=10.5	1
24		B1201-522-000	Main shaft		ウワジク	1
25	☆	B1224-552-000	Screw	D.7/79	クランク ユリヨーチョーセツピン トメネジ	—
26	☆	B1213-552-0A0	Oil amount adjusting pin asm.	D.7/79	クランク ユリヨーチョーセツピン クミ	—
26-1	☆	B1213-552-0A0-A	Oil amount adjusting pin asm.	A.7/79	クランク ユリヨーチョーセツピン クミ	1
26-2	☆	RO-0291801-00	Rubber ring	A.7/79	Oリング	(1)
27		B1226-552-000	Roller felt		クランク ユリヨーセーゲン フェルト	1
28		B1212-552-000	Counterweight protecting plate		ツリアイオモリ ホゴイタ	1
29		B1206-522-0B0	Counterweight asm.		ツリアイオモリ クミ	1
30		SS-9661120-CP	Bolt 1/4-40 L= 10.5		6カクボルト 1/4-40 L=10.5	(1)
31		SS-8681950-SP	Screw 9/32-28 L= 19.0		トメネジ 9/32-28 L=19	1
32		SS-7681650-TP	Screw 9/32-28 L= 16.0		マルヒラネジ 9/32-28 L=16	1
33		RO-0442401-00	Rubber ring		Oリング	1
34		SS-8660610-TP	Screw 1/4-40 L= 6.0		トメネジ 1/4-40 L=6	1
35		RO-1482402-00	Rubber ring		Oリング	1
36		B1202-522-B00	Main shaft bushing, front		ウワジク マエメタル	1
37		SS-8151150-SP	Screw 15/64-28 L= 10.5		トメネジ 15/64-28 L=10.5	1
38		B1177-522-000	Balancer		バランサー	1
39		SS-7150940-SP	Screw 15/64-28 L= 9.0		マルヒラネジ 15/64-28 L=9	2
40		B1203-552-000	Main shaft bushing, intermediate		ウワジク ナカメタル	1
41		SS-7151120-SP	Screw 15/64-28 L=11.0		マルヒラネジ 15/64-28 L=11	1
42		B1610-555-000	Feed drive eccentric cam		オクリ ヘンシンカム	1
43		SS-6661110-SP	Screw 1/4-40 L=11.0		ヒラネジ 1/4-40 L=11	2
44		B1611-161-000	Thrust collar		オクリカム スラストウケ	1
45		SS-2110930-SP	Screw 11/64-40 L= 8.7		マルサラネジ 11/64-40 L=8.7	3
46		B1306-155-0C0	Gear & pinion asm.		カサハグルマ ジョーゲ クミ	1
47		B1306-155-0B0	Bear & pinion asm., upper		ウワカサハグルマ クミ	(1)
48		B1305-012-0A0	Bear asm.		ウワカサハグルマ ダイ クミ	(1)
49		B1306-155-0A0	Pinion asm.		ウワカサハグルマ ショー クミ	(1)
50		B1307-155-0B0	Gear & pinion asm., lower		シタカサハグルマ クミ	(1)
51		B1307-155-0A0	Gear asm.		シタカサハグルマ ダイ クミ	(1)
52		B1308-155-0A0	Pinion asm.		シタカサハグルマ ショー クミ	(1)
53		SS-8660810-TP	Screw 1/4-40 L= 8.0		トメネジ 1/4-40 L=8	(8)
54		CS-147121A-SH	Thrust collar asm. D= 14.72 W=12		スラストウケ D=14.72 W=12 クミ	1
55		SS-8660610-TP	Screw 1/4-40 L= 6.0		トメネジ 1/4-40 L=6	(2)
56		B1204-552-B00	Main shaft bushing, rear		ウワジク ウシロメタル	1
57		SS-8151150-SP	Screw 15/64-28 L= 10.5		トメネジ 15/64-28 L=10.5	1
58		RO-2943101-00	Rubber ring		Oリング	1
59		B1208-552-000-A	Oil seal		ウワジク ウシロメタル オイルシール	1
60		B1217-555-000	Hand wheel		ハズミグルマ	1
61		SS-8151550-SP	Screw 15/64-28 L= 15.0		トメネジ 15/64-28 L=15	2
62	☆	B1233-012-000	End screw	D.4/79	SS-7701010-SP	—
62	☆	SS-7701010-SP	Screw 5/16-24	A.4/79	マルヒラネジ 5/16-24	1
63		B1301-552-000	Upright shaft		タテジク	1
64		B1302-552-B00	Bushing, upper		タテジク ウワメタル	1
65		SS-81511050-SP	Screw 15/64-28 L=10.5		トメネジ 15/64-28 L=10.5	2
66		B1303-552-B00	Upright shaft bushing, lower		タテジク シタメタル	1
67		CS-0791010-SH	Thrust collar asm.	D.1/79	スラストウケ D=7.94 W=10 クミ	—
68		SS-8110520-TP	Screw 11/64-40 L=4.5	D.1/79	トメネジ 11/64-40 L=4.5	—

Note(注記) 05 Special order part for DLM-522, DLM-523 DLM-522、DLM-523用特別注文部品

3. HOOK DRIVING SHAFT & PRESSER BAR COMPONENTS

下軸・押工棒関係



3. HOOK DRIVING SHAFT & PRESSER BAR COMPONENTS

下軸・押工棒関係

Ref. No.	Note	Part No.	Description	E.C.	品 名	Amt. Req. 数量
	注記	品 番		変更年月		
1		B1509-227-000	Presser spring regulator		オサエ チョーセツネジ	1
2	☆	NS-2820850-SA	Nut	D.7/79	B1511-555-000	—
	☆	B1511-555-000	Nut	A.7/79	オサエ チョーセツネジ ナット	1
3		B1510-227-000	Presser bar guide bar		オサエ アンナイボー	1
4		B1505-227-000-A	Presser spring		オサエ チョーセツバネ	1
5		B1501-522-000	Presser bar		オサエボー	1
6		B1507-552-0A0	Presser bar guide bracket		オサエボーダキ	1
7		SS-7111410-SP	Screw 11/64-40 L= 14.0		マルヒラネジ 11 64-40 L=14	(1)
8		B1521-552-000	Slack thread regulator		オサエボーダキ イトアンナイ	1
9		SS-6090650-SP	Screw 9/64-40 L= 6.0		ヒラネジ 9 64-40 L=6	1
10		B1502-541-000	Presser bar bushing, lower		オサエボー シタメタル	1
11	☆	SS-8150310-SP	Screw 15/64-28 L=3.4	D.4/79	トメネジ 15 64-28 L=3.4	—
12	◇01	B1524-522-NA0-A	Presser foot asm.		ジユウ オサエ	1
13	◇03	B1524-522-NB0-A	Presser foot (WITH FINGER GUARD) asm.		ジユウオサエ クミ (ハリガードツキ)	1
14	◇02	B1524-523-0A0	Presser foot asm.		マエメスヨー ジユウオサエ クミ	1
15	◇02	B1524-523-00E	Spring		ウウオサエ バネ	(1)
16	◇02	SD-0450401-SP	Hinge screw D= 4.5 H= 4.0		ダンネジ D=4.5 H=4	(1)
17	◇02	WP-0460556-SD	Washer 4.6 x 7.5 x 0.5		ヒラザガネ 4.6x7.5x0.5	(1)
18	◇04	B1421-523-000	Finger guard		ハリカバー	1
19		SS-7091110-SP	Screw 9/64-40 L= 10.5		マルヒラネジ 9 64-40 L=10.5	1
20		B1520-552-000	Hand lifter		オサエアゲ レバー	1
21		SS-7120910-SP	Screw 3/16-28 L= 9.0		マルヒラネジ 3 16-28 L=9	1
22		WP-0740516-SP	Washer 7.4 x 11.8 x 0.5		ヒラザガネ 7.4x11.8x0.5	1
23		B1518-522-0A0	Cam asm.	D.11/76	オサエアゲ カム クミ	—
23-1		B1518-522-0A0-A	Cam asm.	A.11/76	オサエアゲ カム クミ	1
24		RO-0371801-00	Rubber ring	A.11/76	Oリング	1
25		B1522-552-000	Oil seal ring	D.11/76	オサエアゲ ジク オイルシール	—
26		B1515-552-000	Lifting lever		ヒキアゲ イタ	1
27		SD-0630275-SP	Hinge screw D=6.35 H= 2.7		ダンネジ D=6.35 H=2.7	1
28		SD-0630301-SP	Hinge screw D=6.35 H= 3.0		ダンネジ D=6.35 H=3	1
29		B1516-522-000	Lifting link		ヒキアゲイタ リンク	1
30		B1517-552-000	Hinge pin		ヒキアゲ リンクジク	1
31		B3431-581-000	Lifting lever gasket		パッキン	1
32		B1523-226-000	Snap ring (B)		トメワ B	1
33		RE-0600000-K0	Snap ring 6.0		Eガタ トメワ 6	1
34		B3412-552-000	Lifting lever connecting rod		ヒザアゲ ヨコボー	1
35		B3416-522-000	Connecting rod hinge screw (B)		ヒザアゲ ヨコボー ダンネジ B	1
36		B3416-552-000	Connecting rod hinge screw		ヒザアゲ ヨコボー ダンネジ	1
37		RE-0500000-K0	Snap ring 5.0		Eガタ トメワ 5	1
38		B3414-552-000	Lifting lever link right		ヒザアゲ リンクウデ	1
39		SD-0720331-SP	Hinge screw D= 7.24 H= 3.3		ダンネジ D=7.24 H=3.3	1
40		B3417-552-000	Lifting lever link spring		ヒザアゲ リンクウデバネ	1
41		B3413-227-000	Spring suspension		ヒザアゲ リンクウデ バネカケジク	1
42		B3416-012-000	Swivel		ツリボー ダルマ	1
43		B3418-552-000	Swivel screw		ツリボーダルマ トメネジ	1
44		RE-0500000-K0	Snap ring 5.0		Eガタ トメワ 5	1
45		B3415-552-000	Lifting lever connecting rod vertical		ヒザアゲ レンケツボー	1
46		NS-6620310-SP	Nut 3/16-32		6カクナット 3 16-32	1
47	◇01	B1835-012-000	Bobbin case positioning finger		ナカガマ オサエ	1
48	◇02	B1835-523-000	Bobbin case holder positioning finger		ナカガマ オサエ	1
49		SS-6111010-SP	Screw 11/64-40 L= 9.5		ヒラネジ 11 64-40 L=9.5	1
50		B1837-012-0A0	Bobbin case asm.		ボビンケース クミ	1
51		B9117-012-000	Bobbin		ボビン	1
52		B1830-127-0A0	Hook asm.		カマ クミ	1
53		SS-6110560-TP	Screw		カマ トメネジ	(2)
54		CS-079106A-SH	Thrust collar asm.		シタジク スラストウケ クミ	1
55		SS-8110410-TP	Screw 11/64-40 L= 3.5		トメネジ 11 64-40 L=3.5	(2)
56		B1808-552-0A0	Oil seal screw asm.		シタジク マエトメネジ クミ	1
57		B1810-552-000	Oil wick		シタジク マエトメネジ ユシン	(1)
58		B1801-412-000	Hook driving shaft		シタジク	1
59		B1802-412-0A0	Hook driving shaft bushing asm., front		シタジク マエメタル クミ	1
60		SS-8151150-SP	Screw 15/64-28 L= 10.5		トメネジ 15 64-28 L=10.5	1
61		B1803-552-000	Hook driving shaft bushing, intermediate		シタジク ナカメタル	1
62		CS-0791010-SH	Thrust collar asm. D= 7.94 W= 10		スラストウケ D=7.94 W=10 クミ	1
63		SS-8110520-TP	Screw 11/64-40 L= 4.5		トメネジ 11 64-40 L=4.5	(2)
64		B1804-552-B00	Hook driving shaft bushing, rear		シタジク ウシロメタル	1
65		B1806-038-000	Oil felt		シタジク ウシロメタル フェルト	1
66	☆	SS-8151550-SP	Screw 15/64-28 L=15.0	D.8/79	SS-8151230-SP	—
	☆	SS-8151230-SP	Screw 15/64-28 L=12	A.8/79	トメネジ 15 64-28 L=12	1

Note(注記)◇01 For DLM-522 DLM-522用


◇02 For DLM-523 DLM-523用

◇03 Special order part for DLM-522

◇04 Special order part for DLM-523

DLM-522用特別注文部品


DLM-523用特別注文部品



4. FEED MECHANISM COMPONENTS (1)

送り関係(1)

Ref. No.	Note	Part No.	Description	E.C.		Amt. Req.
	注記	品番		変更年月	品名	数量
1	☆	B1623-555-0A0-A	Stitch dial asm.	D.6/79	B1623-555-000-A	—
1-1	☆	B1623-555-000-A	Stitch dial	A.6/79	メモリイタ	1
2	☆	SS-6121050-SP	Screw 3/16-28 L=9.5	D.6/79	SS-6120930-SP	—
2-1	☆	SS-6120930-SP	Screw 3/16-28 L=9	A.6/79	ヒラネジ 3 16-28 L=9	1
3		B1634-555-000-B	Stitch length regulating screw		オクリ チョーセツネジ	1
4		RO-0742401-00	Rubber ring		Oリング	1
5		B1620-161-000	Feed regulator		オクリ チョーセツタイ	1
6		SS-8110510-SP	Screw 11/64-40 L=5.0		トメネジ 11 64 40 L=5	1
7		SS-7110720-SP	Screw 11/64-40 L=7.0		マルヒラネジ 11 64 40 L=7	1
8		B1622-555-000	Feed regulator hinge pin		オクリ チョーセツダイ トメジク	1
9	☆	SS-8151230-SP	Screw 15/64-28 L=12.0	D.11/79	SS-8150710-SP	—
	☆	SS-8150710-SP	Screw 15/64-28 L=7	A.11/79	トメネジ 15 64-28 L=7	1
10		B1625-555-000	Feed regulator connecting rod		オクリ チョーセツキ ロッド	1
11		B1626-555-000	Feed regulator connecting rod pin		オクリ チョーセツキ ロッドピン	1
12		B1628-555-000	Tension spring suspension stud		ヒッバリ バネカケ シク	1
13		SS-7110910-SP	Screw 11/64-40 L= 8.5		マルヒラネジ 11 64 40 L=8.5	1
14		B1646-555-000	Tension spring		ヒッバリバネ	1
15		B1632-555-000	Tension spring suspension bracket		ヒッバリ バネカケ	1
16		SS-7111120-SP	Screw 11/64-40 L= 10.5		マルヒラネジ 11 64-40 L=10.5	1
17		B1649-161-000	Tension spring adjusting screw		ヒッバリバネ チョーセツネジ	1
18		NS-6110420-SP	Nut 11/64-40		6カクナット 11 64-40	2
19		B1621-555-000	Reverse feed control lever shaft		オクリ チョーセツ レバーシク	1
20		SS-7620750-SP	Screw 3/16-32 L= 6.5		マルヒラネジ 3 16 32 L=6.5	1
21		RO-0611801-00	Rubber ring, small		Oリング	1
22		B1627-555-0A0	Crank asm.		ヒッバリバネカケ チョーセツキウテ クミ	1
23		SS-6121210-SP	Screw 3/16-28 L= 12.0		ヒラネジ 3 16-28 L=12	(1)
24		SS-8150710-SP	Screw 15/64-28 L= 7.0		トメネジ 15 64-28 L=7	1
25		B1629-555-0A0	Control lever crank asm., rear		オクリ レバーシク クミ	1
26		SS-6121210-SP	Screw 3/16-28 L= 12.0		ヒラネジ 3 16-28 L=12	(1)
27		SS-8150710-SP	Screw 15/64-28 L= 7.0		トメネジ 15 64 28 L=7	1
28		RO-0691801-00	Rubber ring, large		Oリング	1
29		WZ-1052010-KP	Waved washer 10.5 x 14.5 x 0.3		ナミガタザガネ 10.5 x 14.5 x 0.3	1
30		B1624-555-000	Reverse feed control lever		オクリレバー	1
31		SS-8660970-TP	Screw 1/4-40 L= 8.5		トメネジ 1 4-40 L=8.5	1
32		SS-8660810-TP	Screw 1/4-40 L= 8.0		トメネジ 1 4-40 L=8	1
33		SS-7620750-SP	Screw 3/16-32 L= 6.5		マルヒラネジ 3 16-32 L=6.5	1
34		B1630-555-000	Feed driving rocker arm connecting rod		オクリ チョーセツロッド	1
35		WZ-0541510-KP	Waved washer 5.4 x 9.0 x 0.3		ナミガタザガネ 5.4 x 9.0 x 0.3	1
36		SD-0500401-SP	Hinge screw D= 5.00 H= 4.0		ダンネジ D=5 H=4	1
37		NS-6120310-SP	Nut 3/16-28		6カクナット 3 16-28	1
38		B1633-555-000	Feed driving rocker arm connecting pin		スイヘイオクリ ロッドピン	1
39		SS-7111260-SP	Screw 11/64-40 L= 12.0		マルヒラネジ 11 64-40 L=12	1
40		B1612-161-000	Feed rocker shaft connecting rod		スイヘイオクリロッド	1
41		B1636-581-B00	Needle bearing		ニードル ベアリング B	1
42		B1614-555-000	Feed driving rocker arm		オクリ チョーセツ フタマタリンク	1
43		B1613-555-000	Connecting rod		スイヘイオクリ レンケツカン	1
44		B1617-555-000	Feed driving rocker		オクリ チョーセツリンク	1
45	☆	SS-8150710-SP	Screw 15/64-28 L= 7.0	D.8/79	トメネジ 15 64-28 L=7	—
46	☆	SS-8620610-SP	Screw 3/16-32 L= 6.0	M.8/79	トメネジ 3 16-32 L=6	2
47		B1619-555-000	Feed driving rocker hinge pin		オクリ チョーセツリンク ササエビン	1
48		SS-7111120-SP	Screw 11/64-40 L= 10.5		マルヒラネジ 11 64-40 L=10.5	1
49		B1618-161-000	Feed driving rocker arm hinge pin		オクリ チョーセツ リンクピン	1
50		SS-7151120-SP	Screw 15/64-28 L= 11.0		マルヒラネジ 15 64-28 L=11	1
51		B1615-555-000	Feed driving rocker hinge pin		オクリ チョーセツ フタマタリンク ピン	1




5. FEED MECHANISM COMPONENTS (2)

送り関係(2)

Ref. No.	Note	Part No.	Description	E.C.	品名	Amt. Req.
注記	品番			変更年月		数量
1	01	B1613-522-N00	Feed dog (N)		オクリバ N	1
2	02	B1613-523-000	Feed dog		オクリバ	1
3		SS-4080620-TP	Screw 1/8-44 L= 6.4		ナベネジ 1/8 44 L=6.0	2
4		B1602-155-0B0	Feed bar asm.		オクリダイ クミ	1
5		SS-8620610-TP	Screw 3/16-32 L= 6.0		トメネジ 3/16-32 L=6	(1)
6		CS-0640860-SH	Thrust collar asm.		スラストウケ D=6.35 W=8 クミ	1
7		SS-8110510-SP	Screw 11/64-40 L= 5.0		トメネジ 11/64-40 L=5	(2)
8		B1604-012-000	Feed bar shaft		オクリタイ ジク	1
9		B1603-155-0A0	Feed rocker asm.		オクリダイ ウデ クミ	1
10		SS-7111310-TP	Screw 11/64-40 L= 12.8		マルヒラネジ 11/64-40 L=12.8	(2)
11		CQ-3030000-00	Oil wick		ユシン	0.2
12		B1609-522-000	Waste material guard (B)		キリクス ガイド B	1
13		SS-1080510-SP	Screw 1/8-44 L= 5.0		サラネジ 1/8 44 L=5	2
14		B1601-552-000	Feed rock shaft		スイヘイ オクリジク	1
15		B1604-155-000	Feed rocker shaft bushing, front		オクリジク マエメタル	1
16	☆	SS-8150710-SP	Screw 15/64-28 L=7.0	D.8/79	SS-8150510-TP	—
17	☆	SS-8150510-TP	Screw 15/64-28 L=4.7	A.8/79	トメネジ 15/64-28 L=4.7	1
18		CQ-3030000-00	Oil wick		ユシン	0.3
19		CQ-3030000-00	Oil wick		ユシン	0.5
18-1	☆	BP-5000000-00	Vinyl tube D=5	A.8/79	ビニール パイプ	0.1
20	☆	B1635-552-000	Oil wick holder	D.8/79	オクリジク ユシンオサエ	—
21	☆	SS-7110540-SP	Screw 11/64-40 L=5.0	D.8/79	マルヒラネジ 11/64-40 L=5	—
22		B1608-161-0A0	Feed rocker shaft crank asm.		スイヘイ オクリウデ クミ	1
23		SS-6121610-TP	Screw 3/16-28 L=15.5		ヒラネジ 3/16-28 L=15.5	(1)
24		SD-1020701-SP	Hinge screw D=10.20 H=7.0		タンネジ D=10 H=7	1
25		NS-6680410-SP	Nut 9/32-28		6カクナット 9/32-28	1
26		CS-147121A-SH	Thrust collar asm. D=14.72 W=12		スラストウケ D=14.72 W=12 クミ	1
27		SS-8660610-TP	Screw 1/4-40 L=6.0		トメネジ 1/4-40 L=6	(2)
28	☆	B1702-155-000	Bushing, rear		オクリジク メタル	1
29	☆	SS-8150410-SP	Screw 15/64-28 L=4.0	D.8/79	SS-8150510-TP	—
30	☆	SS-8150510-TP	Screw 15/64-28 L=4.7	A.8/79	トメネジ 15/64-28 L=4.7	1
31	☆	B1604-155-000	Feed rocker shaft bushing, front		オクリジク マエメタル	1
32	☆	SS-8151550-SP	Screw 15/64-28 L=15.0	D.8/79	SS-8151230-SP	—
33	☆	SS-8151230-SP	Screw 15/64-28 L=12	A.8/79	トメネジ 15/64-28 L=12	1
34		B1704-155-0A0	Feed driving shaft crank asm., front		ジョーゲ オクリフタマタ クミ	1
35		SS-7111120-SP	Screw 11/64-40 L=10.5		マルヒラネジ 11/64-40 L=10.5	(1)
36		CQ-2020000-00	Oil wick		ユシン	0.1
37		B1701-555-000	Feed driving shaft		ジョーゲ オクリジク	1
38		CQ-3030000-00	Oil wick		ユシン	0.3
39		CS-147121A-SH	Thrust collar asm. D=14.72 W=12		スラストウケ D=14.72 W=12 クミ	1
40		SS-8660610-TP	Screw 1/4-40 L=6.0		トメネジ 1/4-40 L=6	(2)
41		B1702-155-000	Bushing, rear		オクリジク メタル	1
42	☆	SS-8150710-SP	Screw 15/64-28 L=7.0	D.8/79	SS-8150510-TP	—
43	☆	SS-8150510-TP	Screw 15/64-28 L=4.7	A.8/79	トメネジ 15/64-28 L=4.7	1
44		B1703-155-0A0	Feed driving shaft crank asm., rear		ジョーゲ オクリウデ クミ	1
45		SS-6121610-TP	Screw 3/16-28 L=15.5		ヒラネジ 3/16-28 L=15.5	(1)
46		B1708-555-0A0	Feed driving shaft connecting rod asm.		ジョーゲ オクリロッド クミ	1
47		SS-6121610-SP	Screw 3/16-28 L=15.5		ヒラネジ 3/16-28 L=15.5	(2)
48		SD-1020701-SP	Hinge screw D=10.20 H=7.0		ダンネジ D=10 H=7	1
49		NS-6680410-SP	Nut 9/32-28		6カクナット 9/32-28	1

Note(注記) 01 For DLM-522 DLM 522用
02 For DLM-523 DLM 523用




6. KNIFE COMPONENTS

メス関係

Ref. No.	Note	Part No.	Description	E.C.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
----------	------	----------	-------------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Note (注記) 01 For DLM-522 DLM 522用
 02 For DLM-523 DLM 523用




7. LUBRICATION COMPONENTS

給油関係

Ref. No.	Note	Part No.	Description	E.C.	Amt. Req.
	注記	品番		変更年月	品名
1		B3526-552-0A0	Oil felt asm.	カンリユーフェルト	クミ 1
2		B3529-226-000	Oil felt presser	カンリユー フェルトオサエ	1
3		B3536-122-000	Oil tube holder	キューユ バイプオサエ	1
4		SS-7110710-SP	Screw 11/64-40 L=7.0	マルヒラネジ 11 64-40 L=7	1
5		B3524-552-000	Plunger thrust plate	プランジャー オサエカナグ	1
6		SS-7110910-SP	Screw 11/64-40 L=8.5	マルヒラネジ 11 64 40 L=8.5	1
7		B1214-038-000	Plunger spring	プランジャー オサエバネ	1
8		B3534-155-000	Oil return pump plunger	カンリユー ホンプ プランジャー	1
9		SQ-1110402-MZ	Connecting screw	ビニールパイプ ツギテ	1
10		B3530-555-000	Oil sight window	アブラマド	1
11		RO-1952401-00	Rubber ring	Oリング	1
12		B3513-227-000-A	Main shaft oil tube	ウワジク キューユパイプ	1
13		B3512-122-000	Oil tube clamping sleeve nut	パイプ コテイネジ	1
14		B3511-122-000	Oil tube clamping sleeve	パイプ コテイブッシュ	1
15		B3501-552-000	Lubricating oil pump	キューユ ポンプタイ	1
16		SS-7121410-SP	Screw 3/16-28 L=14.0	マルヒラネジ 3 16-28 L=14	2
17		SS-6121210-SP	Screw 3/16-28 L=12.0	ヒラネジ 3 16-28 L=12	1
18		B3507-155-000	Lubricating oil pump impeller	カイテンジク	1
19		WP-0550800-SP	Washer M5.5	ヒラザガネ コガタマル M5.5	1
20		B3502-122-000	Lubricating oil pump cover	キューユ ポンプ フタ	1
21		SS-6081010-TP	Screw 1/8-44 L=10.0	ヒラネジ 1 8-44 L=10	1
22		B3545-122-000	Oil guard	キューユ ポンプ アブラヨケ	1
23		B3503-122-000	Lubricating oil pump frame	キューユ ポンプ ワク	1
24		B3504-155-000	Filter screen	ロカアミ	1
25		SS-6081210-SP	Screw 1/8-44 L=12.0	ヒラネジ 1 8-44 L=12	3
26		B3546-522-000	Oil shield	カマ ユボーイタ	1
27		B3514-412-000	Oil adjusting screw	シタジクマエメタル ユリョーチャーセツネジ	1
28		B2616-372-000	Spring for oil adjusting screw	ハネ	1
29		B3521-552-0A0	Hook driving shaft oil tube asm.	カマ キューユパイプ クミ	1

8. OIL RESERVOIR & KNEE LIFTER COMPONENTS

油溜・膝上げ関係




8. OIL RESERVOIR & KNEE LIFTER COMPONENTS

油溜・膝上げ関係

Ref. No.	Note	Part No.	Description	E.C.	品名	Amount Req.
	注記	品番		変更年月		数量
1	01	B8217-522-OC0	Oil reservoir asm.		アフラタマリ クミ	1
2		B8217-522-OA0	Oil reservoir asm.		アフラタマリ クミ	(1)
3		B8227-125-000	Felt cushion		トーフ グッション	(4)
4		B8226-125-000	Rubber cushion		トーフ ササエコム	(4)
5		B8217-522-000	Oil reservoir		アフラダメ	(1)
6		B8218-125-000	Oil reservoir gasket	D.11/76	B8218 552 000	—
		B8218-552-000	Oil reservoir gasket	A.11/76	アフラタマリ バッキン	(1)
7		SS-6741010-SP	Screw 3/8-28 L= 10.0		ヒラネシ 3 8 28 L=10	(1)
8		B8219-125-000	Oil drain cap gasket		ハイユアナフタ バッキン	(1)
9		B3420-552-OA0	Knee press rod asm.	D.1/77	ヒサアテ ヨコシク クミ	—
10		B3420-552-OA0-A	Knee press rod asm.	A.1/77	ヒサアテ ヨコシク クミ	(1)
11		B3420-552-000	Knee press rod		ヒサアテ ヨコシク	(1)
12		B3427-122-000	Knee press rod mounting bracket		ヒサアテ タテシク トリツケウテ	(1)
13		SS-9182010-SN	Bolt (9/32-20 L= 20.5)		6カクホルト 9 32 20 L=20	(2)
14		B3426-552-000	Thrust ring		ヒサアテ ヨコシク スラストウケ	(1)
15		B3429-552-000	Knee press spring	D.1/77	ヒサアゲ カイテンウテ ハネ	—
16		B3429-552-000-A	Knee press spring	A.1/77	ヒサアゲ カイテンウテハネ	(1)
17		B3425-552-000	Knee press rod lifting lever (B)		ヒサアゲ カイテンウテ B	(1)
18		B3424-552-000	Knee press rod lifting lever (A)		ヒサアゲ カイテンウテ A	(1)
19		SS-9151220-SR	Bolt 15/64-28 L=12.0		6カクホルト 15 64 28 L=12	(1)
20		SS-9151540-SR	Bolt 15/64-28 L=15.0		6カクホルト 15 64 28 L=15	(2)
21		NS-6150430-SR	Nut 15/64-28		6カクナット 15 64 28	(2)
22		SS-8152080-SR	Screw 15/64-28 L= 19.5		トメネシ 15 64 28 L=19.5	(1)
23		SS-8153010-SR	Screw 15/64-28 L= 30.0		トメネシ 15 64 28 L=30	(1)
24		NS-6150430-SR	Nut 15/64-28		6カクナット 15 64 28	(2)
25		B3421-552-OA0	Knee press lifter rod asm.		ヒサアゲ オンボー クミ	1
26		B8228-125-000	Oil reservoir magnet		ジシャク	1
27		B3419-552-OA0	Knee lifter plate rod asm.		ヒサアテ タテシク クミ	1
28		B3419-122-000	Knee lifter plate rod		ヒサアテ タテシク	(1)
29		B3430-552-OA0	Knee press plate asm.	A.1/77	ヒサアテイタ クミ	(1)
30		B3431-552-OA0-A	Knee press plate cover	A.1/77	ヒサアテイタ カバー	(1)
31		SS-9661120-CP	Bolt 1/4-40 L= 10.5	A.1/77	6カクホルト 1 4 40 L=10.5	(1)
32		B3431-552-000	Knee press plate cover	D.1/77	ヒサアテ イタカバー	—
33		SM-9061003-SE	Bolt M6 L= 10	D.1/77	6カクホルト M6 L=10	—
34		B3432-552-000	Knee press plate stopper	D.1/77	ヒサアテ イタストッパー	—
35		B3430-552-000	Knee press plate	D.1/77	ヒサアテ イタ	—
36	01	B8222-522-000	Waste material guide (C)		キリクス ガイド C	1
37	01	B8223-522-000	Gasket		キリクス ガイド C バッキン	1
38		SS-7110710-SP	Screw 11/64-40 L= 7.0		マルヒラネジ 11 64 40 L=7	2
39		B8226-522-000	Waste material chute holder		ヌノクス シュート ササエ	1
40		SK-3412000-SC	Wood screw D= 4.1 L= 20		マルモクネジ D=4.1 L=20	3
41		SS-7091110-SP	Screw 9/64-40 L= 10.5		マルヒラネジ 9 64 40 L=10.5	4
42		NS-6090310-SP	Nut 9/64-40		6カクナット 9 64 40	8
43	01	B8224-522-000	Waste material chute (LARGE)		ヌノクス シュート (ダイ)	1
44		SS-7090610-SP	Screw 9/64-40 L= 6.0		マルヒラネジ 9 64 40 L=6.0	4
45		B8225-522-000	Waste material chute (SMALL)		ヌノクス シュート (ショウ)	1
46	02	B8217-523-OB0	Oil reservoir asm.		アフラ タマリ クミ	1
47	02	B8223-523-000	Hook oil cover		カマ アブラカバー	1
48	02	B8224-523-000	Waste material chute (LARGE)		ヌノクス シュート (ダイ)	1
49	02	B8229-523-000	Waste material chute		ヌノクス シュート	1
50	02	SS-7110570-SP	Screw 11/64-40 L= 4.8		マルヒラネジ 11 64 40 L=4.8	2





Note (注記) 01 For DLM-522 DLM-522用
 02 For DLM-523 DLM-523用

9. FOLDER COMPONENTS (EXCLUSIVE PARTS FOR DLM-523) バインダー関係(DLM-523専用部品)







Ref. No.	Note	Part No.	Description	E.C. 変更年月	品名	Amt. Req. 数量
1. NO11 Single fold bias folder (Finished width is 5mm)						
1		MAT-11801NA0	Folder asm.		N011 カタマキ バインダー (仕上り幅 5mm)	1
2		MAN-011010A0	Single fold bias folder asm.		カタマキタマフチ マエメス バインダー	(1)
3		MAT-11803N0A	Tape guide		カタマキ バインダー クミ	(1)
4		SS-7090510-SP	Screw 9/64-40 L= 4.6		テープ アンナイ	(2)
5		WP-0450000-SD	Washer 4.5 x 8.0 x 0.5		マルヒラネジ 9/64 40 L=4.6	(2)
6		SS-7090710-SP	Screw 9/64-40 L= 6.8		ヒラザガネ 4.5x8.0x0.5	2
7		WP-0371026-SD	Washer 3.7 x 7.0 x 1.0		マルヒラネジ 9/64 40 L=6.8	2
2. NO15 Double fold bias folder (Finished width is 5mm)						
1		MAT-11901NA0	Folder asm.		N015 リョーマキ バインダー (仕上り幅 5mm)	1
2		MAN-015010A0	Double fold bias folder asm.		リョーマキタマフチ マエメス バインダー	(1)
3		MAT-11903N0A	Tape guide (B)		リョーマキ バインダー クミ	(1)
4		SS-7090510-SP	Screw 9/64-40 L= 4.6		テープ アンナイ B	(2)
5		WP-0450000-SD	Washer 4.5 x 8.0 x 0.5		マルヒラネジ 9/64 40 L=4.6	(2)
6		SS-7090710-SP	Screw 9/64-40 L= 6.8		ヒラザガネ 4.5x8.0x0.5	2
7		WP-0371026-SD	Washer 3.7 x 7.0 x 1.0		マルヒラネジ 9/64 40 L=6.8	2

10. TABLE OF EXCHANGING GAUGES FOR DLM-522 DLM-522ゲージ一覧表

Description 品名	A		B		C		D		E		F		G	
	Gauge plate		Throat plate		Throat plate open cover		Waste material guard		Presser foot asm.		Presser foot (with Finger guard) asm.		Feed dog	
	ケーシ		針板		針板開閉蓋		針板切屑カバー		押エ(組)		押エ(組) (指カート付)		送り	
Size サイズ														
	1	3/32" (2.4m/m)	B1190-522-X00		B1109-052-000		B1115-522-N00-A		B1191-522-N0A		B1524-522-NA0-A		B1613-522-N00	
	2	1/8" (3.2m/m)	B1190-522-S00		B1109-052-000		B1115-522-N00-A		B1191-522-N0A		B1524-522-NA0-A		B1613-522-N00	
	3	3/16" (4.8m/m)	B1190-522-T00		B1109-522-W00		B1115-522-W00-B		B1191-522-N0A		B1524-522-NA0-A		B1613-522-N00	
	4	1/4" (6.4m/m)	B1190-522-U00		B1109-522-W00		B1115-522-W00-B		B1191-522-W00		B1524-012-0A0		B1613-522-W00	
	5	3/8" (9.5m/m)	B1190-522-V00		B1109-522-W00		B1115-522-W00-B		B1191-522-W00		B1524-012-0A0		B1613-522-W00	
6	5/32" (4m/m)	B1190-522-Y00		B1109-052-000		B1115-522-N00-A		B1191-522-N0A		B1524-522-NA0-A		B1613-522-N00		


Note (注記) * = Special order part 特別注文部品です

11. TABLE OF EXCHANGING GAUGES FOR DLM-523 DLM-523ゲージ一覧表

Description 品名	A		B	C	D	E
	Gauge plate		Throat plate	Waste material guard	Presser foot asm.	Feed dog
	ゲージ		針板	針板切屑カバー	押エ(組)	送り
						
Size	B1190-523-000		B1109-523-000	B1191-523-000	B1524-523-0A0	B1613-523-000
1						

12. THREAD STAND COMPONENTS (SPECIAL ORDER PARTS)


糸立装置関係(特別注文部品)



Ref. No.	Note	Part No.	Description	E.C.	品名	Amt. Req.
	注記	品番		変更年月		数量
1		B3301-012-0A0	Thread stand asm. (2 SPCOLS)		イトタテ ソーチ	1
2		B3310-012-000	Position cup set nut		イトタテ イトアンナイ シメネジ	(1)
3		WS-0641560-KR	Spring washer 6.4 x 11.9 x 1.5		バネザガネ 6.4×11.9×1.5	(1)
4		B3309-012-000	Position cup		イトタテ イトアンナイ マワリドメ	(1)
5		B3307-012-000	Thread guide		イトタテ イトアンナイ	(2)
6		B3308-012-000	Rod washer		イトタテ イトアンナイウケ	(1)
7		B3306-012-000	Spool rod		イトタテ ウエカン	(1)
8		NM-6061061-SE	Nut M-6		6カクナット M6	(1)
9		B3302-012-000	Spool rest rod		イトタテ シタカン	(1)
10		B3303-012-0A0	Spool rest asm.		イトマキウケ クミ	(1)
11		SM-9061080-SE	Bolt		6カクボルト	(1)
12		B3311-012-000	Spool rest cushion		イトマキ ウケザ	(2)
13		B3305-012-000	Spool pin		イトマキ ウケボー	(2)
14		WP-0560860-SE	Washer		ヒラザガネ 5.6×12×0.8	(2)
15		WS-0531060-KR	Spring washer		バネザガネ	(2)
16		NS-6123881-SE	Nut 3/16-28		6カクナット 3/16-28	(2)
17		B3301-012-000	Spool stand		イトタテダイ	(1)
18		SK-3452000-SP	Wood screw D= 4.5 L= 2.0		マルモクネジ D=4.5 L=2.0	(3)
19		WS-1002560-KR	Spring washer 10 x 18 x 12.5		バネザガネ 10×18×12.5	(1)
20		NM-6100663-SE	Nut M10		6カクナット M10	(2)
21		B3312-012-000	Spool rest rock nut		イトマキ フレドメ	2

13. BELT COVER & BOBBIN WINDER COMPONENTS (SPECIAL ORDER PARTS)

ベルトカバー・糸巻装置関係
(特別注文部品)



Ref. No.	Note	Part No.	Description	E.C.	Amt. Req.
	注記	品番		変更年月	数量
1		B8230-555-0B0	Belt cover with spool winder asm.	イトマキツキ ベルトカバー クミ	1
2		B8230-555-000	Belt cover (A)	ベルト カバータイ (A)	(1)
3		SS-7150940-SP	Screw 15/64-28 L= 9.0	マルヒラネジ 15/64-28 L=9	(2)
4		WP-0621016-SD	Washer 6.2 x 13.0 x 1.0	ヒラザガネ 6.2x13.0x1	(2)
5		B8233-555-000	Belt cover support stud	ベルト カバー シチュー	(1)
6		B8231-555-000	Belt cover support	ベルト カバー フタ	(1)
7		SS-7110510-SP	Screw 11/64-40 L= 5.0	マルヒラネジ 11/64-40 L=5	(3)
8		SS-7110910-SP	Screw 11/64-40 L= 8.5	マルヒラネジ 11/64-40 L=8.5	(1)
9		B8232-555-000	Belt cover (B)	ベルト カバータイ B	(1)
10		SS-7110510-SP	Screw 11/64-40 L= 5.0	マルヒラネジ 11/64-40 L=5	(1)
11		WP-5001016-SD	Washer 5.0 x 10.5 x 1.0	ヒラザガネ 5.0x10.5x1	(1)
12		SK-3482500-SC	Wood screw 4.8 x 25	マルモクネジ D=4.8 L=25	(2)
13		WP-0501016-SC	Washer 5.0 x 10.5 x 1.0	ヒラザガネ 5.0x10.5x1	(2)
14		B3213-555-0A0	Thread tension bracket asm.	イトマキ イトチョウシボーダイ クミ	(1)
15		B3214-555-0A0	Bracket asm.	イトマキ イトチョウシボーダイ クミ	(1)
16		B3126-012-000	Tension disc	イトチョーシ サラ	(2)
17		B3129-012-B00	Tension spring (B)	イトチョーシ バネ B	(1)
18		B3125-012-000	Thread tension stud nut	イトチョーシ ナット	(1)
19		B3201-555-0A0	Bobbin winder asm.	イトマキ ソウチ クミ	(1)
20		B3202-555-0A0	Bobbin winder base asm.	イトマキタイ クミ	(1)
21		SD-0490261-SP	Hinge screw D= 4.90 H= 2.6	ダンネジ D=4.90 H=2.6	(1)
22		B3209-555-000	Bobbin case holder positioning finger	ボビン オサエ	(1)
23		SS-7081310-SP	Screw 1/8-44 L= 12.5	マルヒラネジ 1/8-44 L=12.5	(1)
24		B3211-555-000	Rubber brake	セイドー ゴム	(1)
25		B3212-555-000	Presser Plate	セイドー ゴム オサエイタ	(1)
26		SS-7110350-SP	Screw 11/64-40 L= 3.5	マルヒラネジ 11/64-40 L=3.5	(1)
27		SK-3482500-SC	Wood screw 4.8 x 25	マルモクネジ D=4.8 L=25	(2)
28		WP-0501016-SC	Washer 5.0 x 10.5 x 1.0	ヒラザガネ 5.0x10.5x1	(2)

14. NUMERICAL INDEX OF PARTS

索引

Part No. 品番	Page 頁	Item 項目	Ref. No.	Part No. 品番	Page 頁	Item 項目	Ref. No.	Part No. 品番	Page 頁	Item 項目	Ref. No.	Part No. 品番	Page 頁	Item 項目	Ref. No.
EXCLUSIVE PARTS		専用部品		B1213-552-0A0-A	4	2	26-1	B1613-522-N00	18	10	1-G	B3202-555-0A0	20	13	20
B1104-122-000	2	1	64	B1214-038-000	14	7	7	B1613-522-N00	18	10	2-G	B3209-555-000	20	13	22
B1104-523-000	2	1	71	B1217-555-000	4	2	60	B1613-522-N00	18	10	3-G	B3211-555-000	20	13	24
B1105-122-000	2	1	63	B1224-552-000	4	2	25	B1613-522-N00	18	10	6-G	B3212-555-000	20	13	25
B1105-523-000	2	1	70	B1226-552-000	4	2	27	B1613-522-W00	18	10	4-G	B3213-555-0A0	20	13	14
B1106-122-000	2	1	47	B1233-012-000	4	2	62	B1613-522-W00	18	10	5-G	B3214-555-0A0	20	13	15
B1109-052-000	2	1	59	B1301-552-000	4	2	63	B1613-523-000	10	5	2	B3301-012-0A0	19	12	1
B1109-052-000	18	10	1-B	B1302-552-B00	4	2	64	B1613-523-000	18	11	1-E	B3301-012-000	19	12	17
B1109-052-000	18	10	2-B	B1303-552-B00	4	2	66	B1613-555-000	8	4	43	B3302-012-000	19	12	9
B1109-052-000	18	10	6-B	B1305-012-0A0	4	2	48	B1614-555-000	8	4	42	B3303-012-0A0	19	12	10
B1109-522-W00	18	10	3-B	B1306-155-0A0	4	2	49	B1615-555-000	8	4	51	B3305-012-000	19	12	13
B1109-522-W00	18	10	4-B	B1306-155-0B0	4	2	47	B1617-555-000	8	4	44	B3306-012-000	19	12	7
B1109-522-W00	18	10	5-B	B1306-155-0C0	4	2	46	B1618-161-000	8	4	49	B3307-012-000	19	12	5
B1109-523-000	2	1	66	B1307-155-0A0	4	2	51	B1619-555-000	8	4	47	B3308-012-000	19	12	6
B1109-523-000	18	11	1-B	B1307-155-0B0	4	2	50	B1620-161-000	8	4	5	B3309-012-000	19	12	4
B1110-012-0A0	2	1	49	B1308-155-0A0	4	2	52	B1621-555-000	8	4	19	B3310-012-000	19	12	2
B1111-012-000	2	1	50	B1401-522-A00-A	4	2	5	B1622-555-000	8	4	8	B3311-012-000	19	12	12
B1113-155-0A0	2	1	20	B1401-522-B00-A	4	2	6	B1623-555-0A0-A	8	4	1	B3312-012-000	19	12	21
B1113-155-000	2	1	21	B1402-552-000-A	4	2	2	B1623-555-000-A	8	4	1-1	B3412-552-000	6	3	34
B1115-522-N00-A	2	1	56	B1403-155-000	4	2	9	B1624-555-000	8	4	30	B3413-227-000	6	3	41
B1115-522-N00-A	18	10	1-C	B1405-012-000	4	2	1	B1625-555-000	8	4	10	B3414-552-000	6	3	38
B1115-522-N00-A	18	10	2-C	B1408-552-000	4	2	14	B1626-555-000	8	4	11	B3415-552-000	6	3	45
B1115-522-N00-A	18	10	6-C	B1411-552-0A0	4	2	7	B1627-555-0A0	8	4	22	B3416-012-000	6	3	42
B1115-522-W00-B	18	10	3-C	B1414-232-000	4	2	15	B1628-555-000	8	4	12	B3416-522-000	6	3	35
B1115-522-W00-B	18	10	4-C	B1414-232-000	12	6	30	B1629-555-0A0	8	4	25	B3416-552-000	6	3	36
B1115-522-W00-B	18	10	5-C	B1418-522-000-A	4	2	12	B1630-555-000	8	4	34	B3417-552-000	6	3	40
B1115-522-000-A	2	1	57	B1419-553-000	4	2	10	B1632-555-000	8	4	15	B3418-552-000	6	3	43
B1117-552-000	2	1	14	B1421-523-000	6	3	18	B1633-555-000	8	4	38	B3419-122-000	16	8	28
B1118-522-000	2	1	10	B1501-522-000	6	3	5	B1634-555-000-B	8	4	3	B3419-552-0A0	16	8	27
B1119-522-000	2	1	11	B1502-541-000	6	3	10	B1635-552-000	10	5	19	B3420-552-0A0	16	8	9
B1121-522-0A0	2	1	1	B1505-227-000-A	6	3	4	B1636-581-B00	8	4	41	B3420-552-0A0-A	16	8	10
B1122-522-000	2	1	5	B1507-552-0A0	6	3	6	B1646-555-000	8	4	14	B3420-552-000	16	8	11
B1123-522-000	2	1	4	B1509-227-000	6	3	1	B1649-161-000	8	4	17	B3421-552-0A0	16	8	25
B1123-552-000-A	2	1	18	B1510-227-000	6	3	3	B1701-555-000	10	5	34	B3424-552-000	16	8	18
B1126-552-000	2	1	42	B1511-555-000	6	3	2	B1702-155-000	10	5	27	B3425-552-000	16	8	17
B1128-522-000	2	1	16	B1515-552-000	6	3	26	B1702-155-000	10	5	38	B3426-552-000	16	8	14
B1147-555-000	2	1	45	B1516-522-000	6	3	29	B1703-155-0A0	10	5	40	B3427-122-000	16	8	12
B1148-555-000	2	1	44	B1517-552-000	6	3	30	B1704-155-0A0	10	5	31	B3429-552-000	16	8	15
B1164-012-000	2	1	13	B1518-522-0A0	6	3	23	B1708-555-0A0	10	5	42	B3429-552-000-A	16	8	16
B1166-552-000-A	2	1	46	B1518-522-0A0-A	6	3	23-1	B1801-412-000	6	3	58	B3430-552-0A0	16	8	29
B1177-522-000	4	2	38	B1520-552-000	6	3	20	B1802-412-0A0	6	3	59	B3430-552-000	16	8	35
B1179-552-000	2	1	3	B1521-552-000	6	3	8	B1803-552-000	6	3	61	B3431-552-000	16	8	32
B1186-552-000	2	1	25	B1522-552-000	6	3	25	B1804-552-B00	6	3	64	B3431-552-000-A	16	8	30
B1187-552-000	2	1	15	B1523-226-000	6	3	32	B1806-038-000	6	3	65	B3431-581-000	6	3	31
B1188-552-0A0	2	1	7	B1524-012-0A0	18	10	4-E	B1808-552-0A0	6	3	56	B3432-552-000	16	8	34
B1189-415-000	2	1	26	B1524-012-0A0	8	10	5-E	B1810-552-000	6	3	57	B3501-552-000	14	7	15
B1190-522-S00	2	1	52	B1524-012-0BA	18	10	4-F	B1830-127-0A0	6	3	52	B3502-122-000	14	7	20
B1190-522-S00	18	10	2-A	B1524-012-0BA	18	10	5-F	B1835-012-000	6	3	47	B3503-122-000	14	7	23
B1190-522-T00	18	10	3-A	B1524-522-NA0-A	6	3	12	B1835-523-000	6	3	48	B3504-155-000	14	7	24
B1190-522-U00	18	10	4-A	B1524-522-NA0-A	18	10	1-E	B1837-012-0A0	6	3	50	B3507-155-000	14	7	18
B1190-522-V00	18	10	5-A	B1524-522-NA0-A	18	10	2-E	B1901-552-0C0	4	2	19	B3511-122-000	14	7	14
B1190-522-X00	18	10	1-A	B1524-522-NA0-A	18	10	3-E	B1903-552-000	4	2	16	B3512-122-000	14	7	13
B1190-522-Y00	18	10	6-A	B1524-522-NA0-A	18	10	6-E	B1904-552-0A0	4	2	21	B3513-227-000-A	14	7	12
B1190-523-000	2	1	65	B1524-522-NB0-A	6	3	13	B1905-541-B00	4	2	17	B3514-412-000	14	7	27
B1190-523-000	18	11	1-A	B1524-522-NB0-A	18	10	1-F	B2616-372-000	14	7	28	B3521-552-0A0	14	7	29
B1191-522-N0A	2	1	61	B1524-522-NB0-A	18	10	2-F	B3111-552-B00	2	1	32	B3524-552-000	14	7	5
B1191-522-N0A	18	10	1-D	B1524-522-NB0-A	18	10	3-F	B3111-552-0A0	2	1	31	B3526-552-0A0	14	7	1
B1191-522-N0A	18	10	2-D	B1524-522-NB0-A	18	10	6-F	B3114-761-000	2	1	27	B3529-226-000	14	7	2
B1191-522-N0A	18	10	3-D	B1524-523-0A0	6	3	14	B3115-552-000	2	1	35	B3530-555-000	14	7	10
B1191-522-N0A	18	10	6-D	B1524-523-0A0	18	11	1-D	B3116-125-000	2	1	40	B3534-155-000	14	7	8
B1191-522-W00	18	10	4-D	B1524-523-00E	6	3	15	B3118-552-G00	2	1	30	B3536-122-000	14	7	3
B1191-522-W00	18	10	5-D	B1601-552-000	10	5	14	B3120-125-000	2	1	39	B3545-122-000	14	7	22
B1191-523-000	2	1	68	B1602-155-0B0	10	5	4	B3125-012-000	20	13	18	B3546-522-000	14	7	26
B1191-523-000	18	11	1-C	B1603-155-0A0	10	5	9	B3126-012-000	2	1	36	B4101-522-000	12	6	27
B1193-522-000	2	1	54	B1604-012-000	10	5	8	B3126-012-000	20	13	16	B4102-522-000	12	6	33
B1201-522-000	4	2	24	B1604-155-000	10	5	15	B3127-127-000	2	1	29	B4103-522-000	12	6	36
B1202-522-B00	4	2	36	B1604-155-000	10	5	29	B3128-012-000	2	1	34	B4104-522-000	12	6	34
B1203-552-000	4	2	40	B1608-161-0A0	10	5	21	B3129-012-A00	2	1	38	B4105-522-0A0	12	6	25
B1204-552-B00	4	2	56	B1609-522-000	10	5	12	B3129-012-B00	20	13	17	B4108-522-000	12	6	31
B1206-522-0B0	4	2	29	B1610-555-000	4	2	42	B3132-552-000	2	1	37	B4109-522-000	12	6	44
B1208-552-000-A	4	2	59	B1611-161-000	4	2	44	B3148-123-000	2	1	22	B4110-522-000	12	6	41
B1209-552-000	4	2	18	B1612-161-000	8	4	40	B3149-123-A00	2	1	23	B4111-522-000	12	6	24
B1212-552-000	4	2	28	B1613-522-N00	10	5	1	B3201-555-0A0	20	13	19	B4112-522-000	12	6	42
B1213-552-0A0	4	2	26												

Part No. 品 番	Page 頁	Item 項目	Ref. No.	Part No. 品 番	Page 頁	Item 項目	Ref. No.	Part No. 品 番	Page 頁	Item 項目	Ref. No.	Part No. 品 番	Page 頁	Item 項目	Ref. No.
B4113-522-0B0	12	6	6	NEEDLE				SS-6080320-SP	2	1	58	SS-8150410-SP	10	5	28
B4114-522-000	12	6	12	MDB-100B1400	4	2	13	SS-6080320-SP	2	1	69	SS-8150510-TP	10	5	16
B4115-522-000	12	6	9					SS-6080410-SP	2	1	9	SS-8150510-TP	10	5	28
B4117-522-000	12	6	7	NUT				SS-6081010-TP	14	7	21	SS-8150510-TP	10	5	39
B4119-522-000	12	6	13	NM-6061061-SE	19	12	8	SS-6081210-SP	14	7	25	SS-8150710-SP	2	1	41
B4120-522-000	12	6	16	NM-6100663-SE	19	12	20	SS-6090650-SP	6	3	9	SS-8150710-SP	8	4	9
B4121-522-000	12	6	18	NS-2820850-SA	6	3	2	SS-6090670-TP	4	2	8	SS-8150710-SP	8	4	24
B4121-523-000	12	6	21	NS-6060350-SP	2	1	28	SS-6090670-TP	12	6	26	SS-8150710-SP	8	4	27
B4122-522-000	12	6	19	NS-6090310-SP	12	6	4	SS-6110560-TP	6	3	53	SS-8150710-SP	8	4	45
B4123-522-00B	12	6	28	NS-6090310-SP	16	8	42	SS-6110810-TP	12	6	17	SS-8150710-SP	10	5	16
B4124-522-000	12	6	39	NS-6110310-SP	12	6	43	SS-6111010-SP	6	3	49	SS-8150710-SP	10	5	39
B4125-522-000	12	6	37	NS-6110420-SP	8	4	18	SS-6111010-SP	12	6	14	SS-8151150-SP	4	2	23
B4126-522-000	12	6	38	NS-6110420-SP	12	6	15	SS-6111040-SP	12	6	32	SS-8151150-SP	4	2	37
B4130-522-000	12	6	1	NS-6120310-SP	8	4	37	SS-6120930-SP	8	4	2-1	SS-8151150-SP	4	2	57
B4131-522-000	12	6	5	NS-6123881-SE	19	12	16	SS-6121050-SP	8	4	2	SS-8151150-SP	4	2	65
B4132-522-000-A	12	6	29	NS-6150310-SP	2	1	48	SS-6121210-SP	8	4	23	SS-8151150-SP	6	3	60
B4133-522-000	12	6	2	NS-6150430-SR	16	8	21	SS-6121210-SP	8	4	26	SS-8151230-SP	6	3	66
B4135-523-000	12	6	22	NS-6150430-SR	16	8	24	SS-6121210-SP	14	7	17	SS-8151230-SP	8	4	9
B8217-522-0A0	16	8	2	NS-6620310-SP	6	3	46	SS-6121610-SP	10	5	43	SS-8151230-SP	10	5	30
B8217-522-0C0	16	8	1	NS-6680410-SP	10	5	24	SS-6121610-TP	10	5	22	SS-8151550-SP	4	2	61
B8217-522-000	16	8	5	NS-6680410-SP	10	5	45	SS-6121610-TP	10	5	41	SS-8151550-SP	6	3	66
B8217-523-0B0	16	8	46					SS-6661110-SP	4	2	43	SS-8151550-SP	10	5	30
B8218-125-000	16	8	6	SNAP RING				SS-6741010-SP	16	8	7	SS-8152080-SR	16	8	22
B8218-552-000	16	8	6	RE-0200000-K0	12	6	40	SS-7080510-SP	4	2	11	SS-8153010-SR	16	8	23
B8219-125-000	16	8	8	RE-0500000-K0	6	3	37	SS-7081310-SP	20	13	23	SS-8620610-SP	8	4	46
B8222-522-000	16	8	36	RE-0500000-K0	6	3	44	SS-7090410-SP	2	1	62	SS-8620610-TP	10	5	5
B8223-522-000	16	8	37	RE-0600000-K0	6	3	33	SS-7090510-SP	17	9-1	4	SS-8660610-TP	4	2	34
B8223-523-000	16	8	47					SS-7090510-SP	17	9-2	4	SS-8660610-TP	4	2	55
B8224-522-000	16	8	43	RUBBER RING				SS-7090610-SP	16	8	44	SS-8660610-TP	10	5	26
B8224-523-000	16	8	48	RO-0291801-00	4	2	26-2	SS-7090710-SP	17	9-1	6	SS-8660610-TP	10	5	37
B8225-522-000	16	8	45	RO-0371801-00	6	3	24	SS-7090710-SP	17	9-2	6	SS-8660810-TP	4	2	53
B8226-125-000	16	8	4	RQ-0442401-00	4	2	33	SS-7090850-SP	12	6	3	SS-8660810-TP	8	4	32
B8226-522-000	16	8	39	RO-0611801-00	8	4	21	SS-7091110-SP	6	3	19	SS-8660970-TP	8	4	31
B8227-125-000	16	8	3	RO-0691801-00	8	4	28	SS-7091110-SP	16	8	41	SS-8681950-SP	4	2	31
B8228-125-000	16	8	26	RO-0742401-00	8	4	4	SS-7110350-SP	20	13	26	SS-9111010-SP	12	6	10
B8229-523-000	16	8	49	RO-0801502-00	12	6	35	SS-7110510-SP	2	1	19	SS-9151220-SR	16	8	19
B8230-555-0B0	20	13	1	RO-0801902-00	12	6	35	SS-7110510-SP	20	13	7	SS-9151540-SR	16	8	20
B8230-555-000	20	13	2	RO-1482402-00	4	2	35	SS-7110510-SP	20	13	10	SS-9182010-SN	16	8	13
B8231-555-000	20	13	6	RO-1952401-00	14	7	11	SS-7110540-SP	10	5	20	SS-9661120-CP	4	2	30
B8232-555-000	20	13	9	RO-2943101-00	4	2	58	SS-7110570-SP	16	8	50	SS-9661120-CP	16	8	31
B8233-555-000	20	13	5					SS-7110710-SP	14	7	4				
B9117-012-000	6	3	51	HINGE SCREW				SS-7110710-SP	16	8	38	PLUG			
MAN-011010A0	17	9-1	2	SD-0380552-SL	2	1	24	SS-7110720-SP	8	4	7	TA-0800704-R0	2	1	14
MAN-015010A0	17	9-2	2	SD-0450401-SP	6	3	16	SS-7110910-SP	2	1	12	TA-0900707-R0	2	1	25
MAT-11801NA0	17	9-1	1	SD-0490261-SP	20	13	21	SS-7110910-SP	8	4	13	TA-1050504-R0	2	1	15
MAT-11803NOA	17	9-1	3	SD-0500401-SP	8	4	36	SS-7110910-SP	14	7	6	TA-1250406-R0	2	1	3
MAT-11901NA0	17	9-2	1	SD-0630275-SP	6	3	27	SS-7110910-SP	20	13	8	TA-1250705-R0	2	1	13
MAT-11903NOA	17	9-2	3	SD-0630301-SP	6	3	28	SS-7111120-SP	8	4	16	TA-2101002-R0	2	1	26
				SD-0720331-SP	6	3	39	SS-7111120-SP	8	4	48	TA-2351004-R0	2	1	46
OIL TUBE	ハイフ			SD-1020701-SP	10	5	23	SS-711120-SP	10	5	32				
BP-5000000-00	10	5	18-1	SD-1020701-SP	10	5	44	SS-7111260-SP	8	4	39	WASHER			
								SS-7111310-TP	10	5	10	WP-0371026-SD	17	9-1	7
OIL WICK	油心			SCREW				SS-7111410-SP	2	1	2	WP-0371026-SD	17	9-2	7
CQ-2000000-00	4	2	20	SK-3412000-SC	16	8	40	SS-7111410-SP	6	3	7	WP-0450000-SD	12	6	11
CQ-2020000-00	2	1	8	SK-3452000-SE	19	12	18	SS-7120910-SP	6	3	21	WP-0450000-SD	17	9-1	5
CQ-2020000-00	4	2	4	SK-3482500-SC	20	13	12	SS-7121410-SP	14	7	16	WP-0450000-SD	17	9-2	5
CQ-2020000-00	4	2	22	SK-3482500-SC	20	13	27	SS-7150940-SP	4	2	39	WP-0460556-SD	6	3	17
CQ-2020000-00	10	5	33	SM-9061003-SE	16	8	33	SS-7150940-SP	20	13	3	WP-0480856-SP	12	6	11
CQ-3030000-00	10	5	11	SM-9061080-SE	19	12	11	SS-7151120-SP	4	2	41	WP-0501016-SC	20	13	13
CQ-3030000-00	10	5	17	SQ-1110402-MZ	14	7	9	SS-7151120-SP	8	4	50	WP-0501016-SC	20	13	28
CQ-3030000-00	10	5	18	SS-1080510-SP	10	5	13	SS-7620750-SP	8	4	20	WP-0501016-SD	20	13	11
CQ-3030000-00	10	5	35	SS-1090930-SP	2	1	67	SS-7620750-SP	8	4	33	WP-0550800-SP	14	7	19
				SS-1110840-SP	2	1	6	SS-7681650-TP	4	2	32	WP-0560860-SE	19	12	14
THRUST COLLAR				SS-2090710-SP	2	1	60	SS-7701010-SP	4	2	62	WP-0621016-SD	20	13	4
	スラストカラー			SS-2110920-TP	2	1	53	SS-8090670-SP	2	1	33	WP-0740516-SP	6	3	22
CS-0640860-SH	10	5	6	SS-2110930-SP	4	2	45	SS-8110410-TP	6	3	55	WS-0531060-KR	19	12	15
CS-0791010-SH	4	2	67	SS-4080310-SP	2	1	58	SS-8110510-SP	2	1	17	WS-0641560-KR	19	12	3
CS-0791010-SH	6	3	62	SS-4080610-SP	12	6	20	SS-8110510-SP	8	4	6	WS-1002560-KR	19	12	19
CS-079106A-SH	6	3	54	SS-4080620-TP	10	5	3	SS-8110510-SP	10	5	7	WZ-0541510-KP	8	4	35
CS-147121A-SH	4	2	54	SS-5060410-SP	12	6	23	SS-8110510-SP	12	6	8	WZ-1052010-KP	8	4	29
CS-147121A-SH	10	5	25	SS-5090610-SP	2	1	43	SS-8110520-TP	4	2	68				
CS-147121A-SH	10	5	36	SS-5090710-SP	2	1	55	SS-8110520-TP	6	3	63				
				SS-6060210-SP	2	1	51	SS-8150310-SP	4	2	3				
								SS-8150310-SP	6	3	11				



TOKYO JUKI INDUSTRIAL CO., LTD.

Address : 23-3, Kabuki-cho 1-chome, Shinjuku-ku,
Tokyo 160, Japan
Cable : JUKI TOKYO
Telex : 22967, 232-2301
Phone : 03 (205) 1188, 1189, 1190



東京重機工業株式会社

〒182

本 社・東京都調布市国領町 8 の 2 の 1 TEL(480)1111(大代)

Printed in Japan(T)