

JUK

Single Needle Lockstitch Industrial sewing
Machine Equipped with an Automatic
Thread Trimmer with Vertical Edge Trimmer
高速一本針本縫メス付自動糸切り装置付マシン

DLM-5400-7

Series

PARTS LIST

HOW TO MAKE USE OF THIS PARTS LIST

1. An asterisk (*) means that the corresponding part is changed from the previous parts list or is newly added.
2. As to "#01" and "#02," refer to the "Note" given at the bottom of the respective pages.
3. Codes on the "Qty" column
 - Each numeral indicates the number of parts required.
 - "0.1" and "2.0" indicate the length (in meters) of the respective parts.
4. Parentheses mean that the corresponding part is a subpart that constructs an assembly part.
5. Dotted lines on the Figures indicate assembly parts.

パーツリストご利用に際して

1. Note欄に記載されているリストページの*印は、前回の内容に対して、今回変更または追加された部品であることを意味します。
2. リストページの#01、#02等の印は、ページ下の“注記”の説明をご参照ください。
3. ・数量覧の数字は、個数を表し、0.1、2.0等の数値は、長さ（単位メートル）を表します。
4. 数量覧の()は、組部品を構成している子部品であることを意味します。
5. イラストページの————棒は、組構成であることを意味します。

HOW TO MAKE USE OF THIS PARTS LIST

1. An asterisk (*) means that the corresponding part is changed from the previous parts list or is newly added.
2. The "QTY" column indicates the quantity of the respective parts.
3. The "REMARKS" column indicates the remarks of the respective parts.
4. The "PARTS" column indicates the name of the respective parts.
5. The "DRAWING NO." column indicates the drawing number of the respective parts.

この部品リストに際して

1. 星印(*)は、前回の部品リストと異なり、変更された部品または新規に追加された部品を示す。
2. "QTY"列は、各部品の数量を示す。
3. "REMARKS"列は、各部品の注釈を示す。
4. "PARTS"列は、各部品の名称を示す。
5. "DRAWING NO."列は、各部品の図面番号を示す。

CONTENTS

目次

1. MACHINE FRAME & MISCELLANEOUS COVER COMPONENTS	
頭部・外装関係	
2. MAIN SHAFT & THREAD TAKE-UP LEVER COMPONENTS	
上軸・天秤関係	
3. NEEDLE BAR, UPRIGHT SHAFT & HOOK DRIVING SHAFT COMPONENTS	
針棒・立軸・下軸関係	
4. HAND LIFTER COMPONENTS	
押え上げ関係	
5. FEED MECHANISM COMPONENTS	9
送り関係	
6. THREAD TRIMMER MECHANISM COMPONENTS	11
糸切り装置関係	
7. KNIFE COMPONENTS	13
メス関係	
8. AUTOMATIC REVERSE FEED COMPONENTS	15
自動逆送り関係	
9. WIPER COMPONENTS	16
ワイパー関係	
10. OIL LUBRICATION COMPONENTS	17
給油関係	
11. OIL RESERVOIR COMPONENTS	19
油溜関係	
12. BELT COVER & BOBBIN WINDER COMPONENTS	21
ベルトカバー・糸巻関係	
13. THREAD STAND COMPONENTS	22
糸立装置関係	
14. TABLE OF EXCHANGING GAUGE PARTS	23
交換ゲージ部品一覧表	
NUMERICAL INDEX OF PARTS	24
索引	

CONTENTS

1. MACHINE FRAME & MISCELLANEOUS COVER COMPONENTS

機架・外装部品

2. MAIN SHAFT & THREAD TAKE-UP LEVER COMPONENTS

主軸・天付繰取

3. NEEDLE BAR, UPRIGHT SHAFT & HOOK DRIVING SHAFT COMPONENTS

針棒・立軸・下繰取

4. HAND LIFTER COMPONENTS

手付上げ機

5. FEED MECHANISM COMPONENTS

送り機構

6. THREAD-TRIMMER MECHANISM COMPONENTS

糸切り装置

7. ENTER COMPONENTS

入糸部

8. AUTOMATIC REVERSE FEED COMPONENTS

自動逆送り機構

9. TIPS COMPONENTS

ノズル部

10. OIL LUBRICATION COMPONENTS

給油機構

11. OIL RESERVOIR COMPONENTS

油槽部

12. BELT COVER & ROBBIN WINDER COMPONENTS

ベルトカバー・糸巻機

13. THREAD STAND COMPONENTS

糸立装置


14. TABLE OF EXCHANGING GAUGE PARTS

交換用ノズル表

15. PHYSICAL INDEX OF PARTS

索引

1. MACHINE FRAME & MISCELLANEOUS COVER COMPONENTS 頭部・外装関係




REF.NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒンメイ	Qty
1		113-00258	FACE PLATE ASM.		
2		113-00506	FACE PLATE GASKET	メンイタ クミ	1
3		SS-0080410-SP	SCREW 1/8-44 L=4	メンイタハクキ	1
4		110-00858	ARM OIL SHIELD ASM.	ヒラネジ 1/8-44 L=4	1
5		TA-1250504-RO	RUBBER PLUG	メンフユホウハクキ	1
6		TA-0850604-RO	RUBBER PLUG	トメセン	2
7		TA-1250705-RO	RUBBER PLUG	トメセン	2
8		B1114-012-000	THREAD GUIDE PIN	トメセン	1
9		SS-4120915-SP	SCREW 3/16-28 L=9	イトアンナイハ	1
10	#01	111-02605	CORD HOLDER	ナハネジ 3/16-28 L=9	7
11		110-00510	SIDE PLATE	コートトメカナク	1
12		110-00619	GASKET	マトイタ	1
13		SS-4121215-SP	SCREW 3/16-28 L=12	マトイタ ハクキ	1
14		D2112-555-B00	CORD HOLDER, LARGE	ナハネジ 3/16-28 L=12	1
15		110-30301	CABLE HOLDER	コート トメカナク A	1
16		SS-4120615-SP	SCREW 3/16-28 L=6	コート トメカナク	1
17		TA-2000502-RO	RUBBER PLUG	ナハネジ 3/16-28 L=6	1
18	#02	SS-6121840-SP	SCREW 3/16-28 L=18.0	トメセン	1
19	#02	111-00500	REVERSE FEED LEVER STOPPER	ヒラネジ 3/16-28 L=18	1
20		TA-2101002-RO	RUBBER PLUG	ハクキレハ ストッパ	1
21	#03	110-30202	RUBBER BUSHING	トメセン	1
22	#02	111-00104	MAGNET CORD RUBBER	マクコートコム	1
23		110-45051	THREAD TENSION ASM.	マクコートコム	1
24		110-45309	THREAD TENSION NUT	タイチイイチヨウシ クミ	1
25		110-45101	THREAD TENSION SPRING	タイチイイチヨウシナツ	(1)
26		B3214-047-000	BOBBIN WINDER TENSION DISC	タイチイイチヨウシハキ	(1)
27		110-45200	THREAD TENSION GUIDE	イトチヨウシ	(2)
28		110-45002	FIRST TENSION POST	タイチイイチヨウシアンナイ	(1)
29		SS-4120615-SP	SCREW 3/16-28 L=6	タイチイイチヨウシハキ	(1)
30		110-00700	THREAD TAKE-UP LEVER COVER	ナハネジ 3/16-28 L=6	1
31		SS-4120615-SP	SCREW 3/16-28 L=6	デンヒンカハ	1
32		110-18504	ARM THREAD GUIDE A	ナハネジ 3/16-28 L=6	1
33		110-01500	SCREW	アムイトアンナイ A	1
34		TA-0850604-RO	RUBBER PLUG	アム イトアンナイ A トメネジ	1
35		110-46158	THREAD TENSION ASM.	トメセン	1
36		110-18900	TENSION NUT	イトチヨウシ クミ	1
37		B3120-125-000	ROTATING STOPPER	イトチヨウシナツ	(1)
38		B3129-012-A00	TENSION SPRING	イトチヨウシチラ カイデントメ	(1)
39		B3132-552-000	THREAD TENSION DISK PRESSER	イトチヨウシハキ A	(1)
40		B3126-012-000	THREAD TENSION DISK	イトチヨウシ チラオサエ	(1)
41		B3115-552-000	TENSION POST	イトチヨウシチラ	(2)
42		B3128-012-000	TAKE-UP SPRING	イトチヨウシ ハ	(1)
43		B3111-126-000	TENSION POST SOCKET	イトトリハキ	(1)
44		SS-8090870-SP	SCREW 9/64-40 L= 5.5	イトチヨウシ ハ-タ	(1)
45		SS-8150710-SP	SCREW 15/64-28 L=7	トメネジ 9/64-40 L=5.5	(1)
46		113-05513	ARM THREAD GUIDE, C	トメネジ 15/64-28 L=7	1
47		B1190-522-S00	GAUGE PLATE 1/8 S	アムイトアンナイ	1
48		SS-2110915-SP	SCREW 11/64-40 L=8.5	ケージ 1/8 S	1
49		110-18603	ARM THREAD GUIDE B	マルチラネジ 11/64-40 L=8.5	2
50		SS-6110610-TP	SCREW 11/64-40 L=6	アムイトアンナイ B	1
51		TA-1250406-RO	RUBBER PLUG	ヒラネジ 11/64-40 L=6	1
52		SS-4121015-SP	SCREW 3/16-28 L=10	トメセン D=12.5 L=4	2
53		110-01658	BED SLIDE ASM.	ナハネジ 3/16-28 L=10	3
54		B1110-012-000	SLIDE PLATE	スアリタ (クミ)	1
55		110-01609	BED SLIDE SPRING	スアリタ	(1)
56		SS-0060210-SP	SCREW 3/32-56 L= 1.9	スアリタ ハキ	(1)
57		110-01104	BED SCREW STUD	ヒラネジ 3/32-56 L=1.9	(1)
58		113-00407	PRESSER BAR SUPPORT	ハツシチユク	4
59		SS-1120710-SP	SCREW	アコフアチタ	1
60		113-45709	OIL SHIELD, A	チラネジ	4
61		SS-6110610-TP	SCREW 11/64-40 L=6	ユホウイタ	1
62		113-45600	OIL RUBBER	ヒラネジ 11/64-40 L=6	1
63		B3133-415-0A0	TENSION RELEASE PIN CAP	ハツト ユホウコム	1
64		B3118-415-000	TENSION RELEASE PIN	イトユルメヒン キヤツワ クミ	1
65		B3136-415-000	CAP RING	イトユルメヒン	(1)
66		VT-0530002-KS	TOOTHED WASHER	イトユルメ キヤツワリンク	(1)
67		M6001-350-AAF	RESISTANCE PACK AF ASM.	ハツキチカネ A5.3	1
68		SS-4121215-SP	SCREW 3/16-28 L=12	チコウハクキAFクミ	1
69		VS-0510002-KP	SPRING WASHER	ナハネジ 3/16-28 L=12	1
70		VP-0501016-SD	WASHER 5X10.5X1	ハネチカネ H5	1
71		NS-6090310-SP	NUT 9/64-40	ヒラネジカネ 5X10.5X1	1
72		113-46400	WASTE MATERIAL GUIDE	ロツカクナツ 9/64-40	1
73		113-45808	SCREW	ヌクス カイト	1
74		B1193-530-000	WASTE MATERIAL GUARD PLATE	ヌクス カイト トメネジ	2
75		113-46905	WASTE MATERIAL GUARD, F	ヌクスカハ トメタ	1
76		113-46004	NEEDLE PLATE, A	アリタ ヌクス カハ E	1
77		SS-4080310-SP	SCREW 1/8-44 L=3.4	アリタ	1
78		SS-2110915-SP	SCREW 11/64-40 L=6.8	ナハネジ 1/8-44 L=3.4	2
79		B1115-530-00F	THROAT PLATE COVER F	マルチラネジ 11/64-40 L=8.5	1
80		B1115-522-000-A	OPEN COVER SPRING	アリタ F	1
81		SS-4080310-SP	SCREW 1/8-44 L=3.4	アリタ カイイタ ハキ	1
82		110-44054	GROUND WIRE ASM.	ナハネジ 1/8-44 L=3.4	1
				アスコート クミ	1

Note (注記) #01.....FOR DLH-5400-7.7-0B.7-W0.7-VB
#02.....FOR DLH-5400-7-0B.7-WB
#03.....FOR DLH-5400-7.7-W0

DLH-5400-7.7-0B.7-W0.7-VB 用
DLH-5400-7-0B.7-WB 用
DLH-5400-7.7-W0 用

2. MAIN SHAFT & THREAD TAKE-UP LEVER COMPONENTS

上軸・天秤関係




REF.NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒンメイ	Q
1		SS-8151150-SP	SCREW 15/64-28 L=10.5	トメネジ 15/64-28 L=10.5	
2		110-17357	THREAD TAKE-UP CRANK SHAFT ASM	デンヒンササエシク クミ	
3		B1909-505-000	RUBBER	デンヒンアブラキリゴム	
4		110-39070	THREAD TAKE-UP LEVER ASM.	リンクデンヒン クミ	
5		110-39062	THREAD TAKE-UP LEVER ASM.	リンクデンヒン クミ	
6	#01	B1905-541-B00	BALANCE NEEDLE BEARING	デンヒン ニートルベアリング	
7		110-05204	NEEDLE BAR CRANK	ハリホウクランク	
8		B1408-552-000	NEEDLE BAR CRANK ROD	ハリホウ クランクロッド	
9		B1903-552-000	LEFT SCREW	ヒタリネジ	
10		113-49008	RUBBER	デンヒンアブラキリゴム	
11		SS-8681650-TP	SCREW 9/32-28 L=16	トメネジ 9/32-28 L=16	
12		B1212-552-A00	COUNTERWEIGHT PROTECTING PLATE	ウリアイオモリ ホゴイタ	
13		RO-0442401-00	RUBBER RING	Oリング	
14		SS-7681650-TP	SCREW 9/32-28 L=16	マルヒラネジ 9/32-28 L=16	
15		SS-8660610-TP	SCREW 1/4-40 L=6	トメネジ 1/4-40 L=6	
16		113-49354	COUNTERWEIGHT ASM. M	ウリアイ オモリ クミ M	
17		113-49107	BUSHING, FRONT	ウワシク マエメタル	
18		113-49404	BALANCER	ハランサ	
19		SS-7150940-SP	SCREW 15/64-28 L=9	マルヒラネジ 15/64-28 L=9	
20		SS-8150912-TH	SCREW 15/64-28 L=9	トメネジ 15/64-28 L=9	
21		110-02300	BUSHING, INTERMEDIATE	ウワシクナカメタル	
22		CS-147121A-SH	THRUST COLLAR ASM.D=14.72 W=12	スラストウケ D=14.72 W=12 クミ	
23		SS-8660610-TP	SCREW 1/4-40 L=6	トメネジ 1/4-40 L=6	
24		RC-1850001-KP	SNAP RING 18.5	Cカトメワ 18.5	
25		110-08059	FEED DRIVE ECCENTRIC CAM ASM.	オクリハンジンカム クミ	
26		SS-6661110-SP	SCREW 1/4-40 L=11	ヒラネジ 1/4-40 L=11	
27		110-08000	FEED DRIVE ECCENTRIC CAM.	オクリハンジンカム	
28		110-08109	THRUST COLLAR	オクリハンジンカム スラストウケ	
29		SS-6090650-SP	SCREW 9/64-40 L=6	ヒラネジ 9/64-40 L=6	
30		110-02409	MAIN SHAFT BUSHING, REAR	ウワシクウシロメタル	
31		110-02508	OIL SEAL	メタル オイルシール	
32		110-32166	HAND WHEEL ASM.	ハスミクフルマ クミ	
33		SS-6111210-SP	SCREW 11/64-40 L=12	ヒラネジ 11/64-40 L=12	
34		WP-0450801-SD	WASHER 4.5X10.0X0.8	ヒラサカネ 4.5X10X0.8	
35		SS-8151550-SP	SCREW 15/64-28 L=15	トメネジ 15/64-28 L=15	
36		110-32158	HAND WHEEL ASM.	ハスミクフルマ クミ	
37		M4007-110-OAA	MAGNET FITTING BASE A ASM.	マクネット トリツケタイ A クミ	
38		M4007-110-OAB	MAGNET FITTING BASE B ASM.	マクネット トリツケタイ B クミ	
39		110-32562	GENERATOR STARTER ASM.	ハツデンキスタータ クミ	
40		110-02904	ROLLER FELT	メンブユリヨウ チョウセツフエルト	
41		SL-4051001-MZ	SCREW	ナヘネジ セムス	
42		B1213-552-OA0-A	OIL AMOUNT ADJUSTING PIN ASM.	クランク ユリョーチョーセツビオン クミ	
43		RO-0291801-00	RUBBER RING	Oリング	

Note (注記) #01.....SELECTIVE PART(A ~ D)

選択部品 (A ~ D)


3. NEEDLE BAR, UPRIGHT SHAFT & HOOK DRIVING SHAFT COMPONENTS 針棒・立軸・下軸関係



REF.NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒ シ メ イ
1		B1405-012-000	CAP	キャップ
2		B1402-552-000-A	NEEDLE BAR BUSHING, UPPER	ハリホー ウワメタル
3		113-49701	NEEDLE BAR, A	ハリホーウ A
4		B1414-555-000	SLIDE BLOCK	ハリホー-タキ アンナイコウ
5		B1411-552-0A0	NEEDLE ROD HOLDER ASM.	ハリホー-タキ クミ
6		SS-6090670-TP	SCREW 9/64-40 L=6	ヒラネジ 9/64-40 L=6
7		110-05105	NEEDLE BAR BUSHING, LOWER	ハリホーウシタメタル
8		SS-7080510-TP	SCREW 1/8-44 L=4.5	マルヒラネジ 1/8-44 L=4.5
9		B1418-530-000	NEEDLE BAR THREAD GUIDE	ハリホー-イトカケ
10		MDR-100B1400	NEEDLE DBX1 #14	ハリ DBX1 #14
11		B1306-155-0C0	GEAR & PINION ASM.	カサハクタルマ ショーケ クミ
12		B1306-155-0B0	GEAR & PINION ASM., UPPER	ウワカサハクタルマ クミ
13		B1305-012-0A0	GEAR ASM.	ウワカサハクタルマ タイ クミ
14		SS-8660810-TP	SCREW 1/4-40 L=8	トメネジ 1/4-40 L=8
15		B1306-155-0A0	PINION ASM.	ウワカサハクタルマ ショー クミ
16		SS-8660810-TP	SCREW 1/4-40 L=8	トメネジ 1/4-40 L=8
17		B1307-155-0B0	GEAR & PINION ASM., LOWER	シタカサハクタルマ クミ
18		B1307-155-0A0	GEAR ASM. LARGE	シタカサハクタルマ タイ クミ
19		SS-8660810-TP	SCREW 1/4-40 L=8	トメネジ 1/4-40 L=8
20		B1308-155-0A0	PINION ASM.	カサハクタルマ ショー クミ
21		SS-8660810-TP	SCREW 1/4-40 L=8	トメネジ 1/4-40 L=8
22		110-04009	UPRIGHT SHAFT	タデシク
23		SS-4120915-SP	SCREW 3/16-28 L=9	ナヘネジ 3/16-28 L=9
24		110-04306	BUSHING, UPPER	タデシク ウワメタル B
25		110-04207	UPRIGHT SHAFT BUSHING, LOWER	タデシクシタメタル
26		110-15807	BUSHING, REAR	シモシクアトメタル B
27		SS-4120915-SP	SCREW 3/16-28 L=9	ナヘネジ 3/16-28 L=9
28		CS-079101A-SH	THRUST COLLAR ASM. D=7.94 W=10	スラストウケ D=7.94 W=10 クミ
29		SS-6110420-TP	SCREW 11/64-40 L=4.8	ヒラネジ 11/64-40 L=4.8
30		110-15005	HOOK DRIVING SHAFT	シタシク
31		110-38809	BOBBIN CASE HOLDER	ナカカマオサエ
32		SS-6111010-SP	SCREW 11/64-40 L= 9.5	ヒラネジ 11/64-40 L=9.5
33		B1808-552-0A0	OIL SEAL SCREW ASM.	シタシク マイトメネジ クミ
34		B1810-552-000	OIL WICK	シタシク マイトメネジ ユシン
35		110-38650	LUBRICATING BOBBIN ASM.	キユウユカマ クミ
36		B9117-012-000	BOBBIN	ホービン
37		110-38759	BOBBIN CASE ASM.	ホービン ケース (ハネイリ)
38		CS-079073A-SH	THRUST COLLAR	スラストウケ クミ
39		SS-8110410-TP	SCREW 11/64-40 L= 3.5	トメネジ 11/64-40 L=3.5
40		113-51004	BUSHING, FRONT	シタシク マイトメタル
41		SS-8150432-TH	SCREW 15/64-28 L=4	トメネジ 15/64-28 L=4
42		110-38908	OIL SHIELD	シモシクマイトホーウハシ
43		113-49909	ROLLER GUIDE BRACKET	コロアンナイタイ
44		SS-4120915-SP	SCREW 3/16-28 L=9	ナヘネジ 3/16-28 L=9

4. HAND LIFTER COMPONENTS

抑え上げ関係




REF.NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒ シ メ イ
1		B1520-552-000-A	HAND LIFTER	オサエアケレハ-
2		B1521-555-000	SCREW	オサエアケレハ- トメネシ
3		RO-0371801-00	RUBBER RING	オリンク
4		110-06756	HAND LIFTER CAM ASM.	オサエアケカム クミ
5		113-01702	LINK SHAFT	ヒキアケ リンクシク
6		NS-6620310-SP	NUT 3/16-32	ロツカクナツト 3/16-32
7		110-06350	HAND LIFTER LINK	ヒキアケ リンク クミ
8		RE-0500000-K0	E-RING	エカトメワ 5
9		110-06905	LIFTING LEVER CONNECTING ROD	ヒサアケ ヨコホウ
10		110-07101	HINGE SCREW	ヒサアケ ヨコホウネシ
11		SD-0720331-SP	HINGE SCREW D= 7.24 H= 3.3	タネネシ D=7.24 H=3.3
12		SD-0600322-SD	HINGE SCREW D=6 H=3.2	タネネシ D=6 H=3.2
13		112-05408	CONNECTING ROD	ヒサアケ レンケツボウ
14		112-05309	LIFTING LEVER LINK	ヒサアケ リンク
15		110-45408	WIRE HOLDER A	ワイヤ オサエ A
16		SS-7110740-TP	SCREW 11/64-40 L=7	マルヒラネシ 11/64-40 L=7
17		CS-084061A-SP	THRUST COLLAR ASM.	スラストウケ クミ
18		SS-7090620-TP	SCREW 9/64-40 L=6.1	マルヒラネシ 9/64-40 L=6.1
19		RE-0500000-K0	E-RING	エカトメワ 5
20		113-01652	LIFTING LEVER ASM.	ヒキアケ イタ クミ
21		WP-0650876-SD	WASHER 6.5X13X0.8	ヒラサカネ 6.5X13X0.8
22		B1509-555-000	PRESSER SPRING REGULATOR	オサエチヨウセツネシ
23		B1511-555-000	NUT 1/2-28	オサエチヨウセツネシ ナツト
24		B1510-227-000	PRESSER GUIDE BAR	オサエ アンナイホ-
25		B1505-227-000-A	PRESSER SPRING	オサエ チョーセツハネ
26		SS-8660610-TP	SCREW 1/4-40 L=6	トメネシ 1/4-40 L=6
27		B1502-541-000	PRESSER BAR BUSHING, LOWER	オサエホー シタメタル
28	#01	SS-7090710-SP	SCREW 9/64-40 L= 6.8	マルヒラネシ 9/64-40 L=6.8
29		B1524-530-DA0	PRESSER FOOT ASM. D	オサエ クミ
30		B1524-530-DB0	PRESSER FOOT ASM. D	オサエ クミ
31		113-01355	NEEDLE BAR GUIDE BRACKET ASM.	オサエホウタキ クミ
32		113-01405	PIN	オサエホウタキピン
33		RE-0300000-K0	E-SHAPED SNAP RING (3MM)	エカトメワ 3
34		113-06107	TENSION RELEASE PLATE SHAFT	イトユルメ サトウイタ シク
35		113-55450	TENSION RELEASE LINK ASM.	イトユルメ リンク クミ
36		RE-0300000-K0	E-SHAPED SNAP RING (3MM)	エカトメワ 3
37		113-05901	SPRING	イトユルメ サトウイタ ハネ
38		110-45705	WIRE HOLDER BRACKET (LOWER)	ワイヤ オサエタイ (シタ)
39	#02	SS-4150915-SP	SCREW 15/64-28 L=9	ナヘネシ 15/64-28 L=9
40		SD-0640261-SP	HINGE SCREW, A	タネネシ
41		113-55609	TENSION RELEASE HOLDER	イトユルメ イタ
42		B1501-530-000	PRESSER BAR	オサエホー
43		113-55203	WIRE HOLDER BRACKET, UPPER	ワイヤ オサエ タイ ウエ
44		SS-4120615-SP	SCREW 3/16-28 L=6	ナヘネシ 3/16-28 L=6
45		113-55351	TENSION RELEASE WIRE ASM.	イトユルメ ワイヤー クミ
46		110-46000	WIRE CABLE HOLDER	ワイヤ ケーブルアテ
47		SS-4120615-SP	SCREW 3/16-28 L=6	ナヘネシ 3/16-28 L=6
48		110-45408	WIRE HOLDER A	ワイヤ オサエ A
49		SS-7110410-SP	SCREW 11/64-40 L=4	マルヒラネシ 11/64-40 L= 4
50	#03	SS-6090910-SP	SCREW 9/64-40 L=9	ヒラネシ 9/64-40 L=9

Note (注記) #01.....FOR DLH-5400-7,7-0B
 #02.....FOR DLH-5400-7,7-W0
 #03.....FOR DLH-5400-7-W0,7-WB

DLH-5400-7,7-0B 用
 DLH-5400-7,7-W0 用
 DLH-5400-7-W0,7-WB 用

5. FEED MECHANISM COMPONENTS

送り関係



REF.NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒ	ン	メ	イ	Q
1	#01	110-09503	FEED REGULATOR CONNECTING ROD	オクリチヨウセツロツト				
2	#02	111-00401	FEED ADJUST ROD	オクリチヨウセツ ロツト				
3		110-09602	FEED REGULATOR PIN	オクリチヨウセツタイ ヒョン				
4		SS-7090520-TP	SCREW 9/64-40 L= 4.5	マルヒラネン 9/64-40 L=4.5				
5		110-09701	FEED REGULATOR	オクリチヨウセツタイ				
6		110-09800	FEED REGULATOR BUSHING	オクリ チヨウセツタイ メタル				
7		SS-7120770-SH	SCREW	マルヒラネン				
8		110-08208	ROCKER SHAFT CONNECTING ROD	スイハイオクリロツト				
9		110-09909	FEED REGULATOR SCREW	オクリチヨウセツネン				
10		B1148-555-000	SPRING	オクリ チョーセツ ヒョンハネ				
11		110-52701	PIN	オクリ チヨウセツ ヒョン				
12		110-37009	FEED DIAL	オクリタイ ヤル				
13		SS-6120930-TP	SCREW 3/16-28 L=9.0	ヒラネン 3/16-28 L=9				
14		110-09206	WALKING FOOT PIN C	スイハイオクリヒョン C				
15		SS-6090620-TP	SCREW	ヒラネン				
16		110-14008	CONNECTING ROD	ジョウケ オクリロツト				
17		RO-0922702-00	RUBBER RING	オリンク				
18		110-10303	FEED REVERSE SPRING	オクリレハハネ				
19		110-37405	SPRING	チヨウセツリンクハネ B				
20		110-11301	FEED SPRING HOOK	オクリハネカケ				
21		SS-7110510-SP	SCREW 11/64-40 L=5	マルヒラネン 11/64-40 L= 5				
22		B1613-522-N00-A	FEED DOG	オクリハ				
23		SS-4080620-TP	SCREW 1/8-44 L=6	ナヘネン 1/8-44 L=6				
24		110-92301	ADJUSTING LINK SPRING GUIDE	チヨウセツ リンク ハネカケ				
25		110-10410	FEED REVERSE ARM SCREW	オクリレハハネ ウデトメネン				
26		RE-0500000-KO	E-RING	Eカトメワ 5				
27		110-10154	FEED REVERSE ARM ASM.	オクリレハハネ ウデ クミ				
28		RE-0500000-KO	E-RING	Eカトメワ 5				
29		110-09008	WALKING FOOT PIN A	スイハイオクリヒョン A				
30	#01	110-08455	WALKING FOOT ADJUSTING LINK	オクリチヨウセツリンク クミ				
31		110-08703	WALKING FOOT LINK	レンケツリンク B				
32		110-08604	CONNECTING LINK A	レンケツリンク A				
33	#02	111-00252	FEED ADJUST LINK ASM.	オクリチヨウセツリンク クミ				
34		110-08802	ADJUSTING LINK FULCRUM SHAFT A	チヨウセツリンクシデンシク A				
35		SS-6090620-TP	SCREW	ヒラネン				
36		SS-8150710-SP	SCREW 15/64-28 L=7	トメネン 15/64-28 L=7				
37		110-37355	FEED BAR ASM.	オクリタイ クミ				
38		110-37207	FEED BAR SHAFT	オクリタイシク				
39		RC-0150000-KP	SNAP RING 13.8	Cカトメワ 13.8				
40		110-10907	FEED ROCKER SHAFT BUSHING	オクリシクメタル				
41		110-10808	FEED ROCKER SHAFT	スイハイオクリシク				
42		110-09107	WALKING FOOT PIN B	スイハイオクリヒョン B				
43		SS-6090620-TP	SCREW	ヒラネン				
44		110-08356	FEED ROCKER SHAFT CRANK ASM.	スイハイオクリウデ クミ				
45		SS-6121610-SP	SCREW 3/16-28 L=15.5	ヒラネン 3/16-28 L=15.5				
46		NS-6680410-SP	NUT 9/32-28	ロツカクナツ 9/32-28				
47		110-14156	REAR CRANK ASM.	ジョウケ オクリウデ クミ				
48		SS-7121610-SP	SCREW 3/16-28 L=15.5	マルヒラネン 3/16-28 L=15.5				
49		SD-1000801-SH	HINGE SCREW	タネン				
50		110-14206	FEED DRIVING SHAFT	ジョウケ オクリシク				
51		CS-147121A-SH	THRUST COLLAR ASM.D=14.72 W=12	スラストウケ D=14.72 W=12 クミ				
52		SS-8660610-TP	SCREW 1/4-40 L=6	トメネン 1/4-40 L=6				
53		SS-8150432-TH	SCREW	トメネン				
54		SS-7110740-TP	SCREW 11/64-40 L=7	マルヒラネン 11/64-40 L=7				
55		RC-0150001-KP	RETAINING RING 13.8	Cカトメワ 13.8				
56		110-37157	FEED BAR CRANK ASM.	オクリタイウデ クミ				
57		WP-0480856-SP	WASHER 4.8X8.4X0.8	ヒラサカネ 4.8X8.4X0.8				
58		SS-7121410-TP	SCREW 3/16-28 L=14	マルヒラネン 3/16-28 L=14				
59		110-14354	DRIVING SHAFT CRANK ASM..FRONT	ジョウケ オクリ フタマタ クミ				
60		SS-7111120-SP	SCREW 11/64-40 L=10.5	マルヒラネン 11/64-40 L=10.5				
61		SS-4120915-SP	SCREW 3/16-28 L=9	ナヘネン 3/16-28 L=9				
62		CS-147121A-SH	THRUST COLLAR ASM.D=14.72 W=12	スラストウケ D=14.72 W=12 クミ				
63		SS-8660610-TP	SCREW 1/4-40 L=6	トメネン 1/4-40 L=6				
64		110-10519	FEED REVERSE SHAFT	オクリレハハネ シュク				
65		RO-0781901-00	RUBBER RING	オリンク				
66		110-10709	FEED LEVER METAL	オクリレハハネ シュク メタル				
67		110-10659	REVERSE FEED CONTROL LEVER ASM	オクリレハハネ クミ				
68		SS-8660810-TP	SCREW 1/4-40 L=8	トメネン 1/4-40 L=8				
69		SS-8661040-TP	SCREW 1/4-40 L=10	トメネン 1/4-40 L=10				


Note (注記) #01.....FOR DLH-5400-7,7-W0

#02.....FOR DLH-5400-7-0B,7-WB

DLH-5400-7,7-W0 用

DLH-5400-7-0B,7-WB 用

6. THREAD TRIMMER MECHANISM COMPONENTS 糸切り装置関係




REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒ シ メ イ	Q't
20	1	113-51806	SCREW		
10	2	113-51400	MOVING KNIFE	トウメス トメネジ	
10	3	113-52101	MOVING KNIFE LINK	トウメス	
10	4	SD-0500251-SP	HINGE SCREW D= 5 H= 2.5	トウメス リンク	
10	5	SS-6121220-TP	SCREW 3/16-28 L=11.5	タネネジ D=5 H=2.5	
10	6	113-52200	KNIFE DRIVING	ヒラネジ 3/16-28 L=11.5	
10	7	RC-2651218-KP	RETAINING RING	トウメスクラッチ	
10	8	113-51905	MOVING KNIFE BASE	カクタメワ	
10	9	SS-8110710-SP	SCREW	トウメスタイ	
10	10	113-54602	COLLAR	トメネジ	
10	11	113-51608	KNIFE MOUNTING BASE	ロツク ナツト	
10	12	SS-4110715-SP	SCREW 11/64-40 L=7	メス オシタ	
10	13	113-51509	COUNTER KNIFE	ナハネジ 11/64-40 L=7	
20	14	SS-1090510-SP	SCREW 9/64-40 L=5	コテイ メス	
15	15	113-52408	BASE PLATE	ガラネジ 9/64-40 L=5	
16	16	SS-4150915-SP	SCREW 15/64-28 L=9	ハース イタ	
17	17	113-52309	KNIFE DRIVING SHAFT	ナハネジ 15/64-28 L=9	
18	18	RE-0600000-KO	E-SHAPED SNAP RING (6WH)	メス クトウ シュク	
19	19	NS-6110310-SP	NUT 11/64-40	エカタメワ 6	
20	20	113-52806	SLIDE ARM	ロツクナツト 11/64-40	
21	21	113-54404	DRIVING ROLLER	スライト ウデ	
22	22	D2588-L8W-B00	ROLLER SHAFT	クトウ コロ	
23	23	B1453-771-OAO	STOP SCREW ASM.	クトウガム コロシク	
24	24	113-52507	KNIFE DRIVING ARM	キトリンク ストウハク クミ	
25	25	NS-6150310-SP	NUT 15/64-28	クトウ シュク ウデ	
26	26	113-53406	SPRING	ロツクナツト 15/64-28	
27	27	SS-8660610-TP	SCREW 1/4-40 L=6	メス モトシ ハネ	
28	28	NS-6150430-SP	NUT 15/64-28	トメネジ 1/4-40 L=6	
29	29	SS-6660610-TP	SCREW 1/4-40 L=6	ロツクナツト 15/64-28	
30	30	113-53604	THREAD TRIMMER CAM	ヒラネジ 1/4-40 L=6	
31	31	113-53505	SPRING	イトキリカム	
32	32	113-53059	CLUTCH LEVER ASM.	クラッチ ハネ	
33	33	SD-0701511-TP	HINGE SCREW	イトエスレハ クミ	
34	34	SD-0600361-SP	HINGE SCREW	タネネジ	
35	35	NS-6150430-SP	NUT 15/64-28	タネネジ	
36	36	VP-0621016-SH	WASHER	ロツクナツト 15/64-28	
37	37	RE-0800000-KO	E-SHAPED SNAP RING (8WH)	ヒラネジ カネ	
38	38	110-42306	PICKER LINK PIN	エカタメワ 8	
39	39	113-52903	CLUTCH PLATE	ヒョウカ リンクピオン	
40	40	113-54107	PICKER LINK	クラッチ イタ	
41	41	113-52705	SCREW PIN, A	ヒョウカ リンク	
42	42	SD-0640261-SP	HINGE SCREW, A	クラッチ ピオン A	
43	43	113-52804	SCREW PIN, B	タネネジ	
44	44	SD-0630275-SP	HINGE SCREW D= 6.35 H= 2.7	クラッチ ピオン B	
2	45	113-54057	PICKER ARM ASM.	タネネジ D=6.35 H=2.7	
46	46	113-54008	PICKER ARM	ヒョウカ ウデ クミ	
47	47	110-42652	THREAD TAKE-UP PICKER ASM.	ヒョウカ ウデ	(1)
48	48	SS-6090510-SP	SCREW 9/64-40 L=5	カマイト オサエ クミ	(1)
49	49	SD-0641452-TP	HINGE SCREW	ヒラネジ 9/64-40 L=5	(2)
50	50	110-42900	CAM COLLAR	タネネジ	
51	51	SS-8110520-TP	SCREW 11/64-40 L= 4.5	カム カラー	
52	52	113-55054	SOLENOID UNIT	トメネジ 11/64-40 L=4.5	
53	53	113-53307	CLUTCH LINK	ソレノイド ユニツト	
54	54	RE-0500000-KO	E-RING	クラッチ リンク	
55	55	110-43007	SOLENOID PIN	エカタメワ 5	(1)
56	56	SS-6110710-TP	SCREW 11/64-40 L= 6.5	ソレノイド ピオン	(1)
57	57	110-43205	SOLENOID RUBBER A	ヒラネジ 11/64-40 L=6.5	(1)
58	58	110-43908	THREAD TRIMMER SOLENOID	ソレノイド コム A	(1)
59	59	110-43403	SOLENOID BASE	イトキリソレノイド	(1)
60	60	VP-0450000-SD	WASHER 4.5X8X0.5	ソレノイド タイ	(1)
61	61	NH-6040000-SH	NUT M4	ヒラネジ カネ 4.5X8X0.5	(2)
62	62	110-43304	SOLENOID RUBBER	ロツクナツト M4X0.7 1シュ	(2)
63	63	NS-8660410-SH	NUT	ソレノイド コム	(1)
64	64	NS-6660430-SP	NUT 1/4-40	ロツクナツト	(1)
65	65	SS-4151215-SP	SCREW	ロツクナツト 1/4-40	(1)
66	66	110-21708	TUBE HOLDER (LOWER)	ナハネジ 15/64-28 L=12	(2)
67	67	110-44054	GROUND WIRE ASM.	ハイブ オサエ (シタ)	
68	68	HK-0348400-OB	PIN CONTACT	アースコート クミ	
69	69	HK-0348101-40	HOUSING 14P	ピオンコンタクト	
				ハウジング 14P	

Note (注記) #01:.....FOR DLH-5400-7.7-V0
#02:.....FOR DLH-5400-7.0B.7-VB

DLH-5400-7.7-V0 用
DLH-5400-7.0B.7-VB 用

7. KNIFE COMPONENTS

メス関係




REF.NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒ シ メ イ
1		113-57407	KNIFE DRIVING ROD, B	メスクト-ロツト B
2		SS-7110830-SP	SCREW 11/64-40 L= 7.5	マルヒラネジ 11/64-40 L=7.5
3		113-57308	KNIFE DRIVING ROD, A	メスクト-ロツト A
4		113-56904	KNIFE DRIVING ROD	メスロツト
5	#01	B4123-522-00A	NEEDLE BEARING	メス ニート-ルロ-ラ A
6		113-57209	PIN	メス クト-ウ レンケツ ヒ-ン
7		SS-8151150-TP	SCREW 15/64-28 L=10.5	トメネジ 15/64-28 L=10.5
8		113-57001	ROD LINK SHAFT	メス ロツト リンク シ-ク
9		SS-4150915-SP	SCREW 15/64-28 L=9	ナヘ-ネジ 15/64-28 L=9
10		113-58207	KNIFE LEVER	メス レハ-
11		RE-0500000-KO	E-RING	エカ-タメワ 5
12		SD-0920321-SP	HINGE SCREW D= 9.20 H= 3.2	タ-ンネジ D=9.2 H=3.2
13		113-58108	KNIFE LEVER BASE	メス レハ- タ-イ
14		B4126-530-000	SPRING	チヤクタ-ツレハ-ハ-ネ
15		SD-0790431-SP	HINGE SCREW D= 7.94 H= 4.3	タ-ンネジ D=7.94 H=4.3
16		113-57100	KNIFE DRIVING ROD LINK	メスロツト-リンク
17		SS-7110830-SP	SCREW 11/64-40 L= 7.5	マルヒラネジ 11/64-40 L=7.5
18		SS-6121220-TP	SCREW 3/16-28 L=11.5	ヒラネジ 3/16-28 L=11.5
19		113-57704	LINK SUPPORT ARM	リンクシ-ウテ
20		SS-7090520-TP	SCREW 9/64-40 L= 4.5	マルヒラネジ 9/64-40 L=4.5
21		SS-7090520-TP	SCREW 9/64-40 L= 4.5	マルヒラネジ 9/64-40 L=4.5
22		SS-7110830-SP	SCREW 11/64-40 L= 7.5	マルヒラネジ 11/64-40 L=7.5
23		SD-0640604-TP	HINGE SCREW	タ-ンネジ
24		113-57506	KNIFE DRIVING LINK	メス クト-ウ リンク
25		113-57209	PIN	メス クト-ウ レンケツ ヒ-ン
26		RO-0481901-00	RUBBER RING	Oリング
27		113-57803	KNIFE SET LEVER SHAFT	メス キリカエ シ-ク
28		SS-6121220-TP	SCREW 3/16-28 L=11.5	ヒラネジ 3/16-28 L=11.5
29		113-57902	KNIFE SET LEVER BASE	メス キリカエ タ-イ
30		B4124-530-000	SET LEVER PIN	チヤクタ-ツレハ- シ-ウテ
31		113-58306	KNIFE LEVER STOPPER	メス レハ- スツハ
32		NS-6150310-SP	NUT 15/64-28	ロツカクナツト 15/64-28
33		SS-8152080-SP	SCREW 15/64-28 L=19.5	トメネジ 15/64-28 L=19.5
34		SS-4120915-SP	SCREW 3/16-28 L=9	ナヘ-ネジ 3/16-28 L=9
35		B4117-530-0A0	KNIFE MOUNTING BASE ASM.	メストリツケタ-イ クミ
36		SS-9121410-TP	SCREW 3/16-28 L=14	ロツカクホ-ルト 3/16-28 L=14
37		NS-6120310-SP	NUT 3/16-28	ロツカクナツト 3/16-28
38		SS-6110810-TP	SCREW 11/64-40 L=8	トメネジ
39	10	WP-0371026-SD	WASHER 3.7X7X1	ヒラサ-カ-ネ 3.7X7X1
40	10	SS-6090910-SP	SCREW 9/64-40 L=9	ヒラネジ 9/64-40 L=9
41	10	WP-0501016-SD	WASHER 5X10.5X1	ヒラサ-カ-ネ 5X10.5X1
42	10	NS-6120480-SP	NUT 3/16-28	ロツカクナツト 3/16-28
43	10	B4121-522-000	KNIFE	メス
44	10	B4122-522-000	WASHER	メス オサエサ-カ-ネ
45	10	SS-4080610-SP	SCREW 1/8-44 L=6.4	ナヘ-ネジ 1/8-44 L=6.4
46		B4120-530-000	KNIFE MOUNTING BASE GUIDE	メストリツケタ-イ アンナイ
47		WP-0480856-SP	WASHER 4.8X8.4X0.8	ヒラサ-カ-ネ 4.8X8.4X0.8
48		SS-9120910-TP	SCREW 3/16-28 L=9	ロツカクホ-ルト 3/16-28 L=9
49		SS-6090810-TP	SCREW 9/64-40 L=7.5	ヒラネジ 9/64-40 L=7.5
50		B4115-530-000	KNIFE DRIVING STUD CONNECTION	メスシ-クタ-キ
51		B4116-530-000	BUSHING	メスシ-クメタル
52		B4114-530-000	KNIFE DRIVING STUD	メスシ-ク
53		B4101-531-000	KNIFE MOUNTING BASE ASM.	メスカム
54		B4132-522-000-A	THRUST PLATE	メスカム スラストウケイタ
55		B4107-522-000	PIN	メス カムヒ-ン

Note (注記) #01.....SELECTIVE PART(A ~ C)

選択部品 (A ~ C)

8. AUTOMATIC REVERSE FEED COMPONENTS

自動逆送り関係




REF.NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒンメイ	Qty
1		113-59551	REVERSE FEED SWITCH ASM.	キヤクオクリスイッチ クミ	1
2		111-02506	REVERSE FEED SWITCH COVER	キヤクオクリ スイッチカバー	(1)
3		SS-4110615-SP	SCREW 11/64-40 L=6	ナハコネシ	(1)
4		111-02001	REVERSE FEED SWITCH BASE	キヤクオクリ スイッチタイ	(1)
5		111-02100	REVERSE FEED SWITCH SHAFT	キヤクオクリ スイッチシク	(1)
6		111-02209	REVERSE FEED SWITCH SPRING	キヤクオクリ スイッチハネ	(1)
7		SS-4111815-SP	SCREW	ナハネシ 11/64-40 L=18	(1)
8		SM-4031501-SC	SCREW	ナハネシ	(2)
9		HW-5000700-00	2-CORE CABTYRE CORD	2シン キヤブタイヤコト	(1.4)
10		HK-0346400-0B	PIN CONTACT	ピンコンタクト	(2)
11		HA-0019000-00	MICROSWITCH	マイクロスイッチ	(1)
12		111-02308	REVERSE FEED SWITCH PLATE	キヤクオクリ スイッチトメタ	(1)
13		113-59304	SWITCH LEVER	キヤクオクリ スイッチ レハ	(1)
14	#01	SS-4120615-SP	SCREW 3/16-28 L=6	ナハネシ 3/16-28 L=6	1
15		HK-0346400-0B	PIN CONTACT	ピンコンタクト	2
16		112-17601	WALKING FOOT SPRING	ウワオクリハネ	1
17		RE-0500000-KP	E-SHAPED SNAP RING(5MM)	Eカトメワ	2
18		111-01300	REVERSE FEED CONNECTING SHAFT	ジトウハツクレンケツホウ	1
19		RE-0900000-KO	SNAP RING 9.0	Eカトメワ 9	1
20		111-01151	CONNECTING ARM ASM.	ジトウハツクウデ クミ	1
21		RE-0400000-KP	SNAP RING 4	Eカトメワ 4	1
22		111-01417	REVERSE FEED CONNECTING LINK	ジトウ ハツク レンケツ リンク	1
23		RE-1200000-KO	SNAP RING 12	Eカトメワ 12	1
24		WP-1602616-SZ	WASHER 16X24X2.6	ヒラサカネ	1
25		D2468-555-B00	RUBBER PLUNGER	プランジヤー ゴム	1
26		RE-0400000-KO	E-SHAPED SNAP RING (4MM)	Eカトメワ 4	2
27		111-01003	PLUNGER ARM PIN	プランジヤ ウデピン	1
28		111-02753	REVERSE FEED MAGNET ASM.	ハツクマク クミ	1
29		SS-4151215-SP	SCREW	ナハネシ 15/64-28 L=12	2

Note (注記) #01.....FOR DLM-5400-7,7-0B

DLM-5400-7,7-0B 用

9. WIPER COMPONENTS

ワイパー関係




REF.NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒンメイ	Qty
1		113-59650	WIPER ASH.	ワイパー クミ	1
2		SH-4030601-SH	SCREW M3 X 6	ナヘコネジ M3X0.5 L=6	(1)
3		112-34309	WIPER COVER	ワイパー カバー	(1)
4		112-33400	SPRING	ワイパー マクネット ハネ	(1)
5		WP-1221016-SP	WASHER	ヒラサカネ	(1)
6		112-34408	SOLENOID RUBBER	ソレノイド ゴム	(1)
7		112-33301	STOPPER RUBBER	ストッパ ゴム	(1)
8		112-34606	STOPPER RUBBER WASHER	ストッパ-ゴム 垫	(1)
9		RE-0900000-KO	SNAP RING 9.0	エカトメワ 9	(1)
10		112-33202	WIPER SOLENOID	ワイパー ソレノイド	(1)
11		HW-2003900-00	ELECTRIC WIRE	ヒュームテンセン 17-0.16 シロ	(0.5)
12		HA-0005900-00	POWER SWITCH	テンゲンスイッチ	(1)
13		112-34507	PLUNGER CONNECTING PIN	プランジャー-レンラクピン	(1)
14		RE-0300000-KO	E-SHAPED SNAP RING (3MM)	エカトメワ 3	(2)
15		112-33053	WIPER INSTALLING BASE ASH.	ワイパー トリツケタイ クミ	(1)
16		HW-5000700-00	2-CORE CABTYRE CORD	2シン キヤブタイヤコト	(1.4)
17		WS-0310002-KN	SPRING WASHER M3	ハネサカネ 3.1X5.9X0.7	(4)
18		SH-4030601-SH	SCREW M3 X 6	ナヘコネジ M3X0.5 L=6	(4)
19		112-33251	WIPER LEVER B ASH.	ワイパー レバー B クミ	(1)
20		SS-6110710-TP	SCREW 11/64-40 L= 6.5	ヒラネジ 11/64-40 L=6.5	(2)
21		HK-0346400-0B	PIN CONTACT	ピンコンタクト	(2)
22		113-60153	WIPER LEVER ASH. A	ワイパー レバー A クミ	(1)
23		113-59957	WIPER ARM ASH.	ワイパー ウデ クミ	(1)
24		SD-0550212-TP	HINGE SCREW	タネネジ	(2)
25		SS-7090410-SP	SCREW 9/64-40 L= 3.5	マルヒラネジ 9/64-40 L=3.5	(1)
26		113-59809	WIPER BASE	ワイパー タイ	(1)
27		113-59700	WIPER	ワイパー	(1)
28		WP-0320501-SC	WASHER M3	ヒラサカネ 3.2X7X0.5	(1)
29	#01	WP-0482086-SD	WASHER 4.8X11.5X2.0	ヒラサカネ 4.8X11.5X2	(1)
30		135-22206	ROLLER	シヤタン セイキヨカムコロ	1
31		SS-4121415-SP	SCREW 3/16-28 L=14	ナヘネジ 3/16-28 L=14	1
32		SS-4120915-SP	SCREW 3/16-28 L=9	ナヘネジ 3/16-28 L=9	1
33		SS-6090910-SP	SCREW 9/64-40 L=9	ヒラネジ 9/64-40 L=9	1

Note (注記) #01.....FOR DLH-5400-7-W0

DLH-5400-7-W0 用

10. OIL LUBRICATION COMPONENTS
給油関係




REF.NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒ シ メ イ
1		110-46604	OIL SIGHT WINDOW	アブラマト
2		RO-1952401-00	RUBBER RING	Oリング
3	#01	113-92107	OIL PUMP SUPPORT	ポンプタイ シチュウ
4	#02	111-00609	OIL PUMP SUPPORT	ポンプタイ シチュウ
5		B3538-112-000	CORD HOLDER	コードホルダ
6		SS-4120615-SP	SCREW 3/16-28 L=6	ナット 3/16-28 L=6
7		113-56201	OIL FELT PRESSER	カンリユウ フィルト オサエ
8		CQ-2520000-00	OIL WICK	ユシ
9		B3514-412-000	OIL ADJUSTING SCREW	シタシクマエメタル ユリョーチヨセツネジ
10		B2616-372-000	SPRING	ハネ
11		113-55955	OIL RETURN TUBE ASM.	カンリユウ ハーフ クミ
12		113-55906	OIL RETURN TUBE	カンリユウ ハーフ
13		BT-0500300-EA	OIL TUBE	ウレタンチューブ
14		110-21300	OIL TUBE	カマキユウハーフ
15		110-21706	TUBE HOLDER (LOWER)	ハーフ オサエ (シタ)
16		SS-4150915-SP	SCREW 15/64-28 L=9	ナット 15/64-28 L=9
17		110-21201	MAIN SHAFT OIL TUBE	ウツシクキユウ ハーフ
18		110-20054	LUBRICATING OIL PUMP ASM.	ポンプタイ クミ
19		110-20302	OIL PUMP INSTALLING BASE	ポンプタイ トリツケイタ
20		110-20906	HOOK DRIVING SHAFT OIL TUBE	シタシクキユウ ハーフ
21		110-20005	OIL PUMP	ポンプタイ
22		SL-4030851-SF	SCREW M3 L=8	ナット セムス
23		110-20500	PLUNGER SCREW	プランジャ ネジ
24		110-20609	PLUNGER SPRING	プランジャ ハネ
25		110-20401	PLUNGER	プランジャ
26		110-20807	OIL PUMP IMPELLER COVER	ポンプタイウケイタ
27		110-20203	LUBRICATING OIL PUMP COVER	ポンプタイフタ
28		SE-4301041-SR	SCREW	タツブタイトネジ
29		110-20708	OIL PUMP IMPELLER	インペラ
30		110-21409	RUBBER JOINT	キユウハーフ ツキテ
31		SS-4151215-SP	SCREW	ナット 15/64-28 L=12
32		WS-0651310-KP	SPRING WASHER 6.5X11X1.3	ハネサカネ 6.5X11X1.3
33		SS-6111010-TP	SCREW 11/64-40 L=9.5	ヒラネジ 11/64-40 L=9.5
34		WS-0451040-KP	SPRING WASHER 4.5X8.5X1	ハネサカネ 4.5X8.5X1

Note (注記) #01.....FOR DLH-5400-7.7-W0
 #02.....FOR DLH-5400-7-0B.7-WB

DLH-5400-7.7-W0 用
 DLH-5400-7-0B.7-WB 用

11. OIL RESERVOIR COMPONENTS


油溜関係



REF.NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒ	ン	メ	イ	Q
1		113-60757	OIL RESERVOIR ASM.	ア	ラ	タ	マリ	ケ
2		113-60708	OIL RESERVOIR	ア	ラ	タ	マリ	
3		110-23108	GASKET	ア	ラ	ト	メ	ハ
4		110-47107	RUBBER CUSHION	ア	ラ	ト	メ	ハ
5		SS-6700710-SH	SCREW	ト	ウ	フ	サ	エ
6		RO-0982401-00	RUBBER RING	ヒ	ラ	ネ	シ	
7		110-24007	CONNECTING ROD, VERTICAL	オ	リ	ン	ク	
8		110-24106	SPRING	ヒ	サ	ア	ケ	カ
9		RE-1000000-KO	E-RING	ヒ	サ	ア	ケ	カ
10		110-24502	KNEE PRESS LOD BEARING BRACKET	エ	カ	タ	ト	メ
11		SS-9182010-SH	SCREW 9/32-20 L=20	ヒ	サ	ア	デ	タ
12		NS-6150430-SR	NUT 15/64-28	ロ	ツ	カ	ク	ホ
13		SS-8153010-SR	SCREW 15/64-28 L=30	ロ	ツ	カ	ク	ナ
14		SS-9151811-SR	SCREW 15/64-28	ト	メ	ネ	シ	
15		110-24205	KNEE PRESS ROD	ロ	ツ	カ	ク	ホ
16		110-23751	KNEE PRESS PLATE ASM.	ヒ	サ	ア	デ	ヨ
17		B3431-552-000-A	KNEE PRESS PLATE COVER	ヒ	サ	ア	デ	イ
18		B3419-122-000	KNEE LIFTER PLATE ROD	ヒ	サ	ア	デ	イ
19		110-24403	RUBBER	ヒ	サ	ア	デ	イ
20		110-23702	KNEE PRESS PLATE	ヒ	サ	ア	デ	イ
21		110-23801	KNEE PRESS PLATE HOLDER	ヒ	サ	ア	デ	イ
22		SS-9151540-SR	SCREW 15/64-28 L=15	ロ	ツ	カ	ク	ホ
23		110-24304	KNEE PRESS LIFTER ROD	ロ	ツ	カ	ク	ナ
24		113-61003	OIL PUSH GUIDE	ヒ	サ	ア	ケ	オ
25		SS-4110715-SP	SCREW 11/64-40 L=7	ハ	イ	ユ	カ	イ
26		B8226-522-000	WASTE MATERIAL CHUTE HOLDER	ナ	ハ	ネ	シ	
27		SK-3412000-SC	WOOD SCREW D=4.1 L=20	ヌ	ノ	クス	シ	ユ
28		SS-7090710-SP	SCREW 9/64-40 L= 6.8	マ	ル	モ	ク	ネ
29		NS-6090310-SP	NUT 9/64-40	マ	ル	ヒ	ラ	ネ
30		B8224-523-000	WASTE MATERIAL CHUTE (LARGE)	ロ	ツ	カ	ク	ナ
31		B8225-522-000	WASTE MATERIAL CHUTE, SMALL	ヌ	ノ	クス	シ	ユ

12. BELT COVER & BOBBIN WINDER COMPONENTS


ベルトカバー・糸巻関係



REF.NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒ シ ム イ	Qty
1		110-25053	BELT COVER ASM.	ベルトカバー-(クミ)	1
2		110-25004	BELT COVER, A	ベルトカバー-A	(1)
3		110-25103	BELT COVER, A CAP	ベルトカバー-A キャップ	(1)
4		110-25350	BELT COVER, B ASM.	ベルトカバー-B ケツコウ	(1)
5		110-25301	BELT COVER, B	ベルトカバー-B	(1)
6		110-25459	BELT COVER, B COVER ASM.	ベルトカバー-B フタ クミ	(1)
7		110-23504	BELT COVER SUPPORT	ベルトカバー- シチュウ	1
8		110-25202	BELT COVER A SCREW	ベルトカバー-A トメネジ	2
9		SS-4121415-SP	SCREW 3/16-28 L=14	ナハネジ 3/16-28 L=14	1
10		WP-0501016-SD	WASHER 5X10.5X1	ヒラサカネ 5X10.5X1	1
11		SK-3412000-SC	WOOD SCREW D=4.1 L=20	マルモクネジ D=4.1 L=20	2
12		WP-0450826-SC	WASHER 4.5X10X0.8	ヒラサカネ 4.5X10X0.8	2
13		110-77567	BOBBIN WINDER ASM.	イトマキウチ ケツコウ	1
14		110-78250	THREAD TENSION ASM.	イトマキイトウシホウウタイ ケツコウ	(1)
15		SS-7110840-SP	SCREW 11/64-40 L=7.8	マルヒラネジ 11/64-40 L=7.8	(1)
16		B3126-012-000	THREAD TENSION DISK	イトチヨ-シカラ	(2)
17		B3129-012-B00	THREAD TENSION SPRING	イトチヨ-シ ハネ B	(1)
18		110-72204	TENSION NUT	イトチヨウシ ナット	(1)
19		SS-7110350-SP	SCREW 11/64-40 L=3	マルヒラネジ 11/64-40 L= 3.5	(1)
20		110-78102	PRESSER PLATE	セイトウコムオサエ	(1)
21		B3211-555-000	RUBBER BRAKE	セイト- コム	(1)
22		110-78003	POSITIONING FINGER	ホ-ヒンオサエ	(1)
23		SD-0490261-SP	HINGE SCREW D=4.9 H=2.6	タ-ンネジ D=4.9 H=2.6	(1)
24		SS-7081310-SP	SCREW 1/8-44 L=12.5	マルヒラネジ 1/8-44 L=12.5	(1)
25		WP-0450826-SC	WASHER 4.5X10X0.8	ヒラサカネ 4.5X10X0.8	2
26		SK-3412000-SC	WOOD SCREW D=4.1 L=20	マルモクネジ D=4.1 L=20	2

13. THREAD STAND COMPONENTS

糸立装置関係



REF.NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒンメイ	Qty
1		111-81559	THREAD STAND ASM.	イトタテ ソウチ クミ	1
2		111-81906	SPOOL RETAINER	イトマキ フレトメ	(2)
3		B3320-704-L00-A	SPOOL PIN	イトマキウケホウ	(2)
4		B3311-012-000	SPOOL REST CUSHION	イトマキウケサ	(2)
5		111-81807	SPOOL REST	イトマキウケサラ	(2)
6		SM-6061610-SC	SCREW M6 L=16	ヒラコネジ M6 L=15	(2)
7		B3318-704-L00-A	THREAD GUIDE ARM JOINT	イトタテウデ シメカナク	(2)
8		B3311-704-000	SPOOL REST ROD RUBBER CAP	イトタテホー ホコヨム	(1)
9		111-81708	SPOOL REST ARM	イトタテウデ B	(1)
10		111-81609	SPOOL REST ROD, UPPER	イトタテホウ ウエ	(1)
11		B3305-704-000-A	SPOOL REST ROD JOINT	イトタテホー ツキテ	(1)
12		SH-4051405-SE	SCREW M5X0.8 L=14	ナハコネジ M5X0.8 L=14	(2)
13		NH-6050001-SE	NUT M5X0.8	ロツカクナツト M5X0.8 1シュ	(2)
14		111-81500	SPOOL REST ROD, LOWER	イトタテホウ シタ	(1)
15		111-81708	SPOOL REST ARM	イトタテウデ B	(1)
16		WS-0510002-KN	SPRING WASHER	ハネサカネ 5.1X9.2X1.3	(2)
17		NH-6050001-SE	NUT M5X0.8	ロツカクナツト M5X0.8 1シュ	(2)
18		B3317-704-000	NUT C15	イトタテホー トメナツト	(2)
19		WP-1702600-S0	WASHER 17X30X2.6	ヒラサカネ 17X30X2.6	(2)
20		D3310-555-D00	RUBBER WASHER	イトタテホー ホーシヨム	(2)
21		WS-1643202-KR	SPRING WASHER	ハネサカネ 16.4X26.6X3.2	(1)
22		MAO-11532000	CORD STAPLE	ユート ステツアル	(3)
23		B3319-704-L00	THREAD GUIDE	イトミチ	(2)

14. TABLE OF EXCHANGING GAUGE PARTS

交換ゲージ部品一覧表

Specifications of the sub-gauge	Gauge width	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Throat plate	Throat plate cover (asm)	Gauge	Throat plate chip guard	Throat plate chip guard (hon hole)	Chip guide	Hinging presser (asm)	Hinging presser (asm) (with finger guard)	Feed dog	Knife
		針板	針板蓋(組)	ゲージ	針板布屑カバー	針板布屑カバー(穴あり)	布屑ガイド	自由押え(組)	自由押え(指ガード付)	送り	メス
サブゲージ仕様	サブゲージ巾										
CA	5/64" (2.0mm)	11346004	B11155310AD	B1190522Y0A	11346905	11347002	11346400	B1524530CA0	B1524530CB0	B1613522N00A	B4145530C00
C	3/32" (2.4mm)	11346004	B11155310AD	B1190522X00	11346905	11347002	11346400	B1524530DA0	B1524530DB0	B1613522N00A	B4121522000
D	1/8" (3.2mm)	11346004	B11155310AD	B1190522S00	11346905	11347002	11346400	B1524530DA0	B1524530DB0	B1613522N00A	B4121522000
E	5/32" (4.0mm)	11346004	B11155310AD	B1190522Y00	11346905	11347002	11346400	B1524530EA0	B1524530EB0	B1613522N00A	B4121522000
F	3/16" (4.8mm)	11346004	B11155310AD	B1190522T00	11346905	11347002	11346400	B1524530EA0	B1524530EB0	B1613522N00A	B4121522000
H	1/4" (6.4mm)	11346004	B11155300AF	B1190522U00	11347101	11347200	11346509	B1524530GA0	B1524530GB0	B1613522W00A	B4121522000
HA	1/4" (6.4mm)	11346004	B11155300AF	B1190522U0AA	11347101	11347200	11346509	B1524530GA0	B1524530GB0	B1613522A0AA	B4121522000
K	5/16" (7.9mm)	11346103	B11155300AM	B1190522Y0B	11347101	11347200	11346509	B1524530GA0	B1524530GB0	B1613522W00A	B4121522000
M	3/8" (9.5mm)	11346103	B11155300AM	B1190522V00	11347309	11347408	11346509	B1524530GA0	B1524530GB0	B1613522W00A	B4121522000
P	7/16" (11.1mm)	11346202	B11155300AM	B1190522Y0M	11347309	11347408	11346608	B1524530GA0	B1524530GB0	B1613522W00A	B4121522000

D ~ Standard specification

CA, HA, K, P ~ Specification for spare parts

C, E, F, H, M ~ Special specification

□ ~ 標準仕様

CA, HA, K, P ~ 補用パーツ仕様

C, E, F, H, M ~ 特別仕様

NUMERICAL INDEX OF PARTS

PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO
BT-0500300-EA	18	13	B4124-530-000	14	30	RE-1000000-KO	20	9	SS-6080410-SP	2	3
B1110-012-000	2	54	B4128-530-000	14	14	RE-1200000-KO	15	23	SS-6090510-SP	12	48
B1114-012-000	2	8	B4132-522-000-A	14	54	RO-0291801-00	4	43	SS-6090620-TP	10	15
B1115-522-000-A	2	80	B8224-523-000	20	30	RO-0371801-00	8	3	SS-6090620-TP	10	35
B1115-530-00F	2	79	B8225-522-000	20	31	RO-0442401-00	4	13	SS-6090620-TP	10	43
B1148-555-000	10	10	B8226-522-000	20	26	RO-0481901-00	14	26	SS-6090650-SP	4	29
B1190-522-S00	2	47	B9117-012-000	6	36	RO-0781901-00	10	65	SS-6090670-TP	6	6
B1193-530-000	2	74				RO-0922702-00	10	17	SS-6090810-TP	14	49
B1212-552-A00	4	12	CQ-2520000-00	18	8	RO-0982401-00	20	6	SS-6090910-SP	8	50
B1213-552-0A0-A	4	42	CS-064061A-SP	8	17	RO-1952401-00	18	2	SS-6090910-SP	14	40
B1305-012-0A0	6	13	CS-079073A-SH	6	38				SS-6090910-SP	16	33
B1306-155-0A0	6	15	CS-079101A-SH	6	28	SD-0490261-SP	21	23	SS-6110420-TP	6	29
B1306-155-0B0	6	12	CS-147121A-SH	4	22	SD-0500251-SP	12	4	SS-6110610-TP	2	50
B1306-155-0C0	6	11	CS-147121A-SH	10	51	SD-0550212-TP	16	24	SS-6110610-TP	2	61
B1307-155-0A0	6	18	CS-147121A-SH	10	62	SD-0600322-SD	8	12	SS-6110710-TP	12	56
B1307-155-0B0	6	17				SD-0600361-SP	12	34	SS-6110710-TP	16	20
B1308-155-0A0	6	20	D2112-555-B00	2	14	SD-0630275-SP	12	44	SS-6110810-TP	14	38
B1402-552-000-A	6	2	D2468-555-B00	15	25	SD-0640261-SP	8	40	SS-6111010-SP	6	32
B1405-012-000	6	1	D2588-L8V-B00	12	22	SD-0640261-SP	12	42	SS-6111010-TP	18	33
B1408-552-000	4	8	D3310-555-D00	22	20	SD-0640604-TP	14	23	SS-6111210-SP	4	33
B1411-552-0A0	6	5				SD-0641452-TP	12	49	SS-6120930-TP	10	13
B1414-555-000	6	4	HA-0005900-00	16	12	SD-0701511-TP	12	33	SS-6121220-TP	12	5
B1418-530-000	6	9	HA-0019000-00	15	11	SD-0720331-SP	8	11	SS-6121220-TP	14	18
B1453-771-0A0	12	23	HK-0346101-40	12	69	SD-0790431-SP	14	15	SS-6121220-TP	14	28
B1501-530-000	8	42	HK-0346400-0B	12	68	SD-0920321-SP	14	12	SS-6121610-SP	10	45
B1502-541-000	8	27	HK-0346400-0B	15	10	SD-1000801-SP	10	49	SS-6121840-SP	2	18
B1505-227-000-A	8	25	HK-0346400-0B	15	15	SE-4301041-SH	18	28	SS-6660610-TP	12	29
B1509-555-000	8	22	HK-0346400-0B	16	21	SK-3412000-SC	20	27	SS-6661110-SP	4	26
B1510-227-000	8	24	HW-2003900-00	16	11	SK-3412000-SC	21	11	SS-6700710-SH	20	5
B1511-555-000	8	23	HW-5000700-00	15	9	SK-3412000-SC	21	26	SS-7080510-TP	6	8
B1520-552-000-A	8	1	HW-5000700-00	16	16	SL-4030851-SF	18	22	SS-7081310-SP	21	24
B1521-555-000	8	2				SL-4051001-WZ	4	41	SS-7090410-SP	16	25
B1524-530-DA0	8	29	HA0-11532000	22	22	SH-4030601-SN	16	2	SS-7090520-TP	10	4
B1524-530-DB0	8	30	HDB-100B1400	6	10	SH-4030601-SH	16	18	SS-7090520-TP	14	20
B1613-522-N00-A	10	22	H4007-110-OAA	4	37	SH-4031501-SC	15	8	SS-7090520-TP	14	21
B1808-552-0A0	6	33	H4007-110-OAB	4	38	SH-4051405-SE	22	12	SS-7090620-TP	8	18
B1810-552-000	6	34	H6001-350-AAF	2	67	SH-6061610-SC	22	6	SS-7090710-SP	8	28
B1903-552-000	4	9				SS-1090510-SP	12	14	SS-7090710-SP	20	28
B1905-541-B00	4	6	NW-6040000-SH	12	61	SS-1120710-SP	2	59	SS-7110350-SP	21	19
B1909-505-000	4	3	NW-6050001-SE	22	13	SS-2110915-SP	2	48	SS-7110410-SP	8	49
B2016-372-000	18	10	NW-6050001-SE	22	17	SS-2110915-SP	2	78	SS-7110510-SP	10	21
B3111-126-000	2	43	NS-6090310-SP	2	71	SS-4080310-SP	2	77	SS-7110740-TP	8	16
B3115-552-000	2	41	NS-6090310-SP	20	29	SS-4080310-SP	2	81	SS-7110740-TP	10	54
B3118-415-000	2	64	NS-6110310-SP	12	19	SS-4080610-SP	14	45	SS-7110830-SP	14	2
B3120-125-000	2	37	NS-6120310-SP	14	37	SS-4080620-TP	10	23	SS-7110830-SP	14	17
B3126-012-000	2	40	NS-6120480-SP	14	42	SS-4110615-SP	15	3	SS-7110830-SP	14	22
B3126-012-000	21	16	NS-6150310-SP	12	25	SS-4110715-SP	12	12	SS-7110840-SP	21	15
B3128-012-000	2	42	NS-6150310-SP	14	32	SS-4110715-SP	20	25	SS-7111120-SP	10	60
B3129-012-A00	2	38	NS-6150430-SP	12	28	SS-4111815-SP	15	7	SS-7120770-SH	10	7
B3129-012-B00	21	17	NS-6150430-SP	12	35	SS-4120615-SP	2	16	SS-7121410-TP	10	58
B3132-552-000	2	39	NS-6150430-SR	20	12	SS-4120615-SP	2	29	SS-7121610-SP	10	48
B3133-415-0A0	2	63	NS-6620310-SP	8	6	SS-4120615-SP	2	31	SS-7150940-SP	4	19
B3136-415-000	2	65	NS-6660410-SH	12	63	SS-4120615-SP	8	44	SS-7681650-TP	4	14
B3211-555-000	21	21	NS-6660430-SP	12	64	SS-4120615-SP	8	47	SS-8090670-SP	2	44
B3214-047-000	2	26	NS-6680410-SP	10	46	SS-4120615-SP	15	14	SS-8110410-TP	6	39
B3305-704-000-A	22	11				SS-4120615-SP	18	6	SS-8110520-TP	12	51
B3311-012-000	22	4	RC-0150000-KP	10	39	SS-4120915-SP	2	9	SS-8110710-SP	12	9
B3311-704-000	22	8	RC-0150001-KP	10	55	SS-4120915-SP	6	23	SS-8150432-TH	6	41
B3317-704-000	22	18	RC-1850001-KP	4	24	SS-4120915-SP	6	27	SS-8150710-SP	2	45
B3318-704-L00-A	22	7	RC-2651218-KP	12	7	SS-4120915-SP	6	44	SS-8150710-SP	10	36
B3319-704-L00	22	23	RE-0300000-KO	8	33	SS-4120915-SP	10	61	SS-8150912-TH	4	20
B3320-704-L00-A	22	3	RE-0300000-KO	8	36	SS-4120915-SP	14	34	SS-8151150-SP	4	1
B3419-122-000	20	18	RE-0300000-KO	16	14	SS-4121015-SP	2	52	SS-8151150-TP	14	7
B3431-552-000-A	20	17	RE-0400000-KP	15	21	SS-4121215-SP	2	13	SS-8151550-SP	4	35
B3514-412-000	18	9	RE-0400000-KO	15	26	SS-4121215-SP	2	68	SS-8152080-SP	14	33
B3538-112-000	18	5	RE-0500000-KP	15	17	SS-4121415-SP	16	31	SS-8153010-SR	20	13
B4101-531-000	14	53	RE-0500000-KO	8	8	SS-4121415-SP	21	9	SS-8660610-TP	4	15
B4107-522-000	14	55	RE-0500000-KO	8	19	SS-4150915-SP	8	39	SS-8660610-TP	4	23
B4114-530-000	14	52	RE-0500000-KO	10	26	SS-4150915-SP	12	16	SS-8660610-TP	8	26
B4115-530-000	14	50	RE-0500000-KO	10	28	SS-4150915-SP	14	9	SS-8660610-TP	10	52
B4116-530-000	14	51	RE-0500000-KO	12	54	SS-4151215-SP	18	16	SS-8660610-TP	10	63
B4117-530-0A0	14	35	RE-0500000-KO	14	11	SS-4151215-SP	12	65	SS-8660610-TP	12	27
B4120-530-000	14	46	RE-0600000-KO	12	18	SS-4151215-SP	15	29	SS-8660810-TP	6	14
B4121-522-000	14	43	RE-0800000-KO	12	37	SS-4151215-SP	18	31	SS-8660810-TP	6	16
B4122-522-000	14	44	RE-0900000-KO	15	19	SS-6060210-SP	2	56			
B4123-522-00A	14	5	RE-0900000-KO	16	9						

NUMERICAL INDEX OF PARTS

索引

PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO
SS-8660810-TP	6	21	110-09503	10	1	110-43007	12	55	113-46905	2	75
SS-8660810-TP	10	68	110-09602	10	3	110-43205	12	57	113-49008	4	10
SS-8661040-TP	10	69	110-09701	10	5	110-43304	12	62	113-49107	4	17
SS-8881650-TP	4	11	110-09800	10	6	110-43403	12	59	113-49354	4	16
SS-9120910-TP	14	48	110-09909	10	9	110-43908	12	58	113-49404	4	18
SS-9121410-TP	14	36	110-10154	10	27	110-44054	2	82	113-49701	6	3
SS-9151540-SR	20	22	110-10303	10	18	110-44054	12	67	113-49909	6	43
SS-9151811-SR	20	14	110-10410	10	25	110-45002	2	28	113-51004	6	40
SS-9182010-SN	20	11	110-10519	10	64	110-45051	2	23	113-51400	12	2
			110-10659	10	67	110-45101	2	25	113-51509	12	13
TA-0850604-R0	2	6	110-10709	10	66	110-45200	2	27	113-51608	12	11
TA-0850604-R0	2	34	110-10808	10	41	110-45309	2	24	113-51806	12	1
TA-1250406-R0	2	51	110-10907	10	40	110-45408	8	15	113-51905	12	8
TA-1250504-R0	2	5	110-11301	10	20	110-45408	8	48	113-52101	12	3
TA-1250705-R0	2	7	110-14008	10	16	110-45705	8	38	113-52200	12	6
TA-2000502-R0	2	17	110-14156	10	47	110-46000	8	46	113-52309	12	17
TA-2101002-R0	2	20	110-14206	10	50	110-46158	2	35	113-52408	12	15
			110-14354	10	59	110-46604	18	1	113-52507	12	24
WP-0320501-SC	16	28	110-15005	6	30	110-47107	20	4	113-52606	12	20
WP-0371026-SD	14	39	110-15807	6	26	110-52701	10	11	113-52705	12	41
WP-0450000-SD	12	60	110-17357	4	2	110-72204	21	18	113-52804	12	43
WP-0450801-SD	4	34	110-18504	2	32	110-77567	21	13	113-52903	12	39
WP-0450826-SC	21	12	110-18603	2	49	110-78003	21	22	113-53059	12	32
WP-0450826-SC	21	25	110-18900	2	36	110-78102	21	20	113-53307	12	53
WP-0480856-SP	10	57	110-20005	18	21	110-78250	21	14	113-53406	12	26
WP-0480856-SP	14	47	110-20054	18	18	110-92301	10	24	113-53505	12	31
WP-0482086-SD	16	29	110-20203	18	27	111-00104	2	22	113-53604	12	30
WP-0501016-SD	2	70	110-20302	18	19	111-00252	10	33	113-54008	12	46
WP-0501016-SD	14	41	110-20401	18	25	111-00401	10	2	113-54057	12	45
WP-0501016-SD	21	10	110-20500	18	23	111-00500	2	19	113-54107	12	40
WP-0621016-SH	12	36	110-20609	18	24	111-00609	18	4	113-54404	12	21
WP-0650876-SD	8	21	110-20708	18	29	111-01003	15	27	113-54602	12	10
WP-1221016-SP	16	5	110-20807	18	26	111-01151	15	20	113-55054	12	52
WP-1602616-SZ	15	24	110-20906	18	20	111-01300	15	18	113-55203	8	43
WP-1702600-S0	22	19	110-21201	18	17	111-01417	15	22	113-55351	8	45
WS-0310002-KH	16	17	110-21300	18	14	111-02001	15	4	113-55450	8	35
WS-0451040-KP	18	34	110-21409	18	30	111-02100	15	5	113-55609	8	41
WS-0510002-KH	22	16	110-21706	12	66	111-02209	15	6	113-55906	18	12
WS-0510002-KP	2	69	110-21706	18	15	111-02308	15	12	113-55955	18	11
WS-0651310-KP	18	32	110-23108	20	3	111-02506	15	2	113-56201	18	7
WS-1643202-KR	22	21	110-23504	21	7	111-02605	2	10	113-56904	14	4
WT-0530002-KS	2	66	110-23702	20	20	111-02753	15	28	113-57001	14	8
			110-23751	20	16	111-81500	22	14	113-57100	14	16
110-00510	2	11	110-23801	20	21	111-81559	22	1	113-57209	14	6
110-00619	2	12	110-24007	20	7	111-81609	22	10	113-57209	14	25
110-00700	2	30	110-24106	20	8	111-81708	22	9	113-57308	14	3
110-00858	2	4	110-24205	20	15	111-81708	22	15	113-57407	14	1
110-01104	2	57	110-24304	20	23	111-81807	22	5	113-57506	14	24
110-01500	2	33	110-24403	20	19	111-81906	22	2	113-57704	14	19
110-01609	2	55	110-24502	20	10	112-05309	8	14	113-57803	14	27
110-01658	2	53	110-25004	21	2	112-05408	8	13	113-57902	14	29
110-02300	4	21	110-25053	21	1	112-17601	15	16	113-58108	14	13
110-02409	4	30	110-25103	21	3	112-33053	16	15	113-58207	14	10
110-02508	4	31	110-25202	21	8	112-33202	16	10	113-58306	14	31
110-02904	4	40	110-25301	21	5	112-33251	16	19	113-59304	15	13
110-04009	6	22	110-25350	21	4	112-33301	16	7	113-59551	15	1
110-04207	6	25	110-25459	21	6	112-33400	16	4	113-59650	16	1
110-04306	6	24	110-30202	2	21	112-34309	16	3	113-59700	16	27
110-05105	6	7	110-30301	2	15	112-34408	16	6	113-59809	16	26
110-05204	4	7	110-32158	4	36	112-34507	16	13	113-59957	16	23
110-06350	8	7	110-32166	4	32	112-34606	16	8	113-60153	16	22
110-06756	8	4	110-32562	4	39	113-00258	2	1	113-60708	20	2
110-06905	8	9	110-37009	10	12	113-00407	2	58	113-60757	20	1
110-07101	8	10	110-37157	10	56	113-00506	2	2	113-61003	20	24
110-08000	4	27	110-37207	10	38	113-01355	8	31	113-92107	18	3
110-08059	4	25	110-37355	10	37	113-01405	8	32	135-22206	16	30
110-08109	4	28	110-37405	10	19	113-01652	8	20			
110-08208	10	8	110-38650	6	35	113-01702	8	5			
110-08356	10	44	110-38759	6	37	113-05513	2	46			
110-08455	10	30	110-38809	6	31	113-05901	8	37			
110-08604	10	32	110-38908	6	42	113-06107	8	34			
110-08703	10	31	110-39062	4	5	113-45600	2	62			
110-08802	10	34	110-39070	4	4	113-45709	2	60			
110-09008	10	29	110-42306	12	38	113-45808	2	73			
110-09107	10	42	110-42652	12	47	113-46004	2	76			
110-09206	10	14	110-42900	12	50	113-46400	2	72			