

MITSUBISHI SEWING MACHINE PARTS CATALOG

Model DM-410.420

INDEX

1. 本体部分	Arm bed	M21-1
2. 主軸部分	Main shaft mechanism	M21-5
3. 縫目加減機構部分	Stitch regulator mechanism	M21-9
4. 下軸送り機構部分	Lower shaft and feeder mechanism	M21-11
5. ルーバー揺動機構部分	Looper vibration mechanism	M21-15
6. 押え機構部分	Presser foot mechanism	M21-19
7. 糸案内・糸調節部分	Thread guide and upper thread tension regulator mechanism	M21-21
8. 給油機構部分	Lubrication mechanism	M21-23
9. ゲージ部品	Gauge parts	M21-25
10. 付属品(本体別梱)	Accessories (separately packed)	M21-29
11. ひざ上げ仕掛部分	Knee lifter	M21-33

ESCANIADO

1977

MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION

ORIGINAL

197711

Cavemac


Controle da Acervo de Catálogos

Identificação	546
Edição	1977
Conteúdo	MITSUBISHI DM-410


00000546



DM-410, 420形 機構図 TOTAL ASSY,




DM-410,420形 本体部分 ARM BED



<DM-410,420形> 本体部分 ARM BED

Fig. No.	サービス部品コード Part No.	資材コード Code No.	部 品 名	Name of Part	個 / 台 Amt. req				備 考 Remarks
					DM-410	DM-420			
1	M9 1900 080	W501374	ゴ ム 栓 19φ	Rubber plug	③	③			
2		W220669	本 体	Arm bed	①	①			
3	M9 0880 080	W501320	ゴ ム 栓 8.8φ	Rubber plug	⑦	⑦			
4	M9 0904 002	W465234	平 ネ ジ 9/64(40)×6.5	Screw	①	①			
5	MM 11A3 181	W446206	上 糸 カ ケ 3	Upper thread guide 3	①	①			
6	MQ 10A0 218	W500410	上糸カケ3押エ	Presser for thread guide 3	①	①			
7	M9 0881 080	W502944	ゴ ム 栓 8.8φ 赤	Rubber plug	①	①			
8	M9 0922 002	W464016	平 ネ ジ 9/64(40)×8	Screw(for. Fig. 6)	⑩	⑩			
9	M9 1101 004	W466810	ブラマイネジ 11/64(40)×8	Screw(for. Fig. 10)	⑤	⑤			
10	MF 36A0 880	W469597	横 蓋	Arm side cover	①	①			
11	MF 10A2 691	W450048	パ ッ キ ン	Gasket (for. Fig. 10)	①	①			
12	MM 11A2 182	W446205	上 糸 カ ケ 2	Upper thread guide 2	①	①			
13	M9 0401 050	B 508956	座 金 4	Washer (for. Fig. 14)	①	①			
14	M9 0923 002	W465233	平 ネ ジ 9/64(40)×8	Screw (for. Fig. 12)	①	①			
15	M9 1102 015	W501121	段 付 平 ネ ジ 11/64(40)×6	Screw (for. Fig. 12)	①	①			
16	MM 11A4 181	W461712	上 糸 カ ケ 4	Upper thread guide 4	①	①			
17	M9 1180 080	W502069	ゴ ム 栓 11.8φ	Rubber plug	②	②			
18	MF 10A0 830	W321296	面 板	Face plate	①	①			
19	MF 10A1 691	W450046	パ ッ キ ン	Gasket	①	①			
20	M9 1102 004	W467880	ブラマイネジ 11/64(40)×10	Screw	③	③			
30	MM 11A0 132	W501109	油 フ タ	Oil cap	①	①			
31	MM 11A0 150	W461092	ア シ	Leg	①	①			
32	M9 0601 053	W462654	バ ネ 座 金 6	Spring washer (for. Fig. 33)	③	③			
33	M9 1510 002	W500676	平 ネ ジ 15/64(28)×12	Screw (for. Fig. 31)	①	①			
34	M9 1102 011	W500197	丸 皿 ネ ジ 11/64(40)×7	Screw (for. Fig. 35)	①	①			
35	MM 11A2 182	W446214	下 糸 案 内 2	Lower thread guide 2	①	①			
36	MM 11A3 182	W328831	下 糸 案 内 3	Lower thread guide plate complete	①	①			
37	MM 11A0 691	W501143	パ ッ キ ン	Gasket (for. Fig. 36)	①	①			
38	M9 0401 053	W462617	バ ネ 座 金 4	Spring washer (for. Fig. 36)	①	①			
39	M9 0901 045	W500307	ナ ッ ト 9/64(40)	Nut (for. Fig. 36)	①	①			
40	M9 1301 003	W501241	丸 平 ネ ジ 13/64(36)×5	Screw (for. Fig. 41)	②	②			
41	MM 11A0 428	W501242	座 板 (ラッパ)	Hemmer set plate	①	①			
42	M9 1103 001	W501117	頭ナシ止メネジ 11/64(40)×3	Set screw (for. Fig. 43)	①	①			
43	MM 11A0 472	W453094	スベリ板 (前)	Slide plate (front)	①	①			
44	MM 11A0 769	W467241	ベッド窓板 (標準)	Slide plate (right)	①	①			
45	M9 0901 046	W446186	ツマミ (ベッド窓板) 9/64(40)	Knob	①	①			
46	MM 11A1 150	W446124	ア シ	Leg	①	①			

DM-410,420形 本体部分 ARM BED




901

DM-410,420形 本体部分 ARM BED

ARM BED

[illegible]

DM-410,420形 主軸部分 MAIN SHAFT MECHANISM




68 69 67

DM-410,420形 主軸部分 MAIN SHAFT MECHANISM


〈DM-410,420形〉主軸部分 MAIN SHAFT MECHANISM

Fig. No.	サービス部品コード Part No.	資材コード Code No.	部 品 名	Name of Part	個 / 台		備 考
					DM-410	Amt. req	
902	MM 11A0 661	W461091	針 ク ロ ッ ド (組)	Needle bar crank rod complete	① ①		
63	M9 1606 001	B 504016	頭 ナ シ 止 メ ネ ジ 1/4(40)×7	Set screw(for. Fig. 64)	④ ④		
64	MM 11A0 383	W324566	ク ラ ン ク	Needle bar crank	① ①		
65	M9 1802 006	B 503851	棒 先 平 ネ ジ 9/32(28)×14	Set screw(for. Fig. 64)	① ①		
66	M9 1801 001	B 509058	頭 ナ シ 止 メ ネ ジ 9/32(28)×7	Set screw(for. Fig. 64)	① ①		
67	MF 10A0 662	W444056	針 棒 ク ラ ン ク ガ イ ド	Needle bar crank guide	① ①		
68	M9 1110 002	W500294	平 ネ ジ 11/64(40)×8	Screw(for. Fig. 67)	⑤ ⑤		
69	MF 10A0 325	W443934	角 コ マ	Square block	① ①		
70			針	Needle TV×7 #16	① ②		
71	M9 1101 001	W501387	頭 ナ シ 止 メ ネ ジ 11/64(40)×2	Set screw(for. Fig. 602)	② ②		針ダキニ含ム
72	MF 36A0 664	W461767	針 棒 メ タ ル (下)	Needle bar bushing (under)	① ①		
73	M9 1102 001	W500489	頭 ナ シ 止 メ ネ ジ 11/64(40)×2.7	Set screw(for. Fig. 72)	② ②		
74	M9 0909 003	W501901	丸 平 ネ ジ 9/64(40)×6	Screw(for. Fig. 75)	① ①		
75	MF 10A0 665	W450054	針 棒 ダ キ	Needle bar connecting stud	① ①		
76	MM 11A0 257	W500660	オ サ エ 板 (上 米 天 ビ ン)	Plate(for thread take-up)	① ①		
77	MM 11A0 700	W500662	バ ネ (上 米 天 ビ ン)	Thread take up spring	① ①		
78	M9 0601 015	W500661	段 付 平 ネ ジ 3/32(56)×6	Screw(for. Fig. 76)	① ①		
79	M9 0903 002	B 509065	平 ネ ジ 9/64(40)×6.5	Screw(for. Fig. 80)	① ①		
80	MM 11A0 582	W446207	上 糸 天 ビ ン	Thread take-up lever	① ①		
81	MM 11A0 660	W465222	針 棒	Needle bar	① ①		
83	MM 11A0 663	W461089	針 棒 メ タ ル (上)	Needle bar bushing (upper)	① ①		
84	M9 1502 001	W509349	頭 ナ シ 止 メ ネ ジ 15/64(28)×3.5	Set screw(for. Fig. 83)	① ①		
90	M9 2001 011	W502474	丸 皿 ネ ジ 5/16(28)×7	Screw(for. Fig. 99)	① ①		
91	MF 10A2 740	W500003	バ ッ キ ン (上 軸)	Gasket (upper shaft)	③ ③		
92	MF 10A0 500	W501905	栓 (上 軸)	Plastic plug (for upper shaft)	① ①		
93	M9 1470 086	W462698	オ イ ル シ ー ル	Oil seal	① ①		
94	M9 0371 065	W465225	止 メ 輪 BR23	Stopper ring	⑤ ⑤		
95	M9 0104 070	W465224	ニ ー ド ル ベ ア リ ン グ	Needle bearing	① ①		
96		W465226	毛 糸	Woolen yarn	① ①		
97	M9 1516 001	W500006	頭 ナ シ 止 メ ネ ジ 15/64(28)×15	Set screw(for. Fig. 98)	③ ③		
98	MF 34A0 773	W456573	ベ ア リ ン グ ケ ー ス	Arm shaft bushing	① ①		
99	MM 11A0 231	W324567	上 軸	Arm shaft	① ①		

DM-410,420形 主軸部分 MAIN SHAFT MECHANISM



DM-410,420形 縫目加減機構部分 STITCH REGULATOR MECHANISM




DM-410,420形 縫目加減機構部分 STITCH REGULATOR MECHANISM

STITCH REGULATOR MECHANISM

STITCH REGULATOR MECHANISM				個 / 台		Amt. req		備考	
Fig. No.	サービス部品コード Part No.	資材コード Code No.	部 品 名	Name of Part	DM-410	DM-420			備考
130	MN 10A0 270	W460512	押 シ ボ タ ン	Push button	①	①			
131	MF 30A0 245	W462657	円 ス イ ヲ ネ	Spring	①	①			
132	MF 30A0 750	W462656	ブ ッ シ ュ	Bush	①	①			
133	MF 10A5 691	W5111110	パ ッ キ ン	Gasket	①	①			
134	M9 0505 065	W461793	E 形 止 メ 輪 5	E type stopper ring	①	①			
905	MM 11E0 630	W462628	縫 目 量 加 減 調 節 器	Stitch regulator complete	①	①			
135	M9 0907 002	W500076	平 ネ ジ 9/64(40)×5	Screw(for. Fig. 136)	②	②			Fig.No.905ニ含ム
136		W446371	カ バ ー 板	Cover plate	①	①			"
137	M9 0901 015	W501162	段 付 平 ネ ジ 9/64(40)×11.3	Screw(for. Fig. 138)	①	①			"
138		W501163	ヒ ネ リ ハ ネ (ク ラ ッ チ 板)	Spring (for clutch plate)	①	①			"
139		W446370	ク ラ ッ チ 板	Clutch plate	①	①			"
142	M9 1511 001	W500706	頭 ナ シ 止 メ ネ ジ 15/64(28)×9.5	Set screw(for. Fig. 143)	②	②			"
144	M9 1501 002	W502945	平 ネ ジ 15/64(28)×8.5	Screw(for. Fig. 143)	②	②			"
145	MM 11A0 386	W322362	ク ラ ン ク ロ ッ ド 水 平	Feed rock shaft crank rod	①	①			
146	MF 36A0 385	W450961	ク ラ ン ク ロ ッ ド 上 下	Feed lifting rock shaft crank rod	①	①			
147	MM 11A0 461	W452341	上 下 送 り カ ム	Feed lifting cam	①	①			
148	M9 1110 001	B 503852	頭 ナ シ 止 メ ネ ジ 11/64(40)×10	Screw(for. Fig. 147)	③	③			


DM-410,420形 下軸送り機構部分 LOWER SHAFT AND FEEDER MECHANISM



DM-410,420形 下軸送り機構部分 LOWER SHAFT AND FEEDER MECHANISM

Fig. No.	サービス部品コード Part No.	資材コード Code No.	部 品 名	Name of Part	個 / 台 Amt. req		備 考 Remarks
					DM-410	DM-420	
155	M9 1603 002	W501111	平ネジ 1/4(40)×7	Screw(for. Fig. 133)	②	②	
156	MF 10A0 286	W454375	送り軸メタル(左)	Feed rock shaft bushing (left)	②	②	
157	M9 0610 050	W502467	座 金	Washer(for. Fig. 160)	①	①	
158	M9 0606 050	W502480	座 金	Washer(for. Fig. 160)	①	①	
159	M9 1112 002	W501889	平ネジ 11/64(40)×12	Screw(for. Fig. 160)	②	②	
160	MF 10A0 278	W456518	水平送り腕(左)	Feed rock shaft crank(left)	①	①	
161	MM 11A0 281	W324570	送り 台	Feed bar	①	①	
162	M9 1117 002	B 503844	平ネジ 11/64(40)×13	Screw(for. Fig. 662)	②	②	
165	MF 10A0 283	W501447	送り台支軸	Feed bar shaft	①	①	
166	M9 0851 045	W500087	ナット 1/8(44)	Nut(for. Fig. 167)	①	①	
167	M9 0801 003	W501114	丸平ネジ 1/8(44)×28	Screw(for. Fig. 166)	①	①	
168	MF 10A0 491	W454876	水平送り軸	Feed rock shaft	①	①	
169	M9 1805 045	W467234	ナット 9/32(28)	Nut(for. Fig. 172)	①	①	
170	MM 11A0 279	W450962	水平送り腕(右)	Feed rock-shaft crank(right)	①	①	
171	M9 1603 003	W501009	丸平ネジ 1/4(24)×16	Screw(for. Fig. 170)	①	①	
172	M9 1803 015	W454870	段付平ネジ 9/32(28)×26.1	Screw(for. Fig. 170)	①	①	
173	MF 10A0 287	W446173	送り軸メタル(右)	Feed rock shaft bushing (right)	②	②	
174	MM 11A0 452	W461701	下軸メタル(右)	Lower shaft bushing (right)	①	①	
175	MM 11A0 352	W446142	カラ	Collar	①	①	
176	MM 11A0 450	W324571	下軸	Lower shaft	①	①	
177	MM 11A0 453	W446143	下軸メタル(中)	Lower shaft bushing (middle)	①	①	
178	MM 11A0 935	W461096	ルーバ回避カム	Looper avoiding eccentric cam	①	①	
179	MM 11A0 451	W461702	下軸メタル(左)	Lower shaft bushing (left)	①	①	
185	MF 10A0 277	W447173	上下送り腕(右)	Feed lifting rock shaft (right)	①	①	
186	M9 1108 001	B 503846	頭ナジ止メネジ 11/64(40)×5.5	Screw(for. Fig. 187)	①	①	
187	M9 0901 060	W501107	ピン(上下送り腕) 9.5φ×25	Feed lifting rock shaft pin (right)	①	①	
188	MF 10A0 460	W454877	上下送り軸	Feed lifting rock shaft	①	①	
189	M9 1113 002	W500182	平ネジ 11/64(40)×15	Screw(for. Fig. 203)	①	①	Fig. No. 906ニ含ム
191	MM 11A0 601	W446217	取付板	Plate	②	②	
192	MM 11A0 583	W446222	下糸天ピン	Lower thread take-up	①	①	
193	MF 10A4 691	W500812	パッキン	Gasket(for. Fig. 194)	①	①	
194	M9 1119 002	W5000491	平ネジ 11/64(40)×6.8	Screw(for. Fig. 176)	①	①	

DM-410,420形 下軸送り機構部分 LOWER SHAFT AND FEEDER MECHANISM




DM-410, 420形 下軸送り機構部分 LOWER SHAFT AND FEEDER MECHANISM 906

MECHANISM

[illegible]


DM-410,420形 ルーパー揺動機構部分 LOOPER VIBRATION MECHANISM



LOOPER VIBRATION MECHANISM

LOOPER VIBRATION MECHANISM									
Fig. No.	サービス部品コード Part No.	資材コード Code No.	部 品 名	Name of Part	個 / 台		備 考		
					DM-410	DM-420			
215	M9 1114 001	W501914	平 ネ ジ 11/64(40)×4.2	Screw(for. Fig. 229)	①				
216	M9 1104 002	B 503842	平 ネ ジ 11/64(40)×4.5	Screw(for. Fig. 703)	④				
217	M9 1204 003	B 508978	丸 ネ ジ 3/16(28)×12	Screw(for. Fig. 218)	①				
218	MM 11A0 937	W461737	ルーバー退避フタマタ	Looper avoiding eccentric connection	①				
219	MM 11A0 349	W446155	カム ス ペ リ	Lifting cam block	①				
220	M9 1601 002	W501102	平 ネ ジ 1/4(40)×5	Screw	①				
221	MM 11A0 936	W446157	退 避 軸	Looper holder rock shaft	①				
222	MM 11A1 943	W461098	退避軸メタル(右)	Looper holder rock shaft bushing(right)	①				
223	M9 1503 001	B 508971	頭ナシ止メネジ 15/64(28)×4.5	Set screw(for. Fig. 222)	②				
224	MM 11A0 760	W446153	偏 心 輪	Eccentric link	①				
908	MM 11A0 941	W328837	ルーバーホルダー(組)	Looper holder complete	①				
225	M9 0905 002	W500470	平 ネ ジ 9/64(40)×8.5	Screw	②		Fig.No.908二含ム		
226	MM 11A0 935	W461096	ルーバー退避カム	Looper avoiding eccentric cam	①				
227	M9 1606 001	B 504016	頭ナシ止メネジ 1/4(40)×7	Set screw(for. Fig. 226)	②				
228	M9 1117 002	B 503844	平 ネ ジ 11/64(40)×13	Bolt (for. Fig. 229)	①				
229	MM 11A0 944	W220636	ルーバー揺動台	Looper ball crank bar	①				
230	M9 2002 022	W501995	ボ ル ト 5/64(24)×22	Bolt (for. Fig. 229)	③				
231	MM 11A0 943	W461097	退避軸メタル(左)	Looper holder rock shaft bushing(left)	①				
232	M9 0801 050	W502937	座 金 8	Washer(for. Fig. 221)	①				
233	MM 11A0 942	W502938	ル ー バ ー 軸	Looper shaft	①				
234	MM 11A0 677	W446166	針案内支エ(下)	Needle guide supporter(lower)	①				
235	M9 0921 002	B 508848	平 ネ ジ 9/64(40)×8	Screw(for. Fig. 234)	③				
236	MM 11A0 676	W446165	針案内支エ(上)	Needle guide supporter(upper)	①				
237	M9 0104 060	W501101	ピン 1.6φ×34	Pin	①				
245	M9 1501 045	B 509260	ナ ッ ト 15/64(28)	Nut	②				
246	MM 11A0 955	W461095	連 接 棒	Looper extending cam bar	①				
247	MM 11A0 891	W328846	揺 動 桿 軸	Looper ball crank shaft	①				

DM-410,420形 ルーパ一揺動機構部分 LOOPER VIBRATION MECHANISM




MECHANISM
LOOPER VIBRATION



MECHANISM

[illegible]

DM-410,420形 押え機構部分 PRESSER FOOT MECHANISM



MECHANISM PRESSER FOOT 014-MQ 034-MQ


DM-410,420形 押え機構部分 PRESSER FOOT MECHANISM

[illegible]

DM-410,420形 糸案内・糸調節部分 THREAD GUIDE AND UPPER THREAD TENSION REGULATOR MECHANISM

911

912



DM-410,420


DM-410,420

DM-410,420

〈DM-410,420形〉糸案内・糸調節部分 THREAD GUIDE AND UPPER THREAD TENSION REGULATOR MECHANISM

Fig. No.	サービ部品コード Part No.	資材コード Code No.	部 品 名	Name of Part	個 / 台		備 考 Remarks
					DM-410	Amt. req	
911	MM 11E0 440	W327641	下糸調節器(組)	Lower thread tension regulator complete	②		
295	M9 1602 046	W465697	糸調子ナット 1/4(40)	Thread tension nut	⑥		Fig.No.911ニ含ま
296	MM 11A0 702	W465696	バネ座	Spring setter	④		"
297	MM 11A0 245	W465698	円スライバネ	Spring	②		"
298	MF 10A0 555	W444059	調子皿	Thread regulating disc	⑧		"
299	MM 11A0 553	W446256	下糸調子棒	Lower thread regulating bar	②		"
300	MM 11A0 216	W444794	糸案内	Thread guide	④		
301	M9 0913 003	W501126	丸平ネジ 9/64(40)×5	Screw(for. Fig. 302)	②		
302	MM 11A1 445	W446210	下糸ユルメ板(小)	Lower thread loosening plate (small)	②		
303	M9 1501 016	W501127	段付丸平ネジ 15/64(28)×10.3	Screw(for. Fig. 304)	②		
304	MM 11A0 445	W446209	下糸ユルメ板大	Lower thread releasing plate (large)	①		
305	MM 11A0 446	W446212	下糸取入れ板	Lower thread taking plate	②		
306	MM 11A1 428	W446211	座板(上)	Washer plate (upper)	①		
307	MM 11A2 428	W446213	座板(下)	Washer plate (lower)	①		
308	MM 11A0 447	W320083	下糸カバー	Lower thread cover	①		
912	MM 11E0 210	W327640	上糸調節器組	Upper thread tension regulator complete	②		Fig.No.912ニ含ま(18B419179)
309	MM 11A1 245	W465695	円スライバネ	Spring	②		"
310	MM 11A0 556	W477611	皿押エ	Upper thread tension disc presser	②		"
311	MM 11A1 553	W465692	上糸調子棒	Upper thread tension regulating bar	②		"
312	M9 0101 060	W500408	糸ユルメピン 1.8φ×17	Upper thread releasing pin	②		
313	MM 11A0 219	W444792	上糸取入れ板	Upper thread taking plate	②		
314	M9 0605 002	W500679	平ネジ 3/32(56)×4.3	Screw(for. Fig. 315)	④		
315	MM 11A0 217	W444791	上糸案内板	Upper thread guide plate	①		
316	M9 0907 003	W500700	丸平ネジ 9/64(40)×5	Screw(for. Fig. 317)	①		
317	MM 11A1 181	W500653	上糸カケ	Upper thread guide 2	①		
318	M9 1202 010	W500678	皿ネジ 3/16(28)×22	Screw(for. Fig. 315)	①		
319	MM 11A0 215	W444793	上糸調子軸台	Upper thread tension regulating shaft base	①		
320	M9 1101 045	W500657	ナット 11/64(40)	Nut (for. Fig. 321)	①		
321	M9 1115 001	W500656	頭ナシ止メネジ 11/64(40)×14.8	Set screw (for. Fig. 319)	①		
322	MM 11A0 213	W444795	上糸調子軸	Upper thread tension regulating shaft	①		
323	MM 11A0 214	W444420	上糸調子軸腕	Upper thread tension regulating shaft arm	①		
324	M9 0907 015	W500057	段付丸平ネジ 9/64(40)×7	Screw (for. Fig. 276)	①		

DM-410,420形 給油機構部分 LUBRICATION MECHANISM



DM-410,420形 給油機構部分 LUBRICATION MECHANISM

Fig. No.	サービス部品コード Part No.	資材コード Code No.	部 品 名	Name of Part	個 / 台 Amt. req			備 考 Remarks
					DM-410	DM-420		
330	MF 10A0 740	W502394	フェルト	Felt	①①			
331	MM 11A0 731	W465616	ビニールパイプ	Vinyl pipe	①①			
332	M9 1107 002	W500092	平 ネ ジ 11/64(40)×5.5	Screw (for. Fig. 334)	③③			廃止
333	M9 0502 053	W500301	バネ座金	Spring washer (for. Fig. 332)	①①			
334	MM 11A0 690	W501238	パイプ押エ	Pipe supporter	①①			
335	MF 10E2 148	W444138	油 ヒ モ 2.5φ×240	Oil cotton braid	①①			
346	MM 11E0 141	W328844	油 管(上軸)	Oil pipe (for upper shaft)	①①			
347	MM 11A0 603	W461714	取付座(ポンプケース)	Plate (for oil pump body)	①①			
348	MM 11A0 783	W328847	ポンプケース	Oil pump body	①①			
349	M9 0203 061	W461722	ノックピン 2.5φ×20×1/50	Pin (for. Fig. 348)	②②			
350	M9 1205 002	W500686	平 ネ ジ 3/16(28)×20.5	Screw (for. Fig. 348)	③③			
351	MF 36A0 685	W470288	羽 根 車	Oil pump impeller	①①			
352	M9 0810 002	W501133	平 ネ ジ 1/8(44)×8	Screw (for. Fig. 351)	①①			新DB130Fig. No.313参照
353	MM 11A0 367	W452856	吸入板	Oil suction plate	①①			Fig.No.357ニ含ム
355	MF 10A0 337	W502363	金 網	Oil pump screen	①①			新DB130Fig. No.316参照
356	MF 34A0 551	W502361	調整板	Control plate	①①			
357	MF 10A0 338	W502362	金網押エ	Oil pump screen cover	①①			
365	MM 11A0 689	W461716	パイプホルダー	Pipe holder	①①			
366	M9 2001 002	W501327	平 ネ ジ 5/16(28)×6.5	Screw	①①			
367	MF 36A1 691	W462613	バ ッ キ ン 槽	Rubber gasket (for. Fig. 366)	①①			
368	MM 11A0 139	W111507	油 槽	Oil reservoir	①①			
369	MM 11A1 691	W324574	バ ッ キ ン	Rubber gasket	①①			
370	MM 11A1 731	W465372	ビニールパイプ(下軸メタル中)	Vinyl pipe (for lower shaft bushing (middle))	①①			
371	MM 11A2 731	W465693	ビニールパイプ(揺動得軸)	Vinyl pipe (for looper ball crank shaft)	①①			
372	MM 11A3 731	W465694	ビニールパイプ(下軸メタル左)	Vinyl pipe (for lower shaft bushing (left))	①①			
373	MF 10A0 780	W444282	パイプホルダー	pipe holder	①①			
913	MM 11E0 780	W328843	油ヒモホルダー(組)	Oil cotton braid halder complete	①①			
374	MM 11A0 147	W446164	油ヒモ支エ	Oil cotton braid supporter	①①			Fig.No.913ニ含ム
375	MM 11A1 352	W501105	カ ラ ー	Stop ring	①①			
376	M9 0805 002	B 508852	平 ネ ジ 1/8(44)×4.5	Screw (for. Fig. 374)	①①			
377	MF 10E2 148	W444138	油ヒモ(上下送り腕左)	Oil cotton braid	①①			
378	MF 10A1 731	W501450	ビニールパイプ(上下送り腕左)	Vinyl pipe	①①			
379	M9 0804 002	B 503897	平 ネ ジ 1/8(44)×3.5	Screw (for. Fig. 737)	①①			
380	MF 10E2 148	W444138	油ヒモ(水平送り腕左)	Oil cotton braid	①①			
381	MM 11E1 780	W462832	油ヒモホルダー(ヒモ付)	Oil cotton braid supporter	①①			

DM-410,420形 ゲージ部品 GAUGE PARTS

DM-410	DM-420	DM-420 (たて2本)	DM-420
381 NW 11E1 180 X 382 WE 10E5 140 X 383 WE 0802 005 X 384 WE 10V1 131 X 385 WE 10E5 136 X 386 WE 0802 005 X 387 WE 11V1 323 X 388 WE 11V0 143 X 389 WE 11E0 180 X 390 WE 10V0 160 X 391 WE 11V3 131 X 392 WE 11V3 131 X 393 WE 11V1 131 X 394 WE 11V0 658 X 395 WE 10V0 346 X 396 WE 34V0 041 X 397 WE 08V0 203 X 398 WE 11V0 203 X 399 WE 08V0 003 X 400 WE 13V0 005 X 401 WE 03V0 041 X 402 WE 11V0 183 X 403 WE 11V0 053 X 404 WE 11E0 141 X 405 WE 10E5 142 X 406 WE 11V0 040 X 407 WE 08V0 002 X 408 WE 11V1 005 X 409 WE 11V0 151 X 410 WE 10V0 140 X	600 620 640 660 680 700	601 621 641 661 681 701 702	602~606 622~626 642~646 662~666 682~686 703~707 708~712


<DM-410,420形> ゲージ部品 GAUGE PARTS

Fig. No.	サービス部品コード Part No.	資材コード Code No.	部 品 名	Name of Part	個 / 台 Amt. req				備 考 Remarks
					DM-410	DM-420			
600	MM 11A0 102	W462837	針 キ 1本針	Needle clamp (One needle)	①				
601	MM 21A0 102	W462843	針 キ 2本針	" " (1/32)		①			
602	MM 21J3 102	W466896	針 キ 3/32	" " (3/32)		①			
603	MM 21J4 102	W462861	針 キ 1/8	" " (1/8)		①			
604	MM 21J6 102	W462856	針 キ 3/16	" " (3/16)		①			
605	MM 21J8 102	W462853	針 キ 1/4	" " (1/4)		①			
606	MM 21K3 102	W464918	針 キ 1/2	" " (1/2)		①			
620	MM 11A0 105	W462838	押 エ	Presser foot (One needle & 1/32)	①				
622	MM 21J3 105	W328813	押 エ 3/32	" " (3/32)		①			
623	MM 21J4 105	W327639	押 エ 1/8	" " (1/8)		①			
624	MM 21J6 105	W327638	押 エ 3/16	" " (3/16)		①			
625	MM 21J8 105	W327637	押 エ 1/4	" " (1/4)		①			
626	MM 21K3 105	W328822	押 エ 1/2	" " (1/2)		①			
640	MM 11A0 101	W326207	針 板	Needle plate (One needle)	①				
641	MM 21A0 101	W326209	針 板	" " (1/32)		①			
642	MM 21J3 101	W328812	針 板 3/32	" " (3/32)		①			
643	MM 21J4 101	W462862	針 板 1/8	" " (1/8)		①			
644	MM 21J6 101	W462857	針 板 3/16	" " (3/16)		①			
645	MM 21J8 101	W326211	針 板 1/4	" " (1/4)		①			
646	MM 21K3 101	W326260	針 板 1/2	" " (1/2)		①			
662 665	MM 11A0 104	W326208	送 リ	Feed dog (One needle & 1/32)	①				
666	MM 21J3 104	W326212	送 リ 3/32 ~ 1/4	" " (3/32 ~ 1/4)		①			
680	MM 21K3 104	W326259	送 リ 1/2	" " (1/2)		①			
681	MM 11A0 103	W462841	針 案 内	Needle guide (One needle)	①				
682 685	MM 21A0 103	W462844	針 案 内	" " (1/32)		①			
686	MM 21J3 103	W462854	針 案 内 3/32 ~ 1/4	" " (3/32 ~ 1/4)		①			
700	MM 21K3 103	W465383	針 案 内 1/2	" " (1/2)		①			
701	MM 11A0 111	W462842	ルーパー (A)	Rooper (A) (One needle)	①				
703	MM 21A0 111	W462845	ルーパー (A)	" " (1/32)		②			
704	MM 21J3 111	W328814	ルーパー (A) 3/32	" " (3/32)		②			
705	MM 21J4 111	W462863	ルーパー (A) 1/8	" " (1/8)		②			
706	MM 21J6 111	W462858	ルーパー (A) 3/16	" " (3/16)		②			
707	MM 21J8 111	W326213	ルーパー (A) 1/4	" " (1/4)		②			
708	MM 21K3 111	W328850	ルーパー (A) 1/2	" " (1/2)		②			
709	MM 21A0 112	W462846	ルーパー (B)	Rooper (B) (One needle & 1/32)		②			
710	MM 21J3 112	W328815	ルーパー (B) 3/32	" " (3/32)		②			

DM-410,420形 ゲージ部品 GAUGE PARTS

100	MM 3173 113	個	1	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	
-----	-------------	---	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--

DM-410.420形 付属品(本体別梱) ACCESSORIES(SEPARATELY PACKED)



800




801




803



802




809



805



804



808



807




806

DM-410.420形 付属品(本体別梱) ACCESSORIES(SEPARATELY PACKED)

ACCESSORIES
(SEPARATELY PACKED)

[illegible]

DM-410,420形 付属品(本体同梱) ACCESSORIES(PACKED WITH MACHINE)




(SEWING MACHINE ACCESSORIES)

DM-410,420形 付属品(本体同梱)

＜DM-410,420形＞ 付属品(本体同梱) ACCESSORIES (PACKED WITH MACHINE)

[illegible]

DM-410.420形 ひざ上げ仕掛部品 KNEE LIFTER



DM-410.420形 材料表 (本体図用) (PACKED WITH 914 MACHINE) ACCESSORIES

〈DM-410,420形〉 ひざ上げ仕掛部分 KNEE LIFTER

[illegible]