

**JUKI**

Cylinder-Bed, 1-Needle, Unison-Feed Lockstitch  
Machine with Automatic Thread Trimmer

筒型一本針本縫総合送り自動糸切りマシン

**DSC-245・DSC-245-4**

**DSC-245-5・DSC-245-6**

# **PARTS LIST**

---

# CONTENTS


## 目 次

|                                                       |    |
|-------------------------------------------------------|----|
| 1. MACHINE FRAME & MISCELLANEOUS COVER COMPONENTS (1) | 1  |
| 頭部・外装関係 (1)                                           |    |
| 2. MACHINE FRAME & MISCELLANEOUS COVER COMPONENTS (2) | 3  |
| 頭部・外装関係 (2)                                           |    |
| 3. MAIN SHAFT & NEEDLE BAR COMPONENTS                 | 5  |
| 上軸・針棒関係                                               |    |
| 4. PRESSER BAR & THREAD TAKE-UP COMPONENTS            | 7  |
| 押え棒・天秤関係                                              |    |
| 5. THREAD TRIMMER COMPONENTS                          | 9  |
| 糸切り装置関係                                               |    |
| 6. WALKING FOOT COMPONENTS                            | 11 |
| 上送り関係                                                 |    |
| 7. AUTOMATIC REVERSE FEED COMPONENTS                  | 13 |
| 逆送り関係                                                 |    |
| 8. FEED MECHANISM COMPONENTS                          | 15 |
| 送り関係                                                  |    |
| 9. OIL LUBRICATION COMPONENTS                         | 17 |
| 給油関係                                                  |    |
| 10. KNEE PRESS PLATE COMPONENTS                       | 19 |
| 膝上げ装置関係                                               |    |
| 11. BOBBIN WINDER & BELT COVER COMPONENTS             | 20 |
| 糸巻・ベルトカバー関係                                           |    |
| 12. THREAD STAND COMPONENTS                           | 21 |
| 糸立装置関係                                                |    |
| 13. TABLE COMPONENTS                                  | 22 |
| 脚卓関係                                                  |    |
| 14. EXCLUSIVE PARTS FOR DSC-245                       | 23 |
| DSC-245専用部品                                           |    |
| 15. CORD COMPONENTS (FOR DSC-245-4)                   | 23 |
| コード関係(DSC-245-4)用                                     |    |
| 16. CORD COMPONENTS (FOR DSC-245-5)                   | 23 |
| コード関係(DSC-245-5)用                                     |    |
| 17. CORD COMPONENTS (FOR DSC-245-6)                   | 25 |
| コード関係(DSC-245-6)用                                     |    |
| NUMERICAL INDEX OF PARTS                              | 26 |
| 索引                                                    |    |

Illustration of this parts list is based on the model DSC-245-4-1B

このパーツリストは、DSC-245-4-1Bを基本にイラストを作成してあります。

1. MACHINE FRAME & MISCELLANEOUS COVER COMPONENTS (1)  
 頭部・外装関係 (1)






| REF.NO. | NOTE | PART NO.      | DESCRIPTION                    | ヒ シ メ イ              | AMT. |
|---------|------|---------------|--------------------------------|----------------------|------|
| 1       |      | B1121-245-0A0 | FACE PLATE ASM.                | メンタ クミ               | 1    |
| 2       |      | SS-6092120-SP | SCREW 9/64-40 L=21.2           | ピラネジ 9/64-40 L=21.2  | 1    |
| 3       |      | SS-7110710-SP | SCREW 11/64-40 L=7             | マルピラネジ 11/64-40 L=7  | 1    |
| 4       |      | TA-0500601-M0 | PLUG D=5X5.4 L=6               | トメセン D=5X5.4 L=6     | 1    |
| 5       |      | TA-1050504-R0 | RUBBER PLUG                    | トメセン                 | 1    |
| 6       |      | SS-7150940-SP | SCREW 15/64-28 L=9             | マルピラネジ 15/64-28 L=9  | 2    |
| 7       |      | D1158-241-E00 | THREAD TAKE-UP LEVER COVER     | デンヒン カハ-             | 1    |
| 8       |      | SS-7110710-SP | SCREW 11/64-40 L=7             | マルピラネジ 11/64-40 L=7  | 2    |
| 9       |      | B1118-241-H00 | SIDE PLATE                     | マドイタ                 | 1    |
| 10      |      | B1150-245-0A0 | TOP COVER ASM.                 | タンハンクミ               | 1    |
| 11      |      | SS-7110710-SP | SCREW 11/64-40 L=7             | マルピラネジ 11/64-40 L=7  | 2    |
| 12      | #01  | B1128-522-000 | THREE HOLE THREAD EYELET       | ミツメイトカケ              | 1    |
| 13      | #01  | SS-8110510-SP | SCREW 11/64-40 L=5             | トメネジ 11/64-40 L=5    | 1    |
| 14      |      | B1140-051-000 | TAKE-UP OIL SPLASHER           | デンヒン ユホーイタ           | 1    |
| 15      |      | SS-3090520-SP | SCREW 9/64-40 L=4.5            | マルネジ 9/64-40 L=4.5   | 1    |
| 16      | #01  | B1130-051-000 | FRAME THREAD GUIDE, MIDDLE     | イトアンナイ               | 1    |
| 17      | #01  | SS-2090710-SP | SCREW 9/64-40 L=7              | マルサラネジ 9/64-40 L=7   | 1    |
| 18      |      | D2429-245-E00 | PICKER COVER                   | ビツカーカハ-              | 1    |
| 19      |      | D2436-245-E00 | SCREW                          | ビツカーカハートメネジ          | 2    |
| 20      |      | D2426-245-E00 | SPRING                         | ビツカーオサエイタハネ          | 1    |
| 21      |      | D2435-245-E00 | SCREW                          | ビツカーオサエイタトメネジ        | 2    |
| 22      |      | D2425-245-E00 | PICKER HOLDER PLATE            | ビツカーオサエイタ            | 1    |
| 23      |      | D2424-245-E00 | PICKER                         | ビツカー                 | 1    |
| 24      |      | D1171-245-E00 | HOOK COVER                     | カマカハ-                | 1    |
| 25      | #01  | B1171-245-000 | HOOK COVER                     | カマカハ-                | 1    |
| 26      |      | B1183-245-00A | GASKET, A                      | スヘーサ (A)             | 3    |
| 27      |      | B1128-246-000 | HINGE                          | チヨウハン                | 1    |
| 28      |      | SM-6081552-TP | SCREW M8 L=15                  | ロツカクアナホルト            | 8    |
| 29      |      | SS-7680870-SP | SCREW 9/32 L= 8.0              | マルピラネジ 9/32-28 L=8   | 1    |
| 30      |      | RO-0611801-00 | RUBBER RING                    | Oリング                 | 1    |
| 31      |      | B1183-245-00B | GASKET, B                      | スヘーサ (B)             | 1    |
| 32      |      | SS-2090710-SP | SCREW 9/64-40 L=7              | マルサラネジ 9/64-40 L=7   | 4    |
| 33      |      | B1178-245-0A0 | CYLINDER COVER ASM.            | シリンダー カハ- クミ         | 1    |
| 34      |      | B1179-245-000 | COVER GASKET                   | シリンダーカハ-ハツキン         | (1)  |
| 35      |      | B3138-512-000 | TAKE-UP SPRING ADJUSTING PLATE | イトトリハネ アンナイ チョーセツハン  | 1    |
| 36      |      | SS-7090520-SP | SCREW 9/64-40 L= 4.5           | マルピラネジ 9/64-40 L=4.5 | 1    |
| 37      |      | TA-1250406-R0 | RUBBER PLUG                    | トメセン D=12.5 L=4      | 1    |
| 38      |      | B1117-246-000 | HOOK                           | カケカネ                 | 1    |
| 39      |      | SD-0800352-SP | HINGE SCREW D= 8 H= 3.5        | タネネジ D=8 H=3.5       | 1    |
| 40      |      | B1116-246-000 | WING BOLT                      | カケカネトメ チヨウネジ         | 1    |
| 41      |      | TA-0750704-R0 | RUBBER PLUG                    | トメセン                 | 1    |
| 42      |      | TA-2100904-R0 | RUBBER PLUG                    | トメセン                 | 1    |
| 43      |      | B1180-245-000 | PLUG                           | トメセン                 | 1    |
| 44      |      | SS-5060310-SP | SCREW 3/32-56 L=2.8            | トラズネジ 3/32-56 L=2.8  | 2    |
| 45      |      | TA-0550604-R0 | RUBBER PLUG                    | トメセン                 | 1    |
| 46      |      | B1182-245-000 | BUSHING COVER GASKET           | カムシークラトメタルワタツキン      | 1    |
| 47      |      | B1181-245-000 | BUSHING COVER, REAR            | カムシークラトメタルワタ         | 1    |
| 48      |      | SS-7060610-SP | SCREW 3/32-56 L= 5.5           | マルピラネジ 3/32-56 L=5.5 | 3    |
| 49      |      | PS-0600602-KP | OIL TUBE                       | スプリングヒン              | 1    |
| 50      |      | B3522-245-000 | OIL SEAL                       | カムユリヨウ+ヒヨウシール        | 1    |
| 51      |      | TA-1120804-R0 | RUBBER PLUG                    | トメセン                 | 2    |

Note(注記)#01.....For DSC-245

DSC-245用



2. MACHINE FRAME & MISCELLANEOUS COVER COMPONENTS (2)  
 頭部・外装関係 (2)



| REF.NO. | NOTE | PART NO.      | DESCRIPTION                      | ヒ ン メ イ               | AMT. |
|---------|------|---------------|----------------------------------|-----------------------|------|
| 1       |      | B1129-563-000 | FRAME THREAD GUIDE, UPPER        | イトアンナイ ウ1             | 1    |
| 2       |      | SS-2090710-SP | SCREW 9/64-40 L=7                | マルサラネジ 9/64-40 L=7    | 2    |
| 3       |      | 103-20075     | TENSION POST ASM.                | イトチヨ-シ クミ             | 1    |
| 4       |      | B3216-047-000 | BOBBIN WINDER TENSION NUT        | イトチヨ-シ ナツト            | (1)  |
| 5       |      | D3168-555-HOB | SPRING                           | タニイ イトチヨウシハネ          | (1)  |
| 6       |      | B3214-047-000 | BOBBIN WINDER TENSION DISC       | イトチヨ-シ サラ             | (2)  |
| 7       |      | 101-24204     | THREAD TENSION POST, A           | タニイ イトチヨ-シホ- A        | (1)  |
| 8       |      | 103-20059     | TENSION POST BASE ASM.           | イトチヨウシタ クミ            | (1)  |
| 9       |      | NS-6110310-SP | NUT 11/64-40                     | ロツカクナツト 11/64-40      | (1)  |
| 10      |      | 103-20505     | TENSION RELEASE LEVER            | イトエルメ イタ              | (1)  |
| 11      |      | SD-0470281-SP | HINGE SCREW D=4.7 H=2.8          | タニネジ D=4.7 H=2.8      | (2)  |
| 12      |      | B3127-051-000 | TENSION RELEASE PIN, SHORT       | イトエルメ ヒン              | (1)  |
| 13      |      | B3128-051-000 | THREAD TAKE-UP SPRING, A         | イトトリハネ                | (1)  |
| 14      |      | 103-20109     | SCREW STUD                       | イトトリハネジク              | (1)  |
| 15      |      | 103-20703     | TENSION RELEASE SOLENOID         | イトエルメ ツレノイト           | (1)  |
| 16      |      | B3137-527-0A0 | THREAD TAKE-UP SPRING GUIDE ASM. | イトトリハネ アンナイ クミ        | (1)  |
| 17      |      | B3125-012-000 | THREAD TENSION STUD NUT          | イトチヨ-シ ナツト            | (1)  |
| 18      |      | SS-3090710-TP | SCREW 9/64-40 L=7                | マルネジ 9/64-40 L=7      | (1)  |
| 19      |      | B3119-771-000 | TENSION NUT                      | イトチヨ-シナツト             | (1)  |
| 20      |      | B3120-125-000 | TENSION DISC STOPPER             | イトチヨ-シサラ カイデントメ       | (1)  |
| 21      |      | B3129-053-000 | TENSION SPRING                   | イトチヨ-シハネ              | (1)  |
| 22      |      | B3132-051-000 | TENSION DISC HOLDER              | イトチヨ-シサラ オサエ          | (1)  |
| 23      |      | B3126-051-000 | TENSION DISC                     | イトチヨ-シ サラ             | (2)  |
| 24      |      | SS-7110570-SP | SCREW 11/64-40 L= 4.8            | マルヒラネジ 11/64-40 L=4.8 | (2)  |
| 25      |      | PS-0600502-KP | SPRING PIN                       | スプリングヒン               | 1    |
| 26      |      | 103-21107     | TENSION RELEASE BAR              | イトエルメ オシホ-            | 1    |
| 27      |      | SS-7110710-SP | SCREW 11/64-40 L=7               | マルヒラネジ 11/64-40 L=7   | 2    |
| 28      |      | D1105-245-E00 | THROAT PLATE                     | ハリタ                   | 1    |
| 29      |      | SS-2110915-SP | SCREW 11/64-40 L=6.8             | マルサラネジ 11/64-40 L=6.8 | 2    |
| 30      |      | D1173-245-E00 | TOP COVER                        | ウワメンカハ-               | 1    |
| 31      |      | SS-2090710-SP | SCREW 9/64-40 L=7                | マルサラネジ 9/64-40 L=7    | 1    |
| 32      | #01  | B1173-245-000 | BED COVER                        | ハットウウリメンカハ-           | 1    |
| 33      | #01  | SS-2090710-SP | SCREW 9/64-40 L=7                | マルサラネジ 9/64-40 L=7    | 3    |
| 34      | #01  | B1174-245-000 | SET PIN                          | ハットウジヨウメンカハ-トメヒン      | 1    |
| 35      | #01  | B1105-245-000 | THROAT PLATE                     | ハリタ                   | 1    |
| 36      |      | B1130-521-0A0 | THREAD GUIDE ASM., LOWER         | イトアンナイ シタ クミ          | 1    |
| 37      |      | B1130-521-000 | THREAD GUIDE                     | イトアンナイ シタ             | (1)  |
| 38      |      | B1131-521-000 | THREAD PRESSER PLATE             | ハリタ オサエタ              | (1)  |
| 39      |      | B1132-521-000 | THREAD PRESSER PLATE SPRING      | ハリタ オサエタ ハネ           | (1)  |
| 40      |      | SD-0380551-SL | HINGE SCREW D= 3.80 H= 5.5       | タニネジ D=3.8 H=5.5      | (1)  |
| 41      |      | SS-2090710-SP | SCREW 9/64-40 L=7                | マルサラネジ 9/64-40 L=7    | 2    |
| 42      | #01  | SS-3090610-SP | SCREW 9/64-40 L=6                | マルネジ 9/64-40 L=6      | 1    |
| 43      |      | SS-6111140-SP | SCREW 11/64-40 L=11              | ヒラネジ 11/64-40 L=11    | 1    |
| 44      |      | NS-6110350-SP | NUT 11/64-40                     | ロツカクナツト 11/64-40      | 1    |
| 45      | #01  | B3121-245-0A0 | TENSION CONTROLLER ASM.          | イトチヨウシクミ              | 1    |
| 46      | #01  | B3125-012-000 | THREAD TENSION STUD NUT          | イトチヨ-シ ナツト            | (2)  |
| 47      | #01  | B3129-053-000 | TENSION SPRING                   | イトチヨ-シハネ              | (1)  |
| 48      | #01  | B3132-051-000 | TENSION DISC HOLDER              | イトチヨ-シサラ オサエ          | (1)  |
| 49      | #01  | B3126-051-000 | TENSION DISC                     | イトチヨ-シ サラ             | (2)  |
| 50      | #01  | B3114-761-000 | FRAME THREAD GUIDE B             | イトアンナイ B              | (1)  |
| 51      | #01  | B3124-051-000 | TENSION STUD                     | イトチヨ-シホ-              | (1)  |
| 52      | #01  | B3121-245-000 | TENSION POST BASE                | イトチヨウシタ イタ            | (1)  |
| 53      | #01  | NS-6060350-SP | NUT 3/32-56                      | ロツカクナツト 3/32-56       | (1)  |
| 54      | #01  | B3134-051-000 | TENSION RELEASE LEVER            | イトエルメ イタ              | (1)  |
| 55      | #01  | SD-0470281-SP | HINGE SCREW D=4.7 H=2.8          | タニネジ D=4.7 H=2.8      | (2)  |
| 56      | #01  | B3122-053-000 | TENSION RELEASE BAR              | イトエルメ オシホ-            | (1)  |
| 57      | #01  | B3127-051-000 | TENSION RELEASE PIN, SHORT       | イトエルメ ヒン              | (1)  |
| 58      | #01  | B3128-051-000 | THREAD TAKE-UP SPRING, A         | イトトリハネ                | (1)  |
| 59      | #01  | B3123-051-000 | TAKE-UP SPRING STUD              | イトトリ ハネジク             | (1)  |
| 60      | #01  | B3137-051-0A0 | TAKE-UP SPRING GUIDE DISC ASM.   | イトトリハネ アンナイサラ クミ      | (1)  |
| 61      | #01  | SS-4080610-SP | SCREW 1/8-44 L=6.4               | ナハネジ 1/8-44 L=6.4     | (1)  |
| 62      | #01  | SS-7110710-SP | SCREW 11/64-40 L=7               | マルヒラネジ 11/64-40 L=7   | 1    |
| 63      | #01  | B1131-562-000 | FRAME THREAD GUIDE, LOWER        | イトアンナイ シタ             | 1    |
| 64      | #01  | SS-3090610-SP | SCREW 9/64-40 L=6                | マルネジ 9/64-40 L=6      | 1    |
| 65      | #02  | D1105-245-E0C | THROAT PLATE                     | ハリタ                   | 1    |
| 66      | #02  | B1105-245-00C | THROAT PLATE                     | ハリタ                   | 1    |
| 67      | #02  | B1130-051-000 | FRAME THREAD GUIDE, MIDDLE       | イトアンナイ                | 1    |
| 68      | #02  | SS-2090710-SP | SCREW 9/64-40 L=7                | マルサラネジ 9/64-40 L=7    | 1    |

Note(注記)#01.....For DSC-245


#02.....Special order part

DSC-245用

特別注文部品



3. MAIN SHAFT & NEEDLE BAR COMPONENTS  
上軸・針棒関係





| REF.NO. | NOTE | PART NO.      | DESCRIPTION                      | ヒ シ メ イ               | AMT. |
|---------|------|---------------|----------------------------------|-----------------------|------|
| 1       |      | SS-8151550-SP | SCREW 15/64-28 L=15              | トメネジ 15/64-28 L=15    | 1    |
| 2       |      | SS-8151780-SP | SCREW 15/64-28 L=17.0            | トメネジ 15/64-28 L=17    | 1    |
| 3       |      | D1227-245-E00 | HAND WHEEL                       | ハスミクルマ                | 1    |
| 4       | #01  | B1227-245-000 | HAND WHEEL                       | ハスミクルマ                | 1    |
| 5       |      | B1204-241-H00 | BUSHING, REAR                    | ウワジクウシロメタル            | 1    |
| 6       |      | SS-8150710-SP | SCREW 15/64-28 L=7               | トメネジ 15/64-28 L=7     | 1    |
| 7       |      | CQ-2520000-00 | OIL WICK                         | エジン                   | 0.1  |
| 8       |      | D1201-241-E00 | MAIN SHAFT                       | ウワジク                  | 1    |
| 9       |      | B1213-012-000 | FELT RETAINER                    | フエルト イサエ              | 1    |
| 10      |      | B1212-012-000 | OIL FELT                         | フエルト                  | 1    |
| 11      |      | B1211-226-000 | ECCENTRIC RETAINER HOUSING       | フタマタヤ                 | 1    |
| 12      |      | SS-8150710-SP | SCREW 15/64-28 L=7               | トメネジ 15/64-28 L=7     | 2    |
| 13      |      | B1211-141-H00 | FEED ECCENTRIC CAM               | スイハイ オクリ ベンジン カム      | 1    |
| 14      |      | B1203-051-000 | OIL FELT                         | ウワジク マイメタル フエルト       | 3    |
| 15      |      | SS-8151550-SP | SCREW 15/64-28 L=15              | トメネジ 15/64-28 L=15    | 1    |
| 16      |      | CQ-2520000-00 | OIL WICK                         | エジン                   | 0.1  |
| 17      |      | B1203-241-H00 | BUSHING, INTERMEDIATE            | ウワジクナカメタル             | 1    |
| 18      |      | D1450-055-B00 | UPPER FEED DRIVING CAM           | ウワオクリカム               | 1    |
| 19      |      | SS-8660530-TP | SCREW 1/4-40 L= 4.5              | トメネジ 1/4-40 L=4.5     | 2    |
| 20      |      | CS-1271012-SH | THRUST COLLAR D=12.7 W=10        | スラストワケ D=12.7 W=10    | 1    |
| 21      |      | SS-8660610-TP | SCREW 1/4-40 L=6                 | トメネジ 1/4-40 L=6       | 2    |
| 22      |      | B1202-241-H00 | MAIN SHAFT BUSHING, FRONT        | ウワジク マイメタル            | 1    |
| 23      |      | CQ-2520000-00 | OIL WICK                         | エジン                   | 0.1  |
| 24      |      | B1230-051-000 | LEATHER PLUG                     | ウワジク マイメタル エシントメセン    | 1    |
| 25      |      | B1156-115-000 | RUBBER PLUG                      | ウワジク アフラタマリ フタ        | 1    |
| 26      |      | B3517-009-000 | OIL FELT REAR                    | コープ アフラタマ フエルト        | 1    |
| 27      |      | SS-8151550-SP | SCREW 15/64-28 L=15              | トメネジ 15/64-28 L=15    | 1    |
| 28      |      | SS-8680540-SP | SCREW 9/32-28 L= 4.5             | トメネジ 9/32-28 L=4.5    | 1    |
| 29      |      | SS-8680730-SP | SCREW 9/32-28 L=7                | トメネジ 9/32-28 L=7      | 1    |
| 30      |      | SS-7681750-TP | SCREW 9/32-28 L=16.5             | マルヒラネジ 9/32-28 L=16.5 | 1    |
| 31      |      | B1206-245-000 | COUNTERWEIGHT                    | ウリアイタル                | 1    |
| 32      |      | CQ-3030000-00 | OIL WICK                         | エジン                   | 0.1  |
| 33      |      | SS-8681650-TP | SCREW 9/32-28 L=16               | トメネジ 9/32-28 L=16     | 1    |
| 34      |      | B1210-051-000 | NEEDLE BAR CRANK PIN             | ハリホー クランクピン           | 1    |
| 35      |      | CQ-5050000-00 | OIL WICK                         | エジン                   | 0.1  |
| 36      |      | SS-8151150-SP | SCREW 15/64-28 L=10.5            | トメネジ 15/64-28 L=10.5  | 1    |
| 37      |      | B1421-241-H00 | NEEDLE BAR FRAME TAPER STUD      | ハリホー ヨート タン イシク       | 1    |
| 38      |      | SS-7110910-TP | SCREW 11/64-40 L= 8.5            | マルヒラネジ 11/64-40 L=8.5 | 2    |
| 39      |      | B1423-245-000 | NEEDLE BAR FRAME GUIDE           | ヨウトウ タン イアンナイ         | 1    |
| 40      |      | D1420-241-E00 | NEEDLE BAR FRAME                 | ハリホー ヨウトウ タン イ        | 1    |
| 41      |      | I03-13708     | WALKING BAR GUIDE                | ウワオクリホー カイト           | 1    |
| 42      |      | SS-7110910-TP | SCREW 11/64-40 L= 8.5            | マルヒラネジ 11/64-40 L=8.5 | 2    |
| 43      |      | D1401-245-E00 | NEEDLE BAR                       | ハリホー                  | 1    |
| 44      |      | D1408-241-E00 | NEEDLE BAR CRANK ROD             | ハリホー クランクロッド          | 1    |
| 45      |      | D1412-241-E00 | FELT                             | ハリホー ウタキ フエルト         | 1    |
| 46      |      | D1411-241-E00 | NEEDLE BAR CONNECTION            | ハリホー ウタキ              | 1    |
| 47      |      | SS-7090910-SP | SCREW 9/64-40 L= 8.5             | マルヒラネジ 9/64-40 L=8.5  | 1    |
| 48      |      | SS-7080510-TP | SCREW 1/8-44 L=4.5               | マルヒラネジ 1/8-44 L=4.5   | 1    |
| 49      |      | B1419-245-000 | NEEDLE BAR THREAD GUIDE          | ハリホー ウタカチ             | 1    |
| 50      | #02  | MDP-170B1800  | NEEDLE DPX17 #18                 | ハリ DPX17 #18          | 1    |
| 51      | #03  | MC-3720018-00 | NEEDLE 135X17 NM 110             | ハリ135X17NM110         | 1    |
| 52      |      | D1425-241-E00 | NEEDLE BAR FRAME SLIDE BLOCK     | ハリホー ヨウトウ カクコマ        | 1    |
| 53      |      | D1426-241-E00 | SLIDE BLOCK STUD                 | ヨウトウ カクコマシク           | 1    |
| 54      |      | NS-6620310-SP | NUT 3/16-32                      | ロツカクナツ 3/16-32        | 1    |
| 55      |      | B1429-241-HA0 | NEEDLE BAR FRAME LOCK SHAFT ASM. | ハリホー ヨート タン イシク クミ    | 1    |
| 56      |      | B1431-241-HA0 | ROCK SHAFT REAR CRANK ASM.       | ハリホー ヨート コープウデ クミ     | 1    |
| 57      |      | SS-7151210-SP | SCREW 15/64-28 L=12              | マルヒラネジ 15/64-28 L=12  | (1)  |
| 58      |      | B1424-158-000 | HINGE SCREW                      | ハリホー ヨート オクリウデ タンネジ   | 2    |
| 59      |      | RE-0700000-K0 | E-SHAPED SNAP RING (7MM)         | Eカ スタメツ               | 1    |
| 60      |      | B1434-245-000 | DRIVING ROD                      | ハリホー ヨウトウ ロット         | 1    |
| 61      |      | B1308-241-HA0 | GEAR CASE ASM.                   | ウワカサハク ママース クミ        | 1    |
| 62      |      | SS-7090920-SP | SCREW 9/64-40 L= 8.5             | マルヒラネジ 9/64-40 L=8.5  | (2)  |
| 63      |      | B1306-155-0B0 | GEAR & PINION ASM., UPPER        | ウワカサハク ママ クミ          | 1    |
| 64      |      | B1305-012-0A0 | GEAR ASM.                        | ウワカサハク ママ タン クミ       | (1)  |
| 65      |      | SS-8660810-TP | SCREW 1/4-40 L=8                 | トメネジ 1/4-40 L=8       | (1)  |
| 66      |      | SS-8660610-TP | SCREW 1/4-40 L=6                 | トメネジ 1/4-40 L=6       | (1)  |
| 67      |      | B1306-155-0A0 | PINION ASM.                      | ウワカサハク ママ ショー クミ      | (1)  |
| 68      |      | SS-8660810-TP | SCREW 1/4-40 L=8                 | トメネジ 1/4-40 L=8       | (2)  |
| 69      |      | B1307-155-0D0 | GEAR & PINION ASM. LOWER         | シタカサハク ママ クミ          | 1    |
| 70      |      | B1308-155-0B0 | PINION ASM.                      | シタカサハク ママ ショウ クミ      | (1)  |
| 71      |      | SS-8660610-TP | SCREW 1/4-40 L=6                 | トメネジ 1/4-40 L=6       | (2)  |
| 72      |      | B1307-155-0A0 | GEAR ASM. LARGE                  | シタカサハク ママ タン クミ       | (1)  |
| 73      |      | SS-8660810-TP | SCREW 1/4-40 L=8                 | トメネジ 1/4-40 L=8       | (2)  |
| 74      |      | B1303-241-H00 | BUSHING, LOWER                   | タネジ クシタメタル            | 1    |
| 75      |      | SS-8151550-SP | SCREW 15/64-28 L=15              | トメネジ 15/64-28 L=15    | 2    |
| 76      |      | B1302-241-H00 | BUSHING, UPPER                   | タネジ クウワメタル            | 1    |
| 77      |      | B1301-241-H00 | UPRIGHT SHAFT                    | タネジク                  | 1    |
| 78      |      | CQ-2520000-00 | OIL WICK                         | エジン                   | 0.1  |

Note(注記) #01.....For DSC-245

#02.....Except JE


#03.....For JE

Dsc-245用

JEは除く

JE用

4. PRESSER BAR & THREAD TAKE-UP COMPONENTS  
 押え棒・天秤関係






| REF.NO. | NOTE | PART NO.      | DESCRIPTION                | ヒ   ン   メ   イ          | AMT. |
|---------|------|---------------|----------------------------|------------------------|------|
| 1       |      | B1905-245-000 | THREAD TAKE-UP LEVER       | デンピン                   | 1    |
| 2       |      | SS-8151150-SP | SCREW 15/64-28 L=10.5      | トメネジ 15/64-28 L=10.5   | 1    |
| 3       |      | B1906-051-000 | TAKE-UP LEVER PIN          | デンピン ササ1ジク             | 1    |
| 4       |      | D3505-241-E00 | OIL WICK                   | デンピン ササ1ジク ユシン A       | 1    |
| 5       |      | D1907-241-E00 | TAKE-UP LEVER THRUST PIN   | デンピン スライドジク            | 1    |
| 6       |      | CQ-2020000-00 | OIL WICK                   | ユシン                    | 0.1  |
| 7       |      | B1509-141-H00 | PRESSER SPRING REGULATOR   | オサエチヨ-セツネジ             | 1    |
| 8       |      | B1511-555-000 | NUT 1/2-28                 | オサエチヨ-セツネジ ナット         | 1    |
| 9       |      | B1510-141-H00 | PRESSER SPRING             | オサエチヨ-セツハネ             | 1    |
| 10      |      | SD-0800481-SP | HINGE SCREW D= 8    H= 4.9 | タネネジ D=8 H=4.9         | 1    |
| 11      |      | SS-7150740-SP | SCREW 15/64-28 L=7         | マルヒラネジ 15/64-28 L=7    | 1    |
| 12      |      | D1464-241-E00 | PRESSER BAR BRACKET        | オサエアケテコ カイトイタ トタイ      | 1    |
| 13      |      | D1463-241-E00 | PRESSER BAR BRACKET GUIDE  | オサエアケテコ カイト            | 1    |
| 14      |      | SS-7621040-SP | SCREW 3/16-32 L= 9.5       | マルヒラネジ 3/16-32 L=9.5   | 2    |
| 15      |      | SS-7621040-SP | SCREW 3/16-32 L= 9.5       | マルヒラネジ 3/16-32 L=9.5   | 1    |
| 16      |      | B1460-246-0A0 | THREAD RELEASE GUIDE ASM.  | イト ムルメ ウケイタ (ケツゴウ)     | 1    |
| 17      |      | B1462-053-000 | THREAD RELEASE SPRING      | イトムルメ ウケイタ ハネ          | 1    |
| 18      |      | SS-7111310-SP | SCREW 11/64-40 L=12.8      | マルヒラネジ 11/64-40 L=12.8 | 1    |
| 19      |      | D1460-241-EA0 | PRESSER LIFTER LEVER ASM.  | オサエアケテコ タイ ケツゴウ        | 1    |
| 20      |      | RE-0700000-K0 | E-SHAPED SNAP RING (7MM)   | Eカ タトメ 7               | 1    |
| 21      |      | D1462-241-E00 | CONNECTING PIN ROLLER      | オサエアケテコ タイ シク コロ       | 1    |
| 22      |      | B1515-051-000 | HAND LIFTER PIN            | オサエアケ シク               | 1    |
| 23      |      | B1512-051-000 | HAND LIFTER                | オサエアケ                  | 1    |
| 24      |      | B1510-155-000 | PRESSER BAR LOWER BUSHING  | オサエホー シタメタル            | 1    |
| 25      |      | B1501-241-H00 | PRESSER BAR                | オサエホー                  | 1    |
| 26      |      | SS-6090910-TP | SCREW 9/64-40 L=9          | ヒラネジ 9/64-40 L=9       | 1    |
| 27      | #01  | B1524-245-00A | PRESSER FOOT               | オサエアシ                  | 1    |
| 28      | #01  | B1524-245-00B | PRESSER FOOT               | オサエアシ                  | 1    |
| 29      |      | B1524-245-000 | PRESSER FOOT               | オサエアシ                  | 1    |
| 30      |      | B1471-245-000 | FINGER GUARD               | ハリホウアンセ ンカハー           | 1    |

Note(注記)#01.....Special order part

特別注文部品


5. THREAD TRIMMER COMPONENTS  
糸切り装置関係





| REF.NO.                        | NOTE | PART NO.        | DESCRIPTION                    | ヒンメイ                  | AMT. |
|--------------------------------|------|-----------------|--------------------------------|-----------------------|------|
| 1                              |      | SS-7091410-SP   | SCREW 9/64-40 L=13.5           | マルヒラネジ 9/64-40 L=13.5 | 2    |
| 2                              |      | WS-0411002-KN   | SPRING WASHER                  | ハネサカネ 4.1X6.9X1.0     | 2    |
| 3                              |      | WP-0371026-SD   | WASHER 3.7X7X1                 | ヒラサカネ 3.7X7X1         | 2    |
| 4                              |      | D2420-245-E00   | KNIFE DRIVING PLATE, B         | メスクトウイタB              | 1    |
| 5                              |      | D2431-245-E00   | KNIFE DRIVING PLATE, A         | メスクトウイタA              | 1    |
| 6                              |      | D2433-245-E00   | HINGE SCREW                    | メスクトウタネジ              | 1    |
| 7                              |      | D2401-245-E00   | MOVING KNIFE                   | トウメス                  | 1    |
| 8                              |      | SS-7060310-SP   | SCREW 3/32-56 L=3              | マルヒラネジ 3/32-56 L=3    | 2    |
| 9                              |      | D2402-245-E00   | COUNTER KNIFE                  | コテイメス                 | 1    |
| 10                             | #01  | D2422-245-E0A   | KNIFE PRESSURE ADJUSTING PLATE | メスツチヨウセツイタ            | 1    |
| 11                             |      | B1837-245-0A0   | BOBBIN CASE ASM.               | ホヒンケース                | 1    |
| 12                             |      | B1838-245-000   | SPRING                         | クウデンホウシハネ             | (1)  |
| 13                             |      | B9117-552-A00   | BOBBIN                         | ホヒン                   | 1    |
| 14                             | #02  | B9117-012-000   | BOBBIN                         | ホヒン                   | 1    |
| 15                             |      | B1830-245-0A0   | HOOK ASM.                      | ホヒン                   | 1    |
| 16                             |      | B1808-552-000   | OIL SEAL SCREW                 | カマ                    | 1    |
| 17                             |      | B1809-245-0A0   | OIL WICK ASM.                  | エシントメネジ               | 1    |
| 18                             |      | D2441-141-E00   | HINGE SCREW                    | シタジクマイトメネジエシ(ケツコウ)    | 1    |
| 19                             |      | D2436-141-E00   | CONNECTING LINK                | メスクトウシク レンツリンクタネジ     | 2    |
| 20                             |      | D2412-245-E00   | KNIFE DRIVING SHAFT ARM, A     | メスクトウシク レンツリンク        | 1    |
| 21                             |      | SS-7110540-SP   | SCREW 11/64-40 L=5             | メスクトウシクウチA            | 1    |
| 22                             |      | SS-8090410-SP   | SCREW 9/64-40 L= 3.5           | マルヒラネジ 11/64-40 L= 5  | 2    |
| 23                             |      | SS-7111410-SP   | SCREW 11/64-40 L=14            | トメネジ 9/64-40 L=3.5    | 1    |
| 24                             | #01  | B1853-512-00C-A | WASHER C                       | マルヒラネジ 11/64-40 L=14  | 1    |
| 25                             |      | D2413-245-E00   | DRIVING SHAFT, B               | カマジクサカネ C             | 1    |
| 26                             |      | D2419-245-E00   | KNIFE DRIVING LINK, B          | イトキリクトウシクB            | 1    |
| 27                             |      | SD-0640321-SP   | HINGE SCREW D= 6.35 H= 3.2     | メスクトウウチB              | 1    |
| 28                             |      | D2422-245-E00   | KNIFE PRESSURE ADJUSTING PLATE | タネネジ D=6.35 H=3.2     | 1    |
| 29                             |      | B1801-245-000   | HOOK DRIVING SHAFT             | メスツチヨウセツイタ            | 1    |
| 30                             |      | B1802-245-000   | BUSHING, FRONT                 | シモンク                  | 1    |
| 31                             |      | D2405-245-E00   | CAM SHAFT GEAR                 | シモンクマイメタル             | 1    |
| 32                             |      | SS-8660530-TP   | SCREW 1/4-40 L= 4.5            | カムシクキヤ                | 2    |
| 33                             |      | D2434-245-E00   | SCREW                          | トメネジ 1/4-40 L=4.5     | 4    |
| 34                             |      | B1803-245-000   | BUSHING, REAR                  | スラストウケトメネジ            | 2    |
| 35                             | #01  | B1839-245-00B   | THRUST WASHER                  | シモンクウシロメタル            | 1    |
| 36                             |      | SS-8151550-SP   | SCREW 15/64-28 L=15            | シモンクスラストイタ            | 1    |
| 37                             |      | D2432-245-E00   | THRUST COLLER                  | トメネジ 15/64-28 L=15    | 1    |
| 38                             |      | D2408-245-E00   | BUSHING, REAR                  | スラストウケ                | 1    |
| 39                             |      | SS-8151230-SP   | SCREW 15/64-28 L=12            | カムシクウシロメタル            | 1    |
| 40                             |      | D2403-245-E00   | THREAD TRIMMER CAM             | トメネジ 15/64-28 L=12    | 1    |
| 41                             |      | SS-8660612-TP   | SCREW 1/4-40 L= 6.0            | イトキリカム                | 1    |
| 42                             |      | D2432-245-E00   | THRUST COLLER                  | トメネジ 1/4-40 L=6       | 2    |
| 43                             |      | D2434-245-E00   | SCREW                          | スラストウケ                | 1    |
| 44                             |      | D2407-245-E00   | BUSHING, INTERMEDIATE          | スラストウケトメネジ            | 2    |
| 45                             |      | SS-8151230-SP   | SCREW 15/64-28 L=12            | カムシクウナメタル             | 1    |
| 46                             |      | D2404-245-E00   | CAM SHAFT                      | トメネジ 15/64-28 L=12    | 1    |
| 47                             |      | D2406-245-E00   | BUSHING, FRONT                 | カムシク                  | 1    |
| 48                             |      | SS-8151230-SP   | SCREW 15/64-28 L=12            | カムシクマイメタル             | 1    |
| 49                             |      | D2410-245-E00   | BUSHING, FRONT                 | トメネジ 15/64-28 L=12    | 1    |
| 50                             |      | SS-8151230-SP   | SCREW 15/64-28 L=12            | イトキリクトウシクマイメタル        | 1    |
| 51                             |      | D2409-245-E00   | DRIVING SHAFT, A               | トメネジ 15/64-28 L=12    | 1    |
| 52                             |      | D2416-245-E00   | SPRING                         | イトキリクトウシクA            | 1    |
| 53                             |      | D2417-245-EA0   | CAM ROLLER ARM ASM             | モトシハネ                 | 1    |
| 54                             |      | D2423-245-E00   | CAM ROLLER ARM                 | カムコロウチクミ              | 2    |
| 55                             |      | D2413-141-E00   | ROLLER                         | カムコロシク                | (1)  |
| 56                             |      | D2434-245-E00   | SCREW                          | ソレノイトウチコロ             | (1)  |
| 57                             |      | D2411-245-E00   | BUSHING, REAR                  | スラストウケトメネジ            | 4    |
| 58                             |      | SS-8151230-SP   | SCREW 15/64-28 L=12            | イトキリクトウシクウシロメタル       | 1    |
| 59                             |      | SS-7110910-SP   | SCREW                          | トメネジ 15/64-28 L=12    | 1    |
| 60                             |      | NM-6040000-SN   | NUT M4                         | マルヒラネジ 11/64-40 L=8.5 | 2    |
| 61                             |      | D2418-245-E00   | SOLENOID BASE                  | ロツカクナツ M4X0.7 1シュ     | 2    |
| 62                             |      | D2414-245-E00   | SOLENOID                       | イトキリソレノイトコテイハ         | 1    |
| 63                             |      | D2432-245-E00   | THRUST COLLER                  | イトキリソレノイト             | 1    |
| 64                             |      | D2421-245-E00   | CAM ROLLER ARM HOLDER          | スラストウケ                | 1    |
| 65                             |      | WP-0371026-SD   | WASHER 3.7X7X1                 | カムコロウチオサ              | 1    |
| 66                             |      | SS-6090810-SP   | SCREW 9/64-40 L= 7.5           | ヒラサカネ 3.7X7X1         | 2    |
| 67                             |      | D2427-245-E00   | PICKER DRIVING BAR             | ヒラネジ 9/64-40 L=7.5    | 2    |
| 68                             |      | SS-7110710-SP   | SCREW 11/64-40 L=7             | ヒツカクトホウ               | 1    |
| 69                             |      | D2120-555-C00   | CORD PRESSER (120V)            | マルヒラネジ 11/64-40 L=7   | 1    |
| 70                             |      | D2430-245-EA0   | PICKER DRIVING BAR HOLDER ASM. | ナイロン クラフ              | 1    |
| 71                             |      | WT-0530002-KS   | TOOTED WASHER                  | ヒツカーアンナササ(クミ)         | 1    |
| 72                             |      | WP-0501016-SD   | WASHER 5X10.5X1                | ハツキサカネ A5.3           | 1    |
| 73                             |      | SS-9091010-SP   | SCREW 9/64-40 L=10             | ヒラサカネ 5X10.5X1        | 1    |
| 74                             |      | D2428-245-E00   | PICKER DRIVING PLATE           | ロツカクホル 9/64-40 L=10   | 2    |
| 75                             |      | SS-7110910-SP   | SCREW                          | ヒツカクトウイタ              | 1    |
| 76                             |      | D2415-245-EA0   | SOLENOID ARM ASM.              | マルヒラネジ 11/64-40 L=8.5 | 1    |
| 77                             |      | D2413-141-E00   | ROLLER                         | イトキリソレノイトウチクミ         | 1    |
| 78                             |      | D2423-245-E00   | CAM ROLLER ARM                 | ソレノイトウチコロ             | (1)  |
| 79                             |      | D2414-141-E00   | LORD BUSHING                   | カムコロシク                | (1)  |
| Note(注記)#01.....Selective part |      |                 |                                | ゴム フツシュ               | 1    |
| #02.....For DSC-245            |      |                 |                                | 選択部品                  |      |
|                                |      |                 |                                | DSC-245用              |      |

6. WALKING FOOT COMPONENTS  
上送り関係






| REF.NO. | NOTE | PART NO.      | DESCRIPTION                 | ヒ      | ン        | メ      | イ         | AMT.  |       |     |   |
|---------|------|---------------|-----------------------------|--------|----------|--------|-----------|-------|-------|-----|---|
| 1       |      | D1480-241-EA0 | UPPER FEED FRONT COVER ASM. | ウワオクリ  | カハ       | -      | マイ        | クミ    | 1     |     |   |
| 2       |      | D1480-241-E00 | UPPER FEED FRONT COVER      | ウワオクリ  | カハ       | -      | (マイ)      |       | (1)   |     |   |
| 3       |      | CQ-3030000-00 | OIL WICK                    | エシ     |          |        |           |       | (0.2) |     |   |
| 4       |      | D1481-241-E00 | FELT                        | ウワオクリ  | カハ       | -      | フェルト      | (マイ)  | (1)   |     |   |
| 5       |      | SS-7111120-SP | SCREW 11/64-40 L=10.5       | マルヒラネジ | 11/64-40 | L=10.5 |           |       | 2     |     |   |
| 6       |      | D1482-241-EA0 | UPPER FEED REAR COVER ASM.  | ウワオクリ  | カハ       | -      | ウシロ       | クミ    | 1     |     |   |
| 7       |      | D1482-241-E00 | UPPER FEED REAR COVER       | ウワオクリ  | カハ       | -      | (ウシロ)     |       | (1)   |     |   |
| 8       |      | CQ-3030000-00 | OIL WICK                    | エシ     |          |        |           |       | (0.2) |     |   |
| 9       |      | D1483-241-E00 | FELT                        | ウワオクリ  | カハ       | -      | フェルト      | (ウシロ) | (1)   |     |   |
| 10      |      | D1484-241-E00 | PIN                         | ウワオクリ  | カハ       | -      | イタ        | ハネ    | ピ     | (1) |   |
| 11      |      | D1485-241-E00 | UPPER FEED COVER SPRING     | ウワオクリ  | カハ       | -      | イタ        | ハネ    |       | 1   |   |
| 12      |      | WP-0450000-SD | WASHER 4.5X8X0.5            | ヒラサ    | カ        | ネ      | 4.5X8X0.5 |       |       | 1   |   |
| 13      |      | SS-7110710-SP | SCREW 11/64-40 L=7          | マルヒラネジ | 11/64-40 | L=7    |           |       |       | 1   |   |
| 14      |      | D1486-241-E00 | UPPER FEED COVER HINGE      | ウワオクリ  | カハ       | -      | チヨウツカ     | イ     |       | 1   |   |
| 15      |      | SS-7110710-SP | SCREW 11/64-40 L=7          | マルヒラネジ | 11/64-40 | L=7    |           |       |       | 4   |   |
| 16      |      | NS-6620310-SP | NUT 3/16-32                 | ロツカクナツ | 3/16-32  |        |           |       |       | 1   |   |
| 17      |      | D1457-055-B00 | WASHER                      | レンケツジ  | ク        | タ      | ンネジ       | サ     | カ     | ネ   | 1 |
| 18      |      | B1702-012-000 | OIL FELT                    | フェルト   |          |        |           |       |       | 1   |   |
| 19      |      | B1213-012-000 | FELT RETAINER               | フェルト   | オサ       | イ      |           |       |       | 1   |   |
| 20      |      | D1453-241-E00 | UPPER FEED DRIVING ROD      | ウワオクリ  | ロツ       | ク      |           |       |       | 1   |   |
| 21      |      | SS-9161610-SP | SCREW 1/4-24 L=16           | ロツカクホ  | ルト       | 1/4-24 | L=16      |       |       | 1   |   |
| 22      |      | B1454-245-000 | UPPER FEED SPRING ROD       | ウワオクリ  | ウデ       |        |           |       |       | 1   |   |
| 23      |      | D1455-055-B00 | CONNECTING STUD             | ウワオクリ  | ロツ       | ク      | レンケツジ     | ク     |       | 1   |   |
| 24      |      | B1456-141-H00 | HINGE SCREW                 | ウワ     | オクリ      | ロツ     | レンケツジ     | ク     | タ     | ンネジ | 1 |
| 25      |      | 103-13906     | BUSHING                     | ウワオクリ  | ジ        | ク      | メタル       |       |       | 2   |   |
| 26      |      | 103-14003     | UPPER FEED DRIVING SHAFT    | ウワオクリ  | ジ        | ク      |           |       |       | 1   |   |
| 27      |      | NS-6660430-SP | NUT 1/4-40                  | ロツカクナツ | 1/4-40   |        |           |       |       | 1   |   |
| 28      |      | 103-14201     | SCREW STUD                  | ウワオクリ  | レンケツ     | タ      | ンネジ       |       |       | 1   |   |
| 29      |      | D1458-241-E00 | CONNECTING LINK             | ウワオクリ  | レンケツ     | リンク    |           |       |       | 1   |   |
| 30      |      | D1459-241-E00 | L SHAPED LINK               | 1      | カ        | タ      | リンク       |       |       | 1   |   |
| 31      |      | 103-14508     | WALKING BAR DRIVING LINK    | ウワオクリ  | ヨ        | ト      | リンク       |       |       | 1   |   |
| 32      |      | B1659-484-000 | SLIDE BLOCK                 | 1      | ク        | オクリ    | カクゴ       | マ     |       | 1   |   |
| 33      |      | SS-7110510-SP | SCREW 11/64-40 L=5          | マルヒラネジ | 11/64-40 | L=5    |           |       |       | 1   |   |
| 34      |      | SS-6151780-SP | SCREW 15/64-28 L=17.0       | ヒラネジ   | 15/64-28 | L=17   |           |       |       | 1   |   |
| 35      |      | NS-6150310-SP | NUT 15/64-28                | ロツカクナツ | 15/64-28 |        |           |       |       | 1   |   |
| 36      |      | B1467-053-0A0 | WALKING BAR ASM.            | ウワオクリ  | ハ        | ネ      | ジ         | ホ     | クミ    | 1   |   |
| 37      |      | B1468-053-000 | WALKING BAR SPRING          | ウワオクリ  | ホ        | ウ      |           |       |       | 1   |   |
| 38      |      | D1466-241-E00 | WALKING BAR                 | ヒラネジ   | 11/64-40 | L=6.5  |           |       |       | 1   |   |
| 39      |      | SS-6110710-TP | SCREW 11/64-40 L= 6.5       | ウワオクリ  | ホ        | ウ      |           |       |       | 1   |   |
| 40      |      | B1470-245-000 | WALKING FOOT                | ヒラネジ   | 11/64-40 | L=6.5  |           |       |       | 1   |   |
| 41      | #01  | B1470-245-00B | WALKING FOOT                | ウワオクリ  | ア        | シ      |           |       |       | 1   |   |
|         |      |               |                             | ウワオクリ  | ア        | シ      |           |       |       | 1   |   |
|         |      |               |                             |        |          |        |           |       |       | 1   |   |

Note(注記)#01.....Special order part

Note(注記)#01.....Special order part

特別注文部品

7. AUTOMATIC REVERSE FEED COMPONENTS  
逆送り関係





| REF.NO. | NOTE | PART NO.        | DESCRIPTION                      | ヒ シ メ イ                | AMT. |
|---------|------|-----------------|----------------------------------|------------------------|------|
| 1       |      | SS-7110710-SP   | SCREW 11/64-40 L=7               | マルヒラネジ 11/64-40 L=7    | 4    |
| 2       |      | WP-0501016-SD   | WASHER 5X10.5X1                  | ヒラサカネ 5X10.5X1         | 4    |
| 3       |      | 101-19303       | SOLENOID COVER                   | マクネツトカバー               | 1    |
| 4       |      | 101-19006       | REVERSE FEED SOLENOID, AC31V     | キヤクオクリマクネツト 31V        | 1    |
| 5       |      | 101-19204       | SOLENOID INSTALLING PLATE        | マクネツトリツケタイ             | 1    |
| 6       |      | WP-0501016-SD   | WASHER 5X10.5X1                  | ヒラサカネ 5X10.5X1         | 4    |
| 7       |      | SS-9111010-SP   | SCREW 11/64-40 L=9.5             | ロツカクホルト 11/64-40 L=9.5 | 4    |
| 8       |      | D2464-555-B00   | LINK DRIVING MAGNET PIN          | マクネツト リンクピン            | 1    |
| 9       |      | RE-0400000-KO   | E-RING                           | Eカトメワ 4                | 2    |
| 10      |      | SS-7151210-SP   | SCREW 15/64-28 L=12              | マルヒラネジ 15/64-28 L=12   | 2    |
| 11      |      | WS-0631510-KP   | SPRING WASHER                    | ハネサカネ                  | 2    |
| 12      |      | WP-0621016-SD   | WASHER 6.2X13X1                  | ヒラサカネ 6.2X13X1         | 2    |
| 13      | #01  | HW-5001400-00   | 2-C CABLE                        | キヤブタイヤコート 0.18X12X2    | 1.8  |
| 14      |      | MAT-81126T00    | 2-POLE PLUG COVER                | 2P フラクカハ               | 1    |
| 15      |      | D1680-141-E00   | REVERSE FEED SWITCH              | キヤクオクリ スイツチ            | 1    |
| 16      |      | RE-0600000-KO   | E-RING                           | Eカトメワ 6                | 1    |
| 17      |      | D1681-241-E00   | SWITCH INSTALLING BASE           | スイツチ トリツケタイ            | 1    |
| 18      |      | WP-0501016-SD   | WASHER 5X10.5X1                  | ヒラサカネ 5X10.5X1         | 2    |
| 19      |      | SS-7110710-SP   | SCREW 11/64-40 L=7               | マルヒラネジ 11/64-40 L=7    | 2    |
| 20      |      | D1687-141-E00   | PIN                              | フタマタリンク ジョク            | 1    |
| 21      |      | 101-20004       | SPRING SUSPENSION                | キヤクオクリレハ ハネカケ          | 2    |
| 22      |      | SS-7620750-SP   | SCREW 3/16-32 L= 6.5             | マルヒラネジ 3/16-32 L=6.5   | 1    |
| 23      |      | BP-3000000-00   | VINYL TUBE, WHITE D=3            | ビニールパイプ                | 0.1  |
| 24      |      | B2733-761-000   | PIN                              | ピン                     | 1    |
| 25      | #02  | D1624-241-E00   | REVERSE FEED CONTROL LEVER       | キヤクオクリ レハ              | 1    |
| 26      |      | B1114-280-000   | PIN                              | ピン                     | 1    |
| 27      |      | 101-19907       | CUSHION                          | キヤクオクリレハ コムワ           | 1    |
| 28      |      | 101-19709       | REVERSE FEED CONNECTING ARM      | キヤクオクリレンケツウチ           | 1    |
| 29      |      | SS-7121410-SP   | SCREW 3/16-28 L=14               | マルヒラネジ 3/16-28 L=14    | 1    |
| 30      |      | SD-0720331-SP   | HINGE SCREW D= 7.24 H= 3.3       | タネネジ D=7.24 H=3.3      | 1    |
| 31      |      | D1686-241-E00   | REVERSE FEED ROD                 | キヤク オクリ ロツト            | 1    |
| 32      |      | SD-0720331-SP   | HINGE SCREW D= 7.24 H= 3.3       | タネネジ D=7.24 H=3.3      | 1    |
| 33      |      | SS-7151210-SP   | SCREW 15/64-28 L=12              | マルヒラネジ 15/64-28 L=12   | 2    |
| 34      |      | RE-0600000-KO   | E-RING                           | Eカトメワ 6                | 1    |
| 35      |      | D1684-141-E00-A | LINK INSTALLING BASE             | キヤクオクリフタマタリンクトリツケタイ    | 1    |
| 36      |      | 101-19402       | LINK                             | キヤクオクリ フタマタリンク         | 1    |
| 37      |      | D1687-141-E00   | PIN                              | フタマタリンク ジョク            | 1    |
| 38      |      | SS-7110710-SP   | SCREW 11/64-40 L=7               | マルヒラネジ 11/64-40 L=7    | 1    |
| 39      | #03  | D2120-555-C00   | CORD PRESSER (120V)              | ナイロン クランプ              | 1    |
| 40      |      | SS-7620750-SP   | SCREW 3/16-32 L= 6.5             | マルヒラネジ 3/16-32 L=6.5   | 1    |
| 41      | #02  | D1621-241-E00   | FEED CONTROL LEVER SHAFT         | オクリ チョウセツ レハ-ジョク       | 1    |
| 42      |      | SS-6121210-SP   | SCREW 3/16-28 L=12               | ヒラネジ 3/16-28 L=9       | 1    |
| 43      |      | B1627-241-H00   | CONTROL LEVER CRANK              | オクリチョ-セツウチ             | 1    |
| 44      |      | SS-8150710-SP   | SCREW 15/64-28 L=7               | トメネジ 15/64-28 L=7      | 1    |
| 45      |      | B1646-241-H00   | TENSION SPRING                   | ヒツパリハネ                 | 1    |
| 46      |      | B1648-122-000   | SUSPENSION HOOK (B)              | ヒツパリ ハネカケ B            | 1    |
| 47      |      | SS-7091110-SP   | SCREW 9/64-40 L=10.5             | マルヒラネジ 9/64-40 L=10.5  | 1    |
| 48      | #04  | B1621-241-H00   | REVERSE FEED CONTROL LEVER SHAFT | オクリチョ-セツレハ-ジョク         | 1    |
| 49      | #04  | SS-8660810-TP   | SCREW 1/4-40 L=8                 | トメネジ 1/4-40 L=8        | 1    |
| 50      | #04  | SS-8661040-TP   | SCREW 1/4-40 L=10                | トメネジ 1/4-40 L=10       | 1    |
| 51      | #04  | WZ-1052010-KP   | WAVED WASHER                     | ナミカタサカネ 10.5X14.5X0.3  | 1    |
| 52      | #04  | B1624-586-000   | REVERSE FEED CONTROL LEVER       | オクリレハ                  | 1    |

Note(注記)#01.....For DSC-245-4-1B

#02.....For DSC-245-4-1B,5-2B,6-2B(Except JE)

#03.....For DSC-245-4-1,5-2,6-2

#04.....For DSC-245-4-1,5-2,6-2


DSC-245-4-1B用

DSC-245-4-1B,5-2B,6-2B用(JEは除く)

DSC-245-4-1,5-2,6-2用

DSC-245-4-1,5-2,6-2用

8. FEED MECHANISM COMPONENTS  
送り関係





| REF. NO. | NOTE | PART NO.      | DESCRIPTION                    | ヒンメイ                   | AMT. |
|----------|------|---------------|--------------------------------|------------------------|------|
| 1        | #01  | B1613-245-00A | FEED DOG (FOR CLOTH)           | オクリハ (ヌノヨウ)            | 1    |
| 2        | #02  | B1613-245-00B | FEED DOG (FOR THIN NEEDLE)     | オクリハ (ホソハリヨウ)          | 1    |
| 3        | #03  | B1613-245-000 | FEED DOG                       | オクリハ                   | 1    |
| 4        | #04  | D1613-245-EOA | FEED DOG (FOR CLOTH)           | オクリハ (ヌノヨウ)            | 1    |
| 5        | #05  | D1613-245-EOB | FEED DOG (FOR THIN NEEDLE)     | オクリ (ホソハリヨウ)           | 1    |
| 6        |      | SS-6060210-SP | SCREW 3/32-56 L=1.9            | ヒラネジ 3/32-56 L=1.9     | 1    |
| 7        |      | B1172-245-000 | HOOK COVER HOLDER              | カマカハートメ                | 1    |
| 8        |      | B1647-245-000 | FEED DRIVING CAM               | シヨウケカム                 | 1    |
| 9        |      | D1630-245-EOA | THROAT PLATE BASE ASM.         | ハリイタ イクミ               | 1    |
| 10       |      | B1631-245-000 | PIN BUSHING                    | シヨウケ オクリヒンメタル          | 1    |
| 11       |      | B1649-245-000 | SCREW                          | ハリイタ イトメネジ             | 1    |
| 12       | #06  | D1613-245-EOO | FEED                           | オクリ                    | 2    |
| 13       |      | B1652-245-000 | SCREW                          | オクリトメネジ                | 1    |
| 14       |      | B1645-245-000 | FEED BAR SLIDE SCREW STUD      | オクリタ イコマツク             | 2    |
| 15       |      | D1606-245-EOO | FEED BAR                       | オクリタ イ                 | 1    |
| 16       |      | B1653-245-000 | SCREW                          | オクリタ イシクフタネジ           | 1    |
| 17       |      | B1640-245-000 | BED COVER WASHER               | オクリタ イシクフタ             | 1    |
| 18       |      | B1175-245-000 | SPRING                         | ハツトシヨウメカハハネ            | 1    |
| 19       |      | B1617-241-H00 | HINGE SCREW, A                 | フタマタリンク タンネジ A         | 1    |
| 20       |      | B1619-241-H00 | FEED CONNECTING LINK           | フタマタリンク                | 1    |
| 21       |      | RE-0700000-K0 | E-SHAPED SNAP RING (7MM)       | エカタメワ 7                | 1    |
| 22       |      | B1614-245-000 | PITMAN                         | フタマタロツト                | 1    |
| 23       |      | NS-6680320-SP | NUT 9/32-28                    | ロツカクナツ 9/32-28         | 1    |
| 24       |      | B1641-245-000 | HINGE SCREW                    | オクリタ イシク               | 2    |
| 25       |      | B1642-245-000 | SPRING                         | オクリタ イシク トメネジ          | 1    |
| 26       |      | B1639-245-000 | FEED BAR SHAFT                 | オクリタ イシク トメネジ ハネ       | 2    |
| 27       |      | B1633-245-000 | SPRING                         | オクリタ イシク               | 1    |
| 28       |      | SS-7080520-SP | SCREW 1/8-44 L=4.9             | オクリタ イハネ               | 1    |
| 29       |      | B1638-245-000 | SCREW STUD                     | マルヒラネジ 1/8-44 L=4.9    | 2    |
| 30       |      | B1644-245-000 | FEED BAR SLIDE BLOCK, B        | ハネチヤイシク                | 1    |
| 31       |      | RE-0300000-K0 | E-RING                         | オクリタ イコバ               | 1    |
| 32       | #08  | B1632-245-00C | PIN                            | エカタメワ 3                | 1    |
| 33       |      | B1643-245-000 | FEED BAR SLIDE BLOCK, A        | シヨウケ オクリヒン             | 2    |
| 34       |      | B1651-245-000 | SCREW                          | オクリタ イコマ               | 1    |
| 35       |      | B1654-245-000 | FEED DRIVING HOLDER, A         | フタマタリンク トメネジ           | 2    |
| 36       |      | B1655-245-000 | FEED DRIVING CAM HOLDER WASHER | シヨウケ カムウケイタ            | 1    |
| 37       |      | B1637-245-000 | FEED DRIVING CAM HOLDER PLATE  | シヨウケ カムウケイタ カネ         | 1    |
| 38       | #03  | SS-2090810-SP | SCREW 9/64-40 L=7.5            | シヨウケ カムウケイタ            | 1    |
| 39       |      | B1630-245-0A0 | THROAT PLATE BASE ASM.         | マルヒラネジ 9/40 L=7.5      | 2    |
| 40       |      | SS-6081210-SP | SCREW 1/8-44 L=12              | ハリイタ イクミ               | 1    |
| 41       |      | SS-5110710-SP | SCREW 11/64-40 L=7             | ヒラネジ 1/8-44 L=12       | 2    |
| 42       |      | B1646-245-000 | THRUST COLLAR                  | トラスネジ 11/64-40 L=7     | 1    |
| 43       |      | SS-8110410-TP | SCREW 11/64-40 L=3.5           | スィエイオリシ クラスロウケ         | 1    |
| 44       |      | SS-8701042-TP | SCREW 5/16-24 L=10.0           | トメネジ 11/64-40 L=3.5    | 2    |
| 45       |      | B1603-245-000 | FEED ROCKER                    | トメネジ 5/16-24 L=10      | 1    |
| 46       |      | B1601-245-000 | FEED ROCK SHAFT                | オクリタ イヨウ ウケ            | 1    |
| 47       |      | B1605-245-000 | FEED ROCKER SHAFT CRANK        | スィエイオリシク               | 1    |
| 48       |      | SS-8150710-TP | SCREW 15/64-28 L=7             | スィエイオリウケ               | 1    |
| 49       |      | B1430-245-000 | DRIVING ROD CRANK              | トメネジ 15/64-28 L=7      | 1    |
| 50       |      | B1424-158-000 | HINGE SCREW                    | ハリホ ウヨウ ウケウケ           | 1    |
| 51       | #07  | D1613-245-EOC | FEED DOG                       | ハリホ ヨート オクリウケ タンネジ     | 1    |
| 52       |      | SS-7151210-SP | SCREW 15/64-28 L=12            | オクリハ                   | 1    |
| 53       |      | B1650-245-000 | FEED REGULATOR SUPPORTING BASE | マルヒラネジ 15/64-28 L=12   | 4    |
| 54       |      | SS-7151330-SP | SCREW 15/64-28 L=13.0          | オクリチヨウセツタ イトメネジ        | 1    |
| 55       |      | SS-6151220-SP | SCREW 15/64-28 L=11.5          | トメネジ 15/64-28 L=13     | 1    |
| 56       |      | NS-6680320-SP | NUT 9/32-28                    | マルヒラネジ 15/64-28 L=11.5 | 1    |
| 57       |      | B1620-245-000 | FEED REGULATOR                 | ヒラネジ 15/64-28 L=11.5   | 1    |
| 58       |      | B1622-241-H00 | HINGE PIN                      | ロツカクナツ 9/32-28         | 1    |
| 59       |      | SS-8150830-SP | SCREW                          | オクリチヨウセツタ イ            | 1    |
| 60       |      | SS-8150710-TP | SCREW 15/64-28 L=7             | オクリチヨウセツタ イ トメネジ       | 1    |
| 61       |      | SS-8150830-SP | SCREW                          | トメネジ 15/64-28 L=8      | 1    |
| 62       | #03  | SS-7150940-SP | SCREW 15/64-28 L=9             | トメネジ 15/64-28 L=7      | 1    |
| 63       |      | B1618-241-H00 | HINGE SCREW, B                 | トメネジ 15/64-28 L=8      | 1    |
| 64       |      | SD-0640231-SP | HINGE SCREW D=6.35 H=2.3       | マルヒラネジ 15/64-28 L=9    | 1    |
| 65       |      | B2115-271-000 | NEEDLE THROW LINK              | フタマタリンク タンネジ B         | 1    |
| 66       |      | B1147-141-H00 | PIN                            | タンネジ D=6.35 H=2.3      | 2    |
| 67       |      | B1148-141-H00 | SPRING                         | フリハ リンク                | 1    |
| 68       |      | B1636-245-000 | BUSHING                        | オクリ チョウセツ ヒン           | 1    |
| 69       |      | B1638-141-H00 | SCREW                          | オクリ チョウセツ ヒン ハネ        | 1    |
| 70       |      | B1637-141-H00 | ECCENTRIC BUSHING              | オクリチヨウセツ メタル           | 1    |
| 71       |      | B1634-245-000 | STITCH LENGTH REGULATING SCREW | オクリチヨウセツ ネジ メタル トメネジ   | 4    |
| 72       |      | B1623-245-0A0 | STITCH DIAL ASM.               | ハンシン フツシ               | 1    |
| 73       |      | SS-6121050-SP | SCREW 3/16-28 L=9.5            | オクリチヨウセツ               | 1    |
| 74       |      | B1635-245-000 | FEED DRIVING CAM HOLDER, B     | メロイタクミ                 | 1    |
| 75       |      | PS-0400182-K0 | SPRING PIN 4.0X18              | ヒラネジ 3/16-28 L=9.5     | 1    |
| 76       | #05  | B1613-245-00C | FEED DOG                       | シヨウケ カムウケイタ            | 1    |
|          |      |               |                                | スプリング ヒン 4.0X18        | 2    |
|          |      |               |                                | オクリハ                   | 1    |

Note(注記) #01.....Special order part(For cloth)DSC-245

#02.....Special order part(For thin needle)

#03.....Standard part(For DSC-245)

#04.....Special order part(For cloth)DSC-245,4,5,6

#05.....Special order part(For thin needle)DSC-245-4,5,6

#06.....Standard part(For DSC-245-4,5,6)

#07.....Special order part(DSC-245-4,5,6)

#08.....Selective part

特別注文部品 (布用) DSC-245用

特別注文部品 (細針用) DSC-245用

標準部品 (DSC-245用)

特別注文部品 (布用) DSC-245-4,5,6用

特別注文部品 (細針用) DSC-245-4,5,6用


標準部品 (DSC-245-4,5,6用)

特別注文部品 (DSC-245-4,5,6用)

選択部品




9. OIL LUBRICATION COMPONENTS  
給油関係





| REF.NO. | NOTE | PART NO.        | DESCRIPTION                  | ヒ  | シ  | メ | イ | AMT |
|---------|------|-----------------|------------------------------|----|----|---|---|-----|
| 1       |      | SD-0790351-SP   | HINGE SCREW D=7.9 H=3.5      | タ  | ン  | ネ | シ | 1   |
| 2       |      | B3416-141-H00-A | SWIVEL                       | ツリ | ホ  | ウ | タ | 1   |
| 3       |      | NS-6620310-SP   | NUT 3/16-32                  | ロツ | カ  | ナ | ツ | 1   |
| 4       |      | SS-7110540-SP   | SCREW 11/64-40 L=5           | マル | ヒ  | ラ | ネ | 1   |
| 5       |      | B3418-245-000   | SPRING HOLDER                | ヒ  | サ  | ア | ウ | 1   |
| 6       |      | SD-0790361-SP   | HINGE SCREW D= 7.94 H= 3.6   | タ  | ン  | ネ | シ | 1   |
| 7       |      | D3410-241-E00   | PRESSER BAR LIFTING LEVER    | ヒ  | サ  | ア | ウ | 1   |
| 8       |      | B3414-245-000   | SPRING                       | ウシ | ロツ | リ | ホ | 1   |
| 9       |      | WP-0621016-SD   | WASHER 6.2X13X1              | ヒ  | サ  | ア | ウ | 1   |
| 10      |      | B3415-245-000   | LIFTING LEVER CONNECTING ROD | ツリ | ホ  | ウ | タ | 1   |
| 11      |      | PS-0600241-00   | SPRING PIN 6X24              | ス  | リ  | ン | ク | 1   |
| 12      |      | D3502-241-E00   | OIL TANK COVER               | タ  | ン  | ク | カ | 1   |
| 13      |      | D3503-241-E00   | FELT                         | タ  | シ  | ク | フ | 1   |
| 14      |      | D3501-241-E00   | OIL TANK                     | イ  | ル  | タ | ン | 1   |
| 15      |      | B3502-115-000   | OIL WICK RETAINER            | リ  | ン  | サ | サ | 1   |
| 16      |      | B8218-241-H00   | OIL PAD                      | ア  | フ  | ラ | タ | 1   |
| 17      |      | B8217-241-H00   | OIL RESERVOIR                | ア  | フ  | ラ | タ | 1   |
| 18      |      | CQ-2020000-00   | OIL WICK                     | エ  | シ  | ン |   | 0.4 |
| 19      |      | CQ-2020000-00   | OIL WICK                     | エ  | シ  | ン |   | 0.9 |
| 20      |      | BP-6000000-00   | VINYL TUBE, WHITE D=6        | ビ  | ニ  | ル | ハ | 0.4 |
| 21      |      | B1437-051-000   | OIL WICK RETAINER            | ヨ  | ト  | セ | ン | 1   |
| 22      |      | 103-21701       | OIL RETURN WICK              | カ  | ン  | リ | ユ | 1   |
| 23      |      | B3508-512-000   | OIL FELT HOLDER              | カ  | ン  | リ | ユ | 1   |
| 24      |      | D3504-241-E00   | OIL SPONGE                   | カ  | ン  | リ | ユ | 1   |
| 25      |      | B3525-245-000   | JOINT                        | シ  | モ  | シ | ク | 1   |
| 26      |      | B3527-245-0A0   | CYLINDER COVER FELT ASM.     | シ  | リ  | ン | タ | 1   |
| 27      |      | BT-0400251-EC   | TUBE HOSE, YELLOW            | ウ  | レ  | タ | ン | 1   |
| 28      |      | B3523-245-000   | OIL TUBE                     | カ  | マ  | キ | ユ | 0.3 |
| 29      |      | SS-7111310-SP   | SCREW 11/64-40 L=12.8        | マル | ヒ  | ラ | ネ | 1   |
| 30      |      | B3512-246-000   | SUCTION SET PLATE            | キ  | ユ  | ウ | ク | 1   |
| 31      |      | 101-26324       | SUCTION                      | キ  | ユ  | ウ | ク | 1   |
| 32      |      | SQ-1150451-MZ   | CONNECTING SCREW             | チ  | ユ  | フ | レ | 1   |
| 33      |      | SS-2110930-SP   | SCREW 11/64-40 L=8.7         | マル | サ  | ラ | ネ | 1   |
| 34      |      | B1851-512-000   | FILTER SCREEN                | キ  | ユ  | ウ | ク | 1   |
| 35      |      | SS-7090910-SP   | SCREW 9/64-40 L= 8.5         | マル | ヒ  | ラ | ネ | 1   |
| 36      |      | B1850-512-000   | BUSHING HOLDER               | キ  | ユ  | ウ | ク | 1   |
| 37      |      | NS-6090310-SP   | NUT 9/64-40                  | ロツ | カ  | ナ | ツ | 1   |
| 38      |      | B3506-245-000   | OIL WINDOW                   | ア  | フ  | ラ | レ | 1   |
| 39      |      | SS-9111010-SP   | SCREW 11/64-40 L=9.5         | ロツ | カ  | ナ | ツ | 1   |
| 40      |      | D3502-245-E00   | PLUNGER HOLDER               | プ  | ラ  | ン | ジ | 2   |
| 41      |      | B1214-038-000   | PLUNGER SPRING               | プ  | ラ  | ン | ジ | 1   |
| 42      |      | B3534-155-000   | PLUNGER                      | プ  | ラ  | ン | ジ | 1   |
| 43      |      | SQ-1110401-MZ   | CONNECTING SCREW             | チ  | ユ  | フ | レ | 1   |
| 44      |      | D3501-245-E00   | OIL PUMP SHAFT               | キ  | ユ  | ウ | ホ | 2   |
| 45      |      | SM-8040602-TP   | SCREW M4X0.7 L=6             | ト  | メ  | ネ | シ | 1   |
| 46      |      | D3513-245-EA0   | OIL ADJUSTING ASM.           | リ  | ヨ  | ウ | ク | 2   |
| 47      |      | B3524-245-000   | OIL TUBE HOLDER              | ハ  | イ  | フ | オ | 1   |
| 48      |      | SS-7110710-SP   | SCREW 11/64-40 L=7           | マル | ヒ  | ラ | ネ | 1   |
| 49      |      | 101-26803       | OIL TUBE HOLDER              | ハ  | イ  | フ | ト | 1   |
| 50      |      | CQ-2020000-00   | OIL WICK                     | エ  | シ  | ン |   | 0.2 |
| 51      |      | CQ-2020000-00   | OIL WICK                     | エ  | シ  | ン |   | 0.9 |
| 52      |      | GES-12153000    | OIL WICK HOLDER              | ソ  | ク  | セ | ン | 3   |
| 53      |      | CQ-2020000-00   | OIL WICK                     | エ  | シ  | ン |   | 0.1 |
| 54      |      | CQ-2020000-00   | OIL WICK                     | エ  | シ  | ン |   | 0.2 |
| 55      |      | CQ-2020000-00   | OIL WICK                     | エ  | シ  | ン |   | 0.3 |
| 56      |      | BT-0500300-EA   | OIL TUBE                     | ウ  | レ  | タ | ン | 0.2 |
| 57      |      | B3537-201-000   | OIL FELT HOLDER              | カ  | ン  | リ | ユ | 2   |
| 58      |      | GES-12153000    | OIL WICK HOLDER              | ソ  | ク  | セ | ン | 1   |
| 59      |      | BT-0500300-EA   | OIL TUBE                     | ウ  | レ  | タ | ン | 0.2 |
| 60      |      | SS-7110710-SP   | SCREW 11/64-40 L=7           | マル | ヒ  | ラ | ネ | 1   |
| 61      |      | SS-8150710-SP   | SCREW 15/64-28 L=7           | ト  | メ  | ネ | シ | 1   |
| 62      |      | BT-0500300-EA   | OIL TUBE                     | ウ  | レ  | タ | ン | 0.4 |
| 63      |      | B3520-245-000   | SPRING                       | ハ  | ネ  |   |   | 1   |
| 64      |      | BT-0500300-EA   | OIL TUBE                     | ウ  | レ  | タ | ン | 0.3 |
| 65      |      | B3521-245-000   | RUBBER JOINT                 | タ  | カ  | タ | ツ | 1   |
| 66      |      | SS-7080510-TP   | SCREW 1/8-44 L=4.5           | マル | ヒ  | ラ | ネ | 2   |
| 67      |      | B1150-245-0A0   | TOP COVER ASM.               | テ  | ン  | ハ | ン | 1   |
| 68      |      | B1150-245-000   | TOP COVER                    | テ  | ン  | イ |   | (1) |
| 69      |      | B3505-245-000   | OIL SIGHT WINDOW BASE        | ア  | フ  | ラ | ノ | (1) |
| 70      |      | B3520-586-000   | OIL SIGHT WINDOW             | ア  | フ  | ラ | ノ | 1   |
| 71      |      | B3534-012-000   | GASKET                       | ハ  | ツ  | キ | ン | 1   |
| 72      |      | SQ-1110401-MZ   | CONNECTING SCREW             | チ  | ユ  | フ | レ | 2   |

10. KNEE PRESS PLATE COMPONENTS  
膝上げ装置関係




| REF.NO. | NOTE | PART NO.        | DESCRIPTION                | ヒンメイ                  | AMT. |
|---------|------|-----------------|----------------------------|-----------------------|------|
| 1       |      | B3421-245-0A0   | CHAIN ASM.                 | ヒサアケヨウクサリクミ           | 1    |
| 2       |      | B3421-245-000   | CHAIN                      | ヒサアケヨウクサリ             | (1)  |
| 3       |      | B8133-019-000   | S SHAPED HOOK              | Sカッタ カナク              | (3)  |
| 4       |      | B3431-552-000-A | KNEE PRESS PLATE COVER     | ヒサアテイタ カハ             | 1    |
| 5       |      | 110-24403       | RUBBER                     | ヒサアテ ゴム               | 1    |
| 6       |      | 110-23702       | KNEE PRESS PLATE           | ヒサアテイタ                | 1    |
| 7       |      | 110-23801       | KNEE PRESS PLATE HOLDER    | ヒサアテイタササエ             | 1    |
| 8       |      | SS-9151540-SR   | SCREW 15/64-28 L=15        | ロツカクホルト 15/64-28 L=15 | 1    |
| 9       |      | B3420-245-0A0   | KNEE LIFTER ASM.           | ヒサアケソウチクミ             | 1    |
| 10      |      | B3423-245-000   | KNEE PRESS ROD HOLDER      | ササエ                   | (1)  |
| 11      |      | B3434-141-H00   | BRACKET                    | トメタメルマ                | (1)  |
| 12      |      | B3425-141-H00   | MOUNTING BRACKET SET SCREW | トメネジ                  | (3)  |
| 13      |      | B3425-245-000   | KNEE LIFTER ARM            | ヒサアケカイテントメハネ          | (1)  |
| 14      |      | B3424-141-H00   | MOUNTING BRACKET           | マカリウデササエ タメルマ         | (1)  |
| 15      |      | B3420-245-000   | MAIN SHAFT                 | シュシク                  | (1)  |
| 16      |      | SS-9182010-SN   | SCREW 9/32-20 L=20         | ロツカクホルト 9/32-20 L=20  | (2)  |
| 17      |      | B3425-245-000   | KNEE LIFTER ARM            | ヒサアケカイテントメハネ          | (1)  |
| 18      |      | B3422-245-000   | KNEE LIFTER PLATE ROD      | ヒサアケタチシク              | (1)  |
| 19      |      | B3433-141-H0A   | BRACKET                    | ヒサアテタチシク トリツケウデ       | (1)  |
| 20      |      | SK-1483200-SE   | WOOD SCREW D=4.8 L=32      | サラモクネジ D=4.8 L=32     | 4    |




# 11. BOBBIN WINDER & BELT COVER COMPONENTS

糸巻・ベルトカバー関係



| REF.NO. | NOTE | PART NO.      | DESCRIPTION                 | ヒシメイ                   |
|---------|------|---------------|-----------------------------|------------------------|
| 1       |      | B3201-012-0A0 | BOBBIN WINDER ASM.          | イトマキ ソーチ               |
| 2       |      | B3223-012-0A0 | THREAD TENSION BRACKET ASM. | イトマキ イトチヨ-シホ-タ"イ クミ    |
| 3       |      | SS-7110840-SP | SCREW 11/64-40 L=7.8        | マルヒラネジ" 11/64-40 L=7.8 |
| 4       |      | WP-0501016-SC | WASHER 5X10.5X1             | ヒラサ"ガネ 5X10.5X1        |
| 5       |      | B3126-012-000 | TENSION DISC                | イトチヨ-シサラ               |
| 6       |      | B3129-012-B00 | TENSION SPRING B            | イトチヨ-シ ハネ B            |
| 7       |      | B3125-012-000 | THREAD TENSION STUD NUT     | イトチヨ-シ ナット             |
| 8       |      | B3204-012-0A0 | BOBBIN WINDER BASE ASM.     | イトマキタ"イ クミ             |
| 9       |      | B3214-012-0A0 | BOBBIN WINDER WHEEL ASM.    | イトマキク"ルマ クミ            |
| 10      |      | SS-8110510-SP | SCREW 11/64-40 L=5          | トメネジ" 11/64-40 L=5     |
| 11      |      | SS-7110410-SP | SCREW 11/64-40 L=4          | マルヒラネジ" 11/64-40 L= 4  |
| 12      |      | B3228-012-000 | RUBBER BRAKE                | セイト"ーベ"ルト              |
| 13      |      | B3229-012-000 | BRAKE CLAMP                 | セイト"ーベ"ルト オサエタ         |
| 14      |      | B3217-012-000 | STOP LATCH                  | ホ"ビソサエ                 |
| 15      |      | SD-0490261-SP | HINGE SCREW D=4.9 H=2.6     | タ"ンネジ" D=4.9 H=2.6     |
| 16      |      | SS-7081310-SP | SCREW 1/8-44 L=12.5         | マルヒラネジ" 1/8-44 L=12.5  |
| 17      |      | B3212-012-000 | SPINDLE                     | イトマキシク                 |
| 18      |      | WP-0501016-SC | WASHER 5X10.5X1             | ヒラサ"ガネ 5X10.5X1        |
| 19      |      | SK-3482500-SC | WOOD SCREW D=4.8 L=25       | マルモクネジ" D=4.8 L=25     |
| 20      |      | B9106-245-000 | BELT COVER SUPPORT BAR      | ベ"ルトカバー"シチュウ           |
| 21      |      | B9108-245-000 | BELT COVER SUPPORT          | ベ"ルトカバー"ササエタ           |
| 22      |      | SS-6111140-SP | SCREW 11/64-40 L=11         | ヒラネジ" 11/64-40 L=11    |
| 23      |      | B9102-245-0A0 | BELT COVER ASM.             | ベ"ルトカバー" (ケツコウ)        |
| 24      |      | SS-6110480-SP | SCREW 11/64-40 L=4.3        | ヒラネジ" 11/64-40 L=4.3   |
| 25      |      | B9101-245-000 | TOP COVER                   | トップ"カバー                |
| 26      |      | B9104-245-0A0 | BELT COVER ASM.             | ベ"ルトカバー"フタ (ケツコウ)      |


# 12. THREAD STAND COMPONENTS 糸立装置関係



| REF.NO. | NOTE | PART NO.        | DESCRIPTION               | ヒ シ メ イ             |
|---------|------|-----------------|---------------------------|---------------------|
| 1       |      | 111-81559       | THREAD STAND ASM.         | イトタテ ソウチ クミ         |
| 2       |      | 111-81906       | SPOOL RETAINER            | イトマキ フレトメ           |
| 3       |      | B3320-704-L00-A | SPOOL PIN                 | イトマキウケホウ            |
| 4       |      | B3311-012-000   | SPOOL REST CUSHION        | イトマキウケサ             |
| 5       |      | 111-81807       | SPOOL REST                | イトマキウケサラ            |
| 6       |      | SM-6061610-SC   | SCREW M6 L=16             | ヒラコネジ M6 L=16       |
| 7       |      | B3318-704-L00-A | THREAD GUIDE ARM JOINT    | イトタテウテ シメカナク        |
| 8       |      | B3311-704-000   | SPOOL REST ROD RUBBER CAP | イトタテホー ホコゴム         |
| 9       |      | 111-81757       | THREAD GUIDE ASM.         | イトタテウテ B クミ         |
| 10      |      | 111-81609       | SPOOL REST ROD, UPPER     | イトタテホウ ウエ           |
| 11      |      | B3305-704-000-A | SPOOL REST ROD JOINT      | イトタテホー ツキテ          |
| 12      |      | SM-4051405-SE   | SCREW M5X0.8 L=14         | ナメコネジ M5X0.8 L=14   |
| 13      |      | NM-6050001-SE   | NUT M5X0.8                | ロツカナツト M5X0.8 1シュ   |
| 14      |      | 111-81500       | SPOOL REST ROD, LOWER     | イトタテホウ シタ           |
| 15      |      | 111-81708       | SPOOL REST ARM            | イトタテウテ B            |
| 16      |      | WS-0510002-KN   | SPRING WASHER 5.1X8.5X1.3 | ハネサカネ 5.1X9.2X1.3   |
| 17      |      | NM-6050001-SE   | NUT M5X0.8                | ロツカナツト M5X0.8 1シュ   |
| 18      |      | B3317-704-000   | NUT C15                   | イトタテホー トメナツト        |
| 19      |      | WP-1702600-S0   | WASHER 17X30X2.6          | ヒラサカネ 17X30X2.6     |
| 20      |      | D3310-555-D00   | RUBBER WASHER             | イトタテホー ホーシゴム        |
| 21      |      | WS-1643202-KR   | SPRING WASHER             | ハネサカネ 16.4X26.6X3.2 |
| 22      |      | MA0-11532000    | STAPLE                    | コート ステツプル           |




13. TABLE COMPONENTS  
脚卓関係




| REF.NO. | NOTE | PART NO.      | DESCRIPTION           | ヒ               | ン | メ | イ | AMT. |
|---------|------|---------------|-----------------------|-----------------|---|---|---|------|
| 1       |      | D8201-245-E00 | TABLE                 | テーブル            |   |   |   | 1    |
| 2       |      | B8204-245-000 | FRAME SUPPORT BAR     | トウブササエボウ        |   |   |   | 1    |
| 3       |      | D8204-555-D00 | DRAWER STOPPER        | ヒキタシストッパ        |   |   |   | 1    |
| 4       |      | B8204-012-000 | DRAWER SUPPORT        | ヒキタシササエ         |   |   |   | 1    |
| 5       |      | SK-3311600-SE | WOOD SCREW D=3.1 L=16 | モクネジ D=3.1 L=16 |   |   |   | 2    |
| 6       |      | 118-49502     | DRAWER                | ヒキタシ            |   |   |   | 6    |
| 7       |      | SK-3514000-SC | WOOD SCREW D=5.1 L=40 | マルモクネジ          |   |   |   | 1    |
| 8       |      | B8101-552-0B0 | Z SHAPED STAND ASM.   | Zキヤク            |   |   |   | 4    |
| 9       |      | D7114-555-BA0 | CONNECTING ROD ASM.   | レンケツボ           |   |   |   | 1    |
|         |      |               |                       | ウキデクミ           |   |   |   | 1    |


14. EXCLUSIVE PARTS FOR DSC-245  
DSC-245専用部品



15. CORD COMPONENTS (FOR DSC-245-4)  
コード関係(DSC-245-4)用



16. CORD COMPONENTS (FOR DSC-245-5)  
コード関係(DSC-245-5)用





| REF.NO. | NOTE | PART NO.       | DESCRIPTION                 | ヒ  | ン  | メ  | イ               | AM      |
|---------|------|----------------|-----------------------------|----|----|----|-----------------|---------|
| 1       | #01  | MTJ-VM005700   | V-BELT, 57 INCH             | V  | ベ  | ルト | 57インチ           |         |
| 2       | #02  | MTJ-VM005600   | V-BELT, 56 INCH             | V  | ベ  | ルト | 56インチ           |         |
| 3       | #01  | MTK-P0115000   | MOTOR PULLEY P.D.C 115      | モ  | ータ | プ  | ーリ P.D.C 115    |         |
| 4       | #02  | MTK-P0095000   | MOTOR PULLEY P.D.C 95       | モ  | ータ | プ  | ーリ P.D.C 95     |         |
| 5       |      | B1524-245-00A  | PRESSER FOOT                | オ  | サ  | エ  | アシ              |         |
| 6       |      | B1130-521-0A0  | THREAD GUIDE ASM., LOWER    | イ  | ト  | ア  | ンナイ シタ クミ       |         |
| 7       |      | B1130-521-000  | THREAD GUIDE                | イ  | ト  | ア  | ンナイ シタ          |         |
| 8       |      | B1131-521-000  | THREAD PRESSER PLATE        | ハ  | リ  | イト | オサエイタ           |         |
| 9       |      | B1132-521-000  | THREAD PRESSER PLATE SPRING | ハ  | リ  | イト | オサエイタ ハ         |         |
| 10      |      | SD-0380551-SL  | HINGE SCREW D= 3.80 H= 5.5  | タ  | ン  | ネ  | シ D=3.8 H=5.5   |         |
| 11      |      | SS-2090710-SP  | SCREW 9/64-40 L=7           | マ  | ル  | サ  | ラネシ 9/64-40 L=7 |         |
| 12      |      | MTL-4200020S   | MOTOR                       | モ  | ータ | クミ |                 |         |
| 13      |      | D6029-555-B0A  | NYLON PLUG 6P               | 6P | ナイ | ロン | プ               | ラク      |
| 14      | #03  | D6043-555-B00  | PIN TERMINAL, MALE          | ヒ  | ン  | タ  | ーミナル オス         |         |
| 15      | #03  | D6001-555-B00  | PLUG COVER                  | プ  | ラク | カ  | ハ               | ー A     |
| 16      |      | MAI-15043000   | NYLON RECEPTACLE 4P         | 4P | レ  | セ  | プ               | タク      |
| 17      | #03  | D6042-555-B00  | PIN-SHAPE TERMINAL, FEMALE  | ヒ  | ン  | タ  | ーミナル メス         |         |
| 18      | #04  | D6042-555-B00  | PIN-SHAPE TERMINAL, FEMALE  | ヒ  | ン  | タ  | ーミナル メス         |         |
| 19      |      | D6009-555-D0A  | 4-POLE NYLON PLUG COVER     | プ  | ラク | カ  | ハ               | ー 4P クロ |
| 20      |      | BT-0630520-Z0  | HOLDER COVER                | セ  | ツ  | エ  | ン チュフ           | 0.1     |
| 21      |      | D7102-245-E00  | SYNCHRONIZER HOLDER PLATE   | ケン | シ  | ユ  | ツキ              | サ       |
| 22      |      | D7101-245-E00  | SYNCHRONIZER HOLDER STUD    | ケン | シ  | ユ  | ツキ              | サ       |
| 23      |      | 100-39451      | GROUND WIRE ASM.            | グ  | ラ  | ント | セン クミ           |         |
| 24      |      | MA0-11532000   | STAPLE                      | コ  | ート | ステ | ツ               | プ       |
| 25      |      | M8512-120-BB0  | BB-TYPE SYNCHRONIZER ASM.   | BB | シ  | ク  | ロ               | ナイ      |
| 26      |      | M8512-120-B0S  | SYNCHRONIZER                | ケン | シ  | ユ  | ツキ              | ホン      |
| 27      |      | M9628-110-000  | CLIP                        | ナイ | ロン | ハ  | ント              |         |
| 28      |      | M8512-120-00S  | SYNCHRONIZER CABLE          | シン | ク  | ロ  | ナイ              | サ       |
| 29      |      | B9141-372-000  | HEXAGONAL WRENCH SMALL      | ロ  | ツ  | カ  | ク               | ホ       |
| 30      | #01  | MTS-P0115000-A | MOTOR PULLEY                | モ  | ータ | プ  | ーリ              |         |
| 31      | #02  | MTS-P0095000-A | MOTOR PULLEY                | モ  | ータ | プ  | ーリ              |         |
| 32      | #01  | MTJ-VM005700   | V-BELT, 57 INCH             | V  | ベ  | ルト | 57インチ           |         |
| 33      | #02  | MTJ-VM005600   | V-BELT, 56 INCH             | V  | ベ  | ルト | 56インチ           |         |
| 34      |      | B6037-505-0A0  | GROUND WIRE ASM.            | ア  | ー  | ス  | コ               | ート      |
| 35      | #05  | D6043-555-B00  | PIN TERMINAL, MALE          | ヒ  | ン  | タ  | ーミナル オス         |         |
| 36      | #06  | D6043-555-B00  | PIN TERMINAL, MALE          | ヒ  | ン  | タ  | ーミナル オス         |         |
| 37      |      | M9637-110-000  | 12-POLE PLUG COVER          | プ  | ラク | カ  | ハ               | ー 12P   |
| 38      |      | M9640-110-000  | 12-POLE PLUG                | ナイ | ロン | プ  | ラク              | 12P     |
| 39      |      | BT-0630520-Z0  | HOLDER COVER                | セ  | ツ  | エ  | ン チュフ           | 0.1     |
| 40      |      | D7101-245-E00  | SYNCHRONIZER HOLDER STUD    | ケン | シ  | ユ  | ツキ              | サ       |
| 41      |      | NS-6150430-SP  | NUT 15/64-28                | ロ  | ツ  | カ  | ク               | ナ       |
| 42      |      | D7102-245-E00  | SYNCHRONIZER HOLDER PLATE   | ケン | シ  | ユ  | ツキ              | サ       |
| 43      |      | SS-7110710-SP  | SCREW 11/64-40 L=7          | マ  | ル  | ヒ  | ラ               | ネ       |
| 44      |      | D9115-245-EA0  | CPU BOX HOLDER ASM.         | CP | N  | トリ | ツ               | ケ       |

Note(注記)#01.....For 50Hz

#02.....For 60Hz

#03.....For DSC-245-4-2B

#04.....For DSC-245-4-1B

#05.....For DSC-245-5-2B

#06.....For DSC-245-5-2

50Hz用

60Hz用



DSC-245-4-2B用

DSC-245-4-1B用

DSC-245-5-2B用

DSC-245-5-2用

17. CORD COMPONENTS (FOR DSC-245-6)  
コード関係(DSC-245-6)用



| REF.NO. | NOTE | PART NO.      | DESCRIPTION               | ヒ    | ン     | メ        | イ          | AMT |
|---------|------|---------------|---------------------------|------|-------|----------|------------|-----|
| 1       |      | MTJ-VM005300  | V BELT 50HZ 53INCH        | V    | ベルト   | 53       | インチ        | 1   |
| 2       |      | B6037-505-0A0 | GROUND WIRE ASM.          | アース  | コード   | ク        | ミ          | 1   |
| 3       | #01  | D6043-555-B00 | PIN TERMINAL, MALE        | ピン   | ターミナル | オス       |            | 6   |
| 4       | #02  | D6043-555-B00 | PIN TERMINAL, MALE        | ピン   | ターミナル | オス       |            | 2   |
| 5       |      | M9637-110-000 | 12-POLE PLUG COVER        | プラグ  | カバー   | 12       | P          | 1   |
| 6       |      | M9640-110-000 | 12-POLE PLUG              | ナイロン | プラグ   | 12       | P          | 1   |
| 7       |      | BT-0630520-Z0 | HOLDER COVER              | セ    | ツイン   | チュ       | ブ          | 0.1 |
| 8       |      | D7101-245-E00 | SYNCHRONIZER HOLDER STUD  | ケン   | シュツキ  | サ        | イ          | 1   |
| 9       |      | NS-6150430-SP | NUT 15/64-28              | ロツ   | カク    | ナツ       | 15/64-28   | 1   |
| 10      |      | D7102-245-E00 | SYNCHRONIZER HOLDER PLATE | ケン   | シュツキ  | サ        | イ          | 1   |
| 11      |      | SS-7110710-SP | SCREW 11/64-40 L=7        | マル   | ヒラネシ  | 11/64-40 | L=7        | 1   |
| 12      |      | B1114-517-000 | NEEDLE THREAD GUIDE PIN   | イト   | アン    | ナイ       | ホ          | 1   |
| 13      |      | NS-6620310-SP | NUT 3/16-32               | ロツ   | カク    | ナツ       | 3/16-32    | 2   |
| 14      |      | SS-7110910-SP | SCREW                     | マル   | ヒラネシ  | 11/64-40 | L=8.5      | 2   |
| 15      |      | WP-0501016-SD | WASHER 5X10.5X1           | ヒラ   | サ     | カ        | ネ 5X10.5X1 | 2   |

Note(注記)#01.....For DSC-245-6-2B

#02.....For DSC-245-6-2

DSC-245-6-2B用

DSC-245-6-2用



# NUMERICAL INDEX OF PARTS

索引

| Part No.<br>品番 | Page<br>頁 | Ref.<br>No. | Part No.<br>品番 | Page<br>頁 | Ref.<br>No. | Part No.<br>品番  | Page<br>頁 | Ref.<br>No. | Part No.<br>品番 | Page<br>頁 | Ref.<br>No. |
|----------------|-----------|-------------|----------------|-----------|-------------|-----------------|-----------|-------------|----------------|-----------|-------------|
| BP-3000000-00  | 14        | 23          | B1423-245-000  | 6         | 39          | B1802-245-000   | 10        | 30          | B3506-245-000  | 18        | 38          |
| BP-6000000-00  | 18        | 20          | B1424-158-000  | 6         | 58          | B1803-245-000   | 10        | 34          | B3508-512-000  | 18        | 23          |
| BT-0400251-EC  | 18        | 27          | B1424-158-000  | 16        | 50          | B1808-552-000   | 10        | 16          | B3512-246-000  | 18        | 30          |
| BT-0500300-EA  | 18        | 56          | B1429-241-HA0  | 6         | 55          | B1809-245-0A0   | 10        | 17          | B3517-009-000  | 6         | 26          |
| BT-0500300-EA  | 18        | 59          | B1430-245-000  | 16        | 49          | B1830-245-0A0   | 10        | 15          | B3520-245-000  | 18        | 63          |
| BT-0500300-EA  | 18        | 62          | B1431-241-HA0  | 6         | 56          | B1837-245-0A0   | 10        | 11          | B3520-586-000  | 18        | 70          |
| BT-0500300-EA  | 18        | 64          | B1434-245-000  | 6         | 60          | B1838-245-000   | 10        | 12          | B3521-245-000  | 18        | 65          |
| BT-0630520-Z0  | 24        | 20          | B1437-051-000  | 18        | 21          | B1839-245-00B   | 10        | 35          | B3522-245-000  | 2         | 50          |
| BT-0630520-Z0  | 24        | 39          | B1454-245-000  | 12        | 22          | B1850-512-000   | 18        | 36          | B3523-245-000  | 18        | 28          |
| BT-0630520-Z0  | 25        | 7           | B1456-141-H00  | 12        | 24          | B1851-512-000   | 18        | 34          | B3524-245-000  | 18        | 47          |
| B1105-245-00C  | 4         | 66          | B1460-246-0A0  | 8         | 16          | B1853-512-00C-A | 10        | 24          | B3525-245-000  | 18        | 25          |
| B1105-245-000  | 4         | 35          | B1462-053-000  | 8         | 17          | B1905-245-000   | 8         | 1           | B3527-245-0A0  | 18        | 26          |
| B1114-280-000  | 14        | 26          | B1467-053-0A0  | 12        | 36          | B1906-051-000   | 8         | 3           | B3534-012-000  | 18        | 71          |
| B1114-517-000  | 25        | 12          | B1468-053-000  | 12        | 37          | B2115-271-000   | 16        | 65          | B3534-155-000  | 18        | 42          |
| B1116-246-000  | 2         | 40          | B1470-245-00B  | 12        | 41          | B2733-761-000   | 14        | 24          | B3537-201-000  | 18        | 57          |
| B1117-246-000  | 2         | 38          | B1470-245-000  | 12        | 40          | B3114-761-000   | 4         | 50          | B6037-505-0A0  | 24        | 34          |
| B1118-241-H00  | 2         | 9           | B1471-245-000  | 8         | 30          | B3119-771-000   | 4         | 19          | B6037-505-0A0  | 25        | 2           |
| B1121-245-0A0  | 2         | 1           | B1501-241-H00  | 8         | 25          | B3120-125-000   | 4         | 20          | B8101-552-0B0  | 22        | 8           |
| B1128-246-000  | 2         | 27          | B1509-141-H00  | 8         | 7           | B3121-245-0A0   | 4         | 45          | B8133-019-000  | 19        | 3           |
| B1128-522-000  | 2         | 12          | B1510-141-H00  | 8         | 9           | B3121-245-000   | 4         | 52          | B8204-012-000  | 22        | 4           |
| B1129-563-000  | 4         | 1           | B1510-155-000  | 8         | 24          | B3122-053-000   | 4         | 56          | B8204-245-000  | 22        | 2           |
| B1130-051-000  | 2         | 16          | B1511-555-000  | 8         | 8           | B3123-051-000   | 4         | 59          | B8217-241-H00  | 18        | 17          |
| B1130-051-000  | 4         | 67          | B1512-051-000  | 8         | 23          | B3124-051-000   | 4         | 51          | B8218-241-H00  | 18        | 16          |
| B1130-521-0A0  | 4         | 36          | B1515-051-000  | 8         | 22          | B3125-012-000   | 4         | 17          | B9101-245-000  | 20        | 25          |
| B1130-521-0A0  | 24        | 6           | B1524-245-00A  | 8         | 27          | B3125-012-000   | 4         | 46          | B9102-245-0A0  | 20        | 23          |
| B1130-521-000  | 4         | 37          | B1524-245-00A  | 24        | 5           | B3125-012-000   | 20        | 7           | B9104-245-0A0  | 20        | 26          |
| B1130-521-000  | 24        | 7           | B1524-245-00B  | 8         | 28          | B3126-012-000   | 20        | 5           | B9106-245-000  | 20        | 20          |
| B1131-521-000  | 4         | 38          | B1524-245-000  | 8         | 29          | B3126-051-000   | 4         | 23          | B9108-245-000  | 20        | 21          |
| B1131-521-000  | 24        | 8           | B1601-245-000  | 16        | 46          | B3126-051-000   | 4         | 49          | B9117-012-000  | 10        | 14          |
| B1131-562-000  | 4         | 63          | B1603-245-000  | 16        | 45          | B3127-051-000   | 4         | 12          | B9117-552-A00  | 10        | 13          |
| B1132-521-000  | 4         | 39          | B1605-245-000  | 16        | 47          | B3127-051-000   | 4         | 57          | B9141-372-000  | 24        | 29          |
| B1132-521-000  | 24        | 9           | B1613-245-00A  | 16        | 1           | B3128-051-000   | 4         | 13          |                |           |             |
| B1140-051-000  | 2         | 14          | B1613-245-00B  | 16        | 2           | B3128-051-000   | 4         | 58          | CQ-2020000-00  | 8         | 6           |
| B1147-141-H00  | 16        | 66          | B1613-245-00C  | 16        | 76          | B3129-012-B00   | 20        | 6           | CQ-2020000-00  | 18        | 18          |
| B1148-141-H00  | 16        | 67          | B1613-245-000  | 16        | 3           | B3129-053-000   | 4         | 21          | CQ-2020000-00  | 18        | 19          |
| B1150-245-0A0  | 2         | 10          | B1614-245-000  | 16        | 22          | B3129-053-000   | 4         | 47          | CQ-2020000-00  | 18        | 50          |
| B1150-245-0A0  | 18        | 67          | B1617-241-H00  | 16        | 19          | B3132-051-000   | 4         | 22          | CQ-2020000-00  | 18        | 51          |
| B1150-245-000  | 18        | 68          | B1618-241-H00  | 16        | 63          | B3132-051-000   | 4         | 48          | CQ-2020000-00  | 18        | 53          |
| B1156-115-000  | 6         | 25          | B1619-241-H00  | 16        | 20          | B3134-051-000   | 4         | 54          | CQ-2020000-00  | 18        | 54          |
| B1171-245-000  | 2         | 25          | B1620-245-000  | 16        | 57          | B3137-051-0A0   | 4         | 60          | CQ-2020000-00  | 18        | 55          |
| B1172-245-000  | 16        | 7           | B1621-241-H00  | 14        | 48          | B3137-527-0A0   | 4         | 16          | CQ-2520000-00  | 6         | 7           |
| B1173-245-000  | 4         | 32          | B1622-241-H00  | 16        | 58          | B3138-512-000   | 2         | 35          | CQ-2520000-00  | 6         | 16          |
| B1174-245-000  | 4         | 34          | B1623-245-0A0  | 16        | 72          | B3201-012-0A0   | 20        | 1           | CQ-2520000-00  | 6         | 23          |
| B1175-245-000  | 16        | 18          | B1624-586-000  | 14        | 52          | B3204-012-0A0   | 20        | 8           | CQ-2520000-00  | 6         | 78          |
| B1178-245-0A0  | 2         | 33          | B1627-241-H00  | 14        | 43          | B3212-012-000   | 20        | 17          | CQ-3030000-00  | 6         | 32          |
| B1179-245-000  | 2         | 34          | B1630-245-0A0  | 16        | 39          | B3214-012-0A0   | 20        | 9           | CQ-3030000-00  | 12        | 3           |
| B1180-245-000  | 2         | 43          | B1631-245-000  | 16        | 10          | B3214-047-000   | 4         | 6           | CQ-3030000-00  | 12        | 8           |
| B1181-245-000  | 2         | 47          | B1632-245-00C  | 16        | 32          | B3216-047-000   | 4         | 4           | CQ-5050000-00  | 6         | 35          |
| B1182-245-000  | 2         | 46          | B1633-245-000  | 16        | 27          | B3217-012-000   | 20        | 14          | CS-1271012-SH  | 6         | 20          |
| B1183-245-00A  | 2         | 26          | B1634-245-000  | 16        | 71          | B3223-012-0A0   | 20        | 2           |                |           |             |
| B1183-245-00B  | 2         | 31          | B1635-245-000  | 16        | 74          | B3228-012-000   | 20        | 12          | D1105-245-E0C  | 4         | 65          |
| B1202-241-H00  | 6         | 22          | B1636-245-000  | 16        | 68          | B3229-012-000   | 20        | 13          | D1105-245-E00  | 4         | 28          |
| B1203-051-000  | 6         | 14          | B1637-141-H00  | 16        | 70          | B3305-704-000-A | 21        | 11          | D1158-241-E00  | 2         | 7           |
| B1203-241-H00  | 6         | 17          | B1637-245-000  | 16        | 37          | B3311-012-000   | 21        | 4           | D1171-245-E00  | 2         | 24          |
| B1204-241-H00  | 6         | 5           | B1638-141-H00  | 16        | 69          | B3311-704-000   | 21        | 8           | D1173-245-E00  | 4         | 30          |
| B1206-245-000  | 6         | 31          | B1638-245-000  | 16        | 29          | B3317-704-000   | 21        | 18          | D1201-241-E00  | 6         | 8           |
| B1210-051-000  | 6         | 34          | B1639-245-000  | 16        | 26          | B3318-704-L00-A | 21        | 7           | D1227-245-E00  | 6         | 3           |
| B1211-141-H00  | 6         | 13          | B1640-245-000  | 16        | 17          | B3320-704-L00-A | 21        | 3           | D1401-245-E00  | 6         | 43          |
| B1211-226-000  | 6         | 11          | B1641-245-00C  | 16        | 24          | B3414-245-000   | 18        | 8           | D1408-241-E00  | 6         | 44          |
| B1212-012-000  | 6         | 10          | B1642-245-000  | 16        | 25          | B3415-245-000   | 18        | 10          | D1411-241-E00  | 6         | 46          |
| B1213-012-000  | 6         | 9           | B1643-145-000  | 16        | 33          | B3416-141-H00-A | 18        | 2           | D1412-241-E00  | 6         | 45          |
| B1213-012-000  | 12        | 19          | B1644-245-000  | 16        | 30          | B3418-245-000   | 18        | 5           | D1420-241-E00  | 6         | 40          |
| B1214-038-000  | 18        | 41          | B1645-245-000  | 16        | 14          | B3420-245-0A0   | 19        | 9           | D1425-241-E00  | 6         | 52          |
| B1227-245-000  | 6         | 4           | B1646-241-H00  | 14        | 45          | B3420-245-000   | 19        | 15          | D1426-241-E00  | 6         | 53          |
| B1230-051-000  | 6         | 24          | B1646-245-000  | 16        | 42          | B3421-245-0A0   | 19        | 1           | D1450-055-B00  | 6         | 18          |
| B1301-241-H00  | 6         | 77          | B1647-245-000  | 16        | 8           | B3421-245-000   | 19        | 2           | D1453-241-E00  | 12        | 20          |
| B1302-241-H00  | 6         | 76          | B1648-122-000  | 14        | 46          | B3422-245-000   | 19        | 18          | D1455-055-B00  | 12        | 23          |
| B1303-241-H00  | 6         | 74          | B1649-245-000  | 16        | 11          | B3423-245-000   | 19        | 10          | D1457-055-B00  | 12        | 17          |
| B1305-012-0A0  | 6         | 64          | B1650-245-000  | 16        | 53          | B3424-141-H00   | 19        | 14          | D1458-241-E00  | 12        | 29          |
| B1306-155-0A0  | 6         | 67          | B1651-245-000  | 16        | 34          | B3425-141-H00   | 19        | 12          | D1459-241-E00  | 12        | 30          |
| B1306-155-0B0  | 6         | 63          | B1652-245-000  | 16        | 13          | B3425-245-000   | 19        | 13          | D1460-241-EA0  | 8         | 19          |
| B1307-155-0A0  | 6         | 72          | B1653-245-000  | 16        | 16          | B3425-245-000   | 19        | 17          | D1462-241-E00  | 8         | 21          |
| B1307-155-0D0  | 6         | 69          | B1654-245-000  | 16        | 35          | B3431-552-000-A | 19        | 4           | D1463-241-E00  | 8         | 13          |
| B1308-155-0B0  | 6         | 70          | B1655-245-000  | 16        | 36          | B3433-141-H0A   | 19        | 19          | D1464-241-E00  | 8         | 12          |
| B1308-241-HA0  | 6         | 61          | B1659-484-000  | 12        | 32          | B3434-141-H00   | 19        | 11          | D1466-241-E00  | 12        | 38          |
| B1419-245-000  | 6         | 49          | B1702-012-000  | 12        | 18          | B3502-115-000   | 18        | 15          | D1480-241-EA0  | 12        | 1           |
| B1421-241-H00  | 6         | 37          | B1801-245-000  | 10        | 29          | B3505-245-000   | 18        | 69          | D1480-241-E00  | 12        | 2           |



# NUMERICAL INDEX OF PARTS

索引

| Part No.        | Page | Ref. | Part No.       | Page | Ref. | Part No.      | Page | Ref. | Part No.      | Page | Ref. |
|-----------------|------|------|----------------|------|------|---------------|------|------|---------------|------|------|
| 品番              | 頁    | No.  | 品番             | 頁    | No.  | 品番            | 頁    | No.  | 品番            | 頁    | No.  |
| D1481-241-E00   | 12   | 4    | D3502-241-E00  | 18   | 12   | PS-0600502-KP | 4    | 25   | SS-7091110-SP | 14   | 47   |
| D1482-241-EA0   | 12   | 6    | D3502-245-E00  | 18   | 40   | PS-0600602-KP | 2    | 49   | SS-7091410-SP | 10   | 1    |
| D1482-241-E00   | 12   | 7    | D3503-241-E00  | 18   | 13   |               |      |      | SS-7110410-SP | 20   | 11   |
| D1483-241-E00   | 12   | 9    | D3504-241-E00  | 18   | 24   | RE-0300000-KO | 16   | 31   | SS-7110510-SP | 12   | 33   |
| D1484-241-E00   | 12   | 10   | D3505-241-E00  | 8    | 4    | RE-0400000-KO | 14   | 9    | SS-7110540-SP | 10   | 21   |
| D1485-241-E00   | 12   | 11   | D3513-245-EA0  | 18   | 46   | RE-0600000-KO | 14   | 16   | SS-7110540-SP | 18   | 4    |
| D1486-241-E00   | 12   | 14   | D6001-555-B00  | 24   | 15   | RE-0600000-KO | 14   | 34   | SS-7110570-SP | 4    | 24   |
| D1606-245-E00   | 16   | 15   | D6009-555-D0A  | 24   | 19   | RE-0700000-KO | 6    | 59   | SS-7110710-SP | 2    | 3    |
| D1613-245-E0A   | 16   | 4    | D6029-555-B0A  | 24   | 13   | RE-0700000-KO | 8    | 20   | SS-7110710-SP | 2    | 8    |
| D1613-245-E0B   | 16   | 5    | D6042-555-B00  | 24   | 17   | RE-0700000-KO | 16   | 21   | SS-7110710-SP | 2    | 11   |
| D1613-245-E0C   | 16   | 51   | D6042-555-B00  | 24   | 18   | RO-0611801-00 | 2    | 30   | SS-7110710-SP | 4    | 27   |
| D1613-245-E00   | 16   | 12   | D6043-555-B00  | 24   | 14   |               |      |      | SS-7110710-SP | 4    | 62   |
| D1621-241-E00   | 14   | 41   | D6043-555-B00  | 24   | 35   | SD-0380551-SL | 4    | 40   | SS-7110710-SP | 10   | 68   |
| D1624-241-E00   | 14   | 25   | D6043-555-B00  | 24   | 36   | SD-0380551-SL | 24   | 10   | SS-7110710-SP | 12   | 13   |
| D1630-245-EA0   | 16   | 9    | D6043-555-B00  | 25   | 3    | SD-0470281-SP | 4    | 11   | SS-7110710-SP | 12   | 15   |
| D1680-141-E00   | 14   | 15   | D6043-555-B00  | 25   | 4    | SD-0470281-SP | 4    | 55   | SS-7110710-SP | 14   | 1    |
| D1681-241-E00   | 14   | 17   | D7101-245-E00  | 24   | 22   | SD-0490261-SP | 20   | 15   | SS-7110710-SP | 14   | 19   |
| D1684-141-E00-A | 14   | 35   | D7101-245-E00  | 24   | 40   | SD-0640231-SP | 16   | 64   | SS-7110710-SP | 14   | 38   |
| D1686-241-E00   | 14   | 31   | D7101-245-E00  | 25   | 8    | SD-0640321-SP | 10   | 27   | SS-7110710-SP | 18   | 48   |
| D1687-141-E00   | 14   | 20   | D7102-245-E00  | 24   | 21   | SD-0720331-SP | 14   | 30   | SS-7110710-SP | 18   | 60   |
| D1687-141-E00   | 14   | 37   | D7102-245-E00  | 24   | 42   | SD-0720331-SP | 14   | 32   | SS-7110710-SP | 24   | 43   |
| D1907-241-E00   | 8    | 5    | D7102-245-E00  | 25   | 10   | SD-0790351-SP | 18   | 1    | SS-7110710-SP | 25   | 11   |
| D2120-555-C00   | 10   | 69   | D7114-555-BA0  | 22   | 9    | SD-0790361-SP | 18   | 6    | SS-7110840-SP | 20   | 3    |
| D2120-555-C00   | 14   | 39   | D8201-245-E00  | 22   | 1    | SD-0800352-SP | 2    | 39   | SS-7110910-SP | 10   | 59   |
| D2401-245-E00   | 10   | 7    | D8204-555-D00  | 22   | 3    | SD-0800481-SP | 8    | 10   | SS-7110910-SP | 10   | 75   |
| D2402-245-E00   | 10   | 9    | D9115-245-EA0  | 24   | 44   | SK-1483200-SE | 19   | 20   | SS-7110910-SP | 25   | 14   |
| D2403-245-E00   | 10   | 40   |                |      |      | SK-3311600-SE | 22   | 5    | SS-7110910-TP | 6    | 38   |
| D2404-245-E00   | 10   | 46   | GES-12153000   | 18   | 52   | SK-3482500-SC | 20   | 19   | SS-7110910-TP | 6    | 42   |
| D2405-245-E00   | 10   | 31   | GES-12153000   | 18   | 58   | SK-3514000-SC | 22   | 7    | SS-7111120-SP | 12   | 5    |
| D2406-245-E00   | 10   | 47   |                |      |      | SM-4051405-SE | 21   | 12   | SS-7111310-SP | 8    | 18   |
| D2407-245-E00   | 10   | 44   | HW-5001400-00  | 14   | 13   | SM-6061610-SC | 21   | 6    | SS-7111310-SP | 18   | 29   |
| D2408-245-E00   | 10   | 38   |                |      |      | SM-6081552-TP | 2    | 28   | SS-7111410-SP | 10   | 23   |
| D2409-245-E00   | 10   | 51   | MAI-15043000   | 24   | 16   | SM-8040602-TP | 18   | 45   | SS-7121410-SP | 14   | 29   |
| D2410-245-E00   | 10   | 49   | MAO-11532000   | 21   | 22   | SQ-1110401-WZ | 18   | 43   | SS-7150740-SP | 8    | 11   |
| D2411-245-E00   | 10   | 57   | MAO-11532000   | 24   | 24   | SQ-1110401-WZ | 18   | 72   | SS-7150940-SP | 2    | 6    |
| D2412-245-E00   | 10   | 20   | MAT-81126T00   | 14   | 14   | SQ-1150451-WZ | 18   | 32   | SS-7150940-SP | 16   | 62   |
| D2413-141-E00   | 10   | 55   | MC-3720018-00  | 6    | 51   | SS-2090710-SP | 2    | 17   | SS-7151210-SP | 6    | 57   |
| D2413-141-E00   | 10   | 77   | MDP-170B1800   | 6    | 50   | SS-2090710-SP | 2    | 32   | SS-7151210-SP | 14   | 10   |
| D2413-245-E00   | 10   | 25   | MTJ-VM005300   | 25   | 1    | SS-2090710-SP | 4    | 2    | SS-7151210-SP | 14   | 33   |
| D2414-141-E00   | 10   | 79   | MTJ-VM005600   | 24   | 2    | SS-2090710-SP | 4    | 31   | SS-7151210-SP | 16   | 52   |
| D2414-245-E00   | 10   | 62   | MTJ-VM005600   | 24   | 33   | SS-2090710-SP | 4    | 33   | SS-7151330-SP | 16   | 54   |
| D2415-245-EA0   | 10   | 76   | MTJ-VM005700   | 24   | 1    | SS-2090710-SP | 4    | 41   | SS-7620750-SP | 14   | 22   |
| D2416-245-E00   | 10   | 52   | MTJ-VM005700   | 24   | 32   | SS-2090710-SP | 4    | 68   | SS-7620750-SP | 14   | 40   |
| D2417-245-EA0   | 10   | 53   | MTK-P0095000   | 24   | 4    | SS-2090710-SP | 24   | 11   | SS-7621040-SP | 8    | 14   |
| D2418-245-E00   | 10   | 61   | MTK-P0115000   | 24   | 3    | SS-2090810-SP | 16   | 38   | SS-7621040-SP | 8    | 15   |
| D2419-245-E00   | 10   | 26   | MTL-4200020S   | 24   | 12   | SS-2110915-SP | 4    | 29   | SS-7680870-SP | 2    | 29   |
| D2420-245-E00   | 10   | 4    | MTS-P0095000-A | 24   | 31   | SS-2110930-SP | 18   | 33   | SS-7681750-TP | 6    | 30   |
| D2421-245-E00   | 10   | 64   | MTS-P0115000-A | 24   | 30   | SS-3090520-SP | 2    | 15   | SS-8090410-SP | 10   | 22   |
| D2422-245-E0A   | 10   | 10   | M8512-120-BB0  | 24   | 25   | SS-3090610-SP | 4    | 42   | SS-8110410-TP | 16   | 43   |
| D2422-245-E00   | 10   | 28   | M8512-120-B0S  | 24   | 26   | SS-3090610-SP | 4    | 64   | SS-8110510-SP | 2    | 13   |
| D2423-245-E00   | 10   | 54   | M8512-120-00S  | 24   | 28   | SS-3090710-TP | 4    | 18   | SS-8110510-SP | 20   | 10   |
| D2423-245-E00   | 10   | 78   | M9628-110-000  | 24   | 27   | SS-4080610-SP | 4    | 61   | SS-8150710-SP | 6    | 6    |
| D2424-245-E00   | 2    | 23   | M9637-110-000  | 24   | 37   | SS-5060310-SP | 2    | 44   | SS-8150710-SP | 6    | 12   |
| D2425-245-E00   | 2    | 22   | M9637-110-000  | 25   | 5    | SS-5110710-SP | 16   | 41   | SS-8150710-SP | 14   | 44   |
| D2426-245-E00   | 2    | 20   | M9640-110-000  | 24   | 38   | SS-6060210-SP | 16   | 6    | SS-8150710-SP | 18   | 61   |
| D2427-245-E00   | 10   | 67   | M9640-110-000  | 25   | 6    | SS-6081210-SP | 16   | 40   | SS-8150710-TP | 16   | 48   |
| D2428-245-E00   | 10   | 74   |                |      |      | SS-6090810-SP | 10   | 66   | SS-8150710-TP | 16   | 60   |
| D2429-245-E00   | 2    | 18   | NM-6040000-SN  | 10   | 60   | SS-6090910-TP | 8    | 26   | SS-8150830-SP | 16   | 59   |
| D2430-245-EA0   | 10   | 70   | NM-6050001-SE  | 21   | 13   | SS-6092120-SP | 2    | 2    | SS-8150830-SP | 16   | 61   |
| D2431-245-E00   | 10   | 5    | NM-6050001-SE  | 21   | 17   | SS-6110480-SP | 20   | 24   | SS-8151150-SP | 6    | 36   |
| D2432-245-E00   | 10   | 37   | NS-6060350-SP  | 4    | 53   | SS-6110710-TP | 12   | 39   | SS-8151150-SP | 8    | 2    |
| D2432-245-E00   | 10   | 42   | NS-6090310-SP  | 18   | 37   | SS-6111140-SP | 4    | 43   | SS-8151230-SP | 10   | 39   |
| D2432-245-E00   | 10   | 63   | NS-6110310-SP  | 4    | 9    | SS-6111140-SP | 20   | 22   | SS-8151230-SP | 10   | 45   |
| D2433-245-E00   | 10   | 6    | NS-6110350-SP  | 4    | 44   | SS-6121050-SP | 16   | 73   | SS-8151230-SP | 10   | 48   |
| D2434-245-E00   | 10   | 33   | NS-6150310-SP  | 12   | 35   | SS-6121210-SP | 14   | 42   | SS-8151230-SP | 10   | 50   |
| D2434-245-E00   | 10   | 43   | NS-6150430-SP  | 24   | 41   | SS-6151220-SP | 16   | 55   | SS-8151230-SP | 10   | 58   |
| D2434-245-E00   | 10   | 56   | NS-6150430-SP  | 25   | 9    | SS-6151780-SP | 12   | 34   | SS-8151550-SP | 6    | 1    |
| D2435-245-E00   | 2    | 21   | NS-6620310-SP  | 6    | 54   | SS-7060310-SP | 10   | 8    | SS-8151550-SP | 6    | 15   |
| D2436-141-E00   | 10   | 19   | NS-6620310-SP  | 12   | 16   | SS-7060610-SP | 2    | 48   | SS-8151550-SP | 6    | 27   |
| D2436-245-E00   | 2    | 19   | NS-6620310-SP  | 18   | 3    | SS-7080510-TP | 6    | 48   | SS-8151550-SP | 6    | 75   |
| D2441-141-E00   | 10   | 18   | NS-6620310-SP  | 25   | 13   | SS-7080510-TP | 18   | 66   | SS-8151550-SP | 10   | 36   |
| D2464-555-B00   | 14   | 8    | NS-6660430-SP  | 12   | 27   | SS-7080520-SP | 16   | 28   | SS-8151780-SP | 6    | 2    |
| D3168-555-H0B   | 4    | 5    | NS-6680320-SP  | 16   | 23   | SS-7081310-SP | 20   | 16   | SS-8660530-TP | 6    | 19   |
| D3310-555-D00   | 21   | 20   | NS-6680320-SP  | 16   | 56   | SS-7090520-SP | 2    | 36   | SS-8660530-TP | 10   | 32   |
| D3410-241-E00   | 18   | 7    |                |      |      | SS-7090910-SP | 6    | 47   | SS-8660610-TP | 6    | 21   |
| D3501-241-E00   | 18   | 14   | PS-0400182-KO  | 16   | 75   | SS-7090910-SP | 18   | 35   | SS-8660610-TP | 6    | 66   |
| D3501-245-E00   | 18   | 44   | PS-0600241-00  | 18   | 11   | SS-7090920-SP | 6    | 62   | SS-8660610-TP | 6    | 71   |



| Part No.<br>品 番 | Page<br>頁 | Ref.<br>No. | Part No.<br>品 番 | Page<br>頁 | Ref.<br>No. | Part No.<br>品 番 | Page<br>頁 | Ref.<br>No. | Part No.<br>品 番 | Page<br>頁 | Ref.<br>No. |
|-----------------|-----------|-------------|-----------------|-----------|-------------|-----------------|-----------|-------------|-----------------|-----------|-------------|
| SS-8660612-TP   | 10        | 41          | 111-81906       | 21        | 2           |                 |           |             |                 |           |             |
| SS-8660810-TP   | 6         | 65          | 118-49502       | 22        | 6           |                 |           |             |                 |           |             |
| SS-8660810-TP   | 6         | 68          |                 |           |             |                 |           |             |                 |           |             |
| SS-8660810-TP   | 6         | 73          |                 |           |             |                 |           |             |                 |           |             |
| SS-8660810-TP   | 14        | 49          |                 |           |             |                 |           |             |                 |           |             |
| SS-8661040-TP   | 14        | 50          |                 |           |             |                 |           |             |                 |           |             |
| SS-8680540-SP   | 6         | 28          |                 |           |             |                 |           |             |                 |           |             |
| SS-8680730-SP   | 6         | 29          |                 |           |             |                 |           |             |                 |           |             |
| SS-8681650-TP   | 6         | 33          |                 |           |             |                 |           |             |                 |           |             |
| SS-8701042-TP   | 16        | 44          |                 |           |             |                 |           |             |                 |           |             |
| SS-9091010-SP   | 10        | 73          |                 |           |             |                 |           |             |                 |           |             |
| SS-9111010-SP   | 14        | 7           |                 |           |             |                 |           |             |                 |           |             |
| SS-9111010-SP   | 18        | 39          |                 |           |             |                 |           |             |                 |           |             |
| SS-9151540-SR   | 19        | 8           |                 |           |             |                 |           |             |                 |           |             |
| SS-9161610-SP   | 12        | 21          |                 |           |             |                 |           |             |                 |           |             |
| SS-9182010-SH   | 19        | 16          |                 |           |             |                 |           |             |                 |           |             |
| TA-0500601-MO   | 2         | 4           |                 |           |             |                 |           |             |                 |           |             |
| TA-0550604-RO   | 2         | 45          |                 |           |             |                 |           |             |                 |           |             |
| TA-0750704-RO   | 2         | 41          |                 |           |             |                 |           |             |                 |           |             |
| TA-1050504-RO   | 2         | 5           |                 |           |             |                 |           |             |                 |           |             |
| TA-1120804-RO   | 2         | 51          |                 |           |             |                 |           |             |                 |           |             |
| TA-1250406-RO   | 2         | 37          |                 |           |             |                 |           |             |                 |           |             |
| TA-2100904-RO   | 2         | 42          |                 |           |             |                 |           |             |                 |           |             |
| WP-0371026-SD   | 10        | 3           |                 |           |             |                 |           |             |                 |           |             |
| WP-0371026-SD   | 10        | 65          |                 |           |             |                 |           |             |                 |           |             |
| WP-0450000-SD   | 12        | 12          |                 |           |             |                 |           |             |                 |           |             |
| WP-0501016-SC   | 20        | 4           |                 |           |             |                 |           |             |                 |           |             |
| WP-0501016-SC   | 20        | 18          |                 |           |             |                 |           |             |                 |           |             |
| WP-0501016-SD   | 10        | 72          |                 |           |             |                 |           |             |                 |           |             |
| WP-0501016-SD   | 14        | 2           |                 |           |             |                 |           |             |                 |           |             |
| WP-0501016-SD   | 14        | 6           |                 |           |             |                 |           |             |                 |           |             |
| WP-0501016-SD   | 14        | 18          |                 |           |             |                 |           |             |                 |           |             |
| WP-0501016-SD   | 25        | 15          |                 |           |             |                 |           |             |                 |           |             |
| WP-0621016-SD   | 14        | 12          |                 |           |             |                 |           |             |                 |           |             |
| WP-0621016-SD   | 18        | 9           |                 |           |             |                 |           |             |                 |           |             |
| WP-1702600-SO   | 21        | 19          |                 |           |             |                 |           |             |                 |           |             |
| WS-0411002-KN   | 10        | 2           |                 |           |             |                 |           |             |                 |           |             |
| WS-0510002-KN   | 21        | 16          |                 |           |             |                 |           |             |                 |           |             |
| WS-0631510-KP   | 14        | 11          |                 |           |             |                 |           |             |                 |           |             |
| WS-1643202-KR   | 21        | 21          |                 |           |             |                 |           |             |                 |           |             |
| WT-0530002-KS   | 10        | 71          |                 |           |             |                 |           |             |                 |           |             |
| WZ-1052010-KP   | 14        | 51          |                 |           |             |                 |           |             |                 |           |             |
| 100-39451       | 24        | 23          |                 |           |             |                 |           |             |                 |           |             |
| 101-19006       | 14        | 4           |                 |           |             |                 |           |             |                 |           |             |
| 101-19204       | 14        | 5           |                 |           |             |                 |           |             |                 |           |             |
| 101-19303       | 14        | 3           |                 |           |             |                 |           |             |                 |           |             |
| 101-19402       | 14        | 36          |                 |           |             |                 |           |             |                 |           |             |
| 101-19709       | 14        | 28          |                 |           |             |                 |           |             |                 |           |             |
| 101-19907       | 14        | 27          |                 |           |             |                 |           |             |                 |           |             |
| 101-20004       | 14        | 21          |                 |           |             |                 |           |             |                 |           |             |
| 101-24204       | 4         | 7           |                 |           |             |                 |           |             |                 |           |             |
| 101-26324       | 18        | 31          |                 |           |             |                 |           |             |                 |           |             |
| 101-26803       | 18        | 49          |                 |           |             |                 |           |             |                 |           |             |
| 103-13708       | 6         | 41          |                 |           |             |                 |           |             |                 |           |             |
| 103-13906       | 12        | 25          |                 |           |             |                 |           |             |                 |           |             |
| 103-14003       | 12        | 26          |                 |           |             |                 |           |             |                 |           |             |
| 103-14201       | 12        | 28          |                 |           |             |                 |           |             |                 |           |             |
| 103-14508       | 12        | 31          |                 |           |             |                 |           |             |                 |           |             |
| 103-20059       | 4         | 8           |                 |           |             |                 |           |             |                 |           |             |
| 103-20075       | 4         | 3           |                 |           |             |                 |           |             |                 |           |             |
| 103-20109       | 4         | 14          |                 |           |             |                 |           |             |                 |           |             |
| 103-20505       | 4         | 10          |                 |           |             |                 |           |             |                 |           |             |
| 103-20703       | 4         | 15          |                 |           |             |                 |           |             |                 |           |             |
| 103-21107       | 4         | 26          |                 |           |             |                 |           |             |                 |           |             |
| 103-21701       | 18        | 22          |                 |           |             |                 |           |             |                 |           |             |
| 110-23702       | 19        | 6           |                 |           |             |                 |           |             |                 |           |             |
| 110-23801       | 19        | 7           |                 |           |             |                 |           |             |                 |           |             |
| 110-24403       | 19        | 5           |                 |           |             |                 |           |             |                 |           |             |
| 111-81500       | 21        | 14          |                 |           |             |                 |           |             |                 |           |             |
| 111-81559       | 21        | 1           |                 |           |             |                 |           |             |                 |           |             |
| 111-81609       | 21        | 10          |                 |           |             |                 |           |             |                 |           |             |
| 111-81708       | 21        | 15          |                 |           |             |                 |           |             |                 |           |             |
| 111-81757       | 21        | 9           |                 |           |             |                 |           |             |                 |           |             |
| 111-81807       | 21        | 5           |                 |           |             |                 |           |             |                 |           |             |