

JUKI

1-Needle Lockstitch Straight Button-Holing
Industrial Sewing Machine

高速一本針本縫眠り穴かがりミシン


LBH-761・LBH-762・LBH-763

& Subclasses

PARTS LIST

Original

JM - ORIGINAL



EDIÇÃO
03

ESCANEADO

JM - ORIGINAL

30 folhas

BE7610TOPJA
No.0029-12

HOW TO MAKE USE OF THIS PARTS BOOK

1. As a basic principle, this parts book is divided into various sections according to the functions of respective parts.
2. The part numbers of parts shown in the figure indicate the corresponding numbers(Ref.No.) shown by the Index.
3. Explanation of codes

1) ① ☆ mark means this part is changed from the previous parts book.

② ◇01..... refer to "Note" explanation at bottom of page.

2) Codes on the "E.C. (Engineering change)" column

① A.10/74 Added from October, 1974

② D.1/75..... Obsolete from January, 1975

③ When D.(obsolete) and A.(added) are indicated together

D.12/74
A.12/74

(a) When previous parts (Obsolete part) and new parts (Added parts) are not interchangeable with each other:

In this case, even obsolete parts(D.) can be ordered with the obsolete part number, so select the parts with changed dates and place your orders.

(Example)

Ref. No.	Note	Part No.	Description	E.C.	品 名	Amt. Req. 数量
	注記	品 番		変更年月		
1	☆	B1401-100-000	Needle bar	D.12/74	ハリボー	—
1-1	☆	B1401-100-000-A	Needle bar	A.12/74	ハリボー	1

(b) In case when previous parts and new part are interchangeable with each other:

In this case the new part number is replaced on the "品名(Japanese)" column of the previous parts, so please order by the new part number.

(Example)

Ref. No.	Note	Part No.	Description	E.C.	品 名	Amt. Req. 数量
	注記	品 番		変更年月		
1	☆	B1105-200-000	Frame cover	D.12/74	B1105-300-000	—
	☆	B1105-300-000	Frame cover	A.12/74	フレームカバー	1

④ C.3/75 This indicates error was discovered in March, 1975 and so it was corrected to a new part number.

Please note that in this case, the corrected part number is shown in the part number column and the wrong part number is shown in the "品名(Japanese)" column, so please order by the correct part number.

(Example)

Ref. No.	Note	Part No.	Description	E.C.	品 名	Amt. Req. 数量
	注記	品 番		変更年月		
1	☆	B1105-500-000	Frame cover	C.3/75	B1105-600-000	1
		↑ Correct No.			↑ Wrong No.	

⑤ M.5/75 The amount required is changed from March, 1975

The new amount required is shown in the "Amt. Req." column.

3) Codes on the "Amt. Req." column

① 2 Indicates amount required is 2.

② 2.0 Indicates length in meters. (unit is meter)

③ — Indicates parts obsolete from the parts book.

④ (1) Indicates sub parts which construct the assembly part.

Assembly part is shown as "asm." and クミ in Japanese, in the "Description" column.

(Example)

Ref. No.	Note	Part No.	Description	E.C.	品 名	Amt. Req. 数量
	注記	品 番		変更年月		
10		B1105-900-0A0	Frame cover asm.		フレームカバー クミ	1
11		B1105-900-000	Frame cover		フレームカバー	(1)
12		SS-8110310-SP	Screw 11/64-40 L=2.8		トメネジ 11/64-40 L=2.8	(2)

When Ordering The Spare Parts:

In order to ensure that we deliver the correct parts to you, please clearly state when ordering the corresponding PART NUMBER (e.g. B1109-012-A00) and also the PARTS BOOK NUMBER (e.g. 0010-01, given at the top right of the cover) or the MACHINE SERIAL NUMBER, because there are some parts which have been changed.

パーツブックの見方

1. このパーツブックは、原則として、機構別に分類された各項目からなっております。
2. 図に示された部品の品番は、図にふられている No.(Ref. No.) に対応するインデックスによって、その品番がわかります。
3. 記号の説明

1) “注記” 欄の記号

- ① ☆印……………前回のパーツブックに比較して今回変更された部品を意味します。
- ② ◇01……………ページ下の“注記”の説明を参照して下さい。

2) “変更年月” 欄の記号

- ① A. 10/74……………1974年10月より追加された。
- ② D. 1/75……………1975年1月より削除された。
- ③ D. (削除)、A. (追加) が連記してある場合。

D. 12/74
A. 12/74

- ④ 部品の互換性がない変更の場合

この場合は削除 (D) された品番でも御注文できますから、変更年月により、いずれかの部品を選択して御注文下さい。

[例]

Ref. No.	Note	Part No.	Description	E.C.	品 名	Amt. Req. 数量
	注記	品 番		変更年月		
1	☆	B1401-100-000	Needle bar	D.12/74	ハリボー	—
1-1	☆	B1401-100-000-A	Needle bar	A.12/74	ハリボー	1

- ⑤ 部品の互換性がある場合の変更

この場合は、旧部品の和文品名欄にそれにかわる新しい品番が記入してありますので、新しい品番で御注文下さい。

[例]

Ref. No.	Note	Part No.	Description	E.C.	品 名	Amt. Req. 数量
	注記	品 番		変更年月		
1	☆	B1105-200-000	Frame cover	D.12/74	B1105-300-000	—
	☆	B1105-300-000	Frame cover	A.12/74	フレームカバー	1

- ④ C. 3/75……………1975年3月に品番のミスが判明したため、正しい品番に訂正された。

この場合は品番欄に正しい品番を、和文品名欄に間違いの品番が記入してありますので、正しい品番で御注文下さい。

[例]

Ref. No.	Note	Part No.	Description	E.C.	品 名	Amt. Req. 数量
	注記	品 番		変更年月		
1	☆	B1105-500-000	Frame cover	C.3/75	B1105-600-000	1
		↑ 正しい品番			↑ 間違っていた品番	

- ⑤ M. 5/75……………1975年5月より数量が変更になった。

この場合数量欄には新しい数量が表示してあります。

3) “数量” 欄の記号

- ① 2 ……数量、2個を表わします。
- ② 2.0 ……長さ、2メートルを表わします。(単位はメートルです)
- ③ — ……このパーツブックから削除された部品です。
- ④ (1) ……組部品を構成している子部品を表わします。

組部品は品名欄に英文で “asm.” 和文で “クミ” と表示してあります。

[例]

Ref. No.	Note	Part No.	Description	E.C.	品 名	Amt. Req. 数量
	注記	品 番		変更年月		
10		B1105-900-0A0	Frame cover asm.		フレームカバー クミ	1
11		B1105-900-000	Frame cover		フレームカバー	(1)
12		SS-8110310-SP	Screw 11/64-40 L=2.8		トメネジ 11/64-40 L=2.8	(2)

補用部品注文の際の御注意


このパーツブックに記載されている補用部品を御注文の際は、部品の番号(例えば、B1109-012-A00)で御注文下さい。合わせて、御覧のパーツブックの管理番号(表紙右上、例えば、No. 0010-01)又は、機械番号を御連絡頂ければ幸いです。

改良のため部品の一部が変更になる場合がありますのでご了承下さい。

1. FRAME & MISCELLANEOUS COVER COMPONENTS	1
頭部・外装関係	
2. MAIN SHAFT COMPONENTS	3
上軸関係	
3. UPRIGHT SHAFT & HOOK DRIVING SHAFT COMPONENTS	5
立軸・下軸関係	
4. PRESSER BAR COMPONENTS	7
押工棒関係	
5. WORK CLAMP CARRIER COMPONENTS	9
布送り関係	
6. NEEDLE BAR FRAME COMPONENTS	11
針棒揺動台関係	
7. OVEREDGING WIDTH ADJUSTING COMPONENTS	13
カガリ幅調節関係	
8. NEEDLE THREAD TRIMMER COMPONENTS	15
上糸切り関係	
9. THROAT PLATE & BOBBIN THREAD TRIMMER COMPONENTS	16
針板・下糸切り関係	
10. KNIFE BAR COMPONENTS	17
メス棒関係	
11. FEED CAM & TRIPPING SEGMENT COMPONENTS	19
主カム・閉止メ関係	
12. STOP MOTION COMPONENTS	21
遮断装置関係	
13. TRIPPING LEVER & STARTING LEVER COMPONENTS	23
手動停止・起動リンク関係	
14. LIFTING LEVER & BOBBIN WINDER COMPONENTS	25
押工上げ・糸巻関係	
15. THREAD TENSION COMPONENTS	27
糸調子関係	
16. EXCLUSIVE PARTS FOR SUBCLASSES	
サブクラス専用部品	
1. LBH-761-K	29
2. LBH-761-W	29
3. LBH-762-K	29
4. LBH-762-D	29
5. LBH-762-T (1)	31
6. LBH-762-T (2)	33
7. LBH-762-V (1)	34
8. LBH-762-V (2)	35
9. LBH-763-D	37
10. LBH-763-K	37
11. LBH-763-T (1)	38
12. LBH-763-T (2)	39
13. LBH-763-V (1)	41
14. LBH-763-V (2)	43
17. EXCHANGING PARTS	
交換部品	
1. TABLE OF EXCHANGING GEARS	
交換歯車一覧表	44
2. TABLE OF MOTOR PULLEYS	
モータープーリー一覧表	45
3. TABLE SHOWING PARTS USED IN CONNECTION WITH KNIVES	
メス関連表	45
18. SPECIAL ORDER PARTS	
特別注文部品	
1. THREAD STAND COMPONENTS	
糸立装置関係	46
2. TAPE REEL COMPONENTS	
テープ装置関係	47
3. NEEDLE SAFETY PLATE COMPONENTS	
針安全プレート関係	47
4. BUTTON-HOLING MEASURING GAUGES	
ボタン穴間隔ゲージ	47
5. KNIFE FOR SPECIAL	
特別用メス	47
6. HOOK OIL SHIELD COMPONENTS	
鉤カバー関係	47
7. SAFETY GUARD COMPONENTS	
モータープーリーカバー関係	47
19. NUMERICAL INDEX OF PARTS	
索引	49

1. FRAME & MISCELLANEOUS COVER COMPONENTS

頭部・外装関係




1. FRAME & MISCELLANEOUS COVER COMPONENTS

頭部・外装関係

Ref. No.	Note	Part No.	Description	E.C.	品名	Amt. Req. 数量
注記	品番			変更年月		
1		B1112-761-000	Face cover		メンイタ	1
2		SS-7111810-SP	Screw 11/64-40 L=18.0		マルヒラネジ 11 64 40 L=18	2
3		SS-7110910-SP	Screw 11/64-40 L=8.5		マルヒラネジ 11 64 40 L=8.5	1
4		B1123-581-000	Thread take-up lever oil guard		テンピンカバー	1
5		SS-4090610-SP	Screw 9/64-40 L=6.0		ナベネジ 9 64 40 L=6	2
6		B1113-761-000-A	Left side cover		メンブ ソクメンカバー	1
7		SS-7110910-SP	Screw 11/64-40 L=8.5		マルヒラネジ 11 64 40 L=8.5	3
8		B1164-012-000	Rubber plug	D.12/79	TA-1250705-R0	—
		TA-1250705-R0	Rubber plug	M.2/81	アナ キャップ	2
9		B1117-761-000	Oil felt		ゼンフ アブラダメ フェルト	2
10		B1109-761-000	Top cover, front		ジョーメン センフカバー	1
11		SS-7111810-SP	Screw 11/64-40 L=18.0		マルヒラネジ 11 64 40 L=18	3
12		B1139-761-000	Oil pipe	D.10/79	マエメタル キューユパイプ	—
13		B3118-552-E00	Thread release pin	M.10/79	ピン	1
14		B1111-761-000	Spring	M.10/79	チューユマド モドシバネ	1
15		B1110-761-000	Oiling hole cover	M.10/79	チューユ マド	1
16		B1103-761-000	Top cover		ジョーメン カバー	1
17		SS-7112420-SP	Screw 11/64-40 L=24.0		マルヒラネジ 11 64 40 L=24	5
18		B1108-761-000	Top cover position pin		ジョーメンカバー ノックピン	2
19		B1104-761-000	Top cover gasket		ジョーメンカバー パッキン	1
20		B1158-581-000	Rubber plug	D.12/79	TA-0750704-R0	—
		TA-0750704-R0	Rubber plug	A.12/79	アナ キャップ	3
21		SS-5680740-SP	Screw 9/32-28 L=6.8	D.7/79	ドラスネジ 9 32 28 L=6.8	—
22		B3544-122-000	Gasket	D.7/79	カンリユー レンケツネジ パッキン	—
23		SS-7111310-SP	Screw 11/64-40 L=12.8		マルヒラネジ 11 64 40 L=12.8	1
24		B1106-761-0A0	Gear case cover asm.		カエハグルマ カバー クミ	1
25		SD-0640241-SP	Hinge screw D=6.35 H=2.4		ダンネジ D 6.35 H 2.4	1
26		B3125-155-000	Disc spring		サラ バネ	1
27		B1131-761-000	Oil felt		コーフ アブラダメ フェルト	2
28		B1136-761-000	Oil tube	D.7/79	PS-0600402-00	—
		PS-0600402-00	Spring pin 6.0 x 40	A.7/79	スプリングピン 6.0×40	1
29		B1120-352-000	Stopper		ストッパーピン	1
30		NS-6120310-SP	Nut 3/16-28		6カクナット 3 16 28	1
31		B1116-761-000	Side cover (C)		アーム ソクメンカバー C	1
32		B1124-761-000	Frame side cover (C) gasket		アーム ソクメンカバー C パッキン	1
33		SS-7110910-SP	Screw 11/64-40 L=8.5		マルヒラネジ 11 64 40 L=8.5	4
34		B1119-761-000	Machine arm support rod		アーム シチュー	1
35		B1120-761-000	Hinge pin		アーム シチュー ピン	1
36		SS-8110510-SP	Screw 11/64-40 L=5.0		トメネジ 11 64 40 L=5	1
37		B1118-761-000	Rubber cushion		アーム シチューゴム	1
38		B1130-761-000	Frame side cover (B)		ソクメンカバー B	1
39		SS-7111110-TP	Screw 11/64-40 L=10.5		マルヒラネジ 11 64 40 L=10.5	1
40		SS-7110910-SP	Screw 11/64-40 L=8.5		マルヒラネジ 11 64 40 L=8.5	1
41		B1115-761-000	Side cover (B)		アーム ソクメンカバー B	1
42		SS-7110910-SP	Screw 11/64-40 L=8.5		マルヒラネジ 11 64 40 L=8.5	1
43		B1114-761-000	Side cover (A)		アーム ソクメンカバー A	1
44		B2926-761-000	Hand stop latch		シュドー ハンドル ストッパー	1
45		SS-7110910-SP	Screw 11/64-40 L=8.5		マルヒラネジ 11 64 40 L=8.5	4
46		B1129-761-000	Side cover (A)		ソクメンカバー A	1
47		SS-7110910-SP	Screw 11/64-40 L=8.5		マルヒラネジ 11 64 40 L=8.5	2
48		B1121-761-000	Bed slide		ボタンアナ ナガサ チョーセツフタ	1
49		B1134-761-000	Bed slide spring		ボタンアナ ナガサ チョーセツ	1
50		SS-7110740-TP	Screw 11/64-40 L=7.0		マルヒラネジ 11 64 40 L=7	1
51		B1104-122-000	Bed screw stud (A)	D.4/79	B1162-771-000	—
		B1162-771-000	Bed screw stud	A.4/79	ベッド シチュー	2
52		B1127-761-000	Belt guard		ベルトカバー	1
53		B1128-761-000	Belt guard spring		ベルトカバー トメバネ	1
54		SS-7110510-SP	Screw 11/64-40 L=5.0		マルヒラネジ 11 64 40 L=5	2
55		B1137-761-0A0	Belt guard hinge asm.		ベルトカバー ヒンジ クミ	2
56		SS-7621040-SP	Screw 3/16-32 L=9.5		マルヒラネジ 3/16 32 L=9.5	8
57		SS-9157030-SP	Bolt 15/64-28 L=70.0		6カクボルト 15 64 28 L=70	4
58		WP-0621016-SD	Washer 6.2 x 13.0 x 1.0		ヒラザガネ 6.2×13.0×1	4
59		B1125-761-000	Rubber cushion		トーフ ササエコム	4
60		SS-7111120-SP	Screw 11/64-40 L=10.5		マルヒラネジ 11 64 40 L=10.5	4
61		B1122-761-000	Hinge holder		ヒンジ シクウケ	2
62		B1120-761-000	Hinge pin		アーム シチュー ピン	2
63		SS-9152130-CP	Bolt 15/64-28 L=20.5		6カクボルト 15 64 28 L=20.5	4
64		WP-0621016-SD	Washer 6.2 x 13.0 x 1.0		ヒラザガネ 6.2×13.0×1	4
65		B1105-761-000	Machine base	D.2/81	トーフベース	—
		B1105-761-000-A	Machine base	A.2/81	トーフベース	1
66		B1133-761-000	Machine base felt		トーフベースザ フェルト	4
67		WP-0612056-SD	Washer 6.1 x 18.5 x 2.0		ヒラザガネ 6.1×18.5×2	4
68		NS-6150430-SP	Nut 15/64-28		6カクナット 15/64 28	4
69		B1135-352-000	Oil gauge		オイルゲージ	1

2. MAIN SHAFT COMPONENTS

上軸関係




2. MAIN SHAFT COMPONENTS

上軸関係

Ref. No.	Note 注記	Part No. 品番	Description	E.C. 変更年月	品名	Amt. Req. 数量
1		B1201-761-000	Main shaft	D.1/81	ウワジク	—
		B1201-761-000-A	Main shaft	A.1/81	ウワジク	1
2		B1409-761-000	Oil wick holder		ハリボー クランク ユシン オサエ	1
3		SS-7090510-SP	Screw 9/64-40 L=4.6		マルヒラネジ 9/64-40 L=4.6	2
4		CQ-3030000-00	Oil wick		ユシン	0.8
5		B1404-761-000	Hinge stud		ジク	1
6		SS-8151150-SP	Screw 15/64-28 L=10.5		トメネジ 15/64-28 L=10.5	1
7		B1903-541-000	Left screw		テンビン クランク ヒダリネジ	1
8		B1905-541-A00	Needle bushing		ニードル ベアリング	2
9		B1204-761-000	Needle bar crank connecting rod		ハリボー クランク ロッド	1
10		B1203-761-000	Needle bar crank		ハリボー クランク	1
11		B1901-761-0A0	Thread take-up lever asm.		リンク テンビン クミ	1
12		B1147-125-000	Oil wick snap ring		ユシン オサエ	1
13		BP-5000000-00	Vinyl tube (WHITE)		ビニール パイプ	0.1
14		B1202-761-000	Counterweight		ツリアイオモリ	1
15		SS-7681750-TP	Screw 9/32-28 L=16.5		マルヒラネジ 9/32-28 L=16.5	1
16		SS-8680940-SP	Screw 9/32-28 L=9.0		トメネジ 9/32-28 L=9	1
17		SS-8660610-TP	Screw 1/4-40 L=6.0		トメネジ 1/4-40 L=6	1
18		SS-8660530-TP	Screw 1/4-40 L=4.5		トメネジ 1/4-40 L=4.5	1
19		B1213-761-0A0	Main shaft bushing asm., front		ウワジク マエメタル クミ	1
20		CQ-3030000-00	Oil wick		ユシン	(0.1)
21		TA-0300503-R0	Plug D=3.0 L=4.5		トメセン D=3 L=4.5	(1)
22		SS-8150750-SP	Screw 15/64-28 L=7.0		トメネジ 15/64-28 L=7	1
23		B1203-012-000	Oil felt		ウワジク マエメタル フェルト	1
24		CQ-3030000-00	Oil wick		ユシン	0.1
25		B2720-761-0A0	Knife bar connecting rod asm.		メス クドー ロッド クミ	1
26		CQ-3030000-00	Oil wick		ユシン	(0.2)
27		B2722-761-000	Knife bar driving eccentric		メス クドー カム	1
28		SS-8660810-TP	Screw 1/4-40 L=8.0		トメネジ 1/4-40 L=8	2
29		B1209-761-A00-A	Oil seal ring		アブラダメ オイルシール	1
30		B1205-761-000-A	Main shaft bushing, intermediate		ウワジク ナカメタル	1
31		SS-8151150-SP	Screw 15/64-28 L=10.5		トメネジ 15/64-28 L=10.5	1
32		B2920-761-0A0	Worm asm.		ウォーム クミ	1
33		SS-8660610-TP	Screw 1/4-40 L=6.0		トメネジ 1/4-40 L=6	(2)
34		B1209-761-B00	Oil seal ring (B)		アブラダメ オイルシール	1
35		B3209-761-000	Bobbin winder pulley		イトマキ マサツグルマ	1
36		SS-7151120-SP	Screw 15/64-28 L=11.0		マルヒラネジ 15/64-28 L=11	2
37		CS-147121B-SH	Thrust collar asm.		スラストウケ D=14.72 W 12 クミ	1
38		SS-8660530-TP	Screw 1/4-40 L=4.5		トメネジ 1/4-40 L=4.5	(2)
39		B1206-761-0A0	Main shaft bushing asm., rear		ウワジク ウシロメタル クミ	1
40		CQ-3030000-00	Oil wick		ユシン	(0.1)
41		SS-8151150-SP	Screw 15/64-28 L=10.5		トメネジ 15/64-28 L=10.5	1
42		B1218-012-000	Rear bushing oil felt		ウワジク ウシロメタル フェルト	1
43		B3538-112-000	Oil wick holder		ユシン オサエ	1
44		SS-7110710-SP	Screw 11/64-40 L=7.0		マルヒラネジ 11/64-40 L=7	1
45		BP-5000000-00	Vinyl tube		ビニール パイプ	0.1
46		B1135-761-000	Felt holder		ウシロメタル フェルト ウケ	1
47		B1208-761-000	Idler pulley		ルーズ ブーリ	2
48		B1210-761-000	Ball bearing		ルーズ ブーリ ベアリング	2
49		B1207-761-0A0	Driving pulley asm., front	D.1/81	テイソク ブーリ クミ	—
		B1207-761-0A0-A	Driving pulley asm., front	A.1/81	テイソク ブーリ クミ	1
50		SS-8151550-SP	Screw 15/64-28 L=15.0		トメネジ 15/64-28 L=15	(2)
50-1	09	B1221-771-00C	Main shaft thrust washer C	A.1/81	ウワジク スラストワッシャー C	1
51		B1211-761-000-B	Driving pulley	D.1/81	クドー フーリ	—
51-1		B1211-761-000-C	Driving pulley	A.1/81	クドー フーリ	1
52	09	B1214-761-A00	Positioning pin	D.1/81	クドー フーリ ビン	—
52-1	09	B1224-771-00A	Positioning pin	A.1/81	クドー フーリ ビン	1
53		B1210-232-000	Stop-motion cam pin slide block		シャタン カムビン コロ	2
54		B1211-232-000	Stop cam pressure spring	D.1/81	B1231-771-000	—
		B1231-771-000	Stop cam pressure spring	A.1/81	シャタン アッシュク カネ	1
55		B1212-232-000	Bakelite segment		タイアツ ベーク	1
56		PT-0402200-C0	Tapered pin 4.0 x 22.0	D.1/81	テーハビン 4.0x22	—
57		SS-5150-540-SP	Screw 15/64-28 L=5.0	D.1/81	トラスネジ 15/64-28 L=5	—
57-1		SS-7660510-SP	Screw 1/4-40 L=5.0	A.1/81	マルヒラネジ 1/4-40 L=5	1
58		SS-8150410-TP	Screw 15/64-28 L=4.0	D.1/81	トメネジ 15/64-28 L=4	—
58-1		SS-8660512-TP	Screw 1/4-40 L=5.0	A.1/81	トメネジ 1/4-40 L=5	1
59		B1208-232-000	Stop-motion cam	D.1/81	シャダン カム	—
		B1208-771-000	Stop-motion cam	A.1/81	シャダン カム	1
60		B1209-232-000	Stop-motion cam position pin		シャダン カム ビン	1
61		B1212-761-000	Brake cam		セードーカム	1
62		SS-2110920-TP	Screw 11/64-40 L=8.5	M.1/81	マルサラネジ 11/64-40 L=8.5	3

Note (注記) 09 Selecting part 選択部品



3. UPRIGHT SHAFT & HOOK DRIVING SHAFT COMPONENTS

立軸・下軸関係

Ref. No.	Note	Part No.	Description	E.C.	品 名	Amt. Req.
	注記	品 番		変更年月		数量
1		B1302-761-0A0	Gear case asm.		ウワハグルマ ケース クミ	1
2		SS-9152130-CP	Bolt 15/64-28 L=20.5		6カクボルト 15/64-28 L=20.5	(1)
3		SS-9151120-CP	Bolt 15/64-28 L=11.0		6カクボルト 15/64-28 L=11.0	(1)
4		B1310-012-000	Oil seal (A)		オイルシール A	1
5		B1311-012-000	Oil seal (B)		オイルシール B	1
6		B1312-012-000	Oil seal (C)		オイルシール C	1
7		B1306-155-0C0	Gear & pinion asm.		カサハグルマ ショーグ クミ	1
8		B1306-155-0B0	Gear & pinion asm., upper		ウワカサハグルマ クミ	(1)
9		B1305-012-0A0	Gear asm.		ウワカサハグルマ ダイ クミ	(1)
10		SS-8660810-TP	Screw 1/4-40 L=8.0		トメネジ 1/4 40 L=8	(2)
11		B1306-155-0A0	Pinion asm.		ウワカサハグルマ ショー クミ	(1)
12		SS-8660810-TP	Screw 1/4-40 L=8.0		トメネジ 1/4 40 L=8	(2)
13		B1307-155-0B0	Gear & pinion asm., lower		シタカサハグルマ クミ	(1)
14		B1307-155-0A0	Gear asm.		シタカサハグルマ ダイ クミ	(1)
15		SS-8660810-TP	Screw 1/4-40 L=8.0		トメネジ 1/4 40 L=8	(2)
16		B1308-155-0A0	Pinion asm.		シタカサハグルマ ショー クミ	(1)
17		SS-8660810-TP	Screw 1/4-40 L=8.0		トメネジ 1/4 40 L=8	(2)
18		B1301-761-000-A	Upright shaft		タテジク	1
19		B1303-761-0A0	Upright shaft bushing asm. upper		タテジク ウワメタル クミ	1
20		CQ-2020000-00	Oil wick		ユシン	(0.1)
21		B1304-761-0A0	Upright shaft bushing asm., lower		タテジク シタメタル クミ	1
22		CQ-2020000-00	Oil wick		ユシン	(0.1)
23		SS-6151220-SP	Screw 15/64-28 L=11.5		ヒラネジ 15/64-28 L=11.5	2
24		CQ-3030000-00	Oil wick		ユシン	0.5
25		B3538-112-000	Oil wick holder	D.4/79	ユシンオサエ	—
26		SS-7110710-SP	Screw 11/64-40 L=7.0	D.4/79	マルヒラネジ 11/64-40 L=7	—
27		B1802-761-000	Hook driving shaft bushing, rear		シタジク ウシロメタル	1
28		CQ-3030000-00	Oil wick		ユシン	0.5
29		SS-8150710-SP	Screw 15/64-28 L=7.0		トメネジ 15/64-28 L=7	1
30		B3506-761-000	Oil wick holder		シタ カサハグルマ ユシンササエ	1
31		SS-7110510-SP	Screw 11/64-40 L=5.0		マルヒラネジ 11/64-40 L=5	1
32		B1807-232-000	Rubber plug	D.12/79	TA-0850604-R0	—
		TA-0850604-R0	Rubber plug	A.12/79	アナ キャップ	1
33	009	B1446-761-CA0	Pinion asm.		ハリフリ クドー ショーハグルマ クミ	1
34		SS-8660610-TP	Screw 1/4-40 L=6.0		トメネジ 1/4 40 L=6	(2)
35		B1803-761-000	Hook driving shaft bushing, intermediate		シタジク ナカメタル	1
36		SS-8150710-SP	Screw 15/64-28 L=7.0		トメネジ 15/64-28 L=7	1
37		B3541-581-000	Oil adjusting rubber		カマ ユリヨー チョーセツゴム	1
38		B3540-581-000	Bushing		カマ ユリヨーチョーセツ プッシュ	1
39		B3527-112-000	Plate spring		ユリヨー チョーセツ ネジマワリ トメパネ	1
40		B3535-581-000	Hook oil adjusting screw		カマ ユリヨーチョーセツ ネジ	1
41		B3537-581-000	Positioning screw		チョーセツ プッシュ コティネジ	1
42		B1811-761-000	Oil supply felt holder		カマ キューユ フェルト オサエ	1
43		SS-7110710-SP	Screw 11/64-40 L=7.0		マルヒラネジ 11/64-40 L=7	2
44		B1804-761-0A0	Hook driving shaft bushing asm., front		シタジク マエメタル クミ	1
45		CQ-2520000-00	Oil wick	C.3/78	CQ-3030000-00	(0.3)
46		SS-8150710-SP	Screw 15/64-28 L=7.0		トメネジ 15/64-28 L=7	1
47		B1812-761-000	Oil supply felt		カマ キューユ フェルト	1
48		B1805-761-0A0	Hook sleeve asm.		カマジク ツギテ クミ	1
49		SS-8660820-TP	Screw 1/4-40 L=8.0	D.4/76	SS 8660810 TP	—
		SS-8660810-TP	Screw 1/4-40 L=8.0	D.10/80	トメネジ 1/4 40 L=8	—
		SS-8680810-TP	Screw 9/32-28 L=8.0	A.10/80	トメネジ 9/32 28 L=8	(4)
50		CQ-2000000-00	Oil wick		ユシン	0.1
51	☆	B1808-761-0A0	Hook asm.	D.9/82	B1808-761-0AB	—
	☆	B1808-761-0AB	Hook B asm.	A.9/82	カマ B クミ	1
52		B1807-761-000	Bobbin case stop		ナカガマ オサエ	1
53		SS-7110820-SP	Screw 11/64-40 L=7.5	D.7/76	SS-7110840-SP	—
		SS-7110840-SP	Screw 11/64-40 L=7.8	A.7/76	マルヒラネジ 11/64-40 L=7.8	2
54		B1813-761-000	Bobbin thread guide		シタイト アンナイ	1
55		B1809-761-000	Bobbin		ボビン	1
56		B1810-761-0A0	Bobbin case asm.		ボビンケース クミ	1
57		B1810-761-G00	Latch stop screw	D.2/79	ラッチ ストップバーネジ	—
		B1810-761-G00-A	Latch stop screw	A.2/79	ラッチ ストップバーネジ	(1)
58		B1810-761-F00	Latch spring	A.2/79	ラッチ スプリング	(1)
59		B1810-761-B00	Bobbin case latch	D.2/79	ボビンケース ラッチ	—
		B1810-761-B00-A	Bobbin case latch	A.2/79	ボビンケース ラッチ	(1)
60		B1810-761-C00	Bobbin case latch lever		ボビンケース ラッチレバー	(1)
61		B1810-761-D00	Hinge pin		ヒンジ ピン	(1)
62		B1810-761-E00	Tension spring		チョーシパネ クミ	(1)
63		B1810-761-J00	Tension screw		チョーシ ネジ	(1)
64		B1810-761-H00	Clamp screw		チョーシパネ トメネジ	(1)
65		B1801-761-000	Hook driving shaft		シタジク	1
66	009	B1810-761-0BA	Bobbin case asm.	A.3/80	ボビンケース クミ	1
67	009	B1814-761-000	Bobbin case spring	A.3/80	ボビン クーテンホーシ パネ	(1)

Note (注記) 009 Selecting part


009 Special order part

選択部品

特別注文部品

4. PRESSER BAR COMPONENTS

押工棒関係





4. PRESSER BAR COMPONENTS

押工棒関係

Ref. No.	Note	Part No.	Description	E.C.	品 名	Amt. Req.
	注記	品 番		変更年月		数量
1		B1509-012-000	Presser spring regulator		オサエ チョーセツネジ	1
2		B1507-761-000	Presser spring		オサエバネ	1
3		B1501-761-000	Presser bar		オサエボー	1
4		B1506-761-000	Presser bar guide bracket		オサエボーダキ アンナイ	1
5		SS-7111310-SP	Screw 11/64-40 L=12.8		マルヒラネジ 11/64-40 L=12.8	2
6		B1505-761-0A0	Presser bar position bracket asm.		オサエボーダキ クミ	1
7		SS-8660610-TP	Screw 1/4-40 L=6.0		トメネジ 1/4-40 L=6	(1)
8		SS-4091520-SP	Screw 9/64-40 L=15.0		ナベネジ 9/64-40 L=15	1
9		B1502-761-000	Bracket		オサエ ローラ トリツケダイ	1
10	◆08	B1502-761-0A0	Bracket asm.		オサエローラートリツケダイ クミ	1
11		B2022-761-000	Needle thread trimmer finger		ウワイトキリ フック	1
12		SS-7090710-SP	Screw 9/64-40 L=6.8		マルヒラネジ 9/64-40 L=6.8	1
13		SS-4090610-SP	Screw 9/64-40 L=6.0		ナベネジ 9/64-40 L=6	1
14		B1504-761-B00	Roller collar (B)		オサエ ローラ カラー B	1
15		B1515-761-000	Sliding roller		オサエローラ	1
16		B1503-761-000	Connecting pin		ローラ ジク	1
17	◆01	B1514-761-000	Work clamp arm		オサエウデ	1
18	◆02	B1514-762-000	Work clamp arm		オサエウデ	1
19	◆03	B1514-763-000	Work clamp arm		オサエウデ	1
20		SD-0791301-SP	Hinge screw D=7.94 H=13.0		ダンネジ D=7.94 H=13	1
21	◆04	B1513-761-000	Work clamp bracket		オサエ フック	1
22	◆04	SS-7110710-SP	Screw 11/64-40 L=7.0		マルヒラネジ 11/64-40 L=7	2
23		SS-7110840-SP	Screw 11/64-40 L=7.8		マルヒラネジ 11/64-40 L=7.8	2
24	◆03	B1513-763-000	Work clamp bracket		オサエ フック	1
25	◆03	SS-2110840-SP	Screw 11/64-40 L=8.0	D.5/81	SS-2110930-SP	—
	◆03	SS-2110930-SP	Screw 11/64-40 L=8.7	A.5/81	マルサラネジ 11/64-40 L=8.7	1
26	◆05	B2020-761-000	Needle thread trimmer guide		ウワイトキリ メス サドーイタ	1
27	◆02	B2020-762-000	Needle thread trimmer guide		ウワイトキリ メス サドーイタ	1
28	◆01	B1511-761-0A0	Work clamp check holder asm.		オサエアシ クミ	1
28-1		B1512-761-000	Work clamp check holder spring	A.3/78	オサエアシ シジバネ	1
28-2		B1509-761-000	Work clamp check spring	A.3/78	オサエ トリツケイタ バネ	2
28-3		B1510-761-000	Work clamp check spring set pin	A.3/78	オサエアシ ピン	2
29	◆02	B1511-762-0A0	Work clamp check holder asm.		オサエアシ クミ	1
30	◆03	B1511-763-0A0	Work clamp check holder asm.		オサエアシ クミ	1
31	◆03	SD-0790202-SP	Hinge screw D=7.94 H=2.0		ダンネジ D=7.94 H=2	1
32		SS-6060210-SP	Screw 3/32-56 L=1.9		ヒラネジ 3/32-56 L=1.9	2
33	◆01	B1508-761-000	Work clamp check		オサエ	1
34	◆03	B1508-761-B00	Work clamp check		オサエ	1
35	◆03	B1508-762-000	Work clamp check		オサエ	1
36	◆04	B1508-762-B00	Work clamp check		オサエ	1
37	◆03	B1508-763-000	Work clamp check		オサエ	1

Note (注記)	◆01	For LBH-761	LBH-761用
	◆02	For LBH-762	LBH-762用
	◆03	For LBH-763	LBH-763用
	◆04	For LBH-761, 762	LBH-761・762用
	◆05	For LBH-761, 763	LBH-761・763用
	◆03	Special order part for knife of less than 1/2" width	特別注文部品 (メス1/2"以下用)
	◆04	Special order part for knife of 3/4" width	特別注文部品 (メス3/4"用)
	◆08	Special order part with finger guard	特別注文部品 (指ガード付)



5. WORK CLAMP CARRIER COMPONENTS

布送り関係

Ref. No.	Note	Part No.	Description	E.C. 変更年月	品 名	Amt. Req. 数量
1		B1611-761-0A0	Hand stop crank shaft asm.		ヌノオクリダイ クミ	1
2		SS-6151440-SP	Screw 15/64-28 L= 14.0		ヒラネジ 15/64 28 L=14	(2)
3	04	B1609-761-000	Work clamp arm slide rod	D.6/76	ヌノオクリジク	1
4	04	B1609-761-000-A	Work clamp arm slide rod	A.6/76	ヌノオクリジク	1
5	03	B1609-763-000	Work clamp arm slide rod	D.6/76	ヌノオクリジク	1
6	03	B1609-763-000-A	Work clamp arm slide rod	A.6/76	ヌノオクリジク	1
7		NS-6150310-SP	Nut 15/64-28	D.9/79	5カクナット 15/64-28	1
8		CQ-3030000-00	Oil wick		ユシン	0.5
9		B1516-761-000	Work clamp arm bearing bracket	D.6/79	オサエウデ シジウデ	1
10		B1516-771-000	Work clamp arm bearing bracket	D.4/79	オサエウデ シジウデ	1
		B1516-761-000-A	Work clamp arm bearing bracket	A.4/79	オサエウデ シジウデ	1
11		SS-8150710-SP	Screw 15/64-28 L= 7.0		トメネジ 15/64-28 L=7	1
12		SS-8151160-SP	Screw 15/64-28 L= 11.0		トメネジ 15/64-28 L=11	1
13		SS-7090920-SP	Screw 9/64-40 L= 8.5		マルヒラネジ 9/64-40 L=8.5	1
14		B1517-761-000	Connecting pin		オサエウデ ジク	1
15	04	B1612-761-000	Work clamp carrier bracket guide		ヌノオクリダイ アンナイイタ	1
16	03	B1612-763-000	Work clamp carrier bracket guide		ヌノオクリダイ アンナイイタ	1
17		SS-6111010-SP	Screw 11/64-40 L= 9.5		ヒラネジ 11/64-40 L=9.5	2
18	04	B1606-761-000	Work clamp carrier bracket pitman		ヌノオクリ ロッド	1
19	03	B1606-763-000	Work clamp carrier bracket pitman		ヌノオクリ ロッド	1
20		SD-0870601-SP	Hinge screw D=8.73 H=6.0		ダンネジ D=8.73 H=6	1
21		B1605-761-000	Length regulating hinge stud		オクリ チョーセツジク	1
22	04	B1603-761-0A0	Length regulating scale asm.		ヌノオクリウデ クミ	1
23	03	B1603-763-0A0	Length regulating scale asm.		ヌノオクリウデ クミ	1
24	01	B1608-761-000	Length regulating shaft guide		ヌノオクリ ナガサ シシン	1
25	06	B1608-762-000	Length regulating shaft guide		ヌノオクリ ナガサ シシン	1
26		NS-6150440-SP	Nut 15/64-28		6カクナット 15/64 28	1
27		CQ-3030000-00	Oil wick	D.2/80	ユシン	1
28	01	B1613-761-000	Work clamp carrier		ヌノオクリ イタ	1
29	02	B1613-762-000	Work clamp carrier		ヌノオクリ イタ	1
30	03	B1613-763-000	Work clamp carrier		ヌノオクリ イタ	1
31		SS-2110920-TP	Screw 11/64-40 L= 8.5	D.6/76	SS-5110810-SP	1
		SS-5110810-SP	Screw 11/64-40 L= 8.0	A.6/76	トラスネジ 11/64-40 L=8	1
32		B1601-761-0A0	Length regulating shaft bell crank asm.		ヌノオクリウデ シタ クミ	1
33		SS-91110-CP	Bolt 15/64-28 L= 15.5		6カクボルト 15/64-28 L=15.5	(1)
34		B1602-761-000	Bell crank roller stud		ヌノオクリ コロジク	1
35		B2502-232-000	Regulating shaft bell crank roller		ヌノオクリカム コロ	1
36		NS-6150310-SP	Nut 15/64-28		5カクナット 15/64-28	1
37		B1503-761-000	Connecting pin		ローラ ジク	2
38		SS-7111120-SP	Screw 11/64-40 L= 10.5		マルヒラネジ 11/64-40 L=10.5	2
39		B1515-761-00A	Sliding roller		スベリ ローラ	2
40		WP-0651056-SD	Washer 6.5 x 11.0 x 1.0	D.1/80	WP-0651056-SH	1
		WP-0651056-SH	Washer 6.5 x 11.0 x 1.0	A.1/80	ヒラザガネ 6.5x11.0x1	2
41	04	B1607-761-000	Work clamp carrier bracket cover		ヌノオクリダイ カバー	1
42	03	B1607-763-0A0	Work clamp carrier bracket cover asm.		ヌノオクリダイ カバー クミ	1

Note (注記) 001 For LBH-761 LBH-761用
 002 For LBH-762 LBH-762用
 003 For LBH-763 LBH-763用
 004 For LBH-761, 762 LBH-761・762用
 006 For LBH-762, 763 LBH-762・763用

5. WORK CLAMP CARRIER COMPONENTS



布送り関係

Ref. No.	Note	Part No.	Description	E.C. 変更年月	品 名	Amt. Req. 数量
1		B1611-761-0A0	Hand stop crank shaft asm.		ヌノオクリダイ クミ	1
2		SS-6151440-SP	Screw 15/64-28 L= 14.0		ヒラネジ 15/64 28 L=14	(2)
3	04	B1609-761-000	Work clamp arm slide rod	D.6/76	ヌノオクリジク	1
4	04	B1609-761-000-A	Work clamp arm slide rod	A.6/76	ヌノオクリジク	1
5	03	B1609-763-000	Work clamp arm slide rod	D.6/76	ヌノオクリジク	—
6	03	B1609-763-000-A	Work clamp arm slide rod	A.6/76	ヌノオクリジク	1
7		NS-6150310-SP	Nut 15/64-28	D.9/79	5カクナット 15/64-28	—
8		CQ-3030000-00	Oil wick		ユシン	0.5
9		B1516-761-000	Work clamp arm bearing bracket	D.6/79	オサエウデ シジウデ	—
10		B1516-771-000	Work clamp arm bearing bracket	D.4/79	オサエウデ シジウデ	—
		B1516-761-000-A	Work clamp arm bearing bracket	A.4/79	オサエウデ シジウデ	1
11		SS-8150710-SP	Screw 15/64-28 L= 7.0		トメネジ 15/64-28 L=7	1
12		SS-8151160-SP	Screw 15/64-28 L= 11.0		トメネジ 15/64-28 L=11	1
13		SS-7090920-SP	Screw 9/64-40 L= 8.5		マルヒラネジ 9/64-40 L=8.5	1
14		B1517-761-000	Connecting pin		オサエウデ ジク	1
15	04	B1612-761-000	Work clamp carrier bracket guide		ヌノオクリダイ アンナイイタ	1
16	03	B1612-763-000	Work clamp carrier bracket guide		ヌノオクリダイ アンナイイタ	1
17		SS-6111010-SP	Screw 11/64-40 L= 9.5		ヒラネジ 11/64-40 L=9.5	2
18	04	B1606-761-000	Work clamp carrier bracket pitman		ヌノオクリ ロッド	1
19	03	B1606-763-000	Work clamp carrier bracket pitman		ヌノオクリ ロッド	1
20		SD-0870601-SP	Hinge screw D=8.73 H=6.0		ダンネジ D=8.73 H=6	1
21		B1605-761-000	Length regulating hinge stud		オクリ チョーセツジク	1
22	04	B1603-761-0A0	Length regulating scale asm.		ヌノオクリウデ クミ	1
23	03	B1603-763-0A0	Length regulating scale asm.		ヌノオクリウデ クミ	1
24	01	B1608-761-000	Length regulating shaft guide		ヌノオクリ ナガサ シシン	1
25	06	B1608-762-000	Length regulating shaft guide		ヌノオクリ ナガサ シシン	1
26		NS-6150440-SP	Nut 15/64-28		6カクナット 15/64 28	1
27		CQ-3030000-00	Oil wick	D.2/80	ユシン	—
28	01	B1613-761-000	Work clamp carrier		ヌノオクリ イタ	1
29	02	B1613-762-000	Work clamp carrier		ヌノオクリ イタ	1
30	03	B1613-763-000	Work clamp carrier		ヌノオクリ イタ	1
31		SS-2110920-TP	Screw 11/64-40 L= 8.5	D.6/76	SS-5110810-SP	—
		SS-5110810-SP	Screw 11/64-40 L= 8.0	A.6/76	トラスネジ 11/64-40 L=8	1
32		B1601-761-0A0	Length regulating shaft bell crank asm.		ヌノオクリウデ シタ クミ	1
33		SS-9151630-CP	Bolt 15/64-28 L= 15.5		6カクボルト 15/64-28 L=15.5	(1)
34		B1602-761-000	Bell crank roller stud		ヌノオクリ コロジク	1
35		B2502-232-000	Regulating shaft bell crank roller		ヌノオクリカム コロ	1
36		NS-6150310-SP	Nut 15/64-28		5カクナット 15/64-28	1
37		B1503-761-000	Connecting pin		ローラ ジク	2
38		SS-7111120-SP	Screw 11/64-40 L= 10.5		マルヒラネジ 11/64-40 L=10.5	2
39		B1515-761-00A	Sliding roller		スベリ ローラ	2
40		WP-0651056-SD	Washer 6.5 x 11.0 x 1.0	D.1/80	WP-0651056-SH	—
		WP-0651056-SH	Washer 6.5 x 11.0 x 1.0	A.1/80	ヒラザガネ 6.5×11.0×1	2
41	04	B1607-761-000	Work clamp carrier bracket cover		ヌノオクリダイ カバー	1
42	03	B1607-763-0A0	Work clamp carrier bracket cover asm.		ヌノオクリダイ カバー クミ	1

Note (注記) 001 For LBH-761 LBH-761用
 002 For LBH-762 LBH-762用
 003 For LBH-763 LBH-763用
 004 For LBH-761, 762 LBH-761・762用
 006 For LBH-762, 763 LBH-762・763用

6. NEEDLE BAR FRAME COMPONENTS

針棒搖動台關係




6. NEEDLE BAR FRAME COMPONENTS

針棒揺動台関係

Ref. No.	Note	Part No.	Description	E.C. 変更年月	品 名	Amt. Req. 数量
1		B1403-761-000	Needle bar frame		ハリボー ヨードーダイ	1
2		B1404-761-000	Hinge stud		ジク	1
3		SS-7151120-SP	Screw 15/64-28 L= 11.0		マルヒラネジ 15 64 28 L 11	1
4		CQ-3030000-00	Oil wick		ユシン	0.5
5		B1405-771-000	Position bracket		ヨードーダイ アンナイハン	1
6		SS-7110840-SP	Screw 11/64-40 L= 7.8		マルヒラネジ 11 64 40 L 7.8	2
7		B1401-761-000	Needle bar		ハリボー	1
8		B1451-761-000	Needle bar thread guide		ハリボー シタ イトアンナイ	1
9		MDP-500B1400	Needle DP x 5 14		ハリ DPx5 =14	1
10		SS-7080510-SP	Screw 1/8-44 L=4.5	D.9/80	SS-7080510-TP	—
		SS-7080510-TP	Screw 1/8-44 L=4.5	A.9/80	マルヒラネジ 1 8-44 L=4.5	1
11		B1406-761-000	Oil felt		ハリボー ジュンカツ フェルト	2
12		B1408-761-000	Oil felt retainer lower		ハリボー フェルトオサエ シタ	1
13		SS-7090520-SP	Screw 9/64-40 L= 4.5		マルヒラネジ 9 64 40 L 4.5	1
14		B1414-232-000	Crank slide block		カクゴマ	1
15		B1410-761-000	Crank slide block stud		ハリボー ヨードー カクゴマシク	1
16		B1402-761-0A0	Needle bar connection		ハリボータキ クミ	1
17		SS-7090910-SP	Screw 9/64-40 L= 8.5		マルヒラネジ 9 64 40 L 8.5	(1)
18		B1452-761-000	Oil felt		ハリボータキ キューユフェルト	1
19		B1407-761-000	Oil felt		ハリボー フェルトオサエ ウエ	1
20		SS-7090520-SP	Screw 9/64-40 L= 4.5		マルヒラネジ 9 64 40 L 4.5	1
21		NS-6150310-SP	Nut 15/64-28		6カクナット 15 64 28	1
22		B1411-761-0A0	Frame rock shaft crank asm., front		ハリボー ヨードーウテ マエ クミ	1
23		B2502-372-000	Shaft bushing		メタル	1
24		SS-8151150-SP	Screw 15/64-28 L= 10.5		トメネジ 15 64 28 L 10.5	1
25		CQ-3030000-00	Oil wick		ユシン	0.3
26		B1413-761-000	Bushing, rear		ハリボー ヨードーシク ウシロメタル	1
27		SS-8151150-SP	Screw 15/64-28 L= 10.5		トメネジ 15 64 28 L 10.5	1
28		B3505-761-000	Oil tube holder		コーフユシン ハイフオサエ	1
29		SS-7110510-SP	Screw 11/64-40 L= 5.0		マルヒラネジ 11 64 40 L 5	1
30		BP-8000000-00	Vinyl tube		ビニール ハイフ	1
31		CQ-3030000-00	Oil wick		ユシン	0.2
32		B3541-012-000	Oil wick		カンリユー ユシン	1
33		B3538-112-000	Oil wick holder		ユシンオサエ	1
34		SS-7110710-SP	Screw 11/64-40 L= 7.0		マルヒラネジ 11 64 40 L 7	1
35		B3539-112-000	Oil wick holder		ユシン オサエ	1
36		SS-4090610-SP	Screw 9/64-40 L= 6.0		ナベネジ 9 64 40 L 6	1
37		B1416-761-000	Rock shaft connection guide		ハリボー ヨードーロッド アンナイ	1
38		SS-6111620-SP	Screw 11/64-40 L= 16.0		ヒラネジ 11 64 40 L 16	2
39		CQ-3030000-00	Oil wick		ユシン	0.3
40		B1414-761-0A0	Frame rock shaft crank asm., rear		ハリボー ヨードーウテ ウシロ クミ	1
41		SS-7151210-SP	Screw 15/64-28 L= 12.0		マルヒラネジ 15 64 28 L 12	(1)
42		CQ-3030000-00	Oil wick		ユシン	0.2
43		SD-0790801-SP	Hinge screw D= 7.94 H= 8.0		タンネジ D 7.94 H 8	1
44		NS-6160520-SP	Nut 1/4-24		6カクナット 1/4 24	1
45		B1415-761-000	Needle bar forked rod		ハリボー ヨードーロッド	1
46		CQ-3030000-00	Oil wick	D.8/79	ユシン	—
47		SS-8111251-SP	Screw 11/64-40 L= 12.0		トメネジ 11 64 40 L 12	1
48		NS-6110310-SP	Nut 11/64-40		6カクナット 11 64 40	1
49		B1447-761-000	Knife driving shaft		ハリボー ヨードー カムジク	1
50		CQ-5050000-00	Oil wick		ユシン	0.3
51		CS-095101B-SH	Thrust collar		スラストウケ D=9.53 W=10 クミ	1
		SS-8150710-SP	Screw 15/64-28 L= 7.0		トメネジ 15/64-28 L 7	(2)
53		SS-8151160-SP	Screw 15/64-28 L= 11.0		トメネジ 15/64-28 L 11	1
54		B1445-761-0A0	Knife driving gear asm.		ハリフリクドー ダイハクルマ クミ	1
55		CS-095101C-SH	Thrust collar asm.		スラストウケ D=9.53 W=10 クミ	1
56		SS-8150710-SP	Screw 15/64-28 L= 7.0		トメネジ 15/64-28 L= 7	(1)
57		SS-8151160-SP	Screw 15/64-28 L= 11.0		トメネジ 15/64-28 L 11	(1)

7. OVEREDGING WIDTH COMPONENTS




7. OVEREDGING WIDTH ADJUSTING COMPONENTS

カガリ幅調節関係

Ref. No.	Note	Part No.	Description	E.C.	品名	Amt. Req. 数量
No.	注記	品番		変更年月		
1		B1441-761-000	Seam width indication	D.11/80	ヘイコーブ ハバ シンシ	1
1-1		B1441-771-000	Seam width indication	A.11/80	ヘイコーブ ハバ シンシ	1
2		SS-7080510-SP	Screw 1/8-44 L=4.5	D.9/80	SS-7080510-TP	2
		SS-7080510-TP	Screw 1/8-44 L=4.5	A.9/80	マルヒラネジ 1/8-44 L=4.5	2
3		B1453-761-0A0	Regulating lever stopper asm.		フリハバ チョーセツウデ ストップバー クミ	1
4		NS-6150310-SP	Nut 15/64-28		6カクナット 15/64-28	2
5		B1422-761-000	Suspension screw		ハリフリ バネカケ	1
6		B1426-761-000	Tension spring (A)		ハリフリバ ヒツバリバネ A	1
7		B1417-761-000	Connecting forked link		フタマタ ヨードーリンク	1
8		B1419-761-000	Connecting stud		フタマタ ヨードーリンク ジク	1
9		CQ-3030000-00	Oil wick		ユシン	0.2
10		B1418-761-0A0	Connecting forked link pin asm.		フタマタ ヨードーリンクピン クミ	1
11		CQ-2520000-00	Oil wick	C.3/78	CQ-3030000-00	(0.1)
12		B1427-761-000	Tension spring (B)		ハリフリバ ヒツバリバネ B	1
13		B1420-761-000	Needle throw repositioning lever link		フリハバ ヘンカンリンク	1
15		NS-6110310-SP	Nut 11/64-40		6カクナット 11/64-40	2
16		B1421-761-0A0	Bearing bracket asm.		フリハバ ヘンカンリンクジク クミ	2
17		CQ-2520000-00	Oil wick	C.3/78	CQ-3030000-00	(0.2)
18		B1425-761-000	Bearing bracket		キセン ヘンカンウデ	1
19		SS-8111251-SP	Screw 11/64-40 L=12.0		トメネジ 11/64-40 L=12	2
20		NS-6110310-SP	Nut 11/64-40		6カクナット 11/64-40	2
21		SS-7120910-SP	Screw 3/16-28 L=9.0		マルヒラネジ 3/16-28 L=9	2
22		B1424-761-000	Needle throw repositioning shaft		キセン ヘンカンウデ ジク	1
23		B1423-761-0A0	Needle throw repositioning lever asm.		キセン チョーセツウデ クミ	1
24		SS-6121210-SP	Screw 3/16-28 L=12.0		ヒラネジ 3/16-28 L=12	(2)
25		B1449-761-000	Stitch width regulating screw		ハリフリ チョーセツウネジ	3
26		NS-6200710-SN	Nut 5/16-18		6カクナット 5/16-18	3
27		B1429-761-0B0	Tripping rod asm.	D.6/76	キセン ヘンカン オシボー クミ	1
27-1		B1429-771-0B0	Tripping rod asm.	A.6/76	キセン ヘンカンオシボー クミ	1
28		B1450-761-000	Pin	D.9/80	PS-0300182-KF	1
		PS-0300182-KF	Spring pin 3.3 x 18	A.9/80	スプリングピン 3.3×18	1
29		B1430-761-000	Roller		キセン ヘンカンローラ	1
30		B1431-761-000	Pin		キセン ヘンカンローラ ジク	1
31		SS-9152130-CP	Bolt 15/64-28 L=20.5		6カクボルト 15/64-28 L=20.5	1
32		NS-6150440-SP	Nut 15/64-28		6カクナット 15/64-28	1
33		B1435-761-000	Regulating lever	D.11/80	フリハバ チョーセツウデ	1
		B1435-761-000-A	Regulating lever	A.11/80	フリハバ チョーセツウデ	1
34		B1440-761-000	Seam width gauge	D.11/80	ヘイコー ハバ ゲージ	1
35		SS-7080410-SP	Screw 1/8-44 L=3.8	D.11/80	マルヒラネジ 1/8-44 L=3.8	1
36		B1442-761-000	Barred width gauge	D.11/80	カンドメ ハバ ゲージ	1
37		SS-7080410-SP	Screw 1/8-44 L=3.8	D.11/80	マルヒラネジ 1/8-44 L=3.8	1
38		B1434-761-000	Regulating lever connection		フリハバ チョーセツロッド	1
39		B1433-761-000	Regulating hinge pin		フリハバ チョーセツロッド ジク	1
40		SD-0790432-SP	Hinge screw D=7.94 H=4.3		ダンネジ D=7.94 H=4.3	1
41		B1436-761-000	Bell crank		フリハバ ヘンカンウデ	1
42		B1443-761-000	Barred width indicator	D.11/80	カンドメバ ハバ シンシ	1
42-1		B1443-761-000-A	Barred width indicator	A.11/80	カンドメバ ハバ シンシ	1
43		SS-7080410-SP	Screw 1/8-44 L=3.8	D.1/79	SS-6080410-SP	1
		SS-6080410-SP	Screw 1/8-44 L=4	A.1/79	ヒラネジ 1/8-44 L=4	2
44		B1439-761-000	Roller		フリハバ ヘンカンローラ	1
45		SD-0640471-SP	Hinge screw D=6.35 H=4.7		ダンネジ D=6.35 H=4.7	1
46		NS-6110310-SP	Nut 11/64-40		6カクナット 11/64-40	1
47		SS-8111251-SP	Screw 11/64-40 L=12.0		トメネジ 11/64-40 L=12	1
48		B1448-761-000	Spring		フリハバ ヘンカンウデ オサエバネ	1
49		SS-7080510-SP	Screw 1/8-44 L=4.5	D.9/80	SS-7080510-TP	1
		SS-7080510-TP	Screw 1/8-44 L=4.5	A.9/80	マルヒラネジ 1/8-44 L=4.5	2
50		B1437-761-000	Regulating lever bracket		フリハバ ヘンカンウデ ジクウケ	1
51		SS-7151210-SP	Screw 15/64-28 L=12.0		マルヒラネジ 15/64-28 L=12	2
52		B1438-761-000	Regulating lever shaft		フリハバ ヘンカンウデ ジク	1
53		CQ-3030000-00	Oil wick		ユシン	0.3
54		NS-6150310-SP	Nut 15/64-28	D.11/80	6カクナット 15/64-28	1

8. NEEDLE THREAD TRIMMER COMPONENTS

上糸切り関係




Ref. No.	Note	Part No.	Description	E.C.	品名	Amount Req.
1	01	B2001-761-OA0	Needle thread trimmer (A) asm.		ウワイトキリ メス A クミ	1
2		SD-0400181-TP	Hinge screw D= 4.00 H= 1.8	D.3/76	SD 0400191-TP	—
		SD-0400191-TP	Hinge screw D= 4.00 H= 1.9	A 3/76	ダンネジ D=4.00 H=1.9	(1)
3	02	B2001-762-OA0	Needle thread trimmer asm.		ウワイトキリ シタメス クミ	1
4	03	B2001-763-OA0	Needle thread trimmer asm.		ウワイトキリ シタメス クミ	1
5		SS-7110510-SP	Screw 11/64-40 L= 5.0		マルヒラネジ 11/64-40 L=5	2
6		B2008-761-000	Needle thread trimmer shaft guide		ウワイトキリ ジク アンナイダイ	1
7		SS-7110910-SP	Screw 11/64-40 L= 8.5		マルヒラネジ 11/64-40 L=8.5	1
8	01	B2006-761-OA0	Needle thread trimmer arm asm.		ウワイトキリ ウデ クミ	1
9		SS-7111110-TP	Screw 11/64-40 L= 10.5		マルヒラネジ 11/64-40 L=10.5	(2)
10	02	B2006-762-OA0	Needle thread trimmer arm asm.		ウワイトキリ ウデ クミ	1
11	03	B2006-763-OA0	Needle thread trimmer arm asm.		ウワイトキリ ウデ クミ	1
12		B2007-761-OA0	Needle thread trimmer shaft asm.		ウワイトキリ ジク クミ	1
13		B2011-761-000	Plate spring (A)		ウワイトキリ ジク オサエバネ A	1
14		B2015-761-000	Plate spring (B)		ウワイトキリ ジク オサエバネ B	1
15		SS-7110710-SP	Screw 11/64-40 L= 7.0		マルヒラネジ 11/64-40 L=7	2
16		B2010-761-000	Bracket		ウワイトキリ ジクウケ	2
17		SS-7111410-TP	Screw 11/64-40 L= 14.0		マルヒラネジ 11/64-40 L=14	4
18		B2009-761-000	Universal joint	D.2/81	ウワイトキリ ジク アンナイダイ	—
18-1		B2009-771-000	Universal joint	A.2/81	ウワイトキリ ジク アンナイダイ	1
19		CQ-3030000-00	Oil wick		ユシン	0.1
20		B2021-761-000	Trimmer shaft crank tension spring		ウワイトキリ バネ	1
21		SD-0550501-SP	Hinge screw D= 5.50 H= 5.0		ダンネジ D=5.50 H=5	1
22		B2012-761-000	Pressure spring	D.2/81	ウワイトキリ アッシュクバネ	—
22-1		B2012-761-000-A	Pressure spring	A.2/81	ウワイトキリ アッシュクバネ	1
23		B2014-761-000	Roller stud		ウワイトキリカム ローラジク	1
24		B2507-372-000	Cam roll		コロ	1
25		SS-6080610-TP	Screw 1/8-44 L= 6.0		ヒラネジ 1/8-44 L=6	1
26		NS-6150310-SP	Nut 15/64-28		6カクナット 15/64-28	1
27		B2016-761-OA0	Locking bracket latch asm.		ウワイトキリ ササエツメダイ クミ	1
28		SS-7110910-SP	Screw 11/64-40 L= 8.5		マルヒラネジ 11/64-40 L=8.5	2
29		B2023-761-000	Spacer		ウワイトキリ ササエ ツメダイ ザガネ	1

Note (注記) 01.....For LBH-761 LBH-761用
 02.....For LBH-762 LBH-762用
 03.....For LBH-763 LBH-763用


9. THROAT PLATE & BOBBIN THREAD TRIMMER COMPONENTS

針板・下糸切り関係



Ref. No.	Note	Part No.	Description	E.C.	品名	Amt. Req.
1	01	B2402-761-000	Throat plate		ハリイタ	1
2	02	B2402-762-000	Throat plate		ハリイタ	1
3	03	B2402-763-000	Throat plate		ハリイタ	1
4		SS-6090510-SP	Screw 9/64-40 L= 5.0		ヒラネジ 9/64 40 L=5	2
5		B2406-761-0A0	Bobbin thread trimmer blade asm.		シタイトキリ メス クミ	1
6		SD-0640135-SP	Hinge screw D= 6.35 H= 1.3		ダンネジ D=6.35 H=1.3	1
7		B2408-761-000	Counter knife		コティ メス	1
8		SS-6090420-SP	Screw 9/64-40 L= 4.0		ヒラネジ 9/64-40 L=4	2
9		WP-0480856-SP	Washer 4.8 x 8.4 x 0.8		ヒラザガネ 4.8x8.4x0.8	2
10	04	B2401-761-0A0	Needle plate base asm.		ハリイタダイ クミ	1
11		SS-7090850-SP	Screw 9/64-40 L= 8.0		マルヒラネジ 9/64-40 L 8	4
12		NS-611031-SP	Nut 11/64-40		6カクナット 11/64 40	1
13	03	B2401-763-0A0	Throat plate base (3) asm.		ハリイタダイ クミ	1
14		B2404-761-000	Bobbin thread trimmer lever		シタイトキリウデ	1
15		SS-7110570-SP	Screw 11/64-40 L= 4.8		マルヒラネジ 11/64 40 L 4.8	1
16		B2405-761-000	Bobbin thread puller		シタイトキリ タグリウデ	1
17		SS-6090440-SP	Screw 9/64-40 L= 4.0		ヒラネジ 9/64 40 L 4	2
18		B2410-761-000	Thread trimmer driving lever connection		シタイトキリ レンケツロッド	1
19		SD-0640321-SP	Hinge screw D= 6.35 H= 3.2		ダンネジ D 6.35 H 3.2	1
20		B2412-761-000	Driving lever	D.6/76	シタイトキリ レバー	1
20.1		B2412-761-000-A	Driving lever	A.6/76	シタイトキリ レバー	1
21		SD-0640602-SP	Hinge screw D= 6.35 H= 6.0		ダンネジ D 6.35 H 6	1
22		SD-0791051-SP	Hinge screw D= 7.94 H= 10.5	D.6/76	SD 0791271 SP	1
		SD-0791271-SP	Hinge screw D= 7.94 H= 12.7	A.6/76	ダンネジ D 7.94 H 12.7	1
23		B2409-761-000	Torsion spring		シタイトキリ レバー モドシバネ	1
24		B1506-352-000	Suspension screw (B)		ヒツバリ ハネカケ B	1
25		SD-0550501-SP	Hinge screw D 5.50 H 5.0		ダンネジ D 5.50 H 5	1
26		B2411-761-000	Driving arm		シタイトキリ クドーウデ	1
27		B2412-047-000	Ball screw		シタイトキリ アンナイピン	1
28		NS-6150310-SP	Nut 15/64-28		6カクナット 15/64 28	1
29		B2413-761-000	Connecting link		シタイトキリ クドーリンク	1
30		SS-7110570-SP	Screw 11/64-40 L 4.8		マルヒラネジ 11/64 40 L 4.8	1
31		NS-6150310-SP	Nut 15/64-28		6カクナット 15/64 28	1
32		B2414-761-000	Stop screw		シタイトキリ リンクジク	1
33		NS-6680320-SP	Nut 9/32-28		6カクナット 9/32 28	1
34		SD-0790641-SP	Hinge screw D 7.94 H 6.4		ダンネジ D 7.94 H 6.4	1
35		B1404-761-000	Hinge stud	D.2/80	B2416-761-000	1
		B2416-761-000	Hinge stud	A.2/80	シク	1
36		CQ-3030000-00	Oil wick		ユシン	0.1
37		SS-8150710-SP	Screw 15/64-28 L=7.0		トメネジ 15/64 28 L 7	1

Note (注記) 01 For LBH-761 LBH 761用
 02 For LBH-762 LBH 762用
 03 For LBH-763 LBH 763用
 04 For LBH-761, 762 LBH 761・762用



10. KNIFE BAR COMPONENTS


メス棒関係

Ref. No.	Note	Part No.	Description	E.C.	品名	数量
	注記	品番		変更年月		
1		B2729-761-000	Knife stop lever		メス トメレバー	1
2		B2732-761-000	Knife stop lever bracket		メス トメレバー ブラケット	1
3		WP-0480856-SP	Washer 4.8 x 8.4 x 0.8		ヒラザガネ 4.8 x 8.4 x 0.8	2
4		SS-7110740-TP	Screw 11/64-40 L=7.0		マルヒラネジ 11/64-40 L 7	2
5		B2733-761-000	Knife stop lever finger		メス トメレバー ユビカケ	1
6		NS-6620310-SP	Nut 3/16-32		6カクナット 3/16-32	1
7		SS-7110820-SP	Screw 11/64-40 L=7.5	D.7/76	SS-7110840-SP	1
		SS-7110840-SP	Screw 11/64-40 L=7.8	A.7/76	マルヒラネジ 11/64-40 L=7.8	1
8		B2739-761-000	Washer		メス トメレバー ストップバー ガガネ	1
9		B2730-761-000	Knife stop lever hinge stud		メス トメレバー ジク	1
10		SS-7110710-SP	Screw 11/64-40 L=7.0		マルヒラネジ 11/64-40 L 7	2
11		CQ-3030000-00	Oil wick		ユシン	0.2
12		B3537-122-000	Oil wick holder		オクリシク ユシンオサエ	1
13		SS-4090610-SP	Screw 9/64-40 L=6.0		ナヘネジ 9/64-40 L 6	1
14		B2715-761-000	Knife bar driving crank		メス クドーフック	1
15		B2717-761-000	Latch		フック カケイタ	1
16		B2718-761-000	Tension spring		フック カケイタ ハネ	1
17		B2719-761-000	Knife bar driving crank nut		メス クドーフック ナット	1
18		SS-7161040-SP	Screw 1/4-24 L=9.5		マルヒラネジ 1/4-24 L 9.5	1
19		SD-1110905-TH	Hinge screw D=11.11 H=9.0		タンネジ D=11.11 H 9	1
20		B2716-761-000	Knife bar driving crank shaft		メス クドーフック シク	1
21		B2738-761-000	Spacer		メス クドーフック シク サガネ	1
22		SS-9152130-CP	Bolt 15/64-28 L=20.5		6カクホルト 15/64-28 L 20.5	4
23		SS-9202443-CP	Bolt 5/16-18 L=22.0		6カクホルト 5/16-18 L 24	1
24		NS-6200710-SP	Nut 5/16-18		6カクナット 5/16-18	1
25		B2731-761-000	Thread check wire		イトキレ ケンシユツ コイヤー	1
26		SS-7110820-SP	Screw 11/64-40 L=7.5	D.7/76	SS-7110840-SP	1
		SS-7110840-SP	Screw 11/64-40 L=7.8	A.7/76	マルヒラネジ 11/64-40 L=7.8	1
27		B2702-771-000	Knife bar	D.4/76	B2702 761-000	1
		B2702-761-000	Knife bar	A.4/76	メスバー	1
28		B2703-761-000	Knife bar guide bracket		メスバー アンサイク	1
29		SS-7110710-SP	Screw 11/64-40 L=7.0		マルヒラネジ 11/64-40 L 7	2
30		B2707-761-000	Knife bar connecting link hinge stud		メスバー リンクピン	1
31		B2706-761-000	Knife bar connecting link		メスバー リンク	1
32		B2705-761-000	Hinge screw		メスバー リンクシク	1
33		NS-6660430-SP	Nut 1/4-40		6カクナット 1/4-40	1
34		B2704-761-A00	Knife stud retainer (A)		メスバーオサエ A	1
35		SS-7110740-TP	Screw 11/64-40 L=7.0		マルヒラネジ 11/64-40 L 7	2
36		B2701-761-000	Knife holder		メス トリツケダイ	1
37		WS-0651510-KP	Spring washer 6.5 x 12.5 x 1.5	D.2/76	WS-0631510-KP	1
		WS-0631510-KP	Spring washer	D.4/78	WS-0651310-KP	1
		WS-0651310-KP	Spring washer 6.5 x 11 x 1.3	A.4/78	バネザガネ 6.5 x 11 x 1.3	2
38		SS-9661230-CP	Bolt 1/4-40 L=12.0		6カクホルト 1/4-40 L 12	2
39	01	B2702-047-L00	Knife (1/2)		メス 1/2	1
40	02	B2702-047-Q00	Knife (1)		メス 1インチ	1
41	03	B2702-047-S00	Knife (1-1/4)		メス 1-1/4	1
42		WP-0501016-SD	Washer 5.0 x 10.5 x 1.0		ヒラザガネ 5.0 x 10.5 x 1	1
43		SS-7620750-SP	Screw 3/16-32 L=6.5		マルヒラネジ 3/16-32 L 6.5	1
44		B2708-761-000	Knife bar driving lever		メス クドレバー	1
45		SS-7110810-SP	Screw 11/64-40 L=8.0		マルヒラネジ 11/64-40 L 8	1
46		SD-0530221-SD	Hinge screw D=5.30 H=2.2		タンネジ D=5.30 H=2.2	1
47		B2710-761-000	Knife bar driving lever spring		メス クドレバー バネ	1
48		B2714-761-000	Spring suspension		バネカケ	1
49		B2709-761-000	Knife bar driving lever shaft		メス クドレバー シク	1
50		NS-6700540-SP	Nut 5/16-24		6カクナット 5/16-24	1
51		NS-6740510-SP	Nut 3/8-28		6カクナット 3/8-28	1
52	*	B2721-761-000	Plate spring	D.2/88	フック オサエバネ	1
53	*	SS-7110910-SP	Screw 11/64-40 L=8.5	D.2/88	マルヒラネジ 11/64-40 L 8.5	1
54		B2712-761-000	Knife bar driving lever bell crank		メス クドーフック	1
55		B2711-761-000	Finger		メス クドーフック ユビカケ	1
56		NS-6110310-SP	Nut 11/64-40		6カクナット 11/64-40	1
57		B2713-761-000	Hinge stud		メス クドーフック ピン	1
58		SD-1110905-TH	Hinge screw D=11.11 H=9.0		タンネジ D=11.11 H 9	1
59		B1404-761-0A0	Hinge stud asm.	D.2/80	B2416-761-000	1
		B2416-761-000	Hinge stud	A.2/80	ジク	1
60		CQ-5050000-00	Oil wick		ユシン	0.1
61		SS-8150710-SP	Screw 15/64-28 L=7.0		トメネジ 15/64-28 L 7	1
62		B2725-761-000	Tension spring		フック サドーツメ B バネ	1
63		B2724-761-000	Ratchet pawl (B)		フック サドーツメ B	1
64		B2723-761-0A0	Ratchet pawl (A) asm		フック サドーツメ A クミ	1
65		B2726-761-000	Tension spring		フック サドーツメ A バネ	1
66		SD-0530221-SD	Hinge screw D=5.30 H=2.2		タンネジ D=5.30 H 2.2	1
67		B2727-761-000	Tension spring		フック ヒツバリバネ	1
68		B2633 232-000	Suspension screw		シャタンソーチヒツバリバネ コテイネジ	1
69		B2728-761-000	Driving rod		メス サトー オンボー	1
70		B2737-761-000	Finger		メスサトー オンボーフック	1
71		SS-7090910-SP	Screw 9/64-40 L=8.5	D.5/79	SS-7090710-SP	1
		SS-7090710-SP	Screw 9/64-40 L=6.8	A.5/79	マルヒラネジ 9/64-40 L=6.8	2
72		B2735-761-000	Positioning pin (B)		メスサドー オンボーピン B	1
73		B1450-761-000	Positioning pin	D.9/80	PS-0300182-KF	1
		PS-0300182-KF	Spring pin 3.3 x 18	A.9/80	スプリングピン 3.3 x 18	1

Note (注記) 01.....For LBH-761 LBH 761用
02.....For LBH-762 LBH 762用
03.....For LBH-763 LBH 763用

11. FEED CAM & TRIPPING SEGMENT COMPONENTS

主カム・問止メ関係



11. FEED CAM & TRIPPING SEGMENT COMPONENTS

主カム・門止メ関係

Ref. No.	Note	Part No.	Description	E.C.	品名	Amt. Req.
		注記 品番		変更年月		数量
1	01	B2935-761-000	Spur gear (152)		コーカン ハクルマ 152	1
2	01	B2934-761-000	Spur gear (123)		コーカン ハクルマ 123	1
3	02	B2930-761-000	Spur gear (100)		コーカン ハクルマ 100	1
4	02	B2931-761-000	Spur gear (190)		コーカン ハクルマ 190	1
5	03	B2948-761-000	Spur gear (88)		コーカン ハクルマ 88	1
6	03	B2949-761-000	Spur gear (212)		コーカン ハクルマ 212	1
7		B2916-761-0A0	Spur gear bushing asm.		コーカン ハクルマ タイ クミ	2
8		B2917-761-000	Spur gear bushing pin		コーカン ハクルマ ピン	(4)
9		SS-7120910-TP	Screw 3/16-28 L= 9.0		マルヒラネシ 3 16-28 L 9	(4)
10		B2913-761-0A0	Clutch collar asm.		クラッチカラー クミ	2
11		SS-8660610-TP	Screw 1/4-40 L= 6.0		トメネシ 1 4 40 L 6	(2)
12		SS-8660410-SP	Screw 1/4-40 L= 4.2		トメネシ 1 4 40 L 4.2	(2)
13		B2914-761-000	Clutch spring		クラッチバネ	2
14		B2919-761-000	Feed cam driving worm wheel		ウォーム ハクルマ	1
15		B2918-761-000-A	Feed cam driving worm wheel shaft		ウォーム ハクルマ シク	1
16		B2911-761-000	Feed cam driving shaft		カム クトーシク	1
17		B2915-761-0A0	Handle crank bevel gear asm. (LEFT)	D.11/75	B2915 761 B00	-
		B2915-761-B00	Handle crank bevel gear (LEFT)	A.11/75	シュドーヨー カサハクルマ (ヒタリ)	1
18		B2912-761-000	Thrust collar		カサハクルマ スラストウケ	1
19		B2958-761-000	Oil seal ring		カムクドージク オイルシール	1
20		B2910-761-0A0	Feed cam driving gear asm.		カム クドーハクルマ クミ	1
21		SS-8660610-TP	Screw 1/4-40 L= 6.0		トメネシ 1 4 40 L 6	(2)
22		B2915-761-0A0	Handle crank bevel gear asm. (RIGHT)	D.11/75	B2915 761 AA0	-
		B2915-761-AA0	Handle crank bevel gear asm. (RIGHT)	A.11/75	シュトー カサハクルマ (ミキ) クミ	1
23		SS-8660610-TP	Screw 1/4-40 L= 6.0		トメネシ 1 4 40 L 6	(2)
24		CS-111101C-SH	Thrust collar asm.		スラストウケ D=11.11 W 10 クミ	1
25		SS-8660610-TP	Screw 1/4-40 L= 6.0		トメネシ 1 4 40 L 6	2
26		B2923-761-000	Handle crank		ハンドルウテ	1
27		SS-8150510-TP	Screw 15/64-28 L= 4.7		トメネシ 15 64 28 L 4.7	2
28		B2922-761-000	Handle crank shaft		シュドー ハンドルジク	1
29		SS-8620610-SP	Screw 3/16-32 L= 6.0	M.1/76	トメネシ 3 16 32 L 6	1
30		B2925-761-000	Handle shaft		ハンドル	1
31		B2924-761-000	Handle shaft		ハンドルジク	1
32		CQ-3030000-00	Oil wick		ユシン	0.2
33		B2927-761-000	Feed cam shaft cover	D.3/79	シュカムジク フタ	-
34		NS-6320640-SP	Nut 1/2-20		6カクナット 1/2 20	1
35		B2909-761-000	Thrust washer		シュカムジク ハツキサガネ	1
36		B2908-761-000	Feed cam shaft		シュカムジク	1
37		B2901-761-000	Feed cam		シュカム	1
38		B2905-761-000	Tension release tripping segment No. 1		ダイ1 イトルメ カム	1
39		B2904-761-000	Knife tripping segment		メス サドーカム	1
40		B2902-761-000	Bar tripping segment No. 1		ダイ1 カンドメ カム	1
41	01	B2902-761-B00	Bar tripping segment No. 1 (B)		ダイ1 カンドメ カム	1
42		B2903-761-000	Bar tripping segment No. 2		ダイ2 カンドメ カム	1
43	01	B2903-761-B00	Bar tripping segment No. 2 (B)		ダイ2 カンドメ カム	1
44		B2906-761-000	Tension release tripping segment No. 2		ダイ2 イトルメ カム	1
45	02	B2906-761-B00	Tripping segment No.2, less than 80 stitches		ダイ2 イトルメ カム (80シン イカ)	1
46		B2907-761-000	Stop tripping segment		ソクド キリカエ カム	1
47	02	B2907-761-B00	Stop tripping segment, less than 80 stitches		ソクド キリカエ カム (80シン イカ)	1
48		SS-6111610-SP	Screw 11/64-40 L= 16.0		ヒラネシ 11 64 40 L 16	6
49		WP-0480856-SP	Washer 4.8 x 8.4 x 0.8		ヒラザガネ 4.8x8.4x0.8	6
50		SS-9241513-CP	Bolt 3/8-18 L= 15.0		6カクボルト 3/8 18 L 15	1
51		WP-0982616-SP	Washer 9.8 x 24.0 x 2.6		ヒラザガネ 9.8x24.0x2.6	1
52		SS-6111610-SP	Screw 11/64-40 L= 16.0		ヒラネシ 11 64 40 L 16	6
53		WP-0480856-SP	Washer 4.8 x 8.4 x 0.8		ヒラザガネ 4.8x8.4x0.8	6

Note (注記)

01.....For LBH-761

LBH 761用

02.....For LBH-762

LBH 762用

03.....For LBH-763


LBH 763用

01.....Special order part for 80% bartacking.

特別注文部品 (門止メ80%用)

02.....Special order part for less than 80 stitches.

特別注文部品 (80針以下用)




12. STOP MOTION COMPONENTS

遮断装置関係

Ref. No.	Note	Part No.	Description	E.C.		Amt. Req.
	注記	品番		変更年月	品名	数量
1		B2602-761-000	Belt shifter		ベルトヨセ	1
2		B2604-761-000	Tension spring		シャダンソーチ ヒップバリ バネ	1
3		B2714-761-000	Spring suspension		バネカケ	1
4		B2622-761-000	Tension spring		ヨビテーシ ヒップバリバネ	1
5		B2633-232-000	Suspension screw		シャダンソーチヒップバリバネ コテイネシ	1
6		B2607-232-000	Stopper		ウワシク ストッパー	1
7		B2613-232-000	Stop link rod hinge screw		ツキアゲボー レンケツネジ	1
8		NS-6620310-SP	Nut 3/16-32		6カクナット 3/16-32	1
9		B2604-232-000	Stop motion lever		シャダン フレーム	1
10		SS-7151120-SP	Screw 15/64-28 L= 11.0		マルヒラネジ 15/64-28 L 11	2
11		SS-7151330-SP	Screw 15/64-28 L= 13.0		マルヒラネジ 15/64-28 L 13	1
12		B2623-232-000	Washer		ザガネ	1
13		WP-0612056-SD	Washer 6.1 x 18.5 x 2.0		ヒラザガネ 6.1×18.5×2	1
14		B2608-232-000	Stop link hinge stud		ストッパー ビン	1
15		B2611-232-000	Stop link connecting screw		ウラシク ストッパー レンケツネジ	1
16		SS-7151120-SP	Screw 15/64-28 L= 11.0		マルヒラネジ 15/64-28 L 11	1
17		B2612-232-000	Stop link rod		ツキアゲボー	1
18		B2618-232-000	Stop link rod hinge stud		ツキアゲボー アンナイ	1
19		WP-0612056-SD	Washer 6.1 x 18.5 x 2.0		ヒラザガネ 6.1×18.5×2	1
20		B2623-232-000	Washer		サガネ	1
21		SS-7151330-SP	Screw 15/64-28 L= 13.0		マルヒラネジ 15/64-28 L 13	1
22		SS-7151120-SP	Screw 15/64-28 L= 11.0		マルヒラネジ 15/64-28 L 11	1
23		SS-9151630-CP	Bolt 15/64-28 L= 15.5		6カクボルト 15/64-28 L=15.5	1
23-1		SS-9152130-CP	Screw 15/64-28 L=20.5	A.2/81	6カクボルト 15/64-28 L=20.5	1
23-2		NS-6150430-SP	Nut 15/64-28	A.2/81	6カクナット 15/64-28	1
24		B2648-232-000	Stop pin		キドーリンク チョーセツボルト アテイタ	1
25		B2603-761-000	Stop motion lever catch		フック A	1
26		WP-0612516-SD	Washer 6.1 x 15.2 x 2.5		ヒラザガネ 6.1×15.2×2.5	1
27		B2623-232-000	Washer		ザガネ	1
28		SS-9152130-CP	Bolt 15/64-28 L= 20.5		6カクボルト 15/64-28 L 20.5	1
29		B2619-232-000	Stop link rod pressure spring		ツキアゲボー アッシュクバネ	1
30		B2621-232-000	Nut		バネウケ ナット	1
31		NS-6240630-SP	Nut 3/8-18		6カクナット 3/8-18	1
32		B2623-761-000	Brake lever		セードーバネ トリツケタイ	1
33		B2624-761-000	Brake lever plate spring		セードーバネ	1
34		B2655-232-000	Brake lever hinge pin		ヨビテーシレバー ガイド ビン	1
35		NS-6200710-SP	Nut 5/16-18		6カクナット 5/16-18	1
36		WS-0822010-KN	Spring washer 8.2 x 15.0 x 2.0		バネザガネ 8.2×15.0×2	1
37		SS-9201973-CP	Bolt 5/16-18 L= 19.0		6カクボルト 5/16-18 L 19	1
38		WP-0621016-SD	Washer 6.2 x 13.0 x 1.0		ヒラザガネ 6.2×13.0×1	1
39		SS-6151040-SP	Screw 15/64-28 L= 10.0		ヒラネジ 15/64-28 L 10	1
40		SS-8681650-TP	Screw 9/32-28 L 16.0		トメネジ 9/32-28 L 16	1
41		NS-6680410-SP	Nut 9/32-28		6カクナット 9/32-28	1
42		B2655-232-000	Brake lever hinge pin		ヨビテーシレバー ガイド ビン	1
43		B2602-232-000	Stop motion lever hinge stud		ジク	1
44		B2601-761-000	Stop motion lever bracket		シャダンソーチ トリツケタイ	1
45		SS-6242272-TP	Screw 3/8-18 L= 22.0		6カクアナボルト 3/8-18 L 22	2

13. TRIPPING LEVER & STARTING LEVER COMPONENTS

手動停止・起動リンク関係




13. TRIPPING LEVER & STARTING LEVER COMPONENTS

手動停止・起動リンク関係

Ref. No.	Note	Part No.	Description	E.C.	品名	Amt. Req.
	注記	品番		変更年月		数量
1		B2620-761-000	Starting link	D.11/75	B2620-771-000	1
		B2620-771-000	Starting link	A.11/75	キドー アセンブリ	1
2		B1404-761-000	Hinge stud	D.2/80	B2416-761-000	1
		B2416-761-000	Hinge stud	A.2/80	ジク	1
3		CO-5050000-00	Oil wick		ユニオン	0.1
4		SS-7150940-SP	Screw 15/64-28 L= 9.0		マルヒラネシ 15/64-28 L=9	1
5		SD-0790641-SP	Hinge screw D= 7.94 H= 6.4	D.4/79	B2646-771-000	1
		B2646-771-000	Hinge screw	A.4/79	キドー アセンブリ ロッドリンク	2
6		NS-6150320-SP	Nut 15/64-28	D.8/79	NS-6150310-SP	1
		NS-6150310-SP	Nut 15/64-28	A.8/79	6カクナット 15/64-28	2
7		B2621-761-000	Starting link driving rod		キドー アセンブリ ロッド	1
8		SD-0790451-SP	Hinge screw D= 7.94 H= 4.5		タンネシ D= 7.94 H= 4.5	1
9		CS-079101B-SH	Thrust collar asm.		スラストウケ クミ	1
10		SS-7110740-TP	Screw 11/64-40 L= 7.0		マルヒラネシ 11/64-40 L=7	1(1)
11		SS-8110510-SP	Screw 11/64-40 L= 5.0		トメネシ 11/64-40 L=5	1(1)
12		B2614-761-000	Hand stop crank shaft tension spring		シュートチェーン ハンドル	1
13		SS-7120640-SP	Screw 3/16-28 L= 6.0	D.12/76	マルヒラネシ 3/16-28 L=6	1
13-1		SS-6111010-SP	Screw 11/64-40 L= 9.5	A.12/76	ヒラネシ 11/64-40 L=9.5	1
14		B2608-761-000	Hand stop crank shaft ball		シュートチェーン ハンドル ボール	1
15		B2611-761-000	Hand stop crank shaft pressure spring		シュートチェーン ハンドル タマ	1
16	009	B2613-761-00A	Hand stop rod		メス ストッパー	1
17		B2612-761-000	Hand stop crank shaft		シュートチェーン ハンドル リンク	1
18		B2610-761-0A0	Hand stop crank asm.		シュートチェーン ハンドル クミ	1
19		SS-7120640-SP	Screw 3/16-28 L= 6.0	D.12/76	マルヒラネシ 3/16-28 L=6	1
19-1		SS-6111010-SP	Screw 11/64-40 L= 9.5	A.12/76	ヒラネシ 11/64-40 L=9.5	1
20		SS-8150510-SP	Screw		トメネシ	2
21		B2605-761-000	Tripping lever hinge pin		シク	1
22		SS-7150940-SP	Screw 15/64-28 L= 9.0		マルヒラネシ 15/64-28 L=9	1
23		B2606-761-000	Tripping lever		フック ヒキハズシ レバー	1
24		B2615-761-000	Tripping dog		フック C	1
25		SS-9152130-CP	Bolt 15/64-28 L= 20.5		6カクホルト 15/64-28 L=20.5	1
26		NS-6150430-SP	Nut 15/64-28		6カクナット 15/64-28	1
27		B2617-771-000	Tripping lever tension spring		フック ヒキハズシ レバーバネ	1
28		NS-6150430-SP	Nut 15/64-28		6カクナット 15/64-28	1
29		B2607-761-000	Latch (B)		フック B	1
30		WS-0651510-KP	Spring washer 6.5 x 12.5 x 1.5		バネザガネ 6.5x12.5x1.5	1
31		SS-9152130-CP	Bolt 15/64-28 L= 20.5		6カクホルト 15/64-28 L=20.5	1
32		B2618-761-000	Starting lever	D.2/81	キドーリンク	1
32-1		B2618-771-000	Starting lever	A.2/81	キドーリンク	1
33		SS-9201973-CP	Bolt 5/16-18 L= 19.0		6カクホルト 5/16-18 L=19	1
34		NS-6200710-SP	Nut 5/16-18		6カクナット 5/16-18	1
35		SS-7111120-SP	Screw 11/64-40 L= 10.5	D.2/81	マルヒラネシ 11/64-40 L=10.5	1
35-1		SS-7151210-SP	Screw 15/64-28 L= 12	A.2/81	マルヒラネシ 15/64-28 L=12	1
36		B2619-761-000	Starting lever pressure spring		キドーリンク バネ	1
37		B2616-761-000	Starting lever bracket	D.2/81	キドーリンク ドリツケダイ	1
38		B2602-232-000	Stop motion lever hinge stud	D.2/81	ジク	1
38-1		B2416-761-000	Hinge stud	A.2/81	ジク	1
39		SS-9152130-CP	Bolt 15/64-28 L= 20.5	D.2/81	6カクホルト 15/64-28 L=20.5	1
40		B1453-771-0A0	Stop screw asm.	A.2/81	キドーリンク ストッパー クミ	1
41		NS-6150310-SP	Nut 15/64-28	A.2/81	6カクナット 15/64-28	1


Note (注記) 009 Selecting part 選択部品



14. LIFTING LEVER & BOBBIN WINDER COMPONENTS

押エ上げ・糸巻関係


Ref. No.	Note	Part No.	Description	E.C.	品名	Amt. Req.
注記	品番			変更年月		数量
1		B3404-761-000	Presser bar lifting rod	D.9/78	オサエアケ ヨコリンク	—
1-1		B3404-771-000	Presser bar lifting rod	A.9/78	オサエアケ ヨコリンク	1
2	☆	B3405-761-000	Hinge stud	D.10/81	オサエアケ リンクジク	—
2-1		RE-0500000-K0	Snap ring 5.0	A.9/78	Eカタ トメワ 5	2
3		SS-7110910-SP	Screw 11/64-40 L=8.5		マルヒラネジ 11 64 40 L=8.5	1
4		B3402-761-000	Lever	D.9/78	オサエアケ リンクレバー	—
4-1		B3402-771-0A0	Lever asm., front	A.9/78	オサエアケ リンク マエレバー クミ	1
4-2		B3408-771-0A0	Lever asm., rear	A.9/78	オサエアケ リンク ウシロレバー クミ	1
5		PD-0201000-0B	Split pin 2 x 10	D.11/80	PD-0201000-0D	—
		PD-0201000-0D	Split pin 2 x 10	A.11/80	ワリピン 2X10	2
6		B3406-761-000	Link		ヒキアケ リンク	1
7		SS-8150710-SP	Screw 15/64-28 L=7.0	D.9/78	トメネジ 15 64 28 L=7	—
7-1	☆	SD-0720331-SP	Hinge screw D=7.24 H=3.3	M.10/81	タンネジ D=7.24 H=3.3	2
8		B3403-761-000	Presser bar lifting rod		オサエアケ タテリンク	1
9		B2605-761-000	Hinge pin		シク	1
10		B3401-761-000	Presser bar lifting lever		オサエアケ レバー	1
11		B1120-372-000	Screw stud		ストップバーネジ	1
12		B2714-761-000	Spring suspension		ハネカケ	2
13		B3407-761-000	Tension spring		オサエアケ レバーハネ	1
14		SS-8151150-SP	Screw 15/64-28 L= 10.5		トメネジ 15 64 28 L 10.5	1
15		B3211-761-000	Bobbin thread guide		イトマキ シタイトアンナイ	1
16		SS-7110820-SP	Screw 11/64-40 L=7.5	D.7/76	SS-7110840-SP	—
		SS-7110840-SP	Screw 11/64-40 L=7.8	A.7/76	マルヒラネジ 11 64 40 L=7.8	1
17		B3201-761-0B0	Bobbin winder post base asm.		イトマキ シクタイ クミ	1
18		NS-6110310-SP	Nut 11/64-40		6カクナット 11 64 40	(2)
19		B3206-761-000	Bobbin winder bearing bracket		イトマキ トリツケタイ	(1)
20		B3205-761-000	Bobbin winder trip latch		ボヒンオサエ	(1)
21		B3210-761-000	Plate spring		ボヒン オサエハネ	(1)
22		SS-3060310-SP	Screw	D.5/76	SS 7060310 SP	—
		SS-7060310-SP	Screw 3/32-56 L= 3.0	A.5/76	マルヒラネジ 3 32 56 L 3	(1)
23		A3208-958-000	Spring		イトマキ シクタイ ハネ	(1)
24		B3213-761-000	Spring		イトマキ トリツケタイ ハネ	(1)
25		B3206-232-000	Bobbin winder tension bracket		イトマキシクタイ チョーセツイタ	(1)
26		SD-0720221-SP	Hinge screw D= 7.24 H= 2.2		タンネジ D 7.24 H 2.2	(1)
27		B3202-761-0A0	Bobbin winder post asm.		イトマキシク クミ	(1)
28		B3201-761-000	Bobbin winder bearing bracket		イトマキ シクタイ	(1)
29		B3203-761-0A0	Bobbin winder wheel asm.		イトマキグルマ クミ	(1)
29-1		B3204-761-000	Bobbin winder wheel ring		イトマキグルマ マサツワ	(1)
30		NS-6120310-SP	Nut 3/16-28		6カクナット 3 16 28	(1)
31		SD-0640901-SP	Hinge screw D= 6.35 H= 9.0		タンネジ D 6.35 H 9	(1)
32		SS-7110820-SP	Screw 11/64-40 L=7.5	D.7/76	SS-7110840-SP	—
		SS-7110840-SP	Screw 11/64-40 L=7.8	A.7/76	マルヒラネジ 11 64 40 L=7.8	2
33		SS-7110510-SP	Screw 11/64-40 L= 5.0		マルヒラネジ 11 64 40 L 5	1
34		CQ-3030000-00	Oil wick		ユシン	0.2
35		B3538-112-000	Oil wick		ユシンオサエ	1
36		SS-7110410-SP	Screw 11/64-40 L= 4.0		マルヒラネジ 11 64 40 L 4	1
37		B3208-761-0A0	Bobbin winder tension bracket asm.		シタイト アンナイダイ クミ	1
38		B3216-047-000	Bobbin winder tension nut		イトマキ イトチョーシ ナット	(1)
39		B3218-232-000	Bobbin winder tension spring		イトマキ イトチョーシ ハネ	(1)
40		B3214-047-000	Bobbin winder tension disc		イトマキ イトチョーシ サラ	(2)
41		B3219-232-000	Bobbin winder tension post		イトマキ イトチョーシボー	(1)
42		B3208-761-000	Bobbin winder tension bracket		シタイト アンナイダイ	(1)
43		NS-6110310-SP	Nut 11/64-40		6カクナット 11 64 40	(1)
44		SS-7110820-SP	Screw 11/64-40 L=7.5	D.7/76	SS-7110840-SP	—
		SS-7110840-SP	Screw 11/64-40 L=7.8	A.7/76	マルヒラネジ 11 64 40 L=7.8	2



15. THREAD TENSION COMPONENTS

糸調子関係

Ref. No.	Note	Part No.	Description	E.C.	品 名	Amt. Req. 数量
注記	品 番			変更年月		
1		B3105-761-000	Tension release lever		イトユルメ レバー	1
2		SS-7110740-TP	Screw 11/64-40 L=7.0		マルヒラネジ 11/64-40 L=7	2
3		SD-0640391-TP	Hinge screw D 6.35 H=3.9		タンネン D 6.35 H=3.9	1
4		NS-6120310-SP	Nut 3/16-28		6カクナット 3/16-28	1
5		B2736-761-000	Knife stop lever stop roller		メキストメラー ストッパー	1
6		B3104-761-000	Tension release lever connecting link		イトユルメ リンク	1
7		SS-6620730-SP	Screw 3/16-32 L=7.0		ヒラネジ 3/16-32 L=7	1
8		B3107-761-000	Tension release lever crank		イトユルメウテ	1
9		B3106-761-000	Tension release lever shaft		イトユルメ レバーシャフト	1
10		SD-0500251-SP	Hinge screw D 5.00 H=2.5		タンネン D 5.00 H=2.5	1
11		NS-6090310-SP	Nut 9/64-40		6カクナット 9/64-40	1
12		B3108-761-000	Tension release rod		イトユルメ ロッド	1
13		B3118-552-E00	Pin		ピン	1
14		SS-6111610-SP	Screw 11/64-40 L=16.0		ヒラネジ 11/64-40 L=16	1
15		B3110-761-0A0	Tension post No. 3 asm		タイ3 イトチョーシ クミ	1
16		B3116-125-000	Tension nut		イトチョーシ ナット	(1)
17		B3120-125-000	Tension disc stopper		イトチョーシ サラ カイテントメ	(1)
18		B3129-051-000	Tension spring		イトチョーシ ハネ	(1)
19		B3132-012-000	Tension disc holder		イトチョーシサラ オサエ	(1)
20		B3126-012-000	Tension disc		イトチョーシ サラ	(2)
21		B3111-761-000	Tension post No. 3		タイ3 イトチョーシホー	(1)
22		B3112-761-000	Thread take-up spring		イトトリハネ	(1)
23		B3110-761-000	Tension post socket		イトチョーシ ホータイ	(1)
24		SS-8090670-SP	Screw 9/64-40 L=5.5		トメネジ 9/64-40 L=5.5	(1)
25		B3103-761-0A0	Tension post No. 2 asm		タイ2 イトチョーシ クミ	1
26		B3116-125-000	Tension nut		イトチョーシ ナット	(1)
27		B3120-125-000	Tension disc stopper		イトチョーシ サラ カイテントメ	(1)
28		B3116-761-000	Tension spring No. 2		タイ2 イトチョーシハネ	(1)
29		B3132-012-000	Tension disc holder		イトチョーシサラ オサエ	(1)
30		B3103-761-000	Tension release pin No. 2		タイ2 イトユルメピン	(1)
31		B3126-012-000	Tension disc		イトチョーシ サラ	(2)
32		B2019-372-000	Tension post No. 2		タイ2 イトチョーシホー	(1)
33		NS-6160-520-SP	Nut 1/4-24		6カクナット 1/4-24	(1)
34		B3113-761-0A0	Tension post No. 1 asm		タイ1 イトチョーシ クミ	1
35		B3116-125-000	Tension nut		イトチョーシ ナット	(1)
36		B3120-125-000	Tension disc stopper		イトチョーシ サラ カイテントメ	(1)
37		B3129-051-000	Tension spring		イトチョーシハネ	(1)
38		B3126-012-000	Tension disc		イトチョーシ サラ	(2)
39		B3108-352-000	Needle thread tension post		ハリイト チョーシホー	(1)
40		NS-6150310-SP	Nut 15/64-28		6カクナット 15/64-28	(1)
41		B1111-232-000	Thread guide plate		イトアンナイ イタ	1
42		SS-7151210-SP	Screw 15/64-28 L=12.0		マルヒラネジ 15/64-28 L=12	1
43		B3102-761-0A0	Tension release arm asm		イトユルメ オンホーウテ クミ	1
44		SS-6661110-SP	Screw 1/4-40 L=11.0	D.8/79	SS-9660810-SP	—
		SS-9660810-SP	Screw 1/4-40 L=7.9	A.8/79	6カクボルト 1/4-40 L=7.9	(1)
45		B2311-019-000	Tension spring		ハネ	1
46		CS-0790610-TH	Thrust collar asm		スラストウケ D 7.94 W 6 クミ	1
47		SS-7090520-SP	Screw 9/64-40 L=4.5		マルヒラネジ 9/64-40 L=4.5	(2)
48		B3101-761-000	Tension release rod		イトユルメ オンホー	1
49		B1450-761-000	Positioning pin	D.9/80	PS-0300182-KF	—
		PS-0300182-KF	Spring pin 3.3 x 18	A.9/80	スプリングピン 3.3×18	1
50		B3109-761-000	Three-hole thread eyelet		ミツメイトカケ	1
51		SS-7110910-SP	Screw 11/64-40 L=8.5		マルヒラネジ 11/64-40 L=8.5	1
52		B3118-771-000	Tension thread guide, No. 2		タイ2 イトチョーシ イトアンナイ	1
53		NS-6090310-SP	Nut 9/64-40		6カクナット 9/64-40	1
54		B1118-542-000	Thread guide (A)		アーム イトアンナイ A	1
55		NS-6080440-SP	Nut 1/8-44		6カクナット 1/8-44	1
56		B3114-771-000	Take-up thread guide		イトアンナイ	1
57		B3115-761-000	Needle bar thread guide		ハリボー イトアンナイ	1
58		SS-7110820-SP	Screw 11/64-40 L=7.5	D.7/76	SS-7110840-SP	—
		SS-7110840-SP	Screw 11/64-40 L=7.8	A.7/76	マルヒラネジ 11/64-40 L=7.8	1



16. EXCLUSIVE PARTS FOR SUBCLASSES


サブクラス専用部品

Ref. No.	Note	Part No.	Description	E.C. 変更年月	品 名	Amt. Req. 数量
	注記	品 番				
		1) LBH-761-K				
1		D1508-761-K00	Work clamp check		メリヤス オサエ	1
2	◆05	D1508-761-K0B	Work clamp check		メリヤス オサエ	1
3		D2402-761-K00	Throat plate		メリヤス ハリイタ	1
4		D9101-761-K00	Hook timing gauge		カマ タイミングゲージ	1
		2) LBH-761-W				
1		D1613-761-W00	Work clamp carrier		ヌノオクリイタ	1
2		SS-5110810-SP	Screw 11/64-40 L= 8.0		トラスネジ 11/64-40 L=8	2
3		D1508-761-W00	Work clamp check		オサエ	1
4		D2402-761-K00	Throat plate		メリヤス ハリイタ	1
5		D9101-761-C00	Hook timing gauge		カマ タイミング ゲージ	1
		3) LBH-762-K				
1		D1508-762-K00	Work clamp check		メリヤス オサエ	1
2	◆06	D1508-762-K0B	Work clamp check		メリヤス オサエ	1
3	◆07	D1508-762-K0C	Work clamp check		メリヤス オサエ	1
4		D2402-762-K00	Throat plate		メリヤス オサエ	1
5		D9101-761-K00	Hook timing gauge		ハリイタ	1
		4) LBH-762-D				
1		D2901-762-V00	Feed cam		シュカム	1
2		D2908-761-D00	Tension releasing gear No. 1		ダイ1 イトルメ カム	1
3		D2906-761-D00	Tension releasing gear No. 4		ダイ4 イトルメ カム	1
4		D2903-762-V00	Bar tripping segment No. 2		ダイ2 カンドメ カム	1
5		D2905-761-D00	Tension releasing gear No. 3		ダイ3 イトルメ カム	1
6		D2904-762-V00	Knife tripping segment		メス サドーカム	1
7		D9302-762-V00	Gimp guide tripping segment No. 2		シンヒモ ダイ2 キセンヘンカン カム	1
8		D2902-762-V00	Bar tripping segment No. 1		ダイ1 カンドメ カム	1
9		D2907-762-V00	Stop tripping segment		ソクド キリカエ カム	1
10		D2615-762-V00	Latch (C)		フック C	1
11		D1601-762-VA0	Length regulating shaft bell crank asm.		ヌノオクリウデ シタ クミ	1
12		SS-9151630-CP	Bolt 15/64-28 L= 15.5		6カクボルト 15/64-28 L=15.5	(1)
13		B2944-761-000	Spur gear (74)		コーカン ハグルマ 74	1
14		B2945-761-000	Spur gear (252)		コーカン ハグルマ 252	1
15		D1508-762-K00	Work clamp check		メリヤス オサエ	1
16		D2402-762-K00	Throat plate		ハリイタ	1
17		D9101-761-K00	Hook timing gauge		カマ タイミングゲージ	1

Note (注記) ◆05.....Special order part for knife of 1/4" width 特別注文部品 (メス1/4" 用)
 ◆06.....Special order part for knife of 5/8" width 特別注文部品 (メス5/8" 用)
 ◆07.....Special order part for knife of 1/2" width 特別注文部品 (メス1/2" 用)

*All parts other than above are same as those of Model LBH-761, 762.
 上記以外の部品はLBH-761・762の部品を使用します。

5) LBH-762-T(1)




16. EXCLUSIVE PARTS FOR SUBCLASS

サブクラス専用部品

Ref. No.	Note	Part No.	Description	E.C.	品 名	Amt. Req. 数量
	注記	品 番		変更年月		
		5) LBH-762-T (1)				
1		D1514-762-T00	Work clamp arm		オサエウテ	1
2		SS-7111120-SP	Screw 11/64-40 L= 10.5		マルヒラネジ 11/64-40 L=10.5	2
3		WP-0480856-SP	Washer 4.8 x 8.4 x 0.8		ヒラサガネ 4.8x8.4x0.8	2
4		D9323-762-T00	Work clamp arm spacing plate		シンヒモ アンナイ オクリウテ スペーサー	2
5		D9322-762-T00	Work clamp arm gimp guide holder		シンヒモ アンナイ オクリウテ	1
6		SS-7090610-SP	Screw 9/64-40 L= 6.0		マルヒラネジ 9/64-40 L=6	1
7		SS-7091410-SP	Screw 9/64-40 L= 13.5		マルヒラネジ 9/64-40 L=13.5	1
8		WP-0482086-SD	Washer 4.8 x 11.5 x 2.0		ヒラサガネ 4.8x11.5x2	1
9		D9310-762-T00	Gimp guide shaft		シンヒモ アンナイジク	1
10		D9335-762-TA0	Gimp trimmer blade asm. (B)		シンヒモキリ メス クミ B	1
11		D9336-762-T00	Gimp trimmer blade tension spring (B)		シンヒモ オサエバネ B	(1)
12		WP-0250516-SD	Washer 2.5 x 6.0 x 0.5		ヒラサガネ 2.5x6.0x0.5	(1)
13		SS-5060410-SP	Screw 3/32-56 L= 3.5		マルネジ 3/32-56 L=3.5	(1)
14		SS-7060310-SP	Screw 3/32-56 L= 3.0		マルヒラネジ 3/32-56 L=3	1
15		SS-6060410-TP	Screw 3/32-56 L= 3.5		ヒラネジ 3/32-56 L=3.5	1
16		D1508-762-K00	Work clamp check		メリヤス オサエ	1
17		D2402-762-K00	Throat plate		ハリウテ	1
18		D9314-762-T00	Gimp guide holder		シンヒモ アンナイ アンクル	1
19		D9315-762-T00	Gimp guide		シンヒモ アンナイホー	1
20		SS-6090510-SP	Screw 9/64-40 L= 5.0		ヒラネジ 9/64-40 L=5	1
21		D9313-762-TA0	Gimp guide holder bracket asm.		シンヒモ アンナイウテ クミ	1
22		SS-7111110-TP	Screw 11/64-40 L= 10.5		マルヒラネジ 11/64-40 L=10.5	(2)
23		SS-7110910-SP	Screw 11/64-40 L= 8.5		マルヒラネジ 11/64-40 L=8.5	(1)
24		D9318-762-T00	Gimp guide shaft thrust ring		シンヒモ アンナイジク バネ トメワ	1
25		WP-1002066-SD	Washer 10.0 x 17.0 x 2.0		ヒラサガネ 10.0x17.0x2	1
26		D9317-762-T00	Gimp guide shaft spring		シンヒモ アンナイジク バネ	2
27		D9316-762-T00	Gimp guide shaft collar		シンヒモ アンナイジク カラー	2
28		D9319-762-T00	Gimp guide shaft tension spring		シンヒモ アンナイジク ヒツバリバネ	1
29		D9311-772-TA0	Gimp guide shaft crank asm.		シンヒモ アンナイジク ウテ クミ	1
30		SS-8150750-SP	Screw 15/64-28 L=7.0	M.4/79	トメネジ 15/64-28 L=7	1
30-1		SS-8151160-SP	Screw 15/64-28 L=11	A.4/79	トメネジ 15/64-28 L=11	1
30-2		SS-8150410-SP	Screw 15/64-28 L=4	A.4/79	トメネジ 15/64-28 L=4	2
31		D9320-762-T00	Shaft bracket spacer		ウワイトキリジク ウケ スペーサー	2
32		SS-7111810-TP	Screw 11/64-40 L= 18.0		マルヒラネジ 11/64-40 L=18.0	4
33		WS-0441040-KP	Spring washer 4.4 x 7.4 x 1.0		バネザガネ 4.4x7.4x1	4
34		D9321-762-T00	Spring		シンヒモ アンナイジク オサエバネ	1
35		D9303-762-T00	Gimp repositioning screw, right		シンヒモ ミギキセン チョーセツネジ	2
36		D9302-762-T00	Gimp guide shaft stop bracket		シンヒモ アンナイジク ストッパー	1
37		SS-7110740-TP	Screw 11/64-40 L= 7.0		マルヒラネジ 11/64-40 L=7	2
38		NS-6110420-SP	Nut 11/64-40		6カクナット 11/64-40	2
39		D9301-762-T00-A	Gimp guide shaft mounting bracket		シンヒモ アンナイ トリツケダイ	1
40		WP-0480856-SP	Washer 4.8 x 8.4 x 0.8		ヒラサガネ 4.8x8.4x0.8	4
41		PS-0200102-KH	Spring pin 2.0 x 10		スプリングピン 2.0x10	2
42		SD-0640751-SP	Hinge screw D= 6.35 H= 7.5		ダンネジ D=6.35 H=7.5	1
43		D9308-762-T00	Gimp guide holder crank pin		シンヒモアンナイ オクリウテ ピン	1
44		D9309-762-T00	Gimp guide holder crank roller		シンヒモアンナイ オクリウテ コロ	1
45		D9307-762-T00	Gimp guide holder crank		シンヒモアンナイ オクリウテ	1
46		B2037-372-000	Nipper bar block spring		ヒツバリバネ	1
47		NS-6120310-SP	Nut 3/16-28		6カクナット 3/16-28	1
48		D9324-762-T00	Work clamp arm retainer		オサエウテ ササエイタ	1
49		WP-0480856-SP	Washer 4.8 x 8.4 x 0.8		ヒラサガネ 4.8x8.4x0.8	2
50		SS-9111010-SP	Bolt 11/64-40 L= 9.5		6カクボルト 11/64-40 L=9.5	2
51		B2009-761-000	Universal joint	A.2/81	シンヒモアンナイ ジク アンナイタイ	1

6) LBH-762-T(2)




Ref. No.	Note	Part No.	Description	E.C. 変更年月	品名	Amt. Req. 数量
		注記	品番			
		6) LBH-762-T (2)				
1		D3402-762-T00	Presser bar lifting rod		オサエアゲ ヨコリンク	1
2		NS-6150320-SP	Nut 15/64-28	D.8/79	NS-6150310-SP	1
		NS-6150310-SP	Nut 15/64-28	A.8/79	6カクナット 15/64 28	1
3		WP-0612516-SD	Washer 6.1 x 15. 2 x 2.5		ヒラザガネ 6.1 x 15.2 x 2.5	1
4		B3107-352-000	Guide plate		アンナイ イタ	1
5		B3119-352-000	Thread tension post		イトチョーシボー	1
6		B3126-012-000	Tension disc		イトチョーシ サラ	2
7		B3118-352-000	Thread tension spring		イトチョーシハネ	1
8		B3117-352-000	Thread tension post nut		イトチョーシナット	2
9		D1129-762-T00	Machine frame side cover (A)		ソクメンカバー A	1
10		D9333-762-T00	Gimp spool rest rod		シンヒモカケ シチュー	1
11		NS-6700420-SP	Nut 5/16-24		6カクナット 5/16 24	1
12		SS-7090520-SL	Screw 9/64-40 L= 4.5		マルヒラネシ 9/64 40 L 4.5	1
13		D9334-762-T00	Gimp spool rest rod extension guide		シンヒモカケ ウデ	1
14		SS-8152080-SP	Screw 15/64-28 L= 19.5		トメネジ 15/64 28 L 19.5	1
15		NS-6150540-SP	Nut 15/64-28		6カクナット 15/64 28	1
16		D9101-761-K00	Hook timing gauge		カマ タイミングゲージ	1
17		D93320762-T00	Driving rod tension spring		サドー オサエボー バネ	1
18		D9331-762-T00	Slide block		シンヒモ アンナイジク サドーコマ	1
19		SS-8661030-SP	Screw 1/4-40 L= 10.0		トメネジ 1/4 40 L 10	1
20	☆	D9330-762-T00	Positioning shaft driving rod	D.1/82	シンヒモ アンナイジク サドーオシボー	1
20-1	☆	D9330-762-T00-A	Positioning shaft driving rod	A.1/82	シンヒモ アンナイジク サドーオシボー	1
20-2	☆	NS-6680410-SP	Nut 9/32-28	A.1/82	6カクナット 9/32 28	2
21		D9329-762-T00	Gimp guide tripping segment No. 2		シンヒモダイ2 キセン ヘンカンカム	1
22		D9328-762-T00	Gimp guide tripping segment No. 1		シンヒモ ダイ1 キセン ヘンカンカム	1
23		D2902-762-T00	Bar tripping segment No. 1		ダイ1 カンドメ カム	1

*All parts other than above are same as those of Model LBH-762.


上記以外の部品はLBH 762の部品を使用します。

7) LBH-762-V(1)



Ref. No.	Note	Part No.	Description	E.C.	品名	Amt. Req.
		注記 品番		変更年月		数量
7) LBH-762-V (1)						
1		D3402-762-T00	Presser bar lifting rod		オサエアゲ ヨコリンク	1
2		NS-6150320-SP	Nut 15/64-28	D.8/79	NS-6150310-SP	—
		NS-6150310-SP	Nut 15/64-28	A.8/79	6カクナット 15/64-28	1
3		WP-0612516-SD	Washer 6.1 x 15.2 x 2.5		ヒラザガネ 6.1x15.2x2.5	1
4		B3107-352-000	Plate		アンナイ イタ	1
5		B3119-352-000	Thread tension post		イトチョーシボー	1
6		B3126-012-000	Tension disc		イトチョーシ サラ	2
7		B3118-352-000	Thread tension spring		イトチョーシバネ	1
8		B3117-352-000	Thread tension post nut		イトチョーシナット	2
9		D1129-762-T00	Machine frame side cover (A)		ソクメンカバー A	1
10		D9333-762-T00	Gimp spool rest rod		シンヒモカケ シチュー	1
11		NS-6700420-SP	Nut 5/16-24		6カクナット 5/16-24	1
12		SS-7090520-SL	Screw 9/64-40 L= 4.5		マルヒラネジ 9/64 40 L=4.5	1
13		D9334-762-T00	Gimp spool rest rod extension guide		シンヒモカケ ウデ	1
14		SS-8152080-SP	Screw 15/64-28 L= 19.5		トメネジ 15/64-28 L=19.5	1
15		NS-6150540-SP	Nut 15/64-28		6カクナット 15/64-28	1
16		D9101-761-K00	Hook timing gauge		カム タイミングゲージ	1
17		D9332-762-T00	Driving rod tension spring		サドー オサエボー バネ	1
18		D9331-762-T00	Slide block		シンヒモ アンナイジク サドーコマ	1
19		SS-8661030-SP	Screw 1/4-40 L= 10.0		トメネジ 1/4 40 L=10	1
20	☆	D9330-762-T00	Positioning shaft driving rod	D.1/82	シンヒモ アンナイジク サドーオシボー	—
20-1	☆	D9330-762-T00-A	Positioning shaft driving rod	A.1/82	シンヒモ アンナイジク サドーオシボー	1
20-2	☆	NS-6680410-SP	Nut 9/32-28	A.1/82	6カクナット 9/32 28	2
21		D2901-762-V00	Feed cam		シュカム	1
22		D9303-762-V00	Gimp guide tripping segment No. 4		シンヒモ ダイ4キセン ヘンカンカム	1
23		D2903-762-V00	Bar tripping segment No. 2		ダイ2 カンドメ カム	1
24		D9301-762-V00	Gimp guide tripping segment No. 1, 3		シンヒモ ダイ1,3 キセンヘンカン カム	2
25		D2904-762-V00	Knife tripping segment		メス サドーカム	1
26		D9302-762-V00	Gimp guide tripping segment No. 2		シンヒモ ダイ2 キセンヘンカン カム	1
27		D2902-762-V00	Bar tripping segment No. 1		ダイ1 カンドメ カム	1
28		D2907-762-V00	Stop tripping segment		ソクド キリカエ カム	1
29		D2615-762-V00	Latch (C)		フック C	1
30		D1601-762-VA0	Length regulating shaft bell crank asm.		ヌノオクリウデ シタ クミ	1
		SS-9151630-CP	Bolt 15/64-28 L= 15.5		6カクボルト 15/64-28 L= 15.5	(1)

8) LBH-762-V(2)



16. EXCLUSIVE PARTS FOR SUBCLASS

サブクラス専用部品

Ref. No.	Note	Part No.	Description	E.C.	Amt. Req.
	注記	品番		変更年月	数量
8) LBH-762-V (2)					
1		D1514-762-T00	Work clamp arm	オサエウテ	1
2		SS-7111120-SP	Screw 11/64-40 L= 10.5	マルヒラネジ 11/64-40 L=10.5	2
3		WP-0480856-SP	Washer 4.8 x 8.4 x 0.8	ヒラサガネ 4.8 x 8.4 x 0.8	2
4		D9323-762-T00	Work clamp arm spacing plate	シンヒモ アンナイ オクリイタ スペーサー	2
5		D9322-762-T00	Work clamp arm gimp guide holder	シンヒモ アンナイ オクリイタ	1
6		SS-7090610-SP	Screw 9/64-40 L= 6.0	マルヒラネジ 9/64-40 L=6	1
7		SS-2110840-SP	Screw 11/64-40 L= 8.0	D.5/81 マルサラネジ 11/64-40 L=8	—
8		WP-0482086-SD	Washer 4.8 x 11.5 x 2.0	ヒラサガネ 4.8 x 11.5 x 2	1
9		D9310-762-T00	Gimp guide shaft	シンヒモ アンナイジク	1
10		D9335-762-TA0	Gimp trimmer blade asm. (B)	シンヒモキリ メス クミ B	1
11		D9336-762-T00	Gimp trimmer blade tension spring (B)	シンヒモ オサエハネ B	(1)
12		WP-0250516-SD	Washer 2.5 x 6.0 x 0.5	ヒラサガネ 2.5 x 6.0 x 0.5	(1)
13		SS-5060410-SP	Screw 3/32-56 L= 3.5	マルネジ 3/32-56 L=3.5	(1)
14		SS-7060310-SP	Screw 3/32-56 L= 3.0	マルヒラネジ 3/32-56 L=3	1
15		SS-6060410-TP	Screw 3/32-56 L= 3.5	ヒラネジ 3/32-56 L=3.5	1
16		D1508-762-K00	Work clamp check	メリヤス オサエ	1
17		D2402-762-K00	Throat plate	メリヤス ハリイタ	1
18		D9314-762-T00	Gimp guide holder	シンヒモ アンナイ アングル	1
19		D9315-762-T00	Gimp guide	シンヒモ アンナイボー	1
20		SS-6090510-SP	Screw 9/64-40 L= 5.0	ヒラネジ 9/64-40 L=5	1
21		D9313-762-TA0	Gimp guide holer bracket asm.	シンヒモ アンナイウテ クミ	1
22		SS-7111110-TP	Screw 11/64-40 L= 10.5	マルヒラネジ 11/64-40 L=10.5	(2)
23		SS-7110910-SP	Screw 11/64-40 L= 8.5	マルヒラネジ 11/64-40 L=8.5	(1)
24		D9318-762-T00	Gimp guide shaft thrust ring	シンヒモ アンナイジク バネ トメワ	1
25		WP-1002066-SD	Washer 10.0 x 17.0 x 2.0	ヒラサガネ 10.0 x 17.0 x 2	1
26		D9317-762-T00	Gimp guide shaft spring	シンヒモ アンナイジク バネ	2
27		D9316-762-T00	Gimp guide shaft collar	シンヒモ アンナイジク カラー	2
28		D9319-762-T00	Gimp guide shaft tension spring	シンヒモ アンナイジク ヒップバリバネ	1
29		D9311-772-TA0	Gimp guide shaft crank asm.	シンヒモ アンナイジク ウテ クミ	1
30		SS-8150750-SP	Screw 15/64-28 L=7.0	M.4/79 トメネジ 15/64-28 L=7	1
30-1		SS-8151160-SP	Screw 15/64-28 L=11	A.4/79 トメネジ 15/64-28 L=11	1
30-2		SS-8150410-SP	Screw 15/64-28 L=4	A.4/79 トメネジ 15/64-28 L=4	2
31		D9320-762-T00	Shaft bracket spacer	ウワイトキリジク ウケ スペーサー	2
32		SS-7111810-TP	Screw 11/64-40 L= 18.0	マルヒラネジ 11/64-40 L=18.0	4
33		WS-0441040-KP	Spring washer 4.4 x 7.4 x 1.0	バネザガネ 4.4 x 7.4 x 1	4
34		D9321-762-T00	Spring	シンヒモ アンナイジク オサエバネ	1
35		D9303-762-T00	Gimp repositioning screw, right	シンヒモ ミギキセン チョーセツネジ	2
36		D9302-762-T00	Gimp guide shaft stop bracket	シンヒモ アンナイジク ストッパー	1
37		SS-7110740-TP	Screw 11/64-40 L= 7.0	マルヒラネジ 11/64-40 L=7	2
38		NS-6110420-SP	Nut 11/64-40	6カクナット 11/64-40	2
39		D9301-762-T00-A	Gimp guide shaft mounting bracket	シンヒモ アンナイ トリツケタイ	1
40		WP-0480856-SP	Washer 4.8 x 8.4 x 0.8	ヒラサガネ 4.8 x 8.4 x 0.8	4
41		PS-0200102-KH	Spring pin 2.0 x 10	スプリングピン 2.0 x 10	2
42		SD-0640751-SP	Hinge screw D= 6.35 H= 7.5	ダンネジ D=6.35 H=7.5	1
43		D9308-762-T00	Gimp guide holder crank pin	シンヒモアンナイ オクリウデ ピン	1
44		D9309-762-T00	Gimp guide holder crank roller	シンヒモアンナイ オクリウデ コロ	1
45		D9307-762-T00	Gimp guide holder crank	シンヒモアンナイ オクリウデ	1
46		B2037-372-000	Nipper bar block spring	ヒップバリバネ	1
47		NS-6120310-SP	Nut 3/16-28	6カクナット 3/16-28	1
48		D9324-762-T00	Work clamp arm retainer	オサエウデ ササエイタ	1
49		WP-0480856-SP	Washer 4.8 x 8.4 x 0.8	ヒラサガネ 4.8 x 8.4 x 0.8	2
50		SS-9111010-SP	Bolt 11/64-40 L= 9.5	6カクボルト 11/64-40 L=9.5	2
51		B2009-761-000	Universal joint	A.2/81 シンヒモアンナイ ジク アンナイダイ	1



*All parts other than above are same as those of Model LBH-762.

上記以外の部品はLBH 762の部品を使用します。


16. EXCLUSIVE PARTS FOR SUBCLASS

サブクラス専用部品

9) LBH-763-D




10) LBH-763-K



Ref. No.	Note	Part No.	Description	E.C. 変更年月	品 名	Amt. Req. 数量
9)			LBH-763-D			
1		D2901-762-V00	Feed cam		シュカム	1
2		D2908-761-D00	Tension releasing gear No. 1		ダイ1 イトルメ カム	1
3		D2906-761-D00	Tension releasing gear No. 4		ダイ4 イトルメカム	1
4		D2903-762-V00	Bar tripping segment No. 2		ダイ2 カンドメ カム	1
5		D2905-761-D00	Tension releasing gear No. 3		ダイ3 イトルメカム	1
6		D2904-762-V00	Knife tripping segment		メス サドーカム	1
7		D9302-762-V00	Gimp guide tripping segment No. 2		シンヒモ ダイ2 キセンヘンカン カム	1
8		D2902-762-V00	Bar tripping segment No. 1		ダイ1 カンドメ カム	1
9		D2907-762-V00	Stop tripping segment		ソクド キリカエ カム	1
10		D2615-762-V00	Latch (C)		フック C	1
11		D1601-762-VA0	Length regulating shaft bell crank asm.		ヌノオクリウデ シタ クミ	1
12		SS-9151630-CP	Bolt 15/64-28 L= 15.5		6カクボルト 15/64-28 L=15.5	(1)
13		B2938-761-000	Spur gear (63)		コーカン ハグルマ 62	1
14		B2939-761-000	Spur gear (300)		コーカン ハグルマ 300	1
15		D1508-763-K00	Work clamp check		メリヤス オサエ	1
16		D2402-763-K00	Throat plate		メリヤス ハリイタ	1
17		D9101-761-K00	Hook timing gauge		メリヤス タイミングゲージ	1
10)			LBH-763-K			
1		D1508-763-K00	Work clamp check		メリヤス オサエ	1
2		D2402-763-K00	Throat plate		メリヤス ハリイタ	1
3		D9101-761-K00	Hook timing gauge		メリヤス タイミングゲージ	1


* All parts other than above are same as those of Model LBH-763.
上記以外の部品はLBH-763の部品を使用します。

11) LBH-763-T(1)



Ref. No.	Note	Part No.	Description	E.C.	品名	Amt. Req.
		注記 品番		変更年月		数量
11) LBH-763-T (1)						
1		D3402-762-T00	Presser bar lifting rod		オサエアケ ヨコリンク	1
2		NS-6150320-SP	Nut 15/64-28	D.8/79	NS-6150310-SP	—
		NS-6150310-SP	Nut 15/64-28	A.8/79	6カクナット 15/64 28	1
3		WP-0612516-SD	Washer 6.1 x 15.2 x 2.5		ヒラザガネ 6.1x15.2x2.5	1
4		B3107-352-000	Needle thread guide		アンナイ イタ	1
5		B3119-352-000	Thread tension post		イトチョーシボー	1
6		B3126-012-000	Tension disc		イトチョーシ サラ	2
7		B3118-352-000	Thread tension spring		イトチョーシバネ	1
8		B3117-352-000	Thread tension post nut		イトチョーシナット	2
9		D1129-762-T00	Machine frame side cover (A)		ソクメンカバー A	1
10		D9333-762-T00	Gimp spool rest rod		シンヒモカケ シチュー	1
11		NS-6700420-SP	Nut 5/16-24		6カクナット 5/16-24	1
12		SS-7090520-SL	Screw 9/64-40 L= 4.5		マルヒラネジ 9/64-40 L=4.5	1
13		D9334-762-T00	Gimp spool rest rod extension guide		シンヒモカケ ウデ	1
14		SS-8152080-SP	Screw 15/64-28 L= 19.5		トメネジ 15/64-28 L=19.5	1
15		NS-6150540-SP	Nut 15/64-28		6カクナット 15/64-28	1
16		D9101-761-K00	Hook timing gauge		カマ タイミングゲージ	1
17		D9332-762-T00	Driving rod tension spring		サドー オサエボー バネ	1
18		D9331-762-T00	Slide block		シンヒモ アンナイジク サドーコマ	1
19		SS-8661030-SP	Screw 1/4-40 L= 10.0		トメネジ 1/4-40 L=10	1
20	☆	D9330-762-T00	Positioning shaft driving rod	D.1/82	シンヒモ アンナイジク サドーオシボー	—
20-1	☆	D9330-762-T00-A	Positioning shaft driving rod	A.1/82	シンヒモ アンナイジク サドーオシボー	1
20-2	☆	NS-6680410-SP	Nut 9/32-28	A.1/82	6カクナット 9/32 28	2
21		D9329-762-T00	Gimp guide tripping segment No. 2		シンヒモ ダイ2 ケセン ヘンカンカム	1
22		D9328-762-T00	Gimp guide tripping segment No. 1		シンヒモ ダイ1 ケセン ヘンカンカム	1
23		D2902-762-T00	Bar tripping segment No. 1		ダイ1 カンドメ カム	1

12) LBH-763-T(2)




16. EXCLUSIVE PARTS FOR SUBCLASS

サブクラス専用部品

Ref. No.	Note	Part No.	Description	E.C.	品名	Amt. Req.
	注記	品番		変更年月		数量
12]		LBH-763-T (2)				
1		D1514-763-T00	Work clamp arm		オサエウテ	1
2		SS-7111120-SP	Screw 11/64-40 L= 10.5		マルヒラネジ 11 64 40 L 10.5	2
3		WP-0480856-SP	Washer 4.8 x 8.4 x 0.8		ヒラサカネ 4.8 x 8.4 x 0.8	2
4		D9323-762-T00	Work clamp arm spacing plate		シンヒモ アンナイ オクリイタ スペーサー	2
5		D9322-762-T00	Work clamp arm gimp guide holder		シンヒモ アンナイ オクリイタ	1
6		SS-7090610-SP	Screw 9/64-40 L= 6.0		マルヒラネジ 9 64 40 L 6	1
7		SS-2110840-SP	Screw 11/64-40 L=8.0	D.5/81	SS-2110930-SP	—
		SS-2110930-SP	Screw 11/64-40 L=8.7	A.5/81	マルサラネジ 11 64-40 L=8.7	1
8		WP-0482086-SD	Washer 4.8 x 11.5 x 2.0		ヒラサカネ 4.8 x 11.5 x 2	1
9		D9310-762-T00	Gimp guide shaft		シンヒモ アンナイジク	1
10		D9335-762-TA0	Gimp trimmer blade asm. (B)		シンヒモキリ メス クミ B	1
11		D9336-762-T00	Gimp trimmer blade tension spring (B)		シンヒモ オサエハネ B	(1)
12		WP-0250516-SD	Washer 2.5 x 6.0 x 0.5		ヒラサカネ 2.5 x 6.0 x 0.5	(1)
13		SS-5060410-SP	Screw 3/32-56 L= 3.5		マルネジ 3 32 56 L 3.5	(1)
14		SS-7060310-SP	Screw 3/32-56 L= 3.0		マルヒラネジ 3 32 56 L 3	1
15		SS-6060410-TP	Screw 3/32-56 L= 3.5		ヒラネジ 3 32 56 L 3.5	1
16		D1508-763-K00	Work clamp check		メリヤス オサエ	1
17		D2402-763-K00	Throat plate		メリヤス ハリイタ	1
18		D9314-762-T00	Gimp guide holder		シンヒモ アンナイ アンクル	1
19		D9315-762-T00	Gimp guide		シンヒモ アンナイオー	1
20		SS-6090510-SP	Screw 9/64-40 L= 5.0		ヒラネジ 9 64 40 L 5	1
21		D9313-762-TA0	Gimp guide holder bracket asm.		シンヒモ アンナイウテ クミ	1
22		SS-7111110-TP	Screw 11/64-40 L= 10.5		マルヒラネジ 11 64 40 L=10.5	(2)
23		SS-7110910-SP	Screw 11/64-40 L= 8.5		マルヒラネジ 11 64 40 L=8.5	(1)
24		D9318-762-T00	Gimp guide shaft thrust ring		シンヒモ アンナイジク バネ トメワ	1
25		WP-1002066-SD	Washer 10.0 x 17.0 x 2.0		ヒラサカネ 10.0 x 17.0 x 2	1
26		D9317-762-T00	Gimp guide shaft spring		シンヒモ アンナイジク バネ	2
27		D9316-762-T00	Gimp guide shaft collar		シンヒモ アンナイジク カラー	2
28		D9319-762-T00	Gimp guide shaft tension spring		シンヒモ アンナイジク ヒツバリバネ	1
29		D9311-772-TA0	Gimp guide shaft crank asm.		シンヒモ アンナイジク ウデ クミ	1
30		SS-8150750-SP	Screw 15/64-28 L=7.0	M.4/79	トメネジ 15 64 28 L=7	1
30-1		SS-8151160-SP	Screw 15/64-28 L=11	A.4/79	トメネジ 15 64-28 L=11	1
30-2		SS-8150410-SP	Screw 15/64-28 L=4	A.4/79	トメネジ 15 64-28 L=4	2
31		D9320-762-T00	Shaft bracket spacer		ウワイトキリジク ウケ スペーサー	2
32		SS-7111810-TP	Screw 11/64-40 L= 18.0		マルヒラネジ 11 64 40 L=18.0	4
33		WS-0441040-KP	Spring washer 4.4 x 7.4 x 1.0		バネザガネ 4.4 x 7.4 x 1	4
34		D9321-762-T00	Spring		シンヒモ アンナイジク オサエハネ	1
35		D9303-762-T00	Gimp repositioning screw, right		シンヒモ ミギキセン チョーセツネジ	2
36		D9302-762-T00	Gimp guide shaft stop bracket		シンヒモ アンナイジク ストップバー	1
37		SS-7110740-TP	Screw 11/64-40 L= 7.0		マルヒラネジ 11 64 40 L=7	2
38		NS-6110420-SP	Nut 11/64-40		6カクナット 11 64 40	2
39		D9301-762-T00-A	Gimp guide shaft mounting bracket		シンヒモ アンナイ トリツケタイ	1
40		WP-0480856-SP	Washer 4.8 x 8.4 x 0.8		ヒラザガネ 4.8 x 8.4 x 0.8	4
41		PS-0200102-KH	Spring pin 2.0 x 10		スプリングピン 2.0 x 10	2
42		SD-0640751-SP	Hinge screw D= 6.35 H= 7.5		ダンネジ D=6.35 H=7.5	1
43		D9308-762-T00	Gimp guide holder crank pin		シンヒモアンナイ オクリウデ ピン	1
44		D9309-762-T00	Gimp guide holder crank roller		シンヒモアンナイ オクリウデ コロ	1
45		D9307-762-T00	Gimp guide holder crank		シンヒモアンナイ オクリウデ	1
46		B2037-372-000	Nipper bar block spring		ヒツバリバネ	1
47		NS-6120310-SP	Nut 3/16-28		6カクナット 3 16 28	1
48		D9324-762-T00	Work clamp arm retainer		オサエウテ ササエイタ	1
49		WP-0480856-SP	Washer 4.8 x 8.4 x 0.8		ヒラザガネ 4.8 x 8.4 x 0.8	2
50		SS-9111010-SP	Bolt 11/64-40 L= 9.5		6カクボルト 11/64-40 L=9.5	2
51		B2009-761-000	Universal joint	A.2/81	シンヒモアンナイ ジク アンナイダイ	1

* All parts other than above are same as those of Model LBH-763.
上記以外の部品はLBH-763の部品を使用します。

13) LBH-763-V(1)




16. EXCLUSIVE PARTS FOR SUBCLASS

サブクラス専用部品

Ref. No.	Note	Part No.	Description	E.C.	Amt. Req.
		注記 品 番		変更年月 品 名	数量
13) LBH-763-V (1)					
1		D1514-763-T00	Work clamp arm	オサエウテ	1
2		SS-7111120-SP	Screw 11/64-40 L= 10.5	マルヒラネジ 11/64-40 L=10.5	2
3		WP-0480856-SP	Washer 4.8 x 8.4 x 0.8	ヒラザガネ 4.8×8.4×0.8	2
4		D9323-762-T00	Work clamp arm spacing plate	シンヒモ アンナイ オクリイタ スペーサー	2
5		D9322-762-T00	Work clamp arm gimp guide holder	シンヒモ アンナイ オクリイタ	1
6		SS-7090610-SP	Screw 9/64-40 L= 6.0	マルヒラネジ 9/64-40 L=6	1
7	☆	SS-2110840-SP	Screw 11/64-40 L=8.0	D.5/81 SS-2110930-SP	—
	☆	SS-2110930-SP	Screw 11/64-40 L=8.7	A.5/81 マルサラネジ 11/64-40 L=8.7	1
8		WP-0482086-SD	Washer 4.8 x 11.5 x 2.0	ヒラザガネ 4.8×11.5×2	1
9		D9310-762-T00	Gimp guide shaft	シンヒモ アンナイジク	1
10		D9335-762-TA0	Gimp trimmer blade asm. (B)	シンヒモキリ メス クミ B	1
11		D9336-762-T00	Gimp trimmer blade tension spring (B)	シンヒモ オサエバネ B	(1)
12		WP-0250516-SD	Washer 2.5 x 6.0 x 0.5	ヒラザガネ 2.5×6.0×0.5	(1)
13		SS-5060410-SP	Screw 3/32-56 L= 3.5	マルネジ 3/32-56 L=3.5	(1)
14		SS-7060310-SP	Screw 3/32-56 L= 3.0	マルヒラネジ 3/32-56 L=3	1
15		SS-6060410-TP	Screw 32-56 L= 4.0	ヒラネジ 3/32-56 L=3.5	1
16		D1508-763-K00	Work clamp check	メリヤス オサエ	1
17		D2402-763-K00	Throat plate	メリヤス ハリイタ	1
18		D9314-762-T00	Gimp guide holder	シンヒモ アンナイ アングル	1
19		D9315-762-T00	Gimp guide	シンヒモ アンナイボー	1
20		SS-6090510-SP	Screw 9/64-40 L= 5.0	ヒラネジ 9/64-40 L=5	1
21		D9313-762-TA0	Gimp guide arm asm.	シンヒモ アンナイウデ クミ	1
22		SS-7111110-TP	Screw 11/64-40 L= 10.5	マルヒラネジ 11/64-40 L=10.5	(2)
23		SS-7110910-SP	Screw 11/64-40 L= 8.5	マルヒラネジ 11/64-40 L=8.5	(1)
24		D9318-762-T00	Gimp guide shaft thrust ring	シンヒモ アンナイジク パネ トメワ	1
25		WP-1002066-SD	Washer 10.0 x 17.0 x 2.0	ヒラザガネ 10.0×17.0×2	1
26		D9317-762-T00	Gimp guide shaft spring	シンヒモ アンナイジク パネ	2
27		D9316-762-T00	Gimp guide shaft collar	シンヒモ アンナイジク カラー	2
28		D9319-762-T00	Gimp guide shaft tension spring	シンヒモ アンナイジク ヒッバリパネ	1
29		D9311-762-TA0	Gimp guide shaft crank asm.	シンヒモ アンナイジク クミ	1
30		SS-8150750-SP	Screw 15/64-28 L=7.0	M.4/79 トメネジ 15/64-28 L=7	1
30-1		SS-8151160-SP	Screw 15/64-28 L=11	A.4/79 トメネジ 15/64-28 L=11	1
30-2		SS-8150410-SP	Screw 15/64-28 L=4	A.4/79 トメネジ 15/64-28 L=4	2
31		D9320-762-T00	Shaft bracket spacer	ウワイトキリジク ウケ スペーサー	2
32		SS-7111810-TP	Screw 11/64-40 L= 18.0	マルヒラネジ 11/64-40 L=18.0	4
34		D9321-762-T00	Spring	シンヒモ アンナイジク オサエバネ	1
35		D9303-762-T00	Gimp repositioning screw, right	シンヒモ ミギキセン チョーセツネジ	2
36		D9302-762-T00	Gimp guide shaft stop bracket	シンヒモ アンナイジク ストッパー	1
37		SS-7110740-TP	Screw 11/64-40 L= 7.0	マルヒラネジ 11/64-40 L=7	2
38		NS-6110420-SP	Nut 11/64-40	6カクナット 11/64-40	2
39		D9301-762-T00-A	Gimp guide shaft mounting bracket	シンヒモ アンナイ トリツケダイ	1
40		WP-0480856-SP	Washer 4.8 x 8.4 x 0.8	ヒラザガネ 4.8×8.4×0.8	4
41		PS-0200102-KH	Spring pin 2.0 x 10	スプリングピン 2.0×10	2
42		SD-0640751-SP	Hinge screw D= 6.35 H= 7.5	ダンネジ D=6.35 H=7.5	1
43		D9308-762-T00	Gimp guide holder crank pin	シンヒモアンナイ オクリウデ ピン	1
44		D9309-762-T00	Gimp guide holder crank roller	シンヒモアンナイ オクリウデ コロ	1
45		D9307-762-T00	Gimp guide holder crank	シンヒモアンナイ オクリウデ	1
46		B2037-372-000	Nipper bar block spring	ヒッバリパネ	1
47		NS-6120310-SP	Nut 3/16-28	6カクナット 3/16-28	1
48		D9324-762-T00	Work clamp arm retainer	オサエウデ ササエイタ	1
49		WP-0480856-SP	Washer 4.8 x 8.4 x 0.8	ヒラザガネ 4.8×8.4×0.8	2
50		SS-9111010-SP	Bolt 11/64-40 L= 9.5	6カクボルト 11/64-40 L=9.5	2
51		B2009-761-000	Universal joint	A.2/81 シンヒモアンナイ ジク アンナイダイ	1

14) LBH-763-V(2)





Ref. No.	Note	Part No.	Description	E.C.	品名	Amt. Req.
		注記	品番	変更年月		数量
14)		LBH-763-V (2)				
1		D3402-762-T00	Presser bar lifting rod		オサエアゲ ヨコリンク	1
2		NS-6150320-SP	Nut 15/64-28	D.8/79	NS-6150310-SP	1
		NS-6150310-SP	Nut 15/64-28	A.8/79	6カクナット 15/64-28	1
3		WP-0612516-SD	Washer 6.1 x 15.2 x 2.5		ヒラザガネ 6.1x15.2x2.5	1
4		B3107-352-000	Needle thread guide		アンナイ イタ	1
5		B3119-352-000	Thread tension post		イトチョーシボー	1
6		B3126-012-000	Tension disc		イトチョーシ サラ	2
7		B3118-352-000	Thread tension spring		イトチョーシバネ	1
8		B3117-352-000	Thread tension post nut		イトチョーシナット	2
9		D1129-762-T00	Machine frame side cover (A)		ソクメンカバー A	1
10		D9333-762-T00	Gimp spool rest rod		シンヒモカケ シチュー	1
11		NS-6700420-SP	Nut 5/16-24		6カクナット 5/16-24	1
12		SS-7090520-SL	Screw 9/64-40 L= 4.5		マルヒラネジ 9/64-40 L=4.5	1
13		D9334-762-T00	Gimp spool rest rod extension guide		シンヒモカケ ウテ	1
14		SS-8152080-SP	Screw 15/64-28 L= 19.5		トメネジ 15/64-28 L=19.5	1
15		NS-6150540-SP	Nut 15/64-28		6カクナット 15/64-28	1
16		D9101-761-K00	Hook timing gauge		カマ タイミングゲージ	1
17		D9332-762-T00	Driving rod tension spring		サドー オサエボー バネ	1
18		D9331-762-T00	Slide block		シンヒモ アンナイジク サドーコマ	1
19		SS-8661030-SP	Screw 1/4-40 L= 10.0		トメネジ 1/4-40 L=10	1
20	☆	D9330-762-T00-A	Positioning shaft driving rod	D.1/82	シンヒモ アンナイジク サドーオシボー	1
20-1	☆	D9330-762-T00-A	Positioning shaft driving rod	A.1/82	シンヒモ アンナイジク サドーオシボー	1
20-2	☆	NS-6680410-SP	Nut 9/32-28	A.1/82	6カクナット 9/32-28	2
21		D2901-762-V00	Feed cam		シュカム	1
22		D9303-762-V00	Gimp guide tripping segment No. 4		シンヒモ ダイ4 ケセン ヘンカンカム	1
23		D2903-762-V00	Bar tripping segment No. 2		ダイ2 カンドメ カム	1
24		D9301-762-V00	Gimp guide tripping segment No. 1, 3		シンヒモ ダイ1 .3 ケセンヘンカンカム	2
25		D2904-762-V00	Knife tripping segment		メス サドーカム	1
26		D9302-762-V00	Gimp guide tripping segment No. 2		シンヒモ ダイ2 ケセンヘンカン カム	1
27		D2902-762-V00	Bar tripping segment No. 1		ダイ1 カンドメ カム	1
28		D2907-762-V00	Stop tripping segment		ソクド キリカエ カム	1
29		D2615-762-V00	Latch (C)		フック C	1
30		D1601-762-VA0	Length regulating shaft bell crank asm.		ヌノオクリウデ シタ クミ	1
31		SS-9151630-CP	Bolt 15/64-28 L= 15.5		6カクボルト 15/64-28 L=15.5	(1)

* All parts other than above are same as those of Model LBH-763.


上記以外の部品はLBH 763の部品を使用します。

1) TABLE OF CHANGING GEARS
交換齒車一覽表

1. Small gear 小齒車				2. Large gear 大齒車		
						
Set 組	Teeth No. 齒數	Stitch No. 針數	Part No. 品 番	Teeth No. 齒數	Stitch No. 針數	Part No. 品 番
A	21	54	B2936-761-000	53	345	B2937-761-000
B	23	62	B2938-761-000	51	300	B2939-761-000
C	24	66	B2940-761-000	50	285	B2941-761-000
D	25	70	B2942-761-000	49	268	B2943-761-000
E	26	74	B2944-761-000	48	252	B2945-761-000
F	27	79	B2946-761-000	47	238	B2947-761-000
G	28	83	B2928-761-000	46	225	B2929-761-000
H	29	88	B2948-761-000	45	212	B2949-761-000
I	30	93	B2950-761-000	44	200	B2951-761-000
J	31	100	B2930-761-000	43	190	B2931-761-000
K	32	105	B2952-761-000	42	180	B2953-761-000
L	33	110	B2932-761-000	41	170	B2933-761-000
M	34	115	B2954-761-000	40	160	B2955-761-000
N	35	123	B2934-761-000	39	152	B2935-761-000
O	36	130	B2956-761-000	38	145	B2957-761-000

2) TABLE OF MOTOR PULLEYS

モータープーリー一覧表

Diameter of motor shaft モーター軸径	Sewing speed 縫速度 s.p.m.	Hz	Motor pulley part No. モータープーリー品番	No.	
14 mm Standard 標準	2000	60	B7121-761-0A0	1	
	2500	50	B7111-761-AA0	2	
		60	B7112-761-AA0	3	
	2800	50	B7113-761-0A0	4	
		60	B7114-761-0A0	5	
	3000	50	B7115-761-0A0	6	
		60	B7116-761-0A0	7	
*12.7 mm	2500	60	B7112-761-LA0	8	
	2800	60	B7114-761-LA0	9	
	3000	60	B7116-761-LA0	10	
*15.88 mm	2500	50	B7111-761-MA0	11	
		60	B7112-761-MA0	12	
	2800	60	B7114-761-MA0	13	
	3000	50	B7115-761-MA0	13-1	
		60	B7116-761-MA0	14	
*19.05 mm	2500	60	B7112-761-NA0	15	
	2800	60	B7114-761-NA0	16	
	3000	60	B7116-761-NA0	17	

*Special order size アメリカ、カナダ用

3) TABLE SHOWING PARTS USED IN CONNECTION WITH KNIVES


メス関連表

Knife メス			Work clamp check 押エ	Throat plate 針板
A			B	C
				
No	Size サイズ (mm)	Part No. 品番	Part No. 品番	Part No. 品番
1	1/4" (6.35)	B2702-047-F00	B1508-761-000	B2402-761-000
2	3/8" (9.53)	B2702-047-K00		
3	1/2" (12.7)	B2702-047-L00		
4	9/16" (14.29)	B2702-047-V00		
5	5/8" (15.88)	B2702-047-M00		
6	3/4" (19.05)	B2702-047-N00		
7	7/8" (22.23)	B2702-047-P00	B1508-762-000	B2402-762-000
8	1" (25.4)	B2702-047-Q00		
9	1-1/4" (31.75)	B2702-047-S00	B1508-763-000	B2402-763-000

(NOTE) (注記) Standard model machine is used as the standard for work clamp and throat plate.
 押エと針板は標準機種を基準にしています。

18. SPECIAL ORDER PARTS
1) THREAD STAND COMPONENTS

特別注文部品
糸立装置関係




Ref. No.	Note	Part No.	Description	E.C. 変更年月	品名	Amt. Req. 数量
1) THREAD STAND COMPONENTS						
1	◇08	B3301-051-0A0	Thread stand asm.		イトタテソーチ	1
2	◇07	B3301-012-0A0	Thread stand asm.		イトタテ ソーチ	(1)
3		B3310-012-000	Position cup set nut		イトタテ イトアンナイ シメネジ	(1)
4		WS-0641560-KR	Spring washer		バネザガネ	(1)
5		B3309-012-000	Position cup		イトタテ イトアンナイ マワリドメ	(1)
6		B3307-012-000	Thread guide		イトタテ イトアンナイ	(2)
7	◇08	B3307-012-000	Thread guide		イトタテ イトアンナイ	(1)
8		B3308-012-000	Rod washer		イトタテ イトアンナイウケ	(1)
9		B3306-012-000	Spool rod		イトタテ ウエカン	(1)
10		NM-6061061-SE	Nut M-6		6カクナット M6	(1)
11		B3302-012-000	Spool rest rod		イトタテ シタカン	(1)
12	◇08	B3303-372-0A0	Spool rest asm.		イトマキウケ クミ	(1)
13	◇08	SM-9061080-SE	Bolt		6カクボルト	(1)
14	◇08	B3311-012-000	Spool rest cushion		イトマキ ウケザ	(1)
15	◇08	B3305-012-000	Spool pin		イトマキ ウケホー	(1)
16	◇08	WP-0560860-SE	Washer		ヒラザガネ 5.6×12×0.8	(1)
17	◇08	WS-0531060-KR	Spring washer		バネザガネ	(1)
18	◇08	NS-6123881-SE	Nut 3/16-28		6カクナット 3/16 28	(1)
19		B3303-012-0A0	Spool rest asm.		イトマキウケ クミ	(1)
20		SM-9061080-SE	Bolt		6カクボルト	(1)
21		B3311-012-000	Spool rest cushion		イトマキ ウケザ	(2)
22		B3305-012-000	Spool pin		イトマキ ウケホー	(2)
23		WP-0560860-SE	Washer		ヒラザガネ 5.6×12×0.8	(2)
24		WS-0531060-KR	Spring washer		バネザガネ	(2)
25		NS-6123881-SE	Nut 3/16-28		6カクナット 3/16 28	(2)
26		B3301-012-000	Spool stand		イトタテダイ	(1)
27		SK-3452000-SE	Wood screw		マルモクネジ	(3)
28		WS-1002560-KR	Spring washer		バネザガネ 10	(1)
29		NM-6100663-SE	Nut		6カクナット M10	(1)
30		B3312-012-000	Spool rest rock nut		イトマキ フレドメ	3

Note (注記) ◇07.....For all Model LBH-760 series except Model LBH-762-T, 762-V, 763-T, 763-V.
◇08.....For LBH-762-T, 762-V, 763-T, 763-V.

LBH 762-T・762-V・763-T・763-V を
除く LBH 760 シリーズ全機種用
LBH 762-T・762-V・763-T・763-V 用


(2) TAPE REEL COMPONENTS

テープ装置関係




(3) NEEDLE SAFETY PLATE COMPONENTS

針安全プレート関係




(4) BUTTON-HOLING MEASURING GAUGES

ボタン穴間隔ゲージ




(5) KNIFE FOR SPECIAL

特別用メス




(6) HOOK OIL SHIELD COMPONENTS

釜カバー関係



(7) SAFETY GUARD COMPONENTS

モーターブリーカバー関係



Ref. No.	Note	Part No.	Description	E.C. 変更年月	品 名	Amt. Req. 数量
2) TAPE REEL COMPONENTS						テープ装置関係
1		B9201-761-0A0	Reinforcing tape attachment asm.		テープ マキシク クミ	1
2		B9204-047-0A0	Tape attachment support plate asm.		テープマキ ウケイタ クミ	(1)
3		SS-4090810-SP	Screw 9/64-40 L=8		ナベネジ 9/64-40 L=8	(1)
4		B9205-047-000	Adjusting felt		テープマキ チョーセツ フェルト	(2)
5		B9201-761-0B0	Reinforcing tape attachment asm.		テープ マキシク クミ	(1)
6		NS-6700540-SP	Nut 5/16-24		6カクナット 5/16-24	(1)
7		B9202-761-0A0	Tape guide plate asm.		テープアンナイ イタ クミ	(1)
8		SS-5110740-TP	Screw 11/64-40 L=6.5		トラスネジ 11/64-40 L=6.5	(1)
9		SS-7090510-SP	Screw 9/64-40 L=4.6		マルヒラネジ 9/64-40 L=4.6	(2)
10		WP-0450000-SD	Washer 4.5 x 8.0 x 0.5		ヒラザカネ 4.5×8.0×0.5	(2)
11		B9206-761-000	Tape retainer		テープ オサエダイ	(1)
12		B9207-761-000	Tape retainer spring		テープ オサエバネ	(1)
13		SS-6060210-SP	Screw 3/32-56 L=1.9		ヒラネジ 3/32-56 L=1.9	(2)
14		B9205-761-000	Spacer for tape retainer		テープ オサエ スペーサー	(1)
15		SS-5060410-SP	Screw 3/32-56 L=3.5		マルネジ 3/32-56 L=3.5	(2)
3) NEEDLE SAFETY PLATE COMPONENTS						針安全プレート関係
1		B3120-761-0A0	Safety plate asm.		アンゼン プレート クミ	1
2		B3120-372-000	Safety plate		アンゼン プレート	(1)
3		SS-7110740-TL	Screw 11/64-40 L=7.0	D.9/79	SS-7110740-TP	—
		SS-7110740-TP	Screw 11/64-40 L=7	A.9/79	マルヒラネジ 11/64-40 L=7	(2)
4		B3121-372-000	Safety plate installing plate		アンゼン プレート トリツケイタ	(1)
5		SD-0600401-SD	Hinge screw D=6.00 H=4.0		タンネシ D 6 H 4	(1)
6		B3125-155-000	Disc spring		サラ バネ	(1)
7		WP-0650876-SD	Washer 6.5 x 13.0 x 0.8		ヒラザカネ 6.5×13.0×0.8	(1)
8		B3120-761-000	Safety plate adjusting base		アンゼンプレート トリツケダイ	(1)
9		B3123-372-000	Stopper pin		アンゼン プレート ストッパーピン	(1)
10		SS-7111120-SP	Screw 11/64-40 L=10.5		マルヒラネジ 11/64-40 L=10.5	(1)
4) BUTTON-HOLING MEASURING GAUGES						ボタン穴間隔ゲージ
1		B9402-761-000	Measuring gauge, crosswise	C.3/78	ボタンアナ カンカクゲージ (ヨコ)	1
2		SS-7111120-SP	Screw 11/64-40 L=10.5	C.8/79	SS-7110840-SP	2
3		WP-0501016-SD	Washer 5.0 x 10.5 x 1.0		ヒラザカネ 5.0×10.5×1	2
4		B9401-761-000	Distance measuring gauge	C.3/78	ボタンアナ カンカクゲージ (タテ)	1
5		SS-7110840-SP	Screw 11/64-40 L=7.8	C.8/79	SS-7111120-SP	2
6		WP-0501016-SD	Washer 5.0 x 10.5 x 1.0		ヒラザカネ 5.0×10.5×1	2
5) KNIFE FOR SPECIAL						特別用メス
1		B2745-771-L00	Knife 1/2"		メス 1/2	1
2		B2745-771-M00	Knife 5/8"		メス 5/8	1
3		B2745-771-N00	Knife 3/4"		メス 3/4	1
4		B2746-761-000	Knife guard		メスウケイタ	1
5		B2402-761-00B	Throat plate		ハリイタ (テフロン ヨー)	1
6) HOOK OIL SHIELD COMPONENTS						釜カバー関係
1		B1157-771-0A0	Hook oil shield asm.		カマカハー クミ	1
2		B1157-771-000	Hook oil shield		カマカハー	(1)
3		B1158-771-000	Hook oil shield spring		カマカハー バネ	(1)
4		B1159-771-000	Spring set plate		カマカハー バネ トメイタ	(1)
5		SS-5090610-SP	Screw 9/64-40 L=6		トラスネジ 9/64-40 L=6	(2)
6		B1161-771-000	Hook oil shield hinge		カマカハー ヒンジ	(1)
7		B1160-771-000	Hinge pin		カマカハー ヒンジシク	(1)
8		SS-7110510-SP	Screw 11/64-40 L=5		マルヒラネジ 11/64-40 L=5	2
7) SAFETY GUARD COMPONENTS						モーターブリーカバー関係
1		B7125-761-000	Guard plate		モーターブリーカバー	1
2		WP-0621016-SD	Washer 6.2 x 13.0 x 1		ヒラザカネ 6.2×13.0×1	3
3		WS-0521010-KN	Spring washer 5.2 x 8.2 x 1		バネサガネ 5.2×8.2×1	3
4		SK-3482500-SC	Wood screw D=4.8 L=25		マルモクネジ D=4.8 L=25	3

19. NUMERICAL INDEX OF PARTS

索引

Parts No 品番	Page 頁	Head 項目	Ref No.	Parts No 品番	Page 頁	Head 項目	Ref No.	Parts No 品番	Page 頁	Head 項目	Ref No.	Parts No 品番	Page 頁	Head 項目	Ref No.
EXCLUSIVE PARTS 専用部品				B1212-232-000	4	2	55	B1448-761-000	14	7	48	B1803-761-000	6	3	35
A3208-958-000	26	14	23	B1212-761-000	4	2	61	B1449-761-000	14	7	25	B1804-761-0A0	6	3	44
B1103-761-000	2	1	16	B1213-761-0A0	4	2	19	B1450-761-000	14	7	28	B1805-761-0A0	6	3	48
B1104-122-000	2	1	51	B1214-761-A00	4	2	52	B1450-761-000	18	10	73	B1807-232-000	6	3	32
B1104-761-000	2	1	19	B1218-012-000	4	2	42	B1450-761-000	28	15	49	B1807-761-000	6	3	52
B1105-761-000	2	1	65	B1221-771-00C	4	2	50-1	B1451-761-000	12	6	8	B1808-761-0A0	6	3	51
B1105-761-000-A	2	1	65	B1224-771-00A	4	2	52-1	B1452-761-000	12	6	18	B1808-761-0AB	6	3	51
B1106-761-0A0	2	1	24	B1231-771-000	4	2	54	B1453-761-0A0	14	7	3	B1809-761-000	6	3	55
B1108-761-000	2	1	18	B1301-761-000-A	6	3	18	B1453-771-0A0	24	13	40	B1810-761-800	6	3	59
B1109-761-000	2	1	10	B1302-761-0A0	6	3	1	B1501-761-000	8	4	3	B1810-761-800-A	6	3	59
B1110-761-000	2	1	15	B1303-761-0A0	6	3	19	B1502-761-0A0	8	4	10	B1810-761-C00	6	3	60
B1111-232-000	28	15	41	B1304-761-0A0	6	3	21	B1502-761-000	8	4	9	B1810-761-D00	6	3	61
B1111-761-000	2	1	14	B1305-012-0A0	6	3	9	B1503-761-000	8	4	16	B1810-761-E00	6	3	62
B1112-761-000	2	1	1	B1306-155-0A0	6	3	11	B1503-761-000	10	5	37	B1810-761-F00	6	3	58
B1113-761-000-A	2	1	6	B1306-155-0B0	6	3	8	B1504-761-800	8	4	14	B1810-761-G00	6	3	57
B1114-761-000	2	1	43	B1306-155-0C0	6	3	7	B1505-761-0A0	8	4	6	B1810-761-G00-A	6	3	57
B1115-761-000	2	1	41	B1307-155-0A0	6	3	14	B1506-352-000	16	9	24	B1810-761-H00	6	3	64
B1116-761-000	2	1	31	B1307-155-0B0	6	3	13	B1506-761-000	8	4	4	B1810-761-J00	6	3	63
B1117-761-000	2	1	9	B1308-155-0A0	6	3	16	B1507-761-000	8	4	2	B1810-761-0A0	6	3	56
B1118-542-000	28	15	54	B1310-012-000	6	3	4	B1508-761-800	8	4	34	B1810-761-0BA	6	3	66
B1118-761-000	2	1	37	B1311-012-000	6	3	5	B1508-761-000	8	4	33	B1811-761-000	6	3	42
B1119-761-000	2	1	34	B1312-012-000	6	3	6	B1508-761-000	45	17-3	1-8	B1812-761-000	6	3	47
B1120-352-000	2	1	29	B1401-761-000	12	6	7	B1508-761-000	45	17-3	2-8	B1813-761-000	6	3	54
B1120-372-000	26	14	11	B1402-761-0A0	12	6	16	B1508-761-000	45	17-3	3-8	B1814-761-000	6	3	67
B1120-761-000	2	1	35	B1403-761-000	12	6	1	B1508-761-000	45	17-3	4-8	B1901-761-0A0	4	2	11
B1120-761-000	2	1	62	B1404-761-000	4	2	5	B1508-761-000	45	17-3	5-8	B1903-541-000	4	2	7
B1121-761-000	2	1	48	B1404-761-000	12	6	2	B1508-761-000	45	17-3	6-8	B1905-541-A00	4	2	8
B1122-761-000	2	1	61	B1404-761-000	16	9	35	B1508-762-800	8	4	36	B2001-761-0A0	15	8	1
B1123-581-000	2	1	4	B1404-761-000	18	10	59	B1508-762-000	8	4	35	B2001-762-0A0	15	8	3
B1124-761-000	2	1	32	B1404-761-000	24	13	2	B1508-762-000	45	17-3	7-8	B2201-763-0A0	15	8	4
B1125-761-000	2	1	59	B1405-771-000	12	6	5	B1508-762-000	45	17-3	8-8	B2006-761-0A0	15	8	8
B1127-761-000	2	1	52	B1406-761-000	12	6	11	B1508-763-000	8	4	37	B2006-762-0A0	15	8	10
B1128-761-000	2	1	53	B1407-761-000	12	6	19	B1508-763-000	45	17-3	9-8	B2006-763-0A0	15	8	11
B1129-761-000	2	1	46	B1408-761-000	12	6	12	B1509-012-000	8	4	1	B2007-761-0A0	15	8	12
B1130-761-000	2	1	38	B1409-761-000	4	2	2	B1509-761-000	8	4	28-2	B2008-761-000	15	8	6
B1131-761-000	2	1	27	B1410-761-000	12	6	15	B1510-761-000	8	4	28-3	B2009-761-000	15	8	18
B1133-761-000	2	1	66	B1411-761-0A0	12	6	22	B1511-761-0A0	8	4	28	B2009-761-000	32	16-5	51
B1134-761-000	2	1	49	B1413-761-000	12	6	26	B1511-762-0A0	8	4	29	B2009-761-000	36	16-8	51
B1135-352-000	2	1	69	B1414-232-000	12	6	14	B1511-763-0A0	8	4	30	B2009-761-000	40	16-12	51
B1135-761-000	4	2	46	B1414-761-0A0	12	6	40	B1512-761-000	8	4	28-1	B2009-761-000	42	16-13	51
B1136-761-000	2	1	28	B1415-761-000	12	6	45	B1513-761-000	8	4	21	B2009-771-000	15	8	18-1
B1137-761-0A0	2	1	55	B1416-761-000	12	6	37	B1513-763-000	8	4	24	B2010-761-000	15	8	16
B1139-761-000	2	1	12	B1417-761-000	14	7	7	B1514-761-000	8	4	17	B2011-761-000	15	8	13
B1147-125-000	4	2	12	B1418-761-0A0	14	7	10	B1514-762-000	8	4	18	B2012-761-000	15	8	22
B1157-771-0A0	48	18-6	1	B1419-761-000	14	7	8	B1514-763-000	8	4	19	B2012-761-000-A	15	8	22-1
B1157-771-000	48	18-6	2	B1420-761-000	14	7	13	B1515-761-00A	10	5	39	B2014-761-000	15	8	23
B1158-581-000	2	1	20	B1421-761-0A0	14	7	16	B1515-761-000	8	4	15	B2015-761-000	15	8	14
B1158-771-000	48	18-6	3	B1422-761-000	14	7	5	B1516-761-000	10	5	9	B2016-761-0A0	15	8	27
B1159-771-000	48	18-6	4	B1423-761-0A0	14	7	23	B1516-761-000-A	10	5	10	B2019-372-000	28	15	32
B1160-771-000	48	18-6	7	B1424-761-000	14	7	22	B1516-771-000	10	5	10	B2020-761-000	8	4	26
B1161-771-000	48	18-6	6	B1425-761-000	14	7	18	B1517-761-000	10	5	14	B2020-762-000	8	4	27
B1162-771-000	2	1	51	B1426-761-000	14	7	6	B1601-761-0A0	10	5	32	B2021-761-000	15	8	20
B1164-012-000	2	1	8	B1427-761-000	14	7	12	B1602-761-000	10	5	34	B2022-761-000	8	4	11
B1201-761-000	4	2	1	B1429-761-0A0	14	7	27	B1603-761-0A0	10	5	22	B2023-761-000	15	8	29
B1201-761-000-A	4	2	1	B1429-771-0B0	14	7	27-1	B1603-763-0A0	10	5	23	B2037-372-000	32	16-5	46
B1202-761-000	4	2	14	B1430-761-000	14	7	29	B1605-761-000	10	5	21	B2037-372-000	36	16-8	46
B1203-012-000	4	2	23	B1431-761-000	14	7	30	B1606-761-000	10	5	18	B2037-372-000	40	16-12	46
B1203-761-000	4	2	10	B1433-761-000	14	7	39	B1606-763-000	10	5	19	B2037-372-000	42	16-13	46
B1204-761-000	4	2	9	B1434-761-000	14	7	38	B1607-761-000	10	5	41	B2311-019-000	28	15	45
B1205-761-000-A	4	2	30	B1435-761-000	14	7	33	B1607-763-0A0	10	5	42	B2401-761-0A0	16	9	10
B1206-761-0A0	4	2	39	B1435-761-000-A	14	7	33	B1608-761-000	10	5	24	B2401-763-0A0	16	9	13
B1207-761-0A0	4	2	49	B1436-761-000	14	7	41	B1608-762-000	10	5	25	B2402-761-000	16	9	1
B1207-761-0A0-A	4	2	49	B1437-761-000	14	7	50	B1609-761-000	10	5	3	B2402-761-000	45	17-3	1-C
B1208-232-000	4	2	59	B1438-761-000	14	7	52	B1609-761-000-A	10	5	4	B2402-761-000	45	17-3	2-C
B1208-761-000	4	2	47	B1439-761-000	14	7	44	B1609-763-000	10	5	5	B2402-761-000	45	17-3	3-C
B1208-771-000	4	2	59	B1440-761-000	14	7	34	B1609-763-000-A	10	5	6	B2402-761-000	45	17-3	4-C
B1209-232-000	4	2	60	B1441-761-000	14	7	1	B1611-761-0A0	10	5	1	B2402-761-000	45	17-3	5-C
B1209-761-A00-A	4	2	29	B1441-771-000	14	7	1-1	B1612-761-000	10	5	15	B2402-761-000	45	17-3	6-C
B1209-761-800	4	2	34	B1442-761-000	14	7	36	B1612-763-000	10	5	16	B2402-761-00B	48	18-5	5
B1210-232-000	4	2	53	B1443-761-000	14	7	42	B1613-761-000	10	5	28	B2402-762-000	16	9	2
B1210-761-000	4	2	48	B1443-761-000-A	14	7	42-1	B1613-762-000	10	5	29	B2402-762-000	45	17-3	7-C
B1211-232-000	4	2	54	B1445-761-0A0	12	6	54	B1613-763-000	10	5	30	B2402-762-000	45	17-3	8-C
B1211-761-000-B	4	2	51	B1446-761-CA0	6	3	33	B1801-761-000	6	3	65	B2402-763-000	16	9	3
B1211-761-000-C	4	2	51-1	B1447-761-000	12	6	49	B1802-761-000	6	3	27	B2402-763-000	45	17-3	9-C

Parts No 品 番	Page 頁	Head 項目	Ref. No.	Parts No 品 番	Page 頁	Head 項目	Ref. No.	Parts No 品 番	Page 頁	Head 項目	Ref. No.	Parts No 品 番	Page 頁	Head 項目	Ref. No.
B2404-761-000	16	9	14	B2702-047-S00	18	10	41	B2922-761-000	20	11	26	B3117-352-000	43	16-14	8
B2405-761-000	16	9	16	B2702-047-S00	45	17-3	9-A	B2923-761-000	20	11	31	B3118-352-000	33	16-6	7
B2406-761-0A0	16	9	5	B2702-047-V00	45	17-3	4-A	B2925-761-000	20	11	30	B3118-352-000	34	16-7	7
B2408-761-000	16	9	7	B2702-761-000	18	10	27	B2926-761-000	2	1	44	B3118-352-000	38	16-11	7
B2409-761-000	16	9	23	B2701-771-000	18	10	27	B2927-761-000	20	11	33	B3118-352-000	43	16-14	7
B2410-761-000	16	9	18	B2703-761-000	18	10	28	B2928-761-000	44	17-01	G-1	B3118-552-E00	2	1	13
B2411-761-000	16	9	26	B2704-761-A00	18	10	34	B2929-761-000	44	17-01	G-2	B3118-552-E00	28	15	13
B2412-047-000	16	9	27	B2705-761-000	18	10	32	B2930-761-000	20	11	3	B3118-771-000	28	15	52
B2412-761-000	16	9	20	B2706-761-000	18	10	31	B2930-761-000	44	17-1	J-1	B3119-352-000	33	16-6	5
B2412-761-000-A	16	9	20-1	B2707-761-000	18	10	30	B2931-761-000	20	11	4	B3119-352-000	34	16-7	5
B2413-761-000	16	9	29	B2708-761-000	18	10	44	B2931-761-000	44	17-1	J-2	B3119-352-000	38	16-11	5
B2414-761-000	16	9	32	B2709-761-000	18	10	49	B2932-761-000	44	17-1	L-1	B3119-352-000	43	16-14	5
B2416-761-000	16	9	35	B2710-761-000	18	10	47	B2933-761-000	44	17-1	L-2	B3120-125-000	28	15	17
B2416-761-000	18	10	59	B2711-761-000	18	10	55	B2934-761-000	20	11	2	B3120-125-000	28	15	27
B2416-761-000	24	13	2	B2712-761-000	18	10	54	B2934-761-000	44	17-1	N-1	B3120-125-000	28	15	36
B2416-761-000	24	13	38-1	B2713-761-000	18	10	57	B2935-761-000	20	11	1	B3120-372-000	48	18-3	2
B2502-232-000	10	5	35	B2714-761-000	18	10	48	B2935-761-000	44	17-1	N-2	B3120-761-0A0	48	18-3	1
B2502-372-000	12	6	23	B2714-761-000	22	12	3	B2936-761-000	44	17-1	A-1	B3120-761-000	48	18-3	8
B2507-372-000	15	8	24	B2714-761-000	26	14	12	B2937-761-000	44	17-1	A-2	B3121-372-000	48	18-3	4
B2601-761-000	22	12	44	B2715-761-000	18	10	14	B2938-761-000	37	16-9	13	B3123-372-0000	48	18-3	9
B2602-232-000	22	12	43	B2716-761-000	18	10	20	B2938-761-000	44	17-1	B-1	B3125-155-000	2	1	26
B2602-232-000	24	13	38	B2717-761-000	18	10	15	B2939-761-000	37	16-9	14	B3125-155-000	48	18-3	6
B2602-761-000	22	12	1	B2718-761-000	18	10	16	B2939-761-000	44	17-1	B-2	B3126-012-000	28	15	20
B2603-761-000	22	12	25	B2719-761-000	18	10	17	B2940-761-000	44	17-1	C-1	B3126-012-000	28	15	31
B2604-232-000	22	12	9	B2720-761-0A0	4	2	25	B2941-761-000	44	17-1	C-2	B3126-012-000	28	15	38
B2604-761-000	22	12	2	B2721-761-000	18	10	52	B2942-761-000	44	17-1	D-1	B3126-012-000	33	16-6	6
B2605-761-000	24	13	21	B2722-761-000	4	2	27	B2943-761-000	44	17-1	D-2	B3126-012-000	34	16-7	6
B2605-761-000	26	14	9	B2723-761-0A0	18	10	64	B2944-761-000	30	16-4	13	B3126-012-000	38	16-11	6
B2606-761-000	24	13	23	B2724-761-000	18	10	63	B2944-761-000	44	17-1	E-1	B3126-012-000	43	16-14	6
B2607-232-000	22	12	6	B2725-761-000	18	10	62	B2945-761-000	30	16-4	14	B3129-051-000	28	15	18
B2607-761-000	24	13	29	B2726-761-000	18	10	65	B2945-761-000	44	17-1	E-2	B3129-051-000	28	15	37
B2608-232-000	22	12	14	B2727-761-000	18	10	67	B2946-761-000	44	17-1	F-1	B3132-012-000	28	15	19
B2608-761-000	24	13	14	B2728-761-000	18	10	69	B2947-761-000	44	17-1	F-2	B3132-012-000	28	15	29
B2610-761-0A0	24	13	18	B2729-761-000	18	10	1	B2948-761-000	20	11	5	B3201-761-0B0	26	14	17
B2611-232-000	22	12	15	B2730-761-000	18	10	9	B2948-761-000	44	17-1	H-1	B3201-761-000	26	14	28
B2611-761-000	24	13	15	B2731-761-000	18	10	25	B2949-761-000	20	11	6	B3202-761-0A0	26	14	27
B2612-232-000	22	12	17	B2732-761-000	18	10	2	B2949-761-000	44	17-1	H-2	B3203-761-0A0	26	14	29
B2612-761-000	24	13	17	B2733-761-000	18	10	5	B2950-761-000	44	17-1	I-1	B3204-761-000	26	14	29-1
B2613-232-000	22	12	7	B2735-761-000	18	10	72	B2951-761-000	44	17-1	I-2	B3205-761-000	26	14	20
B2613-761-0A0	24	13	16	B2736-761-000	28	15	5	B2952-761-000	44	17-1	K-1	B3206-232-000	26	14	25
B2614-761-000	24	13	12	B2737-761-000	18	10	70	B2953-761-000	44	17-1	K-2	B3206-761-000	26	14	19
B2615-761-000	24	13	24	B2738-761-000	18	10	21	B2954-761-000	44	17-1	M-1	B3208-761-0A0	26	14	37
B2616-761-000	24	13	37	B2739-761-000	18	10	8	B2955-761-000	44	17-1	M-2	B3208-761-000	26	14	42
B2617-771-000	24	13	27	B2745-771-L00	48	18-5	1	B2956-761-000	44	17-1	O-1	B3209-761-000	4	2	35
B2618-232-000	22	12	18	B2745-771-M00	48	18-5	2	B2957-761-000	44	17-1	O-2	B3210-761-000	26	14	21
B2618-761-000	24	13	32	B2745-771-N00	48	18-5	3	B2958-761-000	20	11	19	B3211-761-000	26	14	15
B2618-771-000	24	13	32-1	B2746-761-000	48	18-5	4	B3101-761-000	28	15	48	B3213-761-000	26	14	24
B2619-232-000	22	12	29	B2901-761-000	20	11	37	B3102-761-0A0	28	15	43	B3214-047-000	26	14	40
B2619-761-000	24	13	36	B2902-761-800	20	11	41	B3103-761-0A0	28	15	25	B3216-047-000	26	14	38
B2620-761-000	24	13	1	B2902-761-000	20	11	40	B3103-761-000	28	15	30	B3218-232-000	26	14	39
B2620-771-000	24	13	1	B2903-761-800	20	11	43	B3104-761-000	28	15	6	B3219-232-000	26	14	41
B2621-232-000	22	12	30	B2903-761-000	20	11	42	B3105-761-000	28	15	1	B3301-012-0A0	46	18-1	2
B2621-761-000	24	13	7	B2904-761-000	20	11	39	B3106-761-000	28	15	9	B3301-012-000	46	18-1	26
B2622-761-000	22	12	4	B2905-761-000	20	11	38	B3107-352-000	33	16-6	4	B3301-051-0A0	46	18-1	1
B2623-232-000	22	12	12	B2906-761-800	20	11	45	B3107-352-000	34	16-7	4	B3302-012-000	46	18-1	11
B2623-232-000	22	12	20	B2906-761-000	20	11	44	B3107-352-000	38	16-11	4	B3303-012-0A0	46	18-1	19
B2623-232-000	22	12	27	B2907-761-800	20	11	47	B3107-352-000	43	16-14	4	B3303-372-0A0	46	18-1	12
B2623-761-000	22	12	32	B2907-761-000	20	11	46	B3107-761-000	28	15	8	B3305-012-000	46	18-1	15
B2624-761-000	22	12	33	B2908-761-000	20	11	36	B3108-352-000	28	15	39	B3305-012-000	46	18-1	22
B2633-232-000	18	10	68	B2909-761-000	20	11	35	B3108-761-000	28	15	12	B3306-012-000	46	18-1	9
B2633-232-000	22	12	5	B2910-761-0A0	20	11	20	B3109-761-000	28	15	50	B3307-012-000	46	18-1	6
B2646-771-000	24	13	5	B2911-761-000	20	11	16	B3110-761-0A0	28	15	15	B3307-012-000	46	18-1	7
B2648-232-000	22	12	24	B2912-761-000	20	11	18	B3110-761-000	28	15	23	B3308-012-000	46	18-1	8
B2655-232-000	22	12	34	B2913-761-0A0	20	11	10	B3111-761-000	28	15	21	B3309-012-000	46	18-1	5
B2655-232-000	22	12	42	B2914-761-000	20	11	13	B3112-761-000	28	15	22	B3310-012-000	46	18-1	3
B2701-761-000	18	10	36	B2915-761-AA0	20	11	22	B3113-761-0A0	28	15	34	B3311-012-000	46	18-1	14
B2702-047-F00	45	17-3	1-A	B2915-761-B00	20	11	17	B3114-771-000	28	15	56	B3311-012-000	46	18-1	21
B2702-047-K00	45	17-3	2-A	B2915-761-0A0	20	11	17	B3115-761-000	28	15	57	B3312-012-000	46	18-1	30
B2702-047-L00	18	10	39	B2915-761-0A0	20	11	22	B3116-125-000	28	15	16	B3401-761-000	26	14	10
B2702-047-L00	45	17-3	3-A	B2916-761-0A0	20	11	7	B3116-125-000	28	15	26	B3402-761-000	26	14	4
B2702-047-M00	45	17-3	5-A	B2917-761-000	20	11	8	B3116-125-000	28	15	35	B3402-771-0A0	26	14	4-1
B2702-047-N00	45	17-3	6-A	B2918-761-000-A	20	11	15	B3116-761-000	28	15	28	B3403-761-000	26	14	8
B2702-047-P00	45	17-3	7-A	B2919-761-000	20	11	14	B3117-352-000	33	16-6	8	B3404-761-000	26	14	1
B2702-047-Q00	18	10	40	B2920-761-0A0	4	2	32	B3117-352-000	34	16-7	8	B3404-771-000	26	14	1-1
B2702-047-Q00	45	17-3	8-A	B2922-761-000	20	11	28	B3117-352-000	38	16-11	8	B3405-761-000	26	14	2

Parts No 品 番	Page 頁	Head 項目	Ref No.	Parts No 品 番	Page 頁	Head 項目	Ref No.	Parts No 品 番	Page 頁	Head 項目	Ref No.	Parts No 品 番	Page 頁	Head 項目	Ref No.
B3406-761-000	26	14	6	D2402-762-K00	30	16-3	4	D9307-762-T00	32	16-5	45	D9330-762-T00	43	16-14	20
B3407-761-000	26	14	13	D2402-762-K00	30	16-4	16	D9307-762-T00	36	16-8	45	D9330-762-T00-A	33	16-6	20-1
B3408-771-0A0	26	14	4-2	D2402-762-K00	32	16-5	17	D9307-762-T00	40	16-12	45	D9330-762-T00-A	34	16-7	20-1
B3505-761-000	12	6	28	D2402-762-K00	36	16-8	17	D9307-762-T00	42	16-13	45	D9330-762-T00-A	38	16-11	20-1
B3506-761-000	6	3	30	D2402-763-K00	37	16-9	16	D9308-762-T00	32	16-5	43	D9330-762-T00-A	43	16-14	20-1
B3527-112-000	6	3	39	D2402-763-K00	37	16-10	2	D9308-762-T00	36	16-8	43	D9331-762-T00	33	16-6	18
B3535-581-000	6	3	40	D2402-763-K00	40	16-12	17	D9308-762-T00	40	16-12	43	D9331-762-T00	34	16-7	18
B3537-122-000	18	10	12	D2402-763-K00	42	16-13	17	D9308-762-T00	42	16-13	43	D9331-762-T00	38	16-11	18
B3537-581-000	6	3	41	D2615-762-V00	30	16-4	10	D9309-762-T00	32	16-5	44	D9331-762-T00	43	16-14	18
B3538-112-000	4	2	43	D2615-762-V00	34	16-7	29	D9309-762-T00	36	16-8	44	D9332-762-T00	33	16-6	17
B3538-112-000	6	3	25	D2615-762-V00	37	16-9	10	D9309-762-T00	40	16-12	44	D9332-762-T00	34	16-7	17
B3538-112-000	12	6	33	D2615-762-V00	43	16-14	29	D9309-762-T00	42	16-13	44	D9332-762-T00	38	16-11	17
B3538-112-000	26	14	35	D2901-762-V00	30	16-4	1	D9310-762-T00	32	16-5	9	D9332-762-T00	43	16-14	17
B3539-112-000	12	6	35	D2901-762-V00	34	16-7	21	D9310-762-T00	36	16-8	9	D9333-762-T00	33	16-6	10
B3540-581-000	6	3	38	D2901-762-V00	37	16-9	1	D9310-762-T00	40	16-12	9	D9333-762-T00	34	16-7	10
B3541-012-000	12	6	32	D2901-762-V00	43	16-14	21	D9310-762-T00	42	16-13	9	D9333-762-T00	38	16-11	10
B3541-581-000	6	3	37	D2902-762-T00	33	16-6	23	D9311-762-TA0	42	16-13	29	D9333-762-T00	43	16-14	10
B3544-122-000	2	1	22	D2902-762-T00	38	16-11	23	D9311-772-TA0	32	16-5	29	D9334-762-T00	33	16-6	13
B7111-761-AA0	45	17-2	2	D2902-762-V00	30	16-4	8	D9311-772-TA0	36	16-8	29	D9334-762-T00	34	16-7	13
B7111-761-MA0	45	17-2	11	D2902-762-V00	34	16-7	27	D9311-772-TA0	40	16-12	29	D9334-762-T00	38	16-11	13
B7112-761-AA0	45	17-2	3	D2902-762-V00	37	16-9	8	D9313-762-TA0	32	16-5	21	D9334-762-T00	43	16-14	13
B7112-761-LA0	45	17-2	8	D2902-762-V00	43	16-14	27	D9313-762-TA0	36	16-8	21	D9335-762-TA0	32	16-5	10
B7112-761-MA0	45	17-2	12	D2903-762-V00	30	16-4	4	D9313-762-TA0	40	16-12	21	D9335-762-TA0	36	16-8	10
B7112-761-NA0	45	17-2	15	D2903-762-V00	34	16-7	23	D9313-762-TA0	42	16-13	21	D9335-762-TA0	40	16-12	12
B7113-761-0A0	45	17-2	4	D2903-762-V00	37	16-9	4	D9314-762-T00	32	16-5	18	D9335-762-TA0	42	16-13	10
B7114-761-LA0	45	17-2	9	D2903-762-V00	43	16-14	23	D9314-762-T00	36	16-8	18	D9336-762-T00	32	16-5	11
B7114-761-MA0	45	17-2	13	D2904-762-V00	30	16-4	6	D9314-762-T00	40	16-12	18	D9336-762-T00	36	16-8	11
B7114-761-NA0	45	17-2	16	D2904-762-V00	34	16-7	25	D9314-762-T00	42	16-13	18	D9336-762-T00	40	16-12	13
B7114-761-0A0	45	17-2	5	D2904-762-V00	37	16-09	6	D9315-762-T00	32	16-5	19	D9336-762-T00	42	16-13	11
B7115-761-MA0	45	17-2	13-1	D2904-762-V00	43	16-14	25	D9315-762-T00	36	16-8	19				
B7115-761-0A0	45	17-2	6	D2905-761-D00	30	16-4	5	D9315-762-T00	40	16-12	19	OIL TUBE	パイプ		
B7116-761-LA0	45	17-2	10	D2905-761-D00	37	16-9	5	D9315-762-T00	42	16-13	19	BP-5000000-00	4	2	13
B7116-761-MA0	45	17-2	14	D2906-761-D00	30	16-4	3	D9316-762-T00	32	16-5	27	BP-5000000-00	4	2	45
B7116-761-NA0	45	17-2	17	D2906-761-D00	37	16-9	3	D9316-762-T00	36	16-8	27	BP-8000000-00	12	6	30
B7116-761-0A0	45	17-2	7	D2907-762-V00	30	16-4	9	D9316-762-T00	40	16-12	27				
B7121-761-0A0	45	17-2	1	D2907-762-V00	34	16-7	28	D9316-762-T00	42	16-13	27	OIL WICK	油心		
B7125-761-000	48	18-7	1	D2907-762-V00	37	16-9	9	D9317-762-T00	32	16-5	26	CQ-2000000-00	6	3	50
B9201-761-0A0	48	18-2	1	D2907-762-V00	43	16-14	28	D9317-762-T00	36	16-8	26	CQ-2020000-00	6	3	20
B9201-761-0B0	48	18-2	5	D2908-761-D00	30	16-4	2	D9317-762-T00	40	16-12	26	CQ-2020000-00	6	3	22
B9202-761-0A0	48	18-2	7	D2908-761-D00	37	16-9	2	D9317-762-T00	42	16-13	26	CQ-2520000-00	6	3	45
B9204-047-0A0	48	18-2	2	D3402-762-T00	33	16-6	1	D9318-762-T00	32	16-5	24	CQ-2520000-00	14	7	11
B9205-047-000	48	18-2	4	D3402-762-T00	34	16-7	1	D9318-762-T00	36	16-8	24	CQ-2520000-00	14	7	17
B9205-761-000	48	18-2	14	D3402-762-T00	38	16-11	1	D9318-762-T00	40	16-12	24	CQ-3030000-00	4	2	4
B9206-761-000	48	18-2	11	D3402-762-T00	43	16-14	1	D9318-762-T00	42	16-13	24	CQ-3030000-00	4	2	20
B9207-761-000	48	18-2	12	D9101-761-C00	30	16-2	5	D9319-762-T00	32	16-5	28	CQ-3030000-00	4	2	24
B9401-761-000	48	18-4	4	D9101-761-K00	30	16-1	4	D9319-762-T00	36	16-8	28	CQ-3030000-00	4	2	26
B9402-761-000	48	18-4	1	D9101-761-K00	30	16-3	5	D9319-762-T00	40	16-12	28	CQ-3030000-00	4	2	40
D1129-762-T00	33	16-6	9	D9101-761-K00	30	16-4	17	D9319-762-T00	42	16-13	28	CQ-3030000-00	6	3	24
D1129-762-T00	34	16-7	9	D9101-761-K00	33	16-6	16	D9320-762-T00	32	16-5	31	CQ-3030000-00	6	3	28
D1129-762-T00	38	16-11	9	D9101-761-K00	34	16-7	16	D9320-762-T00	36	16-8	31	CQ-3030000-00	10	5	8
D1129-762-T00	43	16-14	9	D9101-761-K00	37	16-9	17	D9320-762-T00	40	16-12	31	CQ-3030000-00	10	5	27
D1508-761-K08	30	16-1	2	D9101-761-K00	37	16-10	3	D9320-762-T00	42	16-13	31	CQ-3030000-00	12	6	4
D1508-761-K00	30	16-1	1	D9101-761-K00	38	16-11	16	D9321-762-T00	32	16-5	34	CQ-3030000-00	12	6	25
D1508-761-W00	30	16-2	3	D9101-761-K00	43	16-14	16	D9321-762-T00	36	16-8	34	CQ-3030000-00	12	6	31
D1508-762-K08	30	16-3	2	D9301-762-T00-A	32	16-5	39	D9321-762-T00	40	16-12	34	CQ-3030000-00	12	6	39
D1508-762-K0C	30	16-3	3	D9301-762-T00-A	36	16-8	39	D9321-762-T00	42	16-13	34	CQ-3030000-00	12	6	42
D1508-762-K00	30	16-3	1	D9301-762-T00-A	40	16-12	39	D9322-762-T00	32	16-5	5	CQ-3030000-00	12	6	46
D1508-762-K00	30	16-4	15	D9301-762-T00-A	42	16-13	39	D9322-762-T00	36	16-8	5	CQ-3030000-00	14	7	9
D1508-762-K00	32	16-5	16	D9301-762-V00	34	16-7	24	D9322-762-T00	40	16-12	5	CQ-3030000-00	14	7	53
D1508-762-K00	36	16-8	16	D9301-762-V00	43	16-14	24	D9322-762-T00	42	16-13	5	CQ-3030000-00	15	8	19
D1508-763-K00	37	16-9	15	D9302-762-T00	32	16-5	36	D9323-762-T00	32	16-5	4	CQ-3030000-00	16	9	36
D1508-763-K00	37	16-10	1	D9302-762-T00	36	16-8	36	D9323-762-T00	36	16-8	4	CQ-3030000-00	18	10	11
D1508-763-K00	40	16-12	16	D9302-762-T00	40	16-12	36	D9323-762-T00	40	16-12	4	CQ-3030000-00	20	11	32
D1508-763-K00	42	16-13	16	D9302-762-T00	42	16-13	36	D9323-762-T00	42	16-13	4	CQ-3030000-00	26	14	34
D1514-762-T00	32	16-5	1	D9302-762-V00	30	16-4	7	D9324-762-T00	32	16-5	48	CQ-5050000-00	12	6	50
D1514-762-T00	36	16-8	1	D9302-762-V00	34	16-7	26	D9324-762-T00	36	16-8	48	CQ-5050000-00	18	10	60
D1514-763-T00	40	16-12	1	D9302-762-V00	37	16-9	7	D9324-762-T00	40	16-12	48	CQ-5050000-00	24	13	3
D1514-763-T00	42	16-13	1	D9302-762-V00	43	16-14	26	D9324-762-T00	42	16-13	48				
D1601-762-VA0	30	16-4	11	D9303-762-T00	32	16-5	35	D9328-762-T00	33	16-6	22	THRUST COLLAR	スラストカラー		
D1601-762-VA0	34	16-7	30	D9303-762-T00	36	16-8	35	D9328-762-T00	38	16-11	22	CS-0790610-TH	28	15	46
D1601-762-VA0	37	16-9	11	D9303-762-T00	40	16-12	35	D9329-762-T00	33	16-6	21	CS-079101B-SH	24	13	9
D1601-762-VA0	43	16-14	30	D9303-762-T00	42	16-13	35	D9329-762-T00	38	16-11	21	CS-095101B-SH	12	6	51
D1613-761-W00	30	16-2	1	D9303-762-V00	34	16-7	22	D9330-762-T00	33	16-6	20	CS-095101C-SH	12	6	55
D2402-761-K00	30	16-1	3	D9303-762-V00	43	16-14	22	D9330-762-T00	34	16-7	20	CS-111101C-SH	20	11	24
D2402-761-K00	30	16-2	4					D9330-762-T00	38	16-11	20	CS-147121B-SH	4	2	37