

2-Needle, Lockstitcher with Needle Feed and Reverse Feed
高速二本針本縫針送りミシン

LH-1152 Series

PARTS LIST

EDIÇÃO
02

 - ORIGINAL

16 folhas

BE1152S0PJA
No.0128-07

HOW TO MAKE USE OF THIS PARTS LIST

1. Explanation of codes

- 1) "*" mark.....means this part is changed from the previous parts book.

As to the details of the change, refer to "List for information of change".

- 2) "01"refer to "Note" explanation at bottom of page.

2. Codes on the "Qty" column

· Each numeral indicates the number of parts required.

· "0.1" and "2.5" indicate the length (in meters) of the respective parts.

3. Parentheses mean that the corresponding part is a subpart that constructs an assembly part.

4. Dotted lines on the Figures indicate assembly parts.

パーツリストご利用に際して

1. "注記" 欄の記号説明

- 1) "*" 印前回のパーツブックに比較して今回変更された部品を意味します。

変更内容は" 変更情報リスト" を参照してください。

- 2) "01"ページ下の" 注記" の説明を参照してください。

2. 数量欄の数字は、個数を表し、0.1、2.5等の数値は、長さ（単位メートル）を表します。

3. 数量欄の（ ）は、組部品を構成している子部品であることを意味します。

4. イラストページの----- 枠は、組構成であることを意味します。


CONTENTS

目 次

1. MACHINE FRAME & MISCELLANEOUS COVER COMPONENTS	1
頭部・外装関係	
2. MAIN SHAFT, NEEDLE FEED & NEEDLE BAR COMPONENTS	3
上軸・針送り・針棒関係	
3. HOOK & HOOK DRIVING SHAFT COMPONENTS	5
釜・下軸関係	
4. FEED MECHANISM COMPONENTS	7
送り関係	
5. PRESSER BAR & TENSION RELEASE COMPONENTS (FOR LH-2178-7)	9
押さえ棒・糸ゆるめ関係	
6. EXCLUSIVE PARTS BY STITCH SPECIFICATION	11
縫仕様別専用部品	
(1) EXCLUSIVE PARTS FOR STITCH SPECIFICATION "A"	11
縫仕様 "A" 専用部品	
(2) EXCLUSIVE PARTS FOR STITCH SPECIFICATION "G"	11
縫仕様 "G" 専用部品	
(3) EXCLUSIVE PARTS FOR STITCH SPECIFICATION "F"	12
縫仕様 "F" 専用部品	
7. LUBRICATION COMPONENTS	13
給油関係	
8. OIL RESERVOIR & KNEE LIFTER COMPONENTS	15
油溜・膝上げ装置関係	
9. THREAD TENSION CONTROLLER COMPONENTS	16
糸調子関係	
10. BELT COVER & BOBBIN WINDER COMPONENTS	17
ベルトカバー・糸巻き装置関係	
11. BELT COVER & BOBBIN WINDER COMPONENTS (SPECIAL PARTS	18
ベルトカバー・糸巻き装置関係 (特別注文部品)	
12. THREAD STAND COMPONENTS	19
糸立装置関係	
13. TABLE OF EXCHANGING GAUGE PARTS	20
交換ゲージ部品一覧表	
(1) FOR STITCH SPECIFICATION "S", "A", "G"	20
縫仕様 "S", "A", "G" 用	
(2) TABLE OF EXCHANGING GAUGE PARTS COMMON TO ALL STITCH SPECIFICATIONS ..	21
全縫仕様共通交換ゲージ部品一覧表	
(3) FOR STITCH SPECIFICATION "F"	22
縫仕様 "F" 用	
17. LIST FOR INFORMATION OF CHANGE	23
変更情報リスト	
NUMERICAL INDEX OF PARTS	24
索引	

1. MACHINE FRAME & MISCELLANEOUS COVER COMPONENTS

頭部・外装関係



REF. NO.	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒ ャ ム イ	Qty
1		SS-7110910-SP	SCREW 11/64-40 L=8.5	マルヒラネジ 11/64-40 L=8.5	8
2		101-00907	SIDE PLATE	マト イタ	1
3	04	106-02902	SLIDE PLATE	マト イタ	1
4		101-01004	GASKET	マト イタハ ツキン	1
5		107-41759	GROUND WIRE ASM.	グ ラント センクミ	1
6		SS-7110710-SP	SCREW 11/64-40 L=7	マルヒラネジ 11/64-40 L=7	1
7		TA-2351004-R0	RUBBER PLUG	トメセン	1
8		TA-0550604-R0	RUBBER PLUG	トメセン	2
9		TA-1250504-R0	RUBBER PLUG	トメセン	3
10		B1114-051-000	NEEDLE THREAD GUIDE PIN	イトアンナイホ	1
11		NS-6620310-SP	NUT 3/16-32	ロツカクナツト 3/16-32	1
12		TA-0750704-R0	RUBBER PLUG	トメセン	2
13		TA-0750404-R0	PLUG D=7.5 L=3.5	トメセン D=7.5 L=3.5	1
14		TA-2100904-R0	RUBBER PLUG	トメセン	1
15		101-00808	GASKET	モンイタハ ツキン	1
16		101-00758	FACE PLATE ASM.	モンイタ クミ	1
17	04	101-60851	FACE PLATE ASM.	モンイタ(クミ)	1
18		SS-7111120-SP	SCREW 11/64-40 L=10.5	マルヒラネジ 11/64-40 L=10.5	3
19		TA-1250406-R0	RUBBER PLUG D=12.5 L=4	トメセン D=12.5 L=4	2
20		101-01509	THREAD GUIDE, D	イトアンナイ D	1
21		SS-5090610-SP	SCREW 9/64-40 L=6	トラスネジ 9/64-40 L=6	1
22		101-01400	THREAD GUIDE, C	イトアンナイ C	1
23		SS-2090710-SP	SCREW 9/64-40 L=7	マルサラネジ 9/64-40 L=7	7
24		101-01103	PLATE	アコ ア デイタ	1
25		SS-2080810-SP	SCREW 1/8-44 L=7.5	マルサラネジ 1/8-44 L=7.5	4
26		B1123-552-000-A	THREAD TAKE UP LEVER OIL GUARD	テンビ ンカハ	1
27	04	B1123-552-A00	THRED TAKE-UP LEVER OIL GUARD	テンビ ンカハ	1
28		SS-7110510-SP	SCREW 11/64-40 L=5	マルヒラネジ 11/64-40 L=5	1
29	01	101-01301	THREAD GUIDE, B	イトアンナイ B	1
30		SS-5090610-SP	SCREW 9/64-40 L=6	トラスネジ 9/64-40 L=6	1
31		B3138-512-000	TAKE-UP SPRING ADJUSTING PLATE	イトトリハ ネ アンナイ チョーセツハ ン	1
32		SS-7090520-SP	SCREW 9/64-40 L= 4.5	マルヒラネジ 9/64-40 L=4.5	1
33		101-01202	THREAD GUIDE, A	イトアンナイ A	1
34		B1132-512-000	NUT	テンビ ン イトアンナイ トメナツト	1
35		TA-1050604-R0	RUBBER PLUG	トメセン D=10.5 L=5.5	1
36		TA-0750404-R0	PLUG D=7.5 L=3.5	トメセン D=7.5 L=3.5	1
37		B1111-563-000	BED SLIDE SPRING	スハ リイタ ハ ネ	1
38		SS-7110510-SP	SCREW 11/64-40 L=5	マルヒラネジ 11/64-40 L=5	2
39	02	101-46009	BED SLIDE, LEFT 3/32" TO 7/16"	スハ リイタ ヒタ リ 3/32-7/16	1
40		SS-2110920-TP	SCREW 11/64-40 L=8.5	マルサラネジ 11/64-40 L=8.5	2
41	02	101-35309	THROAT PLATE 3/16"	ハリイタ (P=4) 3/16	1
42	02	101-46504	BED SLIDE, RIGHT 3/32" TO 7/16	スハ リイタ ミキ 3/32-7/16	1
43		226-02601	BED SCREW STUD	ハ ット シチュウ	4
44	03	101-00659	BED SLIDE ASM.	スハ リイタ クミ	1
45		SS-3130710-SP	SCREW 13/64-32 L=6.5	マルネジ 13/64-32 L=6.5	3
46		TA-2050406-R0	RUBBER PLUG	トメセン	1
47	*05	CM-3002001-01	SAFETY LABEL, 1(SMALL).	アンセ ンラハ ル 1(ショウ)	1
48	*06	CM-3002001-A1	SAFETY LABEL, 3 (SMALL).	アンセ ンラハ ル 3(ショウ)	1
49	*07	CM-3002000-01	ATTENTION SEAL	ユビ ケガ チュウイシール(16)	1
50	*05	CM-3002000-B1	LABEL(16)	ハサミコミチュウイシール(16)	1

NOTE (注記)

- 01...REPLACE THIS PART FOR STITCH SPECIFICATION "G".(SEE PAGE 11)
- 02...EXCHANGING GAUGE PART.
SEE PAGE 20, 21 FOR STITCH SPECIFICATIONS "A", "G" AND "S" AND PAGE 12 AND PAGE 22 FOR STITCH SPECIFICATION "F", RESPECTIVELY.
- 03...REPLACE THIS PART FOR A,B TYPES FOR TAPE ATTACHING WITH STITCH SPECIFICATION "F".(SEE PAGE 12)
- 04...FOR URBAN WHITE SPECIFICATION PARTS.
- 05...FOR DOMESTIC USE
- 06...EXCEPT JE & DOMESTIC USE
- 07...FOR JE

縫仕様"G"の場合には交換する部品です。(11ページをご参照ください)

交換ゲージ部品。縫仕様"A","G","S"については20,21ページを、縫仕様"F"については12ページ及び22ページをご参照ください。

縫仕様"F"のテープ付けA,Bタイプの場合には交換する部品です。(12ページ参照ご参照ください)

アーバンホワイト仕様部品


国内用

JE,国内は除く

JE用

2. MAIN SHAFT, NEEDLE FEED & NEEDLE BAR COMPONENTS

上軸・針送り・針棒関係



REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	レ ン ズ	Qty
1		101-02853	THREAD TAKE-UP LEVER ASM.	リングテンションクミ	1
2		B1904-552-0A0	CRANK SHAFT STUD ASM.	テンション クランクシャフトクミ	1
3		CQ-3500000-F0	OIL FELT	オイル	(0.1)
4		SS-8151150-SP	SCREW 15/64-28 L=10.5	トメネジ 15/64-28 L=10.5	3
5	01	B1905-541-B00	NEEDLE BEARING	テンション ニードル 8ハブ リング	2
6		101-02705	NEEDLE BAR CRANK	ハリネジ クランク	1
7		101-04701	NEEDLE BAR CRANK ROD	ハリネジ クランクロッド	1
8		B1903-552-000	LEFT SCREW	ヒタ リネジ	1
9		B1414-555-000	SLIDE BLOCK	ハリネジ ウダ キ アンナイコロ	1
10		101-02655	COUNTERWEIGHT ASM.	グリアイモリ クミ	1
11		SS-9661120-CP	SCREW 1/4-40 L=10.5	ロジカクネジ 1/4-40 L=10.5	(1)
12		SS-8681950-SP	SCREW 9/32-28 L=19	トメネジ 9/32-28 L=19	1
13		B1212-552-A00	COUNTERWEIGHT PROTECTING PLATE	グリアイモリ ネジ イタ	1
14		RO-0442401-00	RUBBER RING	オイル	1
15		SS-7681650-TP	SCREW 9/32-28 L=16	マルヒラネジ 9/32-28 L=16	1
16		B1213-552-0A0-A	OIL AMOUNT ADJUSTING PIN ASM.	クランク ユニオン-セブピン クミ	1
17		RO-0291801-00	RUBBER RING	オイル	(1)
18		SS-8660610-TP	SCREW 1/4-40 L=6	トメネジ 1/4-40 L=6	1
19	*	101-88902	MAIN SHAFT BUSHING, FRONT	ウツシ クマエメタル	1
20		101-02507	MAIN SHAFT	ウツシ ク	1
21		101-03000	MAIN SHAFT BUSHING, INTERMED.	ウツシ クナカメタル	1
22	*	229-04155	MAIN SHAFT THRUST COLLAR ASM.	ウツシ クスラストワケ(クミ)	2
23		SS-8660610-TP	SCREW 1/4-40 L=6	トメネジ 1/4-40 L=6	(4)
24		B1214-019-000	SPROCKET RING	スプロケット リング	2
25		101-03109	SPROCKET WHEEL	スプロケット	2
26		SS-6661110-SP	SCREW 1/4-40 L=11	ヒラネジ 1/4-40 L=11	4
27		101-03257	HAND WHEEL ASM.	ハズ ミク 8ハブ クミ	1
28		101-61057	HAND WHEEL ASM.	ハズ ミク 8ハブ(クミ)	1
29	05	SB-1200001-00	BEARING D=20X47	8ハブ 8ハブ リング D=20X47	(1)
30		RO-4372002-00	RUBBER RING	オイル	(1)
31		SS-8151550-SP	SCREW 15/64-28 L=15	トメネジ 15/64-28 L=15	(2)
32		101-03406	TIMING BELT	タイミング ベルト	1
33		101-21705	BUSHING	ハリネジ クリク マエメタル	1
34		SS-8150510-TP	SCREW 15/64-28 L= 4.7	トメネジ 15/64-28 L=4.7	2
35		B2907-415-0A0	DRIVING CRANK ASM.	アンナイダイ ヨート-ウダ クミ	1
36		SS-6121220-TP	SCREW 3/16-28 L=11.5	ヒラネジ 3/16-28 L=11.5	(1)
37		101-04602	NEEDLE BAR	ハリネジ	1
38		101-04859	NEEDLE BAR CONNECTION ASM.	ハリネジ-ダ キ クミ	1
39		SS-7090910-SP	SCREW 9/64-40 L= 8.5	マルヒラネジ 9/64-40 L=8.5	(1)
40	02	101-47858	NEEDLE CLAMP ASM. 3/16"	ハリネジ 3/16 クミ	1
41		SS-8080660-TP	SCREW 1/8-44 L=5.5	トメネジ 1/8-44 L=5.5	(2)
42	03	MDP-500B1400	NEEDLE DPX5 #14	ハリ DPX5 #14	2
43	04	MC-2005009-00	NEEDLE 134 90	ハリ シュエツク 134 NM90	2
44		101-21069	NEEDLE BAR FRAME ASM.	ハリネジ-ヨート-ダイ クミ	1
45		SS-8110510-SP	SCREW 11/64-40 L=5	トメネジ 11/64-40 L=5	(1)
46		101-21309	NEEDLE BAR FRAME POSITIONING B	ヨート-ダイ イサエ	1
47		SS-7090910-SP	SCREW 9/64-40 L= 8.5	マルヒラネジ 9/64-40 L=8.5	2
48		101-21556	SLIDE BLOCK GUIDE ASM.	コロアンナイダイ クミ	1
49		SS-6121610-TP	SCREW 3/16-28 L=15.5	ヒラネジ 3/16-28 L=15.5	(1)
50		B2913-412-N00	BEARING	ヨート-ダイ クミ 8ハブ リング	1
51		101-21408	BUSHING	ハリネジ-ヨート-ダイ クミ マエメタル	1
52		B2915-415-000	FELT	コロアンナイダイ イフェルト	1
53		WP-0250516-SD	WASHER 2.5X6X0.5	ヒラネジ ガネ 2.5X6X0.5	1
54		SS-6060410-TP	SCREW 3/32-56 L= 3.5	ヒラネジ 3/32-56 L=3.5	1
55		SS-6090660-TP	SCREW 9/64-40 L=6	ヒラネジ 9/64-40 L=6	2
56	01	B1412-352-A00	NEEDLE BAR LINK PIN, A	ハリネジ リングピン A	2
57		B2906-415-000	DRIVING LINK	アンナイダイ ヨート-リング	1
58		101-21606	NEEDLE BAR FRAME ROCK SHAFT	ハリネジ クリク	1
59		101-22109	CONNECTING ROD	ハリネジ クリク	1
60		CQ-2000000-00	OIL WICK	オイル	0.3
61		101-79208	CONNECTING PIN	ハリネジ クリク ウダ リネジ	1
62		101-06102	BUSHING	スライダクリク マエメタル	1
63		SS-8151150-SP	SCREW 15/64-28 L=10.5	トメネジ 15/64-28 L=10.5	1
64		101-21952	DRIVING ARM ASM.	ハリネジ クリク ウダ クミ	1
65		SS-6121610-TP	SCREW 3/16-28 L=15.5	ヒラネジ 3/16-28 L=15.5	(1)
66		WP-0740516-SP	WASHER 7.4X11.8X0.5	ヒラネジ ガネ 7.4X11.8X0.5	1
67		NS-6680410-SP	NUT 9/32-28	ロジカクナット 9/32-28	1
68		SD-0900701-TP	HINGE SCREW D= 9 H= 7	ダイ リネジ D=9 N=7	1
69		101-22257	DRIVING ARM ASM.	ハリネジ クリク クミ	1
70		SS-6121610-TP	SCREW 3/16-28 L=15.5	ヒラネジ 3/16-28 L=15.5	(1)
71		NS-6680320-SP	NUT 9/32-28	ロジカクナット 9/32-28	1

NOTE (注記)

01....SELECTIVE PART
02....EXCHANGING GAUGE PART
(SEE PAGE 21)
03....EXCEPT JE
04....FOR JE
05....FOR URBAN WHITE SPECIFICATION
PARTS

選択部品
交換ゲージ部品
(21ページをご参照ください)
JEは除く
JE用
アーバンホワイト仕様部品

釜・下軸関係



REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒソメイ	Qty
1		101-08512	HOOK DRIVING SHAFT	シタジク	1
2	01	B1802-512-0A0-A	BUSHING ASM., FRONT	シタジク マエメタル クミ	1
3		SS-8152030-SP	SCREW 15/64-28 L=20	トメネジ 15/64-28 L=20	1
4		B1816-512-0A0	HOOK DRIVING SHAFT GEAR ASM.	シタジク ネジ ハク ルマ クミ	2
5		SS-8660810-TP	SCREW 1/4-40 L=8	トメネジ 1/4-40 L=8	(4)
6	02	101-12050	HOOK SHAFT GEAR ASM., A	カマジク ネジ ハク ルマ クミ	2
7		SS-8660530-TP	SCREW 1/4-40 L= 4.5	トメネジ 1/4-40 L=4.5	(6)
8		B1840-512-0A0	FEED DRIVING CAM ASM.	ジヨウケ オクリカム クミ	1
9		SS-8150510-TP	SCREW 15/64-28 L= 4.7	トメネジ 15/64-28 L=4.7	(1)
10	01	B1803-515-0A0	BUSHING ASM., INTERMEDIATE	シタジク ナカメタル クミ	1
11		101-08611	PLUNGER BUSHING	シタジク プランジヤメタル	1
12		SS-8151150-SP	SCREW 15/64-28 L=10.5	トメネジ 15/64-28 L=10.5	2
13		101-08751	THRUST COLLAR ASM.	シタジク クスラストウケ クミ	1
14		SB-1200002-00	BEARING 20X42	ベアリング 20X42	(1)
15		SS-8660610-TP	SCREW 1/4-40 L=6	トメネジ 1/4-40 L=6	(2)
16		SS-6110610-TP	SCREW 11/64-40 L=6	ヒラネジ 11/64-40 L=6	1
17		101-10153	HOOK ASM.	カマ クミ	2
18		101-10104	HOOK ASM.	カマ	(2)
19		101-10252	BOBBIN CASE ASM.	ホビンケース クミ	(2)
20		101-10203	BOBBIN CASE	ホビンケース	(2)
21		101-10401	BOBBIN CASE TENSION SPRING	シタイトチヨウハネ	(2)
22		101-10500	TENSION SPRING INSTALLING SCRE	シタイトチヨウハネ トメネジ	(2)
23		101-10609	TENSION ADJUSTING SCREW	シタイトチヨウリック チョセツネジ	(2)
24		B9117-051-000	BOBBIN	ホビン	2
25		SS-6090810-SP	SCREW 9/64-40 L= 7.5	ヒラネジ 9/64-40 L=7.5	2
26		WP-0371016-SD	WASHER 3.7X8X1	ヒラサネ 3.7X8X1	2
27		101-11805	BOBBIN CASE OPENING LEVER	ナカガマアソナイ	2
28		101-09908	SADDLE INSTALLING BLOCK, UPPER	カマジク イトメ ウエ	2
29		101-12407	SADDLE INSTALLING BLOCK, LOWER	カマジク イトメ シタ	2
30		SS-6153040-SP	SCREW 15/64-28 L=30	ヒラネジ 15/64-28 L=30	2
31		B1820-563-000	BOBBIN CASE OPENING LEVER LINK	ナカガマアソナイリンク	2
32		CQ-2020000-00	OIL WICK	ユウシ	0.1
33		B1821-051-000	CRANK SCREW STUD	ナカガマアソナイ クランクピン	2
34		B1822-051-000	OPENING LEVER CRANK	ナカガマアソナイウデ	2
35		NS-6110420-SP	NUT 11/64-40	ロツカクナツト 11/64-40	2
36		CQ-2020000-00	OIL WICK	ユウシ	0.1
37		B1823-051-000	OPENING LEVER CRANK PIN	ナカガマアソナイウデ ジク	2
38	02	101-09809	THRUST WASHER, B	カマジク クワワメタル スラストイタ B	2
39	02	SB-3095301-OC	NEEDLE BEARING 9.525X9.52	ニト ルベアリング 9.525X9.52	2
40		101-09205	BUSHING	カマジク クワワメタル	2
41		101-09007	HOOK SHAFT SADDLE, LEFT	カマジク イヒタリ	1
42		SS-9111820-SP	SCREW 11/64-40 L=18	ロツカクホルト 11/64-40 L=18	2
43		B1860-512-000	HOOK SHAFT SADDLE COVER	カマジク イフタ	2
44		SS-7060610-SP	SCREW 3/32-56 L= 5.5	マルヒラネジ 3/32-56 L=5.5	6
45		WP-0850002-SP	WASHER 8.5X18X1.6	ヒラサネ 8.5X18X1.6	2
46		SM-7082550-SP	SCREW M8 L=25	マルヒラネジ M8 L=25	2
47		SS-8151550-SP	SCREW 15/64-28 L=15	トメネジ 15/64-28 L=15	2
48		B1818-051-B00	THRUST WASHER, B	ネジ ハク ルマ スラストイタ B	2
49		101-79307	BUSHING, LOWER	カマジク クシメタル	2
50		101-09106	HOOK SHAFT SADDLE, RIGHT	カマジク イミキ	1
51	03	101-97655	LATCH HOOK ASM.	ラツチカマ クミ	1
52		CS-1470710-SH	THRUST COLLAR ASM. D=14.72 W=7	スラストウケ D=14.72 W=7 クミ	1
53		SS-8110410-TP	SCREW 11/64-40 L= 3.5	トメネジ 11/64-40 L=3.5	(2)

NOTE (注記)

01....EXCHANGING GAUGE PART.
SEE PAGE 20, 21 FOR STITCH
SPECIFICATIONS "A", "G" AND
"S" AND PAGE 12 AND PAGE 22
FOR STITCH SPECIFICATION
"F", RESPECTIVELY.

02....SELECTIVE PART

03....FOR JE


交換ゲージ部品。縫仕様"A","G"
"S"については20,21ページを、
縫仕様"F"については12ページ
及び22ページをご参照ください。

選択部品

JE用

4. FEED MECHANISM COMPONENTS

送り機構関係



REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒ ャ メ イ	Qty
1		SS-6110710-TP	SCREW 11/64-40 L= 6.5	ヒラネジ 11/64-40 L=6.5	2
2		101-07001	ROD PIN	オクリチヨ-セツロツト ビ'ン	1
3		101-06904	FEED REGULATOR CONNECTING ROD	オクリチヨ-セツロツト	1
4		SD-0900702-TP	HINGE SCREW D=9 H=7	ダ'ンネジ D=9 H=7	1
5		101-07159	FEED REGULATOR ASM.	オクリ チヨ-セツタイ イ クミ	1
6		SS-6121610-TP	SCREW 3/16-28 L=15.5	ヒラネジ 3/16-28 L=15.5	(1)
7		B1513-280-000	TENSION SPRING	オツサグ モト' ヲハ' ネ	1
8		101-07506	REVERSE FEED SHAFT	ギ' ヤクオクリレハ' -ツ' ク	1
9		CS-102121A-SH	THRUST COLLAR ASM. D=10.2 W=12	スラストウケ D=10.2 W=12 クミ	1
10		SS-8660610-TP	SCREW 1/4-40 L=6	トメネジ 1/4-40 L=6	(2)
11		101-08009	OIL SEAL	ギ' ヤクオクリレハ' -ツ' ク オイルシ-ル	1
12		SS-8660810-TP	SCREW 1/4-40 L=8	トメネジ 1/4-40 L=8	1
13		SS-8661040-TP	SCREW 1/4-40 L=10	トメネジ 1/4-40 L=10	1
14		B1624-380-000	REVERSE FEED CONTROL LEVER	オクリレハ' -	1
15	04	B1624-380-00A	REVERSE FEED CONTROL LEVER	オクリレハ' -	1
16		RO-0742401-00	RUBBER RING	オリツク	1
17		B1634-470-000	STITCH LENGTH REGULATING SCREW	オクリチヨ-セツネジ	1
18		B1148-555-000	SPRING	オクリ チヨ-セツ ビ'ンハ' ネ	1
19		B1147-555-000	PIN	オクリ チヨ-セツ ビ'ン	1
20	01	B1623-470-0A0	STITCH DIAL ASM.	メモリイタ クミ	1
21	04	B1623-470-0AA	STITCH DIAL ASM.	メモリイタ ケツコ' ヲ	1
22		SS-6121050-SP	SCREW 3/16-28 L= 9.5	ヒラネジ 3/16-28 L=9.5	1
23		B1649-161-000	TENSION SPRING ADJUSTING SCREW	ビツハ' リハ' ネ チヨ-セツネジ	1
24		NS-6110420-SP	NUT 11/64-40	ロツカクナツト 11/64-40	2
25		101-07209	TENSION SPRING SUSPENSION BRAC	ビツハ' リハ' ネカケ	1
26		SS-7110910-SP	SCREW 11/64-40 L=8.5	マルヒラネジ 11/64-40 L=8.5	1
27		101-06300	FEED ROCKER SHAFT CONNECTING R	スライオクリロツト	1
28		B1610-484-000	FEED DRIVE ECCENTRIC CAM	スライ オクリカム	1
29		SS-6661110-SP	SCREW 1/4-40 L=11	ヒラネジ 1/4-40 L=11	2
30		SS-2110930-SP	SCREW 11/64-40 L=8.7	マルヒラネジ 11/64-40 L=8.75	3
31		B1637-432-000	THRUST COLLAR	オクリカム スラストウケ	1
32	03	B1636-581-B00	NEEDLE BEARING B	ニ-ト' ル ハ' アリツク B	1
33		SD-0900701-TP	HINGE SCREW D= 9 H= 7	ダ'ンネジ D=9 H=7	1
34		B1610-512-000	FEED DRIVING SLIDE BLOCK	シ' ヨ-ケ' オクリ カクコ' マ	1
35		SS-6580752-TP	SCREW 1/8-40 L=7	ロツカクアナホ' ルト 1/8-40 L=6.3	2
36	02	B1613-512-D00	FEED DOG 3/16"	オクリハ' 3/16	1
37		101-07753	FEED BAR ASM.	オクリダ' イ クミ	1
38		WP-0621016-SD	WASHER 6.2X13X1	ヒラサ' カ' ネ 6.2X13X1	(1)
39		SS-9151440-CP	SCREW 15/64-28 L=14	ロツカクホ' ルト 15/64-28 L=14	(1)
40		RE-0500711-KP	SNAP RING 5	ウカ' タトメヲ 5	1
41		B1604-012-000-A	FEED BAR SHAFT	オクリダ' イツ' ク	1
42	*	SM-8050502-TP	SCREW M5 L=5	トメネジ	1
43		101-06003	FEED ROCK SHAFT	スライオクリシ' ク	1
44		NS-6080210-SP	NUT 1/8-44	ロツカクナツト 1/8-44	1
45		SS-6081810-SP	SCREW 1/8-44 L=18.0	ヒラネジ 1/8-44 L=18	1
46		B1603-512-000	FEED ROCKER	オクリダ' イウデ	1
47		SS-7111310-TP	SCREW 11/64-40 L=12.8	マルヒラネジ 11/64-40 L=12.8	2
48		101-06102	BUSHING	スライオクリシ' ク マエメタル	1
49		SS-8681130-SP	SCREW 9/32-28 L=11	トメネジ 9/32-28 L=11	2
50	*	229-04155	MAIN SHAFT THRUST COLLAR ASM.	ウツシ' クスラストウケ(クミ)	2
51		SS-8660610-TP	SCREW 1/4-40 L=6	トメネジ 1/4-40 L=6	(4)
52		CQ-2520000-00	OIL WICK	ユツシ	0.4
53		SS-7110910-SP	SCREW 11/64-40 L=8.5	マルヒラネジ 11/64-40 L=8.5	4
54		101-06805	PLATE	オクリチヨ-セツタイフタ	2
55		B1652-470-000	FEED DRIVING ROCKER BLOCK	オクリチヨ-セツタイ カクコ' マ	2
56		101-06557	FEED ROCKER SHAFT CRANK ASM.	スライオクリウデ' クミ	1
57		SS-6121610-TP	SCREW 3/16-28 L=15.5	ヒラネジ 3/16-28 L=15.5	(1)
58		SD-0900701-TP	HINGE SCREW D= 9 H= 7	ダ'ンネジ D=9 H=7	1
59		NS-6680410-SP	NUT 9/32-28	ロツカクナツト 9/32-28	1
60		101-06201	BUSHING	スライオクリシ' ク ウツロメタル	1
61		CQ-3030000-00	OIL WICK	ユツシ	0.3
62		101-06458	FEED ROCK CONNCTING ROD ASM.	スライオクリ レンツカクン クミ	1
63		NS-6680410-SP	NUT 9/32-28	ロツカクナツト 9/32-28	1
64		101-06656	FEED DRIVING ROCKER ASM.	オクリチヨ-セツタイ クミ	1
65		SS-7110510-SP	SCREW 11/64-40 L=5	マルヒラネジ 11/64-40 L= 5	1
66		B1633-470-000	STOPPER PLATE	オクリチヨ-セツタイ ウケイタ	1

NOTE (注記)

- 01....REPLACE THIS PART FOR STITCH SPECIFICATION "G.(SEE PAGE 11)
- 02....EXCHANGING GAUGE PART.
SEE PAGE 20,21 FOR STITCH SPECIFICATIONS "A","G" AND "S" AND PAGE 12 AND PAGE 22 FOR STITCH SPECIFICATION "F", RESPECTIVELY.
- 03....SELECTIVE PART
- 04....FOR URBAN WHITE SPECIFICATION PARTS


縫仕様"G"の場合には交換する部品です。(11ページをご参照ください)

交換ゲージ部品。縫仕様"A","S"については20,21ページを、縫仕様"F"については12ページ及び22ページをご参照ください。

選択部品
アーバンホワイト仕様部品

5. PRESSER BAR & TENSION RELEASE COMPONENTS(FOR LH-2178-7)

押さえ棒・糸ゆるめ関係



REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒソメイ	Qty
1		B1517-415-000	HINGE PIN	ヒキアケ イタ リンクシ' ク	1
2		B3431-581-000	LIFTING LEVER GASKET	ハ' ツキン	1
3		101-05609	LIFTING LEVER LINK, LEFT	ヒキアケ' イタリンク	1
4		RE-0600000-KO	E-RING 6	E' カ' タトメワ 6	1
5		B1523-226-000	SNAP RING	トメワ B	1
6		101-25003	LIFTING LEVER CONNECTING ROD	ヒサ' アケ' ヨコホ' -	1
7		110-07101	HINGE SCREW	ヒサ' アケ' ヨコホ' ウネシ'	2
8		SD-0630301-SP	HINGE SCREW D=6.35 H=3	タ' ソネシ' D=6.35 H=3	1
9		B1515-415-000	LIFTING LEVER	ヒキアケ' イタ	1
10		B1531-415-000	SUSPENSION	ヒキアケ' イタ ハ' ネカケ	1
11		B1522-180-000	SPRING	ストツハ' - ハ' ネ	1
12		SD-0630275-SP	HINGE SCREW D= 6.35 H= 2.7	タ' ソネシ' D=6.35 H=2.7	1
13		SS-7080520-SP	SCREW 1/8-44 L=4.9	マルヒラネシ' 1/8-44 L=4.9	2
14		WP-0330500-MB	WASHER 3.3X6X0.5	ヒラサ' カ' ネ コカ' タマル M3	2
15		B3135-415-000	TENSION RELEASE LINK, B	イトユルメ リンク B	1
16		SD-0640231-SP	HINGE SCREW D= 6.35 H= 2.3	タ' ソネシ' D=6.35 H=2.3	1
17		101-23305	TENSION RELEASE LINK, A	イトユルメリンク A	1
18		SD-0720331-SP	HINGE SCREW D= 7.24 H= 3.3	タ' ソネシ' D=7.24 H=3.3	1
19		101-25102	LIFTING LEVER LINK, RIGHT	ヒサ' アケ' リンクウデ'	1
20		101-25201	CONNECTING ROD, VERTICAL	ヒサ' アケ' レンケツホ' -	1
21		SD-0600322-SD	HINGE SCREW D=6 H=3.2	タ' ソネシ' D=6 H=3.2	1
22		B1509-555-000	PRESSER SPRING REGULATOR	オサエチヨウセツネシ'	1
23		B1511-555-000	NUT	オサエチヨウセツネシ' ナツト	1
24	03	110-71701	NUT	オサエ チョウセツ ネシ' ナツト	1
25		B1510-227-000	PRESSER GUIDE BAR	オサエ アンナイホ' -	1
26	02	B1505-227-000-A	PRESSER SPRING	オサエ チョウセツハ' ネ	1
27		B1501-581-000	PRESSER BAR	オサエホ' -	1
28		101-78754	PRESSER BAR BUSHING LOWER	オサエホ' ウタ' キ(クミ)	1
29		SS-8660610-TP	SCREW 1/4-40 L=6	トメネシ' 1/4-40 L=6	(1)
30	*	229-07109	PRESSER BAR BUSHING, LOWER	オサエホ' ウシタメタル	1
31		SS-7090910-TP	SCREW 9/64-40 L= 8.5	マルヒラネシ' 9/64-40 L=8.5	1
32	01	101-52759	PRESSER FOOT ASM. 3/16"	オサエ (2.0) 3/16 クミ	1
33		B1521-555-000	SCREW	オサエアケ' レハ' - トメネシ'	1
34		B1520-552-000-A	HAND LIFTER	オサエアケ' レハ' -	1
35		RO-0371801-00	RUBBER RING	Oリング	1
36		WP-0740516-SP	WASHER 7.4X11.8X0.5	ヒラサ' カ' ネ 7.4X11.8X0.5	1
37		101-05575	HAND LIFTER CAM ASM.	オサエアケ' シ' クケツコ' ウ	1
38	03	110-71602	PRESSER SPRING REGULATOR	オサエ チョウセツ ネシ'	1


NOTE (注記)

- 01....EXCHANGING GAUGE PART. 交換ゲージ部品。縫仕様"A", "G",
SEE PAGE 20, 21 FOR STITCH "S"については20, 21ページを、
SPECIFICATIONS "A", "G" AND "S" 縫仕様"F"については12ページ
AND PAGE 12 AND PAGE 22 FOR 及び22ページをご参照ください。
STITCH SPECIFICATION "F",
- 02....REPLACE THIS PART FOR STITCH 縫仕様"F"の場合には交換する部品
SPECIFICATION "F", (SEE PAGE 12) です。(12ページをご参照ください)
- 03....FOR URBAN WHITE SPECIFICATION アーバンホワイト仕様部品
PARTS.


6. EXCLUSIVE PARTS BY STITCH SPECIFICATION

縫仕様別専用部品

(1) EXCLUSIVE PARTS FOR STITCH SPECIFICATION "A" 縫仕様 "A" 専用部品



(2) EXCLUSIVE PARTS FOR STITCH SPECIFICATION "G" 縫仕様 "G" 専用部品



REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒッメイ	Qty
1		101-24758	TENSION POST BASE ASM.	イトチヨ-シ クミ	1
2		D3129-555-D00	THREAD TENSION SPRING	イトチヨウシハネ	(2)
3	01	MSG-19060900	NEEDLE SGX1906 #9	ハリ SGX1906 #9	2
4	02	MC-2005006-50	NEEDLE 134 NM65	ハリ シュメツツ 134 NM65	2
5		101-24774	TENSION POST BASE ASM.	イトチヨ-シ クミ	1
6		B3129-526-000	TENSION SPRING (1.2)	イトチヨ-シ ハネ (1.2)	(2)
7		101-07357	STITCH DIAL ASM.	メモリイタ クミ	1
8	03	101-61156	STITCH DIAL ASM.	メモリイタ クミ	1
9		101-88001	THREAD GUIDE, B	イトアンナイ B	1
10	01	MDP-500B2100	NEEDLE DPX5 #21	ハリ DPX5 #21	2
11	02	MC-2005013-00	NEEDLE 134 NM130	ハリ 134 130	2

NOTE (注記)

01....EXCEPT JE

02....FOR JE

03....FOR URBAN WHITE SPECIFICATION PARTS.

JEは除く

JE用


アーバンホワイト仕様部品

ALL OTHER PARTS EXCEPT THE ABOVE ARE COMMON TO STITCH SPECIFICATION "S".
(EXCEPT EXCHANGING GAUGE PARTS)

上記以外の部品は縫仕様 "S" と共通です。(交換ゲージ部品は除く)

(3) EXCLUSIVE PARTS FOR STITCH SPECIFICATION "F"

縫仕様 "F" 専用部品



REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒソメイ	Qty
1		101-24758	TENSION POST BASE ASM.	イトチヨ-シクミ	1
2		D3129-555-D00	THREAD TENSION SPRING	イトチヨウシハ'ネ	(2)
3		B1505-227-T00-A	PRESSER SPRING T	オサエ チヨ-セツハ'ネ	1
4	01	MSG-19650900	NEEDLE SGX1965 #9	ハリ SGX1965 #9	2
5	02	MC-2005006-50	NEEDLE 134 NM65	ハリ シュメツツ 134 NM65	2
6	03	101-85205	BED SLIDE, RIGHT	テーブ'ツケヨ- スハ'リイタ ミギ'	1
7	03	101-85106	BED SLIDE, LEFT	テーブ'ツケヨ- スハ'リイタ ヒタ'リ	1
8	03	101-85056	BED SLIDE ASM.	テーブ'ツケヨ- スハ'リイタ クミ	1
9	03	SS-8110320-SP	SCREW 11/64-40 L= 3.2	トメネジ' 11/64-40 L=3.2	(1)

NOTE (注記)

01....EXCEPT JE

02....FOR JE

03....FOR A,B TYPES FOR TAPE ATTACHING WITH STITCH SPECIFICATION"F", (ONLY S TYPE IS COMMON TO STITCH SPECIFICATION"S". SEE PAGE 21)

JEは除く

JE用


縫仕様"F"のテープ付けA,Bタイプです。(Sタイプは縫仕様"S"と共通です。21ページをご参照ください)

ALL OTHER PARTS EXCEPT THE ABOVE COMMON TO STITCH SPECIFICATION"S". (EXCEPT EXCHANGING GAUGE PARTS)

上記以外の部品は縫仕様"S"と共通です。(交換ゲージ部品は除く)

7. LUBRICATION COMPONENTS


給油関係



REF. NO	NOTE	PART NO.	D E S C R I P T I O N	ヒ ヨ メ イ	Qty
1		B3529-226-000	OIL FELT PRESSER	カンリユウフェルト オサエ	1
2		101-25755	OIL RETURN FELT ASM.	カンリユ-フェルト クミ	1
3		SS-7110710-SP	SCREW 11/64-40 L=7	マルヒラネシ 11/64-40 L=7	3
4		B3538-112-000	OIL RETURN TUBE HOLDER	カンリユウ ハ イフ オサエ	2
5		101-25557	OIL WICK HOLDER ASM.	デンビ ヌユツンササエ クミ	1
6		B3524-552-000	PLUNGER THRUST PLATE	フ ランシ ヤー オサエカナク	2
7		SS-7110710-SP	SCREW 11/64-40 L=7	マルヒラネシ 11/64-40 L=7	2
8		B3534-155-000	PLUNGER	フ ランシ ヤー	2
9		B1214-038-000	PLUNGER SPRING	フ ランシ ヤー オサエハ ネ	2
10		BP-3000000-00	VINYL PIPE	ビ ニールハ イフ	0.1
11		SQ-1150451-MZ	CONNECTING SCREW	チュ-フ レンケツネシ	2
12		BP-3000000-00	VINYL PIPE	ビ ニールハ イフ	0.1
13		101-27009	CONNECTING SCREW CAP	キュ-ユツキ テキヤツフ	1
14		101-26902	OIL PIPE CONNECTING SCREW	キュ-ユツキ テ	1
15		B3530-555-000	OIL SIGHT WINDOW	アブ ラマト	1
16		RO-1952401-00	RUBBER RING	オリク	1
17		SS-7111810-SP	SCREW 11/64-40 L=18	マルヒラネシ 11/64-40 L=18	2
18		101-26001	OIL TUBE	キュ-ユカン	1
19		101-25904	OIL TANK	オイルタンク	1
20		BP-3000000-00	VINYL PIPE	ビ ニールハ イフ	0.4
21		SQ-1110401-MZ	CONNECTING SCREW	チュ-フ レンケツネシ	7
22		BP-3000000-00	VINYL PIPE	ビ ニールハ イフ	0.3
23		B3538-112-000	OIL RETURN TUBE HOLDER	カンリユウ ハ イフ オサエ	2
24		SS-7110710-SP	SCREW 11/64-40 L=7	マルヒラネシ 11/64-40 L=7	2
25		106-23403	BASE	アブ ラフ ソハ イタ イ	1
26		SS-6111610-SP	SCREW 11/64-40 L=16	ヒラネシ 11/64-40 L=16	2
27		226-19001	SUCTION	キュウユク チ	1
28		SS-2110930-SP	SCREW 11/64-40 L=8.7	マルザラネシ 11/64-40 L=8.75	1
29		B1851-512-000	FILTER SCREEN	キュ-ユク チ アミ	1
30		B1850-512-000	BUSHING HOLDER	キュ-ユク チ カナク	1
31		SS-7090910-SP	SCREW 9/64-40 L= 8.5	マルヒラネシ 9/64-40 L=8.5	1
32		NS-6090310-SP	NUT 9/64-40	ロツカクナツト 9/64-40	1
33		BP-3000000-00	VINYL PIPE	ビ ニールハ イフ	0.2
34		NS-6110420-SP	NUT 11/64-40	ロツカクナツト 11/64-40	3
35		B1834-512-000-A	OIL ADJUSTING SCREW	ユリヨ- チョ-セツネシ	3
36		BP-3000000-00	VINYL PIPE	ビ ニールハ イフ	0.1
37		BP-3000000-00	VINYL PIPE	ビ ニールハ イフ	0.1
38		BP-3000000-00	VINYL PIPE	ビ ニールハ イフ	0.3
39		BP-3000000-00	VINYL PIPE	ビ ニールハ イフ	0.3
40		101-26803	OIL TUBE HOLDER	ハ イフ ト メ	2
41		101-26654	OIL WICK HOLDER ASM. RIGHT	ミキ ハク ルマ ヌツンササエ クミ	1
42		SS-7110340-SP	SCREW 11/64-40 L= 3.2	マルヒラネシ 11/64-40 L= 3.2	1
43		101-26555	OIL WICK HOLDER ASM. LEFT	ヒタ リハク ルマ ヌツンササエ クミ	1
44		NS-6110310-SP	NUT 11/64-40	ロツカクナツト 11/64-40	1
45		SS-7111410-SP	SCREW 11/64-40 L=14	マルヒラネシ 11/64-40 L=14	1

8. OIL RESERVOIR & KNEE LIFTER COMPONENTS

油溜・膝上げ装置関係



REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	品名	Qty
1		101-62253	OIL RESERVOIR ASM.	アブ ラダ マリ(クミ)	1
2		101-62204	OIL RESERVOIR	アブ ラダ マリ	(1)
3		101-62600	RUBBER CUSHION	トウフ ササエコ A	(2)
4		110-47107	RUBBER CUSHION	トウフ ササエコ A	(2)
5		SM-0081001-SD	SCREW	トラスネジ M8 L=10	(1)
6		RO-0982401-00	RUBBER RING	オリック	(1)
7		110-24007	CONNECTING ROD, VERTICAL	ヒサ アケ カイテンウデ	(1)
8		110-24106	SPRING	ヒサ アケ カイテンハ ネ	(1)
9		RE-1000000-K0	E-RING 10	Eカ タトメワ 10	(1)
10		110-24502	KNEE PRESS LOD BEARING BRACKET	ヒサ アテタテシ クトリツケウデ	(1)
11		SS-9182010-SN	SCREW 9/32-20 L=20	ロツカクネ ルト 9/32-20 L=20	(2)
12		NS-6150430-SR	NUT 15/64-28	ロツカクナツト 15/64-28	(2)
13		SS-8153010-SR	SCREW 15/64-28 L=30	トメネジ 15/64-28 L=30	(2)
14		SS-9151810-SR	SCREW	ロツカクネ ルト	(1)
15		110-24205	KNEE PRESS ROD	ヒサ アテコシク	(1)
16		110-23751	KNEE PRESS PLATE ASM.	ヒサ アテタ クミ	1
17		B3431-552-000-A	KNEE PRESS PLATE COVER	ヒサ アテタ カハ -	(1)
18		B3419-122-000	KNEE LIFTER PLATE ROD	ヒサ アテ タテシク	(1)
19		110-24403	RUBBER	ヒサ アテ コ A	(1)
20		110-23702	KNEE PRESS PLATE	ヒサ アテタ	(1)
21		110-23801	KNEE PRESS PLATE HOLDER	ヒサ アテタササエ	(1)
22		SS-9151540-SR	SCREW 15/64-28 L=15	ロツカクネ ルト 15/64-28 L=15	(1)
23		110-24304	KNEE PRESS LIFTER ROD	ヒサ アケ オシホ ウ	1
24		101-62501	OIL RESERVOIR SPACER, A	アブ ラダ マリサ	1
25	01	101-62402	DUST COVER	ダ ストカハ -	1
26		B8228-125-000	OIL RESERVOIR MAGNET	シ シヤク	1


NOTE (注記)

01...FOR JE

JE用

9. THREAD TENSION CONTROLLER COMPONENTS

糸調子関係



REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒッメイ	Qty
1		101-23453	KNEE PRESS LIFTER ROD ASM.	イトコルメオシボ - クミ	1
2	01	101-24766	TENSION POST BASE ASM.	イトチヨ-シ クミ	(1)
3		B3128-051-000	THREAD TAKE-UP SPRING, A	イトトリハ' ネ	(1)
4		101-24501	THREAD TAKE-UP SPRING STUD	イトトリハ' ネシ' ク	(1)
5		101-24055	TENSION POST ASM.	イトチヨ-シタ' イタ クミ	(1)
6		B3134-521-000	TENSION RELEASE LEVER	イトコルメイタ	(1)
7		SD-0470281-SP	HINGE SCREW D=4.7 H=2.8	タ' シネシ' D=4.7 H=2.8	(2)
8		B3127-527-000	PIN B	イトコルメ ビン B	(1)
9		B3127-051-000	TENSION RELEASE PIN, SHORT	イトコルメ ビン	(1)
10		B3126-051-000	TENSION DISC	イトチヨ-シ サラ	(4)
11	01	B3132-051-000	TENSION DISC HOLDER	イトチヨ-シサラ オサエ	(2)
12		B3129-012-A00	TENSION SPRING	イトチヨ-シハ' ネ A	(2)
13		B3120-125-000	ROTATING STOPPER	イトチヨ-シサラ カイデント' メ	(2)
14		110-72204	TENSION NUT	イトチヨウシ ナット	(2)
15		B3143-527-000	TAKE-UP SPRING GUIDE STUD	イトトリハ' ネ カクト' タ' イタ' ク	(1)
16		B3137-527-0A0	TAKE-UP SPRING GUIDE ASM.	イトトリハ' ネ アンナイ クミ	(2)
17		B3142-527-000	TAKE-UP SPRING GUIDE PLATE	イトトリハ' ネ アンナイイタ	(1)
18		B3139-527-000	COLLAR	イトトリハ' ネ シ' クカラ-	(1)
19		B3128-527-000	THREAD TAKE-UP SPRING B	イトトリハ' ネ B	(1)
20		B3140-527-000	THREAD TENSION POST	イトトリハ' ネ カクト' タ' イ	(1)
21		SS-8080410-TP	SCREW 1/8-44 L=3.5	トメネシ' 1/8-44 L=3.5	(1)
22		SS-8080610-SP	SCREW 1/8-44 L=5.5	トメネシ' 1/8-44 L=5.5	(1)
23		B3138-527-000	ADJUSTING PLATE B	イトトリハ' ネ チヨ-セツイタ B	(1)
24		SS-7090520-SP	SCREW 9/64-40 L= 4.5	マルヒラネシ' 9/64-40 L=4.5	(1)
25		B3141-527-000	PRESSER COLLAR	イトトリハ' ネ アンナイオサエ	(1)
26		B3125-527-000	TAKE-UP SPRING GUIDE	イトトリハ' ネカケ	(1)
27		B3125-012-000	THREAD TENSION NUT	イトチヨ-シ ナット	(1)
28		SS-7110710-SP	SCREW 11/64-40 L=7	マルヒラネシ' 11/64-40 L=7	2


NOTE (注記)

01...EXCHANGING BY STITCH SPECIFICATION. SEE PAGE 11 FOR STITCH SPECIFICATIONS "A" AND "G" AND PAGE 12 FOR STITCH SPECIFICATION "F", RESPECTIVELY.

縫仕様より交換する部品
縫仕様"A", "G"については
11ページを、縫仕様"F"につい
ては12ページをご参照ください。

10. BELT COVER & BOBBIN WINDER COMPONENTS

ベルトカバー・糸巻き装置関係



REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ビソメイ	Qty
1		101-28056	BELT COVER ASM.	ベルトカバー - イトマキソーチクミ	1
2	01	101-61552	BELT COVER ASM.	ベルトカバー - イトマキソウチクミ	1
3		101-28106	BELT COVER PLATE	ベルトカバー - フタ	(1)
4	*01	104-19307	BELT COVER PLATE	ベルトカバー - フタ	(1)
5		SS-7110510-SP	SCREW 11/64-40 L=5	マルヒラネシ 11/64-40 L= 5	(6)
6		101-28007	BELT COVER	ベルトカバー -	(1)
7	01	101-61503	BELT COVER	ベルトカバー -	(1)
8		WP-0621016-SD	WASHER 6.2X13X1	ヒラサカネ 6.2X13X1	(1)
9		SS-7150740-SP	SCREW 15/64-28 L=7	マルヒラネシ 15/64-28 L=7	(1)
10		100-39105	BELT COVER SUPPORT STUD	ベルトカバー - シチユ	(1)
11		SK-3482500-SC	WOOD SCREW D=4.8 L=25	マルモクネシ D=4.8 L=25	(2)
12		WP-0501016-SC	WASHER 5X10.5X1	ヒラサカネ 5X10.5X1	(2)
13	*	110-77567	BOBBIN WINDER COMPL.	イトマキソウチ ケツコ ウ	(1)
14		110-78250	THREAD TENSION BRACKET ASM.	イトマキイトチヨウソ ウタ イ ケツコ ウ	(1)
15		SS-7110840-SP	SCREW 11/64-40 L=7.8	マルヒラネシ 11/64-40 L=7.8	(1)
16		B3126-012-000	THREAD TENSION DISK	イトチヨ-シサラ	(2)
17		B3129-012-B00	THREAD TENSION SPRING	イトチヨ-シ ハネ B	(1)
18		B3125-012-000	THREAD TENSION NUT	イトチヨ-シ ナツト	(1)
19		SS-4110515-SP	SCREW 11/64-40 L=5	ナハネシ 11/64-40 L=5	(1)
20		110-78102	PRESSER PLATE	セイト ウコ ムオサエイタ	(1)
21		B3211-555-000	RUBBER BRAKE	セイト - コム	(1)
22		110-78003	POSITIONING FINGER	ホ ビンオサエ	(1)
23		SD-0490261-SP	HINGE SCREW D=4.9 H=2.6	ダシネシ D=4.9 H=2.6	(1)
24		SS-7081310-SP	SCREW 1/8-44 L=12.5	マルヒラネシ 1/8-44 L=12.5	(1)
25		WP-0480856-SP	WASHER 4.8X8.4X0.8	ヒラサカネ 4.8X8.4X0.8	(1)


NOTE (注記)

01...FOR URBAN WHITE SPECIFICATION PARTS.

アーバンホワイト仕様部品

11. BELT COVER & BOBBIN WINDER COMPONENTS (SPECIAL PARTS)

ベルトカバー・糸巻き装置関係 (特別注文部品)




REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒソメイ	Qty
1		101-28064	BELT COVER ASM.	ベルトカバー - イトマキソーチ クミ	1
2		101-28106	BELT COVER PLATE	ベルトカバー - フタ	(1)
3		SS-7110510-SP	SCREW 11/64-40 L=5	マルヒラネシ 11/64-40 L= 5	(6)
4		101-28007	BELT COVER	ベルトカバー -	(1)
5		WP-0621016-SD	WASHER 6.2X13X1	ヒラサ カネ 6.2X13X1	(1)
6		SS-7150740-SP	SCREW 15/64-28 L=7	マルヒラネシ 15/64-28 L=7	(1)
7		100-39105	BELT COVER SUPPORT STUD	ベルトカバー - シチュ-	(1)
8		SK-3482500-SC	WOOD SCREW D=4.8 L=25	マルモクネシ D=4.8 L=25	(2)
9		WP-0501016-SC	WASHER 5X10.5X1	ヒラサ カネ 5X10.5X1	(2)
10	*	226-21155	THREAD WINDER ASM.	イトマキソウチ (ケツゴウ)	(1)
11		226-21056	TENSION BAR BASE	イトマキイトチヨウシホウ ウタ イ (ケツゴウ)	(1)
12		SS-7110840-SP	SCREW 11/64-40 L=7.8	マルヒラネシ 11/64-40 L=7.8	(1)
13		B3126-012-000	THREAD TENSION DISK	イトチヨ-シサラ	(4)
14		B3129-012-B00	THREAD TENSION SPRING	イトチヨ-シ ハネ B	(2)
15		B3125-012-000	THREAD TENSION NUT	イトチヨ-シ ナツト	(2)
16		SS-4110515-SP	SCREW 11/64-40 L=5	ナハネシ 11/64-40 L=5	(1)
17		110-78102	PRESSER PLATE	セイト ウゴ ムオサエイタ	(1)
18		B3211-555-000	RUBBER BRAKE	セイト - ゴム	(1)
19		226-21106	BOBBIN PRESSER	ホビソオサエ	(1)
20		SD-0490261-SP	HINGE SCREW D=4.9 H=2.6	タソネシ D=4.9 H=2.6	(1)
21		SS-7081310-SP	SCREW 1/8-44 L=12.5	マルヒラネシ 1/8-44 L=12.5	(1)
22		WP-0480856-SP	WASHER 4.8X8.4X0.8	ヒラサ カネ 4.8X8.4X0.8	(1)
23	*01	104-19307	BELT COVER PLATE	ベルトカバー - フタ	(1)

NOTE (注記)

01....FOR URBAN WHITE SPECIFICATION PARTS.

アーバンホワイト仕様部品

系立装置関係



13. TABLE OF EXCHANGING GAUGE PARTS

交換ゲージ部品一覧表







(1) FOR STITCH SPECIFICATION "S", "A", "G"

縫仕様 "S", "A", "G" 用

- ★ ... Standard specification
- ☆ ... Special specification
- * ... Special order part
- ◆ ... Except stitch specification "G"
- ▲ ... Except stitch specification "S"

- 標準仕様
- 特別仕様
- 特別注文部品
- 縫仕様 "G" 仕様
- 縫仕様 "S" 仕様

See also p.11 for stitch specifications "A", "G"
縫仕様 "A", "G" については11ページも併せてご覧ください。







Stitch spec. 縫仕様	Needle gauge size 針 幅			Throat plate 針 板			Feed Dog 送り 歯			Presser Foot asm. 押 え (組)			
	inch	mm	Stitch length 縫ピッチ: 4mm	Stitch length 縫ピッチ: 6mm	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Code ゲージ 記号	A	3/32	2.4	101-35002									
		5/16	7.9	101-35705									
	B	1/8	3.2	101-35101	101-72500	B1613-512-B0B (ø1.4)	101-72708	102-69209	102-69308	101-50050	101-50159	101-50258	101-50357
	C	5/32	4.0	101-35200									
	D	3/16	4.8	101-35309	101-37503	*	101-72807	B1613-512-D00	B1613-512-D0H	101-50456	101-50555	101-50654	101-50753
	E	7/32	5.6	101-35408									
	F	1/4	6.4	101-35507	101-37602	*	101-73003	B1613-512-F00	B1613-512-F0H	101-50852	101-50951	101-51058	101-51157
	G	9/32	7.1	101-35606									
	H	5/16	7.9	101-35705	101-37701	*	101-73201	B1613-512-H00	B1613-512-H0H	101-51256	101-51355	101-51454	101-51553
	K	3/8	9.5	101-35804									
	L	7/16	11.1	101-35903	101-38006	*	101-73300	B1613-512-K00	B1613-512-K0H	101-51652	101-51751	101-51850	101-51950
	M	1/2	12.7	101-36000									
	N	5/8	15.9	101-36109	101-38204	*	101-73409	B1613-512-M00	B1613-512-M0H	101-52052	101-52151	101-52250	101-52350
	P	3/4	19.1	101-36208									
	Q	7/8	22.2	101-36307	101-38303	*	101-73508	B1613-512-N00	B1613-512-N0H	101-52452	101-52551	101-52650	101-52750
	R	1	25.4	101-36406									
	S	1-1/8	28.6	101-36505	101-38402	*	101-73607	B1613-512-O00	B1613-512-O0H	101-52852	101-52951	101-53050	101-53150
	T	1-1/4	31.8	101-36604									
	U	1-3/8	34.9	101-36703	101-38501	*	101-73706	B1613-512-P00	B1613-512-P0H	101-53252	101-53351	101-53450	101-53550
		1-1/2	38.1	101-36802									

(2) TABLE OF EXCHANGING GAUGE PARTS COMMON TO ALL STITCH SPECIFICATIONS.. 21

全縫仕様共通交換ゲージ部品一覧表

- ◆ ... Except stitch specification "G".
 ▲ ... Except stitch specification "S".
 ◇ ... Except "A", "B" type for tape attaching with stitch specification "F". (See p.12)
 Applicable needle gauge size to stitch specification "F" are 1/8", 3/16", 1/4", 9/32" and 5/16".




- 縫仕様 "G" は除く
 縫仕様 "S" は除く
 縫仕様 "F" のテープ付け "A", "B" タイプの場合は除く。(12ページをご参照ください)
 縫仕様 "F" の適用針幅は 1/8", 3/16", 1/4", 9/32", 5/16" のみです。

Needle gauge size 針 幅		Needle Clamp asm. 針 留 (組)		Bed Side, Left 滑り板 (左)		Bed Side, Right 滑り板 (右)		Bushing asm., Front 下軸前メタル (組)		Bushing asm., Intermediate 下軸中メタル (組)		
Code ゲージ 記号												
	inch	mm										
A	3/32	2.4		101-47551	101-46009	101-46504	101-46603	B1802-512-0A0-A	B1803-515-0A0		101-12357	
B	1/8	3.2		101-47650								
C	5/32	4.0		101-47759								
D	3/16	4.8		101-47858								
E	7/32	5.6		101-47957								
F	1/4	6.4		101-48054								
G	9/32	7.1		101-48153								
H	5/16	7.9		101-48252								
K	3/8	9.5		101-48351								
W	7/16	11.1		101-48450								
L	1/2	12.7		101-48559								
M	5/8	15.9		101-48658								
N	3/4	19.1		101-48757								
P	7/8	22.2		101-48856								
Q	1	25.4		101-48955								
R	1-1/8	28.6		101-49052								
S	1-1/4	31.8		101-49151								
T	1-3/8	34.9		101-49250								
U	1-1/2	38.1		101-49359								

(3) FOR STITCH SPECIFICATION "F"

縫仕様 "F" 用

* ... Special order part 特別注文部品

		1	2	3	4	5	6		
Standard type 標準タイプ		★ common to stitch spec. "S" 縫仕様"S"と共通			★		★		
Tape attaching, A type テープ付けAタイプ			★		★		★		
Tape attaching, B type テープ付けBタイプ				★		★	★		
Needle gauge size 針 幅		Throat Plate 針 板					Feed Dog 送り 歯	Presser Foot asm. 押 さ え	
Code ゲージ 記号									
		inch							
		mm							
		B	1/8	101-35101	101-85304	101-85601	B1613-512-B0B	101-86302	101-85957
		D	3/16	101-35309	101-85403	101-85700	B1613-512-D0B	101-86401	101-86054
		F	1/4	101-35507	*	*	B1613-512-F0B	*	*
		G	9/32	101-35606	101-85502	101-85809	B1613-512-G0B	101-86500	101-86153
H	5/16	101-35705	*	*	B1613-512-H0B	*	*		

Note (注記)

- All types of Needle Clamp asm., Bushing asm., Front, Bushing asm., Intermediate, and Standard types of Bed Slide Left, Bed Slide Right are common to stitch specification "S". (See p.21) 全タイプの針留、下軸前メタル(組)、下軸中メタル(組)及び標準タイプの滑り板(組)、滑り板(左)、(右)は縫仕様 "S" と共通です。(21ページをご参照ください。)
- See p.12 for the common parts to stitch specification "F". 縫仕様 "F" 共通部品については12ページをご参照下さい。

NUMERICAL INDEX OF PARTS

索引

PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO
BP-3000000-00	14	10	B3126-012-000	17	16	NS-6150430-SR	15	12	SS-7090910-SP	4	39
BP-3000000-00	14	12	B3126-012-000	18	13	NS-6620310-SP	2	11	SS-7090910-SP	4	47
BP-3000000-00	14	20	B3126-051-000	16	10	NS-6680320-SP	4	71	SS-7090910-SP	14	31
BP-3000000-00	14	22	B3127-051-000	16	9	NS-6680410-SP	4	67	SS-7090910-TP	10	31
BP-3000000-00	14	33	B3127-527-000	16	8	NS-6680410-SP	8	59	SS-7110340-SP	14	42
BP-3000000-00	14	36	B3128-051-000	16	3	NS-6680410-SP	8	63	SS-7110510-SP	2	28
BP-3000000-00	14	37	B3128-527-000	16	19				SS-7110510-SP	2	38
BP-3000000-00	14	38	B3129-012-A00	16	12	RE-0500711-KP	8	40	SS-7110510-SP	8	65
BP-3000000-00	14	39	B3129-012-B00	17	17	RE-0600000-K0	10	4	SS-7110510-SP	17	5
B1111-563-000	2	37	B3129-012-B00	18	14	RE-1000000-K0	15	9	SS-7110510-SP	18	3
B1114-051-000	2	10	B3129-526-000	11	6	RO-0291801-00	4	17	SS-7110710-SP	2	6
B1123-552-A00	2	27	B3132-051-000	16	11	RO-0371801-00	10	35	SS-7110710-SP	14	3
B1123-552-000-A	2	26	B3134-521-000	16	6	RO-0442401-00	4	14	SS-7110710-SP	14	7
B1132-512-000	2	34	B3135-415-000	10	15	RO-0742401-00	8	16	SS-7110710-SP	14	24
B1147-555-000	8	19	B3137-527-0A0	16	16	RO-0982401-00	15	6	SS-7110710-SP	16	28
B1148-555-000	8	18	B3138-512-000	2	31	RO-1952401-00	14	16	SS-7110840-SP	17	15
B1212-552-A00	4	13	B3138-527-000	16	23	RO-4372002-00	4	30	SS-7110840-SP	18	12
B1213-552-0A0-A	4	16	B3139-527-000	16	18				SS-7110910-SP	2	1
B1214-019-000	4	24	B3140-527-000	16	20	SB-1200001-00	4	29	SS-7110910-SP	8	26
B1214-038-000	14	9	B3141-527-000	16	25	SB-1200002-00	6	14	SS-7110910-SP	8	53
B1412-352-A00	4	56	B3142-527-000	16	17	SB-3095301-0C	6	39	SS-7111120-SP	2	18
B1414-555-000	4	9	B3143-527-000	16	15	SD-0470281-SP	16	7	SS-7111310-TP	8	47
B1501-581-000	10	27	B3211-555-000	17	21	SD-0490261-SP	17	23	SS-7111410-SP	14	45
B1505-227-T00-A	12	3	B3211-555-000	18	18	SD-0490261-SP	18	20	SS-7111810-SP	14	17
B1505-227-000-A	10	26	B3305-704-000-A	19	5	SD-0600322-SD	10	21	SS-7150740-SP	17	9
B1509-555-000	10	22	B3311-012-000	19	9	SD-0630275-SP	10	12	SS-7150740-SP	18	6
B1510-227-000	10	25	B3311-704-000	19	12	SD-0630301-SP	10	8	SS-7681650-TP	4	15
B1511-555-000	10	23	B3317-704-000	19	11	SD-0640231-SP	10	16	SS-8080410-TP	16	21
B1513-280-000	8	7	B3320-704-L00-A	19	8	SD-0720331-SP	10	18	SS-8080610-SP	16	22
B1515-415-000	10	9	B3419-122-000	15	18	SD-0900701-TP	4	68	SS-8080660-TP	4	41
B1517-415-000	10	1	B3431-552-000-A	15	17	SD-0900701-TP	8	33	SS-8110320-SP	12	9
B1520-552-000-A	10	34	B3431-581-000	10	2	SD-0900701-TP	8	58	SS-8110410-TP	6	53
B1521-555-000	10	33	B3524-552-000	14	6	SD-0900702-TP	8	4	SS-8110510-SP	4	45
B1522-180-000	10	11	B3529-226-000	14	1	SK-3482500-SC	17	11	SS-8150510-TP	4	34
B1523-226-000	10	5	B3530-555-000	14	15	SK-3482500-SC	18	8	SS-8150510-TP	6	9
B1531-415-000	10	10	B3534-155-000	14	8	SM-0081001-SD	15	5	SS-8151150-SP	4	4
B1603-512-000	8	46	B3538-112-000	14	4	SM-4051405-SE	19	14	SS-8151150-SP	4	63
B1604-012-000-A	8	41	B3538-112-000	14	23	SM-4051405-SE	19	16	SS-8151150-SP	6	12
B1610-484-000	8	28	B8228-125-000	15	26	SM-7082550-SP	6	46	SS-8151550-SP	4	31
B1610-512-000	8	34	B9117-051-000	6	24	SM-8050502-TP	8	42	SS-8151550-SP	6	47
B1613-512-D00	8	36				SQ-1110401-MZ	14	21	SS-8152030-SP	6	3
B1623-470-OAA	8	21	CM-3002000-B1	2	50	SQ-1150451-MZ	14	11	SS-8153010-SR	15	13
B1623-470-OA0	8	20	CM-3002000-01	2	49	SS-2080810-SP	2	25	SS-8660530-TP	6	7
B1624-380-OAA	8	15	CM-3002001-A1	2	48	SS-2090710-SP	2	23	SS-8660610-TP	4	18
B1624-380-000	8	14	CM-3002001-01	2	47	SS-2110920-TP	2	40	SS-8660610-TP	4	23
B1633-470-000	8	66	CQ-2000000-00	4	60	SS-2110930-SP	8	30	SS-8660610-TP	6	15
B1634-470-000	8	17	CQ-2020000-00	6	32	SS-2110930-SP	14	28	SS-8660610-TP	8	10
B1636-581-B00	8	32	CQ-2020000-00	6	36	SS-3130710-SP	2	45	SS-8660610-TP	8	51
B1637-432-000	8	31	CQ-2520000-00	8	52	SS-4110515-SP	17	19	SS-8660610-TP	10	29
B1649-161-000	8	23	CQ-3030000-00	8	61	SS-4110515-SP	18	16	SS-8660810-TP	6	5
B1652-470-000	8	55	CQ-3500000-FO	4	3	SS-5090610-SP	2	21	SS-8660810-TP	8	12
B1802-512-OA0-A	6	2	CS-102121A-SH	8	9	SS-5090610-SP	2	30	SS-8661040-TP	8	13
B1803-515-OA0	6	10	CS-1470710-SH	6	52	SS-6060410-TP	4	54	SS-8681130-SP	8	49
B1816-512-OA0	6	4				SS-6081810-SP	8	45	SS-8681950-SP	4	12
B1818-051-B00	6	48	D3129-555-D00	11	2	SS-6090660-TP	4	55	SS-9111820-SP	6	42
B1820-563-000	6	31	D3129-555-D00	12	2	SS-6090810-SP	6	25	SS-9151440-CP	8	39
B1821-051-000	6	33				SS-6110610-TP	6	16	SS-9151540-SR	15	22
B1822-051-000	6	34	MAO-11532000	19	19	SS-6110710-TP	8	1	SS-9151810-SR	15	14
B1823-051-000	6	37	MC-2005006-50	11	4	SS-6111610-SP	14	26	SS-9182010-SN	15	11
B1834-512-000-A	14	35	MC-2005006-50	12	5	SS-6121050-SP	8	22	SS-9661120-CP	4	11
B1840-512-OA0	6	8	MC-2005009-00	4	43	SS-6121220-TP	4	36			
B1850-512-000	14	30	MC-2005013-00	11	11	SS-6121610-TP	4	49	TA-0550604-RO	2	8
B1851-512-000	14	29	MDP-500B1400	4	42	SS-6121610-TP	4	65	TA-0750404-RO	2	13
B1860-512-000	6	43	MDP-500B2100	11	10	SS-6121610-TP	4	70	TA-0750404-RO	2	36
B1903-552-000	4	8	MSG-19060900	11	3	SS-6121610-TP	8	6	TA-0750704-RO	2	12
B1904-552-OA0	4	2	MSG-19650900	12	4	SS-6121610-TP	8	57	TA-1250604-RO	2	35
B1905-541-B00	4	5				SS-6153040-SP	6	30	TA-1250406-RO	2	19
B2906-415-000	4	57	NM-6050001-SE	19	15	SS-6580752-TP	8	35	TA-1250504-RO	2	9
B2907-415-OA0	4	35	NM-6050001-SE	19	17	SS-6661110-SP	4	26	TA-2050406-RO	2	46
B2913-412-N00	4	50	NM-6050001-SE	19	18	SS-6661110-SP	8	29	TA-2100904-RO	2	14
B2915-415-000	4	52	NS-6080210-SP	8	44	SS-7060610-SP	6	44	TA-2351004-RO	2	7
B3120-125-000	16	13	NS-6090310-SP	14	32	SS-7080520-SP	10	13			
B3125-012-000	16	27	NS-6110310-SP	14	44	SS-7081310-SP	17	24	WP-0250516-SD	4	53
B3125-012-000	17	18	NS-6110420-SP	6	35	SS-7081310-SP	18	21	WP-0330500-MB	10	14
B3125-012-000	18	15	NS-6110420-SP	8	24	SS-7090520-SP	2	32	WP-0371016-SD	6	26
B3125-527-000	16	26	NS-6110420-SP	14	34	SS-7090520-SP	16	24	WP-0480856-SP	17	25

NUMERICAL INDEX OF PARTS

索引

PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO
WP-0480856-SP	18	22	101-21705	4	33	110-78102	17	20			
WP-0501016-SC	17	12	101-21952	4	64	110-78102	18	17			
WP-0501016-SC	18	9	101-22109	4	59	110-78250	17	14			
WP-0621016-SD	8	38	101-22257	4	69	111-85006	19	7			
WP-0621016-SD	17	8	101-23305	10	17	111-85105	19	2			
WP-0621016-SD	18	5	101-23453	16	1	111-85204	19	3			
WP-0740516-SP	4	66	101-24055	16	5	111-85352	19	4			
WP-0740516-SP	10	36	101-24501	16	4	111-85402	19	6			
WP-0850002-SP	6	45	101-24758	11	1	111-85501	19	10			
WP-1612616-SE	19	13	101-24758	12	1						
			101-24766	16	2	226-02601	2	43			
100-39105	17	10	101-24774	11	5	226-19001	14	27			
100-39105	18	7	101-25003	10	6	226-21056	18	11			
101-00659	2	44	101-25102	10	19	226-21106	18	19			
101-00758	2	16	101-25201	10	20	226-21155	18	10			
101-00808	2	15	101-25557	14	5	229-04155	4	22			
101-00907	2	2	101-25755	14	2	229-04155	8	50			
101-01004	2	4	101-25904	14	19	229-07109	10	30			
101-01103	2	24	101-26001	14	18						
101-01202	2	33	101-26555	14	43						
101-01301	2	29	101-26654	14	41						
101-01400	2	22	101-26803	14	40						
101-01509	2	20	101-26902	14	14						
101-02507	4	20	101-27009	14	13						
101-02655	4	10	101-28007	17	6						
101-02705	4	6	101-28007	18	4						
101-02853	4	1	101-28056	17	1						
101-03000	4	21	101-28064	18	1						
101-03109	4	25	101-28106	17	3						
101-03257	4	27	101-28106	18	2						
101-03406	4	32	101-35309	2	41						
101-04602	4	37	101-46009	2	39						
101-04701	4	7	101-46504	2	42						
101-04859	4	38	101-47858	4	40						
101-05575	10	37	101-52759	10	32						
101-05609	10	3	101-60851	2	17						
101-06003	8	43	101-61057	4	28						
101-06102	4	62	101-61156	11	8						
101-06102	8	48	101-61503	17	7						
101-06201	8	60	101-61552	17	2						
101-06300	8	27	101-62204	15	2						
101-06458	8	62	101-62253	15	1						
101-06557	8	56	101-62402	15	25						
101-06656	8	64	101-62501	15	24						
101-06805	8	54	101-62600	15	3						
101-06904	8	3	101-62758	19	1						
101-07001	8	2	101-78754	10	28						
101-07159	8	5	101-79208	4	61						
101-07209	8	25	101-79307	6	49						
101-07357	11	7	101-85056	12	8						
101-07506	8	8	101-85106	12	7						
101-07753	8	37	101-85205	12	6						
101-08009	8	11	101-88001	11	9						
101-08512	6	1	101-88902	4	19						
101-08611	6	11	101-97655	6	51						
101-08751	6	13	104-19307	17	4						
101-09007	6	41	104-19307	18	23						
101-09106	6	50	106-02902	2	3						
101-09205	6	40	106-23403	14	25						
101-09809	6	38	107-41759	2	5						
101-09908	6	28	110-07101	10	7						
101-10104	6	18	110-23702	15	20						
101-10153	6	17	110-23751	15	16						
101-10203	6	20	110-23801	15	21						
101-10252	6	19	110-24007	15	7						
101-10401	6	21	110-24106	15	8						
101-10500	6	22	110-24205	15	15						
101-10609	6	23	110-24304	15	23						
101-11805	6	27	110-24403	15	19						
101-12050	6	6	110-24502	15	10						
101-12407	6	29	110-47107	15	4						
101-21069	4	44	110-71602	10	38						
101-21309	4	46	110-71701	10	24						
101-21408	4	51	110-72204	16	14						
101-21556	4	48	110-77567	17	13						
101-21606	4	58	110-78003	17	22						

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There is no handwriting or other markings on the paper.

As to the place changed, refer to the corresponding Rev. No.
When previous parts (Obsoloted part) and new parts (Added parts) are
not interchangeable with each other:

In this case, even obsoleted parts (D.) can be ordered with the obsoleted part number, so select the parts with changed dates and place your orders.

変更箇所は、該当Rev. No. 版をご参照ください。
部品の互換性がない変更の場合は、削除された品番でも、ご注文できます。

No. 0128-07 . . . Rev. No.

* A: Added parts追加部品/ D: Obsoleted parts削除部品/ E: Erratum訂正

- 23 -

JUKI®

JUKI CORPORATION
INTERNATIONAL SALES DIVISION
8-2-1, KOKURYO-CHO,
CHOFU-SHI, TOKYO 182-8655
JAPAN
PHONE : 03(3430)4001~5
FAX : 03(3430)4909-4914-4984
TELEX : J22967

JUKI 株式会社

〒182-8655 東京都調布市国領町8-2-1
TEL 03-3480-1111(代表)

国内営業本部
TEL 03-3480-1113(ダイヤルイン)

お問い合わせ、ご相談は
To order or for further
information,
please contact:

※このパーツリストは商品改良のため予告なく変更する事があります。

* The description covered in this parts list is subject to change for improvement of the commodity without notice.

※このパーツリストは、1998年3月 現在の商品仕様で編集したものです。

* This parts list is edited in accordance with the product specifications as of March 1998.