

JUKI®

No.0128-03

1985・10

BE1152S0PJA


model **LH-1152** シリーズ
SERIES

高速二本針本縫針送りマシン

2-Needle, Lockstitcher

with Needle Feed and Reverse Feed

PARTS BOOK



EDIÇÃO
03

AW - ORIGINAL

TOKYO JUKI INDUSTRIAL CO., LTD.

THE DESIGNATION OF MODEL

型式名称の詳細




TABLE OF STITCH SPECIFICATION & USE

縫仕様、用途一覧表

Stitch spec.		縫仕様	Use	用途
S		(Standard spec.) 標準仕様	Medium-heavy weight materials 中厚物	
A			Light-weight materials 薄物用	
G			Denim ジーンズ	
For foundation ファンデーション用	F	Standard type 標準タイプ	General foundation garments ファンデーション一般	
		Tape attaching, A type テープ付け A タイプ	Tape attaching テープ付け	
		Tape attaching, B type テープ付け B タイプ		

TABLE OF NEEDLE GAUGE SIZE & GAUGE CODE

針幅、ゲージ記号一覧表

Needle gauge size	inch	$\frac{3}{32}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{5}{32}$	$\frac{3}{16}$	$\frac{7}{32}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{9}{32}$	$\frac{5}{16}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{7}{16}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{5}{8}$	$\frac{3}{4}$	$\frac{7}{8}$	1	$1\frac{1}{8}$	$1\frac{1}{4}$	$1\frac{3}{8}$	$1\frac{1}{2}$	
	mm	2.4	3.2	4.0	4.8	5.6	6.4	7.1	7.9	9.5	11.1	12.7	15.9	19.1	22.2	25.4	28.6	31.8	34.9	38.1	
針 幅																					
Code ゲージ記号		A	B	C	D	E	F	G	H	K	W	L	M	N	P	Q	R	S	T	U	

HOW TO MAKE USE OF THIS PARTS BOOK

1. As a basic principle, this parts book is divided into various sections according to the functions of respective parts.
2. The part numbers of parts shown in the figure indicate the corresponding numbers(Ref.No.) shown by the Index.

3. Explanation of codes

- 1) ① ☆ mark means this part is changed from the previous parts book.
- ② ◇01 refer to "Note" explanation at bottom of page.

2) Codes on the "E.C. (Engineering change)" column

- ① A.10/74 Added from October, 1974
- ② D.1/75 Obsolete from January, 1975
- ③ When D.(obsolete) and A.(added) are indicated together
D.12/74
A.12/74

- When previous parts (Obsolete part) and new parts (Added parts) are not interchangeable with each other:

In this case, even obsolete parts(D.) can be ordered with the obsolete part number, so select the parts with changed dates and place your orders.

(Example)

Ref. No.	Note	Part No.	Description	E.C.	品 名	Amt. Req.
	注記	品 番		変更年月		数量
1	☆	B1401-100-000	Needle bar	D.12/74	ハリボー	—
1-1	☆	B1401-100-000-A	Needle bar	A.12/74	ハリボー	1

- In case when previous parts and new part are interchangeable with each other:

In this case the new part number is replaced on the "品名(Japanese)" column of the previous parts, so please order by the new part number.

(Example)

Ref. No.	Note	Part No.	Description	E.C.	品 名	Amt. Req.
	注記	品 番		変更年月		数量
1	☆	B1105-200-000	Frame cover	D.12/74	B1105-300-000	—
	☆	B1105-300-000	Frame cover	A.12/74	フレームカバー	1

- C.3/75 This indicates error was discovered in March, 1975 and so it was corrected to a new part number.

Please note that in this case, the corrected part number is shown in the part number column and the wrong part number is shown in the "品名(Japanese)" column, so please order by the correct part number.

(Example)

Ref. No.	Note	Part No.	Description	E.C.	品 名	Amt. Req.
	注記	品 番		変更年月		数量
1	☆	B1105-500-000	Frame cover	C.3/75	B1105-600-000	1
		↑ Correct No.			↑ Wrong No.	

- M.5/75 The amount required is changed from March, 1975

The new amount required is shown in the "Amt. Req." column.

3) Codes on the "Amt. Req." column

- 2 Indicates amount required is 2.
- 2.0 Indicates length in meters. (unit is meter)
- Indicates parts obsolete from the parts book.
- (1) Indicates sub parts which construct the assembly part.

Assembly part is shown as "asm." and クミ in Japanese, in the "Description" column.

(Example)

Ref. No.	Note	Part No.	Description	E.C.	品 名	Amt. Req.
	注記	品 番		変更年月		数量
10		B1105-900-0A0	Frame cover asm.		フレームカバー クミ	1
11		B1105-900-000	Frame cover		フレームカバー	(1)
12		SS-8110310-SP	Screw 11/64-40 L=2.8		トメネジ 11/64-40 L=2.8	(2)

When Ordering The Spare Parts:

In order to ensure that we deliver the correct parts to you, please clearly state when ordering the corresponding PART NUMBER (e.g. B1109-012-A00) and also the PARTS BOOK NUMBER (e.g. 0010-01, given at the top right of the cover) or the MACHINE SERIAL NUMBER, because there are some parts which have been changed.

パーツブックの見方

- このパーツブックは、原則として、機構別に分類された各項目からなっております。
- 図に示された部品の品番は、図にふられている No.(Ref. No.) に対応するインデックスによって、その品番がわかります。
- 記号の説明

1) “注記” 欄の記号

- ☆印……………前回のパーツブックに比較して今回変更された部品を意味します。
- ◇01……………ページ下の“注記”の説明を参照して下さい。

2) “変更年月” 欄の記号

- A. 10/74……………1974年10月より追加された。
- D. 1/75……………1975年1月より削除された。
- D. (削除)、A. (追加) が連記してある場合。

D. 12/74
A. 12/74

a) 部品の互換性がない変更の場合

この場合は削除 (D) された品番でも御注文できますから、変更年月により、いずれかの部品を選択して御注文下さい。

[例]

Ref. No.	Note	Part No.	Description	E.C.	品 名	Amt. Req. 数量
	注記	品 番		変更年月		
1	☆	B1401-100-000	Needle bar	D.12/74	ハリボー	—
1-1	☆	B1401-100-000-A	Needle bar	A.12/74	ハリボー	1

b) 部品の互換性がある場合の変更

この場合は、旧部品の和文品名欄にそれにかわる新しい品番が記入してありますので、新しい品番で御注文下さい。

[例]

Ref. No.	Note	Part No.	Description	E.C.	品 名	Amt. Req. 数量
	注記	品 番		変更年月		
1	☆	B1105-200-000	Frame cover	D.12/74	B1105-300-000	—
	☆	B1105-300-000	Frame cover	A.12/74	フレームカバー	1

④ O. 3/75……………1975年3月に品番のミスが判明した為、正しい品番に訂正された。

この場合は品番欄に正しい品番を、和文品名欄に間違いの品番が記入してありますので、正しい品番で御注文下さい。

[例]

Ref. No.	Note	Part No.	Description	E.C.	品 名	Amt. Req. 数量
	注記	品 番		変更年月		
1	☆	B1105-500-000	Frame cover	C.3/75	B1105-600-000	1
		↑ 正しい品番			↑ 間違っていた品番	

⑤ M. 5/75……………1975年5月より数量が変更になった。

この場合数量欄には新しい数量が表示してあります。

3) “数量” 欄の記号

- 2 ……数量、2個を表わします。
- 2.0 ……長さ、2メートルを表わします。(単位はメートルです)
- ……このパーツブックから削除された部品です。
- (1) ……組部品を構成している子部品を表わします。
組部品は品名欄に英文で “asm.” 和文で クミ と表示してあります。

[例]

Ref. No.	Note	Part No.	Description	E.C.	品 名	Amt. Req. 数量
	注記	品 番		変更年月		
10		B1105-900-0A0	Frame cover asm.		フレームカバー クミ	1
11		B1105-900-000	Frame cover		フレームカバー	(1)
12		SS-8110310-SP	Screw 11/64-40 L=2.8		トメネジ 11/64-40 L=2.8	(2)

補用部品注文の際の御注意

このパーツブックに記載されている補用部品を御注文の際は、部品の番号(例えば、B1109-012-A00)で御注文下さい。合わせて、御覧のパーツブックの管理番号(表紙右上、例えば、No. 0010-01)又は、機械番号を御連絡頂ければ幸いです。


改良のため部品の一部が変更になる場合がありますのでご了承下さい。

CONTENTS

目 次

1. MACHINE FRAME & MISCELLANEOUS COVER COMPONENTS	1
頭部・外装関係	
2. MAIN SHAFT, NEEDLE FEED & NEEDLE BAR COMPONENTS	3
上軸・針送り・針棒関係	
3. HOOK & HOOK DRIVING SHAFT COMPONENTS	5
釜・下軸関係	
4. FEED MECHANISM COMPONENTS	7
送り機構関係	
5. PRESSER BAR & TENSION RELEASE COMPONENTS	9
押え棒・糸ゆるめ関係	
6. EXCLUSIVE PARTS BY STITCH SPECIFICATION	11
縫仕様別専用部品	
(1) EXCLUSIVE PARTS FOR STITCH SPECIFICATION "A"	11
縫仕様"A"専用部品	
(2) EXCLUSIVE PARTS FOR STITCH SPECIFICATION "G"	11
縫仕様"G"専用部品	
(3) EXCLUSIVE PARTS FOR STITCH SPECIFICATION "F"	12
縫仕様"F"専用部品	
7. LUBRICATION COMPONENTS	13
給油関係	
8. OIL RESERVOIR & KNEE LIFTER COMPONENTS	15
油溜・膝上げ装置関係	
9. THREAD TENSION CONTROLLER COMPONENTS	16
糸調子関係	
10. BELT COVER & BOBBIN WINDER COMPONENTS	17
ベルトカバー・糸巻き装置関係	
11. BELT COVER & BOBBIN WINDER COMPONENTS (SPECIAL ORDER PARTS)	18
ベルトカバー・糸巻き装置関係 (特別注文部品)	
12. THREAD STAND COMPONENTS	19
糸立装置関係	
13. TABLE OF EXCHANGING GAUGE PARTS	20
交換ゲージ部品一覧表	
(1) FOR STITCH SPECIFICATION "S", "A", "G"	20
縫仕様"S", "A", "G"用	
(2) TABLE OF EXCHANGING GAUGE PARTS COMMON TO ALL STITCH SPECIFICATIONS. 21	
全縫仕様共通交換ゲージ部品一覧表	
(3) FOR STITCH SPECIFICATION "F"	22
縫仕様"F"用	
NUMERICAL INDEX	23
索引	

1. MACHINE FRAME & MISCELLANEOUS COVER COMPONENTS
頭部・外装関係



Ref. No.	Note	Part No. 品 番	Description	E. C. 変更年月	品 名	Amt. Req. 数量
1		SS-7110910-SP	SCREW 11/64-40 L= 8,5		マルヒラネシ* 11/64-40 L= 8,5	8
2		101-00907	SIDE PLATE		マト*イタ	1
3		101-01004	GASKET		マト*イタハ*ツキン	1
4		100-39451	GROUND WIRE ASM.		ク*ラント*セン クミ	1
5		SS-7110710-SP	SCREW 11/64-40 L=7		マルヒラネシ* 11/64-40 L= 7	1
6		TA-2351004-R0	RUBBER PLUG		トメセン	1
7		TA-0550604-R0	RUBBER PLUG		トメセン	2
8		TA-1250504-R0	RUBBER PLUG		トメセン	3
9		B1114-051-000	NEEDLE THREAD GUIDE PIN		イトアンナイホ* =	1
10		NS-6620310-SP	NUT 3/16-32		6カクナツト 3/16-32	1
11		TA-0800704-R0	RUBBER PLUG		トメセン	2
12		TA-0750404-R0	RUBBER PLUG		トメセン	1
13		TA-2100904-R0	RUBBER PLUG		トメセン	1
14		101-00808	GASKET		メンイタハ*ツキン	1
15		101-00758	FACE PLATE ASM.		メンイタ クミ	1
16		SS-7111120-SP	SCREW 11/64-40 L=10,5		マルヒラネシ* 11/64-40 L=10,5	3
17		TA-1250406-R0	RUBBER PLUG		トメセン	3
18		101-01509	THREAD GUIDE, D		イトアンナイ D	1
19		SS-5090610-SP	SCREW 9/64-40 L=6		トラスネシ* 9/64-40 L=6	1
20		101-01400	THREAD GUIDE, C		イトアンナイ C	1
21		SS-2090710-SP	SCREW 9/64-40 L=7		マルサラネシ* 9/64-40 L= 7	1
22		101-01103	PLATE		アコ*フ*アテイタ	1
23		SS-2080810-SP	SCREW 1/8-44 L=7,5		マルサラネシ* 1/8-44 L= 7,5	4
24		B1123-552-000-A	THREAD TAKE UP LEVER OIL GUARD		テンビン*ンカハ* =	1
25		SS-7110510-SP	SCREW 11/64-40 L=5		マルヒラネシ* 11/64-40 L= 5	1
26	◇01	101-01301	THREAD GUIDE, R		イトアンナイ R	1
27		SS-5090610-SP	SCREW 9/64-40 L=6		トラスネシ* 9/64-40 L=6	1
28		B3138-512-000	TAKE-UP SPRING ADJUSTING PLATE		イトトリハ*ネ アンナイ チヨ*セツハ*ン	1
29		SS-7090520-SP	SCREW 9/64-40 L= 4,5		マルヒラネシ* 9/64-40 L= 4,5	1
30		101-01202	THREAD GUIDE, A		イトアンナイ A	1
31		B1132-512-000	NUT		テンビン イトアンナイ トメナツト	1
32		TA-1050604-R0	RUBBER PLUG		トメセン D=10,5 L=5,5	1
33		TA-0750404-R0	RUBBER PLUG		トメセン	1
34		B1111-563-000	BED SLIDE SPRING		ス*ハ*リタ ハ*ネ	1
35		SS-7110510-SP	SCREW 11/64-40 L=5		マルヒラネシ* 11/64-40 L= 5	2
36	◇02	101-46009	BED SLIDE, LEFT 3/32" TO 7/16"		ス*ハ*リタ ヒタ*リ 3/32-7/16	1
37		SS-2110920-TP	SCREW 11/64-40 L=8,5		マルサラネシ* 11/64-40 L= 8,5	2
38	◇02	101-35309	THROAT PLATE 3/16"		ハリタ (P=4) 3/16	1
39	◇02	101-46504	BED SLIDE, RIGHT 3/32" TO 7/16"		ス*ハ*リタ ミ*キ 3/32-7/16	1
40		101-00402	BED SCREW STUD		ハ*ツトシチュ* =	3
41	◇03	101-00659	BED SLIDE ASM.		ス*ハ*リタ クミ	1

Note (注記)


- ◇01 Replace this part for stitch specification "G". (See p. 11)
- ◇02 Exchanging gauge part.
See p. 20 ~ 21 for stitch specifications "A", "G" and "S"
and p. 12 and p. 22 for stitch specification "F", respectively.
- ◇03 Replace this part for A, B types for tape attaching with
stitch specification "F". (See p. 12)

縫仕様"G"の場合には交換する部品です(11ページをご参照下さい)
交換ゲージ部品。縫仕様"A", "G", "S"については20~21ページを、
縫仕様"F"については12ページ及び22ページをご参照下さい。

縫仕様"F"のテープ付けA, Bタイプの場合には交換する部品です。
(12ページをご参照下さい)

2. MAIN SHAFT, NEEDLE FEED & NEEDLE BAR COMPONENTS

上軸・針送り・針棒関係




Ref. No.	Note 注記	Part No. 品番	Description	E. C. 変更年月	品名	Amt. Req. 数量
1		101-02853	THREAD TAKE-UP LEVER ASM.		リンクテンヒン クミ	1
2		B1904-490-0A0	THREAD TAKE-UP LEVER SHAFT ASM.		テンヒン クラックシク クミ	1
3		CQ-3500000-F0	OIL FELT		2シン	(0,1)
4		SS-8151150-SP	SCREW 15/64-28 L=10,5		トメネシ 15/64-28 L=10,5	3
5	◇04	B1905-541-800	NEEDLE BEARING, B		テンヒン ヒートル シクウケ B	2
6		101-02705	NEEDLE BAR CRANK		ハリホー クラック	1
7		101-04701	NEEDLE BAR CRANK ROD		ハリホー クラックロツト	1
8		B1903-552-000	END SCREW LEFT		ヒタリネシ	1
9		B1414-226-000	NEEDLE BAR CONNECTION SLIDE BLOCK		カクコマ	1
10		101-02655	COUNTERWEIGHT ASM.		ツリアイオモリ クミ	1
11		SS-9661120-CP	SCREW 1/4-40 L=10,5		6カクホルト 1/4-40 L=10,5	(1)
12		SS-8681950-SP	SCREW 9/32-28 L=19		トメネシ 9/32-28 L=19	1
13		B1212-552-A00	COUNTERWEIGHT PROTECTING PLATE		ツリアイオモリ ホコイタ	1
14		RO-0442401-00	RUBBER RING		オリック	1
15		SS-7681650-TP	SCREW 9/32-28 L=16		マルヒラネシ 9/32-28 L=16	1
16		B1213-552-0A0-A	OIL AMOUNT ADJUSTING PIN ASM.		クラック ユリョーチヨセツヒン クミ	1
17		RO-0291801-00	RUBBER RING		オリック	(1)
18		SS-8660610-TP	SCREW 1/4-40 L=6		トメネシ 1/4-40 L=6	1
19		B1202-552-800-A	MAIN SHAFT BUSHING, FRONT		ウツシク マイタル	1
20		101-02507	MAIN SHAFT		ウツシク	1
21		101-03000	MAIN SHAFT BUSHING, INTERMEDIATE		ウツシク ナカメタル	1
22		CS-147121A-SH	THRUST COLLAR ASM. D=14,72 W=12		スラストウケ D=14,72 W=12 クミ	2
23		SS-8660610-TP	SCREW 1/4-40 L=6		トメネシ 1/4-40 L=6	(4)
24		B1214-019-000	SPROCKET RING		スプロケット リック	3
25		101-03109	SPROCKET WHEEL		スプロケット	2
26		SS-6661110-SP	SCREW 1/4-40 L=11		ヒラネシ 1/4-40 L=11	4
27		101-03257	HAND WHEEL ASM.		ハスミク ルマ クミ	1
28		SB-1200001-00	BEARING D=20X47		ホー ルハアリック D=20X47	(1)
29		RO-4372002-00	RUBBER RING		オリック	(1)
30		SS-8151550-SP	SCREW 15/64-28 L=15		トメネシ 15/64-28 L=15	(2)
31		101-03406	TIMING BELT		タイミンク アールト	1
32		101-21705	BUSHING		ハリオクリシク マイタル	1
33		SS-8150510-TP	SCREW 15/64-28 L= 4,7		トメネシ 15/64-28 L=4,7	2
34		B2907-415-0A0	DRIVING CRANK ASM.		アンナイタイ イョート アウヂ クミ	1
35		SS-6121220-TP	SCREW 3/16-28 L=11,5		ヒラネシ 3/16-28 L=11,5	(1)
36		101-04602	NEEDLE BAR		ハリホー	1
37		101-04859	NEEDLE BAR CONNECTION ASM.		ハリホー タキ クミ	1
38		SS-7090910-SP	SCREW 9/64-40 L= 8,5		マルヒラネシ 9/64-40 L= 8,5	(1)
39	◇05	101-47858	NEEDLE CLAMP ASM. 3/16"		ハリトメ 3/16 クミ	1
40		SS-8080660-TP	SCREW 1/8-44 L=5,5		トメネシ 1/8-44 L= 5,5	(2)
41	◇06	MDP-50081400	NEEDLE DPX5 #14		ハリ DPX5 #14	2
42	◇07	MC-2005009-00	NEEDLE 134 NM90		ハリ 134 NM90	2
43		101-21069	NEEDLE BAR FRAME ASM.		ハリホー ヨート タイ クミ	1
44		SS-8110510-SP	SCREW 11/64-40 L=5		トメネシ 11/64-40 L=5	(1)
45		101-21309	NEEDLE BAR FRAME POSITIONING BLOCK		ヨート タイ オウエ	1
46		SS-7090910-SP	SCREW 9/64-40 L= 8,5		マルヒラネシ 9/64-40 L= 8,5	2
47		101-21556	SLIDE BLOCK GUIDE ASM.		コロアンナイタイ クミ	1
48		SS-6121610-TP	SCREW 3/16-28 L=15,5		ヒラネシ 3/16-28 L=15,5	(1)
49		B2913-412-N00	BEARING		ヨート シク ハアリック	1
50		101-21408	BUSHING		ハリホー ヨート シク マイタル	1
51		B2915-415-000	FELT		コロアンナイタイ フイルト	1
52		WP-0250516-SD	WASHER 2,5X6X0,5		ヒラサカネ 2,5X6,0X0,5	1
53		SS-6060410-TP	SCREW 3/32-56 L= 3,5		ヒラネシ 3/32-56 L= 3,5	1
54		SS-6090660-TP	SCREW 9/64-40 L=6		ヒラネシ 9/64-40 L= 6	2
55	◇04	B1412-352-A00	NEEDLE BAR LINK PIN, A		ハリホー リックヒン A	2
56		B2906-415-000	DRIVING LINK		アンナイタイ ヨート リック	1
57		101-21606	NEEDLE BAR FRAME ROCK SHAFT		ハリオクリシク	1
58		SS-110520-TP	SCREW 11/64-40 L=4,5		マルヒラネシ 11/64-40 L=4,5	1
59		101-22109	CONNECTING ROD		ハリオクリロツト	1
60		CQ-2000000-00	OIL WICK		2シン	0,3
61		101-22000	CONNECTING PIN		ハリオクリレンケツシク	1
62		101-21804	BUSHING		ハリオクリシク ウシロメタル	1
63		SS-8151150-SP	SCREW 15/64-28 L=10,5		トメネシ 15/64-28 L=10,5	1
64		101-21952	DRIVING ARM ASM.		ハリオクリシク ウヂ クミ	1
65		SS-6121610-TP	SCREW 3/16-28 L=15,5		ヒラネシ 3/16-28 L=15,5	(1)
66		WP-0621016-SD	WASHER 6,2X13X1		ヒラサカネ 6,2X13X1	1
67		NS-6150430-SP	NUT 15/64-28		6カクナツ 15/64-28	1
68		SD-0900701-TP	HINGE SCREW D= 9 H= 7		タツネシ D= 9 H= 7	1
69		101-22257	DRIVING ARM ASM.		ハリオクリウヂ クミ	1
70		SS-6121610-TP	SCREW 3/16-28 L=15,5		ヒラネシ 3/16-28 L=15,5	(1)
71		NS-6680320-SP	NUT 9/32-28		6カクナツ 9/32-28	1

Note (注記)

- ◇04 Selective part.
 ◇05 Exchanging gauge part. (See p. 21)
 ◇06 Except JE
 ◇07 For JE

選択部品
 交換ゲージ部品 (21ページを参照下さい)
 JEは除く
 JE用

3. HOOK & HOOK DRIVING SHAFT COMPONENTS 釜・下軸関係



Ref. No.	Note 注記	Part No. 品番	Description	E. C. 変更年月	品名	Amt. Req. 数量
1		101-08504	HOOK DRIVING SHAFT		シタシク	1
2	002	B1802-512-0A0-A	BUSHING ASM., FRONT		シタシク マイメタル クミ	1
3		SS-8152030-SP	SCREW 15/64-28 L=20		トメネシ 15/64-28 L=20	1
4		B1816-512-0A0	HOOK DRIVING SHAFT GEAR ASM.		シタシク ネシハクマル クミ	2
5		SS-8660810-TP	SCREW 1/4-40 L=8		トメネシ 1/4-40 L=8	(4)
6	004	101-12050	HOOK SHAFT GEAR ASM., A		カマシク ネシハクマル クミ	2
7		SS-8660530-TP	SCREW 1/4-40 L=4.5		トメネシ 1/4-40 L=4.5	(6)
8		B1840-512-0A0	FEED DRIVING CAM ASM.		シヨークオクリカム クミ	1
9		SS-8150510-TP	SCREW 15/64-28 L=4.7		トメネシ 15/64-28 L=4.7	(1)
10	002	B1803-515-0A0	BUSHING ASM., INTERMEDIATE		シタシク ナカメタル クミ	1
11		101-08603	PLUNGER BUSHING	0.08/82	シタシク フラシヤメタル	-
11-1		101-08611	PLUNGER BUSHING	A.08/82	シタシク フラシヤメタル	1
12		SS-8151150-SP	SCREW 15/64-28 L=10.5		トメネシ 15/64-28 L=10.5	2
13		101-08751	THRUST COLLAR ASM.		シタシク スラストウケ クミ	1
14		SB-1200002-00	BEARING 20X42		ハアリソク 20X42	(1)
15		SS-8660610-TP	SCREW 1/4-40 L=6		トメネシ 1/4-40 L=6	(2)
16		SS-6110610-TP	SCREW 11/64-40 L=6		ヒラネシ 11/64-40 L=6	1
17		101-10153	HOOK ASM.		カマ クミ	2
18		101-10104	HOOK ASM.		カマ	(2)
19		101-10252	BOBBIN CASE ASM.		ホヒンケース クミ	(2)
20		101-10203	BOBBIN CASE		ホヒンケース	(2)
21		101-10401	BOBBIN CASE TENSION SPRING		シタイトヨシハネ	(2)
22		101-10500	TENSION SPRING INSTALLING SCREW		シタイトヨシハネ トメネシ	(2)
23		101-10609	TENSION ADJUSTING SCREW		シタイトヨリク チョヤツネシ	(2)
24		B9117-051-000	BOBBIN		ホヒン	2
25		SS-6090810-SP	SCREW 9/64-40 L=7.5		ヒラネシ 9/64-40 L=7.5	2
26		WP-0371016-SD	WASHER 3.7X8X1		ヒラサカネ 3.7X8X1	2
27		101-11805	BOBBIN CASE OPENING LEVER		ナカマアツナイ	2
28		101-09908	SADDLE INSTALLING BLOCK, UPPER		カマシクタイメ ウエ	2
29		101-12407	SADDLE INSTALLING BLOCK, LOWER		カマシクタイメ シタ	2
30		SS-6153040-SP	SCREW 15/64-28 L=30		ヒラネシ 15/64-28 L=30	2
31		B1820-051-000	BOBBIN CASE OPENING LEVER LINK		ナカマアツナイ リンク	2
32		CQ-2020000-00	OIL WICK		2シン	0.1
33		B1821-051-000	CRANK SCREW STUD		ナカマアツナイ クランクピン	2
34		B1822-051-000	BOBBIN CASE OPENING LEVER CRANK		ナカマアツナイウチ	2
35		NS-6110420-SP	NUT 11/64-40		ロツカクナツ 11/64-40	2
36		CQ-2020000-00	OIL WICK		2シン	0.1
37		B1823-051-000	BOBBIN CASE OPENING LEVER CRANK PIN		ナカマアツナイウチ シク	2
38	004	101-09809	THRUST WASHER, B		カマシク クラメタル スラストイタ B	2
39	004	SB-3095301-0C	NEEDLE BEARING 9.525X9.52		ニトールハアリソク 9.525X9.52	2
40		101-09205	BUSHING		カマシク クラメタル	2
41		101-09007	HOOK SHAFT SADDLE, LEFT		カマシク タイ ヒタリ	1
42		SS-9111820-SP	SCREW 11/64-40 L=18		ロツカクホル 11/64-40 L=18	2
43		B1860-512-000	HOOK SHAFT SADDLE COVER		カマシク タイ イタ	2
44		SS-7060610-SP	SCREW 3/32-56 L=5.5		マルヒラネシ 3/32-56 L=5.5	6
45		WP-0850002-SP	WASHER 8.5X18X1.6		ヒラサカネ 8.5X18X1.6	2
46		SM-7082550-SP	SCREW M8 L=25		マルヒラネシ M8 L=25	2
47		SS-8151550-SP	SCREW 15/64-28 L=15		トメネシ 15/64-28 L=15	2
48		B1818-051-B00	THRUST WASHER, B		ネシハクマル スラストイタ B	2
49		B1815-563-000	HOOK DRIVING SHAFT BUSHING, LOWER		カマシク シタメタル	2
50		101-09106	HOOK SHAFT SADDLE, RIGHT		カマシク タイ ミキ	1
51	011	101-97655	LATCH HOOK ASM.	A.10/82	ラツチカマ クミ	1

Note (注記)


- ◇02 Exchanging gauge part.
See p. 20 ~ 21 for stitch specifications "A", "G" and "S"
and p. 12 and p. 22 for stitch specification "F", respectively.
- ◇04 Selective part.
- ◇11 For JA

交換ゲージ部品。縫仕様"A", "G", "S"については20~21ページを、
縫仕様"F"については12ページ及び22ページをご参照下さい。

選択部品
JA用

4. FEED MECHANISM COMPONENTS

送り機構関係



Ref. No.	Note 注記	Part No. 品番	Description	E. C. 変更年月	品名	Amt. Req. 数量
1		SS-6110710-TP	SCREW 11/64-40 L= 6.5		ヒラネシ* 11/64-40 L= 6.5	2
2		101-07001	ROD PIN		オクリチヨセツロツト* ヒ*ン	1
3		101-06904	FEED REGULATOR CONNECTING ROD		オクリチヨセツロツト*	1
4		SD-0900702-TP	HINGE SCREW D=9 H=7		タ*ンネシ* D=9 H=7	1
5		101-07159	FEED REGULATOR ASM.		オクリチヨセツタイ クミ	1
6		SS-6121610-TP	SCREW 3/16-28 L=15.5		ヒラネシ* 3/16-28 L=15.5	(1)
7		B1513-280-000	TENSION SPRING		オシゲケ* モト*シハ*ネ	1
8		101-07506	REVERSE FEED SHAFT		キ*ヤクオクリレハ*シ*ク	1
9		CS-102121A-SH	THRUST COLLAR ASM. D=10.2 W=12		スラストウケ D=10.2 W=12 クミ	1
10		SS-8660610-TP	SCREW 1/4-40 L=6		トメネシ* 1/4-40 L=6	(2)
11		101-08009	OIL SEAL		キ*ヤクオクリレハ*シ*ク オイルシール	1
12		SS-8660810-TP	SCREW 1/4-40 L=8		トメネシ* 1/4-40 L=8	1
13		SS-8660970-TP	SCREW 1/4-40 L= 8.5		トメネシ* 1/4-40 L=8.5	1
14		B1624-380-000	REVERSE FEED CONTROL LEVER		オクリレハ* =	1
15		RO-0742401-00	RUBBER RING		オリンク*	1
16		B1634-470-000	STITCH LENGTH REGULATING SCREW		オクリチヨセツネシ*	1
17		B1148-555-000	SPRING		オクリ チヨセツ ヒ*ンハ*ネ	1
18		B1147-555-000	PIN		オクリ チヨセツ ヒ*ン	1
19	◇01	B1623-470-0A0	STITCH DIAL ASM.		メモリイタ クミ	1
20		SS-6121050-SP	SCREW 3/16-28 L= 9.5		ヒラネシ* 3/16-28 L= 9.5	1
21		B1649-161-000	TENSION SPRING ADJUSTING SCREW		ヒツハ*リハ*ネ チヨセツネシ*	1
22		NS-6110420-SP	NUT 11/64-40		6カクナツ 11/64-40	2
23		101-07209	TENSION SPRING SUSPENSION BRACKET		ヒツハ*リハ*ネカケ	1
24		SS-7110910-SP	SCREW 11/64-40 L= 8.5		マルヒラネシ* 11/64-40 L= 8.5	1
25		101-06300	FEED ROCKER SHAFT CONNECTING ROD		スイハイオクリロツト*	1
26		B1610-484-000	FEED DRIVE ECCENTRIC CAM		スイハイ オクリカム	1
27		SS-6661110-SP	SCREW 1/4-40 L=11		ヒラネシ* 1/4-40 L=11	2
28		SS-2110930-SP	SCREW 11/64-40 L=8.7		マルサラネシ* 11/64-40 L= 8.7	3
29		B1637-432-000	THRUST COLLAR		オクリカム スラストウケ	1
30	◇04	B1636-581-B00	NEEDLE BEARING B		ニートル ハ*アリンク* B	1
31		SD-0900701-TP	HINGE SCREW D= 9 H= 7		タ*ンネシ* D= 9 H= 7	1
32		B1610-512-000	FEED DRIVING SLIDE BLOCK		シ*ヨ*ケ* オクリ カクコ*マ	1
33		SS-6580752-TP	SCREW 1/8-40 L=7		6カクアナホルト 1/8-40 L=7	2
34	◇02	B1613-512-D00	FEED DOG 3/16"		オクリハ* 3/16	1
35		101-07753	FEED BAR ASM.		オクリタイ クミ	1
36		WS-0651510-KP	SPRING WASHER 6.5X12.5X1.5		ハ*ネサ*カ*ネ 6.5X12.5X1.5	(1)
37		SS-9151440-CP	SCREW 15/64-28 L=14		6カクホルト 15/64-28 L=14	(1)
38		RE-0500711-KP	SNAP RING 5		ウカ*タメワ 5	1
39		B1604-012-000-A	FEED BAR SHAFT		オクリタイ イシ*ク	1
40		SS-8620610-TP	SCREW 3/16-32 L=6		トメネシ* 3/16-32 L=6	1
41		101-06003	FEED ROCK SHAFT		スイハイオクリシ*ク	1
42		NS-6080210-SP	NUT 1/8-44		6カクナツ 1/8-44	1
43		SS-6081210-SP	SCREW 1/8-44 L=12		ヒラネシ* 1/8-44 L=12	1
44		B1603-155-0A0	FEED ROCKER ASM.		オクリタイ ウチ* クミ	1
45		SS-7111310-TP	SCREW 11/64-40 L=12.8		マルヒラネシ* 11/64-40 L=12.8	(2)
46		101-06102	BUSHING		スイハイオクリシ*ク マイタル	1
47		SS-8681130-SP	SCREW 9/32-28 L=11		トメネシ* 9/32-28 L=11	2
48		CS-147121A-SH	THRUST COLLAR ASM. D=14.72 W=12		スラストウケ D=14.72 W=12 クミ	2
49		SS-8660610-TP	SCREW 1/4-40 L=6		トメネシ* 1/4-40 L=6	(4)
50		CQ-2520000-00	OIL WICK		ユシ*ン	0.4
51		SS-7110910-SP	SCREW 11/64-40 L= 8.5		マルヒラネシ* 11/64-40 L= 8.5	4
52		101-06805	PLATE		オクリチヨセツタイフタ	2
53		B1652-470-000	FEED DRIVING ROCKER BLOCK		オクリチヨセツタイ カクコ*マ	2
54		101-06557	FEED ROCKER SHAFT CRANK ASM.		スイハイオクリウチ* クミ	1
55		SS-6121610-TP	SCREW 3/16-28 L=15.5		ヒラネシ* 3/16-28 L=15.5	(1)
56		SD-0900701-TP	HINGE SCREW D= 9 H= 7		タ*ンネシ* D= 9 H= 7	1
57		NS-6680320-SP	NUT 9/32-28		6カクナツ 9/32-28	1
58		101-06201	BUSHING		スイハイオクリシ*ク ウシロメタル	1
59		CQ-3030000-00	OIL WICK		ユシ*ン	0.3
60		101-06458	FEED ROCK CONNECTING ROD ASM.		スイハイオクリ レンケツカン クミ	1
61		NS-6680320-SP	NUT 9/32-28		6カクナツ 9/32-28	1
62		101-06656	FEED DRIVING ROCKER ASM.		オクリチヨセツタイ クミ	1
63		SS-7110510-SP	SCREW 11/64-40 L=5		マルヒラネシ* 11/64-40 L= 5	1
64		B1633-470-000	STOPPER PLATE		オクリチヨセツタイ ウタイタ	1

Note (注記)


- ◇01 Replace this part for stitch specification "G". (See p. 11)
- ◇02 Exchanging gauge part.
See p. 20 ~ 21 for stitch specifications "A", "G" and "S"
and p. 12 and p. 22 for stitch specification "F", respectively.
- ◇04 Selective part.

縫仕様"G"の場合には交換する部品です(11ページをご参照下さい)
交換ゲージ部品。縫仕様"A", "G", "S"については20~21ページを、
縫仕様"F"については12ページ及び22ページをご参照下さい。

選択部品

5. PRESSER BAR & TENSION RELEASE COMPONENTS

押え棒・糸ゆるめ関係



Ref. No.	Note 注記	Part No. 品 番	Description	E. C. 変更年月	品 名	Amt. Req. 数量
1		B1517-415-000	HINGE PIN		ヒキアケ*イタ リンクシ*ク	1
2		B3431-581-000	LIFTING LEVER GASKET		ハ*ツキン	1
3		101-05609	LIFTING LEVER LINK, LEFT		ヒキアケ*イタリンク	1
4		RE-0600000-K0	SNAP RING 6		エカ*タ トメワ 6	1
5		B1523-226-000	SNAP RING		トメワ B	1
6		101-25003	LIFTING LEVER CONNECTING ROD		ヒキアケ*ヨコホ*ー	1
7		RE-0500000-K0	SNAP RING 5		エカ*タ トメワ 5	2
8		B3416-552-000	CONNECTING ROD HINGE SCREW		ヒキアケ* ヨコホ*ー タ*ンネシ*	2
9		SD-0630301-SP	HINGE SCREW D=6.35 H=3		タ*ンネシ* D= 6.35 H= 3	1
10		B1515-415-000	LIFTING LEVER		ヒキアケ*イタ	1
11		B1531-415-000	SUSPENSION		ヒキアケ*イタ ハ*ネカケ	1
12		B1522-180-000	SPRING		ストツハ*ー ハ*ネ	1
13		SD-0630275-SP	HINGE SCREW D= 6.35 H= 2.7		タ*ンネシ* D= 6.35 H= 2.7	1
14		SS-7080520-SP	SCREW 1/8-44 L=4.9		マルヒラネシ* 1/8-44 L=4.9	2
15		WP-0330500-MB	SPRING WASHER M3		ヒラサ*カ*ネ コカ*タマル M3	2
16		B3135-415-000	TENSION RELEASE LINK, B		イトスルメ リンク B	1
17		SD-0640231-SP	HINGE SCREW D= 6.35 H= 2.3		タ*ンネシ* D= 6.35 H= 2.3	1
18		101-23305	TENSION RELEASE LINK, A		イトスルメリンク A	1
19		SD-0720331-SP	HINGE SCREW D= 7.24 H= 3.3		タ*ンネシ* D= 7.24 H= 3.3	1
20		101-25102	LIFTING LEVER LINK, RIGHT		ヒキアケ*リンクウチ*	1
21		101-25201	CONNECTING ROD, VERTICAL		ヒキアケ*レンクツホ*ー	1
22		SD-0600322-SD	HINGE SCREW D=6 H=3.2		タ*ンネシ* D=6 H=3.2	1
23		B1509-227-000	PRESSER SPRING REGULATOR		オウエ チョーセツネシ*	1
24		B1511-555-000	NUT 1/2-28		オウエチヨーセツネシ* ナツト	1
25		B1510-227-000	PRESSER GUIDE BAR		オウエ アンナイホ*ー	1
26	◇08	B1505-227-000-A	PRESSER SPRING		オウエ チヨセツハ*ネ	1
27		B1501-581-000	PRESSER BAR		オウエホ*ー	1
28		101-97150	PRESSER BAR GUIDE BRACKET ASM.		オウエホ*ータ*キ クミ	1
29		SS-7111410-SP	SCREW 11/64-40 L=14		マルヒラネシ* 11/64-40 L=14	(1)
30		B1502-541-000	PRESSER BAR BUSHING, LOWER		オウエホ*ー シタメタル	1
31		SS-6090910-TP	SCREW 9/64-40 L=9		ヒラネシ* 9/64-40 L= 9	1
32	◇02	101-52759	PRESSER FOOT ASM. 3/16"		オウエ (2.0) 3/16 クミ	1
33		SS-7120910-SP	SCREW 3/16-28 L=9		マルヒラネシ* 3/16-28 L= 9	1
34		B1520-552-000	HAND LIFTER		オウエアケ* レハ*ー	1
35		RO-0371801-00	RUBBER RING		オリンク*	1
36		WP-0740516-SP	WASHER 7.4X11.8X0.5		ヒラサ*カ*ネ 7.4X11.8X0.5	1
37		101-05559	HAND LIFTER CAM ASM.		オウエアケ*シ*ク クミ	1

Note (注記)

◇02 Exchanging gauge part.



See p. 20 ~ 21 for stitch specifications "A", "G" and "S"
and p. 12 and p. 22 for stitch specification "F", respectively.

交換ゲージ部品。縫仕様"A", "G", "S"については20~21ページを、
縫仕様"F"については12ページ及び22ページをご参照下さい。




◇08 Replace this part for stitch specification "F". (See p. 12) 縫仕様 "F" の場合には交換する部品です。(12ページをご参照下さい)

6. EXCLUSIVE PARTS BY STITCH SPECIFICATION 縫仕様別専用部品

(1) EXCLUSIVE PARTS FOR STITCH SPECIFICATION "A" 縫仕様"A"専用部品



(2) EXCLUSIVE PARTS FOR STITCH SPECIFICATION "G" 縫仕様"G"専用部品



(1) EXCLUSIVE PARTS FOR STITCH SPECIFICATION "A" 縫仕様"A"専用部品

Ref. No.	Note 注記	Part No. 品番	Description	E. C. 変更年月	品名	Amt. Req. 数量
1		101-24758	TENSION POST BASE ASM.		イトチョーシ クミ	1
2		03129-555-000	THREAD TENSION SPRING		イトチョーシ ハネ	(2)
3	◇06	MSG-19060900	NEEDLE SGX1906 #9		ハリ SGX1906 #9	2
4	◇07	MC-2005006-50	NEEDLE 134 NM65		ハリ 134 NM65	2

Note (注記) ◇06 Except JE
◇07 For JE

JEは除く
JE用

- All other parts except the above are common to stitch specification "S". (Except exchanging gauge parts)
- 上記以外の部品は縫仕様 "S" と共通です。(交換ゲージ部品は除く)

(2) EXCLUSIVE PARTS FOR STITCH SPECIFICATION "G" 縫仕様"G"専用部品


Ref. No.	Note 注記	Part No. 品番	Description	E. C. 変更年月	品名	Amt. Req. 数量
5		101-24774	TENSION POST BASE ASM.		イトチョーシ クミ	1
6		03129-526-000	TENSION SPRING		イトチョーシ ハネ	(2)
7		101-07357	STITCH DIAL ASM.		メモリタ クミ	1
8		101-88001	THREAD GUIDE, B		イトアンナイ B	1
9	◇06	MDP-500B2100	NEEDLE DPX5 #21		ハリ DPX5 #21	2
10	◇07	MC-2005013-00	NEEDLE 134 NM130		ハリ 134 NM130	2

Note (注記) ◇06 Except JE
◇07 For JE

JEは除く
JE用

- All other parts except the above are common to stitch specification "S". (Except exchanging gauge parts)
- 上記以外の部品は縫仕様 "S" と共通です。(交換ゲージ部品は除く)

(3) EXCLUSIVE PARTS FOR STITCH SPECIFICATION "F"
縫仕様"F"専用部品



Ref. No.	Note 注記	Part No. 品番	Description	E. C. 変更年月	品名	Amt. Req. 数量
1		101-24758	TENSION POST BASE ASM.		イトチヨ-シ クミ	1
2		D3129-555-000	THREAD TENSION SPRING		イトチヨシハネ	(2)
3		R1505-227-T00-A	PRESSER SPRING T		オウエ チヨ-セツハネ	1
4	◇06	MSG-19650900	NEEDLE SGX1965 #9		ハリ SGX1965 #9	2
5	◇07	MC-2005006-50	NEEDLE 134 NM65		ハリ 134 NM65	2
6	◇09	101-85205	BED SLIDE, RIGHT		テーフツクヨ- スペリイタ ミキ	1
7	◇09	101-85106	BED SLIDE, LEFT		テーフツクヨ- スペリイタ ヒタリ	1
8	◇09	101-85056	BED SLIDE ASM.		テーフツクヨ- スペリイタ クミ	1
9	◇09	SS-8110320-SP	SCREW 11/64-40 L=3.2		トメネジ 11/64-40 L=3.2	(1)


Note (注記)

- ◇06 Except JE
◇07 For JE
◇09 For A, B Types for tape attaching with stitch specification "F". (Only S type is common to stitch specification "S". See p. 21)

JEは除く
JE用
縫仕様"F"のテープ付けA, Bタイプです。
(Sタイプは縫仕様"S"と共通です。21ページをご参照下さい)

- All other parts except the above are common to stitch specification "S". (Except exchanging gauge parts)
上記以外の部品は縫仕様"S"と共通です(交換ゲージ部品は除く)


7. LUBRICATION COMPONENTS
給油関係



Ref. No.	Note 注記	Part No. 品番	Description	E. C. 変更年月	品名	Amt. Req. 数量
1		B3529-226-000	OIL FELT PRESSER		カンリユ- フィルトオサエ	1
2		101-25755	OIL RETURN FELT ASM.		カンリユ-フィルト クミ	1
3		SS-7110710-SP	SCREW 11/64-40 L=7		マルヒラネシ* 11/64-40 L=7	3
4		B3538-112-000	CORD HOLDER		オサエカナク*	2
5		101-25557	OIL WICK HOLDER ASM.		デンビヤンツシツサエ クミ	1
6		B3524-552-000	PLUNGER THRUST PLATE		フ*ランシヤ- オサエカナク*	2
7		SS-7110710-SP	SCREW 11/64-40 L=7		マルヒラネシ* 11/64-40 L=7	2
8		B3534-155-000	PLUNGER		フ*ランシヤ-	2
9		B1214-038-000	PLUNGER SPRING		フ*ランシヤ- オサエハ*ネ	2
10		BP-3000000-00	VINYL TUBE, WHITE D=3		ビ*ニールハ*イフ*	0.1
11		SG-1150451-MZ	CONNECTING SCREW		チユ-フ*レンケツネシ*	2
12		BP-3000000-00	VINYL TUBE, WHITE D=3		ビ*ニールハ*イフ*	0.1
13		101-27009	CONNECTING SCREW CAP		キユ-ユツキ*テキヤツ*	1
14		101-26902	OIL PIPE CONNECTING SCREW		キユ-ユツキ*テ	1
15		B3530-555-000	OIL SIGHT WINDOW		アフ*ラマト*	1
16		RO-1952401-00	RUBBER RING		オリツク*	1
17		SS-7111810-SP	SCREW 11/64-40 L=18		マルヒラネシ* 11/64-40 L=18	2
18		101-26001	OIL TUBE		キユ-ユツク	1
19		101-25904	OIL TANK		オイルタンク	1
20		BP-3000000-00	VINYL TUBE, WHITE D=3		ビ*ニールハ*イフ*	0.4
21		SG-1110401-MZ	CONNECTING SCREW		チユ-フ*レンケツネシ*	13
22		BP-3000000-00	VINYL TUBE, WHITE D=3		ビ*ニールハ*イフ*	0.3
23		B3538-112-000	CORD HOLDER		オサエカナク*	2
24		SS-7110710-SP	SCREW 11/64-40 L=7		マルヒラネシ* 11/64-40 L=7	2
25		101-26209	MANIFOLD		アフ*ラフ*ンハ*イタ*イ	1
26		SS-6111610-SP	SCREW 11/64-40 L=16		ヒラネシ* 11/64-40 L=16	2
27		101-26308	SUCTION	D.08/82	キユ-ユツク*	-
27-1		101-26324	SUCTION	A.08/82	キユ-ユツク*	1
28		SS-2110930-SP	SCREW 11/64-40 L=8.7		マルヒラネシ* 11/64-40 L=8.75	1
29		B1851-512-000	FILTER SCREEN		キユ-ユツク* アミ	1
30		B1850-512-000	BUSHING HOLDER		キユ-ユツク* カナク*	1
31		SS-7090910-SP	SCREW 9/64-40 L= 8.5		マルヒラネシ* 9/64-40 L=8.5	1
32		NS-6090310-SP	NUT 9/64-40		マルヒラネシ* 9/64-40	1
33		BP-3000000-00	VINYL TUBE, WHITE D=3		ロツカクサツ 9/64-40	1
34		NS-6110420-SP	NUT 11/64-40		ビ*ニールハ*イフ*	0.2
35		B1834-512-000-A	OIL ADJUSTING SCREW		ロツカクサツ 11/64-40	3
36		BP-3000000-00	VINYL TUBE, WHITE D=3		ユリヨ- チヨ-セツネシ*	3
37		BP-3000000-00	VINYL TUBE, WHITE D=3		ビ*ニールハ*イフ*	0.1
38		BP-3000000-00	VINYL TUBE, WHITE D=3		ビ*ニールハ*イフ*	0.1
39		BP-3000000-00	VINYL TUBE, WHITE D=3		ビ*ニールハ*イフ*	0.3
40		101-26803	OIL TUBE HOLDER		ビ*ニールハ*イフ*	0.3
41		101-26654	OIL WICK HOLDER ASM. RIGHT		ハ*イフ*ト*メ	2
42		SS-7110340-SP	SCREW 11/64-40 L= 3.2		ミ*ハク*ルマ ヲシツサエ クミ	1
43		101-26555	OIL WICK HOLDER ASM. LEFT		マルヒラネシ* 11/64-40 L= 3.2	1
44		NS-6110310-SP	NUT 11/64-40		ヒタ*リハク*ルマ ヲシツサエ クミ	1
45		SS-7111410-SP	SCREW 11/64-40 L=14		ロツカクサツ 11/64-40	1
					マルヒラネシ* 11/64-40 L=14	1

8. OIL RESERVOIR & KNEE LIFTER COMPONENTS

油溜・膝上げ装置関係




Ref. No.	Note 注記	Part No. 品番	Description	E. C. 変更年月	品名	Amt. Req. 数量
1		101-27579	OIL RESERVOIR ASM.		アブラタマリ クミ	1
2		101-27561	OIL RESERVOIR ASM.		アブラタマリ クミ	(1)
3		B8227-125-000	FELT CUSHION		トーフ クツシヨク	(4)
4		B8226-125-000	RUBBER CUSHION		トーフ ヲサコクム	(4)
5		101-27504	OIL RESERVOIR		アブラタマリ	(1)
6	◇06	101-27702	SEAT		アブラタマリガ	(1)
6-1		101-27801	FILTER SCREEN HOLDER	A.03/81	ロカアミオサエ	(1)
6-2		101-27603	FILTER SCREEN	A.03/81	ロカアミ	(1)
7		SS-6741010-SP	SCREW 3/8-28 L=10	D.08/82	ヒラネシ 3/8-28 L=10	-
7-1		SS-7701010-SP	SCREW 5/16-24 L=10	A.08/82	マルヒラネシ 5/16-24 L=10	(2)
8		B8219-125-000	OIL DRAIN CAP GASKET	D.08/82	ハイユアアタ ハツキ	-
8-1		RO-0681901-00	RUBBER RING	A.08/82	リング	(2)
9		B3420-552-0A0-A	KNEE PRESS ROD ASM.	D.07/83	ヒサアチ ヨコシク クミ	-
9-1		B3420-555-0A0	KNEE PRESS ROD ASM.	A.07/83	ヒサアチヨコシク クミ	(1)
10		B3420-552-000	KNEE PRESS ROD	D.07/83	ヒサアチ ヨコシク	-
10-1		B3420-555-000	KNEE PRESS ROD	A.07/83	ヒサアチヨコシク	(1)
11		B3427-122-000	KNEE PRESS ROD MOUNTING BRACKET		ヒサアチ タチシク トリツクウチ	(1)
12		SS-9182010-SN	SCREW 9/32-20 L=20		ロツカクホルト 9/32-20 L=20	(2)
13		B3426-552-000	THRUST RING		ヒサアチ ヨコシク スラストウ	(1)
14		B3429-552-000-A	SPRING	D.07/83	ヒサアチ カイテンウチハネ	-
14-1		B3429-555-000	SPRING	A.07/83	ヒサアチ カイテンウチハネ	(1)
15		B3425-552-000	KNEE PRESS ROD LIFTING LEVER	D.07/83	ヒサアチ カイテンウチ B	-
15-1		B3425-555-000	CONNECTING ROD, VERTICAL	A.07/83	ヒサアチ カイテンウチ	(1)
16		SS-8152080-SR	SCREW 15/64-28 L=19.5		トメネシ 15/64-28 L=19.5	(1)
17		NS-6150430-SR	NUT 15/64-28		ロツカクナツ 15/64-28	(2)
18		B3424-552-000	KNEE PRESS ROD LIFTING LEVER	D.07/83	ヒサアチ カイテンウチ A	-
19		SS-9151540-SR	SCREW 15/64-28 L=15	D.07/83	ロツカクホルト 15/64-28 L=15	-
20		SS-9151220-SR	SCREW 15/64-28 L=12	D.07/83	ロツカクホルト 15/64-28 L=12	-
20-1		SS-9151610-SR	SCREW 15/64-28 L=16	A.07/83	ロツカクホルト 15/64-28	(1)
21		NS-6150430-SR	NUT 15/64-28	D.07/83	ロツカクナツ 15/64-28	-
22		SS-8153010-SR	SCREW 15/64-28 L=30		トメネシ 15/64-28 L=30	(1)
23		B3419-552-0A0-A	KNEE LIFTER PLATE ROD ASM.		ヒサアチ タチシク クミ	1
24		B3430-552-0A0	KNEE PRESS PLATE ASM.		ヒサアチタ クミ	(1)
25		B3431-552-000-A	KNEE PRESS PLATE COVER		ヒサアチタ カハ	(1)
26		SS-9661120-CP	SCREW 1/4-40 L=10.5		ロツカクホルト 1/4-40 L=10.5	(1)
27		B3419-122-000	KNEE LIFTER PLATE ROD		ヒサアチ タチシク	(1)
28		101-25359	KNEE PRESS LIFTER ROD ASM.		ヒサアチオシホー クミ	1
29		B8228-125-000	OIL RESERVOIR MAGNET		シマシク	1
30	◇07	101-28205	OIL FILTER	A.12/83	アブラウケタイ	1

Note (注記) ◇06 Except JE
◇07 For JE

JEは除く
JE用

9. THREAD TENSION CONTROLLER COMPONENTS

糸調子関係



Ref. No.	Note 注記	Part No. 品番	Description	E. C. 変更年月	品名	Amt. Req. 数量
1		101-23453	KNEE PRESS LIFTER ROD ASM.		イトスルメオシホー クミ	1
2	◇10	101-24766	TENSION POST BASE ASM.		イトチヨーシ クミ	1
3		B3128-051-000	THREAD TAKEUP SPRING		イトトリハネ	(1)
4		101-24501	THREAD TAKE-UP SPRING STUD		イトトリハネシク	(1)
5		101-24055	TENSION POST ASM.		イトチヨーシタ イク クミ	(1)
6		B3134-521-000	TENSION RELEASE LEVER		イトスルメイタ	(1)
7		SD-0470281-SP	HINGE SCREW D=4.7 H=2.8		タマシ D=4.7 H=2.8	(2)
8		B3127-527-000	PIN B		イトスルメ ヒン B	(1)
9		B3127-051-000	TENSION RELEASE PIN, SHORT		イトスルメ ヒン	(1)
10		B3126-051-000	TENSION DISC		イトチヨーシ クラ	(4)
11	◇10	B3132-051-000	TENSION DISC HOLDER		イトチヨーシグラ オサエ	(2)
12		B3129-012-A00	TENSION SPRING		イトチヨーシハネ A	(2)
13		B3120-125-000	TENSION DISC STOPPER		イトチヨーシグラ カイデントメ	(2)
14		B3119-771-000	TENSION NUT		イトチヨーシナツト	(2)
15		B3143-527-000	TAKE-UP SPRING GUIDE STUD		イトトリハネ カケタ イシク	(1)
16		B3137-527-0A0	THREAD TAKE-UP SPRING GUIDE ASM.		イトトリハネ アンナイ クミ	(2)
17		B3142-527-000	TAKE-UP SPRING GUIDE PLATE		イトトリハネ アンナイイタ	(1)
18		B3139-527-000	COLLAR		イトトリハネ シクカラ	(1)
19		B3128-527-000	THREAD TAKE-UP SPRING B		イトトリハネ B	(1)
20		B3140-527-000	THREAD TENSION POST		イトトリハネ カケタ タイ	(1)
21		SS-8080410-TP	SCREW 1/8-44 L=3.5		トメネシ 1/8-44 L=3.5	(1)
22		SS-8080610-SP	SCREW 1/8-44 L=5.5		トメネシ 1/8-44 L= 5.5	(1)
23		B3138-527-000	TAKE-UP SPRING ADJUSTING PLATE B		イトトリハネ チョーセツイタ B	(1)
24		SS-7090520-SP	SCREW 9/64-40 L= 4.5		マルヒラネシ 9/64-40 L= 4.5	(1)
25		B3141-527-000	PRESSER COLLAR		イトトリハネ アンナイオサエ	(1)
26		B3125-527-000	TAKE-UP SPRING GUIDE		イトトリ ハネカケ	(1)
27		B3125-012-000	THREAD TENSION STUD NUT		イトチヨーシ ナツト	(1)
28		SS-7110710-SP	SCREW 11/64-40 L=7		マルヒラネシ 11/64-40 L= 7	2


Note (注記)

◇10 Exchanging part by Stitch specification.
See p. 11 for stitch specifications "A" and "G" and
p. 12 for stitch specification "F", respectively.

縫仕様により交換する部品。縫仕様"A", "G"については11ページを、
縫仕様"F"については12ページをご参照下さい。

10. BELT COVER & BOBBIN WINDER COMPONENTS


ベルトカバー・糸巻き装置関係



Ref. No.	Note	Part No. 品番	Description	E. C. 変更年号	品名	Amt. Req. 数量
1		101-28056	BELT COVER ASM.		ベルトカバー アス	1
2		101-28106	BELT COVER PLATE		ベルトカバー プラ	(1)
3		SS-7110510-SP	SCREW 11/64-40 L=5		マルヒラネシ 11/64-40 L= 5	(6)
4		101-28007	BELT COVER		ベルトカバー	(1)
5		WP-0621016-SD	WASHER 6.2X13X1		ヒラサカネ 6.2X13X1	(1)
6		SS-7150740-SP	SCREW 15/64-28 L=7		マルヒラネシ 15/64-28 L= 7	(1)
7		100-39105	BELT COVER SUPPORT STUD		ベルトカバー シチュ	(1)
8		SK-3482500-SC	WOOD SCREW D=4.8 L=25		マルモクネシ D=4.8 L=25	(2)
9		WP-0501016-SC	WASHER 5X10.5X1		ヒラサカネ 5.0X10.5X1	(2)
10		B3201-012-0A0	THREAD WINDER ASM.		イトマキ ソーチ	(1)
11		B3125-012-000	THREAD TENSION STUD NUT		イトチヨシ ナツ	(1)
12		B3129-012-800	TENSION SPRING B		イトチヨシ バネ B	(1)
13		B3126-012-000	TENSION DISC		イトチヨシ ディスク	(2)
14		SS-7110840-SP	SCREW 11/64-40 L= 7,8		マルヒラネシ 11/64-40 L= 7,8	(1)
15		WP-0501016-SC	WASHER 5X10.5X1		ヒラサカネ 5.0X10.5X1	(1)
16		B3223-012-0A0	THREAD TENSION BRACKET ASM.		イトマキ イトチヨシホルダー クミ	(1)
17		B3204-012-0A0	BOBBIN WINDER BASE ASM.		イトマキ タイ クミ	(1)
18		B3214-012-0A0	BOBBIN WINDER WHEEL ASM.		イトマキ クルマ クミ	(1)
19		SS-8110510-SP	SCREW 11/64-40 L=5		トメネシ 11/64-40 L=5	(1)
20		B3229-012-000	BRAKE CLAMP		セイター ベルト オウエイ	(1)
21		SS-7110410-SP	SCREW 11/64-40 L=4		マルヒラネシ 11/64-40 L= 4	(1)
22		B3228-012-000	RUBBER BRAKE		セイター ベルト	(1)
23		B3212-012-000	SPINDLE		イトマキ シク	(1)
24		SD-0490261-SP	HINGE SCREW D=4.9 H=2.6		タメネシ D=4.9 H=2.6	(1)
25		B3217-012-000	STOP LATCH		ホーピン オウエイ	(1)
26		SS-7081310-SP	SCREW 1/8-44 L=12.5		マルヒラネシ 1/8-44 L=12.5	(1)


11. BELT COVER & BOBBIN WINDER COMPONENTS (SPECIAL ORDER PARTS)

ベルトカバー・糸巻き装置関係 (特別注文部品)



Ref. No.	Note	Part No. 品番	Description	E. C. 変更年月	品名	Amt. Req. 数量
1		101-28064	BELT COVER ASM.		ベルトカバー アトマキソーチ クミ	1
2		101-28106	BELT COVER PLATE		ベルトカバー-フタ	(1)
3		SS-7110510-SP	SCREW 11/64-40 L=5		マルヒラネシ 11/64-40 L= 5	(6)
4		101-28007	BELT COVER		ベルトカバー	(1)
5		WP-0621016-SD	WASHER 6.2X13X1		ヒラサカネ 6.2X13X1	(1)
6		SS-7150740-SP	SCREW 15/64-28 L=7		マルヒラネシ 15/64-28 L= 7	(1)
7		100-39105	BELT COVER SUPPORT STUD		ベルトカバー-シチコ	(1)
8		SK-3482500-SC	WOOD SCREW D=4.8 L=25		マルモクネシ D=4.8 L=25	(2)
9		WP-0501016-SC	WASHER 5X10.5X1		ヒラサカネ 5.0X10.5X1	(2)
10		G3204-116-0A0	BOBBIN THREAD WINDER ASM.		イトマキソーチ クミ	(1)
11		B3125-012-000	THREAD TENSION STUD NUT		イトチヨ-シ ナット	(2)
12		B3129-012-B00	TENSION SPRING B		イトチヨ-シ ハネ B	(2)
13		B3126-012-000	TENSION DISC		イトチヨ-シ サラ	(4)
14		SS-7110840-SP	SCREW 11/64-40 L= 7.8		マルヒラネシ 11/64-40 L= 7.8	(4)
15		WP-0501016-SC	WASHER 5X10.5X1		ヒラサカネ 5.0X10.5X1	(2)
16		B3223-012-0A0	THREAD TENSION BRACKET ASM.		イトマキ イトチヨ-シ ホ-タイ クミ	(2)
17		G3204-116-0C0	BOBBIN WINDER BASE ASM.		イトマキタイ クミ	(1)
18		G3213-116-000	THREAD GUIDE		イトマキイトアンナイ	(1)
19		B3214-012-0A0	BOBBIN WINDER WHEEL ASM.		イトマキクム マクミ	(1)
20		SS-8110510-SP	SCREW 11/64-40 L=5		トメネシ 11/64-40 L=5	(1)
21		B3229-012-000	BRAKE CLAMP		セイト-ベルト オウエイタ	(1)
22		SS-7110410-SP	SCREW 11/64-40 L=4		マルヒラネシ 11/64-40 L= 4	(1)
23		B3228-012-000	RUBBER BRAKE		セイト-ベルト	(1)
24		G3212-116-0A0	THREAD WINDER SHAFT ASM.		イトマキシク クミ	(1)
25		B3210-771-000	BOBBIN SET SPRING		ホ-ビ-ン トメハネ	(1)
26		B3224-771-000	COLLAR		イトマキシク カラー	(1)
27		SD-0490261-SP	HINGE SCREW D=4.9 H=2.6		タ-ンネシ D=4.9 H=2.6	(1)
28		G3217-116-000	BOBBIN PRESSER		ホ-ビ-ン オウエイ	(1)
29		SS-7081310-SP	SCREW 1/8-44 L=12.5		マルヒラネシ 1/8-44 L=12.5	(1)

12. THREAD STAND COMPONENTS
糸立装置関係



Ref. No.	Note	Part No.	Description	E. C.	品 名	Amt. Req.
	記	品 番		変 更 年 月		数 量
1		101-28650	THREAD STAND ASM.		イトタテソーチ クミ	1
2		B3307-704-LAB	THREAD GUIDE ASM. B		イトタテイトアンナイ B クミ	(2)
3		B3319-704-L00	THREAD GUIDE		イトミチ	(4)
4		SM-6061200-SE	SCREW M6 L=12		ヒラネシ M6 L=12	(4)
5		B3318-704-L00	THREAD GUIDE ARM JOINT		イトタテイトアンナイ シメカナフ	(4)
6		B3311-704-000	SPOOL REST ROD RUBBER CAP		イトタテホー ホココム	(1)
7		D3313-555-D00	SPOOL REST ROD, UPPER		イトタテホー ウエ	(1)
8		B3305-704-000-A	SPOOL REST ROD JOINT		イトタテホー ツキッテ	(1)
9		NM-6050001-SE	NUT M5X0.8		6カクナツ M5X0.8	(2)
10		SM-4051405-SE	SCREW M5 L=14		ナヘネシ M5X0.8 L=14	(2)
11		B3312-012-000	SPOOL VIBRATION STOPPER		イトマキ フレトメ	(4)
12		B3320-704-L00	SPOOL PIN		イトマキウケホー	(4)
13		B3311-012-000	SPOOL REST CUSHION		イトマキ ウケサ	(4)
14		B3303-704-L00	SPOOL REST		イトマキウケサラ	(4)
15		D3301-555-D00	SPOOL REST ROD, LOWER		イトタテホー シタ	(1)
16		B3302-704-L0B	SPOOL REST ARM, B		イトタテウテ B	(2)
17		B3317-704-000	NUT C15		イトタテホー トメナツト	(2)
18		WP-1702600-S0	WASHER 17X30X2.6		ヒラサカガネ 17X30X2.6	(2)
19		WS-1643202-KR	SPRING WASHER 16.4X26.6X3.2		ハネサカガネ 16.4X26.6X3.2	(1)
20		MA0-11532000	STAPLE		コート ステツフル	(3)

13. TABLE OF EXCHANGING GAUGE PARTS

交換ゲージ部品一覧表






13. (1) FOR STITCH SPECIFICATION "S", "A", "G" 縫仕様 "S", "A", "G" 用
 See also p. 11 for stitch specifications "A", "G".
 縫仕様 "A", "G" については11ページも併せてご参照下さい。

- ☆ --- Standard specification
 - ★ --- Special specification
 - * --- Special order part
 - ◆ --- Except stitch specification "G"
 - ▲ --- Except stitch specification "S"
- 標準仕様
 特別仕様
 特別注文部品
 縫仕様"G"は除く
 縫仕様"S"は除く

Needle gauge size 針 幅		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Stitch spec. 縫 仕 様	S	★			★	☆		★	☆	☆
	A	★		★			★			
Needle gauge size 針 幅	G		★			★		☆		☆
Throat Plate 針 板										
Feed Dog 送 歯										
Presser Foot asm. 押 え (組)										
Code ゲージ 記 号	mm	inch	Stitch length 縫ピッチ : 4 mm	Stitch length 縫ピッチ : 6 mm	φ1.6	φ1.9	φ2.2	1.6	2	2
A	3/32	2.4	101-35002		101-72500			101-50050		
B	1/8	3.2	101-35101		B1613-512-B08 (φ1.4)			101-50159		
C	5/32	4.0	101-35200		101-72708	101-69209	101-69308	101-50258	101-52650	101-55059
D	3/16	4.8	101-35309	101-37503	101-72807	B1613-512-D00	B1613-512-D0H	101-50357	101-52759	101-56651
E	7/32	5.6	101-35408		101-72906	B1613-512-E00	B1613-512-E0H	101-50456	101-52858	*
F	1/4	6.4	101-35507	101-37602	101-73003	B1613-512-F00	B1613-512-F0H	101-50555	101-52957	101-56552
G	9/32	7.1	101-35606		101-73102	B1613-512-G00	B1613-512-G0H	101-50654	101-53054	*
H	5/16	7.9	101-35705	101-37701	101-73201	B1613-512-H00	B1613-512-H0H	101-50753	101-53153	101-56750
K	3/8	9.5	101-35804	101-37800	101-73300	B1613-512-K00	B1613-512-K0H	101-50852	101-53252	101-56859
W	7/16	11.1	101-35903	*	101-73409	B1613-512-W00	*	101-50951	101-53351	*
L	1/2	12.7	101-36000	101-37909	101-73508	B1613-512-L00	B1613-512-L0H	101-51058	101-53450	101-56958
M	5/8	15.9	101-36109	101-38006	101-73607	B1613-512-M00	B1613-512-M0H	101-51157	101-53559	101-57055
N	3/4	19.1	101-36208	101-38105	101-73706	B1613-512-N00	B1613-512-N0H	101-51256	101-53658	101-57154
P	7/8	22.2	101-36307	101-38204	101-73805	B1613-512-P00	B1613-512-P0H	101-51355	101-53757	101-57253
Q	1	25.4	101-36406	101-38303	101-73904	B1613-512-Q00	B1613-512-Q0H	101-51454	101-53856	101-57352
R	1-1/8	28.6	101-36505	101-38402	101-74001	B1613-512-R00	B1613-512-R0H	101-51553	101-53955	101-57451
S	1-1/4	31.8	101-36604	101-38501	101-74100	B1613-512-S00	B1613-512-S0H	101-51652	101-54052	101-57550
T	1-3/8	34.9	101-36703	101-38600	101-74209	B1613-512-T00	B1613-512-T0H	101-51751	101-54151	101-57659
U	1-1/2	38.1	101-36802	101-38709	101-74308	B1613-512-U00	B1613-512-U0H	101-51850	101-54250	101-57758

13. (2) TABLE OF EXCHANGING GAUGE PARTS COMMON TO ALL STITCH SPECIFICATIONS 全仕様共通交換ゲージ部品一覧表

- ◆ --- Except stitch specification "G".
▲ --- Except stitch specification "S".
◇ --- Except "A", "B" type for tape attaching with stitch specification "F". (See p. 12)
Applicable needle gauge size to stitch specification "F" are 1/8", 3/16", 1/4", 9/32" and 5/16".
- 縫仕様"G"は除く
縫仕様"S"は除く
縫仕様"F"のテープ付け"A", "B"タイプの場合は除く。(12ページをご参照下さい)
縫仕様"F"の適用針幅は1/8", 3/16", 1/4", 9/32", 5/16"のみです。

Needle gauge size 針 幅		1		2		3		4		5	
		Needle Clamp asm. 針 留(組)		Bed Slide, Left 滑 り 板(左)		Bed Slide, Right 滑 り 板(右)		Bushing asm., Front 下軸前メタル(組)		Bushing asm., Intermediate 下軸中メタル(組)	
Code ゲージ 記号											
	mm										
A	3/32	2.4	101-47551	101-46009		101-46504		B1802-512-0A0-A		B1803-515-0A0	
B	1/8	3.2	101-47650								
C	5/32	4.0	101-47759								
D	3/16	4.8	101-47858								
E	7/32	5.6	101-47957								
F	1/4	6.4	101-48054	101-46108		101-46603		101-46702		101-12357	
G	9/32	7.1	101-48153								
H	5/16	7.9	101-48252								
K	3/8	9.5	101-48351								
W	7/16	11.1	101-48450								
L	1/2	12.7	101-48559	101-46207		101-46801		B1802-512-0AB			
M	5/8	15.9	101-48658								
N	3/4	19.1	101-48757								
P	7/8	22.2	101-48856								
Q	1	25.4	101-48955								
R	1-1/8	28.6	101-49052	101-46306							
S	1-1/4	31.8	101-49151								
T	1-3/8	34.9	101-49250								
U	1-1/2	38.1	101-49359								

13. (3) TABLE OF EXCHANGING GAUGE PARTS FOR STITCH SPECIFICATION "F".

縫仕様"F"用交換ゲージ部品一覧表

* --- Special order part
特別注文部品

		1	2	3	4	5	6
Code ゲージ 記号	Standard type 標準タイプ	★ common to stitch spec. "S" 縫仕様"S"と共通			★		★
	Tape attaching, A type テープ付けAタイプ		★		★		★
	Tape attaching, B type テープ付けBタイプ			★		★	★
	Needle gauge size 針 幅						
			Throat Plate 針 板		Feed Dog 送り 歯		Presser Foot asm. 押 え
inch mm	1/8 3.2	101-35101	101-85304	101-85601	B1613-512-B0B	101-86302	101-85957
	3/16 4.8	101-35309	101-85403	101-85700	B1613-512-D0B	101-86401	101-86054
	1/4 6.4	101-35507	*	*	B1613-512-F0B	*	*
	9/32 7.1	101-35606	101-85502	101-85809	B1613-512-G0B	101-86500	101-86153
	5/16 7.9	101-35705	*	*	B1613-512-H0B	*	*

Note (注記)

- All types of Needle Clamp asm., Bushing asm., Front, Bushing asm., Intermediate, and Standard types of Bed Slide Left, Bed Slide Right, are common to stitch specification "S".
(See p. 21) 全タイプの針留、下軸前メタル(組)、下軸中メタル(組)及び標準タイプの滑り板(組)、滑り板(左)、(右)は縫仕様"S"と共通です。(21ページをご参照下さい)
- See p. 12 for the common parts to stitch specification "F".
縫仕様"F"共通部品については12ページをご参照下さい。

NUMERICAL INDEX OF PARTS

索引

Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.	Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.	Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.	Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.
BP-3000000-00	14	10	B1613-512-W00	20	W-4	B3132-051-000	16	11	D3313-555-000	19	7
BP-3000000-00	14	12	B1623-470-0A0	8	19	B3134-521-000	16	6			
BP-3000000-00	14	20	B1624-380-000	8	14	B3135-415-000	10	16			
BP-3000000-00	14	22	B1633-470-000	8	64	B3137-527-0A0	16	16	G3204-116-0A0	18	10
BP-3000000-00	14	33	B1634-470-000	8	16	B3138-512-000	2	28	G3204-116-0C0	18	17
BP-3000000-00	14	36	B1636-581-B00	8	30	B3138-527-000	16	23	G3212-116-0A0	18	24
BP-3000000-00	14	37	B1637-432-000	8	29	B3139-527-000	16	18	G3213-116-000	18	18
BP-3000000-00	14	38	B1649-161-000	8	21	B3140-527-000	16	20	G3217-116-000	18	28
BP-3000000-00	14	39	B1652-470-000	8	53	B3141-527-000	16	25			
B1111-563-000	2	34	B1802-512-0A0	21	Q-4	B3142-527-000	16	17			
B1114-051-000	2	9	B1802-512-0A0	21	R-4	B3143-527-000	16	15			
B1123-552-000-A	2	24	B1802-512-0A0	21	S-4	B3201-012-0A0	17	10	MAO-11532000	19	20
B1132-512-000	2	31	B1802-512-0A0	21	T-4	B3204-012-0A0	17	17	MC-2005006-50	11	4
B1147-555-000	8	18	B1802-512-0A0	21	U-4	B3210-771-000	18	25	MC-2005006-50	12	5
B1148-555-000	8	17	B1802-512-0A0-A	6	2	B3212-012-000	17	23	MC-2005009-00	4	42
B1202-552-R00-A	4	10	B1802-512-0A0-A	21	A-4	B3214-012-0A0	17	18	MC-2005013-00	11	10
B1212-552-A00	4	13	B1802-512-0A0-A	21	B-4	B3214-012-0A0	18	19	MDP-500B1400	4	41
B1213-552-0A0-A	4	16	B1802-512-0A0-A	21	C-4	B3217-012-000	17	25	MDP-500B2100	11	9
B1214-019-000	4	24	B1802-512-0A0-A	21	D-4	B3223-012-0A0	17	16	MSG-19060900	11	3
B1214-038-000	14	9	B1802-512-0A0-A	21	E-4	B3223-012-0A0	18	16	MSG-19650900	12	4
B1412-352-A00	4	55	B1802-512-0A0-A	21	F-4	B3224-771-000	18	26			
B1414-226-000	4	9	B1802-512-0A0-A	21	G-4	B3228-012-000	17	22			
B1501-581-000	10	27	B1802-512-0A0-A	21	H-4	B3228-012-000	18	23	NM-6050001-SE	19	9
B1502-541-000	10	30	B1802-512-0A0-A	21	K-4	B3229-012-000	17	20	NS-6080210-SP	8	42
B1505-227-T00-A	12	3	B1802-512-0A0-A	21	L-4	B3229-012-000	18	21	NS-6090310-SP	14	32
B1505-227-000-A	10	26	B1802-512-0A0-A	21	M-4	B3302-704-LOB	19	16	NS-6110310-SP	14	44
B1509-227-000	10	23	B1802-512-0A0-A	21	N-4	B3303-704-L00	19	14	NS-6110420-SP	6	35
B1510-227-000	10	25	B1802-512-0A0-A	21	P-4	B3305-704-000-A	19	8	NS-6110420-SP	8	22
B1511-555-000	10	24	B1802-512-0A0-A	21	W-4	B3307-704-LAB	19	2	NS-6110420-SP	14	34
B1513-280-000	8	7	B1803-515-0A0	6	10	B3311-012-000	19	13	NS-6150430-SP	4	67
B1515-415-000	10	10	B1803-515-0A0	21	A-5	B3311-704-000	19	6	NS-6150430-SR	15	17
B1517-415-000	10	1	B1803-515-0A0	21	B-5	B3312-012-000	19	11	NS-6150430-SR	15	21
B1520-552-000	10	34	B1803-515-0A0	21	C-5	B3317-704-000	19	17	NS-6620310-SP	2	10
B1522-180-000	10	12	B1803-515-0A0	21	D-5	B3318-704-L00	19	5	NS-6680320-SP	4	71
B1523-226-000	10	5	B1803-515-0A0	21	E-5	B3319-704-L00	19	3	NS-6680320-SP	8	57
B1531-415-000	10	11	B1803-515-0A0	21	F-5	B3320-704-L00	19	12	NS-6680320-SP	8	61
B1603-155-0A0	8	44	B1803-515-0A0	21	G-5	B3416-552-000	10	8			
B1604-012-000-A	8	39	B1803-515-0A0	21	H-5	B3419-122-000	15	27			
B1610-484-000	8	26	B1803-515-0A0	21	K-5	B3419-552-0A0-A	15	23	RE-0500000-K0	10	7
B1610-512-000	8	32	B1803-515-0A0	21	L-5	B3420-552-0A0-A	15	9	RE-0500711-KP	8	38
B1613-512-R0B	20	B-3	B1803-515-0A0	21	M-5	B3420-552-000	15	10	RE-0600000-K0	10	4
B1613-512-R0B	22	B-4	B1803-515-0A0	21	N-5	B3420-555-0A0	15	9-1	RO-0291801-00	4	17
B1613-512-C0H	20	C-5	B1803-515-0A0	21	P-5	B3420-555-000	15	10-1	RO-0371801-00	10	35
B1613-512-C00	20	C-4	B1803-515-0A0	21	W-5	B3424-552-000	15	18	RO-0442401-00	4	14
B1613-512-D0B	22	D-4	B1815-563-000	6	40	B3425-552-000	15	15	RO-0681901-00	15	8-1
B1613-512-D0H	20	D-5	B1816-512-0A0	6	4	B3425-555-000	15	15-1	RO-0747401-00	8	15
B1613-512-D00	8	34	B1818-051-R00	6	48	B3426-552-000	15	13	RO-1952401-00	14	16
B1613-512-D00	20	D-4	B1820-051-000	6	31	B3427-122-000	15	11	RO-4372002-00	4	29
B1613-512-E0H	20	E-5	B1821-051-000	6	33	B3429-552-000-A	15	14			
B1613-512-E00	20	E-4	B1822-051-000	6	34	B3429-555-000	15	14-1			
B1613-512-F0B	22	F-4	B1823-051-000	6	37	B3430-552-0A0	15	24	SB-1200001-00	4	28
B1613-512-F0H	20	F-5	B1834-512-000-A	14	35	B3431-552-000-A	15	25	SB-1200002-00	6	14
B1613-512-F00	20	F-4	B1840-512-0A0	6	8	B3431-581-000	10	2	SB-3095301-0C	6	39
B1613-512-G0B	22	G-4	B1850-512-000	14	30	B3524-552-000	14	6	SD-0470281-SP	16	7
B1613-512-G0H	20	G-5	B1851-512-000	14	29	B3529-226-000	14	1	SD-0490261-SP	17	24
B1613-512-G00	20	G-4	B1860-512-000	6	43	B3530-555-000	14	15	SD-0490261-SP	18	27
B1613-512-H0B	22	H-4	B1903-552-000	4	8	B3534-155-000	14	8	SD-0600322-SD	10	22
B1613-512-H0H	20	H-5	B1904-490-0A0	4	2	B3538-112-000	14	4	SD-0630275-SP	10	13
B1613-512-H00	20	H-4	B1905-541-B00	4	5	B3538-112-000	14	23	SD-0630301-SP	10	9
B1613-512-K0H	20	K-5	B2906-415-000	4	56	B8219-125-000	15	8	SD-0640231-SP	10	17
B1613-512-K00	20	K-4	B2913-412-K00	4	34	B8226-125-000	15	4	SD-0720331-SP	10	19
B1613-512-L0H	20	L-5	B2915-415-000	4	51	B8227-125-000	15	3	SD-0900701-TP	4	68
B1613-512-L00	20	L-4	B3119-771-000	16	14	B8228-125-000	15	29	SD-0900701-TP	8	31
B1613-512-M0H	20	M-5	B3120-125-000	16	13	B9117-051-000	6	24	SD-0900701-TP	8	56
B1613-512-M00	20	M-4	B3125-012-000	16	27				SD-0900702-TP	8	4
B1613-512-N0H	20	N-5	B3125-012-000	17	11				SK-3482500-SC	17	8
B1613-512-N00	20	N-4	B3125-012-000	18	11	CQ-2000000-00	4	60	SK-3482500-SC	18	8
B1613-512-P0H	20	P-5	B3125-527-000	16	26	CQ-2020000-00	6	32	SM-4051405-SE	19	10
B1613-512-P00	20	P-4	B3126-012-000	17	13	CQ-2020000-00	6	36	SM-6061200-SE	19	4
B1613-512-Q0H	20	Q-5	B3126-012-000	18	13	CQ-2520000-00	8	50	SM-7082550-SP	6	46
B1613-512-Q00	20	Q-4	B3126-051-000	16	10	CQ-3030000-00	8	59	SQ-1110401-MZ	14	21
B1613-512-R0H	20	R-5	B3127-051-000	16	9	CQ-3500000-FO	4	3	SQ-1150451-MZ	14	11
B1613-512-R00	20	R-4	B3127-527-000	16	8	CS-102121A-SH	8	9	SS-2080810-SP	2	23
B1613-512-S0H	20	S-5	B3128-051-000	16	3	CS-147121A-SH	4	22	SS-2090710-SP	2	21
B1613-512-S00	20	S-4	B3128-527-000	16	19	CS-147121A-SH	8	48	SS-2110920-TP	2	37
B1613-512-T0H	20	T-5	B3129-012-A00	16	12				SS-2110930-SP	8	28
B1613-512-T00	20	T-4	B3129-012-R00	17	12	D3129-555-000	11	2	SS-2110930-SP	14	28
B1613-512-U0H	20	U-5	B3129-012-B00	18	12	D3129-555-000	12	2	SS-5090610-SP	2	19
B1613-512-U00	20	U-4	B3129-526-000	11	6	D3301-555-000	19	15	SS-5090610-SP	2	27
									SS-6060410-TP	4	53

NUMERICAL INDEX OF PARTS


索引

Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.	Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.	Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.	Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.
SS-6081210-SP	8	43	SS-8660610-TP	8	49	101-07001	8	2	101-35002	20	A-1
SS-6090660-TP	4	54	SS-8660810-TP	6	5	101-07159	8	5	101-35101	20	B-1
SS-6090810-SP	6	25	SS-8660810-TP	8	12	101-07209	8	23	101-35101	22	B-1
SS-6090910-TP	10	31	SS-8660970-TP	8	13	101-07357	11	7	101-35200	20	C-1
SS-6110520-TP	4	58	SS-8681130-SP	8	47	101-07506	8	8	101-35309	2	38
SS-6110610-TP	6	16	SS-8681950-SP	4	12	101-07753	8	35	101-35309	20	D-1
SS-6110710-TP	8	1	SS-9111820-SP	6	42	101-08009	8	11	101-35309	22	D-1
SS-6111610-SP	14	26	SS-9151220-SR	15	20	101-08504	6	1	101-35408	20	E-1
SS-6121050-SP	8	20	SS-9151440-CP	8	37	101-08603	6	11	101-35507	20	F-1
SS-6121220-TP	4	35	SS-9151540-SR	15	19	101-08611	6	11-1	101-35507	22	F-1
SS-6121610-TP	4	48	SS-9151610-SR	15	20-1	101-08751	6	13	101-35606	20	G-1
SS-6121610-TP	4	65	SS-9182010-SN	15	12	101-09007	6	41	101-35606	22	G-1
SS-6121610-TP	4	70	SS-9661120-CP	4	11	101-09106	6	50	101-35705	20	H-1
SS-6121610-TP	8	6	SS-9661120-CP	15	26	101-09205	6	40	101-35705	22	H-1
SS-6121610-TP	8	55				101-09809	6	38	101-35804	20	K-1
SS-6153040-SP	6	30				101-09908	6	28	101-35903	20	W-1
SS-6580752-TP	8	33	TA-0550604-R0	2	7	101-10104	6	18	101-36000	20	L-1
SS-6661110-SP	4	26	TA-0750404-R0	2	12	101-10153	6	17	101-36109	20	M-1
SS-6661110-SP	8	27	TA-0750404-R0	2	33	101-10203	6	20	101-36208	20	N-1
SS-6741010-SP	15	7	TA-0800704-R0	2	11	101-10252	6	19	101-36307	20	P-1
SS-7060610-SP	6	44	TA-1050604-R0	2	32	101-10401	6	21	101-36406	20	Q-1
SS-7080520-SP	10	14	TA-1250406-R0	2	17	101-10500	6	22	101-36505	20	R-1
SS-7081310-SP	17	26	TA-1250504-R0	2	8	101-10609	6	23	101-36604	20	S-1
SS-7081310-SP	18	29	TA-2100904-R0	2	13	101-11805	6	27	101-36703	20	T-1
SS-7090520-SP	2	29	TA-2351004-R0	2	6	101-12050	6	6	101-36802	20	U-1
SS-7090520-SP	16	24				101-12357	21	q-5	101-37503	20	D-2
SS-7090910-SP	4	38	WP-0250516-SD	4	52	101-12357	21	R-5	101-37602	20	F-2
SS-7090910-SP	4	46	WP-0330500-MB	10	15	101-12357	21	S-5	101-37701	20	H-2
SS-7090910-SP	14	31	WP-0371016-SD	6	26	101-12357	21	T-5	101-37800	20	K-2
SS-7110340-SP	14	42	WP-0501016-SC	17	9	101-12357	21	U-5	101-37909	20	L-2
SS-7110410-SP	17	21	WP-0501016-SC	17	15	101-12407	6	29	101-38006	20	M-2
SS-7110410-SP	18	22	WP-0501016-SC	18	9	101-21069	4	43	101-38105	20	N-2
SS-7110510-SP	2	25	WP-0501016-SC	18	15	101-21309	4	45	101-38204	20	P-2
SS-7110510-SP	2	35	WP-0621016-SD	4	66	101-21408	4	50	101-38303	20	Q-2
SS-7110510-SP	8	63	WP-0621016-SD	17	5	101-21556	4	47	101-38402	20	R-2
SS-7110510-SP	17	3	WP-0621016-SD	18	5	101-21606	4	57	101-38501	20	S-2
SS-7110510-SP	18	3	WP-0621016-SD	10	36	101-21705	4	32	101-38600	20	T-2
SS-7110710-SP	2	5	WP-0740516-SP	6	45	101-21804	4	62	101-38709	20	U-2
SS-7110710-SP	14	3	WP-0850002-SR	19	18	101-21952	4	64	101-46009	2	36
SS-7110710-SP	14	7	WS-1702600-S0	8	36	101-22000	4	61	101-46009	21	A-2
SS-7110710-SP	14	24	WS-0651510-KP	19	19	101-22109	4	59	101-46009	21	B-2
SS-7110710-SP	16	28				101-22257	4	69	101-46009	21	C-2
SS-7110840-SP	17	14				101-23305	10	18	101-46009	21	D-2
SS-7110840-SP	18	14				101-23453	16	1	101-46009	21	E-2
SS-7110910-SP	2	1	100-39105	17	7	101-24055	16	5	101-46009	21	F-2
SS-7110910-SP	8	24	100-39105	18	7	101-24501	16	4	101-46009	21	G-2
SS-7110910-SP	8	51	100-39451	2	4	101-24758	11	1	101-46009	21	H-2
SS-7111120-SP	2	16	101-00402	2	40	101-24758	12	1	101-46009	21	K-2
SS-7111310-TP	8	45	101-00659	2	41	101-24766	16	2	101-46009	21	W-2
SS-7111410-SP	10	29	101-00758	2	15	101-24774	11	5	101-46108	21	L-2
SS-7111410-SP	14	45	101-00808	2	14	101-25003	10	6	101-46108	21	M-2
SS-7111810-SP	14	17	101-00907	2	2	101-25102	10	20	101-46108	21	N-2
SS-7120910-SP	10	33	101-01004	2	3	101-25201	10	21	101-46207	21	P-2
SS-7150740-SP	17	6	101-01103	2	22	101-25359	15	28	101-46207	21	Q-2
SS-7150740-SP	18	6	101-01202	2	30	101-25557	14	5	101-46207	21	R-2
SS-7681650-TP	4	15	101-01301	2	26	101-25755	14	2	101-46306	21	S-2
SS-7701010-SP	15	7-1	101-01400	2	20	101-25904	14	19	101-46306	21	T-2
SS-8080410-TP	16	21	101-01509	2	18	101-26001	14	18	101-46306	21	U-2
SS-8080610-SP	16	22	101-02507	4	20	101-26209	14	25	101-46504	2	39
SS-8080660-TP	4	40	101-02655	4	10	101-26308	14	27	101-46504	21	A-3
SS-8110320-SP	12	9	101-02705	4	6	101-26324	14	27-1	101-46504	21	B-3
SS-8110510-SP	4	44	101-02853	4	1	101-26555	14	43	101-46504	21	C-3
SS-8110510-SP	17	19	101-03000	4	21	101-26654	14	41	101-46504	21	D-3
SS-8110510-SP	18	20	101-03109	4	25	101-26803	14	40	101-46504	21	E-3
SS-8150510-TP	4	33	101-03257	4	27	101-26902	14	14	101-46504	21	F-3
SS-8150510-TP	6	9	101-03406	4	31	101-27009	14	13	101-46504	21	G-3
SS-8151150-SP	4	4	101-04602	4	36	101-27504	15	5	101-46504	21	H-3
SS-8151150-SP	4	63	101-04701	4	7	101-27561	15	2	101-46504	21	K-3
SS-8151150-SP	6	12	101-04859	4	37	101-27579	15	1	101-46504	21	W-3
SS-8151550-SP	4	30	101-05559	10	37	101-27603	15	6-2	101-46603	21	L-3
SS-8151550-SP	6	47	101-05609	10	3	101-27702	15	6	101-46603	21	N-3
SS-8152030-SP	6	3	101-06003	8	41	101-27801	15	6-1	101-46702	21	P-3
SS-8152080-SR	15	16	101-06102	8	46	101-28007	17	4	101-46702	21	Q-3
SS-8153010-SR	15	22	101-06201	8	50	101-28056	17	1	101-46702	21	R-3
SS-8620610-TP	8	40	101-06300	8	25	101-28064	18	1	101-46801	21	S-3
SS-8660530-TP	6	7	101-06458	8	60	101-28106	17	2	101-46801	21	T-3
SS-8660610-TP	4	18	101-06557	8	54	101-28106	18	2	101-46801	21	U-3
SS-8660610-TP	4	23	101-06656	8	62	101-28650	19	1	101-47551	21	A-1
SS-8660610-TP	6	15	101-06805	8	52				101-47650	21	B-1
SS-8660610-TP	8	10	101-06904	8	3						
						101-28205	15	30			

NUMERICAL INDEX OF PARTS

索引

Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.	Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.	Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.	Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.
101-47759	21	C-1	101-73409	20	W-3						
101-47858	4	39	101-73508	20	L-3						
101-47858	21	D-1	101-73607	20	M-3						
101-47957	21	E-1	101-73706	20	N-3						
101-48054	21	F-1	101-73805	20	P-3						
101-48153	21	G-1	101-73904	20	Q-3						
101-48252	21	H-1	101-74001	20	R-3						
101-48351	21	K-1	101-74100	20	S-3						
101-48450	21	W-1	101-74209	20	T-3						
101-48559	21	L-1	101-74308	20	U-3						
101-48658	21	M-1	101-85056	12	8						
101-48757	21	N-1	101-85106	12	7						
101-48856	21	P-1	101-85205	12	6						
101-48955	21	Q-1	101-85304	22	B-2						
101-49052	21	R-1	101-85403	22	D-2						
101-49151	21	S-1	101-85502	22	G-2						
101-49250	21	T-1	101-85601	22	B-3						
101-49359	21	U-1	101-85700	22	D-3						
101-50050	20	A-6	101-85809	22	G-3						
101-50159	20	B-6	101-85957	22	B-6						
101-50258	20	C-6	101-86054	22	D-6						
101-50357	20	D-6	101-86153	22	G-6						
101-50456	20	E-6	101-86302	22	B-5						
101-50555	20	F-6	101-86401	22	D-5						
101-50654	20	G-6	101-86500	22	G-5						
101-50753	20	H-6	101-88001	11	8						
101-50852	20	K-6	101-97150	10	28						
101-50951	20	W-6	101-97655	6	51						
101-51058	20	L-6									
101-51157	20	M-6									
101-51256	20	N-6									
101-51355	20	P-6									
101-51454	20	Q-6									
101-51553	20	R-6									
101-51652	20	S-6									
101-51751	20	T-6									
101-51850	20	U-6									
101-52650	20	C-7									
101-52759	10	32									
101-52759	20	D-7									
101-52858	20	E-7									
101-52957	20	F-7									
101-53054	20	G-7									
101-53153	20	H-7									
101-53252	20	K-7									
101-53351	20	W-7									
101-53450	20	L-7									
101-53559	20	M-7									
101-53658	20	N-7									
101-53757	20	P-7									
101-53856	20	Q-7									
101-53955	20	R-7									
101-54052	20	S-7									
101-54151	20	T-7									
101-54250	20	U-7									
101-55059	20	F-9									
101-55158	20	H-9									
101-56552	20	F-8									
101-56651	20	D-8									
101-56750	20	H-8									
101-56859	20	K-8									
101-56958	20	L-8									
101-57055	20	M-8									
101-57154	20	N-8									
101-57253	20	P-8									
101-57352	20	Q-8									
101-57451	20	R-8									
101-57550	20	S-8									
101-57659	20	T-8									
101-57758	20	U-8									
101-69209	20	00C-4									
101-69308	20	00C-5									
101-72500	20	A-3									
101-72708	20	C-3									
101-72807	20	D-3									
101-72906	20	E-3									
101-73003	20	F-3									
101-73102	20	G-3									
101-73201	20	H-3									
101-73300	20	K-3									



TOKYO JUKI INDUSTRIAL CO., LTD.

Address : 23-3, Kabuki-cho 1-chome, Shinjuku-ku,
Tokyo 160, Japan
Cable : JUKI TOKYO
Telex : 22967, 232-2301
Phone : 03 (205) 1188, 1189, 1190



東京重機工業株式会社

〒182
本 社・東京都調布市国領町 8 の 2 の 1 TEL(480)1111(大代)