

JUKI®

No.0214-02

1986・5

BE116220PJA

model **LH-1162**

二本針本縫針送り片針停止装置付ミシン

2-Needle, Needle Feed Lockstitcher
with Organized Split Needle Bar

PARTS BOOK

EDIÇÃO
02

TOKYO JUKI INDUSTRIAL CO., LTD.

HOW TO MAKE USE OF THIS PARTS BOOK
パーツブックの見方

1. The part numbers of parts shown in the figure indicate the corresponding numbers (Ref. No.) shown by the Index.
図に示された部品の品番は、図にふられているNo (Ref.No.)に対応するインデックスによって、その品番がわかります。
2. Explanation of codes
記号の説明
- 1) Codes on the "Note" column
"注記" 欄の記号
- ① ☆..... means this part is changed from the previous parts book.
前回のパーツブックに対して今回変更された部品を意味します
 - ② #01..... refer to the "Note" explanation at bottom of page.
01 ページ下の "注記" の説明を参照して下さい
- 2) Codes on the "E.C. (Engineering change)" column
"変更年月" 欄の記号
- ① A.10/83.... Added from October, 1983
1983年10月より追加された
 - ② D.10/83.... Obsolete from October, 1983
1983年10月より削除された
- ③ When previous parts (Obsolete part) and new parts (Added parts) are not interchangeable with each other:
部品の互換性がない変更の場合
- In this case, even obsoleted part (D.) can be ordered with the obsoleted part number, so select the parts with changed dates and place your orders.
この場合は削除(D)された品番でもご注文できますから、変更年月により、いずれかの部品を選択してご注文下さい

Example (例)

Ref. No.	Note 注記	Part No. 品番	Description	E.C. 変更年月	品名	Amt. Req. 数量
1	☆	B1401-100-000	Needle bar	D.10/83	ハリボー	—
1-1	☆	B1401-100-000-A	Needle bar	A.10/83	ハリボー	1
2	☆	B1105-200-000	Frame cover	D.10/83	B1105-300-000	—
	☆	B1105-300-000	Frame cover	A.10/83	フレームカバー	1

- ④ In case when previous parts and new part are interchangeable with each other:
部品の互換性がある場合の変更
- In this case the new part number is replaced on the "品名 (Japanese)" column of the previous parts, so please order by the new part number.
この場合は、旧部品の和文品名欄にそれにかわる新しい品番が記入してありますので、新しい品番でご注文下さい

⑤ C.10/83

1	☆	B1105-500-000	Frame cover	C.10/83	B1105-600-000	1
		Correct No. 正しい品番			Wrong No. 誤まり品番	

- Please order by the correct part number.
正しい品番でご注文下さい
- ⑥ M.10/83..... The amount required is changed from October, 1983
The new amount required is shown in the "Amt. Req". column.
1983年10月より数量が変更になった この場合数量欄には新しい数量が表示してあります

- 3) Codes on the "Amt. Req." column
"数量" 欄の記号
- ① 2..... Indicates amount required is 2.
数量、2個を表わします
 - ② 2.0..... Indicates length in meters. (unit is meter)
長さ、2メートルを表わします (単位はメートルです)
 - ③ —..... Indicates parts obsoleted from the parts book.
このパーツブックから削除された部品です
 - ④ (1)..... Indicates sub parts which construct the assembly part.
Assembly part is shown as "asm." and クミ in Japanese, in the "Description" column.
組部品を構成している子部品を表わします 組部品は品名欄に英文で "asm." 和文でクミと表示してあります

When Ordering The Spare Parts:

In order to ensure that we deliver the correct parts to you, please clearly state when ordering the corresponding PART NUMBER (ex. B1109-012-A00) and also the PARTS BOOK NUMBER (ex. 0010-01, given at the top right of the cover) or the MACHINE SERIAL NUMBER, because there are some parts which have been changed.

補用部品注文の際のご注意

このパーツブックに記載されている補用部品をご注文の際は、部品の番号(例えば、B1109-012-A00)でご注文下さい。合わせて、ご覧のパーツブックの管理番号(表紙右上、例えば、No0010-01)又は、機械番号をご連絡頂ければ幸いです。又、改良のため部品の一部が変更になる場合がありますのでご了承下さい。

CONTENTS

目 次

1. FRAME & MISCELLANEOUS COVER COMPONENTS	1
頭部・外装関係	
2. MAIN SHAFT & THREAD TAKE-UP COMPONENTS	3
上軸・天秤関係	
3. NEEDLE BAR COMPONENTS	5
針棒関係	
4. REPOSITIONING BASE & TENSION POST COMPONENTS	7
針停止変換台・糸調子関係	
5. HOOK & HOOK DRIVING SHAFT COMPONENTS	9
釜・下軸関係	
6. FEED MECHANISM COMPONENTS	11
送り関係	
7. PRESSER BAR & HAND LIFTER COMPONENTS	13
押え棒・押え上げ関係	
8. LUBRICATION COMPONENTS	15
給油関係	
9. OIL RESERVOIR & KNEE LIFTER COMPONENTS	17
油溜・膝上げ関係	
10. EXCLUSIVE PARTS FOR STITCH SPECIFICATION "A"	18
縫仕様"A"専用部品	
11. BELT COVER & BOBBIN WINDER COMPONENTS	19
ベルトカバー・糸巻き装置関係	
12. BELT COVER & BOBBIN WINDER COMPONENTS (SPECIAL ORDER PARTS) ...	20
ベルトカバー・糸巻き装置関係(特別注文部品)	
13. THREAD STAND COMPONENTS	21
糸立装置関係	
14. TABLE OF EXCHANGING GAUGE PARTS	22
交換ゲージ部品一覧表	
NUMERICAL INDEX OF PARTS	23
索引	

頭部・外装関係




Ref. No.	Note 注記	Part No. 品番	Description	E. C. 変更年月	品名	Amt. Req. 数量
1		SS-7110910-SP	SCREW		マルヒラネシ 11/64-40 L=8.5	8
2		B1118-522-000	SIDE PLATE		マトイタ	1
3		B1119-522-000	GASKET		マトイタ ハツケン	1
4		B3413-227-000	SPRING SUSPENSION		ヒサアサ リンクウチ ハネカゲシク	1
5		102-00657	THREAD GUIDE BASE ASM.		イトアンナイタイ クミ	1
6		NS-6110310-SP	NUT 11/64-40		ロツカクナツト 11/64-40	(2)
7		102-00707	THREAD GUIDE PLATE		イトアンナイイ タ	(2)
8		102-00608	THREAD GUIDE BASE		イトアンナイイ	(1)
9		101-24204	THREAD TENSION POST, A		タ イ11イトチヨ-シホ A	(2)
10		B3214-047-000	BOBBIN WINDER TENSION DISC		イトチヨ-シ サラ	(4)
11		D3168-555-H0B	SPRING		タ イ1 イトチヨウシハネ	(2)
12		B3216-047-000	BOBBIN WINDER TENSION NUT		イトチヨ-シ ナツト	(2)
13		SS-7621040-SP	SCREW 3/16-32 L= 9.5		マルヒラネシ 3/16-32 L=9.5	1
14		TA-1250504-R0	RUBBER PLUG		トメセン	1
15		TA-1250504-R0	RUBBER PLUG		トメセン	1
16		TA-2351004-R0	RUBBER PLUG		トメセン	1
17		TA-0550604-R0	RUBBER PLUG		トメセン	2
18		TA-1050604-R0	RUBBER PLUG		トメセン D=10.5 L=5.5	1
19		TA-0750704-R0	RUBBER PLUG		トメセン	1
20		SS-7110510-SP	SCREW 11/64-40 L=5		マルヒラネシ 11/64-40 L= 5	2
21		102-00301	THREAD TAKE-UP LEVER COVER		デンヒンカハ	1
22		SS-6621210-SP	SCREW 3/16-32 L=12		ヒラネシ 3/16-32 L=13	1
23		TA-1250504-R0	RUBBER PLUG		トメセン	1
24		B1140-526-000	TAKE-UP OIL SPLASHER		デンヒン ヌホ-ハッ	1
25		SS-3090610-SP	SCREW 9/64-40 L=6		マルネシ 9/64-40 L=6	1
26		102-00855	FACE PLATE ASM.		メンイタ クミ	1
27		SS-7111120-SP	SCREW 11/64-40 L=10.5		マルヒラネシ 11/64-40 L=10.5	3
28		TA-1250406-R0	RUBBER PLUG		トメセン D=12.5 L=4	1
29		B1423-051-000	NEEDLE BAR FRAME GUIDE		ヨ-ト-タイ アンナイ	1
30		WP-0480856-SP	WASHER 4.8X8.4X0.8		ヒラサカネ 4.8X8.4X0.8	1
31		SS-9111010-SP	SCREW 11/64-40 L=9.5		ロツカクホルト 11/64-40 L=9.5	1
32		101-02259	THREAD GUIDE ASM. F		イトアンナイ F クミ	1
33		B1131-528-000	FELT		イトアンナイ イトウエ	(1)
34		101-02200	THREAD GUIDE F		イトアンナイ F	(1)
35		SS-5090610-SP	SCREW 9/64-40 L=6		トラネシ 9/64-40 L=6	1
36		B1111-563-000	BED SLIDE SPRING		スアリイタ ハネ	1
37		SS-7110510-SP	SCREW 11/64-40 L=5		マルヒラネシ 11/64-40 L= 5	2
38		B1130-051-000	FRAME THREAD GUIDE, MIDDLE		イトアンナイ	1
39		SS-2090710-SP	SCREW 9/64-40 L=7		マルサラネシ 9/64-40 L=7	1
40		B3138-512-000	TAKE-UP SPRING ADJUSTING PLATE		イトリハネ アンナイ チヨ-セツハッ	1
41		SS-7090520-SP	SCREW 9/64-40 L= 4.5		マルヒラネシ 9/64-40 L=4.5	1
42		102-00509	THREAD GUIDE, UPPER		イトアンナイ ウエ	1
43		SS-2090710-SP	SCREW 9/64-40 L=7		マルサラネシ 9/64-40 L=7	1
44		102-01200	RUBBER PLUG		ヨ-ト-シクアサ キツワ	1
45		101-00410	BED SCREW STUD		ハツトシク	3
46	#01	101-46504	BED SLIDE, RIGHT 3/32" TO 7/16"		スアリイタ ミキ 3/32-7/16	1
47		101-37503	THROAT PLATE 3/16"		ハリイタ (P=6) 3/16	1
48		SS-2110920-TP	SCREW 11/64-40 L=8.5		マルサラネシ 11/64-40 L=8.5	2
49		101-46009	BED SLIDE, LEFT 3/32" TO 7/16"		スアリイタ ヒタリ 3/32-7/16	1
50		101-00659	BED SLIDE ASM.		スアリイタ クミ	1

Note (注記) #01 Exchanging gauge part (See p.22)

交換ゲージ部品(22ページをご参照下さい)


2. MAIN SHAFT & THREAD TAKE-UP COMPONENTS 上軸・天秤関係



Ref. No.	Note 注記	Part No. 品 番	Description	E. C. 変更年月	品 名	Amt. Req. 数量
1		102-02752	THREAD TAKE-UP LEVER ASM.		テンピン クミ	1
2		B1906-528-0A0	THREAD TAKE-UP LEVER PIN ASM.		テンピンワサシク クミ	(1)
3		RO-0371801-00	RUBBER RING		オリック	(1)
4		CQ-2020000-00	OIL WICK		エシ	(0.3)
5		CQ-2520000-00	OIL WICK		エシ	(0.1)
6		102-02703	THREAD TAKE-UP LEVER		テンピン	(1)
7		B1907-526-0A0	TAKE-UP LEVER THRUST PIN ASM.		テンピン スライツシク クミ	(1)
8		CQ-2020000-00	OIL WICK		エシ	(0.1)
9		SS-8151550-SP	SCREW 15/64-28 L=15		トメネシ 15/64-28 L=15	1
10		B1408-526-000	NEEDLE BAR CRANK ROD		ハリホー クランクロツ	1
11		B1210-526-0A0	NEEDLE BAR CRANK PIN ASM.		ハリホー クランクピン クミ	1
12		CQ-3030000-00	OIL WICK		エシ	(0.1)
13		SS-8680540-SP	SCREW 9/32-28 L= 4.5		トメネシ 9/32-28 L=4.5	1
14		B1202-512-000	MAIN SHAFT BUSHING, FRONT		ウツシク マイハアリック	1
15		B1214-019-000	SPROCKET RING		スフ ロケツ	3
16		SS-6661110-SP	SCREW 1/4-40 L=11		ヒラネシ 1/4-40 L=11	4
17		102-02653	HAND WHEEL ASM.		ハスミクアルマ クミ	1
18		SS-8151550-SP	SCREW 15/64-28 L=15		トメネシ 15/64-28 L=15	(2)
19		B1203-512-000	MAIN SHAFT BUSHING, REAR		ウツシク ウシロハアリック	(1)
20		B1206-528-000	COUNTERWEIGHT		ツリアイモリ	1
21		SS-8681650-TP	SCREW 9/32-28 L=16		トメネシ 9/32-28 L=16	1
22		SS-7681750-TP	SCREW 9/32-28 L=16.5		マルヒラネシ 9/32-28 L=16.5	1
23		SS-8680730-SP	SCREW 9/32-28 L=7		トメネシ 9/32-28 L=7	1
24		102-02505	MAIN SHAFT		ウツシク	1
25		B1302-512-000	SPROCKET WHEEL, UPPER		ウツスフ ロケツ	1
26		101-03406	TIMING BELT		タイミンクハルト	1
27		101-03109	SPROCKET WHEEL		スフ ロケツ	1
28		102-05409	SLIDE BLOCK STUD		ハリホー ヨートーカクコマシク	1
29		102-05508	NEEDLE BAR FRAME SLIDE BLOCK		ハリホー ヨートーカクコマ	1
30		102-04758	ROCK SHAFT ASM.		ハリホー ヨートーシク クミ	1
31		NS-6150310-SP	NUT 15/64-28		ロツカクナツ 15/64-28	1
32		102-04907	ROCK SHAFT BUSHING, FRONT		ハリホー ヨートーシク マイタル	1
33		102-05003	ROCK SHAFT BUSHING, REAR		ハリホー ヨートーシク ウシロメタル	1
34		NS-6680320-SP	NUT 9/32-28		ロツカクナツ 9/32-28	1
35		102-05151	ROCK SHAFT REAR CRANK ASM.		ハリホー ヨートー コフウチ クミ	1
36		SS-6121610-TP	SCREW 3/16-28 L=15.5		ヒラネシ 3/16-28 L=15.5	(1)
37		SD-0900701-TP	HINGE SCREW D= 9 H= 7		タメネシ D=9 H=7	1
38		102-05201	NEEDLE BAR FRAME ROD		ハリホー ヨートーロツ	1
39		102-05359	DRIVING ROD CRANK ASM.		ヨートーウチ クミ	1
40		SS-6121610-TP	SCREW 3/16-28 L=15.5		ヒラネシ 3/16-28 L=15.5	(1)
41		SS-6110520-TP	SCREW 11/64-40 L=4.5		ヒラネシ 11/64-40 L=4.5	1
42		101-22000	CONNECTING PIN		ハリネクリンケツシク	1
43		NS-6150310-SP	NUT 15/64-28		ロツカクナツ 15/64-28	1

3. NEEDLE BAR COMPONENTS

針棒關係




Ref. No.	Note 注記	Part No. 品番	Description	E. C. 変更年月	品名	Amt. Req. 数量
1		102-04170	NEEDLE BAR FRAME ASM.		ハリホ-ヨ-ト-タ-イ クミ	1
2		B1401-526-0A0	NEEDLE BAR ASM.		ハリホ- クミ	(2)
3		B1404-526-000	PLUG SCREW		ハリホ- フタネシ	(2)
4		B1401-526-000	NEEDLE BAR		ハリホ-	(2)
5		B1405-526-000	PRESS BAR		ハリチ-シ オシホ-	(2)
6		B1406-526-000	SPRING		ハリチ-シ オシホ- スリーフ ハネ	(2)
7		B1407-526-000	PRESS BAR SLEEVE		ハリチ-シ オシホ- スリーフ	(2)
8		B1409-526-000	BALL SLIDE STUD		ハリチ-シ ホ-ル スライツシク	(2)
9		B1412-526-0A0	ADJUSTING SLIDE STUD ASM.		ハリチ-シ チョセツスライツシク クミ	(2)
10		B1415-526-000	SPRING		ハリチ-シ アツシクハネ	(2)
11		B1416-528-000	COLLAR		ハネウケ	(2)
12		B1425-526-000	SCREW 1/8-44 L=6		ハリトメトメネシ	(2)
13		B1410-526-000	BALL		ハリチ-シ ホ-ル	(12)
14		SS-7111310-TP	SCREW 11/64-40 L=12.8		マルヒラネシ 11/64-40 L=12.8	(2)
15		PT-0301800-S0	TAPERED PIN 3X18		テーパ-ピン 3X18	(2)
16		102-04402	NEEDLE BAR FRAME SHAFT BASE		ハリホ- ヨ-ト-シククイ	(1)
17		SS-8110750-SP	SCREW 11/64-40 L= 6.5		トメネシ 11/64-40 L=6.5	(1)
18		SS-8111610-SP	SCREW 11/64-40 L=15.5		トメネシ 11/64-40 L=15.5	(1)
19		B1429-528-0A0	NEEDLE BAR FRAME SHAFT ASM.		ハリホ-ヨ-ト-タ-イシク	(1)
20		CQ-2520000-00	OIL WICK		ユシシ	(0.1)
21		TA-0370601-M0	PLUG D=3.9X4 L=6		トメセン D=3.9X4 L=6	(1)
22		102-04162	NEEDLE BAR FRAME ASM.		ハリホ-ヨ-ト-タ-イ クミ	(1)
23		PS-0400222-K0	SPRING PIN		スプリングピン	(1)
24		B1510-526-000-A	NEEDLE BAR LOWER BUSHING		ハリホ-シタメタル	(2)
25		B1453-526-00B	THRUST PLATE T=0.6		シタメタル スラストイタ T=0.6	(1)
26		SS-8080310-TP	SCREW 1/8-44 L=2.8		トメネシ 1/8-44 L=2.8	(2)
27		RE-0700000-K0	SNAP RING 7		Eカ-タトメ 7	(1)
28		B1450-528-000	OIL WICK RETAINER		ユシシオサエ	(1)
29		SS-5090420-SP	SCREW 9/64-40 L=3.5		トラスネシ 9/64-40 L=3.5	(1)
30		B1423-526-000	NEEDLE BAR GUIDE PLATE		ハリホ- アンナイタ	(1)
31		SS-6090510-SP	SCREW 9/64-40 L=5		ヒラネシ 9/64-40 L=5	(2)
32		B1417-526-000	HALF RING		ハリホ-コチ- ハーフリング	(4)
33		B1418-526-000	NEEDLE BAR FIXED PIN		ハリホ-コチ-シク	(2)
34		B1419-526-000	SCREW 9/64-40 L=9		ハリホ-コチシク トメネシ	(2)
35		B1420-526-0A0	NEEDLE BAR BRACKET ASM.		ハリホ-タキ クミ	(1)
36	#01	B1402-526-DAR-A	NEEDLE CLAMP RIGHT ASM. 3/16"		ハリトメ ミキ 3/16 クミ	1
37		B1402-526-D00	NEEDLE CLAMP 3/16"		ハリトメ 3/16	(1)
38		SS-8080660-TP	SCREW 1/8-44 L=5.5		トメネシ 1/8-44 L=5.5	(1)
39		B1403-526-000	THREAD GUIDE		ハリトメ イトアンナイ	(1)
40		SS-5060310-SP	SCREW 3/32-56 L=2.8		トラスネシ 3/32-56 L=2.8	(1)
41	#01	B1402-526-DAL-A	NEEDLE CLAMP LEFT ASM. 3/16"		ハリトメ ヒタリ 3/16 クミ	1
42		B1402-526-D00	NEEDLE CLAMP 3/16"		ハリトメ 3/16	(1)
43		SS-8080660-TP	SCREW 1/8-44 L=5.5		トメネシ 1/8-44 L=5.5	(1)
44		B1403-526-000	THREAD GUIDE		ハリトメ イトアンナイ	(1)
45		SS-5060310-SP	SCREW 3/32-56 L=2.8		トラスネシ 3/32-56 L=2.8	(1)
46		B1425-526-000	SCREW 1/8-44 L=6		ハリトメトメネシ	2
47		MDP-170B1400	NEEDLE DPX17 #14		ハリ DPX17 #14	2

Note (注記) #01 Exchanging gauge part. (See p. 22)

交換ゲージ部品(22ページをご参照下さい)

4. REPOSITIONING BASE & TENSION POST COMPONENTS 針停止変換台・糸調子関係




Ref. No.	Note 注記	Part No. 品番	Description	E. C. 変更年月	品名	Amt. Req. 数量
1		B1440-526-0A0	BALL JOINT ASM.		ボール ジョイント クミ	1
2		B1440-526-000	BALL JOINT, LEFT		ボール ジョイント ヒタリ	(1)
3		NM-6050550-SD	NUT M5X0.8		ロツカクナツト M5X0.8 ヒタリネシ	(1)
4		B1441-526-000	ADJUSTING SHAFT ROD		チヨセツシク ロツト	(1)
5		NM-6050001-SP	NUT M5		ロツカクナツト M5X0.8 1シユ	(1)
6		B1442-526-000	BALL JOINT, RIGHT		ボール ジョイント ミキ	(1)
7		B1439-528-000	COVER PLATE		ヘンカンタフタ	1
8		SS-7090620-TP	SCREW 9/64-40 L=6.1		マルヒラネシ 9/64-40 L=6.1	2
9		B1434-528-0A0	REPOSITIONING BASE ASM.		ハリテシヘンカンタ	1
10		B1438-526-000	PLUG SCREW		アンナイシク フタネシ	(4)
11		B1437-526-0CA	SPRING L=21.7		カシヨハネ L=21.7	(2)
12		B1435-526-000	GUIDE STUD		ハリテシ ヘンカン アンナイシク	(2)
13		B1434-528-000	REPOSITIONING BASE		ハリテシヘンカンタ	(1)
14		B1437-526-000	SPRING L=19.3		アンナイシクハネ L=19.3	(2)
15		B1436-526-000	DRIVING GUIDE STUD		ハリテシ ヨートンアンナイシク	(2)
16		B1431-526-000	SLIDE PIN		ハリテシ ヘンカン ヨートンヒン	(1)
17		SS-7090530-SP	SCREW 9/64-40 L= 4.5		マルヒラネシ 9/64-40 L=4.5	(1)
18		B1455-526-000	SLIDE BLOCK STUD		ヘンカン ヨートンコマシク	(1)
19		B1443-526-000	REPOSITIONING ARM		ハリテシ ヘンカンウチ	1
20		NM-6050001-SP	NUT M5		ロツカクナツト M5X0.8 1シユ	1
21		SS-8110750-SP	SCREW 11/64-40 L= 6.5		トメネシ 11/64-40 L=6.5	1
22		SS-6111010-SP	SCREW 11/64-40 L= 9.5		ヒラネシ 11/64-40 L=9.5	1
23		B1447-526-000	REPOSITIONING LEVER SHAFT		ヘンカン レハシク	1
24		SS-7110740-TP	SCREW 11/64-40 L=7		マルヒラネシ 11/64-40 L=7	2
25		B1445-526-0A0	REPOSITIONING LEVER ASM.		ヘンカン レハ クミ	1
26		SS-6110430-TP	SCREW 11/64-40 L= 4.0		ヒラネシ 11/64-40 L=4	1
27		B1427-526-000	DRIVING BRACKET		ハリテシ ヘンカン ヨートンタ	1
28		B1431-528-000	REPOSITIONING BASE SHAFT		ハリテシヘンカンタ	1
29		B1432-528-000	WASHER		ハリテシヘンカンタ	1
30		SS-8150710-SP	SCREW 15/64-28 L=7		トメネシ 15/64-28 L=7	1
31		102-14609	TENSION RELEASE BAR		イトユルメ オシホ	1
32		PS-0600562-KP	SPRING PIN		スプリングヒン 6X56	1
33		NS-6620310-SP	NUT 3/16-32		ロツカクナツト 3/16-32	1
34		SS-6621210-SP	SCREW 3/16-32 L=12		ヒラネシ 3/16-32 L=13	1
35	#01	102-15168	THREAD TENSION ASM. 1.2		イトチウシ クミ	1
36		B3128-051-000	THREAD TAKEUP SPRING		イトトリハネ	(1)
37		101-24501	THREAD TAKE-UP SPRING STUD		イトトリハネシク	(1)
38		B3127-051-000	TENSION RELEASE PIN, SHORT		イトユルメ ヒン	(1)
39		B3127-527-000	PIN B		イトユルメ ヒン B	(1)
40		B3134-521-000	TENSION RELEASE LEVER		イトユルメイタ	(1)
41		SD-0470281-SP	HINGE SCREW D=4.7 H=2.8		ダンネシ D=4.7 H=2.8	(2)
42		102-15051	TENSION BASE PLATE ASM.		イトチウシ タイイタ クミ	(1)
43		B3126-051-000	TENSION DISC		イトチヨシ クラ	(4)
44		B3132-051-000	TENSION DISC HOLDER		イトチヨシクラ オサエ	(2)
45	#01	B3129-526-000	TENSION SPRING		イトチヨシ ハネ	(2)
46		B3120-125-000	TENSION DISC STOPPER		イトチヨシクラ カイテントメ	(2)
47		B3119-771-000	TENSION NUT		イトチヨシナツト	(2)
48		B3125-012-000	THREAD TENSION STUD NUT		イトチヨシ ナツト	(1)
49		B3125-527-000	TAKE-UP SPRING GUIDE		イトトリ ハネカケ	(1)
50		B3141-527-000	PRESSER COLLAR		イトトリハネ アンナイオサエ	(1)
51		SS-8080610-SP	SCREW 1/8-44 L=5.5		トメネシ 1/8-44 L=5.5	(1)
52		SS-8080410-TP	SCREW 1/8-44 L=3.5		トメネシ 1/8-44 L=3.5	(1)
53		SS-7090520-SP	SCREW 9/64-40 L= 4.5		マルヒラネシ 9/64-40 L=4.5	(1)
54		B3138-527-000	TAKE-UP SPRING ADJUSTING PLATE B		イトトリハネ チヨセツイタ B	(1)
55		B3140-527-000	THREAD TENSION POST		イトトリハネ カクトタイ	(1)
56		B3128-527-000	THREAD TAKE-UP SPRING B		イトトリハネ B	(1)
57		B3137-527-0A0	THREAD TAKE-UP SPRING GUIDE ASM.		イトトリハネ アンナイ クミ	(2)
58		B3139-527-000	COLLAR		イトトリハネ シクカラ	(1)
59		B3142-527-000	TAKE-UP SPRING GUIDE PLATE		イトトリハネ アンナイイタ	(1)
60		B3143-527-000	TAKE-UP SPRING GUIDE STUD		イトトリハネ カクトタイシク	(1)
61		WP-0450801-SD	WASHER 4.5X10.0X0.8		ヒラサカ 4.5X10X0.8	(1)
62		B1449-526-000	REPOSITIONING LEVER SPRING		ヘンカン コチレハネ ハネ	(1)
63		B1448-526-000	REPOSITIONING LEVER		ヘンカン コチレハネ	(1)
64		SD-0601171-SP	HINGE SCREW D= 6 H=11.7		ダンネシ D=6 H=11.7	(1)
65		SS-7110710-SP	SCREW 11/64-40 L=7		マルヒラネシ 11/64-40 L=7	2

Note (注記) #01 Replace this part for stitch specification "A". (See p. 18)

縫仕様"A"の場合には交換する部品です(18ページをご参照下さい)

5. HOOK & HOOK DRIVING SHAFT COMPONENTS 釜・下軸関係




Ref. No.	Note 注記	Part No. 品 番	Description	E. C. 変更年月	品 名	Amt. Req. 数量
1		101-08553	HOOK DRIVING SHAFT		シタシク クミ	1
2		B1802-512-OAO-A	BUSHING ASM., FRONT		シタシク マメタル クミ	1
3	*	SS-8152030-SP	SCREW 15/64-28 L=20		トメネジ 15/64-28 L=20	1
4		B1816-512-OAO	HOOK DRIVING SHAFT GEAR ASM.		シタシク ネジハクマル クミ	2
5	*	SS-8660810-TP	SCREW 1/4-40 L=8		トメネジ 1/4-40 L=8	(4)
6	#01	101-12050	HOOK SHAFT GEAR ASM., A		カマシク ネジハクマル クミ	2
7		SS-8660530-TP	SCREW 1/4-40 L=4.5		トメネジ 1/4-40 L=4.5	(6)
8		B1840-512-OAO	FEED DRIVING CAM ASM.		シヨウカ オクリカム クミ	1
9	*	SS-8150510-TP	SCREW 15/64-28 L=4.7		トメネジ 15/64-28 L=4.7	(1)
10		B1803-515-OAO	BUSHING ASM., INTERMEDIATE		シタシク ナカメタル クミ	1
11	*	101-08603	PLUNGER BUSHING	D.11/83	101-08611	-
	*	101-08611	PLUNGER BUSHING	A.11/83	シタシク フランシヤメタル	1
12	*	SS-8151150-SP	SCREW 15/64-28 L=10.5		トメネジ 15/64-28 L=10.5	2
13		101-08751	THRUST COLLAR ASM.		シタシク スラスト クミ	1
14		SB-1200002-00	BEARING 20X42		ハアリク 20X42	(1)
15		SS-8660610-TP	SCREW 1/4-40 L=6		トメネジ 1/4-40 L=6	(2)
16		SS-6110610-TP	SCREW 11/64-40 L=6		ヒラネジ 11/64-40 L=6	1
17		102-07959	HOOK, LEFT ASM.		カマ ヒタリ クミ	1
18		102-07967	HOOK, LEFT ASM.		カマ ヒタリ クミ	(1)
19		102-08254	BOBBIN CASE ASM.		ホヒンケース クミ	(2)
20		102-08205	BOBBIN CASE		ホヒンケース	(2)
21		102-08304	BOBBIN CASE TENSION SPRING		シタイトヨウシハネ	(2)
22		SS-2040210-SH	SCREW 1/16-80 L=1.6		マルガラネジ 1/16-80 L=1.6	(2)
23		SS-6560250-TH	SCREW 3/32-80 L=1.7		ヒラネジ 3/32-80 L=1.7	(2)
24		B1837-528-00C	SPRING		シタイトキユシユハネ	(2)
25		SS-6560150-SH	SCREW 3/32-80 L=1.3		ヒラネジ 3/32-80 L=1.3	(2)
26		102-08056	HOOK, RIGHT ASM.		カマ ミキ クミ	1
27		102-08064	HOOK, RIGHT ASM.		カマ ミキ クミ	(1)
28		B9117-051-000	BOBBIN		ホヒン	2
29		SS-6090810-SP	SCREW 9/64-40 L=7.5		ヒラネジ 9/64-40 L=7.5	2
30		WP-0371016-SD	WASHER 3.7X8X1		ヒラサカネ 3.7X8X1	2
31		101-11805	BOBBIN CASE OPENING LEVER		ナカマアンナイ	2
32		101-09908	SADDLE INSTALLING BLOCK, UPPER		カマシクタイメ ウェ	2
33		101-12407	SADDLE INSTALLING BLOCK, LOWER		カマシクタイメ シタ	2
34		SS-6153040-SP	SCREW 15/64-28 L=30		ヒラネジ 15/64-28 L=30	2
35		B1820-051-000	BOBBIN CASE OPENING LEVER LINK		ナカマ アンナイ リンク	2
36		CQ-2020000-00	OIL WICK		エシ	0.1
37		B1821-051-000	CRANK SCREW STUD		ナカマ アンナイ クランクピオン	2
38		B1822-051-000	BOBBIN CASE OPENING LEVER CRANK		ナカマ アンナイクミ	2
39		NS-6110420-SP	NUT 11/64-40		ロツカクナツ 11/64-40	2
40		CQ-2020000-00	OIL WICK		エシ	0.1
41		B1823-051-000	BOBBIN CASE OPENING LEVER CRANK PIN		ナカマ アンナイクミ シク	2
42	#01	101-09809	THRUST WASHER, B		カマシクウメタル スラスト B	2
43	#01	SB-3095301-0C	NEEDLE BEARING 9.525X9.52		ニールハアリク 9.525X9.52	2
44		101-09205	BUSHING		カマシクウメタル	2
45		101-09007	HOOK SHAFT SADDLE, LEFT		カマシクタイヒタリ	1
46		SS-9111820-SP	SCREW 11/64-40 L=18		ロツカクホル 11/64-40 L=18	2
47		B1860-512-000	HOOK SHAFT SADDLE COVER		カマシクタイフタ	2
48		SS-7060610-SP	SCREW 3/32-56 L=5.5		マルヒラネジ 3/32-56 L=5.5	6
49		WP-0850002-SP	WASHER 8.5X18X1.6		ヒラサカネ 8.5X18X1.6	2
50		SM-7082550-SP	SCREW M8 L=25		マルヒラネジ M8 L=25	2
51	*	SS-8151550-SP	SCREW 15/64-28 L=15		トメネジ 15/64-28 L=15	2
52		B1818-051-600	THRUST WASHER, R		ネジハクマル スラスト B	2
53		B1815-563-000	HOOK DRIVING SHAFT BUSHING, LOWER		カマシク シタメタル	2
54		101-09106	HOOK SHAFT SADDLE, RIGHT		カマシクタイミキ	1

Note (注記) #01 Selective part

選択部品

6. FEED MECHANISM COMPONENTS 送り関係



Ref. No.	Note 注記	Part No. 品番	Description	E. C. 変更年月	品名	Amt. Req. 数量
1		SS-6110710-TP	SCREW 11/64-40 L= 6.5		ヒラネシ 11/64-40 L=6.5	2
2		101-07001	ROD PIN		オクリチヨ-セツロツト* ヒ-ン	1
3		101-06904	FEED REGULATOR CONNECTING ROD		オクリチヨ-セツロツト*	1
4		SD-0900702-TP	HINGE SCREW D=9 H=7		タ-ンネシ D=9 H=7	1
5		102-07256	FEED REGULATOR ASM.		オクリ チヨ-セツタイ クミ	1
6		SS-6121610-TP	SCREW 3/16-28 L=15.5		ヒラネシ 3/16-28 L=15.5	(1)
7		B1513-280-000	TENSION SPRING		オシサケ モトシハネ	1
8		101-07506	REVERSE FEED SHAFT		キヤクオクリレハ-シク	1
9		CS-102121A-SH	THRUST COLLAR ASM. D=10.2 W=12		スラストウケ D=10.2 W=12 クミ	1
10		SS-8660610-TP	SCREW 1/4-40 L=6		トメネシ 1/4-40 L=6	(2)
11		101-08009	OIL SEAL		キヤクオクリレハ-シク オイルシ-ル	1
12		SS-8660810-TP	SCREW 1/4-40 L=8		トメネシ 1/4-40 L=8	1
13		SS-8660970-TP	SCREW 1/4-40 L= 8.5		トメネシ 1/4-40 L=8.5	1
14		B1624-380-000	REVERSE FEED CONTROL LEVER		オクリレハ-	1
15		RO-0742401-C0	RUBBER RING		オリング	1
16		102-07108	STITCH LENGTH REGULATING SCREW		オクリチヨセツネシ	1
17		B1148-555-000	SPRING		オクリ チヨ-セツ ヒ-ンハネ	1
18		102-07405	PIN		オクリチヨセツヒ-ン	1
19	#01	101-07357	STITCH DIAL ASM.		メモリタイ クミ	1
20		SS-6121050-SP	SCREW 3/16-28 L= 9.5		ヒラネシ 3/16-28 L=9.5	1
21		B1649-161-000	TENSION SPRING ADJUSTING SCREW		ヒツパ-リハネ チヨ-セツネシ	1
22		NS-6110420-SP	NUT 11/64-40		ロツカクナツ 11/64-40	1
23		102-07306	SPRING SUSPENSION BRACKET		ヒツパ-リハネカケ	1
24		NS-6110420-SP	NUT 11/64-40		ロツカクナツ 11/64-40	1
25		SS-7110910-SP	SCREW		マルヒラネシ 11/64-40 L=8.5	1
26		102-07009	FEED ROCK SHAFT CONNECTING ROD		スイハイオクリ ロツト*	1
27		B1610-484-000	FEED DRIVE ECCENTRIC CAM		スイハイ オクリカム	1
28		SS-6661110-SP	SCREW 1/4-40 L=11		ヒラネシ 1/4-40 L=11	2
29		SS-2110930-SP	SCREW 11/64-40 L=8.7		マルサラネシ 11/64-40 L=8.75	3
30		B1637-432-000	THRUST COLLAR		オクリカム スラストウケ	1
31	#02	B1636-581-B00	NEEDLE BEARING B		ニ-ト-ル ハ-プリング B	1
32		SD-0900701-TP	HINGE SCREW D= 9 H= 7		タ-ンネシ D=9 H=7	1
33		B1610-512-000	FEED DRIVING SLIDE BLOCK		シヨ-ゲ オクリ カクコマ	1
34		SS-6580752-TP	SCREW 1/8-40 L=7		ロツカクアナホルト 1/8-40 L=6.3	2
35	#03	B1613-512-D00	FEED DOG 3/16"		オクリハ 3/16	1
36		101-07753	FEED BAR ASM.		オクリタイ クミ	1
37		WS-0651510-KP	SPRING WASHER 6.5X12.5X1.5		ハネサカネ 6.5X12.5X1.5	(1)
38		SS-9151440-CP	SCREW 15/64-28 L=14		ロツカクホルト 15/64-28 L=14	(1)
39		RE-0500711-KP	SNAP RING 5		ウカ-タメウ 5	1
40		B1604-012-000-A	FEED BAR SHAFT		オクリタイシク	1
41		SS-8620610-TP	SCREW 3/16-32 L=6		トメネシ 3/16-32 L=6	1
42		101-06003	FEED ROCK SHAFT		スイハイオクリシク	1
43		NS-6080210-SP	NUT 1/8-44		ロツカクナツ 1/8-44	1
44		SS-6081210-SP	SCREW 1/8-44 L=12		ヒラネシ 1/8-44 L=12	1
45		B1603-155-0A0	FEED ROCKER ASM.		オクリタイ ウチ クミ	1
46		SS-7111310-TP	SCREW 11/64-40 L=12.8		マルヒラネシ 11/64-40 L=12.8	(2)
47		101-06102	BUSHING		スイハイオクリシク マイタル	1
48		SS-8681130-SP	SCREW 9/32-28 L=11		トメネシ 9/32-28 L=11	2
49		CS-147121A-SH	THRUST COLLAR ASM. D=14.72 W=12		スラストウケ D=14.72 W=12 クミ	2
50		SS-8660610-TP	SCREW 1/4-40 L=6		トメネシ 1/4-40 L=6	(4)
51		CQ-2520000-00	OIL WICK		2シ-ン	0.4
52		SS-7110910-SP	SCREW		マルヒラネシ 11/64-40 L=8.5	4
53		101-06805	PLATE		オクリチヨ-セツタイワ	2
54		B1652-470-000	FEED DRIVING ROCKER BLOCK		オクリチヨ-セツタイ カクコマ	2
55		101-06557	FEED ROCKER SHAFT CRANK ASM.		スイハイオクリウチ クミ	1
56		SS-6121610-TP	SCREW 3/16-28 L=15.5		ヒラネシ 3/16-28 L=15.5	(1)
57		SD-0900701-TP	HINGE SCREW D= 9 H= 7		タ-ンネシ D=9 H=7	1
58		NS-6680320-SP	NUT 9/32-28		ロツカクナツ 9/32-28	1
59		101-06201	BUSHING		スイハイオクリシク ウシロメタル	1
60		CQ-3030000-00	OIL WICK		2シ-ン	0.3
61		101-06458	FEED ROCK CONNECTING ROD ASM.		スイハイオクリ レンケツカン クミ	1
62		NS-6680320-SP	NUT 9/32-28		ロツカクナツ 9/32-28	1
63		101-06656	FEED DRIVING ROCKER ASM.		オクリチヨ-セツタイ クミ	1
64		SS-7110510-SP	SCREW 11/64-40 L=5		マルヒラネシ 11/64-40 L= 5	1
65		B1633-470-000	STOPPER PLATE		オクリチヨ-セツタイ ウケイタ	1

Note (注記) #01 Replace this part for stitch specification "A". (See p. 18)


#02 Selective part.

#03 Exchanging gauge part. (See p. 22)

縫仕様"A"の場合には交換する部品(18ページをご参照下さい)
選択部品

交換ゲージ部品(22ページをご参照下さい)

7. PRESSER BAR & HAND LIFTER COMPONENTS 押え棒・押え上げ関係




Ref. No.	Note 注記	Part No. 品 番	Description	E. C. 変更年月	品 名	Amt. Req. 数量
1		B3414-581-000	LIFTING LEVER LINK HINGE STUD		ヒサアケ リンクシク	1
2		B3431-581-000	LIFTING LEVER GASKET		ハツキン	1
3		101-05609	LIFTING LEVER LINK, LEFT		ヒサアケイタリンク	1
4		RE-0600000-K0	SNAP RING 6		Eカ タメワ 6	1
5		RE-0500000-K0	SNAP RING 5		Eカ タメワ 5	2
6		B3416-552-000	CONNECTING ROD HINGE SCREW		ヒサアケ ヨコホー タンネシ	2
7		SD-0720331-SP	HINGE SCREW D= 7.24 H= 3.3		タンネシ D=7.24 H=3.3	1
8		SD-0600322-SD	HINGE SCREW D=6 H=3.2		タンネシ D=6 H=3.2	1
9		101-25102	LIFTING LEVER LINK, RIGHT		ヒサアケリンクウチ	1
10		101-25201	CONNECTING ROD, VERTICAL		ヒサアケレンケツホー	1
11		102-16000	LIFTING LEVER CONNECTING ROD		ヒサアケ ヨコホー	1
12		102-06258	HAND LIFTER CAM ASM.		オサエアケ カム クミ	1
13		WP-0740516-SP	WASHER 7.4X11.8X0.5		ヒサカネ 7.4X11.8X0.5	1
14		RO-0371801-00	RUBBER RING		リング	1
15		B1520-552-000	HAND LIFTER		オサエアケ レハ	1
16		SS-7120910-SP	SCREW 3/16-28 L=9		マルヒラネシ 3/16-28 L=9	1
17		SD-0630275-SP	HINGE SCREW D= 6.35 H= 2.7		タンネシ D=6.35 H=2.7	1
18		SD-0630301-SP	HINGE SCREW D=6.35 H=3		タンネシ D=6.35 H=3	1
19		102-06407	TENSION RELEASE PLATE		ヒサアケ イタ	1
20		B1522-180-000	SPRING		ストツハロー ハネ	1
21		B1531-415-000	SUSPENSION		ヒサアケ イタ ハネカケ	1
22		91509-227-000	PRESSER SPRING REGULATOR		オサエ チョーセツネシ	1
23		91510-227-000	PRESSER GUIDE BAR		オサエ アンナイホー	1
24		91505-227-000-A	PRESSER SPRING		オサエ チョーセツハネ	1
25		SS-7111410-SP	SCREW 11/64-40 L=14		マルヒラネシ 11/64-40 L=14	1
26		SS-6090910-TP	SCREW 9/64-40 L=9		ヒラネシ 9/64-40 L=9	1
27		B1501-581-000	PRESSER BAR		オサエホー	1
28		B1507-552-000	PRESSER BAR GUIDE BRACKET		オサエホー タキ	1
29		B1502-541-000	PRESSER BAR BUSHING, LOWER		オサエホー シタメタル	1
30	#01	102-22453	PRESSER FOOT ASM. 3/16"		シムウオサエ クミ 3/16	1
31	#01	102-36859	PRESSER FOOT ASM. 3/16"	A.03/84	オサエ クミ 3/16	1

Note (注記) #01 Exchanging gauge part (See p.22)

交換ゲージ部品(22ページをご参照下さい)


8. LUBRICATION COMPONENTS
給油関係



Ref. No.	Note 注記	Part No. 品 番	Description	E. C. 変更年月	品 名	Amt. Req. 数量
1		CQ-3030000-00	OIL WICK		25シ	0.1
2		SS-7110710-SP	SCREW 11/64-40 L=7		マルヒラネシ 11/64-40 L=7	2
3		B3508-512-000	OIL FELT HOLDER		カンリユ フェルト A オサエ	2
4		B1437-051-000	OIL WICK RETAINER		ヨートー センフウデ 25シサエ	1
5		CQ-2020000-00	OIL WICK		25シ	0.2
6		B3510-512-0A0	OIL RETURN WICK ASM.		カンリユフェルト クミ	1
7		102-16653	OIL SHAFT ASM.		デンビシ 25シ	1
8		CQ-2020000-00	OIL WICK		25シ	(0.3)
9		BP-3000000-00	VINYL TUBE, WHITE D=3		ビニールパイプ	(0.3)
10		102-16505	OIL TUBE		25シ	1
11		B3554-481-000	HOLDER		ハクマル キュウ パイプ オサエ	1
12		SS-7110710-SP	SCREW 11/64-40 L=7		マルヒラネシ 11/64-40 L=7	1
13		B3530-555-000	OIL SIGHT WINDOW		アフラマ	1
14		RO-1952401-00	RUBBER RING		オリシ	1
15		SS-7111810-SP	SCREW 11/64-40 L=18		マルヒラネシ 11/64-40 L=18	2
16		102-16703	OIL TANK		オイルタンク	1
17		NS-6110310-SN	NUT 11/64-40		ロツカクナツ 11/64-40	2
18		BP-3000000-00	VINYL TUBE, WHITE D=3		ビニールパイプ	0.4
19		B3538-112-000	CORD HOLDER		オサエカク	2
20		SS-7110710-SP	SCREW 11/64-40 L=7		マルヒラネシ 11/64-40 L=7	2
21		SQ-1110401-MZ	CONNECTING SCREW		キューブ レンゲツネシ	9
22		SQ-1150451-MZ	CONNECTING SCREW		キューブ レンゲツネシ	2
23		PS-0250081-K0	SPRING PIN 2.5X8		スプリングピン	1
24		SS-6111610-SP	SCREW 11/64-40 L=16		ヒラネシ 11/64-40 L=16	2
25		101-26324	SUCTION		キューブ	1
26		SS-2110930-SP	SCREW 11/64-40 L=8.7		マルサネシ 11/64-40 L=8.75	1
27		B1851-512-000	FILTER SCREEN		キューブ アミ	1
28		B1850-512-000	BUSHING HOLDER		キューブ カク	1
29		SS-7090910-SP	SCREW 9/64-40 L= 8.5		マルヒラネシ 9/64-40 L=8.5	1
30		NS-6090310-SP	NUT 9/64-40		ロツカクナツ 9/64-40	1
31		BP-3000000-00	VINYL TUBE, WHITE D=3		ビニールパイプ	0.2
32		NS-6110420-SP	NUT 11/64-40		ロツカクナツ 11/64-40	3
33		B1834-512-000-A	OIL ADJUSTING SCREW		ユリヨ チョーセツネシ	3
34		101-26209	MANIFOLD		アフラマパイプ	1
35		BP-3000000-00	VINYL TUBE, WHITE D=3		ビニールパイプ	0.1
36		BP-3000000-00	VINYL TUBE, WHITE D=3		ビニールパイプ	0.1
37		B3534-155-000	PLUNGER		フロンシヤ	1
38		B1214-038-000	PLUNGER SPRING		フロンシヤ オサエハネ	1
39		B3524-552-000	PLUNGER THRUST PLATE		フロンシヤ オサエカク	1
40		SS-7110710-SP	SCREW 11/64-40 L=7		マルヒラネシ 11/64-40 L=7	1
41		BP-3000000-00	VINYL TUBE, WHITE D=3		ビニールパイプ	0.3
42		BP-3000000-00	VINYL TUBE, WHITE D=3		ビニールパイプ	0.3
43		101-26803	OIL TUBE HOLDER		パイプホルダ	2

9. OIL RESERVOIR & KNEE LIFTER COMPONENTS

油溜・膝上げ関係



Ref. No.	Note	Part No. 品 番	Description	E.C. 変更年月	品 名	Amt. Req. 数量
1		101-44780	OIL RESERVOIR ASM.		アブラタマリ クミ	1
2		101-44764	OIL RESERVOIR ASM.		アブラタマリ クミ	(1)
3		101-27504	OIL RESERVOIR		アブラタマリ	(1)
4	#01	08227-555-E00	FELT CUSHION		トーフササエコム	(4)
5		101-27702	SEAT		アブラタマリサ	(1)
6		101-27801	FILTER SCREEN HOLDER		ロカアサエ	(1)
7		101-27603	FILTER SCREEN		ロカア	(1)
8		SS-7701010-SP	SCREW 5/16-24 L=10		マルヒラネシ 5/16-24 L=10	(2)
9		RO-0681901-00	RUBBER RING		オリック	(2)
10		B3420-555-0A0	KNEE PRESS ROD ASM.		ヒサアチヨコシク クミ	(1)
11		B3420-555-000	KNEE PRESS ROD		ヒサアチヨコシク	(1)
12		B3427-122-000	KNEE PRESS ROD MOUNTING BRACKET		ヒサアチ タチシク トリツケウチ	(1)
13		SS-9182010-SN	SCREW 9/32-20 L=20		ロツカクホルト 9/32-20 L=20	(2)
14		B3426-552-000	THRUST RING		ヒサアチ ヨコシク スラストウチ	(1)
15		B3429-555-000	SPRING		ヒサアケ カイテンウチハネ	(1)
16		B3425-555-000	CONNECTING ROD, VERTICAL		ヒサアケ カイテンウチ	(1)
17		SS-9151610-SR	SCREW 15/64-28 L=16		ロツカクホルト 15/64-28	(1)
18		SS-8153010-SR	SCREW 15/64-28 L=30		トメネシ 15/64-28 L=30	(1)
19		NS-6150430-SR	NUT 15/64-28		ロツカクナツト 15/64-28	(2)
20		SS-8152080-SR	SCREW 15/64-28 L=19.5		トメネシ 15/64-28 L=19.5	(1)
21		B3419-552-0A0-A	KNEE LIFTER PLATE ROD ASM.		ヒサアチ タチシク クミ	1
22		B3430-552-0A0	KNEE PRESS PLATE ASM.		ヒサアチイタ クミ	(1)
23		B3431-552-000-A	KNEE PRESS PLATE COVER		ヒサアチイタ カハ	(1)
24		SS-9661120-CP	SCREW 1/4-40 L=10.5		ロツカクホルト 1/4-40 L=10.5	(1)
25		B3419-122-000	KNEE LIFTER PLATE ROD		ヒサアチ タチシク	(1)
26		101-25359	KNEE PRESS LIFTER ROD ASM.		ヒサアケオシホー クミ	1
27		B8228-125-000	OIL RESERVOIR MAGNET		シヤヤク	1
28	#02	101-28205	OIL FILTER	A.08/84	アブラウケタイ	1

Note(注記) #01.....For Except JE


#02.....For JE

JEは除く

JE用

EXCLUSIVE PARTS FOR STITCH SPECIFICATION "A"

縫仕様"A"専用部品



Ref. No.	Note 注記	Part No. 品番	Description	E. C. 変更年月	品名	Amt. Req. 数量
1		102-15150	THREAD TENSION ASM. 1.0		イトチヨウシ クミ	1
2		B3129-012-A00	TENSION SPRING		イトチヨ-シハネ A	(2)
3	#01	101-35309	THROAT PLATE 3/16"		ハリイタ (P=4) 3/16	1
4	#01	101-72807	FEED DOG 3/16"		オクリハ (1.6) 3/16	1
5		B1623-470-0A0	STITCH DIAL ASM.		メモリイタ クミ	1
6		MDP-17081100	NEEDLE DPX17 #11		ハリ DPX17 #11	2
7	#02	MC-3720008-00	NEEDLE 37:20 80		ハリ SY3355 80	2

Note (注記) #01 Exchanging gauge part. (See p. 22)

#02 For JE

交換ゲージ部品 (22ページをご参照下さい)


JE 用

All other parts except the above are common to stitch specification "S". (Except exchanging gauge parts)

上記以外の部品は縫仕様 "S" と共通です (交換ゲージ部品は除く)


11. BELT COVER & BOBBIN WINDER COMPONENTS

ベルトカバー・糸巻き装置関係




Ref. No.	Note 注記	Part No. 品番	Description	E. C. 変更年月	品名	Amt. Req. 数量
1		102-18055	BELT COVER ASM.		ベルトカバー アスマン	(1)
2		102-18006	BELT COVER PLATE		ベルトカバープレート	(6)
3		SS-7110510-SP	SCREW 11/64-40 L=5		マルヒラネシ 11/64-40 L=5	(1)
4		101-28007	BELT COVER		ベルトカバー	(1)
5		WP-0621016-SD	WASHER 6.2X13X1		ヒラサカネ 6.2X13X1	(1)
6		SS-7150740-SP	SCREW 15/64-28 L=7		マルヒラネシ 15/64-28 L=7	(1)
7		100-39105	BELT COVER SUPPORT STUD		ベルトカバー シチ	(1)
8		SK-3482500-SC	WOOD SCREW D=4.8 L=25		マルモジネシ D=4.8 L=25	(2)
9		WP-0501016-SC	WASHER 5X10.5X1		ヒラサカネ 5X10.5X1	(2)
10		B3201-012-0A0	BOBBIN WINDER ASM.		イトマキ ソーチ	(1)
11		B3125-012-000	THREAD TENSION STUD NUT		イトチヨ-シ ナット	(1)
12		B3129-012-B00	TENSION SPRING B		イトチヨ-シ バネ B	(1)
13		B3126-012-000	TENSION DISC		イトチヨ-シ ディスク	(2)
14		SS-7110840-SP	SCREW 11/64-40 L=7.8		マルヒラネシ 11/64-40 L=7.8	(1)
15		WP-0501016-SC	WASHER 5X10.5X1		ヒラサカネ 5X10.5X1	(1)
16		B3223-012-0A0	THREAD TENSION BRACKET ASM.		イトマキ イトチヨ-シ ホ-タイ クミ	(1)
17		B3204-012-0A0	BOBBIN WINDER BASE ASM.		イトマキタイ クミ	(1)
18		B3214-012-0A0	BOBBIN WINDER WHEEL ASM.		イトマキクムラ クミ	(1)
19		SS-8110510-SP	SCREW 11/64-40 L=5		トメネシ 11/64-40 L=5	(1)
20		B3229-012-000	BRAKE CLAMP		セイト-ヘルト オサエタ	(1)
21		SS-7110410-SP	SCREW 11/64-40 L=4		マルヒラネシ 11/64-40 L=4	(1)
22		B3228-012-000	RUBBER BRAKE		セイト-ヘルト	(1)
23		B3212-012-000	SPINDLE		イトマキシク	(1)
24		SD-0490261-SP	HINGE SCREW D=4.9 H=2.6		ダンネシ D=4.9 H=2.6	(1)
25		B3217-012-000	STOP LATCH		ホ-ヒンオサエ	(1)
26		SS-7081310-SP	SCREW 1/8-44 L=12.5		マルヒラネシ 1/8-44 L=12.5	(1)

12. BELT COVER & BOBBIN WINDER COMPONENTS (SPECIAL ORDER PARTS) ベルトカバー・糸巻き装置関係(特別注文部品)





Ref. No.	Note 注記	Part No. 品番	Description	E. C. 変更年月	品名	Amt. Req. 数量
1		102-18063	BELT COVER ASM.		ベルトカバー イマキソーチ クミ	1
2		102-18006	BELT COVER PLATE		ベルトカバー-フタ	(1)
3		SS-7110510-SP	SCREW 11/64-40 L=5		マルヒラネシ 11/64-40 L= 5	(6)
4		101-28007	BELT COVER		ベルトカバー	(1)
5		WP-0621016-SD	WASHER 6.2X13X1		ヒラサツカネ 6.2X13X1	(1)
6		SS-7150740-SP	SCREW 15/64-28 L=7		マルヒラネシ 15/64-28 L=7	(1)
7		100-39105	BELT COVER SUPPORT STUD		ベルトカバー シチヌ	(1)
8		SK-3482500-SC	WOOD SCREW D=4.8 L=25		マルモツネシ D=4.8 L=25	(2)
9		WP-0501016-SC	WASHER 5X10.5X1		ヒラサツカネ 5X10.5X1	(2)
10		G3204-116-0A0	BOBBIN WINDER ASM.		イマキソーチ クミ	(1)
11		B3125-012-000	THREAD TENSION STUD NUT		イトチヨ-シ ナツト	(2)
12		B3129-012-000	TENSION SPRING B		イトチヨ-シ ハネ B	(2)
13		B3126-012-000	TENSION DISC		イトチヨ-シ クラ	(4)
14		SS-7110840-SP	SCREW 11/64-40 L=7.8		マルヒラネシ 11/64-40 L=7.8	(4)
15		WP-0501016-SC	WASHER 5X10.5X1		ヒラサツカネ 5X10.5X1	(2)
16		B3223-012-0A0	THREAD TENSION BRACKET ASM.		イマキ イトチヨ-シ ホ-タイ クミ	(2)
17		G3204-116-0C0	BOBBIN WINDER BASE ASM.		イマキタイ クミ	(1)
18		G3213-116-0C0	THREAD GUIDE		イマキイトアンナイ	(1)
19		B3214-012-0A0	BOBBIN WINDER WHEEL ASM.		イマキクルマ クミ	(1)
20		SS-8110510-SP	SCREW 11/64-40 L=5		トメネシ 11/64-40 L=5	(1)
21		B3229-012-000	BRAKE CLAMP		セイト-ベルト オサエタイ	(1)
22		SS-7110410-SP	SCREW 11/64-40 L=4		マルヒラネシ 11/64-40 L= 4	(1)
23		B3228-012-0C0	RUBBER BRAKE		セイト-ベルト	(1)
24		G3212-116-0A0	THREAD WINDER SHAFT ASM.		イマキシツク クミ	(1)
25		B3210-771-000	BOBBIN SET SPRING		ホ-ビシントメハネ	(1)
26		B3224-771-000	COLLAR		イマキシツク カラ-	(1)
27		SD-0490261-SP	HINGE SCREW D=4.9 H=2.6		タメネシ D=4.9 H=2.6	(1)
28		G3217-116-0C0	BOBBIN PRESSER		ホ-ビシントサエ	(1)
29		SS-7081310-SP	SCREW 1/8-44 L=12.5		マルヒラネシ 1/8-44 L=12.5	(1)

13. THREAD STAND COMPONENTS 糸立装置関係



Ref. No.	Note 注記	Part No. 品番	Description	E. C. 変更年月	品名	Amt. Req. 数量
1		101-29650	THREAD STAND ASM.		イトタテソーチ クミ	1
2	*	B3302-704-LCB	THREAD GUIDE ASM.	A.03/86	イトタテウチ ム クミ	(2)
3		B3319-704-L00	THREAD GUIDE		イトミチ	(4)
4	*	SM-6061610-SC	SCREW M6 L=16	A.03/86	ヒラコネシ M6 L=16	(4)
5	*	B3318-704-L00-A	THREAD GUIDE ARM JOINT	A.03/86	イトタテウチ シメカナフ	(4)
6		B3311-704-000	SPOOL REST ROD RUBBER CAP		イトタテホー ホココカム	(1)
7		B3313-555-000	SPOOL REST ROD, UPPER		イトタテホー ウエ	(1)
8		B3305-704-000-A	SPOOL REST ROD JOINT		イトタテホー ツキテ	(1)
9		NM-6050001-SE	NUT M5X0.3		ロツカクサツ M5X0.8 1ｼﾂ	(2)
10		SM-4051405-SE	SCREW M5X0.3 L=14		ナﾎﾞｺﾈｼ M5X0.3 L=14	(2)
11	*	B3322-704-L00	SPOOL RETAINER	A.03/86	イトﾎﾞﾌﾚｯﾄﾞﾒ	(4)
12	*	B3320-704-L00-A	SPOOL PIN	A.03/86	イトﾎﾞｸｹﾎﾞﾑ	(4)
13		B3311-012-000	SPOOL REST CUSHION		イトﾎﾞｸｹｸﾞ	(4)
14	*	E3303-704-L00-A	SPOOL REST	A.03/86	イトﾎﾞｸｹｸﾞﾗ	(4)
15		D3301-555-000	SPOOL REST ROD, LOWER		イトタテホー ﾘﾀ	(1)
16	*	B3302-704-LOB-A	SPOOL REST ARM	A.03/86	イトタテウチ (3)	(2)
17		B3317-704-000	NUT C15		イトタテホー トﾒﾅﾂﾄ	(2)
18		WP-1702600-S0	WASHER 17X30X2.6		ﾋﾗｶﾞﾈ 17X30X2.6	(2)
19		WS-1643202-KR	SPRING WASHER		ﾊﾞｽﾞﾎﾞｰｶﾞ 16.4X26.6X3.2	(1)
20		MAO-11532000	STAPLE		ｺｰﾄﾞ ﾏﾂﾌﾟﾛ	(3)
21	*	WS-0510002-KN	SPRING WASHER 5.1X3.5X1.3	A.03/86	ﾊﾞｽﾞﾎﾞｰｶﾞ 5.1X9.2X1.3	(4)
22	*	NM-6050001-SE	NUT M5X0.3	A.03/86	ﾛﾂｶｸｻﾂ M5X0.8 1ｼﾂ	(4)
23		MTJ-V4004100	V-BELT, 41 INCH		Vﾎﾞﾙﾄ 41ｲﾝﾅ	1

14. TABLE OF EXCHANGING GAUGE PARTS
交換ゲージ部品一覧表

		1	2	3	4	5	6	7	8	
Stitch spec. 縫仕様		"A"	"S"	"A"	"S"	Common to all specifications 全縫仕様共通				
Needle gauge size 針幅	Needle gauge size 針幅	Throat plate 針板		Feed dog 送り歯	Needle clamp asm. Left 針留左組	Needle clamp asm. Right 針留右組	Presser foot asm 押え組	Presser foot asm 押え組	Presser foot asm 押え組	
		Code ゲージ 記号								
inch	mm									
B 1/8	3.2	101-35101	102-27106	*B1613-512-B0B	102-25100	B1402-526-BA0-A	B1402-526-BA0-A	102-22255	102-36651	
C 5/32	4.0	101-35200	102-27205	101-72708	B1613-512-C00	B1402-526-CA0-A	B1402-526-CA0-A	102-22354	102-36750	
D 3/16	4.8	101-35309	101-37503	101-72807	B1613-512-D00	B1402-526-DAL-A	B1402-526-DAR-A	102-22453	102-36859	
E 7/32	5.6	101-35408	102-27304	101-72906	B1613-512-E00	102-28559	102-28567	102-22552	102-37451	
F 1/4	6.4	101-35507	101-37602	101-73003	B1613-512-F00	B1402-526-FAL-A	B1402-526-FAR-A	102-22651	102-37055	
G 9/32	7.1	101-35606	102-27403	101-73102	B1613-512-G00	B1402-526-GAL-A	B1402-526-GAR-A	102-22750	102-37550	
H 5/16	7.9	101-35705	101-37701	101-73201	B1613-512-H00	B1402-526-HAL-A	B1402-526-HAR-A	102-22859	102-36958	
K 3/8	9.5	101-35804	101-37800	101-73300	B1613-512-K00	B1402-526-KAL-A	B1402-526-KAR-A	102-22958	102-37659	
L 1/2	12.7	101-36000	101-37909	101-73508	B1613-512-L00	B1402-526-LAL-A	B1402-526-LAR-A	102-23253	102-37758	
M 5/8	15.9	101-36109	101-38006	101-73607	B1613-512-M00	102-28856	102-28864	102-23352	-	
N 3/4	19.1	101-36208	101-38105	101-73706	B1613-512-N00	102-28955	102-28963	102-23550	-	
Q 1	25.4	101-36406	101-38303	101-73904	B1613-512-Q00	102-29151	102-29169	102-23758	-	

* The size of needle hole is $\phi 1.4$ 針穴 $\phi 1.4$

NUMERICAL INDEX OF PARTS


索引

Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.	Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.	Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.	Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.
BP-3000000-00	16	9	31440-526-000	8	2	33129-526-000	8	43	D3168-555-H09	2	11
BP-3000000-00	16	18	31441-526-000	8	4	33132-051-000	8	44	D3301-555-000	21	15
BP-3000000-00	16	31	31442-526-000	8	6	33134-521-000	8	40	D3313-555-000	21	7
BP-3000000-00	16	35	31443-526-000	8	19	33137-527-0A0	8	57	D8227-555-E00	17	4
BP-3000000-00	16	36	31445-526-0A0	8	25	33138-512-000	2	40			
BP-3000000-00	16	41	31447-526-000	8	23	33138-527-000	8	54			
BP-3000000-00	16	42	31448-526-000	8	63	33139-527-000	8	58	G3204-116-0A0	20	10
B1111-563-000	2	36	31449-526-000	8	62	33140-527-000	8	55	G3204-116-0C0	20	17
B1118-522-000	2	2	31450-528-000	6	28	33141-527-000	8	50	G3212-116-0A0	20	24
B1119-522-000	2	3	31453-526-008	6	25	33142-527-000	8	59	G3213-116-000	20	18
B1130-051-000	2	38	31455-526-000	8	18	33143-527-000	8	60	G3217-116-000	20	28
B1131-528-000	2	33	31501-581-000	14	27	33201-012-0A0	19	10			
B1140-526-000	2	24	31502-541-000	14	29	33204-012-0A0	19	17	MA0-11532000	21	20
B1148-555-000	12	17	31505-227-000-A	14	24	33210-771-000	20	25	MC-3720003-00	18	7
B1202-512-000	4	14	31507-552-000	14	28	33212-012-000	19	23	MDP-17081100	18	6
B1203-512-000	4	19	31509-227-000	14	22	33214-012-0A0	19	18	MDP-17081400	6	47
B1206-528-000	4	20	31510-227-000	14	23	33214-012-0A0	20	19	MTJ-VM004100	21	23
B1210-526-0A0	4	11	31510-526-000-A	6	24	33214-047-000	2	10			
B1214-019-000	4	15	31513-280-000	12	7	33216-047-000	2	12			
B1214-038-000	16	38	31520-552-000	14	15	33217-012-000	19	25			
B1302-512-000	4	25	31522-180-000	14	20	33223-012-0A0	19	16	NM-6050001-SE	21	9
B1401-526-0A0	6	2	31531-415-000	14	21	33223-012-0A0	20	16	NM-6050001-SE	21	22
B1401-526-000	6	4	31603-155-0A0	12	45	33224-771-000	20	26	NM-6050001-SP	8	5
B1402-526-BA0-A	22	5-3	31604-012-000-A	12	40	33228-012-000	19	22	NM-6050001-SP	8	20
B1402-526-BA0-A	22	6-3	31610-436-000	12	27	33228-012-000	20	23	NM-6050550-SD	8	3
B1402-526-CA0-A	22	5-C	31610-512-000	12	33	33229-012-000	19	20	NS-6030210-SP	12	43
B1402-526-CA0-A	22	6-C	31613-512-B08	22	3-3	33229-012-000	20	21	NS-6090310-SP	16	30
B1402-526-DAL-A	6	41	31613-512-000	12	35	33302-704-LCB	21	2	NS-6110310-SN	16	17
B1402-526-DAL-A	22	5-D	31613-512-000	22	4-D	33302-704-LOR-A	21	16	NS-6110310-SP	2	6
B1402-526-DAR-A	6	36	31613-512-E00	22	4-E	33303-704-L00-A	21	14	NS-6110420-SP	10	39
B1402-526-DAR-A	22	6-D	31613-512-F00	22	4-F	33305-704-000-A	21	8	NS-6110420-SP	12	22
B1402-526-D00	6	37	31613-512-G00	22	4-G	33311-012-000	21	13	NS-6110420-SP	12	24
B1402-526-D00	6	42	31613-512-H00	22	4-H	33311-704-000	21	6	NS-6110420-SP	16	32
B1402-526-FAL-A	22	5-F	31613-512-K00	22	4-K	33317-704-000	21	17	NS-6150310-SP	4	31
B1402-526-FAR-A	22	6-F	31613-512-L00	22	4-L	33318-704-L00-A	21	5	NS-6150310-SP	4	43
B1402-526-GAL-A	22	5-G	31613-512-M00	22	4-M	33319-704-L00	21	3	NS-6150430-SR	17	19
B1402-526-GAR-A	22	6-G	31613-512-N00	22	4-N	33320-704-L00-A	21	12	NS-6620310-SP	8	33
B1402-526-HAL-A	22	5-H	31613-512-Q00	22	4-2	33322-704-L00	21	11	NS-6680320-SP	4	34
B1402-526-HAR-A	22	6-H	31623-470-0A0	18	5	33413-227-000	2	4	NS-6680320-SP	12	58
B1402-526-KAL-A	22	5-K	31624-380-000	12	14	33414-581-000	14	1	NS-6680320-SP	12	62
B1402-526-KAR-A	22	6-K	31633-470-000	12	65	33416-552-000	14	6			
B1402-526-LAL-A	22	5-L	31636-581-B00	12	31	33419-122-000	17	25	PS-0250081-K0	16	23
B1402-526-LAR-A	22	6-L	31637-432-000	12	30	33419-552-0A0-A	17	21	PS-0400222-K0	6	23
B1403-526-000	6	39	31649-161-000	12	21	33420-555-000	17	11	PS-0630562-KP	8	32
B1403-526-000	6	44	31652-470-000	12	54	33425-555-000	17	16	PT-0301800-S0	6	15
B1404-526-000	6	3	31802-512-0A0-A	10	2	33426-552-000	17	14			
B1405-526-000	6	5	31803-515-0A0	10	10	33427-122-000	17	12			
B1406-526-000	6	6	31815-563-000	10	53	33429-555-000	17	15	RE-0500000-K0	14	5
B1407-526-000	6	7	31816-512-0A0	10	4	33430-552-0A0	17	22	RE-0500711-KP	12	39
B1408-526-000	4	10	31818-051-B00	10	52	33431-552-000-A	17	23	RE-0600000-K0	14	4
B1409-526-000	6	8	31820-051-000	10	35	33431-581-000	14	2	RE-0700000-K0	6	27
B1410-526-000	6	13	31821-051-000	10	37	33508-512-000	16	3	RO-0371801-00	4	3
B1412-526-0A0	6	9	31822-051-000	10	38	33510-512-0A0	16	6	RO-0371801-00	14	14
B1415-526-000	6	10	31823-051-000	10	41	33524-552-000	16	39	RO-0681901-00	17	9
B1416-528-000	6	11	31834-512-000-A	16	33	33530-555-000	16	13	RO-0742401-00	12	15
B1417-526-000	6	32	31837-528-00C	10	24	33534-155-000	16	37	RO-1952401-00	16	14
B1418-526-000	6	33	31840-512-0A0	10	8	33538-112-000	16	19			
B1419-526-000	6	34	31850-512-000	16	28	33554-481-000	16	11			
B1420-526-0A0	6	35	31851-512-000	16	27	38228-125-000	17	27	SB-1200002-00	10	14
B1423-051-000	2	29	31860-512-000	10	47	39117-051-000	10	28	SB-3095301-0C	10	43
B1423-526-000	6	30	31906-528-0A0	4	2				SD-0470281-SP	8	41
B1425-526-000	6	12	31907-526-0A0	4	7	CQ-2020000-00	4	4	SD-0490261-SP	19	24
B1425-526-000	6	46	33119-771-000	8	47	CQ-2020000-00	4	8	SD-0490261-SP	20	27
B1427-526-000	3	27	33120-125-000	8	46	CQ-2020000-00	10	36	SD-0600322-SD	14	8
B1429-528-0A0	6	19	33125-012-000	8	48	CQ-2020000-00	10	40	SD-0601171-SP	8	64
B1431-526-000	8	16	33125-012-000	19	11	CQ-2020000-00	16	5	SD-0630275-SP	14	17
B1431-528-000	8	28	33125-012-000	20	11	CQ-2020000-00	16	3	SD-0630301-SP	14	18
B1432-528-000	8	29	33125-527-000	8	49	CQ-2520000-00	4	5	SD-0720331-SP	14	7
B1434-528-0A0	8	9	33126-012-000	19	13	CQ-2520000-00	6	20	SD-0900701-TP	4	37
B1434-528-000	8	13	33126-012-000	20	13	CQ-2520000-00	12	51	SD-0900701-TP	12	32
B1435-526-000	8	12	33126-051-000	8	43	CQ-3030000-00	4	12	SD-0900701-TP	12	57
B1436-526-000	8	15	33127-051-000	8	38	CQ-3030000-00	12	60	SD-0900702-TP	12	4
B1437-051-000	16	4	33127-527-000	8	39	CS-102121A-SH	12	9	SK-3482500-SC	19	8
B1437-526-00A	8	11	33128-051-000	8	36	CS-147121A-SH	12	49	SK-3482500-SC	20	8
B1437-526-000	8	14	33128-527-000	8	56				SM-4051405-SE	21	10
B1438-526-000	8	10	33129-012-A00	18	2				SM-6061610-SC	21	4
B1439-528-000	8	7	33129-012-B00	19	12				SM-7082550-SP	10	50
B1440-526-0A0	8	1	33129-012-B00	20	12				SQ-1110401-MZ	16	21

NUMERICAL INDEX OF PARTS

索引

Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.	Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.	Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.	Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.
SS-1150451-MZ	16	22	SS-8110750-SP	6	17	101-07506	12	8	102-02703	4	6
SS-2040210-SH	10	22	SS-8110750-SP	3	21	101-07753	12	36	102-02752	4	1
SS-2090710-SP	2	39	SS-8111610-SP	6	18	101-08009	12	11	102-04162	6	22
SS-2090710-SP	2	43	SS-8150510-TP	10	9	101-08553	10	1	102-04170	6	1
SS-2110920-TP	2	48	SS-8150710-SP	8	30	101-08603	10	11	102-04402	6	16
SS-2110930-SP	12	29	SS-8151150-SP	10	12	101-08611	10	11	102-04758	4	30
SS-2110930-SP	16	26	SS-8151550-SP	4	9	101-08751	10	13	102-04907	4	32
SS-3090610-SP	2	25	SS-8151550-SP	4	18	101-09007	10	45	102-05003	4	33
SS-5060310-SP	6	40	SS-8151550-SP	10	51	101-09106	10	54	102-05151	4	35
SS-5060310-SP	6	45	SS-8152030-SP	10	3	101-09205	10	44	102-05201	4	38
SS-5090420-SP	6	29	SS-8152080-SR	17	20	101-09809	10	42	102-05359	4	39
SS-5090610-SP	2	35	SS-8153010-SR	17	18	101-09908	10	32	102-05409	4	28
SS-6081210-SP	12	44	SS-8620610-TP	12	41	101-11805	10	31	102-05508	4	29
SS-6090510-SP	6	31	SS-8660530-TP	10	7	101-12050	10	6	102-06258	14	12
SS-6090810-SP	10	29	SS-8660610-TP	10	15	101-12407	10	33	102-06407	14	19
SS-6090910-TP	14	26	SS-8660610-TP	12	10	101-22000	4	42	102-07009	12	26
SS-6110430-TP	8	26	SS-8660610-TP	12	50	101-24204	2	9	102-07108	12	16
SS-6110520-TP	4	41	SS-8660810-TP	10	5	101-24501	8	37	102-07256	12	5
SS-6110610-TP	10	16	SS-8660810-TP	12	12	101-25102	14	9	102-07306	12	23
SS-6110710-TP	12	1	SS-8660970-TP	12	13	101-25201	14	10	102-07405	12	18
SS-6111010-SP	8	22	SS-8680540-SP	4	13	101-25359	17	26	102-07959	10	17
SS-6111610-SP	16	24	SS-8680730-SP	4	23	101-26209	16	34	102-07967	10	18
SS-6121050-SP	12	20	SS-8681130-SP	12	48	101-26324	16	25	102-08056	10	26
SS-6121610-TP	4	36	SS-8681650-TP	4	21	101-26803	16	43	102-08064	10	27
SS-6121610-TP	4	40	SS-9111010-SP	2	31	101-27504	17	3	102-08205	10	20
SS-6121610-TP	12	6	SS-9111820-SP	10	46	101-27603	17	7	102-08254	10	19
SS-6121610-TP	12	56	SS-9151440-CP	12	38	101-27702	17	5	102-08304	10	21
SS-6153040-SP	10	34	SS-9151610-SR	17	17	101-27801	17	6	102-14609	3	31
SS-6560150-SH	10	25	SS-9182010-SN	17	13	101-28007	19	4	102-15051	3	42
SS-6560250-TH	10	23	SS-9661120-CP	17	24	101-28007	20	4	102-15150	18	1
SS-6580752-TP	12	34				101-28205	17	28	102-15168	3	35
SS-6621210-SP	2	22				101-28550	21	1	102-16000	14	11
SS-6621210-SP	8	34	TA-0370601-MO	6	21	101-35101	22	1-B	102-16505	16	10
SS-6661110-SP	4	16	TA-0550604-RO	2	17	101-35200	22	1-C	102-16653	16	7
SS-6661110-SP	12	28	TA-0750734-RO	2	19	101-35309	18	3	102-16703	16	16
SS-7060610-SP	10	48	TA-1050604-RO	2	18	101-35309	22	1-D	102-18006	19	2
SS-7081310-SP	19	26	TA-1250405-RO	2	28	101-35408	22	1-E	102-18006	20	2
SS-7081310-SP	20	29	TA-1250504-RO	2	14	101-35507	22	1-F	102-18055	19	1
SS-7090520-SP	2	41	TA-1250534-RO	2	15	101-35606	22	1-G	102-18063	20	1
SS-7090520-SP	8	53	TA-1250534-RO	2	23	101-35705	22	1-H	102-22255	22	7-3
SS-7090530-SP	8	17	TA-2351004-RO	2	16	101-35804	22	1-K	102-22354	22	7-C
SS-7090620-TP	8	8				101-35000	22	1-L	102-22453	14	30
SS-7090910-SP	16	29				101-35109	22	1-M	102-22453	22	7-D
SS-7110410-SP	19	21	WP-0371015-SD	10	30	101-35208	22	1-N	102-22552	22	7-E
SS-7110410-SP	20	22	WP-0450301-SD	8	61	101-35406	22	1-O	102-22651	22	7-F
SS-7110510-SP	2	20	WP-0480856-SP	2	30	101-37503	2	47	102-22750	22	7-G
SS-7110510-SP	2	37	WP-0501015-SC	19	9	101-37503	22	2-D	102-22859	22	7-H
SS-7110510-SP	12	64	WP-0501015-SC	19	15	101-37602	22	2-F	102-22958	22	7-K
SS-7110510-SP	19	3	WP-0501016-SC	20	9	101-37701	22	2-H	102-23253	22	7-L
SS-7110510-SP	20	3	WP-0501015-SC	20	15	101-37800	22	2-K	102-23352	22	7-M
SS-7110710-SP	8	65	WP-0621015-SD	19	5	101-37909	22	2-L	102-23550	22	7-N
SS-7110710-SP	16	2	WP-0621015-SD	20	5	101-38006	22	2-M	102-23758	22	7-O
SS-7110710-SP	16	12	WP-0740516-SP	14	13	101-38105	22	2-N	102-25100	22	4-3
SS-7110710-SP	16	20	WP-0850032-SP	10	49	101-38303	22	2-O	102-27106	22	2-3
SS-7110710-SP	16	40	WP-1702600-SO	21	18	101-44764	17	2	102-27205	22	2-C
SS-7110740-TP	8	24	WS-0510002-KN	21	21	101-44764	17	1	102-27304	22	2-E
SS-7110840-SP	19	14	WS-0651510-KP	12	37	101-46009	2	49	102-27403	22	2-G
SS-7110840-SP	20	14	WS-1643202-KR	21	19	101-46504	2	46	102-28559	22	5-E
SS-7110910-SP	2	1				101-72708	22	3-C	102-28567	22	6-E
SS-7110910-SP	12	25				101-72807	18	4	102-28856	22	5-M
SS-7110910-SP	12	52	100-39105	19	7	101-72807	22	3-D	102-28864	22	6-M
SS-7111120-SP	2	27	100-39105	20	7	101-72906	22	3-E	102-28955	22	5-N
SS-7111310-TP	6	14	101-00410	2	45	101-73003	22	3-F	102-28963	22	6-N
SS-7111310-TP	12	46	101-00659	2	50	101-73102	22	3-G	102-29151	22	5-O
SS-7111410-SP	14	25	101-02200	2	34	101-73201	22	3-H	102-29169	22	6-O
SS-7111810-SP	16	15	101-02259	2	32	101-73300	22	3-K	102-35651	22	8-3
SS-7120910-SP	14	16	101-03109	4	27	101-73508	22	3-L	102-36750	22	8-C
SS-7150740-SP	19	6	101-03406	4	26	101-73607	22	3-M	102-36859	14	31
SS-7150740-SP	20	6	101-05609	14	3	101-73706	22	3-N	102-36859	22	8-D
SS-7621040-SP	2	13	101-06003	12	42	101-73706	22	3-O	102-36958	22	8-H
SS-7681750-TP	4	22	101-06102	12	47	101-73804	22	3-Q	102-37055	22	8-F
SS-7701010-SP	17	8	101-06201	12	59	102-00301	2	21	102-37451	22	8-E
SS-8030310-TP	6	26	101-06458	12	61	102-00509	2	42	102-37550	22	8-G
SS-8080410-TP	3	52	101-06557	12	55	102-00608	2	8	102-37659	22	8-K
SS-8080610-SP	8	51	101-06556	12	63	102-00657	2	5	102-37758	22	8-L
SS-8080660-TP	6	38	101-06805	12	53	102-00707	2	7			
SS-8080660-TP	6	43	101-06904	12	3	102-00855	2	26			
SS-8110510-SP	19	19	101-07001	12	2	102-01200	2	44			
SS-8110510-SP	20	20	101-07357	12	19	102-02505	4	24			
						102-02653	4	17			



JUKI®
TOKYO JUKI INDUSTRIAL CO., LTD.

Address : 23-3, Kabuki-cho 1-chome, Shinjuku-ku,
Tokyo 160, Japan
Cable : JUKI TOKYO
Telex : 322967, 232-2301
Phone : 03 (205) 1188, 1189, 1190


東京重機工業株式会社

〒182
本 社・東京都調布市国領町8の2の1 TEL(480)1111(大代)