

2-Needle, Needle-feed, Lockstitch Machine with
Organized Split Needle Bar and an Automatic Thread Trimmer
二本針本縫針送り角縫い付き自動糸切りミシン

LH-3168-7

LH-3168 (糸切り無)

PARTS LIST

HOW TO MAKE USE OF THIS PARTS LIST

1. As to "#01" and "#02" refer to the "Note" given at the bottom of the respective pages.
2. Codes on the "Qty" column
 - Each numeral indicates the number of parts required.
 - "0.1" and "2.5" indicate the length (in meters) of the respective parts.
3. Parentheses mean that the corresponding part is a subpart that constructs an assembly part.
4. Dotted lines on the Figures indicate assembly parts.

パーツリストご利用に際して

1. リストページの#01、#02等の印は、ページ下の"注記"の説明をご参照下さい。
2. 数量欄の数字は、個数を表し、0.1、2.5等の数値は、長さ(単位メートル)を表します。
3. 数量欄の()は、組部品を構成している子部品であることを意味します。
4. イラストページの-----枠は、組構成であることを意味します。

 - ORIGINAL

29139706
No.0944-02

3f fold


CONTENTS

目 次

1. FRAME & MISCELLANEOUS COVER COMPONENTS	1
頭部・外装関係	
2. MAIN SHAFT & THREAD TAKE-UP COMPONENTS	3
上軸・天秤関係	
3. NEEDLE BAR COMPONENTS	5
針棒関係	
4. TENSION POST COMPONENTS	7
糸調子関係	
5. HOOK & HOOK DRIVING SHAFT COMPONENTS	9
釜・下軸関係	
6. FEED MECHANISM COMPONENTS	11
送り関係	
7. PRESSER BAR & TENSION RELEASE COMPONENTS	13
押さえ棒・糸ゆるめ関係	
8. THREAD TRIMMER MECHANISM COMPONENTS (FOR LH-3168-7)	15
糸切り装置関係 (LH-3168-7用)	
9. AUTOMATIC REVERSE FEED MECHANISM COMPONENTS (FOR LH-3168-7)	17
自動逆送り関係 (LH-3168-7用)	
10. WIPER MECHANISM COMPONENTS (FOR LH-3168-7)	19
ワイパー装置関係 (LH-3168-7用)	
11. LUBRICATION COMPONENTS	21
給油関係	
12. BELT COVER & BOBBIN WINDER COMPONENTS	23
ベルトカバー・糸巻き装置関係	
13. OIL RESERVOIR & KNEE LIFTER COMPONENTS	25
油溜・膝上げ関係	
14. THREAD STAND COMPONENTS (1)	26
糸立装置関係 (1)	
15. THREAD STAND COMPONENTS (2)	27
糸立装置関係 (2)	
16. MOTOR PULLEY COMPONENTS	28
モータープーリ関係	
17. TABLE OF EXCHANGING GAUGE PARTS	29
交換ゲージ部品一覧表	
NUMERICAL INDEX OF PARTS	31
索引	

1. FRAME & MISCELLANEOUS COVER COMPONENTS

頭部・外装関係




REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	キ ャ ム イ	Qty
1		SS-4110815-SP	SCREW 11/64-40 L=8	ナハ' ネジ' 11/64-40 L=8	5
2		106-02902	SLIDE PLATE	マト' イタ	1
3		101-01004	GASKET	マト' イタハ' ツキン	1
4	#01	SS-4110815-SP	SCREW 11/64-40 L=8	ナハ' ネジ' 11/64-40 L=8	3
5	#02	SS-6111140-SP	SCREW 11/64-40 L=11	ヒラネジ' 11/64-40 L=11	3
6	#02	D2112-555-B00	CORD HOLDER, LARGE	コト' トメカナゲ' A	2
7	#02	SS-4120615-SP	SCREW 3/16-28 L=6	ナハ' ネジ' 3/16-28 L=6	1
8	#02	110-44054	GROUND WIRE ASM.	ア-スコト' クミ	1
9	#02	SS-4120615-SP	SCREW 3/16-28 L=6	ナハ' ネジ' 3/16-28 L=6	1
10	#02	WT-0530002-KS	TOOTHED WASHER D=5.3	ハツキサ' カ' ネ D=5.3	1
11	#01	226-19100	CAP	ヨウト' ウジ' クアナキヤツ' (イトキリナシ)	1
12	#01	TA-0490601-R0	PLUG D=4.9X5.5 L=6	トメセン D=4.9X5.5 L=6	2
13		TA-1250406-R0	RUBBER PLUG D=12.5 L=4	トメセン D=12.5 L=4	3
14		226-20900	CAP	メン' キュウキヤツ'	1
15		TA-0750704-R0	RUBBER PLUG	トメセン	2
16		SS-6151780-SP	SCREW 15/64-28 L=17.0	ヒラネジ' 15/64-28 L=17	2
17	#11	226-02007	THREAD TAKE-UP LEVER OIL GUARD	デンビ' ンカハ' -(コカ' マ)	1
18		TA-1250406-R0	RUBBER PLUG D=12.5 L=4	トメセン D=12.5 L=4	1
19	#05	D2112-555-B00	CORD HOLDER, LARGE	コト' トメカナゲ' A	2
20		226-80250	FACE PLATE ASM.	メン' イタ(カタハ' リ)クミ	1
21		SS-4121015-SP	SCREW 3/16-28 L=10	ナハ' ネジ' 3/16-28 L=10	4
22		TA-1250406-R0	RUBBER PLUG D=12.5 L=4	トメセン D=12.5 L=4	2
23		110-18702	TWO-HOLE THREAD EYELET	フタツメイトカ	2
24		SS-8120740-SP	SCREW 3/16-28 L=7	トメネジ' 3/16-28 L=7	2
25		226-03013	THREAD GUIDE (UPPER)	イトアンナイ(ウエ)	1
26		SS-2090710-SP	SCREW 9/64-40 L=7	マルサラネジ' 9/64-40 L=7	1
27		226-03104	THREAD GUIDE	イトアンナイ(ナカ)	1
28		SS-2090810-SP	SCREW 9/64-40 L= 7.5	マルサラネジ' 9/40 L=7.5	1
29	#10	226-03203	THREAD GUIDE(LOWER)	イトアンナイ(シタ)	1
30		SS-2090710-SP	SCREW 9/64-40 L=7	マルサラネジ' 9/64-40 L=7	1
31		B1104-051-000	THROAT PLATE PIN	ハリイタトメ' ン	1
32		226-80003	PLATE	アコ' ア' フ' イタ(カタハ' リ)ツキ	1
33		SS-9110460-CP	SCREW 11/64-40 L=4	ロツカクホ' ルト 11/64-40 L=4	2
34		226-02106	AUXILIARY COVER	ホジ' ヨカハ' -	1
35		SS-2090710-SP	SCREW 9/64-40 L=7	マルサラネジ' 9/64-40 L=7	2
36		SS-6090630-SP	SCREW 9/64-40 L=6	ヒラネジ' 9/64-40 L=6	1
37		SS-2110920-TP	SCREW 11/64-40 L=8.5	マルサラネジ' 11/64-40 L=8.5	1
38	#03	226-01058	BED SLIDE LEFT, ASM., A	スハ' リイタ(ヒタ' リ) Aクミ	1
39	#04	226-50857	BED SLIDE LEFT, ASM., A	イトキリスハ' リイタ(ヒタ' リ) Aクミ	1
40	#03	226-25503	THROAT PLATE 1/4	ハリイタ(イトキリナシ)1/4"(6.4MM)	1
41	#04	226-60609	THROAT PLATE 1/4	イトキリハリイタ(1/4")	1
42	#03	226-00555	BED SLIDE RIGHT, ASM., A	スハ' リイタ(ミキ') Aクミ	1
43	#04	226-50352	BED SLIDE RIGHT, ASM., A	イトキリスハ' リイタ(ミキ') Aクミ	1
44	#01	B1110-051-0A0	BED SLIDE ASM.	スハ' リイタ クミ	1
45	#02	226-50055	BED SLIDE ASM.	スハ' リイタ(マエ)クミ(イトキリツキ)	1
46		226-02601	BED SCREW STUD	ハ' ユト' シチュウ	4
47	#06	226-51459	THREAD GUIDE ASM., E	イトアンナイE(クミ)ハリイタオサエ	1
48	#07	226-03609	THREAD GUIDE	フェルト イトアンナイ	1
49	#07	226-03708	FELT	フェルト	1
50		SS-8151150-SP	SCREW 15/64-28 L=10.5	トメネジ' 15/64-28 L=10.5	1
51	#08	228-18009	BALANCE COVER	デンビ' ンカハ' -(JE)ク	1
52		SS-5090610-SP	SCREW 9/64-40 L=6	トラスネジ' 9/64-40 L=6	1
53	#02	226-51202	AUXILIARY COVER	ホジ' ヨカハ' -(イトキリツキ)	1
54	#02	226-57803	RUBBER PLUG	ヨウト' ウジ' クアナキヤツ' (イトキリツキ)	1
55	#09	M6043-350-AAA	RESISTANCE PACK ASM. AA	テイコウハ' ツク AAクミ	1
56	#09	SS-4111015-SP	SCREW 11/64-40 L=10	ナハ' ネジ' 11/64-40 L=10	1
57		SS-8150410-TP	SCREW 15/64-28 L= 4.0	トメネジ' 15/64-28 L=4	1
58		100-04109	GROUND MARK	グ' ラント' マーク	1
59	#11	CM-3002001-A1	SAFETY LABEL., 3 (SMALL).	アンゼ' ソラハ' ル 3(ショウ)	1
60	#12	CM-3002001-01	SAFETY LABEL, 1(SMALL).	アンゼ' ソラハ' ル 1(ショウ)	1

NOTE (注記)

#01...FOR LH-3168	LH-3168用
#02...FOR LH-3168-7	LH-3168-7用
#03...EXCHANGING GAUGE PART FOR LH-3168 (SEE P.29, 30)	LH-3168用交換ゲージ部品 (29, 30ページご参照下さい。)
#04...EXCHANGING GAUGE PART FOR LH-3168-7(SEE P.29, 30)	LH-3168-7用交換ゲージ部品 (29, 30ページご参照下さい。)
#05...FOR LH-3168-7-WB, -WO, -OB	LH-3168-7-WB, -WO, -OB用
#06...FOR OPTIONAL PART	オプション対応
#07...FOR A SPEC.	A仕様用
#08...FOR JE, DOMESTIC USE	JE向, 国内向
#09...FOR LH-3128-7, EXCEPT JE	LH-3128-7用, JE向は除く
#10...FOR S, G SPEC.	S, G仕様用
#11...EXCEPT DOMESTIC & JE	国内, JE除く
#12...FOR DOMESTIC USE	国内用

2. MAIN SHAFT & THREAD TAKE-UP COMPONENTS

上軸・天秤関係



REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒ シ メ イ	Qty
1		226-05356	THREAD TAKE-UP LEVER PIN ASM.	デンビ・ンササエシ・ク(クミ)	1
2		226-05307	THREAD TAKE-UP LEVER PIN	デンビ・ンササエシ・ク	(1)
3		CQ-2020000-00	OIL WICK	ユツシ	(0.48)
4		CQ-2520000-00	OIL WICK	ユツシ	(0.04)
5	#01	226-80508	THREAD TAKE-UP LEVER	デンビ・ン(コカ・マ)	1
6	#02	226-92909	THREAD TAKE-UP LEVER	デンビ・ン(コカ・マ)イトキリツキ	1
7		226-05406	TAKE-UP LEVER THRUST PIN	デンビ・ンスライト・シ・ク	1
8		CQ-2520000-00	OIL WICK	ユツシ	0.03
9		SS-8151150-TP	SCREW 15/64-28 L=10.5	トメネシ・ 15/64-28 L=10.5	2
10	#03	226-22401	SYNCRO FRNGE	シンクロフランジ	1
11		226-80656	NEEDLE BAR CRANK PIN ASM.	ハリホ・ウクラシキ・ン(カタハ・リツキ)クミ	1
12		CQ-5050000-00	OIL WICK	ユツシ	(0.1)
13		SS-8680540-SP	SCREW 9/32-28 L= 4.5	トメネシ・ 9/32-28 L=4.5	1
14		B1202-512-000	MAIN SHAFT BUSHING, FRONT	ウツシ・ク マエハ・アリソク	1
15		B1214-019-000	SPROCKET RING	スプ・ロケツト リソク	1
16		SS-6661110-SP	SCREW 1/4-40 L=11	ヒラネシ・ 1/4-40 L=11	4
17	#01	226-04508	HAND WHEEL	ハズ・ミク・ルマ(イトキリナシ)	1
18	#01	SS-8151550-SP	SCREW 15/64-28 L=15	トメネシ・ 15/64-28 L=15	2
19	#02	226-51566	HAND WHEEL ASM.	ハズ・ミク・ルマ(クミ)イトキリ	1
20		226-51558	HAND WHEEL	ハズ・ミク・ルマ(ケツゴ・ウ) イトキリ	(1)
21		226-51509	HAND WHEEL	ハズ・ミク・ルマ(イトキリ)	(1)
22		M4002-110-000	GENERATOR ROTOR	ハツデ・ンキローター	(1)
23		M4007-110-0AA	MAGNET FITTING BASE A ASM.	マグ・ネット トリツケタ・イ A クミ	(1)
24		M4007-110-0AB	MAGNET FITTING BASE B ASM.	マグ・ネット トリツケタ・イ B クミ	(1)
25		SS-8151550-SP	SCREW 15/64-28 L=15	トメネシ・ 15/64-28 L=15	(2)
26		SS-6111210-SP	SCREW 11/64-40 L=12	ヒラネシ・ 11/64-40 L=12	(2)
27		WP-0450801-SD	WASHER 4.5X10X0.8	ヒラシ・カ・ネ 4.5X10X0.8	(2)
28	#02	110-32265	GENERATOR STARTER ASM.	ハツデ・ンキ ステータ クミ	1
29	#02	106-04809	SCREW	ハツデ・ンキ ステータ トメネシ	2
30		226-03906	MAIN SHAFT BUSHING CENTER	ウツシ・クナカメタル	1
31	#03	226-22351	SENSOR SUPPORT SHAFT ASM.	ケンシユツキササエシ・ク(クミ)	1
32		226-04656	THRUST COLLAR ASM.	ウツシ・クスラストウケ(クミ)	1
33		226-04607	THRUST COLLAR	ウツシ・クスラストウケ	(1)
34		SB-1200001-00	BEARING D=20X47	ホ・ールハ・アリソク D=20X47	(1)
35		RO-4372002-00	RUBBER RING	Oリング	(1)
36		SS-8660530-TP	SCREW 1/4-40 L= 4.5	トメネシ・ 1/4-40 L=4.5	(2)
37		226-04409	COUNTERWEIGHT	ツリアイス	1
38		SS-8681650-TP	SCREW 9/32-28 L=16	トメネシ・ 9/32-28 L=16	1
39		SS-7681750-TP	SCREW 9/32-28 L=16.5	マルヒラネシ・ 9/32-28 L=16.5	1
40		SS-8680810-TP	SCREW 9/32-28 L=8.0	トメネシ・ 9/32-28 L=8	1
41		226-04003	MAIN SHAFT	ウツシ・ク	1
42		226-04904	SPROCKET WHEEL	ウエスプ・ロケツト	1
43		226-04300	TIMING BELT	タイミンク・ハ・ルト	1
44	#02	226-51608	SPROCKET WHEEL	シタスプ・ロケツト(マル14.72)	1
45		SS-7120760-SP	SCREW 3/16-28 L= 7.0	マルヒラネシ・ 3/16-28 L=7	2
46	#01	226-04201	SPROCKET WHEEL	シタスプ・ロケツト(マル9.5)	1


NOTE (注記)

#01...FOR LH-3168
#02...FOR LH-3168-7
#03...FOR OPTIONAL PART

LH-3168用
LH-3168-7用
オプ・ション用

3. NEEDLE BAR COMPONENTS

針棒關係



REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒ ヌ メ イ	Qty
1		226-81100	NEEDLE BAR GUIDE PLATE	ハリホ ウアンナイハ' N(カタハ' リツキ)	2
2		SS-6060510-TP	SCREW 3/32-56 L=4.5	ヒラネジ' 3/32-56 L=4.5	4
3		CQ-2020000-00	OIL WICK	ユツソ	0.1
4	#03	226-93253	NEEDLE BAR UNIT, LEFT	ハリホ' ウ(ヒタ' リ)クミ(イトキリツキ)	1
5	#03	226-93352	NEEDLE BAR UNIT, RIGHT	ハリホ' ウ(ミキ')クミ(イトキリツキ)	1
6		B1414-512-000	OIL WICK RETAINER	ハリホ' -ユツソトメガ' ネ	1
7		226-81605	NEEDLE BAR SWIVEL STOPPER	ハリホ' ウマツリト' メ	2
8		226-81704	STOPPER SCREW	ハリホ' ウマツリト' メトメネジ'	2
9		B1422-512-000	FELT	ハリホ' - ヨート' -タ' イ フェルト	1
10		226-81050	NEEDLE BAR FRAME ASM.	ハリホ' ウヨウト' ウタ' イ(カタハ' リツキ)ケ	1
11		226-81001	NEEDLE BAR FRAME	ハリホ' ウヨウト' ウタ' イ(カタハ' リツキ)	(1)
12		226-06602	NEEDLE BAR SHAFT	ハリホ' ウヨウト' ウツ' ク	(1)
13		PT-0502700-S0	TAPERED PIN	テ-ハ' -ヒ' ソ	(1)
14	#01	226-82157	SLIDE BLOCK	スハ' リコ(クミ)C	1
15		226-81803	SLIDE BLOCK GUIDE PLATE	スハ' リコアンナイハ' ソ	1
16		SS-4090815-SP	SCREW 9/64-40 L=8	ナハ' ネジ' 9/64-40 L=8	2
17		226-85903	FELT GUIDE	ハリホ' ウコホ' ウフェルトガ' イト'	1
18		WP-0450000-SD	WASHER 4.5X8X0.5	ヒラサ' ガ' ネ 4.5X8X0.5	1
19		SS-7110710-SP	SCREW 11/64-40 L=7	マルヒラネジ' 11/64-40 L=7	1
20		226-86000	NEEDLE BAR OIL SEAL FELT, A	ハリホ' ウコホ' ウフェルト A	1
21		226-85804	NEEDLE BAR OIL SEAL PLATE	ハリホ' ウコホ' ウハ' ソ	1
22		SS-6060510-TP	SCREW 3/32-56 L=4.5	ヒラネジ' 3/32-56 L=4.5	1
23		226-86158	OIL SEAL FELT ASM., B	ハリホ' ウ コホ' ウフェルトB(クミ)	1
24		226-81407	NEEDLE BAR STOPPER	ハリホ' ウストッパ' -	2
25		226-81506	SPRING	ハリホ' ウストッパ' -ハ' ネ	2
26		226-81308	STOPPER SPRING COVER	ハリホ' ウストッパ' -ハ' ネガハ' -	1
27		SS-4080610-SP	SCREW 1/8-44 L=6.4	ナハ' ネジ' 1/8-44 L=6.4	1
28	#01	B1438-512-B00	WASHER 17.1X28X1.5	ヨート' -ジ' クメタル サ' ガ' ネ T=1.5	1
29		226-07303	BUSHING	ハリホ' ウヨウト' ウツ' クマメタル	1
30		226-07402	BUSHING	ハリホ' ウヨウト' ウツ' クウシロメタル	1
31		226-07006	REAR ARM	ハリホ' ウヨウト' ウコウア' ウデ'	1
32		SS-6152440-SP	SCREW 15/64-28 L=23.5	ヒラネジ' 15/64-28 L=23.5	1
33		SD-0870601-SP	HINGE SCREW D= 8.73 H= 6.0	タ' ソネジ' D=8.73 H=6	2
34		NS-6150430-SP	NUT 15/64-28	ロツカクナツト 15/64-28	2
35		226-07105	DRIVING ROD	ハリホ' ウヨウト' ウロツト'	1
36		226-07204	DRIVING ARM	ハリホ' ウヨウト' ウオクワリウデ'	1
37		SS-6121610-TP	SCREW 3/16-28 L=15.5	ヒラネジ' 3/16-28 L=15.5	1
38	#02	226-85168	NEEDLE BAR UNIT, LEFT	ハリホ' ウ(ヒタ' リ)クミ	1
39		226-85150	NEEDLE BAR ASM., LEFT	ハリホ' ウ(ヒタ' リ)ケツコ' ウ	(1)
40		226-85101	NEEDLE BAR, LEFT	ハリホ' ウ(ヒタ' リ)	(1)
41		226-85200	SEESAW PLATE	シーソーイタ	(1)
42		226-85408	NEEDLE BAR PIN	ハリホ' ウビ' ソ	(1)
43		B1416-528-000	COLLAR	ハ' ネウケ	(1)
44		B1425-526-000	SCREW 1/8-44 L=6	ハリト' メトメネジ'	(1)
45		B1402-528-FAL-A	NEEDLE CLAMP ASM. 1/4	ハリト' メ ヒタ' リ 1/4 クミ	(1)
46	#02	B1425-526-000	SCREW 1/8-44 L=6	ハリト' メトメネジ'	(1)
47		226-85366	NEEDLE BAR UNIT, RIGHT	ハリホ' ウ(ミキ')クミ	1
48		226-85358	NEEDLE BAR ASM., RIGHT	ハリホ' ウ(ミキ')ケツコ' ウ	(1)
49		226-85309	NEEDLE BAR, RIGHT	ハリホ' ウ(ミキ')	(1)
50		226-85200	SEESAW PLATE	シーソーイタ	(1)
51		226-85408	NEEDLE BAR PIN	ハリホ' ウビ' ソ	(1)
52		B1416-528-000	COLLAR	ハ' ネウケ	(1)
53		B1425-526-000	SCREW 1/8-44 L=6	ハリト' メトメネジ'	(1)
54		B1402-528-FAR-A	NEEDLE CLAMP ASM. 1/4	ハリト' メ ミキ' 1/4 クミ	(1)
55		B1425-526-000	SCREW 1/8-44 L=6	ハリト' メトメネジ'	(1)
56		MDP-500B1400	NEEDLE DPX5 #14	ハリ DPX5 #14	2
57		226-83056	NEEDLE BAR CONNECTION ASM.	ハリホ' ウタ' キ(クミ)	1
58		SS-7060310-SP	SCREW 3/32-56 L=3	マルヒラネジ' 3/32-56 L=3	(1)
59		226-83205	RELEASE PIN COVER	リリースビ' ソフタ	(1)
60		226-83304	SPRING	リリースビ' ソハ' ネ	(1)
61		226-83106	RELEASE PIN	リリースビ' ソ	(1)
62		226-83809	SPRING	ハリホ' ウクラツチデコハ' ネ	(2)
63		226-83007	NEEDLE BAR CONNECTION	ハリホ' ウタ' キ	(1)
64		226-83403	NEEDLE BAR CONNECTION PIN	ハリホ' ウタ' キビ' ソ	(2)
65		226-84104	SPRING	クラツチストッパ' -ハ' ネ	(2)
66		SS-6080340-SP	SCREW 1/8-44 L=2.9	ヒラネジ' 1/8-44 L=2.9	(2)
67		226-84203	SPRING BRACKET	クラツチストッパ' -ハ' ネササエ	(1)
68		226-83908	CLUTCH STOPPER, LEFT	ハリホ' ウクラツチストッパ' -(ヒタ' リ)	(1)
69		226-84005	CLUTCH STOPPER, RIGHT	ハリホ' ウクラツチストッパ' -(ミキ')	(1)
70		226-83502	NEEDLE BAR CLUTCH	ハリホ' ウクラツチ	(2)
71		B1705-850-000	STOPPER PIN	ストッパ' -ビ' ソ	(2)
72		226-83601	CLUTCH LEVER	クラツチレバ' -	(2)
73		CQ-2520000-00	OIL WICK	ユツソ	(0.1)
74		226-84609	NEEDLE BAR CRANK ROD	ハリホ' ウクランクワツト' (カタハ' リツキ)	1
75	#01	226-84906	NEEDLE BAR GUIDE BLOCK	ハリホ' ウアンナイカクゴ' マ(カタハ' リツキ)C	1
76		226-85705	OIL GUARD RUBBER	ユホ' ウゴ' A(カタハ' リツキ)	1


NOTE (注記)

#01...SELECTIVE PART
#02...FOR LH-3168
#03...FOR LH-3168-7

選択部品
LH-3168用
LH-3168-7用

4. TENSION POST COMPONENTS


糸調子関係



REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒ シ メ イ	Qty
1		226-89061	THREAD TENSION ASM., S	イトチヨウウ(クミ)カタハ リツキ S	1
2	#04	226-89558	THREAD TENSION ASM. A	イトチヨウウ(クミ)カタハ リA	1
3	#02	226-89657	THREAD TENSION ASM. G	イトチヨウウ(クミ)カタハ リG	1
4		226-18201	TENSION RELEASE PIN, A	イトコムベツ ヌ(A)	(1)
5		226-18300	TENSION RELEASE PIN, B	イトコムベツ ヌ(B)	(1)
6		226-18102	TENSION RELEASE LEVER	イトコムベツ	(1)
7		SD-0470281-SP	HINGE SCREW D=4.7 H=2.8	ダ' ヌネツ' D=4.7 H=2.8	(2)
8		NS-6110310-SP	NUT 11/64-40	ロツカクナツト 11/64-40	(2)
9		226-89053	TENSION BASE PLATE ASM.	イトチヨウウイタ(ケツコ' ウ)カタハ リツキ	(1)
10		101-24204	THREAD TENSION POST, A	ダ' イ1イトチヨ-シホ' - A	(1)
11		107-41106	FIRST THREAD TENSION PLATE	ダ' イイチイトチヨウシラ	(4)
12	#01	110-45101	THREAD TENSION SPRING	ダ' イイチ イトチヨウシハ' ネ	(2)
13	#02	110-93606	THREAD TENSION SPRING	ダ' イ イチ イトチヨウシハ' ネ	(2)
14		110-72402	THREAD TENSION NUT	ダ' イ 1 イトチヨウ ナツト	(2)
15		101-24303	THREAD TENSION POST, B	ダ' イ1イトチヨ-シホ' - B	(1)
16		B3126-012-000	THREAD TENSION DISK	イトチヨ-シラ	(4)
17		226-17906	THREAD TENSION DISK PRESSER	イトチヨウシラオサエ	(2)
18	#02	B3114-232-000	THREAD TENSION SPRING	イトチヨ-シ ハ' ネ	(2)
19	#03	B3129-012-A00	TENSION SPRING	イトチヨ-シハ' ネ A	(2)
20	#04	D3129-555-D00	THREAD TENSION SPRING	イトチヨウシハ' ネ	(2)
21		B3112-704-000	TENSION SPRING BUSHING	ハ' ネ ア' ヲシユ	(2)
22		119-56802	THREAD TENSION KNOB, BLUE	イトチヨウシツマミ (アオ)	(2)
23		226-17807	NUT	イトトリハ' ネシ' クナツト	(1)
24		226-17708	TAKE-UP SPRING GUIDE	イトトリハ' ネカケ	(1)
25		B3141-527-000	PRESSER COLLAR	イトトリハ' ネ アンナイオサエ	(1)
26		226-18904	TAKE-UP SPRING GUIDE SCREW	イトトリハ' ネカケトメネジ'	(1)
27		226-18904	TAKE-UP SPRING GUIDE SCREW	イトトリハ' ネカケトメネジ'	(1)
28		SS-7090510-SP	SCREW 9/64-40 L= 4.6	マルヒラネジ' 9/64-40 L=4.6	(1)
29		B3138-527-000	ADJUSTING PLATE B	イトトリハ' ネ チョ-セツイタ B	(1)
30		226-17609	THREAD TENSION POST	イトトリハ' ネカケト' ダ' イ	(1)
31		226-18805	THREAD TAKE-UP SPRING B	イトトリハ' ネB	(1)
32		B3137-527-0A0	TAKE-UP SPRING GUIDE ASM.	イトトリハ' ネ アンナイ クミ	(2)
33		B3139-527-000	COLLAR	イトトリハ' ネ シ' クアラ-	(1)
34		B3142-527-000	TAKE-UP SPRING GUIDE PLATE	イトトリハ' ネ アンナイイタ	(1)
35		B3143-527-000	TAKE-UP SPRING GUIDE STUD	イトトリハ' ネ カケト' ダ' イシ' ク	(1)
36		106-97506	THREAD TENSION BRACKET, A	イトトリハ' ネ チョウセツイタ(A)	(1)
37		SS-4110615-SP	SCREW 11/64-40 L=6	ナハ' コネジ' 11/64-40 L=6	(1)
38		WP-0501016-SD	WASHER 5X10.5X1	ヒラサ' ガ' ネ 5X10.5X1	(1)
39		WP-0450801-SP	WASHER	ヒラサ' ガ' ネ	(1)
40		B1449-526-000	REPOSITIONING LEVER SPRING	ハンカン コテ-レハ' - ハ' ネ	(1)
41		226-89103	REPOSITIONING LEVER	ハンカンコテイレハ' -	(1)
42		SD-0601171-SP	HINGE SCREW D= 6 H=11.7	ダ' ヌネツ' D=6 H=11.7	(1)
43		226-18706	THREAD TAKE-UP SPRING A	イトトリハ' ネA	(1)
44		106-97605	THREAD TAKE-UP SPRING STUD	イトトリハ' ネ シ' ク	(1)
45		NS-6120310-SP	NUT 3/16-28	ロツカクナツト 3/16-28	1
46		SS-4120615-SP	SCREW 3/16-28 L=6	ナハ' ネジ' 3/16-28 L=6	2
47		226-87453	REPOSITIONING LEVER ASM.	ハンカンレハ' -ケツコ' ウ	1
48		SS-6110430-TP	SCREW 11/64-40 L= 4.0	ヒラネジ' 11/64-40 L=4	1
49		SS-7110740-TP	SCREW 11/64-40 L=7	マルヒラネジ' 11/64-40 L=7	1
50		SS-8110520-TP	SCREW 11/64-40 L= 4.5	トメネジ' 11/64-40 L=4.5	1
51		226-87305	REPOSITIONING LEVER SHAFT	ハンカンレハ' -	1
52		226-87206	REPOSITIONING ARM	ハンカンウデ'	1
53		SS-7111410-TP	SCREW 11/64-40 L=14	マルヒラネジ' 11/64-40 L=14	1
54		SD-0640902-TP	HINGE SCREW	ダ' ヌネツ' D=6.35 H=9	1
55		226-87503	SPRING	ハンカンハ' ネ	2
56		226-87701	SPRING SHAFT	ハンカンハ' ネシ' ク	1
57		RE-0700000-KO	E-RING 7	エカ' タトメツ 7	2
58		226-87602	SPRING BASE	ハンカンハ' ネット' ダ' イ	1
59		SS-4120915-SP	SCREW 3/16-28 L=9	ナハ' ネジ' 3/16-28 L=9	2
60		226-87107	REPOSITIONING PLATE	ハンカンハ' ヌ	1
61		SD-0640241-SP	HINGE SCREW D= 6.35 H= 2.4	ダ' ヌネツ' D=6.35 H=2.4	1
62		226-87008	LEAF SPRING	スハ' リコノガ' シハ' ネ	1
63		SS-9110460-CP	SCREW 11/64-40 L=4	ロツカクネ' ルト 11/64-40 L=4	1
64		B1615-552-000	POSITIONING SCREW	オクリ' セイゲ' ヌネツ'	1
65		226-89301	LABEL	カタハ' リハンカンソウチ-ル	1
66		226-89202	LEVER PIN SCREW	ハンカンコテイレハ' -ヒ' ヌネツ'	1
NOTE (注記)			#01...FOR TYPE A, S	A, S仕様用	
			#02...FOR TYPE G	G仕様用	
			#03...FOR TYPE S	S仕様用	
			#04...FOR TYPE A	A仕様用	

5. HOOK & HOOK DRIVING SHAFT COMPONENTS

釜・下軸関係



REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	レ ン メ イ	Qty
1	#02	101-08512	HOOK DRIVING SHAFT	フタツク	1
2	#03	B1802-512-0A0-A	BUSHING ASM., FRONT	フタツク マニエタル クミ	1
3		SS-8151150-SP	SCREW 15/64-28 L=10.5	トメネツ 15/64-28 L=10.5	1
4		B1816-512-000	HOOK DRIVING SHAFT, LARGE	フタツク ネツ ハク ルマ	2
5		SS-8660810-TP	SCREW 1/4-40 L=8	トメネツ 1/4-40 L=8	4
6	#03	101-12001	HOOK SHAFT GEAR, A	カマツク ネツ ハク ルマ A	2
7		SS-8660530-TP	SCREW 1/4-40 L=4.5	トメネツ 1/4-40 L=4.5	6
8		226-09804	FEED DRIVING CAM	ツ ヨウケ オクリカム	1
9		SS-8660530-TP	SCREW 1/4-40 L=4.5	トメネツ 1/4-40 L=4.5	1
10	#03	B1803-515-0A0	BUSHING ASM., INTERMEDIATE	フタツク ナカメタル クミ	1
11	#02	101-08611	PLUNGER BUSHING	フタツク フ ランツ ャーメタル	1
12		SS-8151150-SP	SCREW 15/64-28 L=10.5	トメネツ 15/64-28 L=10.5	2
13	#07	226-53158	RATCHET HOOK ASM.	イトキリツグネツ マ(クミ)	2
14	#02	106-11457	THRUST COLLAR ASM.	フタツク ク スラスト ウケ(クミ)	1
15		SS-7120760-SP	SCREW 3/16-28 L=7.0	マルヒラネツ 3/16-28 L=7	2
16	#02	CS-1471012-SH	THRUST COLLAR D=14.72 W=10	スラストウケ D=14.72 W=10	1
17	#02	SS-8660530-TP	SCREW 1/4-40 L=4.5	トメネツ 1/4-40 L=4.5	2
18	#01	B9117-051-000	BOBBIN	ボビン	2
19	#01	226-88253	HOOK ASM.	カタハ リカム(クミ)	2
20		226-88154	BOBBIN CASE ASM	ボビン ケース(カタハリヨウ)クミ	(1)
21	#03	226-88402	TENSION ADJUSTING SPRING	フタイトチヨウハネ(0.3)	(2)
22	#03	226-88501	TENSION ADJUSTING SPRING	フタイトチヨウハネ(0.25)	(1)
23		101-10500	TENSION SPRING INSTALLING SCRE	フタイトチヨウハネ ネ トメネツ	(2)
24		226-12907	TENSION ADJUSTING SCREW	ボビン ケース(カタハリヨウ)	(2)
25		226-88105	BOBBIN CASE	フタイトキヨウツヨウハネ	(2)
26		226-88204	SPRING	ヒラネツ 3/32-80 L=13.2	(2)
27		SS-6560150-SH	SCREW 3/32-80 L=1.3	キャツプ ナカマ マ	(2)
28		226-12709	HOOK BASKET	ナカマ マオサエ	(2)
29		226-12204	HOOK GIB	オサエトメネツ	(4)
30		101-12803	SCREW	ハリウケ	(2)
31		226-12303	NEEDLE POSITIONER	ハリウケトメネツ	(4)
32		101-12902	SCREW	リリヤン(カム)	(2)
33		226-12501	LILYARN	ソトマ マ(カタハリヨウ)	(2)
34		226-88006	OUTER HOOK	クレンネツ -ツハネ	2
35	#02	101-11508	SPRING	クレンネツ ウラネ	2
36	#02	226-53802	SHEET	イトキリカタハネ リカム(クミ)	2
37	#02	226-93857	HOOK ASM.	ボビン ケース(カタハリヨウ)クミ	(1)
38		226-88154	BOBBIN CASE ASM	フタイトチヨウハネ(0.3)	(2)
39	#03	226-88402	TENSION ADJUSTING SPRING	フタイトチヨウハネ(0.25)	(2)
40	#03	226-88501	TENSION ADJUSTING SPRING	フタイトチヨウハネ トメネツ	(2)
41		101-10500	TENSION SPRING INSTALLING SCRE	フタイトチヨウハネ トメネツ	(2)
42		226-12907	TENSION ADJUSTING SPRING SCREW	ボビン ケース(カタハリヨウ)	(2)
43		226-88105	BOBBIN CASE	フタイトキヨウツヨウハネ	(2)
44		226-88204	SPRING	ヒラネツ 3/32-80 L=13.2	(2)
45		SS-6560150-SH	SCREW 3/32-80 L=1.3	キャツプ ナカマ マ(イトキリツグ)	(2)
46		226-53000	SEWING HOOK	ナカマ マオサエ(イトキリツグ)	(2)
47		226-53307	HOOK GIB	オサエトメネツ	(4)
48		101-12803	SCREW	ハリウケ	(2)
49		226-12303	NEEDLE POSITIONER	ハリウケトメネツ	(4)
50		101-12902	SCREW	リリヤン(カム)	(2)
51		226-12501	LILYARN	ソトマ マ(カタハリヨウ)	(2)
52		226-88006	OUTER HOOK	ヒラツ カネ 3.7X8X1	2
53		WP-0371016-SD	WASHER 3.7X8X1	ナカマ マソナリ(コカ マ)	2
54		226-13509	BOBBIN CASE OPENING LEVER	カマツク クダ イトメ ヲ	2
55		101-09908	SADDLE INSTALLING BLOCK, UPPER	カマツク クダ イトメ ヲ	2
56		101-12407	SADDLE INSTALLING BLOCK, LOWER	ヒラネツ 15/64-28 L=30	2
57		SS-6153040-SP	SCREW 15/64-28 L=30	ナカマ マソナリソク	0.1
58		B1820-563-000	BOBBIN CASE OPENING LEVER LINK	ユン	2
59		CQ-2020000-00	OIL WICK	ナカマ マ ソナリ クランクピン	2
60		B1821-051-000	CRANK SCREW STUD	ナカマ マ ソナリ クランクピン	2
61		B1822-051-000	OPENING LEVER CRANK	ナカマ マ ソナリ クランクピン	2
62		NS-6110420-SP	NUT 11/64-40	ワザカクナツ 11/64-40	0.1
63		CQ-2020000-00	OIL WICK	ユン	2
64		B1823-051-000	OPENING LEVER CRANK PIN	ナカマ マ ソナリ クランクピン	2
65	#04	226-14101	THRUST WASHER, B	カマツク クランクピン スラストワシ 1.4	2
66	#05	101-11201	THRUST WASHER, F	ラツチカ マ(クミ)	2
67	#06	226-12055	HOOK ASM.	カマツク クランクピン(コカ マ)	2
68		226-13905	THRUST WASHER	カマツク クダ イ(ミキ)リ コカ マ	1
69	#01	226-13103	HOOK SHAFT SADDLE, LEFT	イトイリカタマツク クダ イ(ミキ)リ コカ マ	1
70	#02	226-53604	HOOK SHAFT SADDLE, LEFT	カマツク クダ イ(ミキ)リ コカ マ	1
71	#01	226-13004	HOOK SHAFT SADDLE, RIGHT	イトイリカタマツク クダ イ(ミキ)リ コカ マ	1
72	#02	226-53505	HOOK SHAFT SADDLE, RIGHT	マルヒラネツ 11/64-40 L=18	2
73		SS-7111810-SP	SCREW 11/64-40 L=18	ゴ アツ ヲツコ(ツツコ)ウ	2
74		226-15454	RUBBER BUSHING ASM.	カマツク クハ ツキン	2
75		226-15108	GASKET	カマツク クダ イツダ	2
76		226-15009	HOOK SHAFT SADDLE COVER	ナハネツ 11/64-40 L=8	8
77		SS-4110815-SP	SCREW 11/64-40 L=8	フェルトホルダー	2
78		226-15306	FELT HOLDER	カマツク クラツフェルト	2
79		226-15207	FELT	カマツク クラツフェルト	2
80		226-15702	OIL ADJUSTING BALL	カマツク クラツフェルト	2
81		D3171-415-B0H	PRESSER SPRING	イトメネツ トメネツ	2
82		226-15801	OIL ADJUSTING SCREW	カマツク クラツフェルト	2
83		226-15959	OIL WICK HOLDER ASM. LEFT	ヒダ リハク ルマ ユンサチエ(クミ)	1
84		101-26654	OIL WICK HOLDER ASM. RIGHT	ミキ ハク ルマ ユンサチエ(クミ)	1
85		SS-6110480-SP	SCREW 11/64-40 L=4.3	ヒラネツ 11/64-40 L=4.3	2
86		226-13400	HOOK DRIVING SHAFT BUSHING	カマツク クラツフェルト	2
87		WP-0850002-SP	WASHER 8.5X18X1.6	ヒラツ カネ 8.5X18X1.6	2
88		SM-6082502-TP	SCREW M8 L=25	ワザカクナツ	2
89		226-13608	GEAR GUIDE	フタツク クネツ ハク ルマ イト	2
90		SS-7110710-SP	SCREW 11/64-40 L=7	マルヒラネツ 11/64-40 L=7	4
91	#01	226-11503	HOOK DRIVING SHAFT, B	フタツク B	1
92	#01	226-11701	PLUNGER BUSHING, B	フタツク フ ランツ ャーメタル B	1
93	#01	226-11651	THRUST COLLAR ASM., B	フタツク クラツフェルト B(クミ)	1
94	#02	TA-0500601-MO	PLUG D=5X5.4 L=6	トメネツ D=5X5.4 L=6	1
95	#01	226-11909	OIL PUMP SHAFT	キョウコウ ツツコ	1
96	#01	SS-8660530-TP	SCREW 1/4-40 L=4.5	トメネツ 1/4-40 L=4.5	3
97	#02	SS-6090810-SP	SCREW 9/64-40 L=7.5	ヒラネツ 9/64-40 L=7.5	2
98	#02	102-10805	HARD ALUMITE BOBBIN	コウツグアルミト ボビン	2


NOTE (注記)

#01...FOR LH-3168
#02...FOR LH-3168-7
#03...SELECTIVE PART
#04...SELECTIVE PART FOR LH-3168
#05...SELECTIVE PART FOR LH-3168-7
#06...FOR LH-3168, JS
#07...FOR LH-3168-7, JS

LH-3168用
LH-3168-7用
選択部品
LH-3168用選択部品
LH-3168-7用選択部品
LH-3168, JS向
LH-3168-7, JS向

6. FEED MECHANISM COMPONENTS

送り関係



REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒラネシ	Qty
1		SS-6090670-TP	SCREW 9/64-40 L=6	ヒラネシ 9/64-40 L=6	2
2		226-10109	ROD PIN	オクリチヨウセツダ イビシ	1
3		RE-0500000-KO	E-RING	Eカ タメワ 5	1
4		226-10208	FEED REGULATOR CONNECTING ROD	オクリチヨウセツロツト	1
5		SD-0800422-CP	HINGE SCREW D= 8 H= 4.2	タメシネシ D=8 H=4.2	1
6		226-10000	FEED REGULATOR	オクリチヨウセツダ イ	1
7		SS-7121410-SP	SCREW 3/16-28 L=14	マルヒラネシ 3/16-28 L=14	1
8		226-10307	FEED REGULATOR SPRING	オクリチヨウセツダ イハネ	1
9		226-10604	REVERSE FEED SHAFT	シ ャクオクリレハ シ ク(イトキリナシ)	1
10	#01	226-52101	REVERSE FEED SHAFT	キ ャクオクリレハ シ ク(イトキリナシ)	1
11		CS-102121A-SH	THRUST COLLAR ASM. D=10.2 W=12	スラストウケ D=10.2 W=12 クミ	1
12		SS-8660610-TP	SCREW 1/4-40 L=6	トメネシ 1/4-40 L=6	(2)
13		101-08009	OIL SEAL	キ ャクオクリレハ シ ク オイルシール	1
14		RE-0900000-KO	E-RING 9	Eカ タメワ 9	1
15		SS-7120910-SP	SCREW 3/16-28 L=9	マルヒラネシ 3/16-28 L=9	2
16		226-10505	REVERSE FEED CONTROL LEVER	キ ャクオクリレハ	1
17		RO-0922702-00	RUBBER RING	オリシク	1
18		110-09909	FEED REGULATOR SCREW	オクリチヨウセツネシ	1
19		B1148-555-000	SPRING	オクリ チョセツ ビシハネ	1
20		110-52701	PIN	オクリ チョウセツ ビシ	1
21		110-71909	FEED DIAL	オクリダ イヤル	1
22		SS-6121860-SP	SCREW 3/16-28 L=18	ヒラネシ 3/16-28 L=18	1
23		226-10406	SPRING BRACKET	オクリチヨウセツダ イハネウケ	1
24		SS-4110815-SP	SCREW 11/64-40 L=8	ナハネシ 11/64-40 L=8	2
25		226-09200	FEED ROCK SHAFT CONNECTING ROD	スライバオクリロツト	1
26	#05	226-52002	FEED DRIVE ECCENTRIC CAM	スライバオクリカム	1
27		SS-6661110-SP	SCREW 1/4-40 L=11	ヒラネシ 1/4-40 L=11	2
28		SS-7110710-SP	SCREW 11/64-40 L=7	マルヒラネシ 11/64-40 L=7	2
29		226-09101	CAM COVER	スライバオクリカムカマ	1
30		B1636-581-B00	NEEDLE BEARING B	ニードル ハ アリシク B	1
31		B1610-512-000	FEED DRIVING SLIDE BLOCK	シ ャク オクリ カクコ マ	1
32		SS-6580752-TP	SCREW 1/8-40 L=7	ロツカクナツト ルト 1/8-40 L=6.3	2
33	#02	226-30602	FEED DOG 1/4	オクリハ 1/4" (6.4MM)	1
34	#03	102-38202	FEED DOG 1/4	イトキリオクリハ 2マル 1/4	1
35		226-09754	FEED BAR ASM.	オクリタ イ(クミ)	1
36		226-09705	FEED BAR	オクリタ イ	(1)
37		101-07902	FEED BAR FORK	オクリタ イフタマタ	(1)
38		SS-9151440-CP	SCREW 15/64-28 L=14	ロツカクナツト ルト 15/64-28 L=14	(1)
39		WP-0621016-SD	WASHER 6.2X13X1	ヒラネシ カネ 6.2X13X1	(1)
40		RE-0500711-KP	SNAP RING 5	ウカ タメワ 5	1
41		B1604-012-000-A	FEED BAR SHAFT	オクリタ イシク	1
42		SM-8050502-TP	SCREW M5 L=5	トメネシ	1
43		226-09408	FEED ROCK SHAFT	スライバオクリシク	1
44		NS-6080210-SP	NUT 1/8-44	ロツカクナツト 1/8-44	1
45		SS-6081810-SP	SCREW 1/8-44 L=18.0	ヒラネシ 1/8-44 L=18	1
46		B1603-512-000	FEED ROCKER	オクリタ イウケ	1
47		SS-7111310-TP	SCREW 11/64-40 L=12.8	マルヒラネシ 11/64-40 L=12.8	2
48		101-06102	BUSHING	スライバオクリシク ク マメタル	2
49		SS-8151150-SP	SCREW 15/64-28 L=10.5	トメネシ 15/64-28 L=10.5	1
50		CS-147121B-SH	THRUST COLLAR ASM. D=14.72 W=1	スラストウケ D=14.72 W=1 クミ	2
51		SS-8660530-TP	SCREW 1/4-40 L= 4.5	トメネシ 1/4-40 L=4.5	(2)
52	#04	226-09002	FEED DRIVE ECCENTRIC CAM, B	スライバオクリカム B	1
53		SS-7110910-SP	SCREW 11/64-40 L=8.5	マルヒラネシ 11/64-40 L=8.5	4
54		103-15505	PLATE	オクリ チョウセツタイフタ	2
55		226-09606	FEED DRIVING ROCKER BLOCK, S	オクリチヨウセツタイカクコ マ S	2
56		226-09309	FEED ROCKER SHAFT CRANK	スライバオクリウケ	1
57		NS-6680320-SP	NUT 9/32-28	ロツカクナツト 9/32-28	1
58		SS-6121610-TP	SCREW 3/16-28 L=15.5	ヒラネシ 3/16-28 L=15.5	1
59		SD-0900701-TP	HINGE SCREW D= 9 H= 7	タメシネシ D=9 H=7	1
60		103-15208	FEED ROCK CONNECTING ROD	スライバオクリ レンラクカン	1
61		103-15455	FEED DRIVING ROCKER ASM.	オクリチヨウセツタイ クミ	1
62		SS-7110510-SP	SCREW 11/64-40 L=5	マルヒラネシ 11/64-40 L= 5	1
63		B1633-470-000	STOPPER PLATE	オクリチヨウセツタイ ウケイタ	0.09
64		BT-0500300-EA	OIL TUBE	ウレタンチューブ	0.09
65		B1653-470-000	PIN	カクコ マビシ	1
66		CQ-2520000-00	OIL WICK	ウシシ	0.26


NOTE (注記)

#01...FOR LH-3168-7-WB, -OB
 #02...EXCHANGING GAUGE PART FOR LH-3168
 (SEE P.29, 30)
 #03...EXCHANGING GAUGE PART FOR LH-
 3168-7(SEE P.29, 30)
 #04...FOR LH-3168
 #05...FOR LH-3168-7

LH-3168-7-WB, -OB用
 LH-3168用交換ゲージ部品
 (29, 30ページご参照下さい。)
 LH-3168-7用交換ゲージ部品
 (29, 30ページご参照下さい。)
 LH-3168用
 LH-3168-7用

7. PRESSER BAR & TENSION RELEASE COMPONENTS

押さえ棒・糸ゆるめ関係



REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒョウメ	Qty
1		110-71800	HAND LIFTER	オサエアケ レハ -	1
2		B1521-555-000	SCREW	オサエアケ レハ - トメネシ	1
3		RO-0371801-00	RUBBER RING	Oリング	1
4		110-06756	HAND LIFTER CAM ASM.	オサエアケ カム クミ	1
5		226-08152	LIFTING LEVER ROD ASM.	ヒサ アケ ヨコホ ウ(クミ)	1
6		110-06350	HAND LIFTER LINK	ヒキアケ リンク クミ	(1)
7		110-06202	LIFTING LEVER	ヒキアケ イタ	(1)
8		110-07309	E-RING	ヒサ アケ リンク Eリング	(1)
9		RE-0500000-K0	E-RING	Eカ タトメワ 5	(1)
10		226-08103	LIFTING LEVER CONNECTING ROD	ヒサ アケ ヨコホ ウ	(1)
11		110-06509	LINK SHAFT	ヒキアケ リンクシャフト	2
12		RE-0500000-K0	E-RING	Eカ タトメワ 5	2
13		110-07101	HINGE SCREW	ヒサ アケ ヨコホ ウネシ	1
14		SD-0720332-SP	HINGE SCREW D= 7.24 H= 3.3	タ ソネシ D=7.24 H=3.3	1
15		110-07002	LIFTING LEVER LINK	ヒサ アケ リンク	1
16		101-25201	CONNECTING ROD, VERTICAL	ヒサ アケ レンクツボ -	1
17		SD-0600322-SD	HINGE SCREW D=6 H=3.2	タ ソネシ D=6 H=3.2	1
18		RE-0500000-K0	E-RING	Eカ タトメワ 5	3
19		110-18207	TENSION RELEASE RETURN SPRING	イトユルメイタ モト シハ ネ	1
20		110-18108	TENSION RELEASE SHAFT	イトユルメイタシャフト	1
21	#01	226-17104	TENSION RELEASE PLATE	サラユルメイタ	1
22	#02	226-54958	TENSION RELEASE PLATE ASM.	サラユルメイタ(クミ)	1
23		226-17104	TENSION RELEASE PLATE	サラユルメイタ	(1)
24		113-94509	WIRE CABLE	ワイヤ ケーブ ル (ケツコ ウ)	(1)
25		226-54909	WIRE TUBE	ワイヤチューブ	(1)
26		D3159-555-B00	SET SCREW	ワイヤ セットネシ	(1)
27	#02	NS-6620310-SP	NUT 3/16-32	ロツカクナツト 3/16-32	2
28	#02	D3164-555-B00	OUTER PRESSER PLATE	アウターオサエ	2
29	#02	SS-4110715-SP	SCREW 11/64-40 L=7	ナハ ネシ 11/64-40 L=7	1
30	#02	D3163-555-B00-A	FLEXIBLE TUBE SUPPORT PLATE	フレキシブル トリツケタ イ	1
31	#02	SS-4111215-SP	SCREW 11/64-40 L=12	ナハ ネシ 11/64-40 L=12	2
32	#02	226-20801	PIPE HOLDER	キューユカンオサエ	1
33	#02	SS-4111015-SP	SCREW 11/64-40 L=10	ナハ ネシ 11/64-40 L=10	1
34		226-17005	PUSH BAR	サラウカシオシホ ウ	1
35		PS-0600502-KP	SPRING PIN	スプリング ピン	1
36		110-71602	PRESSER SPRING REGULATOR	オサエ チョウセツ ネシ	1
37		110-71701	NUT	オサエ チョウセツ ネシ ナツト	1
38		B1510-227-000	PRESSER GUIDE BAR	オサエ アソナイホ -	1
39		B1505-227-T00-A	PRESSER SPRING T	オサエ チョーセツハネ	1
40		B1501-581-000	PRESSER BAR	オサエホ -	1
41		226-08004	NEEDLE BAR GUIDE BRACKET	オサエホ ウタ キ	1
42		SS-8660810-TP	SCREW 1/4-40 L=8	トメネシ 1/4-40 L=8	1
43		B1502-541-000	PRESSER BAR BUSHING, LOWER	オサエホ - シタメタル	1
44	#03	101-52957	PRESSER FOOT ASM. 1/4"	オサエ (2.0) 1/4 クミ	1
45		SS-7090910-TP	SCREW 9/64-40 L= 8.5	マルヒラネシ 9/64-40 L=8.5	1
46	#02	SS-4110515-SP	SCREW 11/64-40 L=5	ナハ ネシ 11/64-40 L=5	1

NOTE (注記)

#01...FOR LH-3168

#02...FOR LH-3168-7

#03...EXCHANGING GAUGE PART

(SEE P.29, 30)

LH-3168用


LH-3168-7用

交換ゲージ部品

(29, 30ページご参照下さい。)

8. THREAD TRIMMER MECHANISM COMPONENTS (FOR LH-3168-7)


糸切り装置関係 (LH-3168-7用)



REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	キ ャ ム イ	Qty
1		SS-2080810-SP	SCREW 1/8-44 L=7.5	マルサラネシ 1/8-44 L=7.5	4
2		102-11605	MOVING KNIFE	ト ウメス	2
3		101-16051	MOVING KNIFE SHAFT ASM.	ト -メスシ ク クミ	2
4		226-54255	MOVING KNIFE SUPPORT ASM.	ト ウメスササエ(クミ)	2
5		226-54206	MOVING KNIFE SUPPORT PLATE	ト ウメスササエ	(2)
6		102-11407	THREAD PRESSER ADJUSTING PLATE	イトサエ チヨウセツカナク	(2)
7		SS-8080610-SP	SCREW 1/8-44 L=5.5	トメネシ 1/8-44 L=5.5	(2)
8		SS-9080410-SP	SCREW 1/8-44 L=4.3	ロツカクネ ルト 1/8-44 L=4.3	(2)
9		SS-5090610-SP	SCREW 9/64-40 L=6	トラスネシ 9/64-40 L=6	4
10		226-55401	THREAD PRESSER	イトサエ	2
11		226-55302	COUNTER KNIFE	コテイメス	2
12		SS-7090710-SP	SCREW 9/64-40 L= 6.8	マルヒラネシ 9/64-40 L=6.8	2
13		SS-6121212-TP	SCREW 3/16-28 L=12.0	ロツカクアナネ ルト 3/16-28 L=12	1
14		226-54800	STOPPER, A	シ ユウト ウツカ イト イタ	1
15		101-16804	SHAFT	カムシ ユート -ツシ ク	1
16		SS-7151610-SP	SCREW 15/64-28 L=16	マルヒラネシ 15/64-28 L=16	2
17		B3418-180-000	SPRING	サト -レハ - ハ ネ	1
18		101-17208	TENSION DISC RELEASE PLATE	サラウカシイタ	1
19		SD-0600271-SP	HINGE SCREW D= 6 H= 2.7	タ ンネシ D=6 H=2.7	1
20		226-55153	LINK INSTALLING BASE ASM.	シ ユウト ウツリツケタ イ(ケツコ ウ)	1
21		SS-8111010-TP	SCREW 11/64-40 L=9.5	トメネシ 11/64-40 L=9.5	(1)
22		226-55104	TENSION DISC RELEASE ARM	サラウカシウデ	(1)
23		101-16606	LINK INSTALLING BASE	シ ユート -シ トリツケタ イ	(1)
24		101-17109	BUSHING	サラウカシウデ メタル	(1)
25		PS-0300201-KP	SPRING PIN 3.0X20	スプリング ピン 3.0X20	(1)
26		226-54701	STOPPER PLATE	シ ユウト ウツストッパ -イタ	1
27		SS-2110920-TP	SCREW 11/64-40 L=8.5	マルサラネシ 11/64-40 L=8.5	1
28		SS-2110930-SP	SCREW 11/64-40 L=8.7	マルサラネシ 11/64-40 L=8.75	1
29		CS-1470710-SH	THRUST COLLAR ASM. D=14.72 W=7	スラストウケ D=14.72 W=7 クミ	1
30		SS-8110410-TP	SCREW 11/64-40 L= 3.5	トメネシ 11/64-40 L=3.5	(2)
31		226-54107	THREAD TRIMMER CAM	イトキリカム	1
32		SS-8660810-TP	SCREW 1/4-40 L=8	トメネシ 1/4-40 L=8	2
33		CS-070081B-SH	THRUST COLLAR ASM. D=7 W=8	スラストウケ D=7 W=8 クミ	2
34		SS-8110510-SP	SCREW 11/64-40 L=5	トメネシ 11/64-40 L=5	(4)
35		101-16903	SPRING	シ ユート -ツシ ク ハ ネ	1
36		WP-0753016-SZ	WASHER 7.5X16.0X3.0	ヒラサ カネ 7.5X16X3	1
37		101-16754	CAM INSTALLING LINK ASM.	カムシ ユート -ツ クミ	1
38		SS-6151220-SP	SCREW 15/64-28 L=11.5	ヒラネシ 15/64-28 L=11.5	(1)
39		D2430-555-B00	SNAP RING	カムローラ シ ク Cリング	(1)
40		101-16705	CAM INSTALLING LINK	カムシ ユート -ツ	(1)
41		D2428-555-B00-A	CAM ROLLER SHAFT	カムローラ シ ク	(1)
42		D2427-555-B00-B	CAM ROLLER	カムローラ	(1)
43		NM-6050001-SP	NUT M5	ロツカクナツ M5X0.8 1シユ	2
44		226-54404	DRIVING ARM, LEFT	ヨウト ウウデ (ヒタ リ)	1
45		SS-6121610-TP	SCREW 3/16-28 L=15.5	ヒラネシ 3/16-28 L=15.5	1
46		B1515-051-000	HAND LIFTER PIN	オサエアケ シ ク	2
47		226-54552	CONNECTING LINK ASM.	レンクツリンク(クミ)	1
48		226-54503	CONNECTING LINK, A	レンクツリンク A	(1)
49		226-54602	CONNECTING LINK, B	レンクツリンク B	(1)
50		SS-9111010-SP	SCREW 11/64-40 L=9.5	ロツカクネ ルト 11/64-40 L=9.5	(2)
51		WP-0501016-SD	WASHER 5X10.5X1	ヒラサ カネ 5X10.5X1	(2)
52		SD-0650305-TP	HINGE SCREW D= 6.5 H= 3	タ ンネシ D=6.5 H=3	2
53		226-54305	DRIVING ARM, RIGHT	ヨウト ウウデ (ミキ)	1
54		SS-6121610-TP	SCREW 3/16-28 L=15.5	ヒラネシ 3/16-28 L=15.5	1
55		101-17851	SOLENOID ASM.	シ ユート -ツオシイタ クミ	1
56		HK-0346400-0B	PIN CONTACT	ピンコンタクト	2
57		HK-0346101-40	HOUSING 14P	ハウシ ング 14P	1
58		SS-6151040-SP	SCREW 15/64-28 L=10	ヒラネシ 15/64-28 L=10	2
59		B3041-980-000	SPRING	オサエアケ レハ - カエシハ ネ	1
60		226-55005	JOINT ROD	シ ョイントロッド	1
61		226-54008	DRIVING ARM PLATE	ヨウト ウウデ イタ	1
62		B3417-051-000	REAR LIFTING BAR ROLLER	ウシロ ツリネ - コロ	1
63		SS-6120940-SP	SCREW 3/16-28 L=9	ヒラネシ 3/16-28 L=9	1
64		WP-0501016-SD	WASHER 5X10.5X1	ヒラサ カネ 5X10.5X1	1
65		EA-9500B01-00	CABLE BAND	ソクセンハ ント	2

9. AUTOMATIC REVERSE FEED MECHANISM COMPONENTS (FOR LH-3168-7)


自動逆送り関係 (LH-3168-7用)



REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	品名	Qty
1		226-56557	REVERSE FEED SWITCH ASM.	キヤクオクリスイッチ(クミ)	1
2		110-72501	REVERSE FEED SWITCH COVER	キヤクオクリ スイッチカバー	(1)
3		SM-4040655-SP	SCREW	ナハコネジ M4 L=6	(1)
4		226-56508	REVERSE FEED SWITCH BASE	シヤクオクリスイッチダ イ	(1)
5		111-02100	REVERSE FEED SWITCH SHAFT	キヤクオクリ スイッチシク	(1)
6		111-02209	REVERSE FEED SWITCH SPRING	キヤクオクリ スイッチハネ	(1)
7		SM-4041655-SP	SCREW	ナハネジ	(1)
8		SM-4031501-SC	SCREW M3 L=15	ナハコネジ M3 L=15	(2)
9		HW-5000700-00	2-CORE CABTYRE CORD	2芯 キヤブ タイヤコト	(1.4)
10		HA-0019000-00	MICROSWITCH	マイクロスイッチ	(1)
11		111-02308	MICRO SWITCH PLATE	マイクロスイッチ イタ	(1)
12		226-56607	REVERSE FEED SWITCH LEVER	シヤクオクリスイッチレハ	(1)
13		HK-0346400-0B	PIN CONTACT	ピンコンタクト	4
14		SS-4120615-SP	SCREW 3/16-28 L=6	ナハネジ 3/16-28 L=6	2
15		SS-7110710-SP	SCREW 11/64-40 L=7	マルヒラネジ 11/64-40 L=7	4
16		WP-0501016-SD	WASHER 5X10.5X1	ヒラサガネ 5X10.5X1	4
17		101-61305	SOLENOID COVER	マグ ネットカバー	1
18		101-19105	REVERSE FEED SOLENOID, AC24V	キヤクオクリマグ ネット 24V	1
19		101-19204	SOLENOID INSTALLING PLATE	マグ ネットトリツケダ イ	1
20		WP-0501016-SD	WASHER 5X10.5X1	ヒラサガネ 5X10.5X1	4
21		SS-9111010-SP	SCREW 11/64-40 L=9.5	ロツカクネ ルト 11/64-40 L=9.5	4
22		D2464-555-B00	LINK DRIVING MAGNET PIN	マグ ネット リンクピン	1
23		RE-0400000-K0	E-RING 4	Eカ タトメワ 4	2
24		SS-7151210-SP	SCREW 15/64-28 L=12	マルヒラネジ 15/64-28 L=12	2
25		WS-0631510-KP	SPRING WASHER	ハネサガネ	2
26		WP-0621016-SD	WASHER 6.2X13X1	ヒラサガネ 6.2X13X1	2
27		226-56409	LINK FULCULUM	Lカ タリソクテン	1
28		226-56300	REVERSE FEED LINK, L	シヤクオクリLカ タリソク	1
29		SS-4153015-SP	PAN-SCREW 15/64-28 L=30	ナハネジ 15/64-28 L=30	1
30		WS-0610002-KP	SPRING WASHER	ハネサガネ	1
31		WP-0612056-SD	WASHER 6.1X18.5X2	ヒラサガネ 6.1X18.5X2	1
32		226-56201	REVERSE FEED LINK, (2)	シヤクオクリリンク(2)	1
33		226-56102	REVERSE FEED LINK, (1)	キヤクオクリリンク(1)	1
34		SD-0640321-SP	HINGE SCREW D= 6.35 H= 3.2	ダソネジ D=6.35 H=3.2	2
35		SS-4120615-SP	SCREW 3/16-28 L=6	ナハネジ 3/16-28 L=6	1
36		SS-7120760-SP	SCREW 3/16-28 L= 7.0	マルヒラネジ 3/16-28 L=7	1
37		111-00500	REVERSE FEED LEVER STOPPER	ハツクレハ - ストツハ	1
38		SS-6121840-SP	SCREW 3/16-28 L=18	ヒラネジ 3/16-28 L=18	1
39		B1506-352-000	TENSION SPRING RACK B	ヒツハ リ ハネカケ B	1
40		135-15606	SPRING	イトキリ ホツ ヨカモ モト シハネ	1
41		226-56003	SPRING SUSPENSION	レハ - ハネカケ	1

10. WIPER MECHANISM COMPONENTS (FOR LH-3168-7)

ワイパー装置関係 (LH-3168-7用)



REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒョウメイ	Qty
1		226-57159	WIPER SOLENOID ASM.	ワイハ・ソレノイド (クミ)	1
2		110-72709	WIPER COVER	ワイハ・カバー	(1)
3		SM-4030601-SN	SCREW M3 X 6	ナハ・コネシ M3X0.5 L=6	(1)
4		WP-0320501-SC	WASHER M3	ヒラサ・カネ 3.2X7X0.5	(1)
5		SD-0650321-TP	HINGE SCREW D=6.5 H=3.2	タ・ソネシ D=6.5 H=3.2	(1)
6		226-57209	WIPER LINK, A	ワイハ・リンク A	(1)
7		B2024-771-000	SUSPENSION SCREW	ウツイトキリ ハ・ネカケ	(1)
8		111-10707	WIPER HINGE SCREW COLLAR	ワイハ・タ・ソネシ カラ	(1)
9		226-57308	WIPER SPRING	ワイハ・ハ・ネ	(1)
10		NS-6110310-SP	NUT 11/64-40	ロツカクナツト 11/64-40	(1)
11		111-10400	WIPER RUBBER A	ワイハ・ゴム A	(1)
12		111-10509	WIPER RUBBER B	ワイハ・ゴム B	(1)
13		111-10301	WIPER SOLENOID	ワイハ・ソレノイド	(1)
14		111-11705	WIPER SOLENOID PIN	ワイハ・ソレノイド シ・ク	(1)
15		HA-0005900-00	POWER SWITCH	デ・ンゲ・ンスイッチ	(1)
16		HW-2003900-00	ELECTRIC WIRE	ビ・ニールデ・ソセン 17-0.16 シロ	(0.1)
17		HW-5000700-00	2-CORE CABTYRE CORD	2シン キヤフ タイヤコード	(1.4)
18		226-57100	WIPER SOLENOID BASE	ワイハ・ソレノイド・ト・タ・イ	(1)
19		WS-0310002-KR	SPRING WASHER 3.1X5.9X0.7	ハ・ネサ・カネ 3.1X5.9X0.7	(3)
20		SM-4030601-SN	SCREW M3 X 6	ナハ・コネシ M3X0.5 L=6	(3)
21		111-11804	WIPER LINK COLLAR	ワイハ・リンクカラ	(1)
22		CS-0300711-SP	THRUST COLLAR	スラストウケ	(1)
23		SS-6080320-SP	SCREW 1/8-44 L= 2.5	ヒラネシ 1/8-44 L=2.5	(2)
24		HK-0346400-OB	PIN CONTACT	ピ・ンコンタクト	2
25		SS-4120615-SP	SCREW 3/16-28 L=6	ナハ・ネシ 3/16-28 L=6	1
26		NS-6090310-SP	NUT 9/64-40	ロツカクナツト 9/64-40	1
27		SD-0500301-SP	HINGE SCREW D= 5 H= 3	タ・ソネシ D=5 H=3	1
28		226-57050	WIPER LINK ASM., 2	ワイハ・リンク(2) (クミ)	1
29		102-08551	WIPER BASE ASM.	ワイハ・ト・タ・イ クミ	1
30		SS-9111010-SP	SCREW 11/64-40 L=9.5	ロツカクホ・ルト 11/64-40 L=9.5	2
31		RE-0320000-KO	E-RING 3.2	Eカ・タトメワ 3.2	2
32		102-08700	WIPER LINK SHAFT	ワイハ・リンクシ・ク	1
33		SS-3090520-SP	SCREW 9/64-40 L=4.5	マルネシ 9/64-40 L=4.5	2
34		WP-0371016-SD	WASHER 3.7X8X1	ヒラサ・カネ 3.7X8X1	2
35	#01	102-09203	WIPER 3/32"-3/8"	ワイハ・	1
36	#01	102-09500	WIPER	ワイハ・	1
37	#01	102-09807	WIPER	ワイハ・	1
38	#01	102-09906	WIPER	ワイハ・	1


NOTE (注記)

#01...SELECTIVE PART

選択部品

11. LUBRICATION COMPONENTS


給油関係



REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒソメイ	Qty
1		B3530-555-000	OIL SIGHT WINDOW	アブ ラマト	1
2		RO-1952401-00	RUBBER RING	Oリング	1
3		SS-4111815-SP	SCREW 11/64 L=18	ナハ ネジ 11/64-40 L=18	2
4		102-16703	OIL TANK	オイルタンク	1
5		NS-6110310-SN	NUT 11/64-40	ロツカクナツト 11/64-40	2
6		226-20355	OIL PIPE ASM.	メンブ キュウユハ イブ (クミ)	1
7		226-20454	FELT ASM.	カンリユウフェルト (クミ)	1
8		226-20702	OIL TUBE	キュウユカン	1
9		226-20108	PIPE HOLDER, B	カンリユウハ イブ オサエ B	1
10		SS-4110715-SP	SCREW 11/64-40 L=7	ナハ ネジ 11/64-40 L=7	1
11		226-19209	OIL WICK GUIDE	メンブ ユツンガ イト	1
12		SS-6121610-SP	SCREW 3/16-28 L=15.5	ヒラネジ 3/16-28 L=15.5	1
13		NS-6120310-SP	NUT 3/16-28	ロツカクナツト 3/16-28	1
14		226-20504	OIL WICK HOLDER	メンブ キュウユツンササエ	1
15		SS-4111215-SP	SCREW 11/64-40 L=12	ナハ ネジ 11/64-40 L=12	1
16		NS-6110420-SP	NUT 11/64-40	ロツカクナツト 11/64-40	1
17		B3517-009-000	OIL FELT REAR	コ-フ アブ ラタ メ フェルト	2
18		226-19415	OIL ADJUSTING SHAFT	メンブ ユリョウチョウセツシク	1
19		SS-8701782-TP	SCREW 5/16-24 L=17.0	トメネジ 5/16-24 L=17	1
20		NS-6700420-SP	NUT 5/16-24	ロツカクナツト 5/16-24	1
21		226-20801	PIPE HOLDER	キュウユカンオサエ	1
22		SS-6111610-SP	SCREW 11/64-40 L=16	ヒラネジ 11/64-40 L=16	1
23		226-19902	PIPE HOLDER	メンブ カンリユウハ イブ オサエ	1
24		SS-4110615-SP	SCREW 11/64-40 L=6	ナハ コネジ 11/64-40 L=6	1
25		226-19803	VILENE HOLDER	カンリユウハ イリ-ンササエ	1
26		SS-4110715-SP	SCREW 11/64-40 L=7	ナハ ネジ 11/64-40 L=7	1
27		226-19605	VILENE	カンリユウハ イリ-ン	1
28		226-19001	SUCTION	キュウユク チ	1
29		SS-2110930-SP	SCREW 11/64-40 L=8.7	マルサラネジ 11/64-40 L=8.75	1
30		B1851-512-000	FILTER SCREEN	キュ-ユク チ アミ	1
31		B1850-512-000	BUSHING HOLDER	キュ-ユク チ カナク	1
32		SS-7090910-SP	SCREW 9/64-40 L= 8.5	マルヒラネジ 9/64-40 L=8.5	1
33		NS-6090310-SP	NUT 9/64-40	ロツカクナツト 9/64-40	1
34		106-23403	BASE	アブ ラブ ンハ イタ イ	1
35		SS-6111610-SP	SCREW 11/64-40 L=16	ヒラネジ 11/64-40 L=16	2
36		106-23601	OIL ADJUSTING SCREW	ユリョウ チョウセツネジ	1
37		NS-6110310-SP	NUT 11/64-40	ロツカクナツト 11/64-40	1
38		BT-0500300-EA	OIL TUBE	ウレタンチューブ	0.12
39		SQ-1150451-MZ	CONNECTING SCREW	チューブ レンケツネジ	1
40		SQ-1110401-MZ	CONNECTING SCREW	チューブ レンケツネジ	2
41		BT-0500300-EA	OIL TUBE	ウレタンチューブ	0.02
42		BT-0500300-EA	OIL TUBE	ウレタンチューブ	0.08
43		BT-0500300-EA	OIL TUBE	ウレタンチューブ	0.09
44		137-65607	OIL CONNec. ARM	キュウユ レンケツウデ	3
45		BT-0500300-EA	OIL TUBE	ウレタンチューブ	0.51
46		BT-0500300-EA	OIL TUBE	ウレタンチューブ	0.4
47		BT-0500300-EA	OIL TUBE	ウレタンチューブ	0.05
48		BT-0500300-EA	OIL TUBE	ウレタンチューブ	0.21
49		BT-0500300-EA	OIL TUBE	ウレタンチューブ	0.15
50		SQ-1110401-MZ	CONNECTING SCREW	チューブ レンケツネジ	2
51		B3534-155-000	PLUNGER	ブ ランジ ヤー	1
52		B1214-038-000	PLUNGER SPRING	ブ ランジ ヤー オサエハ ネ	1
53		B3524-552-000	PLUNGER THRUST PLATE	ブ ランジ ヤー オサエカナク	1
54		SS-4110815-SP	SCREW 11/64-40 L=8	ナハ ネジ 11/64-40 L=8	1
55		BT-0500300-EA	OIL TUBE	ウレタンチューブ	0.01
56		B3538-112-000	OIL RETURN TUBE HOLDER	カンリユウ ハ イブ オサエ	1
57		SS-4110815-SP	SCREW 11/64-40 L=8	ナハ ネジ 11/64-40 L=8	1
58		EA-9500B01-00	CABLE BAND	ソクセンハ ント	1
59		226-86307	OIL GUIDE	メンハ ンキュウユカ イト S	1
60		SS-7090610-SP	SCREW 9/64-40 L=6	マルヒラネジ 9/64-40 L=6	1
61		226-86455	NEEDLE BAR	ハリネ ンダ キュウユハ イリ-ンケツコ ウ	1
62		B3534-012-000	GASKET	ハ ツキン	1
63		BT-0500300-EA	OIL TUBE	ウレタンチューブ	0.01

12. BELT COVER & BOBBIN WINDER COMPONENTS

ベルトカバー・糸巻き装置関係



REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	品名	Qty
1		226-03401	BELT COVER A ASM.	ベルトカバー - A	1
2		110-76858	BELT COVER B ASM.	ベルトカバー - B ケツゴウ	1
3		110-76957	BELT COVER B CAP ASM.	ベルトカバー - B フタ クミ	(1)
4		110-76809	BELT COVER B	ベルトカバー - B	(1)
5		B8233-555-000	BELT COVER SUPPORT STUD	ベルトカバー - シチュウ	2
6		SK-3482500-SC	WOOD SCREW D=4.8 L=25	マルモクネジ D=4.8 L=25	2
7		SS-4111215-SP	SCREW 11/64-40 L=12	ナネネジ 11/64-40 L=12	2
8		SS-6121610-SP	SCREW 3/16-28 L=15.5	ヒラネジ 3/16-28 L=15.5	1
9		WS-0451040-KP	SPRING WASHER 4.5X8.5X1	ハネサガネ 4.5X8.5X1	3
10		WP-0501016-SD	WASHER 5X10.5X1	ヒラサガネ 5X10.5X1	3
11		SK-3412000-SC	WOOD SCREW D=4.1 L=20	マルモクネジ D=4.1 L=20	2
12		WP-0501016-SC	WASHER 5X10.5X1	ヒラサガネ 5X10.5X1	2
13		110-77567	BOBBIN WINDER COMPL.	イトマキソウチ ケツゴウ	1
14		110-78250	THREAD TENSION BRACKET ASM.	イトマキイトチヨウシホウ ウタ イ ケツゴウ	(1)
15		SS-7110840-SP	SCREW 11/64-40 L=7.8	マルヒラネジ 11/64-40 L=7.8	(1)
16		B3126-012-000	THREAD TENSION DISK	イトチヨウシサ	(2)
17		B3129-012-B00	THREAD TENSION SPRING	イトチヨウシ ハネ B	(1)
18		B3125-012-000	THREAD TENSION NUT	イトチヨウシ ナツト	(1)
19		SS-4110515-SP	SCREW 11/64-40 L=5	ナネネジ 11/64-40 L=5	(1)
20		110-78102	PRESSER PLATE	セイトウ コムオサエタ	(1)
21		B3211-555-000	RUBBER BRAKE	セイト - コム	(1)
22		110-78003	POSITIONING FINGER	ホビソサエ	(1)
23		SD-0490261-SP	HINGE SCREW D=4.9 H=2.6	タネネジ D=4.9 H=2.6	(1)
24		SS-7081310-SP	SCREW 1/8-44 L=12.5	マルヒラネジ 1/8-44 L=12.5	(1)
25		WP-0480856-SP	WASHER 4.8X8.4X0.8	ヒラサガネ 4.8X8.4X0.8	(1)
26		WP-0501016-SC	WASHER 5X10.5X1	ヒラサガネ 5X10.5X1	2
27	#01	226-21155	BOBBIN WIDER COMPL.	イトマキソウチ(ケツゴウ)	1
28		226-21056	THREAD TENSION BRACKET COMPL.	イトマキイトチヨウシホウ ウタ イ(ケツゴウ)	(1)
29		SS-7110840-SP	SCREW 11/64-40 L=7.8	マルヒラネジ 11/64-40 L=7.8	(1)
30		B3126-012-000	THREAD TENSION DISK	イトチヨウシサ	(4)
31		B3129-012-B00	THREAD TENSION SPRING	イトチヨウシ ハネ B	(2)
32		B3125-012-000	THREAD TENSION NUT	イトチヨウシ ナツト	(2)
33		SS-4110515-SP	SCREW 11/64-40 L=5	ナネネジ 11/64-40 L=5	(1)
34		110-78102	PRESSER PLATE	セイトウ コムオサエタ	(1)
35		B3211-555-000	RUBBER BRAKE	セイト - コム	(1)
36		226-21106	POSITIONING FINGER	ホビソサエ	(1)
37		SD-0490261-SP	HINGE SCREW D=4.9 H=2.6	タネネジ D=4.9 H=2.6	(1)
38		SS-7081310-SP	SCREW 1/8-44 L=12.5	マルヒラネジ 1/8-44 L=12.5	(1)
39		WP-0480856-SP	WASHER 4.8X8.4X0.8	ヒラサガネ 4.8X8.4X0.8	(1)
40		WP-0501016-SC	WASHER 5X10.5X1	ヒラサガネ 5X10.5X1	2
41		SK-3482500-SC	WOOD SCREW D=4.8 L=25	マルモクネジ D=4.8 L=25	2


NOTE (注記)

#01...FOR JE

JE用

13. OIL RESERVOIR & KNEE LIFTER COMPONENTS


油溜・膝上げ関係



REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	品名	Qty
1		101-62253	OIL RESERVOIR ASM.	アア ラタ マリ(クミ)	1
2		101-62204	OIL RESERVOIR	アア ラタ マリ	(1)
3		101-62600	RUBBER CUSHION	トウフ ササエゴ Δ	(2)
4		110-47107	RUBBER CUSHION	トウフ ササエゴ Δ	(2)
5		SM-0081001-SD	SCREW	トラスネジ M8 L=10	(1)
6		RO-0982401-00	RUBBER RING	オリソク	(1)
7		110-24015	CONNECTING ROD, VERTICAL	ヒサ アケ カイテンウテ	(1)
8		110-24106	SPRING	ヒサ アケ カイテンハ ネ	(1)
9		RE-1000000-K0	E-RING 10	Eカ タトメワ 10	(1)
10		110-24510	BRACKET	ヒサ アテタテシ クトリツケウテ	(1)
11		SM-9062053-SR	SCREW M6 L=20	ロツカクホ ルト	(2)
12		NM-6060001-SE	NUT M6	ロツカクナツト M6 1シユ	(2)
13		SM-8063012-TR	SCREW M6 L=30	トメネシ	(2)
14		SM-9061853-SR	SCREW M6 L=17.5	ロツカクホ ルト	(1)
15		110-24205	KNEE PRESS ROD	ヒサ アテヨコシ ク	(1)
16		110-23751	KNEE PRESS PLATE ASM.	ヒサ アテイタ クミ	1
17		B3431-552-000-A	KNEE PRESS PLATE COVER	ヒサ アテイタ カハ -	(1)
18		B3419-122-000	KNEE LIFTER PLATE ROD	ヒサ アテ タテシ ク	(1)
19		110-24403	RUBBER	ヒサ アテ ゴ Δ	(1)
20		110-23702	KNEE PRESS PLATE	ヒサ アテイタ	(1)
21		110-23801	KNEE PRESS PLATE HOLDER	ヒサ アテイタササエ	(1)
22		SS-9151540-SR	SCREW 15/64-28 L=15	ロツカクホ ルト 15/64-28 L=15	(1)
23		110-24304	KNEE PRESS LIFTER ROD	ヒサ アケ オシホ ウ	1
24		226-22005	OIL RESERVOIR SPACER, A	アア ラタ マリサ A	1
25		226-22104	OIL RESERVOIR SPACER, B	アア ラタ マリサ B	1

14. THREAD STAND COMPONENTS (1)

糸立装置関係 (1)



REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒ シ メ イ	Qty
1		D3301-772-TAB	THREAD STAND ASM.	イトタテソウチ クミ	1
2		B3319-704-L00	THREAD GUIDE	イトミチ	(3)
3		SM-6061610-SC	SCREW M6 L=16	ヒラコネシ' M6 L=16	(2)
4		B3318-704-L00-A	THREAD GUIDE ARM JOINT	イトタテウデ' シメカナク'	(2)
5		B3311-704-000	SPOOL REST ROD CAP	イトタテホ' -キヤツブ'	(1)
6		111-85204	SPOOL REST ROD, UPPER	イトタテホ' ウ ウエ	(1)
7		B3305-704-000-A	SPOOL REST ROD JOINT	イトタテホ' -ツキ' テ	(1)
8		NM-6050001-SE	NUT M5	ロツカクナツト M5	(2)
9		SM-4051405-SE	SCREW M5 L=14	ナ' コネシ' M5 L=14	(2)
10		111-85501	SPOOL RETAINER	イトマキ フレト' メ	(3)
11		B3320-704-L00-A	SPOOL PIN	イトマキウケホ' ウ	(3)
12		B3311-012-000	SPOOL REST CUSHION	イトマキウケサ'	(3)
13		119-66504	SPOOL REST	イトマキウケサ' ラ	(3)
14		111-85105	SPOOL REST ROD, LOWER	イトタテホ' ウ シタ	(1)
15		119-69508	SPOOL REST ARM A	イトタテウデ' A	(2)
16		B3317-704-000	NUT	イトタテホ' - トメナツト	(1)
17		WP-1612616-SE	WASHER 16X30X2.6	ヒラサ' ガ' ネ	(2)
18		B3321-704-L00	SPOOL REST ARM SUPPORT, A	イトタテウデ' ササエ A	(1)
19		MA0-11532000	CORD STAPLE	コート' ステツブ' ル	(3)
20		SM-4061201-SE	SCREW M6 L=12	ナ' コネシ' M6 L=12	(1)
21		NM-6050001-SE	NUT M5	ロツカクナツト M5	(3)
22		NM-6060001-SE	NUT M6	ロツカクナツト M6 1シユ	(1)
23		SK-3382001-SE	SCREW D=3.8 L=20	マルモクネシ' D=3.8 L=20	(1)
24	#01	B3309-704-0A0	THREAD GUIDE ARM ASM.	イトタテ イトアンナイ ウデ' クミ	1


NOTE (注記)

#01...FOR TYPE, DESTINATION

仕様, 仕向地

15. THREAD STAND COMPONENTS (2)

糸立装置関係 (2)



REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒソメイ	Qty
1	#01	101-62758	THREAD STANDING DEVICE ASM.	イトタテソウチ(クミ)	1
2		111-85105	SPOOL REST ROD, LOWER	イトタテホウ ウ シタ	(1)
3		111-85204	SPOOL REST ROD, UPPER	イトタテホウ ウ ウエ	(1)
4		111-85352	THREAD GUIDE ASM.	イトタテイトアンナイ クミ	(2)
5		B3305-704-000-A	SPOOL REST ROD JOINT	イトタテホウ - ツキ テ	(1)
6		111-85402	THREAD GUIDE ARM JOINT	イトタテウデ シメカナゲ	(4)
7		111-85006	SPOOL REST ARM	イトタテウデ	(2)
8		B3320-704-L00-A	SPOOL PIN	イトマキウケホウ ウ	(4)
9		B3311-012-000	SPOOL REST CUSHION	イトマキウケサ	(4)
10		111-85501	SPOOL RETAINER	イトマキ フレト メ	(4)
11		B3317-704-000	NUT	イトタテホウ - トメナツト	(1)
12		B3311-704-000	SPOOL REST ROD CAP	イトタテホウ - キヤツブ	(1)
13		WP-1612616-SE	WASHER 16X30X2.6	ヒラサ カ ネ	(2)
14		SM-4051405-SE	SCREW M5 L=14	ナハ コネツ M5 L=14	(2)
15		NM-6050001-SE	NUT M5	ロツカクナツト M5	(2)
16		SM-4051405-SE	SCREW M5 L=14	ナハ コネツ M5 L=14	(4)
17		NM-6050001-SE	NUT M5	ロツカクナツト M5	(4)
18		NM-6050001-SE	NUT M5	ロツカクナツト M5	(4)
19		MAO-11532000	CORD STAPLE	コト ステツブ ル	(3)
20	#02	B3309-704-0A0	THREAD GUIDE ARM ASM.	イトタテ イトアンナイ ウデ クミ	1


NOTE (注記)

#01...FOR JE
#02...FOR TYPE, DESTINATION

JE用
仕様, 仕向地

16. MOTOR PULLEY COMPONENTS

モータープーリ関係



REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒョウメイ	Qty
1	#01	MTL-2200040S	CLUTCH MOTOR	モータ クミ (サンソ クラッチ)	1
2	#02	MTK-P0070000	MOTOR PULLEY D=70	モータ プーリ P.D.C 70	1
3	#03	MTK-P0060000	MOTOR PULLEY D=60	モータ プーリ D=60	1
4	#02	MTJ-VH00420A	V-BELT, 42 INCH	Vベルト 42インチ	1
5	#03	MTJ-VH00410A	V-BELT, 41 INCH	Vベルト 41インチ	1
6	#04	MTJ-VH00400A	V-BELT, 40 INCH	Vベルト 40インチ	1
7	#04	MTS-P00800B0	MOTOR PULLEY ASM. 80	モータ プーリ クミ 80	1

NOTE (注記)

#01...FOR LH-3168

#02...FOR LH-3168(50HZ)

#03...FOR LH-3168(60HZ)

#04...FOR LH-3168-7

LH-3168用



LH-3168(50HZ)用


LH-3168(60HZ)用

LH-3168-7用


17. TABLE OF EXCHANGING GAUGE PARTS

交換ゲージ部品一覧表


Needle gauge size 針 幅		Throat plate 針 板	Feed Dog 送り 歯			Presser Foot asm. 押 さ え (組)		
Code コード								
	inch	mm						
B	1/8	3.2	226-25107	226-30107		226-37656		
C	5/32	4.4	226-25206	226-35205	226-30206	226-37755	101-52650	
D	3/16	4.8	226-25305	226-35304	226-30404	226-37854	101-52759	226-40353
E	7/32	5.6	226-25404	226-35403	226-30503	226-37953	101-52858	226-40452
F	1/4	6.4	226-25503	226-35502	226-30602	226-38050	101-52957	226-40551
G	9/32	7.1	226-25602	226-35700	226-30800	226-38258	101-53054	226-40759
H	5/16	7.9	226-25701	226-35809	226-30909	226-38357	101-53153	226-40858
K	3/8	9.5	226-25800	226-35908	226-31006	226-38456	101-53252	226-40957
L	1/2	12.7	226-26006	226-36203	226-31303	226-38753	101-53450	226-41252
M	5/8	15.9	226-26105	226-36302	226-31402	226-38852	101-53559	226-41351
N	3/4	19.1	226-26204	226-36401	226-31501	226-38951	101-53658	226-41450
Q	1	25.4	226-26402	226-36708	226-31808	226-39256	101-53856	226-41757
Stitch spec.		S	Spec. common					
縫 仕 様		A	仕様共通		★	★	★	★
		G						

Needle gauge size 針 幅		Throat plate (with Thread Trimmer) 針板 (糸切付)	Feed dog (with Thread Trimmer) 送り 歯 (糸切付)		Needle clamp asm. Left 針 留 (組) 左	Needle clamp asm. Right 針 留 (組) 右
Code コード						
	inch	mm				
B	1/8	3.2	226-60203	226-65103	B1402-528-BA0-A	B1402-528-BA0-A
C	5/32	4.4	226-60302	226-65202	102-37907	B1402-528-CA0-A
D	3/16	4.8	226-60401	226-65301	102-38004	102-39101
E	7/32	5.6	226-60500	226-65400	102-38103	102-39200
F	1/4	6.4	226-60609	226-65509	102-38202	102-39309
G	9/32	7.1	226-60708	226-65707	102-38301	102-39408
H	5/16	7.9	226-60807	226-65806	102-38400	102-39507
K	3/8	9.5	226-60906	226-65905	102-38509	102-39606
L	1/2	12.7	226-61102	226-66200	102-38707	102-39804
M	5/8	15.9	226-61201	226-66309	102-38806	102-39903
N	3/4	19.1	226-61300	226-66408	102-38905	101-71106
Q	1	25.4	226-61508	226-66705	102-39002	101-71304
Stitch spec.		S	Spec. common		Spec. common	
縫 仕 様		A	仕様共通		仕様共通	
		G				



- ★ Standard spec. 標準仕様
- ☆ Substandard spec. 準標準仕様
- * Special order 特別注文

Needle gauge size 針 幅			Bed Slide asm. (with Tread Trimmer) 滑り板 (組) (糸切り付)		Bed Slide asm. (without Tread Trimmer Stitch spec. F) 滑り板 (組) (糸切り無・F仕様)	
Code コード			Bed Slide asm. (Left) 糸切り滑り板 (左) 組	Bed Slide asm. (Right) 糸切り滑り板 (右) 組	Bed Slide asm. (Left) 滑り板 (左) 組	Bed Slide asm. (Right) 滑り板 (右) 組
	inch	mm				
B S K	1/8 S 3/8	3.2 S 9.5	226-50857	226-50352	226-01058	226-00555
L S N	1/2 S 3/4	12.7 S 19.1	226-50956	226-50451	226-01157	226-00654
Q	1	25.4	226-51053	226-50550	226-01256	226-00753

下軸メタル

Needle gauge size 針 幅			Front metal 前 メタル	Inner metal 中 メタル
Code コード				
	inch	mm		
B S N	1/8 S 3/4	3.2 S 19.1	B1802-512-0A0-A	B1803-515-0A0
Q	1	25.4	B1802-512-0AB	101-12357

ワイパー

Needle gauge size 針 幅			Wiper ワイパー
Code コード			
	inch	mm	
B S K	2/8 S 3/8	3.2 S 9.5	102-09230
L S M	1/2 S 5/8	12.7 S 15.9	102-09500
N	3/4	19.1	102-09807
Q	1	25.4	102-09906

NUMERICAL INDEX OF PARTS

索引

PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO
0500300-EA	12	64	B3309-704-OA0	26	24	MTK-P0060000	28	3	SM-4030601-SN	20	20
0500300-EA	22	38	B3309-704-OA0	27	20	MTK-P0070000	28	2	SM-4031501-SC	18	8
BT-0500300-EA	22	41	B3311-012-000	26	12	MTL-2200040S	28	1	SM-4040655-SP	18	3
BT-0500300-EA	22	42	B3311-012-000	27	9	MTS-P00800B0	28	7	SM-4041655-SP	18	7
BT-0500300-EA	22	43	B3311-704-000	26	5	M4002-110-000	4	22	SM-4051405-SE	26	9
BT-0500300-EA	22	45	B3311-704-000	27	12	M4007-110-OAA	4	23	SM-4051405-SE	27	14
BT-0500300-EA	22	46	B3317-704-000	26	16	M4007-110-OAB	4	24	SM-4051405-SE	27	16
BT-0500300-EA	22	47	B3317-704-000	27	11	M6043-350-AAA	2	55	SM-4061201-SE	26	20
BT-0500300-EA	22	48	B3318-704-L00-A	26	4				SM-6061610-SC	26	3
BT-0500300-EA	22	49	B3319-704-L00	26	2	NM-6050001-SE	26	8	SM-6082502-TP	10	88
BT-0500300-EA	22	55	B3320-704-L00-A	26	11	NM-6050001-SE	26	21	SM-8050502-TP	12	42
BT-0500300-EA	22	63	B3320-704-L00-A	27	8	NM-6050001-SE	27	15	SM-8063012-TR	25	13
B1104-051-000	2	31	B3321-704-L00	26	18	NM-6050001-SE	27	17	SM-9061853-SR	25	14
B1110-051-OA0	2	44	B3417-051-000	16	62	NM-6050001-SE	27	18	SM-9062053-SR	25	11
B1148-555-000	12	19	B3418-180-000	16	17	NM-6050001-SP	16	43	SQ-1110401-MZ	22	40
B1202-512-000	4	14	B3419-122-000	25	18	NM-6060001-SE	25	12	SQ-1110401-MZ	22	50
B1214-019-000	4	15	B3431-552-000-A	25	17	NM-6060001-SE	26	22	SQ-1150451-MZ	22	39
B1214-038-000	22	52	B3517-009-000	22	17	NS-6080210-SP	12	44	SS-2080810-SP	16	1
B1402-528-FAL-A	6	45	B3524-552-000	22	53	NS-6090310-SP	20	26	SS-2090710-SP	2	26
B1402-528-FAR-A	6	54	B3530-555-000	22	1	NS-6090310-SP	22	33	SS-2090710-SP	2	30
B1414-512-000	6	6	B3534-012-000	22	62	NS-6110310-SN	22	5	SS-2090710-SP	2	35
B1416-528-000	6	43	B3534-155-000	22	51	NS-6110310-SP	8	8	SS-2090810-SP	2	28
B1416-528-000	6	52	B3538-112-000	22	56	NS-6110310-SP	20	10	SS-2110920-TP	2	37
B1422-512-000	6	9	B8233-555-000	24	5	NS-6110310-SP	22	37	SS-2110920-TP	16	27
B1425-526-000	6	44	B9117-051-000	10	18	NS-6110420-SP	10	62	SS-2110930-SP	16	28
B1425-526-000	6	46				NS-6110420-SP	22	16	SS-2110930-SP	22	29
B1425-526-000	6	53	CM-3002001-A1	2	59	NS-6120310-SP	8	45	SS-3090520-SP	20	33
B1425-526-000	6	55	CM-3002001-01	2	60	NS-6120310-SP	22	13	SS-4080610-SP	6	27
B1438-512-B00	6	28	CQ-2020000-00	4	3	NS-6150430-SP	6	34	SS-4090815-SP	6	16
B1449-526-000	8	40	CQ-2020000-00	6	3	NS-6620310-SP	14	27	SS-4110515-SP	14	46
B1501-581-000	14	40	CQ-2020000-00	10	59	NS-6680320-SP	12	57	SS-4110515-SP	24	19
B1502-541-000	14	43	CQ-2020000-00	10	63	NS-6700420-SP	22	20	SS-4110515-SP	24	33
B1505-227-T00-A	14	39	CQ-2520000-00	4	4				SS-4110615-SP	8	37
B1506-352-000	18	39	CQ-2520000-00	4	8	PS-0300201-KP	16	25	SS-4110615-SP	22	24
B1510-227-000	14	38	CQ-2520000-00	6	73	PS-0600502-KP	14	35	SS-4110715-SP	14	29
B1515-051-000	16	46	CQ-2520000-00	12	66	PT-0502700-S0	6	13	SS-4110715-SP	22	10
B1521-555-000	14	2	CQ-5050000-00	4	12				SS-4110715-SP	22	26
B1603-512-000	12	46	CS-0300711-SP	20	22	RE-0320000-K0	20	31	SS-4110815-SP	2	1
B1604-012-000-A	12	41	CS-070081B-SH	16	33	RE-0400000-K0	18	23	SS-4110815-SP	2	4
B1610-512-000	12	31	CS-102121A-SH	12	11	RE-0500000-K0	12	3	SS-4110815-SP	10	77
B1615-552-000	8	64	CS-1470710-SH	16	29	RE-0500000-K0	14	9	SS-4110815-SP	12	24
B1633-470-000	12	63	CS-1471012-SH	10	16	RE-0500000-K0	14	12	SS-4110815-SP	22	54
B1636-581-B00	12	30	CS-147121B-SH	12	50	RE-0500000-K0	14	18	SS-4110815-SP	22	57
B1653-470-000	12	65				RE-0500711-KP	12	40	SS-4111015-SP	2	56
B1705-850-000	6	71	D2112-555-B00	2	6	RE-0700000-K0	8	57	SS-4111015-SP	14	33
B1802-512-OA0-A	10	2	D2112-555-B00	2	19	RE-0900000-K0	12	14	SS-4111215-SP	14	31
B1803-515-OA0	10	10	D2427-555-B00-B	16	42	RE-1000000-K0	25	9	SS-4111215-SP	22	15
B1816-512-000	10	4	D2428-555-B00-A	16	41	RO-0371801-00	14	3	SS-4111215-SP	24	7
B1820-563-000	10	58	D2430-555-B00	16	39	RO-0922702-00	12	17	SS-4111815-SP	22	3
B1821-051-000	10	60	D2464-555-B00	18	22	RO-0982401-00	25	6	SS-4120615-SP	2	7
B1822-051-000	10	61	D3129-555-D00	8	20	RO-1952401-00	22	2	SS-4120615-SP	2	9
B1823-051-000	10	64	D3159-555-B00	14	26	RO-4372002-00	4	35	SS-4120615-SP	8	46
B1850-512-000	22	31	D3163-555-B00-A	14	30				SS-4120615-SP	18	14
B1851-512-000	22	30	D3164-555-B00	14	28	SB-1200001-00	4	34	SS-4120615-SP	18	35
B2024-771-000	20	7	D3171-415-B0H	10	81	SD-0470281-SP	8	7	SS-4120615-SP	20	25
B3041-980-000	16	59	D3301-772-TAB	26	1	SD-0490261-SP	24	23	SS-4120915-SP	8	59
B3112-704-000	8	21				SD-0490261-SP	24	37	SS-4121015-SP	2	21
B3114-232-000	8	18	EA-9500B01-00	16	65	SD-0500301-SP	20	27	SS-4153015-SP	18	29
B3125-012-000	24	18	EA-9500B01-00	22	58	SD-0600271-SP	16	19	SS-5090610-SP	2	52
B3125-012-000	24	32				SD-0600322-SD	14	17	SS-5090610-SP	16	9
B3126-012-000	8	16	HA-0005900-00	20	15	SD-0601171-SP	8	42	SS-6060510-TP	6	2
B3126-012-000	24	16	HA-0019000-00	18	10	SD-0640241-SP	8	61	SS-6060510-TP	6	22
B3126-012-000	24	30	HK-0346101-40	16	57	SD-0640321-SP	18	34	SS-6080320-SP	20	23
B3129-012-A00	8	19	HK-0346400-0B	16	56	SD-0640902-TP	8	54	SS-6080340-SP	6	66
B3129-012-B00	24	17	HK-0346400-0B	18	13	SD-0650305-TP	16	52	SS-6081810-SP	12	45
B3129-012-B00	24	31	HK-0346400-0B	20	24	SD-0650321-TP	20	5	SS-6090630-SP	2	36
B3137-527-OA0	8	32	HW-2003900-00	20	16	SD-0720332-SP	14	14	SS-6090670-TP	12	1
B3138-527-000	8	29	HW-5000700-00	18	9	SD-0800422-CP	12	5	SS-6090810-SP	10	97
B3139-527-000	8	33	HW-5000700-00	20	17	SD-0870601-SP	6	33	SS-6110430-TP	8	48
B3141-527-000	8	25				SD-0900701-TP	12	59	SS-6110480-SP	10	85
B3142-527-000	8	34	MAO-11532000	26	19	SK-3382001-SE	26	23	SS-6111140-SP	2	5
B3143-527-000	8	35	MAO-11532000	27	19	SK-3412000-SC	24	11	SS-6111210-SP	4	26
B3211-555-000	24	21	MDP-500B1400	6	56	SK-3482500-SC	24	6	SS-6111610-SP	22	22
B3211-555-000	24	35	MTJ-VH00400A	28	6	SK-3482500-SC	24	41	SS-6111610-SP	22	35
B3305-704-000-A	26	7	MTJ-VH00410A	28	5	SM-0081001-SD	25	5	SS-6120940-SP	16	63
B3305-704-000-A	27	5	MTJ-VH00420A	28	4	SM-4030601-SN	20	3	SS-6121212-TP	16	13

NUMERICAL INDEX OF PARTS

索引

PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO
SS-6121610-SP	22	12	SS-9110460-CP	8	63	101-26654	10	84	111-10509	20	12
SS-6121610-SP	24	8	SS-9111010-SP	16	50	101-52957	14	44	111-10707	20	8
SS-6121610-TP	6	37	SS-9111010-SP	18	21	101-61305	18	17	111-11705	20	14
SS-6121610-TP	12	58	SS-9111010-SP	20	30	101-62204	25	2	111-11804	20	21
SS-6121610-TP	16	45	SS-9151440-CP	12	38	101-62253	25	1	111-85006	27	7
SS-6121610-TP	16	54	SS-9151540-SR	25	22	101-62600	25	3	111-85105	26	14
SS-6121840-SP	18	38				101-62758	27	1	111-85105	27	2
SS-6121860-SP	12	22	TA-0490601-RO	2	12	102-08551	20	29	111-85204	26	6
SS-6151040-SP	16	58	TA-0500601-MO	10	94	102-08700	20	32	111-85204	27	3
SS-6151220-SP	16	38	TA-0750704-RO	2	15	102-09203	20	35	111-85352	27	4
SS-6151780-SP	2	16	TA-1250406-RO	2	13	102-09500	20	36	111-85402	27	6
SS-6152440-SP	6	32	TA-1250406-RO	2	18	102-09807	20	37	111-85501	26	10
SS-6153040-SP	10	57	TA-1250406-RO	2	22	102-09906	20	38	111-85501	27	10
SS-6560150-SH	10	27				102-10805	10	98	113-94509	14	24
SS-6560150-SH	10	45	WP-0320501-SC	20	4	102-11407	16	6	119-56802	8	22
SS-6580752-TP	12	32	WP-0371016-SD	10	53	102-11605	16	2	119-66504	26	13
SS-6661110-SP	4	16	WP-0371016-SD	20	34	102-16703	22	4	119-69508	26	15
SS-6661110-SP	12	27	WP-0450000-SD	6	18	102-38202	12	34	135-15606	18	40
SS-7060310-SP	6	58	WP-0450801-SD	4	27	103-15208	12	60	137-65607	22	44
SS-7081310-SP	24	24	WP-0450801-SP	8	39	103-15455	12	61			
SS-7081310-SP	24	38	WP-0480856-SP	24	25	103-15505	12	54	226-00555	2	42
SS-7090510-SP	8	28	WP-0480856-SP	24	39	106-02902	2	2	226-01058	2	38
SS-7090610-SP	22	60	WP-0501016-SC	24	12	106-04809	4	29	226-02007	2	17
SS-7090710-SP	16	12	WP-0501016-SC	24	26	106-11457	10	14	226-02106	2	34
SS-7090910-SP	22	32	WP-0501016-SC	24	40	106-23403	22	34	226-02601	2	46
SS-7090910-TP	14	45	WP-0501016-SD	8	38	106-23601	22	36	226-03013	2	25
SS-7110510-SP	12	62	WP-0501016-SD	16	51	106-97506	8	36	226-03104	2	27
SS-7110710-SP	6	19	WP-0501016-SD	16	64	106-97605	8	44	226-03203	2	29
SS-7110710-SP	10	90	WP-0501016-SD	18	16	107-41106	8	11	226-03401	24	1
SS-7110710-SP	12	28	WP-0501016-SD	18	20	110-06202	14	7	226-03609	2	48
SS-7110710-SP	18	15	WP-0501016-SD	24	10	110-06350	14	6	226-03708	2	49
SS-7110740-TP	8	49	WP-0612056-SD	18	31	110-06509	14	11	226-03906	4	30
SS-7110840-SP	24	15	WP-0621016-SD	12	39	110-06756	14	4	226-04003	4	41
SS-7110840-SP	24	29	WP-0621016-SD	18	26	110-07002	14	15	226-04201	4	46
SS-7110910-SP	12	53	WP-0753016-SZ	16	36	110-07101	14	13	226-04300	4	43
SS-7111310-TP	12	47	WP-0850002-SP	10	87	110-07309	14	8	226-04409	4	37
SS-7111410-TP	8	53	WP-1612616-SE	26	17	110-09909	12	18	226-04508	4	17
SS-7111810-SP	10	73	WP-1612616-SE	27	13	110-18108	14	20	226-04607	4	33
SS-7120760-SP	4	45	WS-0310002-KR	20	19	110-18207	14	19	226-04656	4	32
SS-7120760-SP	10	15	WS-0451040-KP	24	9	110-18702	2	23	226-04904	4	42
SS-7120760-SP	18	36	WS-0610002-KP	18	30	110-23702	25	20	226-05307	4	2
SS-7120910-SP	12	15	WS-0631510-KP	18	25	110-23751	25	16	226-05356	4	1
SS-7121410-SP	12	7	WT-0530002-KS	2	10	110-23801	25	21	226-05406	4	7
SS-7151210-SP	18	24				110-24015	25	7	226-06602	6	12
SS-7151610-SP	16	16	100-04109	2	58	110-24106	25	8	226-07006	6	31
SS-7681750-TP	4	39	101-01004	2	3	110-24205	25	15	226-07105	6	35
SS-8080610-SP	16	7	101-06102	12	48	110-24304	25	23	226-07204	6	36
SS-8110410-TP	16	30	101-07902	12	37	110-24403	25	19	226-07303	6	29
SS-8110510-SP	16	34	101-08009	12	13	110-24510	25	10	226-07402	6	30
SS-8110520-TP	8	50	101-08512	10	1	110-32265	4	28	226-08004	14	41
SS-8111010-TP	16	21	101-08611	10	11	110-44054	2	8	226-08103	14	10
SS-8120740-SP	2	24	101-09908	10	55	110-45101	8	12	226-08152	14	5
SS-8150410-TP	2	57	101-10500	10	23	110-47107	25	4	226-09002	12	52
SS-8151150-SP	2	50	101-10500	10	41	110-52701	12	20	226-09101	12	29
SS-8151150-SP	10	3	101-11201	10	66	110-71602	14	36	226-09200	12	25
SS-8151150-SP	10	12	101-11508	10	35	110-71701	14	37	226-09309	12	56
SS-8151150-SP	12	49	101-12001	10	6	110-71800	14	1	226-09408	12	43
SS-8151150-TP	4	9	101-12407	10	56	110-71909	12	21	226-09606	12	55
SS-8151550-SP	4	18	101-12803	10	30	110-72402	8	14	226-09705	12	36
SS-8151550-SP	4	25	101-12803	10	48	110-72501	18	2	226-09754	12	35
SS-8660530-TP	4	36	101-12902	10	32	110-72709	20	2	226-09804	10	8
SS-8660530-TP	10	7	101-12902	10	50	110-76809	24	4	226-10000	12	6
SS-8660530-TP	10	9	101-16051	16	3	110-76858	24	2	226-10109	12	2
SS-8660530-TP	10	17	101-16606	16	23	110-76957	24	3	226-10208	12	4
SS-8660530-TP	10	96	101-16705	16	40	110-77567	24	13	226-10307	12	8
SS-8660530-TP	12	51	101-16754	16	37	110-78003	24	22	226-10406	12	23
SS-8660610-TP	12	12	101-16804	16	15	110-78102	24	20	226-10505	12	16
SS-8660810-TP	10	5	101-16903	16	35	110-78102	24	34	226-10604	12	9
SS-8660810-TP	14	42	101-17109	16	24	110-78250	24	14	226-11503	10	91
SS-8660810-TP	16	32	101-17208	16	18	110-93606	8	13	226-11651	10	93
SS-8680540-SP	4	13	101-17851	16	55	111-00500	18	37	226-11701	10	92
SS-8680810-TP	4	40	101-19105	18	18	111-02100	18	5	226-11909	10	95
SS-8681650-TP	4	38	101-19204	18	19	111-02209	18	6	226-12055	10	67
SS-8701782-TP	22	19	101-24204	8	10	111-02308	18	11	226-12204	10	29
SS-9080410-SP	16	8	101-24303	8	15	111-10301	20	13	226-12303	10	31
SS-9110460-CP	2	33	101-25201	14	16	111-10400	20	11	226-12303	10	49

NUMERICAL INDEX OF PARTS

索引

PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO
22501	10	33	226-54107	16	31	226-86307	22	59			
226-12501	10	51	226-54206	16	5	226-86455	22	61			
226-12709	10	28	226-54255	16	4	226-87008	8	62			
226-12907	10	24	226-54305	16	53	226-87107	8	60			
226-12907	10	42	226-54404	16	44	226-87206	8	52			
226-13004	10	71	226-54503	16	48	226-87305	8	51			
226-13103	10	69	226-54552	16	47	226-87453	8	47			
226-13400	10	86	226-54602	16	49	226-87503	8	55			
226-13509	10	54	226-54701	16	26	226-87602	8	58			
226-13608	10	89	226-54800	16	14	226-87701	8	56			
226-13905	10	68	226-54909	14	25	226-88006	10	34			
226-14101	10	65	226-54958	14	22	226-88006	10	52			
226-15009	10	76	226-55005	16	60	226-88105	10	25			
226-15108	10	75	226-55104	16	22	226-88105	10	43			
226-15207	10	79	226-55153	16	20	226-88154	10	20			
226-15306	10	78	226-55302	16	11	226-88154	10	38			
226-15454	10	74	226-55401	16	10	226-88204	10	26			
226-15702	10	80	226-56003	18	41	226-88204	10	44			
226-15801	10	82	226-56102	18	33	226-88253	10	19			
226-15959	10	83	226-56201	18	32	226-88402	10	21			
226-17005	14	34	226-56300	18	28	226-88402	10	39			
226-17104	14	21	226-56409	18	27	226-88501	10	22			
226-17104	14	23	226-56508	18	4	226-88501	10	40			
226-17609	8	30	226-56557	18	1	226-89053	8	9			
226-17708	8	24	226-56607	18	12	226-89061	8	1			
226-17807	8	23	226-57050	20	28	226-89103	8	41			
226-17906	8	17	226-57100	20	18	226-89202	8	66			
226-18102	8	6	226-57159	20	1	226-89301	8	65			
226-18201	8	4	226-57209	20	6	226-89558	8	2			
226-18300	8	5	226-57308	20	9	226-89657	8	3			
226-18706	8	43	226-57803	2	54	226-92909	4	6			
226-18805	8	31	226-60609	2	41	226-93253	6	4			
226-18904	8	26	226-80003	2	32	226-93352	6	5			
226-18904	8	27	226-80250	2	20	226-93857	10	37			
226-19001	22	28	226-80508	4	5	228-18009	2	51			
226-19100	2	11	226-80656	4	11						
226-19209	22	11	226-81001	6	11						
226-19415	22	18	226-81050	6	10						
226-19605	22	27	226-81100	6	1						
226-19803	22	25	226-81308	6	26						
226-19902	22	23	226-81407	6	24						
226-20108	22	9	226-81506	6	25						
226-20355	22	6	226-81605	6	7						
226-20454	22	7	226-81704	6	8						
226-20504	22	14	226-81803	6	15						
226-20702	22	8	226-82157	6	14						
226-20801	14	32	226-83007	6	63						
226-20801	22	21	226-83056	6	57						
226-20900	2	14	226-83106	6	61						
226-21056	24	28	226-83205	6	59						
226-21106	24	36	226-83304	6	60						
226-21155	24	27	226-83403	6	64						
226-22005	25	24	226-83502	6	70						
226-22104	25	25	226-83601	6	72						
226-22351	4	31	226-83809	6	62						
226-22401	4	10	226-83908	6	68						
226-25503	2	40	226-84005	6	69						
226-30602	12	33	226-84104	6	65						
226-50055	2	45	226-84203	6	67						
226-50352	2	43	226-84609	6	74						
226-50857	2	39	226-84906	6	75						
226-51202	2	53	226-85101	6	40						
226-51459	2	47	226-85150	6	39						
226-51509	4	21	226-85168	6	38						
226-51558	4	20	226-85200	6	41						
226-51566	4	19	226-85200	6	50						
226-51608	4	44	226-85309	6	49						
226-52002	12	26	226-85358	6	48						
226-52101	12	10	226-85366	6	47						
226-53000	10	46	226-85408	6	42						
226-53158	10	13	226-85408	6	51						
226-53307	10	47	226-85705	6	76						
226-53505	10	72	226-85804	6	21						
226-53604	10	70	226-85903	6	17						
226-53802	10	36	226-86000	6	20						
226-54008	16	61	226-86158	6	23						

JUKI®

JUKI CORPORATION
INTERNATIONAL SALES DIVISION
8-2-1, KOKURYO-CHO,
CHOFU-SHI, TOKYO 182, JAPAN
PHONE : 03(3430)4001~5
FAX : 03(3430)4909・4914・4984
TELEX : J22967

JUKI 株式会社

〒182 東京都調布市国領町8-2-1
TEL. 03-3480-1111(代表)

国内営業本部
TEL. 03-3480-1113(ダイヤルイン)

お問い合わせ、ご相談は
To order or for further
information,
please contact:

※このパーツリストは商品改良のため予告なく変更する事があります。

* The description covered in this parts list is subject to change for improvement of the commodity without notice.

※このパーツリストは、1996年5月 現在の商品仕様で編集したものです。

* This parts list is edited in accordance with the product specifications as of May 1996.