

JUKI

2-Needle, Needle-feed, Lockstitch Machine
with an Automatic Thread Trimmer

二本針本縫針送り自動糸切りミシン

LH-3178-7

LH-3178(糸切り無)

PARTS LIST

ESCANIADO

17 folia



- ORIGINAL

Original

29169604
No.1047-00

HOW TO MAKE USE OF THIS PARTS LIST

1. An asterisk (*) means that the corresponding part is changed from the previous parts list or is newly added.
2. As to "#01" and "#02," refer to the "Note" given at the bottom of the respective pages.
3. Codes on the "Qty" column
 - Each numeral indicates the number of parts required.
 - "0.1" and "2.0" indicate the length (in meters) of the respective parts.
4. Parentheses mean that the corresponding part is a subpart that constructs an assembly part.
5. Dotted lines on the Figures indicate assembly parts.

パーツリストご利用に際して

1. Note欄に記載されているリストページの*印は、前回の内容に対して、今回変更または追加された部品であることを意味します。
2. リストページの#01、#02等の印は、ページ下の“注記”の説明をご参照ください。
3. ・数量覧の数字は、個数を表し、0.1、2.0等の数値は、長さ（単位メートル）を表します。
4. 数量覧の()は、組部品を構成している子部品であることを意味します。
5. イラストページの———枠は、組構成であることを意味します。

ESCANNED

ORIGINAL - VM

2518804
No. 1047-00

CONTENTS


目次

1. FRAME & MISCELLANEOUS COVER COMPONENTS	1
頭部・外装関係	
2. MAIN SHAFT, THREAD TAKE-UP & NEEDLE BAR COMPONENTS	3
上軸・天秤・針棒関係	
3. TENSION POST COMPONENTS	5
糸調子関係	
4. HOOK & HOOK DRIVING SHAFT COMPONENTS	7
釜・下軸関係	
5. FEED MECHANISM COMPONENTS	9
送り関係	
6. PRESSER BAR & TENSION RELEASE COMPONENTS	11
押さえ棒・糸ゆるめ関係	
7. THREAD TRIMMER MECHANISM COMPONENTS (FOR LH-3178-7)	13
糸切り装置関係 (LH-3178-7 用)	
8. AUTOMATIC REVERSE FEED MECHANISM COMPONENTS (FOR LH-3178-7)	15
自動逆送り関係 (LH-3178-7 用)	
9. WIPER MECHANISM COMPONENTS (FOR LH-3178-7)	17
ワイパー装置関係 (LH-3178-7 用)	
10. LUBRICATION COMPONENTS	19
給油関係	
11. OIL RESERVOIR & KNEE LIFTER COMPONENTS	21
油溜・膝上げ関係	
12. BELT COVER & BOBBIN WINDER COMPONENTS	22
ベルトカバー・糸巻き装置関係	
13. THREAD STAND COMPONENTS	23
糸立装置関係	
14. MOTOR PULLEY COMPONENTS	24
モータープーリ関係	
15. TABLE OF EXCHANGING GAUGE PARTS	25
交換ゲージ部品一覧表	
NUMERICAL INDEX OF PARTS	27
索引	



1. FRAME & MISCELLANEOUS COVER COMPONENTS

頭部・外装関係




REF.NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒンメイ	Qty
1		SS-4110815-SP	SCREW 11/64-40 L=8	ナベネジ 11/64-40 L=8	7
2		106-02902	SLIDE PLATE	マトイタ	1
3		101-01004	GASKET	マトイタハツキン	1
4	#01	SS-4110815-SP	SCREW 11/64-40 L=8	ナベネジ 11/64-40 L=8	1
5	#02	SS-6111140-SP	SCREW 11/64-40 L=11	ヒラネジ 11/64-40 L=11	1
6	#02	D2112-555-B00	CORD HOLDER, LARGE	コート トメカナガ A	2
7	#02	SS-4120615-SP	SCREW 3/16-28 L=6	ナベネジ 3/16-28 L=6	1
8	#02	110-44054	GROUND WIRE ASM.	アースコート クミ	1
9	#02	SS-4120615-SP	SCREW 3/16-28 L=6	ナベネジ 3/16-28 L=6	1
10	#02	WT-0530002-KS	TOOTHED WASHER	ハツキサカネ A5.3	1
11	#02	226-57803	RUBBER PLUG	ヨウトウシクアキャップ (イトキリツキ)	1
12	#01	TA-0490601-R0	PLUG D=4.9X5.5 L=6	トメセン D=4.9X5.5 L=6	2
13		TA-1250504-R0	RUBBER PLUG	トメセン	1
14		226-20900	CAP	メンブキャウユキャップ	1
15		TA-0750704-R0	RUBBER PLUG	トメセン	2
16		SS-6151780-SP	SCREW 15/64-28 L=17.0	ヒラネジ 15/64-28 L=17	2
17		228-10105	THREAD TAKE-UP LEVER OIL GUARD	デンヒンカハ (オオカマ)	1
18		226-02403	TAKE-UP LEVER OIL GUARD, S	デンヒンユホウハ S	1
19		SS-3090610-SP	SCREW 9/64-40 L=6	マルネジ 9/64-40 L=6	1
20		226-02254	FACE PLATE ASM.	メンイタ (クミ)	1
21		SS-4121015-SP	SCREW 3/16-28 L=10	ナベネジ 3/16-28 L=10	4
22		TA-1250406-R0	RUBBER PLUG	トメセン D=12.5 L=4	2
23		110-18702	THREE-HOLE THREAD EYELET	フタツメイトカ	2
24		SS-8120740-SP	SCREW 3/16-28 L=7	トメネジ 3/16-28 L=7	2
25		228-11400	THREAD GUIDE (UPPER) LEFT	イトアンナイ (ウエ) ヒタリ	1
26		SS-2090710-SP	SCREW 9/64-40 L=7	マルネジ 9/64-40 L=7	1
27		226-03104	THREAD GUIDE	イトアンナイ (ナカ)	1
28		SS-2090810-SP	SCREW 9/64-40 L= 7.5	マルネジ 9/40 L=7.5	1
29	#08	226-03203	THREAD GUIDE (LOWER)	イトアンナイ (シタ)	1
30		SS-2090710-SP	SCREW 9/64-40 L=7	マルネジ 9/64-40 L=7	1
31		B1104-051-000	THROAT PLATE PIN	ハリイタ トメピン	1
32		226-02304	PLATE	アゴブアテイタ (カタハリナシ)	1
33		SS-9110460-CP	SCREW 11/64-40 L=4	ロウカホルト 11/64-40 L=4	2
34	#01	226-02106	AUXILIARY COVER	ホジヨカハ	1
35		SS-2090710-SP	SCREW 9/64-40 L=7	マルネジ 9/64-40 L=7	2
36		SS-6090630-SP	SCREW 9/64-40 L=6	ヒラネジ 9/64-40 L=6	1
37		SS-2110920-TP	SCREW 11/64-40 L=8.5	マルネジ 11/64-40 L=8.5	1
38	#03	226-01058	BED SLIDE LEFT, ASM., A	スベリイタ (ヒタリ) アクミ	1
39	#04	226-50857	BED SLIDE LEFT, ASM., A	イトキリスベリイタ (ヒタリ) アクミ	1
40	#05	226-25503	THROAT PLATE 1/4	ハリイタ (イトキリナシ) 1/4" (6.4MM)	1
41	#06	226-60609	THROAT PLATE 1/4	イトキリハリイタ (1/4")	1
42	#03	226-00555	BED SLIDE RIGHT, ASM., A	スベリイタ (ミキ) アクミ	1
43	#04	226-50352	BED SLIDE RIGHT, ASM., A	イトキリスベリイタ (ミキ) アクミ	1
44	#01	B1110-051-OA0	BED SLIDE ASM.	スベリイタ クミ	1
45	#02	226-50055	BED SLIDE ASM.	スベリイタ (マエ) クミ (イトキリツキ)	1
46		226-02601	BED SCREW STUD	ハットシチュウ	4
47		TA-1250504-R0	RUBBER PLUG	トメセン	1
48	#07	135-30209	LUBRICATING OIL WICK STOPPER	キユウユシントメ	1
49	#02	226-51459	THREAD GUIDE ASM., E	イトアンナイ E (クミ) ハリイタオサエ	1
50	#01	226-03609	THREAD GUIDE	フェルト イトアンナイ	1
51	#01	226-03708	FELT	フェルト	1
52	#07	SS-6111140-SP	SCREW 11/64-40 L=11	ヒラネジ 11/64-40 L=11	2
53	#01	226-19100	CAP	ヨウトウシクアキャップ (イトキリナシ)	1
54		228-11301	THREAD GUIDE (UPPER) RIGHT	イトアンナイ (ウエ) ミキ	1
55		SS-3090610-SP	SCREW 9/64-40 L=6	マルネジ 9/64-40 L=6	1
56	#08	228-11558	THREAD GUIDE F ASM.	イトアンナイ F (ハリイタオサエ) クミ	1
57	#02	226-51202	AUXILIARY COVER	ホジヨカハ (イトキリツキ)	1
58	#07	D2112-555-B00	CORD HOLDER, LARGE	コート トメカナガ A	2

Note (注記) #01...FOR LH-3178 LH-3178 用
#02...FOR LH-3178-7 LH-3178-7 用
#03...SELECTIVE PART FOR LH-3178 LH-3178 用選択部品
#04...SELECTIVE PART FOR LH-3178-7 LH-3178-7 用選択部品
#05...EXCHANGING GAUGE PART FOR LH-3178 (SEE P.25, 26) LH-3178 用交換ゲージ部品
(25, 26 ページご参照下さい。)
#06...EXCHANGING GAUGE PART FOR LH-3178-7 (SEE P.25, 26) LH-3178-7 用交換ゲージ部品
(25, 26 ページご参照下さい。)
#07...FOR LH-3178-7-WB, -WO, -OB LH-3178-7-WB, -WO, -OB 用
#08...FOR OPTIONAL PART オプション対応

2. MAIN SHAFT, THREAD TAKE-UP & NEEDLE BAR COMPONENTS

上軸・天秤・針棒関係




REF.NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒンメイ	Qty
1		226-05356	THREAD TAKE-UP LEVER PIN ASM.	デンビ ^ン ササエシ ^ク (クミ)	1
2		226-05307	THREAD TAKE-UP LEVER PIN	デンビ ^ン ササエシ ^ク	(1)
3		CQ-2020000-00	OIL WICK	エジン	(0.44)
4		CQ-2520000-00	OIL WICK	エジン	(0.04)
5		228-11053	THREAD TAKE-UP LEVER ASM.	デンビ ^ン (オオカ ^マ) クミ	1
6		228-11004	THREAD TAKE-UP LEVER	デンビ ^ン (オオカ ^マ)	(1)
7		CQ-2520000-00	OIL WICK	エジン	(0.03)
8		228-10907	RUBBER PLUG	デンビ ^ン ゴ ^ム セン	(1)
9		226-05406	TAKE-UP LEVER THRUST SHAFT	デンビ ^ン スライ ^ト シ ^ク	1
10		CQ-2520000-00	OIL WICK	エジン	0.03
11		SS-8150822-TP	SCREW 15/64-28 L=8	トメネシ ^ン 15/64-28 L=8	2
12		226-06107	NEEDLE BAR CRANK ROD	ハリホ ^ウ クランク ^{ロッド} (カタハ ^リ ナシ)	1
13		B1210-526-0A0	NEEDLE BAR CRANK PIN ASM.	ハリホ ^ウ クランク ^{ピン} クミ	1
14		CQ-3030000-00	OIL WICK	エジン	(0.1)
15		SS-8680540-SP	SCREW 9/32-28 L=4.5	トメネシ ^ン 9/32-28 L=4.5	1
16		228-10550	UPPER SHAFT FRONT METAL A ASM.	ウワシ ^ク マメ ^イ タル ^メ A (クミ)	1
17		B1214-019-000	SPROCKET RING	スプ ^{ロケット} リン ^ク	3
18		SS-6661110-SP	SCREW 1/4-40 L=11	ヒラネシ ^ン 1/4-40 L=11	4
19	#01	226-04508	HAND WHEEL	ハズ ^ミ ク ^ル マ (イトキ ^リ ナシ)	1
20	#01	SS-8151550-SP	SCREW 15/64-28 L=15	トメネシ ^ン 15/64-28 L=15	2
21	#02	226-51566	HAND WHEEL ASM.	ハズ ^ミ ク ^ル マ (クミ) イトキ ^リ	1
22		226-51558	HAND WHEEL	ハズ ^ミ ク ^ル マ (カツ ^コ ウ) イトキ ^リ	(1)
23		226-51509	HAND WHEEL	ハズ ^ミ ク ^ル マ (イトキ ^リ)	(1)
24		M4002-110-000	GENERATOR ROTOR	ハツ ^{デン} キロ ^{ター}	(1)
25		M4007-110-0AA	MAGNET FITTING BASE A ASM.	マグ ^{ネット} トリ ^{ツケ} タイ ^イ A クミ	(1)
26		M4007-110-0AB	MAGNET FITTING BASE B ASM.	マグ ^{ネット} トリ ^{ツケ} タイ ^イ B クミ	(1)
27		SS-8151550-SP	SCREW 15/64-28 L=15	トメネシ ^ン 15/64-28 L=15	(2)
28		SS-6111210-SP	SCREW 11/64-40 L=12	ヒラネシ ^ン 11/64-40 L=12	(2)
29		WP-0450801-SD	WASHER 4.5X10.0X0.8	ヒラサ ^カ ネ 4.5X10X0.8	(2)
30	#02	110-32265	GENERATOR STARTER ASM.	ハツ ^{デン} キ スター ^{ター} クミ	1
31	#02	106-04809	SCREW	ハツ ^{デン} キ スター ^{ター} トメネシ ^ン	2
32		226-04706	MAIN SHAFT BUSHING, CENTER	ウワシ ^ク クナ ^{カメ} タル	1
33		226-04805	FELT	ウワシ ^ク クナ ^{カメ} タル ^フ ェルト	1
34		226-04656	THRUST COLLAR ASM.	ウワシ ^ク クス ^{ラスト} ウケ (クミ)	1
35		226-04607	THRUST COLLAR	ウワシ ^ク クス ^{ラスト} ウケ	(1)
36		SB-1200001-00	BEARING D=20X47	ホ ^{ール} ベ ^ア リン ^ク D=20X47	(1)
37		RO-4372002-00	RUBBER RING	オリ ^{ンク}	(1)
38		SS-8660530-TP	SCREW 1/4-40 L=4.5	トメネシ ^ン 1/4-40 L=4.5	(2)
39		228-10303	COUNTERWEIGHT A	ツリア ^イ スイ ^イ A	1
40		SS-7681750-TP	SCREW 9/32-28 L=16.5	マル ^{ヒラ} ネシ ^ン 9/32-28 L=16.5	1
41		228-10402	COUNTERWEIGHT SCREW C	ツリア ^イ スイ ^イ トメネシ ^ン C	1
42		SS-8680810-TP	SCREW 9/32-28 L=8.0	トメネシ ^ン 9/32-28 L=8	1
43		226-04003	MAIN SHAFT	ウワシ ^ク	1
44		226-04102	SPROCKET WHEEL	ウエス ^プ ロ ^{ケット}	1
45		226-04300	TIMING BELT	タイ ^{ミン} ク ^ハ ベ ^{ルト}	1
46		226-51608	SPROCKET WHEEL	シタス ^プ ロ ^{ケット} (マル14.72)	1
47		SS-7120760-SP	SCREW 3/16-28 L=7.0	マル ^{ヒラ} ネシ ^ン 3/16-28 L=7	2
48		226-06552	NEEDLE BAR FRAME ASM.	ハリホ ^ウ ユ ^ウ ム ^ウ タ ^イ (カタハ ^リ ナシ) ナツ	1
49		226-06503	NEEDLE BAR FRAME	ハリホ ^ウ ユ ^ウ ム ^ウ タ ^イ (カタハ ^リ ナシ)	(1)
50		226-06602	NEEDLE BAR SHAFT	ハリホ ^ウ ユ ^ウ ム ^ウ シ ^ク	(1)
51		PT-0502700-S0	TAPERED PIN	テー ^パ ー ピ ^ン	(1)
52	#03	B1438-512-B00	WASHER 17.1X28X1.5	ヨー ^ト ー シ ^ク マ ^{タル} サ ^カ ネ T=1.5	1
53		226-07303	BUSHING	ハリホ ^ウ ユ ^ウ ム ^ウ シ ^ク マ ^イ マ ^{タル}	1
54		226-07402	BUSHING	ハリホ ^ウ ユ ^ウ ム ^ウ シ ^ク ク ^ウ シ ^ロ マ ^{タル}	1
55		226-07006	REAR ARM	ハリホ ^ウ ユ ^ウ ム ^ウ シ ^ク ク ^ウ プ ^ウ タ ^イ	1
56		SS-6152440-SP	SCREW 15/64-28 L=23.5	ヒラネシ ^ン 15/64-28 L=23.5	1
57		SD-0870601-SP	HINGE SCREW D=8.73 H=6.0	タ ^ン ネシ ^ン D=8.73 H=6	2
58		NS-6150430-SP	NUT 15/64-28	ロツ ^ク ナツ ^ツ 15/64-28	2
59		226-07105	DRIVING ROD	ハリホ ^ウ ユ ^ウ ム ^ウ ロ ^{ッド}	1
60		226-07204	DRIVING ARM	ハリホ ^ウ ユ ^ウ ム ^ウ シ ^ク ク ^ウ リ ^ウ デ ^イ	1
61		SS-6121610-TP	SCREW 3/16-28 L=15.5	ヒラネシ ^ン 3/16-28 L=15.5	1
62		B1411-051-000	NEEDLE BAR CONNECTION	ハリホ ^ウ タ ^キ	1
63		SS-7090910-SP	SCREW 9/64-40 L=8.5	マル ^{ヒラ} ネシ ^ン 9/64-40 L=8.5	1
64		B1412-051-000	FELT	ハリホ ^ウ タ ^キ フ ^エ ル ^ト	1
65	#03	226-05703	NEEDLE BAR GUIDE BLOCK C	ハリホ ^ウ アン ^ナ イ ^カ ク ^コ マ (カタハ ^リ ナシ) C	1
66		226-06701	NEEDLE BAR GUIDE PLATE	ハリホ ^ウ アン ^ナ イ ^ハ ン (カタハ ^リ ナシ)	2
67		SS-6060510-TP	SCREW 3/32-56 L=4.5	ヒラネシ ^ン 3/32-56 L=4.5	4
68	#01	226-06008	NEEDLE BAR	ハリホ ^ウ	1
69	#02	226-51905	NEEDLE BAR	ハリホ ^ウ (イトキ ^リ ツ ^キ)	1
70	#08	101-48054	NEEDLE CLAMP ASM. 1/4"	ハリ ^ト メ 1/4 クミ	1
71	#05	MDP-500B2100	NEEDLE DPX5 #21	ハリ DPX5 #21	2
72		226-06800	OIL GUARD RUBBER	エホ ^ウ ク ^コ ム (カタハ ^リ ナシ)	1
73	#04	226-22401	SYNCHRO FRNGE	シン ^{クロ} フ ^{ラン} ジ ^ン	1
74	#04	226-22351	SENSOR SUPPORT SHAFT ASM.	ケン ^シ ユ ^ツ キ ^サ イ ^シ ク (クミ)	1
75		226-22302	SENSOR SUPPORT SHAFT	ケン ^シ ユ ^ツ キ ^サ イ ^シ ク	(1)
76		BT-0630520-Z0	HOLDER COVER	セ ^ツ イ ^ン チ ^ユ フ	(0.01)
77	#07	MC-2005013-00	NEEDLE 134 NM130	ハリ 134 130	2
78	#06	MDP-500B1400	NEEDLE DPX5 #14	ハリ DPX5 #14	2
79	#07	MC-2005009-00	NEEDLE 134 NM90	ハリ 134 90	2

Note (注記) #01...FOR LH-3178
 #02...FOR LH-3178-7
 #03...SELECTIVE PART
 #04...OPTION PARTS
 #05...FOR TYPE G
 #06...FOR TYPE S
 #07...FOR THE DESTINATION
 #08...EXCHANGING GAUGE PART FOR LH-3178
 (SEE P.25, 26)

LH-3178 用
 LH-3178-7 用
 選択部品
 オプション部品
 G 仕様
 S 仕様
 仕向地別
 LH-3178 用交換ゲージ部品
 (P.25, 26 ページご参照下さい。)

3. TENSION POST COMPONENTS 糸調子関係




REF.NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒンメイ	Qty
1	#02	226-18557	THREAD TENSION ASM.	イトチヨウシ(クミ)G	1
2		B3128-051-000	THREAD TAKE-UP SPRING, A	イトトリハネ (A)	(1)
3		106-97605	THREAD TAKE-UP SPRING STUD	イトトリハネ シク	(1)
4		226-18201	TENSION RELEASE PIN, A	イトユルメピン(A)	(1)
5		226-18300	TENSION RELEASE PIN, B	イトユルメピン(B)	(1)
6		226-18102	TENSION RELEASE LEVER	イトユルメイタ	(1)
7		SD-0470281-SP	HINGE SCREW D=4.7 H=2.8	タメネジ D=4.7 H=2.8	(2)
8		NS-6110310-SP	NUT 11/64-40	ロツカクナツト 11/64-40	(2)
9		226-18052	TENSION BASE PLATE ASM.	イトチヨウシイタ(ケツコウ)	(1)
10		101-24204	THREAD TENSION POST, A	タメ11イトチヨウシホー A	(1)
11		B3214-047-000	BOBBIN WINDER TENSION DISC	イトチヨウシ サラ	(4)
12	#01	110-45101	THREAD TENSION SPRING	タメイイチ イトチヨウシハネ	(2)
13	#02	110-93606	THREAD TENSION SPRING	タメイイチ イトチヨウシハネ	(2)
14		110-72402	THREAD TENSION NUT	タメイ 1 イトチヨウシ ナツト	(2)
15		101-24303	THREAD TENSION POST, B	タメ11イトチヨウシホー B	(1)
16		B3126-012-000	THREAD TENSION DISK	イトチヨウシサラ	(4)
17		B3132-552-000	THREAD TENSION DISK PRESSER	イトチヨウシ サラオサエ	(2)
18	#01	B3129-012-A00	TENSION SPRING (D=1.0)	イトチヨウシハネ A (D=1.0)	(2)
19	#02	B3114-232-000	THREAD TENSION SPRING (D=1.22)	イトチヨウシ ハネ (D=1.22)	(2)
20		B3112-704-000	TENSION SPRING BUSHING	ハネ プッシュ	(2)
21		119-56802	THREAD TENSION KNOB, BLUE	イトチヨウシツマミ (アオ)	(2)
22		B3125-012-000	THREAD TENSION NUT	イトチヨウシ ナツト	(1)
23		B3125-527-000	TAKE-UP SPRING GUIDE	イトトリ ハネカケ	(1)
24		B3141-527-000	PRESSER COLLAR	イトトリハネ アンナイオサエ	(1)
25		SS-8080610-SP	SCREW 1/8-44 L=5.5	トメネジ 1/8-44 L=5.5	(1)
26		SS-8080410-TP	SCREW 1/8-44 L=3.5	トメネジ 1/8-44 L=3.5	(1)
27		SS-7090520-SP	SCREW 9/64-40 L= 4.5	マルヒラネジ 9/64-40 L=4.5	(1)
28		B3138-527-000	ADJUSTING PLATE B	イトトリハネ チョーセツイタ B	(1)
29		B3140-527-000	THREAD TENSION POST	イトトリハネ カケトメイ	(1)
30		B3128-527-000	THREAD TAKE-UP SPRING B	イトトリハネ B	(1)
31		B3137-527-0A0	TAKE-UP SPRING GUIDE ASM.	イトトリハネ アンナイ クミ	(2)
32		B3139-527-000	COLLAR	イトトリハネ シクカラー	(1)
33		B3142-527-000	TAKE-UP SPRING GUIDE PLATE	イトトリハネ アンナイイタ	(1)
34		B3143-527-000	TAKE-UP SPRING GUIDE STUD	イトトリハネ カケトメイシク	(1)
35		106-97506	THREAD TENSION BRACKET, A	イトトリハネ チョウセツイタ(A)	(1)
36		SS-4110615-SP	SCREW 11/64-40 L=6	ナヘネジ 11/64-40 L=6	(1)
37		WP-0501016-SD	WASHER 5X10.5X1	ヒラサカネ 5X10.5X1	(1)
38	#03	B3128-520-000	TENSION SPRING	イトトリハネ	1
39	#03	228-35805	TENSION SPRING(RIGHT) 0.8	イトトリハネ(ミキ)0.8	1
40		SS-4120615-SP	SCREW 3/16-28 L=6	ナヘネジ 3/16-28 L=6	2
41	#01	226-18060	THREAD TENSION ASM., S	イトチヨウシ(クミ)S	1

Note (注記) #01...FOR TYPE S
 #02...FOR TYPE G
 #03...OPTION PARTS

S 仕様用
 G 仕様用
 オプション部品

4. HOOK & HOOK DRIVING SHAFT COMPONENTS

釜・下軸関係




REF.NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒンメイ	Qty
1		101-08512	HOOK DRIVING SHAFT	シタシカ	1
2	#07	B1802-512-0A0-A	BUSHING ASM., FRONT	シタシカ マイタル クミ	1
3		SS-8151150-SP	SCREW 15/64-28 L=10.5	トメネジ 15/64-28 L=10.5	1
4		B1816-512-000	HOOK DRIVING SHAFT, LARGE	シタシカ ネジハクマ	2
5		SS-8660810-TP	SCREW 1/4-40 L=8	トメネジ 1/4-40 L=8	4
6	#03	101-12001	HOOK SHAFT GEAR, A	カムシカ ネジハクマ A	2
7		SS-8660530-TP	SCREW 1/4-40 L= 4.5	トメネジ 1/4-40 L=4.5	6
8		226-09804	FEED DRIVING CAM	シヨウカ オカリカム	1
9		SS-8660530-TP	SCREW 1/4-40 L= 4.5	トメネジ 1/4-40 L=4.5	1
10	#07	B1803-515-0A0	BUSHING ASM., INTERMEDIATE	シタシカ ナカメタル クミ	1
11		101-08611	PLUNGER BUSHING	シタシカ プランジヤメタル	1
12		SS-8151150-SP	SCREW 15/64-28 L=10.5	トメネジ 15/64-28 L=10.5	2
13		106-11457	THRUST COLLAR ASM.	シタシカ スラスト ウケ(クミ)	1
14		SS-7120760-SP	SCREW 3/16-28 L= 7.0	マルヒラネジ 3/16-28 L=7	2
15	#06	228-13455	HOOK ASM.	ラツチナカマ(クミ)オオカマ	2
16		101-12803	SCREW	オキエトメネジ	(6)
17		228-13604	HOOK GIB	ナカマオオカマ(オオカマ)	(2)
18		228-13505	HOOK	ソトカマ(オオカマ)	(2)
19		226-12501	LILYYARN	リリアン(カム)	(2)
20		228-13703	NEEDLE POSITIONER	ハリウケ(オオカマ)	(2)
21		228-14008	SCREW	ハリウケトメネジ	(4)
22		228-13356	HOOK ASM.	ラツチナカマ(クミ)オオカマ	(2)
23		228-13802	BOBBIN CASE TENSION SPRING	シタイトショウシハネ(0.4)オオカマ	(2)
24		101-10500	TENSION SPRING INSTALLING SCRE	シタイトショウシハネ トメネジ	(2)
25		228-13901	TENSION ADJUSTING SCREW	シタイトショウシハネ トメネジ	(2)
26		228-13406	SEWING HOOK	ラツチナカマ(オオカマ)	(2)
27		228-19403	CAP HOOK	キャブナカマ(イトキリツキ)オオカマ	(2)
28		228-19304	HOOK GIB	ナカマオオカマ(オオカマ)イトキリツキ	(2)
29		228-19650	BOBBIN CASE ASM.	ホビンケース(オオカマ)クミ	(2)
30		228-19601	BOBBIN CASE ASM.	ホビンケース(オオカマ)	(2)
31		228-27406	SPRING(0.3)	シタイトショウシハネ(0.3)オオカマ	(2)
32		228-13901	TENSION ADJUSTING SCREW	シタイトショウシハネ トメネジ	(2)
33		228-19700	TENSION SPRING INSTALLING SCRE	シタイトショウシハネ トメネジ	(2)
34		228-19502	HOOK	ソトカマ(オオカマ)イトキリツキ	(2)
35		SS-8090810-SP	SCREW 9/64-40 L= 7.5	ヒラネジ 9/64-40 L=7.5	2
36		WP-0371016-SD	WASHER 3.7X8X1	ヒラネジ 3.7X8X1	2
37		228-13208	BOBBIN CASE OPENING LEVER	ナカマアンナイ(オオカマ)	2
38		101-09908	SADDLE INSTALLING BLOCK, UPPER	カムシカ イトメ ウエ	2
39		101-12407	SADDLE INSTALLING BLOCK, LOWER	カムシカ イトメ シタ	2
40		SS-6153040-SP	SCREW 15/64-28 L=30	ヒラネジ 15/64-28 L=30	2
41		228-13000	BOBBIN CASE OPENING LEVER LINK	ナカマアンナイリンク(オオカマ)	2
42		CQ-2020000-00	OIL WICK	ユシ	0.03
43		B1821-051-000	CRANK SCREW STUD	ナカマ アンナイ クランクピ	2
44		228-13109	OPENING LEVER CRANK	ナカマ アンナイウチ(オオカマ)	2
45		NS-6110420-SP	NUT 11/64-40	ロツカクナツ 11/64-40	2
46		CQ-2020000-00	OIL WICK	ユシ	0.05
47		B1823-051-000	OPENING LEVER CRANK PIN	ナカマ アンナイウチ シカ	2
48	#04	226-14101	THRUST WASHER, B	カムシカ ウメタル スラスト B	2
49	#05	101-11201	THRUST WASHER, F	カムシカ ウメタル スラスト F 1.4	2
50	#03	SB-3095301-QC	NEEDLE BEARING 9.525X9.52	ニトルハアリンケ 9.525X9.52	2
51		228-12952	BUSHING	カムシカ ウメタル(ケツコウ)オオカマ	2
52	#01	228-12606	HOOK SHAFT SADDLE, LEFT	カムシカ イ(ヒタリ)オオカマ	1
53	#02	228-19106	HOOK SHAFT SADDLE, LEFT	イトキリカ マシカ イ(ヒタリ)オオカマ	1
54	#01	228-12507	HOOK SHAFT SADDLE, RIGHT	カムシカ イ(ミキ)オオカマ	1
55	#02	228-19007	HOOK SHAFT SADDLE, RIGHT	イトキリカ マシカ イ(ミキ)オオカマ	1
56		SS-9111820-SP	SCREW 11/64-40 L=18	ロツカクナツ 11/64-40 L=18	2
57		226-15454	RUBBER BUSHING ASM.	ゴムブッシュ(ケツコウ)	2
58		226-15108	GASKET	カムシカ ハッペン	2
59		226-15009	HOOK SHAFT SADDLE COVER	カムシカ イフタ	2
60		SS-4110815-SP	SCREW 11/64-40 L=8	ナハネジ 11/64-40 L=8	8
61		226-15306	FELT HOLDER	フェルトホルダー	2
62		226-15207	FELT	カムシカ シタフェルト	2
63		226-15702	OIL ADJUSTING BALL	カムシカ ヨウウツウツツ	2
64		D3171-415-B0H	PRESSER SPRING	イトユルモ トシ ハネ	2
65		226-15801	OIL ADJUSTING SCREW	カムシカ ヨウウツウツツ	2
66		226-15959	OIL WICK HOLDER ASM. LEFT	ヒタリハクマ ユシウツツ(クミ)	1
67		101-26654	OIL WICK HOLDER ASM. RIGHT	ミキハクマ ユシウツツ(クミ)	1
68		SS-6110480-SP	SCREW 11/64-40 L=4.3	ヒラネジ 11/64-40 L=4.3	2
69		WP-0850002-SP	WASHER 8.5X18X1.6	ヒラネジ 8.5X18X1.6	2
70		SM-7082550-SP	SCREW M8 L=25	マルヒラネジ M8 L=25	2
71		226-13608	GEAR GUIDE	シタシカ ネジハクマ マカイト	2
72		SS-7110710-SP	SCREW 11/64-40 L=7	マルヒラネジ 11/64-40 L=7	4
73	#02	CS-1471012-SH	THRUST COLLAR D=14.72 W=10	スラストウケ D=14.72 W=10	1
74	#02	SS-8660530-TP	SCREW 1/4-40 L= 4.5	トメネジ 1/4-40 L=4.5	2
75		226-13400	HOOK DRIVING SHAFT BUSHING	カムシカ シタメタル	2
76	#02	228-19452	CAP ASM.	イトキリキヤツブ(クミ)オオカマ	2
77	#02	228-19908	SPRING	クウデンホ ウシハネ(オオカマ)	2
78	#02	102-31603	BOBBIN	ホビン	2
79	#02	228-19809	SHEET	クウデンホ ウシシート (オオカマ)	2
80	#06	228-14156	HOOK ASM.	ラツチナカマ(クミ)アツモノ	2
81		228-14107	HOOK	ラツチナカマ(オオカマ)アツモノ	(2)
82	#01	B9117-563-000	BOBBIN	ホビン	2
83	#06	228-20005	CAP HOOK	キャブナカマ(イトキリツキ)アツモノ	2
84	#06	228-19254	BOBBIN CASE ASM.	ホビンケース(クミ)アツモノ	2
85		228-27505	TENSION SPRING(0.4)	シタイトショウシハネ(0.4)アツモノ	(2)
86		228-19601	BOBBIN CASE	ホビンケース(オオカマ)	(2)
87	#01	228-14255	CAP HOOK ASM.	キャブナカマ(クミ)オオカマ	2
88		228-27109	CAP HOOK	キャブナカマ(オオカマ)	(2)
89	#06	228-27703	CAP HOOK	キャブナカマ(オオカマ)アツモノ	2

Note (注記) #01...FOR LH-3178
 #02...FOR LH-3178-7
 #03...SELECTIVE PART
 #04...SELECTIVE PART FOR LH-3178
 #05...SELECTIVE PART FOR LH-3178-7
 #06...OPTION PARTS
 #07...EXCHANGING GAUGE PART
 (SEE P.25,26)

LH-3178 用
 LH-3178-7 用
 選択部品
 LH-3178 用選択部品
 LH-3178-7 用選択部品
 オプション部品
 交換ゲージ部品
 (25,26 ページご参照下さい。)

5. FEED MECHANISM COMPONENTS 送り関係



REF.NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒンメイ	Qty
1		SS-6090670-TP	SCREW 9/64-40 L=6	ヒラネジ 9/64-40 B=6	2
2		226-10109	ROD PIN	オクリチョウセツタイ イピン	1
3		RE-0500000-KO	E-RING	Eカ タメリ 5	1
4		226-10208	FEED REGULATOR CONNECTING ROD	オクリチョウセツロッド	1
5		SD-0800422-CP	HINGE SCREW D= 8 H= 4.2	タネネジ D=8 H=4.2	1
6		226-10000	FEED REGULATOR	オクリチョウセツタイ	1
7		SS-7121410-SP	SCREW 3/16-28 L=14	マルヒラネジ 3/16-28 L=14	1
8		226-10307	FEED REGULATOR SPRING	オクリチョウセツタイ ハネ	1
9		226-10604	REVERSE FEED SHAFT	シヤクオクリレハ シク (イトキリナシ)	1
10	#01	226-52101	REVERSE FEED SHAFT	キヤクオクリレハ シク (イトキリナシ)	1
11		CS-102121A-SH	THRUST COLLAR ASM. D=10.2 W=12	スラストウケ D=10.2 W=12 クミ	1
12		SS-8660610-TP	SCREW 1/4-40 L=6	トメネジ 1/4-40 L=6	(2)
13		101-08009	OIL SEAL	キヤクオクリレハ シク オイルシール	1
14		RE-0900000-KO	SNAP RING 9.0	Eカ タメリ 9	1
15		SS-7120910-SP	SCREW 3/16-28 L=9	マルヒラネジ 3/16-28 L=9	2
16		226-10505	REVERSE FEED CONTROL LEVER	キヤクオクリレハ	1
17		RO-0922702-00	RUBBER RING	Oリング	1
18		110-09909	FEED REGULATOR SCREW	オクリチョウセツネジ	1
19		B1148-555-000	SPRING	オクリ チョーセツ ヒンハネ	1
20		110-52701	PIN	オクリ チョウセツ ヒン	1
21		110-71909	FEED DIAL	オクリタ イヤル	1
22		CQ-2520000-00	OIL WICK	ユジン	0.5
23		SS-6121860-SP	SCREW	ヒラネジ	1
24		226-10406	SPRING BRACKET	オクリチョウセツタイ ハネウケ	1
25		SS-4110815-SP	SCREW 11/64-40 L=8	ナヘネジ 11/64-40 L=8	2
26		226-09200	FEED ROCK SHAFT CONNECTING ROD	スライオクリロッド	1
27		CQ-3030000-00	OIL WICK	ユジン	0.3
28		226-52002	FEED DRIVE ECCENTRIC CAM	スライオクリカム	1
29		SS-6661110-SP	SCREW 1/4-40 L=11	ヒラネジ 1/4-40 L=11	2
30		SS-7110710-SP	SCREW 11/64-40 L=7	マルヒラネジ 11/64-40 L=7	2
31		226-09101	CAM COVER	スライオクリカムカマ	1
32		B1636-581-B00	NEEDLE BEARING B	ニートル ハープリング B	1
33		B1610-512-000	FEED DRIVING SLIDE BLOCK	ジヨーケ オクリ カクゴマ	1
34		SS-6580752-TP	SCREW 1/8-40 L=7	ロツカクアナネルト 1/8-40 L=6.3	2
35	#02	228-15609	FEED DOG (D=2.4) 1/4" (6.4MM)	オクルハ (D=2.4) 1/4" (6.4ミリ)	1
36	#03	228-21409	FEED DOG (D=2.4) 1/4"	イトキリオクリハ (D=2.4) 1/4"	1
37		226-09754	FEED BAR ASM.	オクリタイ (クミ)	1
38		226-09705	FEED BAR	オクリタイ	(1)
39		101-07902	FEED BAR FORK	オクリタイ フタマタ	(1)
40		SS-9151440-CP	SCREW 15/64-28 L=14	ロツカクネルト 15/64-28 L=14	(1)
41		WP-0621016-SD	WASHER 6.2X13X1	ヒラサカネ 6.2X13X1	(1)
42		RE-0500711-KP	SNAP RING 5	Uカ タメリ 5	1
43		B1604-012-000-A	FEED BAR SHAFT	オクリタイ シク	1
44		SS-8620610-TP	SCREW 3/16-32 L=6	トメネジ 3/16-32 L=6	1
45		226-09408	FEED ROCK SHAFT	スライオクリシク	1
46		NS-6080210-SP	NUT 1/8-44	ロツカクナット 1/8-44	1
47		SS-6081810-SP	SCREW 1/8-44 L=18.0	ヒラネジ 1/8-44 L=18	1
48		B1603-512-000	FEED ROCKER	オクリタイ ウデ	1
49		SS-7111310-TP	SCREW 11/64-40 L=12.8	マルヒラネジ 11/64-40 L=12.8	2
50		101-06102	BUSHING	スライオクリシク マイメタル	2
51		SS-8151150-SP	SCREW 15/64-28 L=10.5	トメネジ 15/64-28 L=10.5	1
52		CS-147121B-SH	THRUST COLLAR ASM. D=14.72 W=1	スラストウケ D=14.72 W=12 クミ	1
53		SS-8660530-TP	SCREW 1/4-40 L= 4.5	トメネジ 1/4-40 L=4.5	(2)
54		CS-1471012-SH	THRUST COLLAR D=14.72 W=10	スラストウケ D=14.72 W=10	1
55		SS-7110910-SP	SCREW 11/64-40 L=8.5	マルヒラネジ 11/64-40 L=8.5	4
56		103-15505	PLATE	オクリ チョウセツタイ フタ	2
57		226-09606	FEED DRIVING ROCKER BLOCK, S	オクリチョウセツタイ カクゴマ S	2
58		226-09309	FEED ROCKER SHAFT CRANK	スライオクリウデ	1
59		NS-6680320-SP	NUT 9/32-28	ロツカクナット 9/32-28	1
60		SS-6121610-TP	SCREW 3/16-28 L=15.5	ヒラネジ 3/16-28 L=15.5	1
61		SD-0900701-TP	HINGE SCREW D= 9 H= 7	タネネジ D=9 H=7	1
62		103-15208	FEED ROCK CONNECTING ROD	スライオクリ レンラクカン	1
63		103-15455	FEED DRIVING ROCKER ASM.	オクリチョウセツタイ クミ	1
64		SS-7110510-SP	SCREW 11/64-40 L=5	マルヒラネジ 11/64-40 L= 5	1
65		B1633-470-000	STOPPER PLATE	オクリチョーセツタイ ウケイタ	1
66		SS-8660530-TP	SCREW 1/4-40 L= 4.5	トメネジ 1/4-40 L=4.5	2
67		B1653-470-000	PIN	カクゴマ ヒン	1
68		BT-0500300-EA	OIL TUBE	ウレタンチューブ	0.09

Note (注記) #01...FOR LH-3178-7-WB, -0B

#02...EXCHANGING GAUGE PART FOR LH-3178
(SEE P.25,26)

#03...EXCHANGING GAUGE PART FOR LH-
3178-7(SEE P.25, 26)

LH-3178-7-WB, -0B 用

LH-3178 用交換ゲージ部品


(25,26 ページご参照下さい。)

LH-3178-7 用交換ゲージ部品

(25,26 ページご参照下さい。)

6. PRESSER BAR & TENSION RELEASE COMPONENTS

押さえ棒・糸ゆるめ関係



REF.NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒ ン メ イ	Qty
1		110-71800	HAND LIFTER	オサエアケ レハ	1
2		B1521-555-000	SCREW	オサエアケ レハ トメネジ	1
3		RO-0371801-00	RUBBER RING	オリンク	1
4		110-06756	HAND LIFTER CAM ASM.	オサエアケ カム クミ	1
5		226-08152	LIFTING LEVER ROD ASM.	ヒサアケ ヨコホウ (クミ)	1
6		110-06350	HAND LIFTER LINK	ヒサアケ リンク クミ	(1)
7		110-06202	LIFTING LEVER	ヒサアケ イタ	(1)
8		110-07309	LIFTING LEVER RING	ヒサアケ リンク タリンク	(1)
9		RE-0500000-KO	E-RING	Eカ タトメワ 5	(1)
10		226-08103	LIFTING LEVER CONNECTING ROD	ヒサアケ ヨコホウ	(1)
11		110-06509	LINK SHAFT	ヒサアケ リンクシャフト	2
12		RE-0500000-KO	E-RING	Eカ タトメワ 5	2
13		110-07101	HINGE SCREW	ヒサアケ ヨコホウネジ	1
14		SD-0720332-SP	HINGE SCREW D= 7.24 H= 3.3	タネネジ D=7.24 H=3.3	1
15		110-07002	LIFTING LEVER LINK	ヒサアケ リンク	1
16		101-25201	CONNECTING ROD, VERTICAL	ヒサアケ レンクツハ	1
17		SD-0600322-SD	HINGE SCREW D=6 H=3.2	タネネジ D=6 H=3.2	1
18		RE-0500000-KO	E-RING	Eカ タトメワ 5	3
19		110-18207	TENSION RELEASE RETURN SPRING	イトユルメイト モトシハネ	1
20		110-18108	TENSION RELEASE SHAFT	イトユルメイトシャフト	1
21	#01	226-17104	TENSION RELEASE PLATE	サラユルメイト	1
22	#02	226-54958	TENSION RELEASE PLATE ASM.	サラユルメイト (クミ)	1
23		226-17104	TENSION RELEASE PLATE	サラユルメイト	(1)
24		113-94509	WIRE CABLE	ワイヤ ケーブル (ケツコウ)	(1)
25		226-54909	WIRE TUBE	ワイヤチューブ	(1)
26		D3159-555-B00	SET SCREW	ワイヤ セツネジ	(1)
27	#02	NS-6620310-SP	NUT 3/16-32	ロツカクナツト 3/16-32	2
28	#02	D3164-555-B00	OUTER PRESSER PLATE	アウターオサエ	2
29	#02	SS-4110715-SP	SCREW 11/64-40 L=7	ナネネジ 11/64-40 L=7	1
30	#02	D3163-555-B00-A	FLEXIBLE TUBE SUPPORT PLATE	フレキシブル トリツケタテ	1
31	#02	SS-4111215-SP	SCREW 11/64-40 L=12	ナネネジ 11/64-40 L=12	2
32	#02	226-20801	PIPE HOLDER	キューエカンオサエ	1
33	#02	SS-4111015-SP	SCREW 11/64-40 L=10	ナネネジ 11/64-40 L=10	1
34		226-17005	PUSH BAR	サラウカシオシホウ	1
35		PS-0600502-KP	SPRING PIN	スプリングピン	1
36		110-71602	PRESSER SPRING REGULATOR	オサエ チョウセツ ネジ	1
37		110-71701	NUT	オサエ チョウセツ ネジ ナツト	1
38		B1510-227-000	PRESSER GUIDE BAR	オサエ アンナイホ	1
39		B1505-227-T00-A	PRESSER SPRING T	オサエ チョウセツハネ	1
40		B1501-581-000	PRESSER BAR	オサエホ	1
41		226-08004	NEEDLE BAR GUIDE BRACKET	オサエホウタキ	1
42		SS-8660810-TP	SCREW 1/4-40 L=8	トメネジ 1/4-40 L=8	1
43		B1502-541-000	PRESSER BAR BUSHING, LOWER	オサエホ シタメタル	1
44	#03	228-16755	PRESSER FOOT ASM. 1/4"	サキワレシ ユウオサエ 2.4 (クミ) 1/4"	1
45		SS-7090910-TP	SCREW 9/64-40 L= 8.5	マルヒラネジ 9/64-40 L=8.5	1
46	#02	SS-4110515-SP	SCREW 11/64-40 L=5	ナネネジ 11/64-40 L=5	1

Note (注記) #01...FOR LH-3178

#02...FOR LH-3178-7

#03...EXCHANGING GAUGE PART
(SEE P.25, 26)

LH-3178 用


LH-3178-7 用

交換ゲージ部品

(25, 26 ページご参照下さい。)


7. THREAD TRIMMER MECHANISM COMPONENTS (FOR LH-3178-7)

糸切り装置関係 (LH-3178-7 用)




REF.NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒンメイ	Qty
1		SS-2080810-SP	SCREW 1/8-44 L=7.5	マルサラネジ 1/8-44 L=7.5	4
2		102-11605	MOVING KNIFE	トウメス	2
3		101-16051	MOVING KNIFE SHAFT ASM.	トウメスジク クミ	2
4		228-20153	MOVING KNIFE SUPPORT ASM. B	トウメスササエ B (クミ)	2
5		228-20104	MOVING KNIFE SUPPORT B	トウメスササエ B	(2)
6		102-11407	THREAD PRESSER ADJUSTING PLATE	イトオサエ チヨウセツカナク	(2)
7		SS-8080610-SP	SCREW 1/8-44 L=5.5	トメネジ 1/8-44 L=5.5	(2)
8		SS-9080410-SP	SCREW 1/8-44 L=4.3	ロツカクホルト 1/8-44 L=4.3	(2)
9		SS-5090610-SP	SCREW 9/64-40 L=6	トラスネジ 9/64-40 L=6	4
10		228-20203	THREAD PRESSER G	イトオサエ G	2
11		228-20302	COUNTER KNIFE G	コテイメス G	2
12		SS-7090710-SP	SCREW 9/64-40 L=6.8	マルヒラネジ 9/64-40 L=6.8	2
13		SS-6121212-TP	SCREW 3/16-28 L=12.0	ロツカクアナホルト 3/16-28 L=12	1
14		226-54800	STOPPER, A	ジユウトウウシカイトイタ	1
15		101-16804	SHAFT	カムジユートーシジク	1
16		SS-7151610-SP	SCREW 15/64-28 L=16	マルヒラネジ 15/64-28 L=16	2
17		B3418-180-000	SPRING	サトーレハー ハネ	1
18		101-17208	TENSION DISC RELEASE PLATE	チラウカシタ	1
19		SD-0600271-SP	HINGE SCREW D= 6 H= 2.7	タネネジ D=6 H=2.7	1
20		226-55153	LINK INSTALLING BASE ASM.	ジユウトウウシトリツタイ (ケツコウ)	1
21		SS-8111010-TP	SCREW 11/64-40 L=9.5	トメネジ 11/64-40 L=9.5	(1)
22		226-55104	TENSION DISC RELEASE ARM	チラウカシウデ	(1)
23		101-16606	LINK INSTALLING BASE	ジユートーシ トリツタイ	(1)
24		101-17109	BUSHING	チラウカシウデメタル	(1)
25		PS-0300201-KP	SPRING PIN 3.0X20	スプリングピン 3.0X20	(1)
26		226-54701	STOPPER PLATE	ジユウトウウシストップイタ	1
27		SS-2110920-TP	SCREW 11/64-40 L=8.5	マルサラネジ 11/64-40 L=8.5	1
28		SS-2110930-SP	SCREW 11/64-40 L=8.7	マルサラネジ 11/64-40 L=8.75	1
29		CS-1470710-SH	THRUST COLLAR ASM. D=14.72 W=7	スラストウケ D=14.72 W=7 クミ	1
30		SS-8110410-TP	SCREW 11/64-40 L=3.5	トメネジ 11/64-40 L=3.5	(2)
31		226-54107	THREAD TRIMMER CAM	イトキリカム	1
32		SS-8660810-TP	SCREW 1/4-40 L=8	トメネジ 1/4-40 L=8	2
33		CS-070081B-SH	THRUST COLLAR ASM. D=7 W=8	スラストウケ D=7 W=8 クミ	2
34		SS-8110510-SP	SCREW 11/64-40 L=5	トメネジ 11/64-40 L=5	(4)
35		101-16903	SPRING	ジユートーシジク ハネ	1
36		B1853-512-00C-A	HOOK SHAFT WASHER, C	カマジクサカネ C	1
37		101-16754	CAM INSTALLING LINK ASM.	カムジユートーシ クミ	1
38		SS-6151220-SP	SCREW 15/64-28 L=11.5	ヒラネジ 15/64-28 L=11.5	(1)
39		D2430-555-B00	SNAP RING	カムローラ ジク Cリング	(1)
40		101-16705	CAM INSTALLING LINK	カムジユートーシ	(1)
41		D2428-555-B00-A	CAM ROLLER SHAFT	カムローラ ジク	(1)
42		D2427-555-B00-B	CAM ROLLER	カムローラ	(1)
43		NM-6050001-SP	NUT M5	ロツカクナツ M5X0.8 1シ	2
44		226-54404	DRIVING ARM, LEFT	ヨウトウウデ (ヒタリ)	1
45		SS-6121610-TP	SCREW 3/16-28 L=15.5	ヒラネジ 3/16-28 L=15.5	1
46		B1515-051-000	HAND LIFTER PIN	オサエアケ ジク	2
47		226-54552	CONNECTING LINK ASM.	レンケツリンク (クミ)	1
48		226-54503	CONNECTING LINK, A	レンラクリンク A	(1)
49		226-54602	CONNECTING LINK, B	レンラクリンク B	(1)
50		SS-9111010-SP	SCREW 11/64-40 L=9.5	ロツカクホルト 11/64-40 L=9.5	(2)
51		WP-0501016-SD	WASHER 5X10.5X1	ヒラサカネ 5X10.5X1	(2)
52		SD-0650305-TP	HINGE SCREW D= 6.5 H= 3	タネネジ D=6.5 H=3	2
53		226-54305	DRIVING ARM, RIGHT	ヨウトウウデ (ミキ)	1
54		SS-6121610-TP	SCREW 3/16-28 L=15.5	ヒラネジ 3/16-28 L=15.5	1
55		101-17851	SOLENOID ASM.	ジユートーシオシタ クミ	1
56		HK-0346400-OB	PIN CONTACT	ピンコンタクト	2
57		HK-0346101-40	HOUSING 14P	ハウジング 14P	1
58		SS-6151040-SP	SCREW 15/64-28 L=10	ヒラネジ 15/64-28 L=10	2
59		B3041-980-000	SPRING	オサエアケレハー カシハネ	1
60		226-55005	JOINT ROD	ジョイントロッド	1
61		226-54008	DRIVING ARM PLATE	ヨウトウウデイタ	1
62		B3417-051-000	REAR LIFTING BAR ROLLER	ウシロ ツリホー ヨロ	1
63		SS-6120940-SP	SCREW 3/16-28 L=9	ヒラネジ 3/16-28 L=9	1
64		WP-0501016-SD	WASHER 5X10.5X1	ヒラサカネ 5X10.5X1	1
65		EA-9500B01-00	CABLE BAND	ソクセンバンド	2

8. AUTOMATIC REVERSE FEED MECHANISM COMPONENTS (FOR LH-3178-7)
自動逆送り関係 (LH-3178-7 用)




REF.NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒ ン メ イ	Qty
1		226-56557	REVERSE FEED SWITCH ASM.	キヤクオクリスイッチ(クミ)	1
2		110-72501	REVERSE FEED SWITCH COVER	キヤクオクリ スイッチカバー	(1)
3		SS-4110615-SP	SCREW 11/64-40 L=6	ナハネジ	(1)
4		226-56508	REVERSE FEED SWITCH BASE	シヤクオクリスイッチタビ	(1)
5		111-02100	REVERSE FEED SWITCH SHAFT	キヤクオクリ スイッチシク	(1)
6		111-02209	REVERSE FEED SWITCH SPRING	キヤクオクリ スイッチハネ	(1)
7		SS-4111815-SP	SCREW	ナハネジ 11/64-40 L=18	(1)
8		SM-4031501-SC	SCREW	ナハネジ	(2)
9		HW-5000700-00	2-CORE CABTYRE CORD	2シン キヤフタイヤコト	(1.4)
10		HA-0019000-00	MICROSWITCH	マイクロスイッチ	(1)
11		111-02308	REVERSE FEED SWITCH PLATE	キヤクオクリ スイッチトメイタ	(1)
12		226-56607	REVERSE FEED SWITCH LEVER	シヤクオクリスイッチレハ	(1)
13		HK-0346400-0B	PIN CONTACT	ピンコンタクト	4
14		SS-4120615-SP	SCREW 3/16-28 L=6	ナハネジ 3/16-28 L=6	2
15		SS-7110710-SP	SCREW 11/64-40 L=7	マルヒラネジ 11/64-40 L=7	4
16		WP-0501016-SD	WASHER 5X10.5X1	ヒラサガネ 5X10.5X1	4
17		101-61305	SOLENOID COVER	マグネットカバー	1
18		101-19105	REVERSE FEED SOLENOID, AC24V	キヤクオクリマグネット 24V	1
19		101-19204	SOLENOID INSTALLING PLATE	マグネットトリツケタビ	1
20		WP-0501016-SD	WASHER 5X10.5X1	ヒラサガネ 5X10.5X1	4
21		SS-9111010-SP	SCREW 11/64-40 L=9.5	ロツカクホルト 11/64-40 L=9.5	4
22		D2464-555-B00	LINK DRIVING MAGNET PIN	マグネット リンクピン	1
23		RE-0400000-K0	E-SHAPED SNAP RING (4MM)	Eカタトメワ 4	2
24		SS-7151210-SP	SCREW 15/64-28 L=12	マルヒラネジ 15/64-28 L=12	2
25		WS-0631510-KP	SPRING WASHER	ハネサガネ	2
26		WP-0621016-SD	WASHER 6.2X13X1	ヒラサガネ 6.2X13X1	2
27		226-56409	LINK FULCULUM	リカタリンクンデン	1
28		226-56300	REVERSE FEED LINK, L	シヤクオクリリカタリンク	1
29		SS-4153015-SP	PAN-SCREW 15/64-28 L=30	ナハネジ 15/64-28 L=30	1
30		WS-0610002-KP	SPRING WASHER	ハネサガネ	1
31		WP-0612056-SD	WASHER 6.1X18.5X2	ヒラサガネ 6.1X18.5X2	1
32		226-56201	REVERSE FEED LINK, (2)	シヤクオクリリンク(2)	1
33		226-56102	REVERSE FEED LINK, (1)	キヤクオクリリンク(1)	1
34		SD-0640326-TP	HINGE SCREW	タネネジ	2
35		NS-6110350-SP	NUT 11/64-40	ロツカクナツト 11/64-40	2
36		SS-7120760-SP	SCREW 3/16-28 L= 7.0	マルヒラネジ 3/16-28 L=7	1
37		111-00500	REVERSE FEED LEVER STOPPER	ハツクレハ ストツハ	1
38		SS-6121840-SP	SCREW 3/16-28 L=18.0	ヒラネジ 3/16-28 L=18	1
39		B1506-352-000	TENSION SPRING RACK B	ヒツハリ ハネカケ B	1
40		135-15606	SPRING	イトネリ ホジヨカム モトシハネ	1
41		226-56003	SPRING SUSPENSION	レハハネカケ	1
42		SS-4120615-SP	SCREW 3/16-28 L=6	ナハネジ 3/16-28 L=6	1

9. WIPER MECHANISM COMPONENTS (FOR LH-3178-7)
ワイパー装置関係 (LH-3178-7 用)




REF.NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒ シ メ イ	Qty
1		226-57159	WIPER SOLENOID ASM.	ワイパ-ソレノイド (クミ)	1
2		110-72709	WIPER COVER	ワイパ- カバ-	(1)
3		SM-4030601-SN	SCREW M3 X 6	ナハコネジ M3X0.5 L=6	(1)
4		WP-0320501-SC	WASHER M3	ヒラサカネ 3.2X7X0.5	(1)
5		SD-0650321-TP	HINGE SCREW	タネネジ	(1)
6		226-57209	WIPER LINK, A	ワイパ-リンク A	(1)
7		B2024-771-000	SUSPENSION SCREW	ウワイトキリ ハネカ	(1)
8		111-10707	WIPER HINGE SCREW COLLAR	ワイパ-タネネジカラー	(1)
9		226-57308	WIPER SPRING	ワイパ-ハネ	(1)
10		NS-6110310-SP	NUT 11/64-40	ロツカクナツト 11/64-40	(1)
11		111-10400	WIPER RUBBER A	ワイパ-ゴム A	(1)
12		111-10509	WIPER RUBBER B	ワイパ-ゴム B	(1)
13		111-10301	WIPER SOLENOID	ワイパ-ソレノイド	(1)
14		111-11705	WIPER SOLENOID PIN	ワイパ-ソレノイドジク	(1)
15		HA-0005900-00	POWER SWITCH	デモンケンスイッチ	(1)
16		HW-2003900-00	ELECTRIC WIRE	ビニ-ルデモンセン 17-0.16 シロ	(0.04)
17		HW-5000700-00	2-CORE CABTYRE CORD	2シン キヤブタイヤコト	(1.4)
18		226-57100	WIPER SOLENOID BASE	ワイパ-ソレノイドタ	(1)
19		WS-0310002-KR	SPRING WASHER 3,1X5,9X1,4	ハネサカネ 3.1X5.9X0.7	(3)
20		SM-4030601-SN	SCREW M3 X 6	ナハコネジ M3X0.5 L=6	(3)
21		111-11804	WIPER LINK COLLAR	ワイパ-リンクカラー	(1)
22		CS-0300711-SP	THRUST COLLAR	スラストウケ	(1)
23		SS-6080320-SP	SCREW 1/8-44 L= 2.5	ヒラネジ 1/8-44 L=2.5	(2)
24		HK-0346400-OB	PIN CONTACT	ピンコンタクト	2
25		SS-4120615-SP	SCREW 3/16-28 L=6	ナハネジ 3/16-28 L=6	2
26		NS-6090310-SP	NUT 9/64-40	ロツカクナツト 9/64-40	1
27		SD-0500404-SP	HINGE SCREW	タネネジ	1
28		226-57050	WIPER LINK ASM., 2	ワイパ-リンク (2) (クミ)	1
29		102-08551	WIPER BASE ASM.	ワイパ-トタイ クミ	1
30		SS-9111010-SP	SCREW 11/64-40 L=9.5	ロツカクボルト 11/64-40 L=9.5	2
31		RE-0320000-K0	SNAP RING 3.2	Eカトメワ 3.2	2
32		102-08700	WIPER LINK SHAFT	ワイパ-リンクジク	1
33		SS-3090520-SP	SCREW 9/64-40 L=4.5	マルネジ 9/64-40 L=4.5	2
34		WP-0371016-SD	WASHER 3.7X8X1	ヒラサカネ 3.7X8X1	2
35	#01	102-09203	WIPER 3/32"-3/8"	ワイパ-	1
36	#01	102-09500	WIPER	ワイパ-	1
37	#01	102-09807	WIPER	ワイパ-	1
38	#01	102-09906	WIPER	ワイパ-	1

10. LUBRICATION COMPONENTS 給油関係



REF.NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒ ソ メ イ	Qty
1		B3530-555-000	OIL SIGHT WINDOW	アブ ^ラ マト	1
2		RO-1952401-00	RUBBER RING	0リング	1
3		SS-4111815-SP	SCREW	ナ ^ハ ネジ 11/64-40 L=18	2
4		102-16703	OIL TANK	オイルタンク	1
5		NS-6110310-SN	NUT 11/64-40	ロツカクナツト 11/64-40	2
6		226-20355	OIL PIPE ASM.	メンブ ^キ ユウエハ ^イ フ ^ク ミ	1
7		226-20454	FELT ASM.	カンリュウフエルト (クミ)	1
8		228-14800	OIL TUBE A	キユウエカン A	1
9		226-20108	PIPE HOLDER, B	カンリュウハ ^イ フ ^オ サ ^イ B	1
10		SS-4110715-SP	SCREW 11/64-40 L=7	ナ ^ハ ネジ 11/64-40 L=7	1
11		226-19209	OIL WICK GUIDE	メンブ ^ユ ジンカ ^イ ト	1
12		SS-6121610-SP	SCREW 3/16-28 L=15.5	ヒラネジ 3/16-28 L=15.5	1
13		NS-6120310-SP	NUT 3/16-28	ロツカクナツト 3/16-28	1
14		226-20504	OIL WICK HOLDER	メンブ ^キ ユウエジンサ ^イ	1
15		SS-4111215-SP	SCREW 11/64-40 L=12	ナ ^ハ ネジ 11/64-40 L=12	1
16		NS-6110430-SP	NUT 11/64-40	ロツカクナツト 11/64-40	1
17		226-19308	OIL ADJUSTING FELT	メンブ ^キ ユウエジョウセツフエルト	1
18		226-19415	OIL ADJUSTING SHAFT	メンブ ^ユ リョウジョウセツ ^ク	1
19		SS-8701782-TP	SCREW 5/16-24 L=17.0	トメネジ 5/16-24 L=17	1
20		NS-6700420-SP	NUT 5/16-24	ロツカクナツト 5/16-24	1
21		226-20801	PIPE HOLDER	キユウエカンオサ ^イ	1
22		SS-6111610-SP	SCREW 11/64-40 L=16	ヒラネジ 11/64-40 L=16	1
23		226-19902	PIPE HOLDER	メンブ ^キ カンリュウハ ^イ フ ^オ サ ^イ	1
24		SS-4110615-SP	SCREW 11/64-40 L=6	ナ ^ハ ネジ	1
25		226-19803	VILENE HOLDER	カンリュウハ ^イ リ ^ン サ ^イ	1
26		SS-4110715-SP	SCREW 11/64-40 L=7	ナ ^ハ ネジ 11/64-40 L=7	1
27		226-19605	VILENE	カンリュウハ ^イ リ ^ン	1
28		226-19001	SUCTION	キユウエ ^ク チ	1
29		SS-2110930-SP	SCREW 11/64-40 L=8.7	マルサ ^ラ ネジ 11/64-40 L=8.75	1
30		B1851-512-000	FILTER SCREEN	キユ ^エ ク ^チ アミ	1
31		B1850-512-000	BUSHING HOLDER	キユ ^エ ク ^チ カナ ^ク	1
32		SS-4090915-SP	SCREW 9/64-40 L=9	ナ ^ハ ネジ 9/64-40 L=9	1
33		NS-6090310-SP	NUT 9/64-40	ロツカクナツト 9/64-40	1
34		106-23403	BASE	アブ ^ラ フ ^ン ハ ^イ イ ^タ イ	1
35		SS-6111610-SP	SCREW 11/64-40 L=16	ヒラネジ 11/64-40 L=16	2
36		106-23601	OIL ADJUSTING SCREW	ユリョウ ジョウセツ ^ネ ジ	1
37		NS-6110310-SP	NUT 11/64-40	ロツカクナツト 11/64-40	1
38		BT-0500300-EA	OIL TUBE	ウレタンチューブ	0.12
39		SQ-1150451-MZ	CONNECTING SCREW	チューブ ^レ ンケツ ^ネ ジ	1
40		SQ-1110401-MZ	CONNECTING SCREW	チューブ ^レ ンケツ ^ネ ジ	2
41		BT-0500300-EA	OIL TUBE	ウレタンチューブ	0.05
42		BT-0500300-EA	OIL TUBE	ウレタンチューブ	0.08
43		BT-0500300-EA	OIL TUBE	ウレタンチューブ	0.09
44		137-65607	OIL CONNec. ARM	キユウエ レンケツ ^ウ デ	3
45		BT-0500300-EA	OIL TUBE	ウレタンチューブ	0.51
46		BT-0500300-EA	OIL TUBE	ウレタンチューブ	0.4
47		BT-0500300-EA	OIL TUBE	ウレタンチューブ	0.02
48		BT-0500300-EA	OIL TUBE	ウレタンチューブ	0.21
49		BT-0500300-EA	OIL TUBE	ウレタンチューブ	0.15
50		SQ-1150451-MZ	CONNECTING SCREW	チューブ ^レ ンケツ ^ネ ジ	2
51		B3534-155-000	PLUNGER	プ ^ラ ンジ ^ヤ	1
52		B1214-038-000	PLUNGER SPRING	プ ^ラ ンジ ^ヤ オサ ^イ ハ ^ネ	1
53		B3524-552-000	PLUNGER THRUST PLATE	プ ^ラ ンジ ^ヤ オサ ^イ カナ ^ク	1
54		SS-4110815-SP	SCREW 11/64-40 L=8	ナ ^ハ ネジ 11/64-40 L=8	1
55		BT-0500300-EA	OIL TUBE	ウレタンチューブ	0.02
56		B3538-112-000	CORD HOLDER	コ ^ト オサ ^イ	1
57		SS-4110815-SP	SCREW 11/64-40 L=8	ナ ^ハ ネジ 11/64-40 L=8	1
58		EA-9500B01-00	CABLE BAND	ソクセンハ ^ン ト	1
59		226-20603	PACKING	エジンサ ^サ エハ ^ッ キン	1
60		228-10550	UPPER SHAFT FRONT METAL A ASM.	ウワジ ^ク マ ^メ タルA (クミ)	1
61		228-14909	FELT	ウワジ ^ク キユウエフエルト	(1)
62		CQ-2520000-00	OIL WICK	エジン	(0.09)
63		BT-0500300-EA	OIL TUBE	ウレタンチューブ	0.02


11. OIL RESERVOIR & KNEE LIFTER COMPONENTS
油溜・膝上げ関係



REF.NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒンメイ	Qty
1		101-62253	OIL RESERVOIR ASM.	アブラタマリ(クミ)	1
2		101-62204	OIL RESERVOIR	アブラタマリ	(1)
3		101-62600	RUBBER CUSHION	トウブササエゴム	(2)
4		110-47107	RUBBER CUSHION	トウブササエゴム	(2)
5		SM-Q081001-SD		トラスネジ	(1)
6		RO-0982401-00	RUBBER RING	Oリング	(1)
7		110-24007	CONNECTING ROD, VERTICAL	ヒサアケ カイテンウデ	(1)
8		110-24106	SPRING	ヒサアケ カイテンハネ	(1)
9		RE-1000000-KO	E-RING	Eカトメワ	(1)
10		110-24502	KNEE PRESS LOD BEARING BRACKET	ヒサアデタシクトリツケウデ	(1)
11		SS-9182010-SN	SCREW 9/32-20 L=20	ロツカクホルト 9/32-20 L=20	(2)
12		NS-6150430-SR	NUT 15/64-28	ロツカクナツト 15/64-28	(2)
13		SS-8153010-SR	SCREW 15/64-28 L=30	トメネジ 15/64-28 L=30	(2)
14		SS-9151810-SR	SCREW	ロツカクホルト	(1)
15		110-24205	KNEE PRESS ROD	ヒサアデヨジク	(1)
16		110-23751	KNEE PRESS PLATE ASM.	ヒサアテイタ クミ	1
17		B3431-552-000-A	KNEE PRESS PLATE COVER	ヒサアテイタ カハ-	(1)
18		B3419-122-000	KNEE LIFTER PLATE ROD	ヒサアテ タテシク	(1)
19		110-24403	RUBBER	ヒサアテ ゴム	(1)
20		110-23702	KNEE PRESS PLATE	ヒサアテイタ	(1)
21		110-23801	KNEE PRESS PLATE HOLDER	ヒサアテイタササエ	(1)
22		SS-9151540-SR	SCREW 15/64-28 L=15	ロツカクホルト 15/64-28 L=15	(1)
23		110-24304	KNEE PRESS LIFTER ROD	ヒサアケオシホウ	1
24		226-22005	OIL RESERVOIR SPACER, A	アブラタマリサ A	1
25		226-22104	OIL RESERVOIR SPACER, B	アブラタマリサ B	1

12. BELT COVER & BOBBIN WINDER COMPONENTS

ベルトカバー・糸巻き装置関係




REF.NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒンメイ	Qty
1		226-03401	BELT COVER A ASM.	ベルトカバー A	1
2	#01	110-76858	BELT COVER B ASM.	ベルトカバー-B ケツコウ	1
3	#02	226-51350	BELT COVER B ASM.	ベルトカバー-B (イトキリツキ) クミ	1
4	#01	110-76809	BELT COVER B	ベルトカバー-B	(1)
5	#02	226-51301	BELT COVER B	ベルトカバー-B (イトキリツキ)	(1)
6		110-76957	BELT COVER B CAP ASM.	ベルトカバー-B フタ クミ	(1)
7		SS-4111215-SP	SCREW 11/64-40 L=12	ナハネシ 11/64-40 L=12	2
8		SS-4121615-SP	SCREW	ナハネシ	1
9		WS-0451040-KP	SPRING WASHER 4.5X8.5X1	ハネサマカネ 4.5X8.5X1	3
10		WP-0501016-SD	WASHER 5X10.5X1	ヒラサマカネ 5X10.5X1	3
11		SK-3412000-SC	WOOD SCREW D=4.1 L=20	マルモクネシ D=4.1 L=20	2
12		WP-0501016-SC	WASHER 5X10.5X1	ヒラサマカネ 5X10.5X1	2
13		114-15866	BOBBIN WINDER COMPL.	イトマキソウチ ケツコウ	1
14		110-78250	THREAD TENSION BRACKET ASM.	イトマキイトチヨウシホウタイ ケツコウ	(1)
15		SS-7110840-SP	SCREW 11/64-40 L=7.8	マルヒラネシ 11/64-40 L=7.8	(1)
16		B3126-012-000	THREAD TENSION DISK	イトチヨ-シサ	(2)
17		B3129-012-B00	THREAD TENSION SPRING	イトチヨ-シ ハネ B	(1)
18		110-72204	TENSION NUT	イトチヨウシ ナット	(1)
19		SS-7110350-SP	SCREW 11/64-40 L=3.5	マルヒラネシ 11/64-40 L= 3.5	(1)
20		110-78102	PRESSER PLATE	セイトウゴムオサエ	(1)
21		B3211-555-000	RUBBER BRAKE	セイト- ゴム	(1)
22		114-15908		ホヒンオサエ	(1)
23		SD-0490261-SP	HINGE SCREW D=4.9 H=2.6	タネネシ D=4.9 H=2.6	(1)
24		SS-7081310-SP	SCREW 1/8-44 L=12.5	マルヒラネシ 1/8-44 L=12.5	(1)
25		WP-0501016-SC	WASHER 5X10.5X1	ヒラサマカネ 5X10.5X1	2
26		SK-3482500-SC	WOOD SCREW D=4.8 L=25	マルモクネシ D=4.8 L=25	2
27		B8233-555-000	BELT COVER SUPPORT STUD	ベルト カバー シチュ-	2

Note (注記) #01...FOR LH-3178
#02...FOR LH-3178-7


LH-3178 用
LH-3178-7 用

13. THREAD STAND COMPONENTS 糸立装置関係



REF.NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒ	ン	メ	イ	NOTE	Qty
1		D3301-177-2TA-B							1
2		B3319-704-L00	THREAD GUIDE	イトミチ					(3)
3		SM-6061610-SC	SCREW M6 L=16	ヒラコネジ	M6	L=15			(2)
4		B3318-704-L00-A	THREAD GUIDE ARM JOINT	イトタテウデ	シメカナク				(2)
5		B3311-704-000	SPOOL REST ROD RUBBER CAP	イトタテホ	ホコ	ゴム			(1)
6		111-85204	SPOOL REST ROD, UPPER	イトタテホ	ウ	ウ			(1)
7		B3305-704-000-A	SPOOL REST ROD JOINT	イトタテホ	ツキ	テ			(1)
8		NM-6050001-SE	NUT M5X0.8	ロツカクナツ	M5X0.8	1シュ			(2)
9		SM-4051405-SE	SCREW M5X0.8 L=14	ナハ	コネジ	M5X0.8 L=14			(2)
10		111-85501	SPOOL RETAINER	イトマキ	フレ	メ			(3)
11		B3320-704-L00-A	SPOOL PIN	イトマキウケ	ホ	ウ			(3)
12		B3311-012-000	SPOOL REST CUSHION	イトマキウケ	サ				(3)
13		119-66504	SPOOL REST	イトマキウケ	サ	ラ			(3)
14		111-85105	SPOOL REST ROD, LOWER	イトタテホ	ウ	シタ			(1)
15		119-69508	SPOOL REST ARM A	イトタテウデ	ア				(2)
16		B3317-704-000	NUT C15	イトタテホ	トメ	ナツ			(1)
17		WP-1612616-SE	WASHER 16X30X2.6	ヒラサ	カ	ネ			(2)
18		B3321-704-L00	SPOOL REST ARM SUPPORT, A	イトタテウデ	サ	サ	ア		(1)
19		MAO-11532000	CORD STAPLE	コート	ステツ	プル			(3)
20		SM-4061201-SE	SCREW M6 L=12	ナハ	コネジ	M6 L=12			(1)
21		NM-6050001-SE	NUT M5X0.8	ロツカクナツ	M5X0.8	1シュ			(3)
22		NM-6060001-SE	NUT M6	ロツカクナツ	M6	1シュ			(1)
23		SK-3382001-SE	SCREW D=3.8 L=20	マルモク	ネジ	D=3.8 L=20			(1)
24		B3309-704-0A0	THREAD GUIDE ARM ASM.	イトタテ	イトアン	ナイ	ウデ	クミ	1




14. MOTOR PULLEY COMPONENTS モータープーリ関係





REF.NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒソメイ	Qty
1	#01	MTL-2200040S	CLUTCH MOTOR	モータ クミ (サンソー クラッチ)	1
2	#02	MTK-P0070000	MOTOR PULLEY D=70	モータ プーリ P.D.C 70	1
3	#03	MTK-P0060000	MOTOR PULLEY D=60	モータ プーリ D=60	1
4	#02	MTJ-VH00420A	V-BELT, 42 INCH	Vベルト 42インチ	1
5	#03	MTJ-VH00410A	V-BELT, 41 INCH	Vベルト	1
6	#04	MTJ-VH00400A	V-BELT, 40 INCH	Vベルト	1
7	#04	MTS-P00800B0	MOTOR PULLEY ASM. 80	モータ プーリ クミ 80	1

Note (注記) #01...FOR LH-3178 LH-3178 用
#02...FOR LH-3178 (50HZ) LH-3178 (50HZ) 用
#03...FOR LH-3178 (60HZ) LH-3178 (60HZ) 用
#04...FOR LH-3178-7 LH-3178-7 用

15. TABLE OF EXCHANGING GAUGE PARTS
交換ゲージ部品一覧表




Needle gauge size 針 幅		Throat plate 針 板	Feed Dog 送 り 歯		Presser Foot asm. 押 さ え (組)	
Code コード						
	inch mm					
A	3/32 2.4					
B	1/8 3.2					
C	5/32 4.0	226-25206	226-30206		101-52650	
D	3/16 4.8	226-25305	226-30404	228-15401	101-52759	228-16557
E	7/32 5.6	226-25404	226-30503	228-15500	101-52858	228-16656
F	1/4 6.4	226-25503	226-30602	228-15609	101-52957	228-16755
G	9/32 7.1	226-25602	226-30800	228-15708	101-53054	228-16854
H	5/16 7.9	226-25701	226-30909	228-15807	101-53153	228-16953
K	3/8 9.5	226-25800	226-31006	228-15906	101-53252	228-17050
W	7/16 11.1	226-25909	226-31105		101-53351	
L	1/2 12.7	226-26006	226-31303	228-16003	101-53450	228-17159
M	5/8 15.9	226-26105	226-31402		101-53559	
N	3/4 19.1	226-26204	226-31501		101-53658	
P	7/8 22.2	226-26303	226-31709		101-53757	
Q	1 25.4	226-26402	226-31808		101-53856	
R	1 1/8 28.6		226-31907		101-53955	
S	1 1/4 31.8		226-32004		101-54052	
T	1 3/8 34.9		226-32103		101-54151	
U	1 1/2 38.1		226-32202		101-54250	
Stitch spec. 縫 仕 様	S G	Spec. common 仕様共通	★	★	★	★

Needle gauge size 針 幅		Throat plate (with Thread Trimmer) 針板 (糸切付)	Feed dog (with Thread Trimmer) 送 り 歯 (糸 切 付)		Needle clamp asm. 針 留 (組)
Code コード					
	inch mm				
A	3/32 2.4				
B	1/8 3.2				
C	5/32 4.0	226-60302	102-37907		101-47759
D	3/16 4.8	226-60401	102-38004	228-21201	101-47858
E	7/32 5.6	226-60500	102-38103	228-21300	101-47957
F	1/4 6.4	226-60609	102-38202	228-21409	101-48054
G	9/32 7.1	226-60708	102-38301	228-21508	101-48153
H	5/16 7.9	226-60807	102-38400	228-21607	101-48252
K	3/8 9.5	226-60906	102-38509	228-21706	101-48351
W	7/16 11.1	226-61003	101-68300		101-48450
L	1/2 12.7	226-61102	102-38707	228-21805	101-48559
M	5/8 15.9	226-61201	102-38806		101-48658
N	3/4 19.1	226-61300	102-38905		101-48757
P	7/8 22.2	226-61409	101-68706		101-48856
Q	1 25.4	226-61508	102-39002		101-48955
R	1 1/8 28.6	226-61607	101-68904		101-49052
S	1 1/4 31.8	226-61706	101-69001		101-49151
T	1 3/8 34.9				101-49250
U	1 1/2 38.1				101-49359
Stitch spec. 縫 仕 様	S G	Spec. common 仕様共通	★	★	Spec. common 仕様共通





★ Standard spec.

標準仕様

Needle gauge size 針 幅		Bed Slide asm. (with Thread Trimmer) 滑り板 (組) (糸切り付)		Bed Slide asm. (without Thread Trimmer - Stitch spec.F) 滑り板 (組) (糸切り無・F仕様)	
Code コード		Bed Slide asm. (Left) 糸切り滑り板 (左) 組	Bed Slide asm. (Right) 糸切り滑り板 (右) 組	Bed Slide asm. (Left) 滑り板 (左) 組	Bed Slide asm. (Right) 滑り板 (右) 組
					
A	3/32	2.4			
S	1/16	11.4			
W	1/16	11.4			
L	1/2	12.7			
S	1/2				
N	3/4	19.1			
P	7/8	22.2			
S	7/8				
Q	1 1/8	28.6			
S	1 1/4	31.8			
S	1 1/4				
U	1 1/2	38.1			

Needle gauge size 針 幅		Front Metal 前メタル	Inner Metal 中メタル
Code コード			
A	3/32	2.4	
S	1/16		
P	7/8	22.2	
Q	1	25.4	
S	1		
U	1 1/2	38.1	

空環ゲージ

Needle gauge size 針 幅		Throat plate (with- out Thread Trimmer) 針板 (糸切り無)	Feed dog (with- out Thread Trimmer) 送り歯 (糸切り無)	Throat plate (with Thread Trimmer) 針板 (糸切り付)	Feed dog (with Thread Trimmer) 送り歯 (糸切り付)	Presser Foot asm. 押さえ (組)	Feed Dog Screw 送り歯止めねじ
Code コード							
D	3/16	4.8					
F	1/4	6.4					

NUMERICAL INDEX OF PARTS

索引

PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO
BT-0500300-EA	10	68	B3418-180-000	14	17	NS-6110310-SN	20	5	SS-4110615-SP	16	3
BT-0500300-EA	20	38	B3419-122-000	21	18	NS-6110310-SP	6	8	SS-4110615-SP	20	24
BT-0500300-EA	20	41	B3431-552-000-A	21	17	NS-6110310-SP	18	10	SS-4110715-SP	12	29
BT-0500300-EA	20	42	B3524-552-000	20	53	NS-6110310-SP	20	37	SS-4110715-SP	20	10
BT-0500300-EA	20	43	B3530-555-000	20	1	NS-6110350-SP	16	35	SS-4110715-SP	20	26
BT-0500300-EA	20	45	B3534-155-000	20	51	NS-6110420-SP	8	45	SS-4110815-SP	2	1
BT-0500300-EA	20	46	B3538-112-000	20	56	NS-6110430-SP	20	16	SS-4110815-SP	2	4
BT-0500300-EA	20	47	B8233-555-000	22	27	NS-6120310-SP	20	13	SS-4110815-SP	8	60
BT-0500300-EA	20	48	B9117-563-000	8	82	NS-6150430-SP	4	58	SS-4110815-SP	10	25
BT-0500300-EA	20	49				NS-6150430-SR	21	12	SS-4110815-SP	20	54
BT-0500300-EA	20	55	CQ-2020000-00	4	3	NS-6620310-SP	12	27	SS-4110815-SP	20	57
BT-0500300-EA	20	63	CQ-2020000-00	8	42	NS-6680320-SP	10	59	SS-4111015-SP	12	33
BT-0630520-ZO	4	76	CQ-2020000-00	8	46	NS-6700420-SP	20	20	SS-4111215-SP	12	31
B1104-051-000	2	31	CQ-2520000-00	4	4				SS-4111215-SP	20	15
B1110-051-OAO	2	44	CQ-2520000-00	4	7	PS-0300201-KP	14	25	SS-4111215-SP	22	7
B1148-555-000	10	19	CQ-2520000-00	4	10	PS-0600502-KP	12	35	SS-4111815-SP	16	7
B1210-526-OAO	4	13	CQ-2520000-00	10	22	PT-0502700-SO	4	51	SS-4111815-SP	20	3
B1214-019-000	4	17	CQ-2520000-00	20	62				SS-4120615-SP	2	7
B1214-038-000	20	52	CQ-3030000-00	4	14	RE-0320000-KO	18	31	SS-4120615-SP	2	9
B1411-051-000	4	62	CQ-3030000-00	10	27	RE-0400000-KO	16	23	SS-4120615-SP	6	40
B1412-051-000	4	64	CS-0300711-SP	18	22	RE-0500000-KO	10	3	SS-4120615-SP	16	14
B1438-512-B00	4	52	CS-070081B-SH	14	33	RE-0500000-KO	12	9	SS-4120615-SP	16	42
B1501-581-000	12	40	CS-102121A-SH	10	11	RE-0500000-KO	12	12	SS-4120615-SP	18	25
B1502-541-000	12	43	CS-1470710-SH	14	29	RE-0500000-KO	12	18	SS-4121015-SP	2	21
B1505-227-T00-A	12	39	CS-1471012-SH	8	73	RE-0500711-KP	10	42	SS-4121615-SP	22	8
B1506-352-000	16	39	CS-1471012-SH	10	54	RE-0900000-KO	10	14	SS-4153015-SP	16	29
B1510-227-000	12	38	CS-147121B-SH	10	52	RE-1000000-KO	21	9	SS-5090610-SP	14	9
B1515-051-000	14	46				RO-0371801-00	12	3	SS-6060510-TP	4	67
B1521-555-000	12	2	D2112-555-B00	2	6	RO-0922702-00	10	17	SS-6080320-SP	18	23
B1603-512-000	10	48	D2112-555-B00	2	58	RO-0982401-00	21	6	SS-6081810-SP	10	47
B1604-012-000-A	10	43	D2427-555-B00-B	14	42	RO-1952401-00	20	2	SS-6090630-SP	2	36
B1610-512-000	10	33	D2428-555-B00-A	14	41	RO-4372002-00	4	37	SS-6090670-TP	10	1
B1633-470-000	10	65	D2430-555-B00	14	39				SS-6090810-SP	8	35
B1636-581-B00	10	32	D2464-555-B00	16	22	SB-1200001-00	4	36	SS-6110480-SP	8	68
B1653-470-000	10	67	D3159-555-B00	12	26	SB-3095301-OC	8	50	SS-6111140-SP	2	5
B1802-512-OAO-A	8	2	D3163-555-B00-A	12	30	SD-0470281-SP	6	7	SS-6111140-SP	2	52
B1803-515-OAO	8	10	D3164-555-B00	12	28	SD-0490261-SP	22	23	SS-6111210-SP	4	28
B1816-512-000	8	4	D3171-415-B0H	8	64	SD-0500404-SP	18	27	SS-6111610-SP	20	22
B1821-051-000	8	43	D3301-177-2TA-B	23	1	SD-0600271-SP	14	19	SS-6111610-SP	20	35
B1823-051-000	8	47				SD-0600322-SD	12	17	SS-6120940-SP	14	63
B1850-512-000	20	31	EA-9500B01-00	14	65	SD-0640326-TP	16	34	SS-6121212-TP	14	13
B1851-512-000	20	30	EA-9500B01-00	20	58	SD-0650305-TP	14	52	SS-6121610-SP	20	12
B1853-512-00C-A	14	36				SD-0650321-TP	18	5	SS-6121610-TP	4	61
B2024-771-000	18	7	HA-0005900-00	18	15	SD-0720332-SP	12	14	SS-6121610-TP	10	60
B3041-980-000	14	59	HA-0019000-00	16	10	SD-0800422-CP	10	5	SS-6121610-TP	14	45
B3112-704-000	6	20	HK-0346101-40	14	57	SD-0870601-SP	4	57	SS-6121610-TP	14	54
B3114-232-000	6	19	HK-0346400-0B	14	56	SD-0900701-TP	10	61	SS-6121840-SP	16	38
B3125-012-000	6	22	HK-0346400-0B	16	13	SK-3382001-SE	23	23	SS-6121860-SP	10	23
B3125-527-000	6	23	HK-0346400-0B	18	24	SK-3412000-SC	22	11	SS-6151040-SP	14	58
B3126-012-000	6	16	HW-2003900-00	18	16	SK-3482500-SC	22	26	SS-6151220-SP	14	38
B3126-012-000	22	16	HW-5000700-00	16	9	SM-0081001-SD	21	5	SS-6151780-SP	2	16
B3128-051-000	6	2	HW-5000700-00	18	17	SM-4030601-SN	18	3	SS-6152440-SP	4	56
B3128-520-000	6	38				SM-4030601-SN	18	20	SS-6153040-SP	8	40
B3128-527-000	6	30	MA0-11532000	23	19	SM-4031501-SC	16	8	SS-6580752-TP	10	34
B3129-012-A00	6	18	MC-2005009-00	4	79	SM-4051405-SE	23	9	SS-6661110-SP	4	18
B3129-012-B00	22	17	MC-2005013-00	4	77	SM-4061201-SE	23	20	SS-6661110-SP	10	29
B3132-552-000	6	17	MDP-500B1400	4	78	SM-6061610-SC	23	3	SS-70781310-SP	22	24
B3137-527-OAO	6	31	MDP-500B2100	4	71	SM-7082550-SP	8	70	SS-7090520-SP	6	27
B3138-527-000	6	28	MTJ-VH00400A	24	6	SQ-1110401-WZ	20	40	SS-7090710-SP	14	12
B3139-527-000	6	32	MTJ-VH00410A	24	5	SQ-1150451-WZ	20	39	SS-7090910-SP	4	63
B3140-527-000	6	29	MTJ-VH00420A	24	4	SQ-1150451-WZ	20	50	SS-7090910-TP	12	45
B3141-527-000	6	24	MTK-P0060000	24	3	SS-2080810-SP	14	1	SS-7110350-SP	22	19
B3142-527-000	6	33	MTK-P0070000	24	2	SS-2090710-SP	2	26	SS-7110510-SP	10	64
B3143-527-000	6	34	MTL-2200040S	24	1	SS-2090710-SP	2	30	SS-7110710-SP	8	72
B3211-555-000	22	21	MTS-P00800B0	24	7	SS-2090710-SP	2	35	SS-7110710-SP	10	30
B3214-047-000	6	11	M4002-110-000	4	24	SS-2090810-SP	2	28	SS-7110710-SP	16	15
B3305-704-000-A	23	7	M4007-110-OAA	4	25	SS-2110920-TP	2	37	SS-7110840-SP	22	15
B3309-704-OAO	23	24	M4007-110-OAB	4	26	SS-2110920-TP	14	27	SS-7110910-SP	10	55
B3311-012-000	23	12				SS-2110930-SP	14	28	SS-7111310-TP	10	49
B3311-704-000	23	5	NM-6050001-SE	23	8	SS-2110930-SP	20	29	SS-7120760-SP	4	47
B3317-704-000	23	16	NM-6050001-SE	23	21	SS-3090520-SP	18	33	SS-7120760-SP	8	14
B3318-704-L00-A	23	4	NM-6050001-SP	14	43	SS-3090610-SP	2	19	SS-7120760-SP	16	36
B3319-704-L00	23	2	NM-6060001-SE	23	22	SS-3090610-SP	2	55	SS-7120910-SP	10	15
B3320-704-L00-A	23	11	NS-6080210-SP	10	46	SS-4090915-SP	20	32	SS-7121410-SP	10	7
B3321-704-L00	23	18	NS-6090310-SP	18	26	SS-4110515-SP	12	46	SS-7151210-SP	16	24
B3417-051-000	14	62	NS-6090310-SP	20	33	SS-4110615-SP	6	36	SS-7151610-SP	14	16

NUMERICAL INDEX OF PARTS

索引

PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO
SS-7681750-TP	4	40	101-10500	8	24	110-72501	16	2	226-09754	10	37
SS-8080410-TP	6	26	101-11201	8	49	110-72709	18	2	226-09804	8	8
SS-8080610-SP	6	25	101-12001	8	6	110-76809	22	4	226-10000	10	6
SS-8080610-SP	14	7	101-12407	8	39	110-76858	22	2	226-10109	10	2
SS-8110410-TP	14	30	101-12803	8	16	110-76957	22	6	226-10208	10	4
SS-8110510-SP	14	34	101-16051	14	3	110-78102	22	20	226-10307	10	8
SS-8111010-TP	14	21	101-16606	14	23	110-78250	22	14	226-10406	10	24
SS-8120740-SP	2	24	101-16705	14	40	110-93606	6	13	226-10505	10	16
SS-8150822-TP	4	11	101-16754	14	37	111-00500	16	37	226-10604	10	9
SS-8151150-SP	8	3	101-16804	14	15	111-02100	16	5	226-12501	8	19
SS-8151150-SP	8	12	101-16903	14	35	111-02209	16	6	226-13400	8	75
SS-8151150-SP	10	51	101-17109	14	24	111-02308	16	11	226-13608	8	71
SS-8151550-SP	4	20	101-17208	14	18	111-10301	18	13	226-14101	8	48
SS-8151550-SP	4	27	101-17851	14	55	111-10400	18	11	226-15009	8	59
SS-8153010-SR	21	13	101-19105	16	18	111-10509	18	12	226-15108	8	58
SS-8620610-TP	10	44	101-19204	16	19	111-10707	18	8	226-15207	8	62
SS-8660530-TP	4	38	101-24204	6	10	111-11705	18	14	226-15306	8	61
SS-8660530-TP	8	7	101-24303	6	15	111-11804	18	21	226-15454	8	57
SS-8660530-TP	8	9	101-25201	12	16	111-85105	23	14	226-15702	8	63
SS-8660530-TP	8	74	101-26654	8	67	111-85204	23	6	226-15801	8	65
SS-8660530-TP	10	53	101-48054	4	70	111-85501	23	10	226-15959	8	66
SS-8660530-TP	10	66	101-61305	16	17	113-94509	12	24	226-17005	12	34
SS-8660610-TP	10	12	101-62204	21	2	114-15866	22	13	226-17104	12	21
SS-8660810-TP	8	5	101-62253	21	1	114-15908	22	22	226-17104	12	23
SS-8660810-TP	12	42	101-62600	21	3	119-56802	6	21	226-18052	6	9
SS-8660810-TP	14	32	102-08551	18	29	119-66504	23	13	226-18060	6	41
SS-8680540-SP	4	15	102-08700	18	32	119-69508	23	15	226-18102	6	6
SS-8680810-TP	4	42	102-09203	18	35	135-15606	16	40	226-18201	6	4
SS-8701782-TP	20	19	102-09500	18	36	135-30209	2	48	226-18300	6	5
SS-9080410-SP	14	8	102-09807	18	37	137-65607	20	44	226-18557	6	1
SS-9110460-CP	2	33	102-09906	18	38				226-19001	20	28
SS-9111010-SP	14	50	102-11407	14	6	226-00555	2	42	226-19100	2	53
SS-9111010-SP	16	21	102-11605	14	2	226-01058	2	38	226-19209	20	11
SS-9111010-SP	18	30	102-16703	20	4	226-02106	2	34	226-19308	20	17
SS-9111820-SP	8	56	102-31603	8	78	226-02254	2	20	226-19415	20	18
SS-9151440-CP	10	40	103-15208	10	62	226-02304	2	32	226-19605	20	27
SS-9151540-SR	21	22	103-15455	10	63	226-02403	2	18	226-19803	20	25
SS-9151810-SR	21	14	103-15505	10	56	226-02601	2	46	226-19902	20	23
SS-9182010-SN	21	11	106-02902	2	2	226-03104	2	27	226-20108	20	9
			106-04809	4	31	226-03203	2	29	226-20355	20	6
TA-0490601-RO	2	12	106-11457	8	13	226-03401	22	1	226-20454	20	7
TA-0750704-RO	2	15	106-23403	20	34	226-03609	2	50	226-20504	20	14
TA-1250406-RO	2	22	106-23601	20	36	226-03708	2	51	226-20603	20	59
TA-1250504-RO	2	13	106-97506	6	35	226-04003	4	43	226-20801	12	32
TA-1250504-RO	2	47	106-97605	6	3	226-04102	4	44	226-20801	20	21
			110-06202	12	7	226-04300	4	45	226-20900	2	14
WP-0320501-SC	18	4	110-06350	12	6	226-04508	4	19	226-22005	21	24
WP-0371016-SD	8	36	110-06509	12	11	226-04607	4	35	226-22104	21	25
WP-0371016-SD	18	34	110-06756	12	4	226-04656	4	34	226-22302	4	75
WP-0450801-SD	4	29	110-07002	12	15	226-04706	4	32	226-22351	4	74
WP-0501016-SC	22	12	110-07101	12	13	226-04805	4	33	226-22401	4	73
WP-0501016-SC	22	25	110-07309	12	8	226-05307	4	2	226-25503	2	40
WP-0501016-SD	6	37	110-09909	10	18	226-05356	4	1	226-50055	2	45
WP-0501016-SD	14	51	110-18108	12	20	226-05406	4	9	226-50352	2	43
WP-0501016-SD	14	64	110-18207	12	19	226-05703	4	65	226-50857	2	39
WP-0501016-SD	16	16	110-18702	2	23	226-06008	4	68	226-51202	2	57
WP-0501016-SD	16	20	110-23702	21	20	226-06107	4	12	226-51301	22	5
WP-0501016-SD	22	10	110-23751	21	16	226-06503	4	49	226-51350	22	3
WP-0612056-SD	16	31	110-23801	21	21	226-06552	4	48	226-51459	2	49
WP-0621016-SD	10	41	110-24007	21	7	226-06602	4	50	226-51509	4	23
WP-0621016-SD	16	26	110-24106	21	8	226-06701	4	66	226-51558	4	22
WP-0850002-SP	8	69	110-24205	21	15	226-06800	4	72	226-51566	4	21
WP-1612616-SE	23	17	110-24304	21	23	226-07006	4	55	226-51608	4	46
WS-0310002-KR	18	19	110-24403	21	19	226-07105	4	59	226-51905	4	69
WS-0451040-KP	22	9	110-24502	21	10	226-07204	4	60	226-52002	10	28
WS-0610002-KP	16	30	110-32265	4	30	226-07303	4	53	226-52101	10	10
WS-0631510-KP	16	25	110-44054	2	8	226-07402	4	54	226-54008	14	61
WT-0530002-KS	2	10	110-45101	6	12	226-08004	12	41	226-54107	14	31
			110-47107	21	4	226-08103	12	10	226-54305	14	53
101-01004	2	3	110-52701	10	20	226-08152	12	5	226-54404	14	44
101-06102	10	50	110-71602	12	36	226-09101	10	31	226-54503	14	48
101-07902	10	39	110-71701	12	37	226-09200	10	26	226-54552	14	47
101-08009	10	13	110-71800	12	1	226-09309	10	58	226-54602	14	49
101-08512	8	1	110-71909	10	21	226-09408	10	45	226-54701	14	26
101-08611	8	11	110-72204	22	18	226-09606	10	57	226-54800	14	14
101-09908	8	38	110-72402	6	14	226-09705	10	38	226-54909	12	25

NUMERICAL INDEX OF PARTS 索引

PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO
226-54958	12	22	228-35805	6	39	55	8	50001-101	55	8	50001-101
226-55005	14	60				56	8	50001-101	56	8	50001-101
226-55104	14	22				57	8	50001-101	57	8	50001-101
226-55153	14	20				58	8	50001-101	58	8	50001-101
226-56003	16	41				59	8	50001-101	59	8	50001-101
226-56102	16	33				60	8	50001-101	60	8	50001-101
226-56201	16	32				61	8	50001-101	61	8	50001-101
226-56300	16	28				62	8	50001-101	62	8	50001-101
226-56409	16	27				63	8	50001-101	63	8	50001-101
226-56508	16	4				64	8	50001-101	64	8	50001-101
226-56557	16	1				65	8	50001-101	65	8	50001-101
226-56607	16	12				66	8	50001-101	66	8	50001-101
226-57050	18	28				67	8	50001-101	67	8	50001-101
226-57100	18	18				68	8	50001-101	68	8	50001-101
226-57159	18	1				69	8	50001-101	69	8	50001-101
226-57209	18	6				70	8	50001-101	70	8	50001-101
226-57308	18	9				71	8	50001-101	71	8	50001-101
226-57803	2	11				72	8	50001-101	72	8	50001-101
226-60609	2	41				73	8	50001-101	73	8	50001-101
228-10105	2	17				74	8	50001-101	74	8	50001-101
228-10303	4	39				75	8	50001-101	75	8	50001-101
228-10402	4	41				76	8	50001-101	76	8	50001-101
228-10550	4	16				77	8	50001-101	77	8	50001-101
228-10550	20	60				78	8	50001-101	78	8	50001-101
228-10907	4	8				79	8	50001-101	79	8	50001-101
228-11004	4	6				80	8	50001-101	80	8	50001-101
228-11053	4	5				81	8	50001-101	81	8	50001-101
228-11301	2	54				82	8	50001-101	82	8	50001-101
228-11400	2	25				83	8	50001-101	83	8	50001-101
228-11558	2	56				84	8	50001-101	84	8	50001-101
228-12507	8	54				85	8	50001-101	85	8	50001-101
228-12606	8	52				86	8	50001-101	86	8	50001-101
228-12952	8	51				87	8	50001-101	87	8	50001-101
228-13000	8	41				88	8	50001-101	88	8	50001-101
228-13109	8	44				89	8	50001-101	89	8	50001-101
228-13208	8	37				90	8	50001-101	90	8	50001-101
228-13356	8	22				91	8	50001-101	91	8	50001-101
228-13406	8	26				92	8	50001-101	92	8	50001-101
228-13455	8	15				93	8	50001-101	93	8	50001-101
228-13505	8	18				94	8	50001-101	94	8	50001-101
228-13604	8	17				95	8	50001-101	95	8	50001-101
228-13703	8	20				96	8	50001-101	96	8	50001-101
228-13802	8	23				97	8	50001-101	97	8	50001-101
228-13901	8	25				98	8	50001-101	98	8	50001-101
228-13901	8	32				99	8	50001-101	99	8	50001-101
228-14008	8	21				100	8	50001-101	100	8	50001-101
228-14107	8	81				101	8	50001-101	101	8	50001-101
228-14156	8	80				102	8	50001-101	102	8	50001-101
228-14255	8	87				103	8	50001-101	103	8	50001-101
228-14800	20	8				104	8	50001-101	104	8	50001-101
228-14909	20	61				105	8	50001-101	105	8	50001-101
228-15609	10	35				106	8	50001-101	106	8	50001-101
228-16755	12	44				107	8	50001-101	107	8	50001-101
228-19007	8	55				108	8	50001-101	108	8	50001-101
228-19106	8	53				109	8	50001-101	109	8	50001-101
228-19254	8	84				110	8	50001-101	110	8	50001-101
228-19304	8	28				111	8	50001-101	111	8	50001-101
228-19403	8	27				112	8	50001-101	112	8	50001-101
228-19452	8	76				113	8	50001-101	113	8	50001-101
228-19502	8	34				114	8	50001-101	114	8	50001-101
228-19601	8	30				115	8	50001-101	115	8	50001-101
228-19601	8	86				116	8	50001-101	116	8	50001-101
228-19650	8	29				117	8	50001-101	117	8	50001-101
228-19700	8	33				118	8	50001-101	118	8	50001-101
228-19809	8	79				119	8	50001-101	119	8	50001-101
228-19908	8	77				120	8	50001-101	120	8	50001-101
228-20005	8	83				121	8	50001-101	121	8	50001-101
228-20104	14	5				122	8	50001-101	122	8	50001-101
228-20153	14	4				123	8	50001-101	123	8	50001-101
228-20203	14	10				124	8	50001-101	124	8	50001-101
228-20302	14	11				125	8	50001-101	125	8	50001-101
228-21409	10	36				126	8	50001-101	126	8	50001-101
228-27109	8	88				127	8	50001-101	127	8	50001-101
228-27406	8	31				128	8	50001-101	128	8	50001-101
228-27505	8	85				129	8	50001-101	129	8	50001-101
228-27703	8	89				130	8	50001-101	130	8	50001-101