

2-Needle, Needle-feed, Lockstitch Machine with
Organized Split Needle Bar and an Automatic Thread Trimmer
二本針本縫針送り角縫い付き自動糸切りミシン

LH-3188-7

LH-3188 (糸切り無)

PARTS LIST

HOW TO MAKE USE OF THIS PARTS LIST

1. As to "#01" and "#02" refer to the "Note" given at the bottom of the respective pages.
2. Codes on the "Qty" column
 - ・ Each numeral indicates the number of parts required.
 - ・ "0.1" and "2.5" indicate the length (in meters) of the respective parts.
3. Parentheses mean that the corresponding part is a subpart that constructs an assembly part.
4. Dotted lines on the Figures indicate assembly parts.

パーツリストご利用に際して

1. リストページの#01、#02等の印は、ページ下の"注記"の説明をご参照下さい。
2. 数量欄の数字は、個数を表し、0.1、2.5等の数値は、長さ(単位メートル)を表します。
3. 数量欄の()は、組部品を構成している子部品であることを意味します。
4. イラストページの-----枠は、組構成であることを意味します。



- ORIGINAL

19 folio

14-00000

THE UNITED STATES OF AMERICA
DEPARTMENT OF JUSTICE
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION

WASHINGTON, D. C. 20535
JANUARY 10, 1964

TO : DIRECTOR, FBI

FROM : SAC, NEW YORK (100-100000)

RE: [Illegible text block containing several paragraphs of a memorandum, mostly illegible due to fading and bleed-through.]

ORIGINAL - [Illegible]

100-100000
JAN 10 1964


CONTENTS

目 次

1. FRAME & MISCELLANEOUS COVER COMPONENTS	1
頭部・外装関係	
2. MAIN SHAFT & THREAD TAKE-UP COMPONENTS	3
上軸・天秤関係	
3. NEEDLE BAR COMPONENTS	5
針棒関係	
4. TENSION POST COMPONENTS	7
糸調子関係	
5. HOOK & HOOK DRIVING SHAFT COMPONENTS	9
釜・下軸関係	
6. FEED MECHANISM COMPONENTS	11
送り関係	
7. PRESSER BAR & TENSION RELEASE COMPONENTS	13
押さえ棒・糸ゆるめ関係	
8. THREAD TRIMMER MECHANISM COMPONENTS (FOR LH-3188-7)	15
糸切り装置関係 (LH-3188-7用)	
9. AUTOMATIC REVERSE FEED MECHANISM COMPONENTS (FOR LH-3168-7)	17
自動逆送り関係 (LH-3188-7用)	
10. WIPER MECHANISM COMPONENTS (FOR LH-3188-7)	19
ワイパー装置関係 (LH-3188-7用)	
11. LUBRICATION COMPONENTS	21
給油関係	
12. BELT COVER & BOBBIN WINDER COMPONENTS	23
ベルトカバー・糸巻き装置関係	
13. OIL RESERVOIR & KNEE LIFTER COMPONENTS	25
油溜・膝上げ関係	
14. THREAD STAND COMPONENTS (1)	26
糸立装置関係 (1)	
15. THREAD STAND COMPONENTS (2)	27
糸立装置関係 (2)	
16. MOTOR PULLEY COMPONENTS	28
モータープーリ関係	
17. TABLE OF EXCHANGING GAUGE PARTS	29
交換ゲージ部品一覧表	
NUMERICAL INDEX OF PARTS	31
索引	

1. FRAME & MISCELLANEOUS COVER COMPONENTS

頭部・外装関係



REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒ シ メ イ	Qty
1		SS-4110815-SP	SCREW 11/64-40 L=8	ナハネシ 11/64-40 L=8	5
2		106-02902	SLIDE PLATE	マトイタ	1
3		101-01004	GASKET	マトイタハツキン	1
4	#01	SS-4110815-SP	SCREW 11/64-40 L=8	ナハネシ 11/64-40 L=8	3
5	#02	SS-6111140-SP	SCREW 11/64-40 L=11	ヒラネシ 11/64-40 L=11	3
6	#02	D2112-555-B00	CORD HOLDER, LARGE	コト トメカナク A	2
7	#02	SS-4120615-SP	SCREW 3/16-28 L=6	ナハネシ 3/16-28 L=6	1
8	#02	110-44054	GROUND WIRE ASM.	アースコト クミ	1
9	#02	SS-4120615-SP	SCREW 3/16-28 L=6	ナハネシ 3/16-28 L=6	1
10	#02	WT-0530002-KS	TOOTHED WASHER D=5.3	ハツキサ カネ D=5.3	1
11	#02	226-57803	RUBBER PLUG	ヨウトウウツ クアキヤツ (イトキリツキ)	1
12	#01	TA-0490601-R0	PLUG D=4.9X5.5 L=6	トメシ D=4.9X5.5 L=6	2
13		TA-1250406-R0	RUBBER PLUG D=12.5 L=4	トメシ D=12.5 L=4	3
14		226-20900	CAP	メンフ キョウユキヤツ	1
15		TA-0750704-R0	RUBBER PLUG	トメシ	2
16		SS-6151780-SP	SCREW 15/64-28 L=17.0	ヒラネシ 15/64-28 L=17	2
17	#10	228-10105	THREAD TAKE-UP LEVER OIL GUARD	テンビシカハ (オオガマ)	1
18		TA-1250406-R0	RUBBER PLUG D=12.5 L=4	トメシ D=12.5 L=4	1
19	#05	D2112-555-B00	CORD HOLDER, LARGE	コト トメカナク A	1
20		226-80250	FACE PLATE ASM.	メンイタ(カタハリ)クミ	1
21		SS-4121015-SP	SCREW 3/16-28 L=10	ナハネシ 3/16-28 L=10	4
22		TA-1250406-R0	RUBBER PLUG D=12.5 L=4	トメシ D=12.5 L=4	2
23		110-18702	TWO-HOLE THREAD EYELET	フタツメイトカ	2
24		SS-8120740-SP	SCREW 3/16-28 L=7	トメネシ 3/16-28 L=7	2
25		228-11400	THREAD GUIDE(UPPER), LEFT	イトアンナイ(ウエ) ヒタリ	1
26		SS-2090710-SP	SCREW 9/64-40 L=7	マルサラネシ 9/64-40 L=7	1
27		226-03104	THREAD GUIDE	イトアンナイ(ナカ)	1
28		SS-2090810-SP	SCREW 9/64-40 L= 7.5	マルサラネシ 9/40 L=7.5	1
29	#06	226-03203	THREAD GUIDE(LOWER)	イトアンナイ(シタ)	1
30		SS-2090710-SP	SCREW 9/64-40 L=7	マルサラネシ 9/64-40 L=7	1
31		B1104-051-000	THROAT PLATE PIN	ハリイタ トメシ	1
32		226-80003	PLATE	アコフ アテイタ(カタハリ) ツキ	1
33		SS-9110460-CP	SCREW 11/64-40 L=4	ロツカクホ ト 11/64-40 L=4	2
34	#01	226-02106	AUXILIARY COVER	ホシ ヨカハ	1
35		SS-2090710-SP	SCREW 9/64-40 L=7	マルサラネシ 9/64-40 L=7	2
36		SS-6090630-SP	SCREW 9/64-40 L=6	ヒラネシ 9/64-40 L=6	1
37		SS-2110920-TP	SCREW 11/64-40 L=8.5	マルサラネシ 11/64-40 L=8.5	1
38	#03	226-01058	BED SLIDE LEFT, ASM., A	スハ リイタ(ヒタリ) アクミ	1
39	#04	226-50857	BED SLIDE LEFT, ASM., A	イトキリスハ リイタ(ヒタリ) アクミ	1
40	#03	226-25503	THROAT PLATE 1/4	ハリイタ(イトキリナシ)1/4" (6.4MM)	1
41	#04	226-60609	THROAT PLATE 1/4	イトキリハリイタ(1/4")	1
42	#03	226-00555	BED SLIDE RIGHT, ASM., A	スハ リイタ(ミキ) アクミ	1
43	#04	226-50352	BED SLIDE RIGHT, ASM., A	イトキリスハ リイタ(ミキ) アクミ	1
44	#01	B1110-051-OA0	BED SLIDE ASM.	スハ リイタ クミ	1
45	#02	226-50055	BED SLIDE ASM.	スハ リイタ(マエ)クミ(イトキリツキ)	1
46		226-02601	BED SCREW STUD	ハツト ツチュウ	4
47	#02	226-51459	THREAD GUIDE ASM., E	イトアンナイE(クミ)ハリイタオサエ	1
48	#01	226-03609	THREAD GUIDE	フエルト イトアンナイ	1
49	#01	226-03708	FELT	フエルト	1
50	#01	226-19100	CAP	ヨウトウウツ クアキヤツ (イトキリナシ)	1
51		228-11301	THREAD GUIDE(UPPER), RIGHT	イトアンナイ(ウエ)ミキ	1
52		SS-3090610-SP	SCREW 9/64-40 L=6	マルネシ 9/64-40 L=6	1
53		SS-8150410-SP	SCREW 15/64-28 L=4	トメネシ 15/64-28 L=4	1
54		SS-8151150-SP	SCREW 15/64-28 L=10.5	トメネシ 15/64-28 L=10.5	1
55	#06	228-11558	THREAD GUIDE F ASM.	イトアンナイ F(ハリイタオサエ)クミ	1
56	#02	226-51202	AUXILIARY COVER	ホシ ヨカハ (イトキリツキ)	1
57	#05	D2112-555-B00	CORD HOLDER, LARGE	コト トメカナク A	2
58	#05	SS-4120615-SP	SCREW 3/16-28 L=6	ナハネシ 3/16-28 L=6	1
59	#08	228-18009	BALANCE COVER(FOR JE)	テンビシカハ (JE用)	1
60	#09	M6045-350-AAA	RESISTANCE PACK ASM.AA	デイクハ ツク AAクミ	1
61	#09	SS-4111015-SP	SCREW 11/64-40 L=10	ナハネシ 11/64-40 L=10	1
62		100-04109	GROUND MARK	グランド マーク	1
63	#10	CM-3002001-A1	SAFETY LABEL., 3 (SMALL).	アノキ シラハル 3(ショウ)	1
64	#11	CM-3002001-01	SAFETY LABEL, 1(SMALL).	アノキ シラハル 1(ショウ)	1
65	#11	CM-3002000-B1	LABEL(16)	ハサミコミチュウイシ-ル(16)	1
66	#12	CM-3002000-01	ATTENTION SEAL	エビケガ チュウイシ-ル(16)	1

NOTE (注記)

#01...FOR LH-3188
 #02...FOR LH-3188-7
 #03...EXCHANGING GAUGE PART FOR LH-3188
 (SEE P.29, 30)
 #04...EXCHANGING GAUGE PART FOR LH-
 3188-7(SEE P.29, 30)
 #05...FOR LH-3188-7-WB, -WO, -OB
 #06...FOR OPTIONAL PART
 #07...FOR THE DESTINATION
 #08...FOR DOMESTIC USE, JE
 #09...EXCEPT JE
 #10...EXCEPT DOMESTIC & JE
 #11...FOR DOMESTIC USE
 #12...FOR JE

LH-3188用
 LH-3188-7用
 LH-3188用交換ゲージ部品
 (29, 30ページご参照下さい。)
 LH-3188-7用交換ゲージ部品
 (29, 30ページご参照下さい。)
 LH-3188-7-WB, -WO, -OB用
 オプション対応
 仕向地
 JE, 国内向
 JE向は除く
 国内, JEは除く
 国内用
 JE用

上軸・天秤関係



REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒ シ メ イ	Qty
1		226-05356	THREAD TAKE-UP LEVER PIN ASM.	デンビ・ンササエシ・ク(クミ)	1
2		226-05307	THREAD TAKE-UP LEVER PIN	デンビ・ンササエシ・ク	(1)
3		CQ-2020000-00	OIL WICK	ユツシ	(0.44)
4		CQ-2520000-00	OIL WICK	ユツシ	(0.04)
5		228-11053	THREAD TAKE-UP LEVER ASM.	デンビ・ン(オオカ・マ)クミ	1
6		228-11004	THREAD TAKE-UP LEVER	デンビ・ン(オオカ・マ)	(1)
7		CQ-2520000-00	OIL WICK	ユツシ	(0.04)
8		228-10907	RUBBER PLUG	デンビ・ンコ・ムセン	(1)
9		226-05406	TAKE-UP LEVER THRUST PIN	デンビ・ンスライト・シ・ク	1
10		CQ-2520000-00	OIL WICK	ユツシ	0.03
11		SS-8150822-TP	SCREW 15/64-28 L=8	トメネシ・ 15/64-28 L=8	2
12	#01	226-04201	SPROCKET WHEEL	シタスフ・ロケット(マル9.5)	1
13		226-80656	NEEDLE BAR CRANK PIN ASM.	ハリホ・ウクランクビ・ン(カタハ・リツキ)クミ	1
14		CQ-5050000-00	OIL WICK	ユツシ	(0.03)
15		SS-8680540-SP	SCREW 9/32-28 L= 4.5	トメネシ・ 9/32-28 L=4.5	1
16		B1202-512-000	MAIN SHAFT BUSHING, FRONT	ウワシ・ク マエハ・アリソク	1
17		B1214-019-000	SPROCKET RING	スフ・ロケット リンク	1
18		SS-6661110-SP	SCREW 1/4-40 L=11	ヒラネシ・ 1/4-40 L=11	4
19	#01	226-04508	HAND WHEEL	ハズ・ミク・ルマ(イトキリナシ)	1
20	#01	SS-8151550-SP	SCREW 15/64-28 L=15	トメネシ・ 15/64-28 L=15	2
21	#02	226-51566	HAND WHEEL ASM.	ハズ・ミク・ルマ(クミ)イトキリ	1
22		226-51558	HAND WHEEL	ハズ・ミク・ルマ(ケツコ・ウ) イトキリ	(1)
23		226-51509	HAND WHEEL	ハズ・ミク・ルマ(イトキリ)	(1)
24		M4002-110-000	GENERATOR ROTOR	ハツデ・ンキロ・ター	(1)
25		M4007-110-OAA	MAGNET FITTING BASE A ASM.	マク・ネット トリツケタ・イ A クミ	(1)
26		M4007-110-OAB	MAGNET FITTING BASE B ASM.	マク・ネット トリツケタ・イ B クミ	(1)
27		SS-8151550-SP	SCREW 15/64-28 L=15	トメネシ・ 15/64-28 L=15	(2)
28		SS-6111210-SP	SCREW 11/64-40 L=12	ヒラネシ・ 11/64-40 L=12	(2)
29		WP-0450801-SD	WASHER 4.5X10X0.8	ヒラサ・カ・ネ 4.5X10X0.8	(2)
30	#02	110-32265	GENERATOR STARTER ASM.	ハツデ・ンキ ステータ クミ	1
31	#02	106-04809	SCREW	ハツデ・ンキ ステーター トメネシ	2
32		226-03906	UPPER SHAFT INNER METAL	ウワシ・クナカメタル	1
33	#03	226-22401	SYNCR FRNGE	シンクロフランジ	1
34		226-04656	THRUST COLLAR ASM.	ウワシ・クスラストウケ(クミ)	1
35		226-04607	THRUST COLLAR	ウワシ・クスラストウケ	(1)
36		SB-1200001-00	BEARING D=20X47	ホ・-ルハ・アリソク D=20X47	(1)
37		RO-4372002-00	RUBBER RING	Oリング	(1)
38		SS-8660530-TP	SCREW 1/4-40 L= 4.5	トメネシ・ 1/4-40 L=4.5	(2)
39		226-04409	COUNTERWEIGHT	ツリアイス	1
40		SS-7681750-TP	SCREW 9/32-28 L=16.5	マルヒラネシ・ 9/32-28 L=16.5	1
41		SS-8681650-TP	SCREW 9/32-28 L=16	トメネシ・ 9/32-28 L=16	1
42		SS-8680810-TP	SCREW 9/32-28 L=8.0	トメネシ・ 9/32-28 L=8	1
43		226-04003	MAIN SHAFT	ウワシ・ク	1
44		226-04904	UPPER SPROCKET	ウエスフ・ロケット	1
45		226-04300	TIMING BELT	タイミンク・ハ・ルト	1
46	#02	226-51608	SPROCKET WHEEL	シタスフ・ロケット(マル14.72)	1
47		SS-7120760-SP	SCREW 3/16-28 L= 7.0	マルヒラネシ・ 3/16-28 L=7	2
48	#03	226-22351	SENSOR SUPPORT SHAFT ASM.	ケンシュツキササエシ・ク(クミ)	1
49		226-22302	SENSOR SUPPORT SHAFT	ケンシュツキササエシ・ク	(1)
50		BT-0630520-Z0	HOLDER COVER	セ・ツエンチューブ	(0.01)

NOTE (注記)

#01...FOR LH-3188

#02...FOR LH-3188-7

#03...OPTION PARTS


LH-3188用

LH-3188-7用

オプション部品

3. NEEDLE BAR COMPONENTS

針棒関係



REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	品名	Qty
1	#04	226-81068	NEEDLE BAR FRAME ASM.	ハリネ ウヨウト ウタ イ(カタハ リツキ)ク	1
2	#05	226-93154	NEEDLE BAR FRAME ASM.	ハリネ ウヨウト ウタ イ(カタハ リツキ)ク	1
3		SS-6060510-TP	SCREW 3/32-56 L=4.5	ヒラネジ 3/32-56 L=4.5	(4)
4		CQ-2020000-00	OIL WICK	ユシ	(0.08)
5		226-81100	NEEDLE BAR GUIDE PLATE	ハリネ ウアンナイハ N(カタハ リツキ)	(2)
6		SS-4080610-SP	SCREW 1/8-44 L=6.4	ナハ ネジ 1/8-44 L=6.4	(1)
7		226-84609	NEEDLE BAR CRANK ROD	ハリネ ウクランクロット (カタハ リツキ)	(1)
8		226-81605	NEEDLE BAR SWIVEL STOPPER	ハリネ ウマワリト メ	(2)
9		226-81704	STOPPER SCREW	ハリネ ウマワリト メトメネジ	(2)
10		B1422-512-000	FELT	ハリネ - ヨート - タ イ フェルト	(1)
11		226-81050	NEEDLE BAR FRAME ASM.	ハリネ ウヨウト ウタ イ(カタハ リツキ)ク	(1)
12		226-81001	NEEDLE BAR FRAME	ハリネ ウヨウト ウタ イ(カタハ リツキ)	(1)
13		226-06602	NEEDLE BAR SHAFT	ハリネ ウヨウト ウタ ク	(1)
14		PT-0502700-S0	TAPERED PIN	テーパー - ビン	(1)
15	#01	226-82157	SLIDE BLOCK	スハ リコ(クミ)C	(1)
16		226-81803	SLIDE BLOCK GUIDE PLATE	スハ リコアンナイハ N	(1)
17		SS-4090815-SP	SCREW 9/64-40 L=8	ナハ ネジ 9/64-40 L=8	(2)
18		226-85903	FELT GUIDE	ハリネ ウコ ウフェルトカ イト	(1)
19		WP-0450000-SD	WASHER 4.5X8X0.5	ヒラサ カ ネ 4.5X8X0.5	(1)
20		SS-7110710-SP	SCREW 11/64-40 L=7	マルヒラネジ 11/64-40 L=7	(1)
21		226-86000	NEEDLE BAR OIL SEAL FELT, A	ハリネ ウコ ウフェルト A	(1)
22		226-85804	NEEDLE BAR OIL SEAL PLATE	ハリネ ウコ ウハ N	(1)
23		SS-6060510-TP	SCREW 3/32-56 L=4.5	ヒラネジ 3/32-56 L=4.5	(1)
24		226-86158	OIL SEAL FELT ASM., B	ハリネ ウ コ ウフェルトB(クミ)	(1)
25		226-81407	NEEDLE BAR STOPPER	ハリネ ウストッパ -	(2)
26		226-81506	SPRING	ハリネ ウストッパ - ハ ネ	(2)
27		226-81308	STOPPER SPRING COVER	ハリネ ウストッパ - ハ ネカハ -	(1)
28	#05	226-93253	NEEDLE BAR UNIT, LEFT	ハリネ ウ(ヒタ リ)クミ(イトキリツキ)	(1)
29	#04	226-85168	NEEDLE BAR UNIT, LEFT	ハリネ ウ(ヒタ リ)クミ	(1)
30		226-85150	NEEDLE BAR ASM., LEFT	ハリネ ウ(ヒタ リ)クツコ ウ	(1)
31		226-85101	NEEDLE BAR, LEFT	ハリネ ウ(ヒタ リ)	(1)
32		226-85200	SEESAW PLATE	シーソーイタ	(1)
33		226-85408	NEEDLE BAR PIN	ハリネ ウビ N	(1)
34		B1416-528-000	COLLAR	ハ ネウケ	(1)
35		B1425-526-000	SCREW 1/8-44 L=6	ハリト メトメネジ	(1)
36	#03	B1402-528-FAL-A	NEEDLE CLAMP ASM. 1/4	ハリト メ ヒタ リ 1/4 クミ	(1)
37		B1425-526-000	SCREW 1/8-44 L=6	ハリト メトメネジ	(1)
38	#04	226-85366	NEEDLE BAR UNIT, RIGHT	ハリネ ウ(ミキ)クミ	(1)
39	#05	226-93352	NEEDLE BAR UNIT, RIGHT	ハリネ ウ(ミキ)クミ(イトキリツキ)	(1)
40		226-85358	NEEDLE BAR ASM., RIGHT	ハリネ ウ(ミキ)クツコ ウ	(1)
41		226-85200	SEESAW PLATE	シーソーイタ	(1)
42		226-85408	NEEDLE BAR PIN	ハリネ ウビ N	(1)
43		226-85309	NEEDLE BAR, RIGHT	ハリネ ウ(ミキ)	(1)
44		B1425-526-000	SCREW 1/8-44 L=6	ハリト メトメネジ	(1)
45	#03	B1402-528-FAR-A	NEEDLE CLAMP ASM. 1/4	ハリト メ ミキ 1/4 クミ	(1)
46		B1425-526-000	SCREW 1/8-44 L=6	ハリト メトメネジ	(1)
47		B1416-528-000	COLLAR	ハ ネウケ	(1)
48		226-83056	NEEDLE BAR CONNECTION ASM.	ハリネ ウタ キ(クミ)	(1)
49		226-83205	RELEASE PIN COVER	リリースピン カバ	(1)
50		226-83304	SPRING	リリースピン ハ ネ	(1)
51		226-83106	RELEASE PIN	リリースピン	(1)
52		226-83809	SPRING	ハリネ ウクランッチコハ ネ	(2)
53		226-83007	NEEDLE BAR CONNECTION	ハリネ ウタ キ	(1)
54		226-83403	NEEDLE BAR CONNECTION PIN	ハリネ ウタ キピン	(2)
55		226-84104	SPRING	クランッチストッパ - ハ ネ	(2)
56		SS-6080340-SP	SCREW 1/8-44 L=2.9	ヒラネジ 1/8-44 L=2.9	(2)
57		226-84203	SPRING BRACKET	クランッチストッパ - ハ ネサエ	(1)
58		226-83908	CLUTCH STOPPER, LEFT	ハリネ ウクランッチストッパ - (ヒタ リ)	(1)
59		226-84005	CLUTCH STOPPER, RIGHT	ハリネ ウクランッチストッパ - (ミキ)	(1)
60		226-83502	NEEDLE BAR CLUTCH	ハリネ ウクランッチ	(2)
61		B1705-850-000	STOPPER PIN	ストッパ - ビン	(2)
62		226-83601	CLUTCH LEVER	クランッチレバ -	(2)
63		CQ-2520000-00	OIL WICK	ユシ	(0.03)
64		SS-7060310-SP	SCREW 3/32-56 L=3	マルヒラネジ 3/32-56 L=3	(1)
65	#01	226-84906	NEEDLE BAR GUIDE BLOCK	ハリネ ウアンナイカクコ マ(カタハ リツキ)C	(1)
66	#01	B1438-512-B00	WASHER 17.1X28X1.5	ヨート - タ クメタル サ カネ T=1.5	1
67		226-07303	BUSHING	ハリネ ウヨウト ウジ クマエメタル	1
68		226-07402	BUSHING	ハリネ ウヨウト ウジ クウロメタル	1
69		226-07006	REAR ARM	ハリネ ウヨウト ウコウア ウデ	1
70		SS-6152440-SP	SCREW 15/64-28 L=23.5	ヒラネジ 15/64-28 L=23.5	1
71		SD-0870601-SP	HINGE SCREW D= 8.73 H= 6.0	タ Nネジ D=8.73 H=6	2
72		NS-6150430-SP	NUT 15/64-28	ロツカナツト 15/64-28	2
73		226-07105	DRIVING ROD	ハリネ ウヨウト ウロツト	1
74		226-07204	DRIVING ARM	ハリネ ウヨウト ウオクリウデ	1
75		SS-6121610-TP	SCREW 3/16-28 L=15.5	ヒラネジ 3/16-28 L=15.5	1
76		MDP-500B2100	NEEDLE DPX5 #21	ハリ DPX5 #21	2
77		226-85705	OIL GUARD RUBBER	コホ ウコ M(カタハ リツキ)	1
78	#02	MC-2005013-00	NEEDLE 134 NM130	ハリ 134 130	2
79		B1414-512-000	OIL WICK RETAINER	ハリネ - ユシ トメカ ネ	1


NOTE (注記)

#01...SELECTIVE PART
 #02...FOR THE DESTINATION
 #03...EXCHANGING GAUGE PART
 (SEE P.29, 30)
 #04...FOR LH-3188
 #05...LH-3188-7

選択部品
 仕向地
 交換ゲージ部品
 (29, 30ページをご参照下さい。)
 LH-3188用
 LH-3188-7用

4. TENSION POST COMPONENTS

糸調子関係



REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	品名	Qty
1		226-89657	THREAD TENSION ASM.G	イトチヨウシ(クミ)カタハ リG	1
2		226-18706	THREAD TAKE-UP SPRING A	イトトリハ ネA	(1)
3		106-97605	THREAD TAKE-UP SPRING STUD	イトトリハ ネ シ' ク	(1)
4		226-18201	TENSION RELEASE PIN, A	イトユルメビ' ン(A)	(1)
5		226-18300	TENSION RELEASE PIN, B	イトユルメビ' ン(B)	(1)
6		226-18102	TENSION RELEASE LEVER	イトユルメイタ	(1)
7		SD-0470281-SP	HINGE SCREW D=4.7 H=2.8	タ' ンネシ' D=4.7 H=2.8	(2)
8		NS-6110310-SP	NUT 11/64-40	ロツカクナツト 11/64-40	(2)
9		226-89053	TENSION BASE PLATE ASM.	イトチヨウシイタ(ケツコ' ウ)カタハ' リツキ	(1)
10		101-24204	THREAD TENSION POST, A	タ' イ1イトチヨ-シホ' - A	(1)
11		107-41106	FIRST THREAD TENSION PLATE	タ' イイチイトチヨウシサヲ	(4)
12		SD-0601171-SP	HINGE SCREW D= 6 H=11.7	タ' ンネシ' D=6 H=11.7	(1)
13		110-93606	THREAD TENSION SPRING	タ' イ イチ イトチヨウシハ' ネ	(2)
14		110-72402	THREAD TENSION NUT	タ' イ 1 イトチヨウシ ナツト	(2)
15		101-24303	THREAD TENSION POST, B	タ' イ1イトチヨ-シホ' - B	(1)
16		B3126-012-000	THREAD TENSION DISK	イトチヨ-シサヲ	(4)
17		226-17906	THREAD TENSION DISK PRESSER	イトチヨウシサヲオサエ	(2)
18		B3114-232-000	THREAD TENSION SPRING	イトチヨ-シ ハ' ネ	(2)
19		B1449-526-000	REPOSITIONING LEVER SPRING	ハンカン コテ-レハ' - ハ' ネ	(1)
20		226-89103	REPOSITIONING LEVER	ハンカンコテイレハ' -	(1)
21		B3112-704-000	TENSION SPRING BUSHING	ハ' ネ プ' ツシユ	(2)
22		119-56802	THREAD TENSION KNOB, BLUE	イトチヨウシツマミ (アオ)	(2)
23		226-17807	NUT	イトトリハ' ネシ' クナツト	(1)
24		226-17708	TAKE-UP SPRING GUIDE	イトトリハ' ネカケ	(1)
25		B3141-527-000	PRESSER COLLAR	イトトリハ' ネ アンナイオサエ	(1)
26		226-18904	SET SCREW	イトトリハ' ネカクトメネシ'	(1)
27		226-18904	SET SCREW	イトトリハ' ネカクトメネシ'	(1)
28		SS-7090510-SP	SCREW 9/64-40 L= 4.6	マルヒラネシ' 9/64-40 L=4.6	(1)
29		B3138-527-000	ADJUSTING PLATE B	イトトリハ' ネ チヨ-セツイタ B	(1)
30		226-17609	THREAD TENSION POST	イトトリハ' ネカクト' タ' イ	(1)
31		226-18805	THREAD TAKE-UP SPRING B	イトトリハ' ネB	(1)
32		B3137-527-0A0	TAKE-UP SPRING GUIDE ASM.	イトトリハ' ネ アンナイ クミ	(2)
33		B3139-527-000	COLLAR	イトトリハ' ネ シ' クカラ-	(1)
34		B3142-527-000	TAKE-UP SPRING GUIDE PLATE	イトトリハ' ネ アンナイイタ	(1)
35		B3143-527-000	TAKE-UP SPRING GUIDE STUD	イトトリハ' ネ カクト' タ' イシ' ク	(1)
36		106-97506	THREAD TENSION BRACKET, A	イトトリハ' ネ チヨウセツイタ(A)	(1)
37		SS-4110615-SP	SCREW 11/64-40 L=6	ナハ' コネシ' 11/64-40 L=6	(1)
38		WP-0501016-SD	WASHER 5X10.5X1	ヒラサ' カ' ネ 5X10.5X1	(1)
39		WP-0450801-SP	WASHER	ヒラサ' カ' ネ	(1)
40	#01	B3128-520-000	TENSION SPRING	イトトリハ' ネ	1
41	#01	228-35805	TENSION SPRING(RIGHT) 0.8	イトトリハ' ネ(ミキ')0.8	1
42		B1615-552-000	POSITIONING SCREW	オクリ セイゲ' ンネシ'	1
43		226-89301	LABEL	カタハ' リハンカンソウサシ-ル	1
44		226-89202	LEVER PIN SCREW	ハンカンコテイレハ' -ビ' ンネシ'	1
45		NS-6120310-SP	NUT 3/16-28	ロツカクナツト 3/16-28	1
46		SS-4120615-SP	SCREW 3/16-28 L=6	ナハ' ネシ' 3/16-28 L=6	2
47		226-87453	REPOSITIONING LEVER ASM.	ハンカンレハ' -ケツコ' ウ	1
48		SS-6110430-TP	SCREW 11/64-40 L= 4.0	ヒラネシ' 11/64-40 L=4	1
49		SS-7110740-TP	SCREW 11/64-40 L=7	マルヒラネシ' 11/64-40 L=7	1
50		SS-8110520-TP	SCREW 11/64-40 L= 4.5	トメネシ' 11/64-40 L=4.5	1
51		226-87305	REPOSITIONING LEVER SHAFT	ハンカンレハ' -	1
52		226-87206	REPOSITIONING ARM	ハンカンウデ'	1
53		SS-7111410-TP	SCREW 11/64-40 L=14	マルヒラネシ' 11/64-40 L=14	1
54		SD-0640902-TP	HINGE SCREW	タ' ンネシ' D=6.35 H=9	1
55		226-87503	SPRING	ハンカンハ' ネ	2
56		226-87701	SPRING SHAFT	ハンカンハ' ネシ' ク	1
57		RE-0700000-K0	E-RING 7	Eカ' タトメヲ 7	2
58		226-87602	SPRING BASE	ハンカンハ' ネト' タ' イ	1
59		SS-4120915-SP	SCREW 3/16-28 L=9	ナハ' ネシ' 3/16-28 L=9	2
60		226-87107	REPOSITIONING PLATE	ハンカンハ' ン	1
61		SD-0640241-SP	HINGE SCREW D= 6.35 H= 2.4	タ' ンネシ' D=6.35 H=2.4	1
62		226-87008	LEAF SPRING	スハ' リコノガ' シハ' ネ	1
63		SS-9110460-CP	SCREW 11/64-40 L=4	ロツカクハ' ルト 11/64-40 L=4	1


NOTE (注記)

#01...OPTION PARTS

オプション部品

5. HOOK & HOOK DRIVING SHAFT COMPONENTS

釜・下軸関係



REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒ シ メ イ	Qty
1	#02	101-08512	HOOK DRIVING SHAFT	フタジク	1
2	#07	B1802-512-0A0-A	BUSHING ASM., FRONT	フタジク ク マニエタル クミ	1
3		SS-8151150-SP	SCREW 15/64-28 L=10.5	トメネジ 15/64-28 L=10.5	1
4		B1816-512-000	HOOK DRIVING SHAFT, LARGE	フタジク ク ネジ ハク ルマ	2
5		SS-8660810-TP	SCREW 1/4-40 L=8	トメネジ 1/4-40 L=8	4
6	#03	101-12001	HOOK SHAFT GEAR, A	ガマツク ク ネジ ハク ルマ A	2
7		SS-8660530-TP	SCREW 1/4-40 L= 4.5	トメネジ 1/4-40 L=4.5	7
8		226-09804	FEED DRIVING CAM	シ ヨウケ ノクリカム	1
9	#09	228-20666	RATCHET HOOK ASM.	イトキリツチカ マ(クミ)オオガ マ	2
10	#07	B1803-515-0A0	BUSHING ASM., INTERMEDIATE	フタジク ク ナカメタル クミ	1
11	#02	101-08611	PLUNGER BUSHING	フタジク ク プ ランダ ヤーメタル	1
12		SS-8151150-SP	SCREW 15/64-28 L=10.5	トメネジ 15/64-28 L=10.5	2
13		SS-7110710-SP	SCREW 11/64-40 L=7	マルヒラネジ 11/64-40 L=7	4
14	#02	106-11457	THRUST COLLAR ASM.	フタジク ク スラスト ウケ(クミ)	1
15		SS-7120760-SP	SCREW 3/16-28 L= 7.0	マルヒラネジ 3/16-28 L=7	2
16	#02	CS-1471012-SH	THRUST COLLAR D=14.72 W=10	スラストワ D=14.72 W=10	1
17	#02	SS-8660530-TP	SCREW 1/4-40 L= 4.5	トメネジ 1/4-40 L=4.5	2
18	#01	B9117-563-000	BOBBIN	ボビン	2
19	#01	228-27158	HOOK ASM.	カタハリカマ(クミ)オオガ マ	2
20		228-13505	HOOK	フタガ マ(オオガ マ)	(2)
21		228-27257	BOBBIN CASE ASM.	ボビン ケース(カタハリツキ)クミ	(2)
22		228-27406	SPRING(0.3)	フタイトチヨウハネ ネ(0.3)オオガ マ	(2)
23		101-10500	TENSION SPRING INSTALLING SCRE	フタイトチヨウハネ ネ トメネジ	(2)
24		101-10609	TENSION ADJUSTING SCREW	フタイトチヨウ リク チョー セツネジ	(2)
25		228-27208	BOBBIN CASE	ボビン ケース(オオガ マ)カタハリツキ	(2)
26		228-27307	SPRING	フタイトチヨウハネ ネ トメネジ	(2)
27		SS-6560150-SH	SCREW 3/32-80 L=1.3	ヒラネジ 3/32-80 L=1.3.2	(2)
28		228-27109	INNER HOOK (SHUTTLE)	キヤブ ナカガ マ(オオガ マ)	(2)
29		228-13604	HOOK GIB	ナカガ マオサエ(オオガ マ)	(2)
30		101-12803	SCREW	オサエトメネジ	(6)
31		228-13703	NEEDLE POSITIONER	ハリワケ (オオガ マ)	(2)
32		228-14008	SCREW	ハリウケトメネジ	(4)
33		226-12501	LILTYARN	リリアン(カマ)	(2)
34	#02	102-31603	BOBBIN	ボビン	2
35	#02	228-19908	SPRING	クワチンボ ウツハネ ネ(オオガ マ)	2
36	#02	228-19809	SHEET	クワチンボ ウツハネ ト (オオガ マ)	2
37	#02	228-31259	HOOK ASM.	カタハリイトキリカマ(クミ)オオガ マ	2
38		228-19502	HOOK	フタガ マ(オオガ マ)イトキリツキ	(2)
39		228-27257	BOBBIN CASE ASM.	ボビン ケース(カタハリツキ)クミ	(2)
40		228-27406	SPRING(0.3)	フタイトチヨウハネ ネ(0.3)オオガ マ	(2)
41		101-10500	TENSION SPRING INSTALLING SCRE	フタイトチヨウハネ ネ トメネジ	(2)
42		101-10609	TENSION ADJUSTING SCREW	フタイトチヨウ リク チョー セツネジ	(2)
43		228-27208	BOBBIN CASE	ボビン ケース(オオガ マ)カタハリツキ	(2)
44		228-27307	SPRING	フタイトチヨウハネ ネ(オオガ マ)	(2)
45		SS-6560150-SH	SCREW 3/32-80 L=1.3	ヒラネジ 3/32-80 L=1.3.2	(2)
46		228-19403	CAP HOOK	キヤブ ナカガ マ(イトキリツキ)オオガ マ	(2)
47		228-19304	HOOK GIB	ナカガ マオサエ(オオガ マ)イトキリツキ	(2)
48		101-12803	SCREW	オサエトメネジ	(6)
49		228-13703	NEEDLE POSITIONER	ハリワケ (オオガ マ)	(2)
50		228-14008	SCREW	ハリウケトメネジ	(4)
51		226-12501	LILTYARN	リリアン(カマ)	(2)
52		SS-6090810-SP	SCREW 9/64-40 L= 7.5	ヒラネジ 9/64-40 L=7.5	2
53		WP-0371016-SD	WASHER 3.7X8X1	ヒラサ カ ネ 3.7X8X1	2
54		228-13208	BOBBIN CASE OPENING LEVER	ナカガ マアソナイ(オオガ マ)	2
55		101-09908	SADDLE INSTALLING BLOCK, UPPER	カマツ クタ イトメ ウエ	2
56		101-12407	SADDLE INSTALLING BLOCK, LOWER	カマツ クタ イトメ ソダ	2
57		SS-6153040-SP	SCREW 15/64-28 L=30	ヒラネジ 15/64-28 L=30	2
58		228-13000	BOBBIN CASE OPENING LEVER LINK	ナカガ マアソナイリンク(オオガ マ)	2
59		CQ-2020000-00	OIL WICK	ユシ	0.03
60		B1821-051-000	CRANK SCREW STUD	ナカガ マ アンナイ クランクピ	2
61		228-13109	OPENING LEVER CRANK	ナカガ マアソナイウデ (オオガ マ)	2
62		NS-6110420-SP	NUT 11/64-40	ロツカクナツト 11/64-40	2
63		CQ-2020000-00	OIL WICK	ユシ	0.05
64		B1823-051-000	OPENING LEVER CRANK PIN	ナカガ マ アンナイウデ シ ク	2
65	#04	226-14101	THRUST WASHER, B	カマツ クタ ヨウメタルスベ ーチ B	2
66	#05	101-11201	THRUST WASHER, F	カマツ クタ ヨウメタル スラストイタ 1.4	2
67	#03	SB-3095301-0A	NEEDLE BEARING 9.525X9.52	ニード ルベ アリソク 9.525X9.52	2
68		228-12952	BUSHING	カマツ クタニエタル(クツゴ ウ)オオガ マ	2
69	#01	228-12606	HOOK SHAFT SADDLE, LEFT	カマツ クタ イ(ヒタ リ)オオガ マ	1
70	#02	228-19106	HOOK SHAFT SADDLE, LEFT	イトキリカ マツ クタ イ(ヒタ リ)オオガ マ	1
71	#01	228-12507	HOOK SHAFT SADDLE, RIGHT	カマツ クタ イ(ミキ)オオガ マ	1
72	#02	228-19007	HOOK SHAFT SADDLE, RIGHT	イトキリカ マツ クタ イ(ミキ)オオガ マ	1
73		SS-7111810-SP	SCREW 11/64-40 L=18	マルヒラネジ 11/64-40 L=18	2
74		226-15454	RUBBER BUSHING ASM.	ゴ ムア ヅウ(クツゴ ウ)	2
75		226-15108	GASKET	カマツ クハ ッキン	2
76		226-15009	HOOK SHAFT SADDLE COVER	カマツ クタ イタ	2
77		SS-4110815-SP	SCREW 11/64-40 L=8	ナハ ネジ 11/64-40 L=8	8
78		226-15306	FELT HOLDER	フェルトホルダ ー	2
79		226-15207	FELT	カマツ クタフェルト	2
80		226-15702	OIL ADJUSTING BALL	カマユリウチヨウセツボ ール	2
81		D3171-415-B0H	PRESSER SPRING	イトメスモ ト ヅ ハネ	2
82		226-15801	OIL ADJUSTING SCREW	カマユリウチヨウセツネジ	2
83		226-15959	OIL WICK HOLDER ASM. LEFT	ヒタ リハク ルマ ユシササエ(クミ)	1
84		101-26654	OIL WICK HOLDER ASM. RIGHT	ミキ ハク ルマ ユシササエ クミ	1
85		SS-6110480-SP	SCREW 11/64-40 L=4.3	ヒラネジ 11/64-40 L=4.3	2
86		226-13400	HOOK DRIVING SHAFT BUSHING	カマツ クタニエタル	2
87		WP-0850002-SP	WASHER 8.5X18X1.6	ヒラサ カ ネ 8.5X18X1.6	2
88		SM-6082502-TP	SCREW M8 L=25	ロツカクアサネ ルト	2
89		226-13608	GEAR GUIDE	フタジク クネジ ハク ルマカ イト	2
90	#06	228-27653	BOBBIN CASE ASM.	ボビン ケースカタハリツキ(クミ)アツモノ	1
91		228-27505	TENSION SPRING	フタイトチヨウハネ ネ(0.4)アツモノ	(1)
92	#06	228-27703	HOOK	キヤブ ナカガ マ(オオガ マ)アツモノ	1
93	#01	226-11503	HOOK DRIVING SHAFT, B	フタジク ク B	1
94	#01	226-11701	PLUNGER BUSHING, B	フタジク ク プ ランダ ヤーメタル B	1
95	#01	226-11651	THRUST COLLAR ASM., B	フタジク ク スラストウケ B(クミ)	1
96	#02	TA-0500601-MO	PLUG D=5X5.4 L=6	トメソ D=5X5.4 L=6	1
97	#01	226-11909	OIL PUMP SHAFT	キョウゴボ ソツ シ ク	1
98	#01	SS-8660530-TP	SCREW 1/4-40 L= 4.5	トメネジ 1/4-40 L=4.5	3
99	#08	228-13455	HOOK ASM.	ラツチナカガ マ(クミ)オオガ マ	2


NOTE (注記)

#01...FOR LH-3188
#02...FOR LH-3188-7
#03...SELECTIVE PART
#04...SELECTIVE PART FOR LH-3188
#05...SELECTIVE PART FOR LH-3188-7
#06...OPTION PARTS
#07...EXCHANGING GAUGE PART
(SEE P.30)
#08...FOR LH-3188, JS
#09...FOR LH-3188-7, JS

LH-3188用
LH-3188-7用
選択部品
LH-3188用選択部品
LH-3188-7用選択部品
オプション部品
交換ゲージ部品
(30ページご参照下さい。)
LH-3188用,JS向
LH-3188-7用JS向

6. FEED MECHANISM COMPONENTS

送り関係



REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒョウメ	Qty
1		SS-6090670-TP	SCREW 9/64-40 L=6	ヒラネジ 9/64-40 L=6	2
2		226-10109	ROD PIN	オクリチヨウセツダ イピン	1
3		RE-0500000-KO	E-RING	Eカ タメワ 5	1
4		226-10208	FEED REGULATOR CONNECTING ROD	オクリチヨウセツロット	1
5		SD-0800422-CP	HINGE SCREW D= 8 H= 4.2	タ'ンネジ D=8 H=4.2	1
6		226-10000	FEED REGULATOR	オクリチヨウセツダ イ	1
7		SS-7121410-SP	SCREW 3/16-28 L=14	マルヒラネジ 3/16-28 L=14	1
8		226-10307	FEED REGULATOR SPRING	オクリチヨウセツダ イハ'ネ	1
9		226-10604	REVERSE FEED SHAFT	ジ'ヤクオクリレハ' -ジ'ク(イトキリナシ)	1
10	#01	226-52101	REVERSE FEED SHAFT	ギ'ヤクオクリレハ' -ジ'ク(イトキリツキ)	1
11		CS-102121A-SH	THRUST COLLAR ASM. D=10.2 W=12	スラストウケ D=10.2 W=12 クミ	1
12		SS-8660610-TP	SCREW 1/4-40 L=6	トメネジ 1/4-40 L=6	(2)
13		101-08009	OIL SEAL	ギ'ヤクオクリレハ' -ジ'ク オイルシ-ル	1
14		RE-0900000-KO	E-RING 9	Eカ タメワ 9	1
15		SS-7120910-SP	SCREW 3/16-28 L=9	マルヒラネジ 3/16-28 L=9	2
16		226-10505	REVERSE FEED CONTROL LEVER	ギ'ヤクオクリレハ' -	1
17		RO-0922702-00	RUBBER RING	Oリング	1
18		110-09909	FEED REGULATOR SCREW	オクリチヨウセツネジ	1
19		B1148-555-000	SPRING	オクリ チョ-セツ ビ'ンハ'ネ	1
20		110-52701	PIN	オクリ チョウセツ ビ'ン	1
21		110-71909	FEED DIAL	オクリダ'イヤル	1
22		SS-6121860-SP	SCREW 3/16-28 L=18	ヒラネジ 3/16-28 L=18	1
23		226-10406	SPRING BRACKET	オクリチヨウセツダ イハ'ネウケ	1
24		SS-4110815-SP	SCREW 11/64-40 L=8	ナハ'ネジ 11/64-40 L=8	2
25		226-09200	FEED ROCK SHAFT CONNECTING ROD	スライバオクリロット	1
26	#05	226-52002	FEED DRIVE ECCENTRIC CAM	スライバオクリカム	1
27		SS-6661110-SP	SCREW 1/4-40 L=11	ヒラネジ 1/4-40 L=11	2
28		SS-7110710-SP	SCREW 11/64-40 L=7	マルヒラネジ 11/64-40 L=7	2
29		226-09101	CAM COVER	スライバオクリカムカマ	1
30		B1636-581-B00	NEEDLE BEARING B	ニ-ト'ル ハ'アリソク B	1
31		B1610-512-000	FEED DRIVING SLIDE BLOCK	ジ'ヨ-ダ' オクリ カクゴ'マ	1
32		SS-6580752-TP	SCREW 1/8-40 L=7	ロツカクナナホ'ルト 1/8-40 L=6.3	2
33	#02	228-15609	FEED DOG(D=2.4) 1/4"(6.4MM)	オクルハ' (マル2.4)1/4"(6.4ミリ)	1
34	#03	228-21409	FEED DOG(D=2.4) 1/4"	イトキリオクリハ' (マル2.4)1/4"	1
35		226-09754	FEED BAR ASM.	オクリダ'イ(クミ)	1
36		226-09705	FEED BAR	オクリダ'イ	(1)
37		101-07902	FEED BAR FORK	オクリダ'イフタマタ	(1)
38		SS-9151440-CP	SCREW 15/64-28 L=14	ロツカクハ'ルト 15/64-28 L=14	(1)
39		WP-0621016-SD	WASHER 6.2X13X1	ヒラサ'カ'ネ 6.2X13X1	(1)
40		RE-0500711-KP	SNAP RING 5	ウカ'タメワ 5	1
41		B1604-012-000-A	FEED BAR SHAFT	オクリダ'イジ'ク	1
42		SM-8050502-TP	SCREW M5 L=5	トメネジ	1
43		226-09408	FEED ROCK SHAFT	スライバオクリジ'ク	1
44		NS-6080210-SP	NUT 1/8-44	ロツカクナツト 1/8-44	1
45		SS-6081810-SP	SCREW 1/8-44 L=18.0	ヒラネジ 1/8-44 L=18	1
46		B1603-512-000	FEED ROCKER	オクリダ'イウデ	1
47		SS-7111310-TP	SCREW 11/64-40 L=12.8	マルヒラネジ 11/64-40 L=12.8	2
48		101-06102	BUSHING	スライバオクリジ'ク マエメタル	2
49		SS-8151150-SP	SCREW 15/64-28 L=10.5	トメネジ 15/64-28 L=10.5	1
50		CS-147121B-SH	THRUST COLLAR ASM. D=14.72 W=1	スラストウケ D=14.72 W=12 クミ	2
51		SS-8660530-TP	SCREW 1/4-40 L= 4.5	トメネジ 1/4-40 L=4.5	(2)
52	#04	226-09002	FEED DRIVE ECCENTRIC CAM, B	スライバオクリカム B	1
53		SS-7110910-SP	SCREW 11/64-40 L=8.5	マルヒラネジ 11/64-40 L=8.5	4
54		103-15505	PLATE	オクリ チョウセツタイフタ	2
55		226-09606	FEED DRIVING ROCKER BLOCK, S	オクリチヨウセツタイカクゴ'マ S	2
56		226-09309	FEED ROCKER SHAFT CRANK	スライバオクリウデ	1
57		NS-6680320-SP	NUT 9/32-28	ロツカクナツト 9/32-28	1
58		SS-6121610-TP	SCREW 3/16-28 L=15.5	ヒラネジ 3/16-28 L=15.5	1
59		SD-0900701-TP	HINGE SCREW D= 9 H= 7	タ'ンネジ D=9 H=7	1
60		103-15208	FEED ROCK CONNECTING ROD	スライバオクリ レンラクカン	1
61		103-15455	FEED DRIVING ROCKER ASM.	オクリチヨウセツタイ クミ	1
62		SS-7110510-SP	SCREW 11/64-40 L=5	マルヒラネジ 11/64-40 L= 5	1
63		B1633-470-000	STOPPER PLATE	オクリチヨウセツタイ ウケイタ	1
64		BT-0500300-EA	OIL TUBE	ウレタンチューブ	0.09
65		B1653-470-000	PIN	カクゴ'マビ'ン	1
66		CQ-2520000-00	OIL WICK	ウシソ	0.26

NOTE (注記)

#01...FOR LH-3188-7-WB, -OB

#02...EXCHANGING GAUGE PART FOR LH-3188
(SEE P.29, 30)

#03...EXCHANGING GAUGE PART FOR LH-
3188-7(SEE P.29, 30)

#04...FOR LH-3188

#05...FOR LH-3188-7

LH-3188-7-WB, -OB用

LH-3188用交換ゲージ部品
(29, 30ページご参照下さい。)


LH-3188-7用交換ゲージ部品
(29, 30ページご参照下さい。)

LH-3188用

LH-3188-7用

7. PRESSER BAR & TENSION RELEASE COMPONENTS

押さえ棒・糸ゆるめ関係



REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒョウメ	Qty
1		110-71800	HAND LIFTER	オサエアケ レハ -	1
2		B1521-555-000	SCREW	オサエアケ レハ - トメネシ	1
3		RO-0371801-00	RUBBER RING	Oリング	1
4		110-06756	HAND LIFTER CAM ASM.	オサエアケ カム クミ	1
5		226-08152	LIFTING LEVER ROD ASM.	ヒサ アケ ヨコホ ウ(クミ)	1
6		110-06350	HAND LIFTER LINK	ヒキアケ リンク クミ	(1)
7		110-06202	LIFTING LEVER	ヒキアケ イタ	(1)
8		110-07309	E-RING	ヒサ アケ リンク Eリング	(1)
9		RE-0500000-K0	E-RING	Eカ タトメワ 5	(1)
10		226-08103	LIFTING LEVER CONNECTING ROD	ヒサ アケ ヨコホ ウ	(1)
11		110-06509	LINK SHAFT	ヒキアケ リンクシャフト	2
12		RE-0500000-K0	E-RING	Eカ タトメワ 5	2
13		110-07101	HINGE SCREW	ヒサ アケ ヨコホ ウネシ	1
14		SD-0720332-SP	HINGE SCREW D= 7.24 H= 3.3	タネネシ D=7.24 H=3.3	1
15		110-07002	LIFTING LEVER LINK	ヒサ アケ リンク	1
16		101-25201	CONNECTING ROD, VERTICAL	ヒサ アケ レンケツホ -	1
17		SD-0600322-SD	HINGE SCREW D=6 H=3.2	タネネシ D=6 H=3.2	1
18		RE-0500000-K0	E-RING	Eカ タトメワ 5	3
19		110-18207	TENSION RELEASE RETURN SPRING	イトユルメイタ モト シハ ネ	1
20		110-18108	TENSION RELEASE SHAFT	イトユルメイタシャフト	1
21	#01	226-17104	TENSION RELEASE PLATE	サラユルメイタ	1
22	#02	226-54958	TENSION RELEASE PLATE ASM.	サラユルメイタ(クミ)	1
23		226-17104	TENSION RELEASE PLATE	サラユルメイタ	(1)
24		113-94509	WIRE CABLE	ワイヤー ケーブ ル (ケツゴ ウ)	(1)
25		226-54909	WIRE TUBE	ワイヤーチューブ	(1)
26		D3159-555-B00	SET SCREW	ワイヤー セットネシ	(1)
27	#02	NS-6620310-SP	NUT 3/16-32	ロツカクナツト 3/16-32	2
28	#02	D3164-555-B00	OUTER PRESSER PLATE	アウターオサエ	2
29	#02	SS-4110715-SP	SCREW 11/64-40 L=7	ナハネシ 11/64-40 L=7	1
30	#02	D3163-555-B00-A	FLEXIBLE TUBE SUPPORT PLATE	フレキシブル トリツケタ イ	1
31	#02	SS-4111215-SP	SCREW 11/64-40 L=12	ナハネシ 11/64-40 L=12	2
32	#02	226-20801	PIPE HOLDER	キュウユカンオサエ	1
33	#02	SS-4111015-SP	SCREW 11/64-40 L=10	ナハネシ 11/64-40 L=10	1
34		226-17005	PUSH BAR	サラウカシオシボ ウ	1
35		PS-0600502-KP	SPRING PIN	スプ リンク ピン	1
36		110-71602	PRESSER SPRING REGULATOR	オサエ チョウセツ ネシ	1
37		110-71701	NUT	オサエ チョウセツ ネシ ナツト	1
38		B1510-227-000	PRESSER GUIDE BAR	オサエ アンナイホ -	1
39		B1505-227-T00-A	PRESSER SPRING T	オサエ チョーセツハネ	1
40		B1501-581-000	PRESSER BAR	オサエホ -	1
41		226-08004	NEEDLE BAR GUIDE BRACKET	オサエホ ウタ キ	1
42		SS-8660810-TP	SCREW 1/4-40 L=8	トメネシ 1/4-40 L=8	1
43		B1502-541-000	PRESSER BAR BUSHING, LOWER	オサエホ - シタメタル	1
44	#03	228-16755	PRESSER FOOT ASM. 1/4"	サキワレシ ユウオサエ2.4(クミ)1/4"	1
45		SS-7090910-TP	SCREW 9/64-40 L= 8.5	マルヒラネシ 9/64-40 L=8.5	1
46	#02	SS-4110515-SP	SCREW 11/64-40 L=5	ナハネシ 11/64-40 L=5	1

NOTE (注記)

#01...FOR LH-3188

#02...FOR LH-3188-7

#03...EXCHANGING GAUGE PART
(SEE P.29, 30)

LH-3188用


LH-3188-7用

交換ゲージ部品

(29, 30ページご参照下さい。)


8. THREAD TRIMMER MECHANISM COMPONENTS (FOR LH-3188-7)

糸切り装置関係 (LH-3188-7用)



REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒソメイ	Qty
1		SS-2080810-SP	SCREW 1/8-44 L=7.5	マルサラネシ 1/8-44 L=7.5	4
2		102-11605	MOVING KNIFE	トウメス	2
3		101-16051	MOVING KNIFE SHAFT ASM.	トウメスササエ クミ	2
4		228-20153	MOVING KNIFE SUPPORT ASM. B	トウメスササエ B(クミ)	2
5		228-20104	MOVING KNIFE SUPPORT B	トウメスササエ B	(2)
6		102-11407	THREAD PRESSER ADJUSTING PLATE	イトオサエ チヨウセツカナク	(2)
7		SS-8080610-SP	SCREW 1/8-44 L=5.5	トメネシ 1/8-44 L=5.5	(2)
8		SS-9080410-SP	SCREW 1/8-44 L=4.3	ロツカクホ ルト 1/8-44 L=4.3	(2)
9		SS-5090610-SP	SCREW 9/64-40 L=6	トラスネシ 9/64-40 L=6	4
10		228-20203	THREAD PRESSER G	イトオサエ G	2
11		228-20302	COUNTER KNIFE G	コデイメス G	2
12		SS-7090710-SP	SCREW 9/64-40 L= 6.8	マルヒラネシ 9/64-40 L=6.8	2
13		SS-6121212-TP	SCREW 3/16-28 L=12.0	ロツカクホ ルト 3/16-28 L=12	1
14		226-54800	STOPPER, A	シ ユウト ウシガ イト イタ	1
15		101-16804	SHAFT	カムシ ユート シシ ク	1
16		SS-7151610-SP	SCREW 15/64-28 L=16	マルヒラネシ 15/64-28 L=16	2
17		B3418-180-000	SPRING	サト レハ - ハ ネ	1
18		101-17208	TENSION DISC RELEASE PLATE	サラウカシイタ	1
19		SD-0600271-SP	HINGE SCREW D= 6 H= 2.7	タソネシ D=6 H=2.7	1
20		226-55153	LINK INSTALLING BASE ASM.	シ ユウト ウシトリツケタ イ(ケツゴ ウ)	1
21		SS-8111010-TP	SCREW 11/64-40 L=9.5	トメネシ 11/64-40 L=9.5	(1)
22		226-55104	TENSION DISC RELEASE ARM	サラウカシウテ	(1)
23		101-16606	LINK INSTALLING BASE	シ ユート シトリツケタ イ	(1)
24		101-17109	BUSHING	サラウカシウテ メタル	(1)
25		PS-0300201-KP	SPRING PIN 3.0X20	スプリング ピン 3.0X20	(1)
26		226-54701	STOPPER PLATE	シ ユウト ウシストッパ イタ	1
27		SS-2110920-TP	SCREW 11/64-40 L=8.5	マルサラネシ 11/64-40 L=8.5	1
28		SS-2110930-SP	SCREW 11/64-40 L=8.7	マルサラネシ 11/64-40 L=8.75	1
29		CS-1470710-SH	THRUST COLLAR ASM. D=14.72 W=7	スラストウケ D=14.72 W=7 クミ	1
30		SS-8110410-TP	SCREW 11/64-40 L= 3.5	トメネシ 11/64-40 L=3.5	(2)
31		226-54107	THREAD TRIMMER CAM	イトキリカム	1
32		SS-8660810-TP	SCREW 1/4-40 L=8	トメネシ 1/4-40 L=8	2
33		CS-070081B-SH	THRUST COLLAR ASM. D=7 W=8	スラストウケ D=7 W=8 クミ	2
34		SS-8110510-SP	SCREW 11/64-40 L=5	トメネシ 11/64-40 L=5	(4)
35		101-16903	SPRING	シ ユート シシ ク ハ ネ	1
36		WP-0753016-SZ	WASHER 7.5X16.0X3.0	ヒラサ カネ 7.5X16X3	1
37		101-16754	CAM INSTALLING LINK ASM.	カムシ ユート シ クミ	1
38		SS-6151220-SP	SCREW 15/64-28 L=11.5	ヒラネシ 15/64-28 L=11.5	(1)
39		D2430-555-B00	SNAP RING	カムロー シ ク リンク	(1)
40		101-16705	CAM INSTALLING LINK	カムシ ユート シ	(1)
41		D2428-555-B00-A	CAM ROLLER SHAFT	カムロー シ ク	(1)
42		D2427-555-B00-B	CAM ROLLER	カムロー	(1)
43		NM-6050001-SP	NUT M5	ロツカクナツ M5X0.8 1シユ	2
44		226-54404	DRIVING ARM, LEFT	ユウト ウウテ (ヒタ リ)	1
45		SS-6121610-TP	SCREW 3/16-28 L=15.5	ヒラネシ 3/16-28 L=15.5	1
46		B1515-051-000	HAND LIFTER PIN	オサエアケ シ ク	2
47		226-54552	CONNECTING LINK ASM.	レンケツリンク(クミ)	1
48		226-54503	CONNECTING LINK, A	レンケツリンク A	(1)
49		226-54602	CONNECTING LINK, B	レンケツリンク B	(1)
50		SS-9111010-SP	SCREW 11/64-40 L=9.5	ロツカクホ ルト 11/64-40 L=9.5	(2)
51		WP-0501016-SD	WASHER 5X10.5X1	ヒラサ カネ 5X10.5X1	(2)
52		SD-0650305-TP	HINGE SCREW D= 6.5 H= 3	タソネシ D=6.5 H=3	2
53		226-54305	DRIVING ARM, RIGHT	ユウト ウウテ (ミキ)	1
54		SS-6121610-TP	SCREW 3/16-28 L=15.5	ヒラネシ 3/16-28 L=15.5	1
55		101-17851	SOLENOID ASM.	シ ユート シオシイタ クミ	1
56		HK-0346400-0B	PIN CONTACT	ピンコンタクト	2
57		HK-0346101-40	HOUSING 14P	ハウジング 14P	1
58		SS-6151040-SP	SCREW 15/64-28 L=10	ヒラネシ 15/64-28 L=10	2
59		B3041-980-000	SPRING	オサエアケ レハ - カシハ ネ	1
60		226-55005	JOINT ROD	シ ヨイントロッド	1
61		226-54008	DRIVING ARM PLATE	ユウト ウウテ イタ	1
62		B3417-051-000	REAR LIFTING BAR ROLLER	ウシロ ツリホ - コロ	1
63		SS-6120940-SP	SCREW 3/16-28 L=9	ヒラネシ 3/16-28 L=9	1
64		WP-0501016-SD	WASHER 5X10.5X1	ヒラサ カネ 5X10.5X1	1
65		EA-9500B01-00	CABLE BAND	ソクセンバン ト	2


9. AUTOMATIC REVERSE FEED MECHANISM COMPONENTS (FOR LH-3168-7)
 自動逆送り関係 (LH-3188-7用)



REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒョウメイ	Qty
1		226-56557	REVERSE FEED SWITCH ASM.	ギヤクオクリスイッチ(クミ)	1
2		110-72501	REVERSE FEED SWITCH COVER	ギヤクオクリスイッチカバー	(1)
3		SM-4040655-SP	SCREW	ナハコネシ M4 L=6	(1)
4		226-56508	REVERSE FEED SWITCH BASE	シヤクオクリスイッチタ イ	(1)
5		111-02100	REVERSE FEED SWITCH SHAFT	ギヤクオクリ スイッチシク	(1)
6		111-02209	REVERSE FEED SWITCH SPRING	ギヤクオクリ スイッチハネ	(1)
7		SM-4041655-SP	SCREW	ナハネシ	(1)
8		SM-4031501-SC	SCREW M3 L=15	ナハコネシ M3 L=15	(2)
9		HW-5000700-00	2-CORE CABTYRE CORD	2シン キヤブ タイヤコト	(1.4)
10		HA-0019000-00	MICROSWITCH	マイクロスイッチ	(1)
11		111-02308	MICRO SWITCH PLATE	マイクロスイッチ イタ	(1)
12		226-56607	REVERSE FEED SWITCH LEVER	シヤクオクリスイッチレハ	(1)
13		HK-0346400-0B	PIN CONTACT	ピンコンタクト	4
14		SS-4120615-SP	SCREW 3/16-28 L=6	ナハネシ 3/16-28 L=6	2
15		SS-7110710-SP	SCREW 11/64-40 L=7	マルヒラネシ 11/64-40 L=7	4
16		WP-0501016-SD	WASHER 5X10.5X1	ヒラサカネ 5X10.5X1	4
17		101-61305	SOLENOID COVER	マグ ネットカバー	1
18		101-19105	REVERSE FEED SOLENOID, AC24V	ギヤクオクリマグ ネット 24V	1
19		101-19204	SOLENOID INSTALLING PLATE	マグ ネットトリツケタ イ	1
20		WP-0501016-SD	WASHER 5X10.5X1	ヒラサカネ 5X10.5X1	4
21		SS-9111010-SP	SCREW 11/64-40 L=9.5	ロツカクホルト 11/64-40 L=9.5	4
22		D2464-555-B00	LINK DRIVING MAGNET PIN	マグ ネット リンクピン	1
23		RE-0400000-K0	E-RING 4	Eカ タトメワ 4	2
24		SS-7151210-SP	SCREW 15/64-28 L=12	マルヒラネシ 15/64-28 L=12	2
25		WS-0631510-KP	SPRING WASHER	ハネサカネ	2
26		WP-0621016-SD	WASHER 6.2X13X1	ヒラサカネ 6.2X13X1	2
27		226-56409	LINK FULCULUM	Lカ タリリンクシデン	1
28		226-56300	REVERSE FEED LINK, L	シヤクオクリLカ タリリンク	1
29		SS-4153015-SP	PAN-SCREW 15/64-28 L=30	ナハネシ 15/64-28 L=30	1
30		WS-0610002-KP	SPRING WASHER	ハネサカネ	1
31		WP-0612056-SD	WASHER 6.1X18.5X2	ヒラサカネ 6.1X18.5X2	1
32		226-56201	REVERSE FEED LINK, (2)	シヤクオクリリンク(2)	1
33		226-56102	REVERSE FEED LINK, (1)	ギヤクオクリリンク(1)	1
34		SD-0640321-SP	HINGE SCREW D= 6.35 H= 3.2	タネネシ D=6.35 H=3.2	2
35		SS-4120615-SP	SCREW 3/16-28 L=6	ナハネシ 3/16-28 L=6	1
36		SS-7120760-SP	SCREW 3/16-28 L= 7.0	マルヒラネシ 3/16-28 L=7	1
37		111-00500	REVERSE FEED LEVER STOPPER	ハツクレハ ストツハ	1
38		SS-6121840-SP	SCREW 3/16-28 L=18	ヒラネシ 3/16-28 L=18	1
39		B1506-352-000	TENSION SPRING RACK B	ヒツハ リ ハネカケ B	1
40		135-15606	SPRING	イトキリ ホシヨカム モトシハネ	1
41		226-56003	SPRING SUSPENSION	レハハネカケ	1

10. WIPER MECHANISM COMPONENTS (FOR LH-3188-7)

ワイパー装置関係 (LH-3188-7用)



REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒソメイ	Qty
1		226-57159	WIPER SOLENOID ASM.	ワイハ°-ソレノイト° (クミ)	1
2		110-72709	WIPER COVER	ワイハ°-カハ°-	(1)
3		SM-4030601-SN	SCREW M3 X 6	ナハ° コネジ° M3X0.5 L=6	(1)
4		WP-0320501-SC	WASHER M3	ヒラサ° カ° ネ 3.2X7X0.5	(1)
5		SD-0650321-TP	HINGE SCREW D=6.5 H=3.2	タ° ソネジ° D=6.5 H=3.2	(1)
6		226-57209	WIPER LINK, A	ワイハ°-リンク A	(1)
7		B2024-771-000	SUSPENSION SCREW	ウワイトキリ ハ° ネカク	(1)
8		111-10707	WIPER HINGE SCREW COLLAR	ワイハ° タ° ソネジ° カラ-	(1)
9		226-57308	WIPER SPRING	ワイハ°-ハ° ネ	(1)
10		NS-6110310-SP	NUT 11/64-40	ロツカクナツト 11/64-40	(1)
11		111-10400	WIPER RUBBER A	ワイハ° コ° ム A	(1)
12		111-10509	WIPER RUBBER B	ワイハ° コ° ム B	(1)
13		111-10301	WIPER SOLENOID	ワイハ° ソレノイト°	(1)
14		111-11705	WIPER SOLENOID PIN	ワイハ°-ソレノイト° シ° ク	(1)
15		HA-0005900-00	POWER SWITCH	デ° ソケ° スイツチ	(1)
16		HW-2003900-00	ELECTRIC WIRE	ヒ° ニルデ° ソセン 17-0.16 シロ	(0.04)
17		HW-5000700-00	2-CORE CABTYRE CORD	2シン キヤフ° タイヤコト°	(1.4)
18		226-57100	WIPER SOLENOID BASE	ワイハ°-ソレノイト° ト° タ° イ	(1)
19		WS-0310002-KR	SPRING WASHER 3.1X5.9X0.7	ハ° ネサ° カ° ネ 3.1X5.9X0.7	(3)
20		SM-4030601-SN	SCREW M3 X 6	ナハ° コネジ° M3X0.5 L=6	(3)
21		111-11804	WIPER LINK COLLAR	ワイハ°-リンクカラ-	(1)
22		CS-0300711-SP	THRUST COLLAR	スラストウケ	(1)
23		SS-6080320-SP	SCREW 1/8-44 L= 2.5	ヒラネジ° 1/8-44 L=2.5	(2)
24		HK-0346400-0B	PIN CONTACT	ピ° ソコンタクト	2
25		SS-4120615-SP	SCREW 3/16-28 L=6	ナハ° ネジ° 3/16-28 L=6	2
26		NS-6090310-SP	NUT 9/64-40	ロツカクナツト 9/64-40	1
27		SD-0500301-SP	HINGE SCREW D= 5 H= 3	タ° ソネジ° D=5 H=3	1
28		226-57050	WIPER LINK ASM., 2	ワイハ°-リンク(2) (クミ)	1
29		102-08551	WIPER BASE ASM.	ワイハ°-ト° タ° イ クミ	1
30		SS-9111010-SP	SCREW 11/64-40 L=9.5	ロツカクホ° ルト 11/64-40 L=9.5	2
31		RE-0320000-K0	E-RING 3.2	Eカ° タトメワ 3.2	2
32		102-08700	WIPER LINK SHAFT	ワイハ°-リンクシ° ク	1
33		SS-3090520-SP	SCREW 9/64-40 L=4.5	マルネジ° 9/64-40 L=4.5	2
34		WP-0371016-SD	WASHER 3.7X8X1	ヒラサ° カ° ネ 3.7X8X1	2
35	#01	102-09203	WIPER 3/32"-3/8"	ワイハ° -	1
36	#01	102-09500	WIPER	ワイハ° -	1
37	#01	102-09807	WIPER	ワイハ° -	1
38	#01	102-09906	WIPER	ワイハ° -	1


NOTE (注記)

#01...SELECTIVE PART

選択部品

11. LUBRICATION COMPONENTS


給油関係



REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	クニメイ	Qty
1		B3530-555-000	OIL SIGHT WINDOW	アブ ラマト*	1
2		RO-1952401-00	RUBBER RING	オリシク	1
3		SS-4111815-SP	SCREW 11/64 L=18	ナハ ネジ 11/64-40 L=18	2
4		102-16703	OIL TANK	オイルタンク	1
5		NS-6110310-SN	NUT 11/64-40	ロツカクナツト 11/64-40	2
6		226-20355	OIL PIPE ASM.	メンブ キュウユハ イブ (クミ)	1
7		226-20454	FELT ASM.	カンリユウフェルト (クミ)	1
8		226-20702	OIL TUBE	キュウユカン	1
9		226-20108	PIPE HOLDER, B	カンリユウハ イブ オサエ B	1
10		SS-4110715-SP	SCREW 11/64-40 L=7	ナハ ネジ 11/64-40 L=7	1
11		226-19209	OIL WICK GUIDE	メンブ ユツシカ イト	1
12		SS-6121610-SP	SCREW 3/16-28 L=15.5	ヒラネジ 3/16-28 L=15.5	1
13		NS-6120310-SP	NUT 3/16-28	ロツカクナツト 3/16-28	1
14		226-20504	OIL WICK HOLDER	メンブ キュウユツシカサエ	1
15		SS-4111215-SP	SCREW 11/64-40 L=12	ナハ ネジ 11/64-40 L=12	1
16		NS-6110420-SP	NUT 11/64-40	ロツカクナツト 11/64-40	1
17		B3517-009-000	OIL FELT REAR	ユ-ブ アブ ラタ メ フェルト	2
18		226-19415	OIL ADJUSTING SHAFT	メンブ ユリョウチョウセツシク	1
19		SS-8701782-TP	SCREW 5/16-24 L=17.0	トメネジ 5/16-24 L=17	1
20		NS-6700420-SP	NUT 5/16-24	ロツカクナツト 5/16-24	1
21		226-20801	PIPE HOLDER	キュウユカンオサエ	1
22		SS-6111610-SP	SCREW 11/64-40 L=16	ヒラネジ 11/64-40 L=16	1
23		226-19902	PIPE HOLDER	メンブ カンリユウハ イブ オサエ	1
24		SS-4110615-SP	SCREW 11/64-40 L=6	ナハ コネジ 11/64-40 L=6	1
25		226-19803	VILENE HOLDER	カンリユウハ イリ-ンササエ	1
26		SS-4110715-SP	SCREW 11/64-40 L=7	ナハ ネジ 11/64-40 L=7	1
27		226-19605	VILENE	カンリユウハ イリ-ン	1
28		226-19001	SUCTION	キュウユク チ	1
29		SS-2110930-SP	SCREW 11/64-40 L=8.7	マルサラネジ 11/64-40 L=8.75	1
30		B1851-512-000	FILTER SCREEN	キュウユク チ アミ	1
31		B1850-512-000	BUSHING HOLDER	キュウユク チ カナク	1
32		SS-7090710-SP	SCREW 9/64-40 L= 6.8	マルヒラネジ 9/64-40 L=6.8	1
33		NS-6090310-SP	NUT 9/64-40	ロツカクナツト 9/64-40	1
34		106-23403	BASE	アブ ラブ ソハ イタ イ	1
35		SS-6111610-SP	SCREW 11/64-40 L=16	ヒラネジ 11/64-40 L=16	2
36		106-23601	OIL ADJUSTING SCREW	ユリョウ チョウセツネジ	1
37		NS-6110310-SP	NUT 11/64-40	ロツカクナツト 11/64-40	1
38		BT-0500300-EA	OIL TUBE	ウレタンチューブ	0.12
39		SQ-1150451-MZ	CONNECTING SCREW	チューブ レンケツネジ	1
40		SQ-1110401-MZ	CONNECTING SCREW	チューブ レンケツネジ	2
41		BT-0500300-EA	OIL TUBE	ウレタンチューブ	0.05
42		BT-0500300-EA	OIL TUBE	ウレタンチューブ	0.08
43		BT-0500300-EA	OIL TUBE	ウレタンチューブ	0.09
44		137-65607	OIL CONNec. ARM	キュウユ レンケツウデ	3
45		BT-0500300-EA	OIL TUBE	ウレタンチューブ	0.51
46		BT-0500300-EA	OIL TUBE	ウレタンチューブ	0.4
47		BT-0500300-EA	OIL TUBE	ウレタンチューブ	0.02
48		BT-0500300-EA	OIL TUBE	ウレタンチューブ	0.21
49		BT-0500300-EA	OIL TUBE	ウレタンチューブ	0.15
50		SQ-1110401-MZ	CONNECTING SCREW	チューブ レンケツネジ	2
51		B3534-155-000	PLUNGER	ブ ランシ ヤー	1
52		B1214-038-000	PLUNGER SPRING	ブ ランシ ヤー オサエハ ネ	1
53		B3524-552-000	PLUNGER THRUST PLATE	ブ ランシ ヤー オサエカナク	1
54		SS-4110815-SP	SCREW 11/64-40 L=8	ナハ ネジ 11/64-40 L=8	1
55		BT-0500300-EA	OIL TUBE	ウレタンチューブ	0.02
56		B3538-112-000	OIL RETURN TUBE HOLDER	カンリユウ ハ イブ オサエ	1
57		SS-4110815-SP	SCREW 11/64-40 L=8	ナハ ネジ 11/64-40 L=8	1
58		EA-9500B01-00	CABLE BAND	ソクセンハ ント	1
59		226-86307	OIL GUIDE	メンハ ンキュウユカ イト S	1
60		SS-7090610-SP	SCREW 9/64-40 L=6	マルヒラネジ 9/64-40 L=6	1
61		226-86455	NEEDLE BAR	ハリホ ウタ キュウユハ イリ-ンケツゴ ウ	1
62		B3534-012-000	GASKET	ハ ツキン	1
63		BT-0500300-EA	OIL TUBE	ウレタンチューブ	0.02

12. BELT COVER & BOBBIN WINDER COMPONENTS

ベルトカバー・糸巻き装置関係



REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒソメイ	Qty
1		226-03401	BELT COVER A ASM.	ハ*ルトカハ* - A	1
2		110-76858	BELT COVER B ASM.	ハ*ルトカハ* -B ケツコ* ウ	1
3		110-76957	BELT COVER B CAP ASM.	ハ*ルトカハ* -B フタ クミ	(1)
4		110-76809	BELT COVER B	ハ*ルトカハ* -B	(1)
5		B8233-555-000	BELT COVER SUPPORT STUD	ハ*ルト カハ* - シチュ-	2
6		WP-0501016-SC	WASHER 5X10.5X1	ヒラサ* カ* ネ 5X10.5X1	2
7		SS-4111215-SP	SCREW 11/64-40 L=12	ナハ* ネジ* 11/64-40 L=12	2
8		SS-6121610-SP	SCREW 3/16-28 L=15.5	ヒラネジ* 3/16-28 L=15.5	1
9		WS-0451040-KP	SPRING WASHER 4.5X8.5X1	ハ* ネサ* カ* ネ 4.5X8.5X1	3
10		WP-0501016-SD	WASHER 5X10.5X1	ヒラサ* カ* ネ 5X10.5X1	3
11		SK-3412000-SC	WOOD SCREW D=4.1 L=20	マルモクネジ* D=4.1 L=20	2
12		WP-0501016-SC	WASHER 5X10.5X1	ヒラサ* カ* ネ 5X10.5X1	2
13		114-15866	BOBBIN WINDER COMPL	イトマキソウチ ケツコ* ウ	1
14		110-78250	THREAD TENSION BRACKET ASM.	イトマキイトチヨウシホ* ウタ* イ ケツコ* ウ	(1)
15		SS-7110840-SP	SCREW 11/64-40 L=7.8	マルヒラネジ* 11/64-40 L=7.8	(1)
16		B3126-012-000	THREAD TENSION DISK	イトチヨ-ジサラ	(2)
17		B3129-012-B00	THREAD TENSION SPRING	イトチヨ-シ ハ* ネ B	(1)
18		B3125-012-000	THREAD TENSION NUT	イトチヨ-シ ナツト	(1)
19		SS-4110515-SP	SCREW 11/64-40 L=5	ナハ* ネジ* 11/64-40 L=5	(1)
20		110-78102	PRESSER PLATE	セイト* ウゴ* ムオサエイタ	(1)
21		B3211-555-000	RUBBER BRAKE	セイト* - コ* ム	(1)
22		114-15908	POSITIONING FINGER	ホ* ヒ* ソサエ	(1)
23		SD-0490261-SP	HINGE SCREW D=4.9 H=2.6	タ* ソネジ* D=4.9 H=2.6	(1)
24		SS-7081310-SP	SCREW 1/8-44 L=12.5	マルヒラネジ* 1/8-44 L=12.5	(1)
25		WP-0480856-SP	WASHER 4.8X8.4X0.8	ヒラサ* カ* ネ 4.8X8.4X0.8	(1)
26		SK-3482500-SC	WOOD SCREW D=4.8 L=25	マルモクネジ* D=4.8 L=25	2
27	#01	228-37553	BOBBIN WIDER COMPL.	イトマキソウチ(ケツコ* ウ)(オオカ* マ)	1
28		226-21056	TENSION BAR BASE	イトマキイトチヨウシホ* ウタ* イ(ケツコ* ウ)	(1)
29		SS-7110840-SP	SCREW 11/64-40 L=7.8	マルヒラネジ* 11/64-40 L=7.8	(1)
30		B3126-012-000	THREAD TENSION DISK	イトチヨ-ジサラ	(4)
31		B3129-012-B00	THREAD TENSION SPRING	イトチヨ-シ ハ* ネ B	(2)
32		B3125-012-000	THREAD TENSION NUT	イトチヨ-シ ナツト	(2)
33		SS-4110515-SP	SCREW 11/64-40 L=5	ナハ* ネジ* 11/64-40 L=5	(1)
34		110-78102	PRESSER PLATE	セイト* ウゴ* ムオサエイタ	(1)
35		B3211-555-000	RUBBER BRAKE	セイト* - コ* ム	(1)
36		228-37504	POSITIONING FINGER	ホ* ヒ* ソサエ	(1)
37		SD-0490261-SP	HINGE SCREW D=4.9 H=2.6	タ* ソネジ* D=4.9 H=2.6	(1)
38		SS-7081310-SP	SCREW 1/8-44 L=12.5	マルヒラネジ* 1/8-44 L=12.5	(1)
39		WP-0480856-SP	WASHER 4.8X8.4X0.8	ヒラサ* カ* ネ 4.8X8.4X0.8	(1)
40		WP-0501016-SC	WASHER 5X10.5X1	ヒラサ* カ* ネ 5X10.5X1	2
41		SK-3482500-SC	WOOD SCREW D=4.8 L=25	マルモクネジ* D=4.8 L=25	2


NOTE (注記)

#01...FOR JE

JE用

13. OIL RESERVOIR & KNEE LIFTER COMPONENTS


油溜・膝上げ関係



REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒソメイ	Qty
1		101-62253	OIL RESERVOIR ASM.	アブ ラタ マリ(クミ)	1
2		101-62204	OIL RESERVOIR	アブ ラタ マリ	(1)
3		101-62600	RUBBER CUSHION	トウブ ササエコ ム	(2)
4		110-47107	RUBBER CUSHION	トウブ ササエコ ム	(2)
5		SM-0081001-SD	SCREW	トラスネジ M8 L=10	(1)
6		RO-0982401-00	RUBBER RING	オリンク	(1)
7		110-24015	CONNECTING ROT, VERTICAL	ヒサ アケ カイテンウテ	(1)
8		110-24106	SPRING	ヒサ アケ カイテンハ ネ	(1)
9		RE-1000000-KO	E-RING 10	Eカ タトメワ 10	(1)
10		110-24510	BRACKET	ヒサ アテタテシ クトリツケウテ	(1)
11		SM-9062053-SR	SCREW M6 L=20	ロツカクホ ルト	(2)
12		NM-6060001-SE	NUT M6	ロツカクナツト M6 1ｼユ	(2)
13		SM-8063012-TR	SCREW M6 L=30	トメネジ	(2)
14		SM-9061853-SR	SCREW M6 L=17.5	ロツカクホ ルト	(1)
15		110-24205	KNEE PRESS ROD	ヒサ アテヨコシ ク	(1)
16		110-23751	KNEE PRESS PLATE ASM.	ヒサ アテイタ クミ	1
17		B3431-552-000-A	KNEE PRESS PLATE COVER	ヒサ アテイタ カハ -	(1)
18		B3419-122-000	KNEE LIFTER PLATE ROD	ヒサ アテ タテシ ク	(1)
19		110-24403	RUBBER	ヒサ アテ コ ム	(1)
20		110-23702	KNEE PRESS PLATE	ヒサ アテイタ	(1)
21		110-23801	KNEE PRESS PLATE HOLDER	ヒサ アテイタササエ	(1)
22		SS-9151540-SR	SCREW 15/64-28 L=15	ロツカクホ ルト 15/64-28 L=15	(1)
23		110-24304	KNEE PRESS LIFTER ROD	ヒサ アケ オシホ ウ	1
24		226-22005	OIL RESERVOIR SPACER, A	アブ ラタ マリサ A	1
25		226-22104	OIL RESERVOIR SPACER, B	アブ ラタ マリサ B	1

14. THREAD STAND COMPONENTS (1)

糸立装置関係 (1)



REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒソメイ	Qty
1		D3301-772-TAB	THREAD STAND ASM.	イトタテソウチ クミ	1
2		B3319-704-L00	THREAD GUIDE	イトミチ	(3)
3		SM-6061610-SC	SCREW M6 L=16	ヒラコネシ* M6 L=15	(2)
4		B3318-704-L00-A	THREAD GUIDE ARM JOINT	イトタテウデ* シメカナク*	(2)
5		B3311-704-000	SPOOL REST ROD CAP	イトタテホ* -キヤツブ*	(1)
6		111-85204	SPOOL REST ROD, UPPER	イトタテホ* ウ ウエ	(1)
7		B3305-704-000-A	SPOOL REST ROD JOINT	イトタテホ* -ツキ* テ	(1)
8		NM-6050001-SE	NUT M5	ロツカクナツト M5	(2)
9		SM-4051405-SE	SCREW M5 L=14	ナハ* コネシ* M5 L=14	(2)
10		111-85501	SPOOL RETAINER	イトマキ フレト* メ	(3)
11		B3320-704-L00-A	SPOOL PIN	イトマキウケホ* ウ	(3)
12		B3311-012-000	SPOOL REST CUSHION	イトマキウケサ*	(3)
13		119-66504	SPOOL REST	イトマキウケサ* ラ	(3)
14		111-85105	SPOOL REST ROD, LOWER	イトタテホ* ウ シタ	(1)
15		119-69508	SPOOL REST ARM A	イトタテウデ* A	(2)
16		B3317-704-000	NUT	イトタテホ* - トメナツト	(1)
17		WP-1612616-SE	WASHER 16X30X2.6	ヒラサ* カ* ネ	(2)
18		B3321-704-L00	SPOOL REST ARM SUPPORT, A	イトタテウデ* ササエ A	(1)
19		MAO-11532000	CORD STAPLE	コート* ステツブ* ル	(3)
20		SM-4061201-SE	SCREW M6 L=12	ナハ* コネシ* M6 L=12	(1)
21		NM-6050001-SE	NUT M5	ロツカクナツト M5	(3)
22		NM-6060001-SE	NUT M6	ロツカクナツト M6 1シユ	(1)
23		SK-3382001-SE	SCREW D=3.8 L=20	マルモクネシ* D=3.8 L=20	(1)
24	#01	B3309-704-0A0	THREAD GUIDE ARM ASM.	イトタテ イトアンナイ ウデ* クミ	1


NOTE (注記)

#01...FOR TYPE , DESTINATION

仕様, 仕向地

15. THREAD STAND COMPONENTS (2)

糸立装置関係 (2)



REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒソメイ	Qty
1	#01	101-62758	THREAD STANDING DEVICE ASM.	イトタテソウチ(クミ)	1
2		111-85105	SPOOL REST ROD, LOWER	イトタテホウ ウ シタ	(1)
3		111-85204	SPOOL REST ROD, UPPER	イトタテホウ ウ ウエ	(1)
4		111-85352	THREAD GUIDE ASM.	イトタテイトアンナイ クミ	(2)
5		B3305-704-000-A	SPOOL REST ROD JOINT	イトタテホウ ツキ テ	(1)
6		111-85402	THREAD GUIDE ARM JOINT	イトタテウデ シメカナク	(4)
7		111-85006	SPOOL REST ARM	イトタテウデ	(2)
8		B3320-704-L00-A	SPOOL PIN	イトマキウケホウ ウ	(4)
9		B3311-012-000	SPOOL REST CUSHION	イトマキウケサ	(4)
10		111-85501	SPOOL RETAINER	イトマキ フレト メ	(4)
11		B3317-704-000	NUT	イトタテホウ トメナツト	(1)
12		B3311-704-000	SPOOL REST ROD CAP	イトタテホウ キヤツブ	(1)
13		WP-1612616-SE	WASHER 16X30X2.6	ヒラサ カ ネ	(2)
14		SM-4051405-SE	SCREW M5 L=14	ナハ コネシ M5 L=14	(2)
15		NM-6050001-SE	NUT M5	ロツカクナツト M5	(2)
16		SM-4051405-SE	SCREW M5 L=14	ナハ コネシ M5 L=14	(4)
17		NM-6050001-SE	NUT M5	ロツカクナツト M5	(4)
18		NM-6050001-SE	NUT M5	ロツカクナツト M5	(4)
19		MAO-11532000	CORD STAPLE	コート ステツブ ル	(3)
20	#02	B3309-704-0A0	THREAD GUIDE ARM ASM.	イトタテ イトアンナイ ウデ クミ	1

NOTE (注記)

#01...FOR JE


#02...FOR TYPE, DESTINATION

JE用

仕様, 仕向地

16. MOTOR PULLEY COMPONENTS

モータープーリ関係





REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ビョメイ	Qty
1	#01	MTL-2200040S	CLUTCH MOTOR	モ-タ クミ (サンソ- クラツチ)	1
2	#02	MTK-P0070000	MOTOR PULLEY D=70	モ-タ プ-リ P.D.C 70	1
3	#03	MTK-P0060000	MOTOR PULLEY D=60	モ-タ プ-リ D=60	1
4	#02	MTJ-VH00420A	V-BELT, 42 INCH	V-ベルト 42インチ	1
5	#03	MTJ-VH00410A	V-BELT, 41 INCH	V-ベルト 41インチ	1
6	#04	MTJ-VH00400A	V-BELT, 40 INCH	V-ベルト 40インチ	1
7	#04	MTS-P00800B0	MOTOR PULLEY ASM. 80	モ-タ プ-リ クミ 80	1
NOTE (注記)			#01...FOR LH-3188	LH-3188用	
			#02...FOR LH-3188(50HZ)	LH-3188(50HZ)用	
			#03...FOR LH-3188(60HZ)	LH-3188(60HZ)用	
			#04...FOR LH-3188-7	LH-3188-7用	


17. TABLE OF EXCHANGING GAUGE PARTS

交換ゲージ部品一覧表

LH-3188用



Needle gauge size 針 幅			Throat plate 針 板	Feed Dog 送 り 歯	Presser Foot asm. 押 さ え (組)
Code コード					
	inch	mm			
B	1/8	3.2			
C	5/32	4.0			
D	3/16	4.8	226-25305	228-15401	228-16557
E	7/32	5.6	226-25404	228-15500	228-16656
F	1/4	6.4	226-25503	228-15609	228-16755
G	9/32	7.1	226-25602	228-15708	228-16854
H	5/16	7.9	226-25701	228-15807	228-16953
K	3/8	9.5	226-25800	228-15906	228-17050
L	1/2	12.7	226-26006	228-16003	228-17159
M	5/8	15.9			
N	3/4	19.1			
Q	1	25.4			
Stitch spec. 縫 仕 様		S	Spec. common 仕様共通		
		A			
		G			

LH-3188-7用

Needle gauge size 針 幅		Throat plate (with Thread Trimmer) 針板 (糸切付)	Feed dog (with Thread Trimmer) 送り歯 (糸切付)	Needle clamp asm. Left 針 留 (組) 左	Needle clamp asm. Right 針 留 (組) 右
Code コード					
	inch	mm			
B	1/8	3.2			
C	5/32	4.0			
D	3/16	4.8	226-60401	228-21201	B1402-528-DAL-A
E	7/32	5.6	226-60500	228-21300	B1402-528-EAL
F	1/4	6.4	226-60609	228-21409	B1402-528-FAL-A
G	9/32	7.1	226-60708	228-21508	B1402-528-GAL
H	5/16	7.9	226-60807	228-21607	B1402-528-HAL-A
K	3/8	9.5	226-60906	228-21706	B1402-528-KAL-A
L	1/2	12.7	226-61102	228-21805	B1402-528-LAL
M	5/8	15.9			
N	3/4	19.1			
Q	1	25.4			
Stitch spec. 縫 仕 様		S A G	Spec. common 仕様共通	★	Spec. common 仕様共通

★ Standard spec. 標準仕様





Needle gauge size 針 幅			Bed Slide asm. (with Tread Trimmer) 滑り板 (組) (糸切り付)		Bed Slide asm. (without Tread Trimmer Stitch spec. F) 滑り板 (組) (糸切り無・F仕様)	
Code コード			Bed Slide asm. (Left) 糸切り滑り板 (左) 組	Bed Slide asm. (Right) 糸切り滑り板 (右) 組	Bed Slide asm. (Left) 滑り板 (左) 組	Bed Slide asm. (Right) 滑り板 (右) 組
	inch	mm				
B S K	1/8 S 3/8	3.2 S 9.5	226-50857	226-50352	226-01058	226-00555
L S N	1/2 S 3/4	12.7 S 19.1	226-50956	226-50451	226-01157	226-00654
Q	1	25.4	226-51053	226-50550	226-01256	226-00753

Needle gauge size 針 幅			Front Metal 前メタル	Inner Metal 中メタル
Code コード				
	inch	mm		
B S P	1/8 S 7/8	3.2 S 22.2	B1802-512-0A0-A	B1803-515-0A0
Q S U	1 S 1 1/2	25.4 S 38.1		
			B1802-512-0AB	101-12357

ワイパー

Needle gauge size 針 幅			Wiper ワイパー
Code コード			
	inch	mm	
A S K	3/32 S 3/8	2.4 S 9.5	102-09203
W S M	7/16 S 5/8	11.1 S 15.9	
N S P	3/4 S 7/8	19.1 S 22.2	102-09807
Q S S	1 S 1 1/4	25.4 S 31.8	102-09906

空環ゲージ

Needle gauge size 針 幅			Throat plate (with- out Thread Trimmer) 針板 (糸切無)	Feed dog (with- out Thread Trimmer) 送り歯 (糸切無)	Throat plate (with Thread Trimmer) 針板 (糸切付)	Feed dog (with Thread Trimmer) 送り歯 (糸切付)	Presser Foot asm. 押さえ (組)	Feed Dog Screw 送り歯止めねじ
Code コード								
	inch	mm						
D	3/16	4.8	228-35003	228-35557	228-35201	106-91053	B1524-512-DBH B1524-512-FBE	SS-6580710-TP X2
F	1/4	6.4	228-35102	228-35656	228-35300	106-98652		

NUMERICAL INDEX OF PARTS

索引

PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO
BT-0500300-EA	12	64	B3309-704-0A0	27	20	MTJ-VH00400A	28	6	SK-3482500-SC	24	26
BT-0500300-EA	22	38	B3311-012-000	26	12	MTJ-VH00410A	28	5	SK-3482500-SC	24	41
BT-0500300-EA	22	41	B3311-012-000	27	9	MTJ-VH00420A	28	4	SM-0081001-SD	25	5
BT-0500300-EA	22	42	B3311-704-000	26	5	MTK-P0060000	28	3	SM-4030601-SN	20	3
BT-0500300-EA	22	43	B3311-704-000	27	12	MTK-P0070000	28	2	SM-4030601-SN	20	20
BT-0500300-EA	22	45	B3317-704-000	26	16	MTL-2200040S	28	1	SM-4031501-SC	18	8
BT-0500300-EA	22	46	B3317-704-000	27	11	MTS-P00800B0	28	7	SM-4040655-SP	18	3
BT-0500300-EA	22	47	B3318-704-L00-A	26	4	M4002-110-000	4	24	SM-4041655-SP	18	7
BT-0500300-EA	22	48	B3319-704-L00	26	2	M4007-110-OAA	4	25	SM-4051405-SE	26	9
BT-0500300-EA	22	49	B3320-704-L00-A	26	11	M4007-110-OAB	4	26	SM-4051405-SE	27	14
BT-0500300-EA	22	55	B3320-704-L00-A	27	8	M6045-350-AAA	2	60	SM-4051405-SE	27	16
BT-0500300-EA	22	63	B3321-704-L00	26	18				SM-4061201-SE	26	20
BT-060520-ZO	4	50	B3417-051-000	16	62	NM-6050001-SE	26	8	SM-6061610-SC	26	3
B1104-051-000	2	31	B3418-180-000	16	17	NM-6050001-SE	26	21	SM-6082502-TP	10	88
B1110-051-0A0	2	44	B3419-122-000	25	18	NM-6050001-SE	27	15	SM-8050502-TP	12	42
B1148-555-000	12	19	B3431-552-000-A	25	17	NM-6050001-SE	27	17	SM-8063012-TR	25	13
B1202-512-000	4	16	B3517-009-000	22	17	NM-6050001-SE	27	18	SM-9061853-SR	25	14
B1214-019-000	4	17	B3524-552-000	22	53	NM-6050001-SP	16	43	SM-9062053-SR	25	11
B1214-038-000	22	52	B3530-555-000	22	1	NM-6060001-SE	25	12	SQ-1110401-MZ	22	40
B1402-528-FAL-A	6	36	B3534-012-000	22	62	NM-6060001-SE	26	22	SQ-1110401-MZ	22	50
B1402-528-FAR-A	6	45	B3534-155-000	22	51	NS-6080210-SP	12	44	SQ-1150451-MZ	22	39
B1414-512-000	6	79	B3538-112-000	22	56	NS-6090310-SP	20	26	SS-2080810-SP	16	1
B1416-528-000	6	34	B8233-555-000	24	5	NS-6090310-SP	22	33	SS-2090710-SP	2	26
B1416-528-000	6	47	B9117-563-000	10	18	NS-6110310-SN	22	5	SS-2090710-SP	2	30
B1422-512-000	6	10				NS-6110310-SP	8	8	SS-2090710-SP	2	35
B1425-526-000	6	35	CM-3002000-B1	2	65	NS-6110310-SP	20	10	SS-2090810-SP	2	28
B1425-526-000	6	37	CM-3002000-01	2	66	NS-6110310-SP	22	37	SS-2110920-TP	2	37
B1425-526-000	6	44	CM-3002001-A1	2	63	NS-6110420-SP	10	62	SS-2110920-TP	16	27
B1425-526-000	6	46	CM-3002001-01	2	64	NS-6110420-SP	22	16	SS-2110930-SP	16	28
B1438-512-B00	6	66	CQ-2020000-00	4	3	NS-6120310-SP	8	45	SS-2110930-SP	22	29
B1449-526-000	8	19	CQ-2020000-00	6	4	NS-6120310-SP	22	13	SS-3090520-SP	20	33
B1501-581-000	14	40	CQ-2020000-00	10	59	NS-6150430-SP	6	72	SS-3090610-SP	2	52
B1502-541-000	14	43	CQ-2020000-00	10	63	NS-6620310-SP	14	27	SS-4080610-SP	6	6
B1505-227-T00-A	14	39	CQ-2520000-00	4	4	NS-6680320-SP	12	57	SS-4090815-SP	6	17
B1506-352-000	18	39	CQ-2520000-00	4	7	NS-6700420-SP	22	20	SS-4110515-SP	14	46
B1510-227-000	14	38	CQ-2520000-00	4	10				SS-4110515-SP	24	19
B1515-051-000	16	46	CQ-2520000-00	6	63	PS-0300201-KP	16	25	SS-4110515-SP	24	33
B1521-555-000	14	2	CQ-2520000-00	12	66	PS-0600502-KP	14	35	SS-4110615-SP	8	37
B1603-512-000	12	46	CQ-5050000-00	4	14	PT-0502700-SO	6	14	SS-4110615-SP	22	24
B1604-012-000-A	12	41	CS-0300711-SP	20	22				SS-4110715-SP	14	29
B1610-512-000	12	31	CS-070081B-SH	16	33	RE-0320000-KO	20	31	SS-4110715-SP	22	10
B1615-552-000	8	42	CS-102121A-SH	12	11	RE-0400000-KO	18	23	SS-4110715-SP	22	26
B1633-470-000	12	63	CS-1470710-SH	16	29	RE-0500000-KO	12	3	SS-4110815-SP	2	1
B1636-581-B00	12	30	CS-1471012-SH	10	16	RE-0500000-KO	14	9	SS-4110815-SP	2	4
B1653-470-000	12	65	CS-147121B-SH	12	50	RE-0500000-KO	14	12	SS-4110815-SP	10	77
B1705-850-000	6	61				RE-0500000-KO	14	18	SS-4110815-SP	12	24
B1802-512-0A0-A	10	2	D2112-555-B00	2	6	RE-0500711-KP	12	40	SS-4110815-SP	22	54
B1803-515-0A0	10	10	D2112-555-B00	2	19	RE-0700000-KO	8	57	SS-4110815-SP	22	57
B1816-512-000	10	4	D2112-555-B00	2	57	RE-0900000-KO	12	14	SS-4111015-SP	2	61
B1821-051-000	10	60	D2427-555-B00-B	16	42	RE-1000000-KO	25	9	SS-4111015-SP	14	33
B1823-051-000	10	64	D2428-555-B00-A	16	41	RO-0371801-00	14	3	SS-4111215-SP	14	31
B1850-512-000	22	31	D2430-555-B00	16	39	RO-0922702-00	12	17	SS-4111215-SP	22	15
B1851-512-000	22	30	D2464-555-B00	18	22	RO-0982401-00	25	6	SS-4111215-SP	24	7
B2024-771-000	20	7	D3159-555-B00	14	26	RO-1952401-00	22	2	SS-4111815-SP	22	3
B3041-980-000	16	59	D3163-555-B00-A	14	30	RO-4372002-00	4	37	SS-4120615-SP	2	7
B3112-704-000	8	21	D3164-555-B00	14	28				SS-4120615-SP	2	9
B3114-232-000	8	18	D3171-415-B0H	10	81	SB-1200001-00	4	36	SS-4120615-SP	2	58
B3125-012-000	24	18	D3301-772-TAB	26	1	SB-3095301-0A	10	67	SS-4120615-SP	8	46
B3125-012-000	24	32				SD-0470281-SP	8	7	SS-4120615-SP	18	14
B3126-012-000	8	16	EA-9500B01-00	16	65	SD-0490261-SP	24	23	SS-4120615-SP	18	35
B3126-012-000	24	16	EA-9500B01-00	22	58	SD-0490261-SP	24	37	SS-4120615-SP	20	25
B3126-012-000	24	30				SD-0500301-SP	20	27	SS-4120915-SP	8	59
B3128-520-000	8	40	HA-0005900-00	20	15	SD-0600271-SP	16	19	SS-4121015-SP	2	21
B3129-012-B00	24	17	HA-0019000-00	18	10	SD-0600322-SD	14	17	SS-4153015-SP	18	29
B3129-012-B00	24	31	HK-0346101-40	16	57	SD-0601171-SP	8	12	SS-5090610-SP	16	9
B3137-527-0A0	8	32	HK-0346400-0B	16	56	SD-0640241-SP	8	61	SS-6060510-TP	6	3
B3138-527-000	8	29	HK-0346400-0B	18	13	SD-0640321-SP	18	34	SS-6060510-TP	6	23
B3139-527-000	8	33	HK-0346400-0B	20	24	SD-0640902-TP	8	54	SS-6080320-SP	20	23
B3141-527-000	8	25	HW-2003900-00	20	16	SD-0650305-TP	16	52	SS-6080340-SP	6	56
B3142-527-000	8	34	HW-5000700-00	18	9	SD-0650321-TP	20	5	SS-6081810-SP	12	45
B3143-527-000	8	35	HW-5000700-00	20	17	SD-0720332-SP	14	14	SS-6090630-SP	2	36
B3211-555-000	24	21				SD-0800422-CP	12	5	SS-6090670-TP	12	1
B3211-555-000	24	35	MAO-11532000	26	19	SD-0870601-SP	6	71	SS-6090810-SP	10	52
B3305-704-000-A	26	7	MAO-11532000	27	19	SD-0900701-TP	12	59	SS-6110430-TP	8	48
B3305-704-000-A	27	5	MC-2005013-00	6	78	SK-3382001-SE	26	23	SS-6110480-SP	10	85
B3309-704-0A0	26	24	MDP-500B2100	6	76	SK-3412000-SC	24	11	SS-6111140-SP	2	5

NUMERICAL INDEX OF PARTS

索引

PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO
SS-6111210-SP	4	28	SS-8681650-TP	4	41	101-24204	8	10	111-11705	20	14
SS-6111610-SP	22	22	SS-8701782-TP	22	19	101-24303	8	15	111-11804	20	21
SS-6111610-SP	22	35	SS-9080410-SP	16	8	101-25201	14	16	111-85006	27	7
SS-6120940-SP	16	63	SS-9110460-CP	2	33	101-26654	10	84	111-85105	26	14
SS-6121212-TP	16	13	SS-9110460-CP	8	63	101-61305	18	17	111-85105	27	2
SS-6121610-SP	22	12	SS-9111010-SP	16	50	101-62204	25	2	111-85204	26	6
SS-6121610-SP	24	8	SS-9111010-SP	18	21	101-62253	25	1	111-85204	27	3
SS-6121610-TP	6	75	SS-9111010-SP	20	30	101-62600	25	3	111-85352	27	4
SS-6121610-TP	12	58	SS-9151440-CP	12	38	101-62758	27	1	111-85402	27	6
SS-6121610-TP	16	45	SS-9151540-SR	25	22	102-08551	20	29	111-85501	26	10
SS-6121610-TP	16	54				102-08700	20	32	111-85501	27	10
SS-6121840-SP	18	38	TA-0490601-RO	2	12	102-09203	20	35	113-94509	14	24
SS-6121860-SP	12	22	TA-0500601-MO	10	96	102-09500	20	36	114-15866	24	13
SS-6151040-SP	16	58	TA-0750704-RO	2	15	102-09807	20	37	114-15908	24	22
SS-6151220-SP	16	38	TA-1250406-RO	2	13	102-09906	20	38	119-56802	8	22
SS-6151780-SP	2	16	TA-1250406-RO	2	18	102-11407	16	6	119-66504	26	13
SS-6152440-SP	6	70	TA-1250406-RO	2	22	102-11605	16	2	119-69508	26	15
SS-6153040-SP	10	57				102-16703	22	4	135-15606	18	40
SS-6560150-SH	10	27	WP-0320501-SC	20	4	102-31603	10	34	137-65607	22	44
SS-6560150-SH	10	45	WP-0371016-SD	10	53	103-15208	12	60			
SS-6580752-TP	12	32	WP-0371016-SD	20	34	103-15455	12	61	226-00555	2	42
SS-6661110-SP	4	18	WP-0450000-SD	6	19	103-15505	12	54	226-01058	2	38
SS-6661110-SP	12	27	WP-0450801-SD	4	29	106-02902	2	2	226-02106	2	34
SS-7060310-SP	6	64	WP-0450801-SP	8	39	106-04809	4	31	226-02601	2	46
SS-7081310-SP	24	24	WP-0480856-SP	24	25	106-11457	10	14	226-03104	2	27
SS-7081310-SP	24	38	WP-0480856-SP	24	39	106-23403	22	34	226-03203	2	29
SS-7090510-SP	8	28	WP-0501016-SC	24	6	106-23601	22	36	226-03401	24	1
SS-7090610-SP	22	60	WP-0501016-SC	24	12	106-97506	8	36	226-03609	2	48
SS-7090710-SP	16	12	WP-0501016-SC	24	40	106-97605	8	3	226-03708	2	49
SS-7090710-SP	22	32	WP-0501016-SD	8	38	107-41106	8	11	226-03906	4	32
SS-7090910-TP	14	45	WP-0501016-SD	16	51	110-06202	14	7	226-04003	4	43
SS-7110510-SP	12	62	WP-0501016-SD	16	64	110-06350	14	6	226-04201	4	12
SS-7110710-SP	6	20	WP-0501016-SD	18	16	110-06509	14	11	226-04300	4	45
SS-7110710-SP	10	13	WP-0501016-SD	18	20	110-06756	14	4	226-04409	4	39
SS-7110710-SP	12	28	WP-0501016-SD	24	10	110-07002	14	15	226-04508	4	19
SS-7110710-SP	18	15	WP-0612056-SD	18	31	110-07101	14	13	226-04607	4	35
SS-7110740-TP	8	49	WP-0621016-SD	12	39	110-07309	14	8	226-04656	4	34
SS-7110840-SP	24	15	WP-0621016-SD	18	26	110-09909	12	18	226-04904	4	44
SS-7110840-SP	24	29	WP-0753016-SZ	16	36	110-18108	14	20	226-05307	4	2
SS-7110910-SP	12	53	WP-0850002-SP	10	87	110-18207	14	19	226-05356	4	1
SS-7111310-TP	12	47	WP-1612616-SE	26	17	110-18702	2	23	226-05406	4	9
SS-7111410-TP	8	53	WP-1612616-SE	27	13	110-23702	25	20	226-06602	6	13
SS-7111810-SP	10	73	WS-0310002-KR	20	19	110-23751	25	16	226-07006	6	69
SS-7120760-SP	4	47	WS-0451040-KP	24	9	110-23801	25	21	226-07105	6	73
SS-7120760-SP	10	15	WS-0610002-KP	18	30	110-24015	25	7	226-07204	6	74
SS-7120760-SP	18	36	WS-0631510-KP	18	25	110-24106	25	8	226-07303	6	67
SS-7120910-SP	12	15	WT-0530002-KS	2	10	110-24205	25	15	226-07402	6	68
SS-7121410-SP	12	7				110-24304	25	23	226-08004	14	41
SS-7151210-SP	18	24	100-04109	2	62	110-24403	25	19	226-08103	14	10
SS-7151610-SP	16	16	101-01004	2	3	110-24510	25	10	226-08152	14	5
SS-7681750-TP	4	40	101-06102	12	48	110-32265	4	30	226-09002	12	52
SS-8080610-SP	16	7	101-07902	12	37	110-44054	2	8	226-09101	12	29
SS-8110410-TP	16	30	101-08009	12	13	110-47107	25	4	226-09200	12	25
SS-8110510-SP	16	34	101-08512	10	1	110-52701	12	20	226-09309	12	56
SS-8110520-TP	8	50	101-08611	10	11	110-71602	14	36	226-09408	12	43
SS-8111010-TP	16	21	101-09908	10	55	110-71701	14	37	226-09606	12	55
SS-8120740-SP	2	24	101-10500	10	23	110-71800	14	1	226-09705	12	36
SS-8150410-SP	2	53	101-10500	10	41	110-71909	12	21	226-09754	12	35
SS-8150822-TP	4	11	101-10609	10	24	110-72402	8	14	226-09804	10	8
SS-8151150-SP	2	54	101-10609	10	42	110-72501	18	2	226-10000	12	6
SS-8151150-SP	10	3	101-11201	10	66	110-72709	20	2	226-10109	12	2
SS-8151150-SP	10	12	101-12001	10	6	110-76809	24	4	226-10208	12	4
SS-8151150-SP	12	49	101-12407	10	56	110-76858	24	2	226-10307	12	8
SS-8151550-SP	4	20	101-12803	10	30	110-76957	24	3	226-10406	12	23
SS-8151550-SP	4	27	101-12803	10	48	110-78102	24	20	226-10505	12	16
SS-8660530-TP	4	38	101-16051	16	3	110-78102	24	34	226-10604	12	9
SS-8660530-TP	10	7	101-16606	16	23	110-78250	24	14	226-11503	10	93
SS-8660530-TP	10	17	101-16705	16	40	110-93606	8	13	226-11651	10	95
SS-8660530-TP	10	98	101-16754	16	37	111-00500	18	37	226-11701	10	94
SS-8660530-TP	12	51	101-16804	16	15	111-02100	18	5	226-11909	10	97
SS-8660610-TP	12	12	101-16903	16	35	111-02209	18	6	226-12501	10	33
SS-8660810-TP	10	5	101-17109	16	24	111-02308	18	11	226-12501	10	51
SS-8660810-TP	14	42	101-17208	16	18	111-10301	20	13	226-13400	10	86
SS-8660810-TP	16	32	101-17851	16	55	111-10400	20	11	226-13608	10	89
SS-8680540-SP	4	15	101-19105	18	18	111-10509	20	12	226-14101	10	65
SS-8680810-TP	4	42	101-19204	18	19	111-10707	20	8	226-15009	10	76

N U M E R I C A L I N D E X O F P A R T S

索引

PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO
226-15108	10	75	226-57050	20	28	228-12507	10	71			
226-15207	10	79	226-57100	20	18	228-12606	10	69			
226-15306	10	78	226-57159	20	1	228-12952	10	68			
226-15454	10	74	226-57209	20	6	228-13000	10	58			
226-15702	10	80	226-57308	20	9	228-13109	10	61			
226-15801	10	82	226-57803	2	11	228-13208	10	54			
226-15959	10	83	226-60609	2	41	228-13455	10	99			
226-17005	14	34	226-80003	2	32	228-13505	10	20			
226-17104	14	21	226-80250	2	20	228-13604	10	29			
226-17104	14	23	226-80656	4	13	228-13703	10	31			
226-17609	8	30	226-81001	6	12	228-13703	10	49			
226-17708	8	24	226-81050	6	11	228-14008	10	32			
226-17807	8	23	226-81068	6	1	228-14008	10	50			
226-17906	8	17	226-81100	6	5	228-15609	12	33			
226-18102	8	6	226-81308	6	27	228-16755	14	44			
226-18201	8	4	226-81407	6	25	228-18009	2	59			
226-18300	8	5	226-81506	6	26	228-19007	10	72			
226-18706	8	2	226-81605	6	8	228-19106	10	70			
226-18805	8	31	226-81704	6	9	228-19304	10	47			
226-18904	8	26	226-81803	6	16	228-19403	10	46			
226-18904	8	27	226-82157	6	15	228-19502	10	38			
226-19001	22	28	226-83007	6	53	228-19809	10	36			
226-19100	2	50	226-83056	6	48	228-19908	10	35			
226-19209	22	11	226-83106	6	51	228-20104	16	5			
226-19415	22	18	226-83205	6	49	228-20153	16	4			
226-19605	22	27	226-83304	6	50	228-20203	16	10			
226-19803	22	25	226-83403	6	54	228-20302	16	11			
226-19902	22	23	226-83502	6	60	228-20666	10	9			
226-20108	22	9	226-83601	6	62	228-21409	12	34			
226-20355	22	6	226-83809	6	52	228-27109	10	28			
226-20454	22	7	226-83908	6	58	228-27158	10	19			
226-20504	22	14	226-84005	6	59	228-27208	10	25			
226-20702	22	8	226-84104	6	55	228-27208	10	43			
226-20801	14	32	226-84203	6	57	228-27257	10	21			
226-20801	22	21	226-84609	6	7	228-27257	10	39			
226-20900	2	14	226-84906	6	65	228-27307	10	26			
226-21056	24	28	226-85101	6	31	228-27307	10	44			
226-22005	25	24	226-85150	6	30	228-27406	10	22			
226-22104	25	25	226-85168	6	29	228-27406	10	40			
226-22302	4	49	226-85200	6	32	228-27505	10	91			
226-22351	4	48	226-85200	6	41	228-27653	10	90			
226-22401	4	33	226-85309	6	43	228-27703	10	92			
226-25503	2	40	226-85358	6	40	228-31259	10	37			
226-50055	2	45	226-85366	6	38	228-35805	8	41			
226-50352	2	43	226-85408	6	33	228-37504	24	36			
226-50857	2	39	226-85408	6	42	228-37553	24	27			
226-51202	2	56	226-85705	6	77						
226-51459	2	47	226-85804	6	22						
226-51509	4	23	226-85903	6	18						
226-51558	4	22	226-86000	6	21						
226-51566	4	21	226-86158	6	24						
226-51608	4	46	226-86307	22	59						
226-52002	12	26	226-86455	22	61						
226-52101	12	10	226-87008	8	62						
226-54008	16	61	226-87107	8	60						
226-54107	16	31	226-87206	8	52						
226-54305	16	53	226-87305	8	51						
226-54404	16	44	226-87453	8	47						
226-54503	16	48	226-87503	8	55						
226-54552	16	47	226-87602	8	58						
226-54602	16	49	226-87701	8	56						
226-54701	16	26	226-89053	8	9						
226-54800	16	14	226-89103	8	20						
226-54909	14	25	226-89202	8	44						
226-54958	14	22	226-89301	8	43						
226-55005	16	60	226-89657	8	1						
226-55104	16	22	226-93154	6	2						
226-55153	16	20	226-93253	6	28						
226-56003	18	41	226-93352	6	39						
226-56102	18	33	228-10105	2	17						
226-56201	18	32	228-10907	4	8						
226-56300	18	28	228-11004	4	6						
226-56409	18	27	228-11053	4	5						
226-56508	18	4	228-11301	2	51						
226-56557	18	1	228-11400	2	25						
226-56607	18	12	228-11558	2	55						

YUKI

YUKI CORPORATION
 1-1-1, Kojima, Nishi-Ku, Osaka
 TEL: 06-234-1111 (Main)
 FAX: 06-234-1112

YUKI 株式会社

〒162 東京都新宿区西新宿2-1-1
 TEL: 03-3348-1111 (本番)
 FAX: 03-3348-1112

お書きの用紙に
 To order or for further
 information,
 please contact:

※このパンフレットは商品説明のためであり、保証書ではありません。
 ※The description covered in this parts list is subject to change for improvement of the commodity without notice.
 ※このパンフレットは、1999年5月現在の商品仕様に基づいて作成されています。
 ※When parts are added in accordance with the product specifications as of May 1999.

JUKI®

JUKI CORPORATION

INTERNATIONAL SALES DIVISION
8-2-1, KOKURYO-CHO,
CHOFU-SHI, TOKYO 182, JAPAN

PHONE : 03(3430)4001~5
FAX : 03(3430)4909 . 4914 . 4984
TELEX : J22967

JUKI 株式会社

〒182 東京都調布市国領町8-2-1
TEL. 03-3480-1111(代表)

国内営業本部
TEL. 03-3480-1113(ダイヤルイン)

お買い求め、ご相談は
To order or for further
information,
please contact :

※このパーツリストは商品改良のため予告なく変更する事があります。

※The description covered in this parts list is subject to change for improvement of the commodity without notice.

※このパーツリストは、1996年5月 現在の商品仕様で編集したものです。

※This parts list is edited in accordance with the product specifications as of May 1996.