

JUKI®

No. 0068-03

1977.12

BE5270S0PJA

model **LH-527**


二本針本縫い針送り返し縫い片針停止装置付ミシン

Two-Needle, Needle Feed, Lockstitch

Industrial Sewing Machine

With Organized Split Needle Bar And Reverse Feed

PARTS BOOK



Cavemac

TOKYO JUKI INDUSTRIAL

**EDIÇÃO
01**

**AM - ORIGINAL
COMPRAS**

14 folhas



HOW TO MAKE USE OF THIS PARTS BOOK

1. As a basic principle, this parts book is divided into various sections according to the functions of respective parts.
2. The part numbers of parts shown in the figure indicate the corresponding numbers(Ref.No.) shown by the Index.
3. Explanation of codes

1) ① ☆ mark means this part is changed from the previous parts book.

② 01, 02 refer to "Note" explanation at bottom of page.

2) Codes on the "E.C. (Engineering change)" column

① A.10/74 Added from October, 1974

② D.1/75 Obsolete from January, 1975

③ When D.(obsolete) and A.(added) are indicated together

D.12/74

A.12/74

④ When previous parts (Obsolete part) and new parts (Added parts) are not interchangeable with each other:

In this case, even obsolete parts(D.) can be ordered with the obsolete part number, so select the parts with changed dates and place your orders.

(Example)

Ref. No.	Note	Part No.	Description	E.C.	品 名	Amt. Req.
	注記	品 番		変更年月		数量
1	☆	B1401-100-000	Needle bar	D.12/74	針 棒	—
1-1	☆	B1401-100-000-A	Needle bar	A.12/74	針 棒	1

⑤ In case when previous parts and new part are interchangeable with each other:

In this case the new part number is replaced on the "品名(Japanese)" column of the previous parts, so please order by the new part number.

(Example)

Ref. No.	Note	Part No.	Description	E.C.	品 名	Amt. Req.
	注記	品 番		変更年月		数量
1	☆	B1105-200-000	Frame cover	D.12/74	B1105-300-000	—
	☆	B1105-300-000	Frame cover	A.12/74	フレームカバー	1

⑥ C.3/75 This indicates error was discovered in March, 1975 and so it was corrected to a new part number.

Please note that in this case, the corrected part number is shown in the part number column and the wrong part number is shown in the "品名(Japanese)" column, so please order by the correct part number.

(Example)

Ref. No.	Note	Part No.	Description	E.C.	品 名	Amt. Req.
	注記	品 番		変更年月		数量
1	☆	B1105-500-000	Frame cover	C.3/75	B1105-600-000	1
		Correct No.			Wrong No.	

⑦ M.5/75 The amount required is changed from March, 1975

The new amount required is shown in the "Amt. Req." column.

3) Codes on the "Amt. Req." column

① 2 Indicates amount required is 2.

② 2.0 Indicates length in meters. (unit is meter)

③ — Indicates parts obsolete from the parts book.

④ (1) Indicates sub parts which construct the assembly part.

Assembly part is shown as "asm." and (組) in Japanese, in the "Description" column.

(Example)

Ref. No.	Note	Part No.	Description	E.C.	品 名	Amt. Req.
	注記	品 番		変更年月		数量
10		B1105-900-0A0	Frame cover asm.		フレームカバー (組)	1
11		B1105-900-000	Frame cover		フレームカバー	(1)
12		SS-8110310-SP	Screw 11/64-40 L=2.8		フレームカバー止ネジ	(2)

パーツブックの見方

1. このパーツブックは、原則として、機構別に分類された各項目からなっております。
2. 図に示された部品の品番は、図にふられている No.(Ref. No.) に対応するインデックスによって、その品番がわかります。
3. 記号の説明

1) “注記”欄の記号

- ① ☆印……………前回のパーツブックに比較して今回変更された部品を意味します。
② ◇01、◆02……………ページ下の“注記”の説明を参照して下さい。

2) “変更年月”欄の記号

- ① A. 10/74……………1974年10月より追加された。
② D. 1/75……………1975年1月より削除された。
③ D. (削除)、A. (追加) が連記してある場合。
D. 12/74
A. 12/74

a 部品の互換性がない変更の場合

この場合は削除 (D) された品番でも御注文できますから、変更年月により、いずれかの部品を選択して御注文下さい。

[例]

Ref. No.	Note	Part No.	Description	E.C.	品 名	Amt. Req. 数量
	注記	品 番		変更年月		
1	☆	B1401-100-000	Needle bar	D.12/74	針棒	—
1-1	☆	B1401-100-000-A	Needle bar	A.12/74	針棒	1

b 部品の互換性がある場合の変更

この場合は、旧部品の和文品名欄にそれにかわる新しい品番が記入してありますので、新しい品番で御注文下さい。

[例]

Ref. No.	Note	Part No.	Description	E.C.	品 名	Amt. Req. 数量
	注記	品 番		変更年月		
1	☆	B1105-200-000	Frame cover	D.12/74	B1105-300-000	—
	☆	B1105-300-000	Frame cover	A.12/74	フレームカバー	1

- 4 C 3 75……………1975年3月に品番のミスが判明した為、正しい品番に訂正された。
この場合は品番欄に正しい品番を、和文品名欄に間違いの品番が記入してありますので、正しい品番で御注文下さい。

[例]

Ref. No.	Note	Part No.	Description	E.C.	品 名	Amt. Req. 数量
	注記	品 番		変更年月		
1	☆	B1105-500-000	Frame cover	C.3/75	B1105-600-000	1
		↑ 正しい品番			↑ 間違っていた品番	

- ⑤ M. 5 75……………1975年5月より数量が変更になった。
この場合数量欄には新しい数量が表示してあります

3) “数量”欄の記号

- ① 2 ……数量、2個を表わします。
② 2.0 ……長さ、2メートルを表わします。(単位はメートルです)
③ ……このパーツブックから削除された部品です。
④ (1) ……組部品を構成している子部品を表わします。
組部品は品名欄に英文で “asm.” 和文で (組) と表示してあります。

[例]

Ref. No.	Note	Part No.	Description	E.C.	品 名	Amt. Req. 数量
	注記	品 番		変更年月		
10		B1105-900-0A0	Frame cover asm.		フレームカバー (組)	1
11		B1105-900-000	Frame cover		フレームカバー	(1)
12		SS-8110310-SP	Screw 11/64-40 L=2.8		フレームカバー止ネジ	(2)

CONTENTS

目 次

1. FRAME & MISCELLANEOUS COVER COMPONENTS	
頭部外装関係	2
2. MAIN SHAFT & THREAD TAKE-UP COMPONENTS	
上軸、天秤関係	4
3. ORGANIZE SPLIT NEEDLE BAR COMPONENTS	
片針停止装置関係	6
4. FEED ROCK SHAFT COMPONENTS	
水平軸関係	8
5. PRESSER BAR & TENSION POST COMPONENTS	
押エ棒、糸調子関係	10
6. HOOK SHAFT & VERTICAL HOOK COMPONENTS	
下軸、水平釜関係	12
7. REVERSE FEED CONTROL LEVER COMPONENTS	
送りレバー関係	14
8. KNEE LIFTER & OIL RESERVOIR COMPONENTS	
膝上ゲ、油溜関係	16
9. THREAD STAND UNIT COMPONENTS (SPECIAL ORDER PARTS)	
糸立装置関係(特別注文部品)	17
10. BELT COVER & THREAD WINDER COMPONENTS	
ベルトカバー、糸巻装置関係	18
11. TABLE OF EXCHANGING GAUGE PARTS	
交換ゲージ部品一覧表	19


(Note)

This Parts Book, published as a limited edition prior to the final printing, is subject to revision without notice due to possible parts changes.


(注意)

このパーツブックは正式印刷前の限定パーツブックです。

改良のため部品の一部が変更になる場合がありますので、ご了承下さい。




1 FRAME & MISCELLANEOUS COVER COMPONENTS 頭部外装関係						
Ref. No.	Note 注記	Part No. 品番	Description	E. C. 変更年月	品名	Amt. Req. 個数
1		B1114-527-0A0	SILICON OIL LUBRICANT UNIT		ISLON シリコンオイルユニット	1
2		B1166-481-000	SILICON OIL FELT		ISLON オイルフェルト	(2)
3		B1162-481-000	SILICON OIL FELT		ISLON オイルフェルト	(5)
4		B1167-481-000	SILICON THREAD GUIDE		ISLON イススライ	(1)
5		B1187-552-000	RUBBER PLUG		ゴムプラグ	(1)
6		B1114-527-000	SILICON LUBRICATOR SUPPORT PLATE		ISLON シリコンスライ	(1)
7		WZ-0641510-KP	WASHER		ワシカワワシカ 6.4x11.0x0.3	(1)
8		SD-0640321-SP	HINGE SCREW (A) D= 6.35 H= 3.2		スクリュー D= 6.35 H= 3.2	(1)
9		B1161-481-000-A	SILICON OIL CASE		ISLON ケース	(1)
10		H1168-481-000	SCREW		ISLON イススライ トネジ	(1)
11		SS-7621040-SP	SCREW 3/16-32 L= 9.5		スクリュー 3/16-32 L= 9.5	1
12		SS-6621210-SP	SCREW 3/16-32 L=13		スクリュー 3/16-32 L=13	2
13		B1158-526-000	THREAD TAKE-UP LEVER COVER		スクリュー カバー	1
14		SS-7150740-SP	SCREW 15/64-28 L= 7.0		スクリュー 15/64-28 L= 7	2
15		B3501-051-000	OIL FILTER SLEEVE		スクリュー フィルター スリーブ	1
16		B1509-051-000	ADJUSTING SCREW		調整 スクリュー	1
17		B1150-051-000	TOP COVER		トップカバー	1
18		B1152-051-000	WASHER		スクリュー	1
19		SD-0630241-SD	HINGE SCREW D= 6.30 H= 2.4		スクリュー D= 6.30 H= 2.4	1
20		B1128-541-000	THREE HOLE THREAD EYELET		スクリュー	2
21		SS-8110-10-SP	SCREW 11/64-40 L= 5.0		スクリュー 11/64-40 L= 5	2
22		B1129-521-000	FRAME THREAD GUIDE UPPER		スクリュー	1
23		SS-2090710-SP	SCREW 9/64-40 L= 7.0		スクリュー 9/64-40 L= 7	2
24		SS-8111251-SP	SCREW 11/64-40 L=12.0		スクリュー 11/64-40 L=12	1
25		B1122-521-000	TENSION RELEASE BAR		スクリュー	1
26		B3138-051-000	TAKE-UP SPRING ADJUSTING PLATE		スクリュー	1
27		SS-7090520-SP	SCREW 9/64-40 L= 4.5		スクリュー 9/64-40 L= 4.5	1
28		B1140-526-000	TAKE-UP OIL SPLASHER		スクリュー	1
29		SS-3090610-SP	SCREW 9/64-40 L= 6.0		スクリュー 9/64-40 L= 6	1
30		B3103-526-000	FACE PLATE		スクリュー	1
31		WZ-0520550-KF	SPRING WASHER 5.2X10.0X0.5		スクリュー	1
32		SD-0450211-SP	HINGE SCREW D= 4.50 H= 2.1		スクリュー D= 4.50 H= 2.1	1
33		B3106-019-000	SCREW		スクリュー	1
34		B1112-512-000	BED SLIDE, LEFT		スクリュー	1
35		B1423-051-000	NEEDLE BAR FRAME GUIDE		スクリュー	1
36		WP-0480856-SP	WASHER 4.8X8.4X0.8		スクリュー	1
37		SS-9111010-SP	BOLT (11/64-40 L= 9.5)		スクリュー	1
38		SS-6090630-SP	SCREW 9/64-40 L= 6.0		スクリュー 9/64-40 L= 6	1
39		B1104-051-000	THROAT PLATE PIN		スクリュー	1
40		B1109-521-H00	THROAT PLATE 5/16		スクリュー	1
41		SS-2110920-TP	SCREW 11/64-40 L= 8.5		スクリュー 11/64-40 L= 8.5	1
42		NS-6620310-SP	NUT 3/16-32		スクリュー	1
43		B1157-009-0A0	OIL CUP ASM.		スクリュー	1
44		B1113-512-000	BED SLIDE, RIGHT		スクリュー	3
45		B1130-521-0A0	THREAD GUIDE ASM.		スクリュー	1
46		B1130-521-000	THREAD GUIDE		スクリュー	1
47		B1131-521-000	THREAD PRESSER PLATE		スクリュー	(1)
48		B1132-521-000	THREAD PRESSER PLATE SPRING		スクリュー	(1)
49		SD-0380551-SL	HINGE SCREW D= 3.80 H= 5.5		スクリュー D= 3.80 H= 5.5	(1)
50		SS-2090710-SP	SCREW 9/64-40 L= 7.0		スクリュー 9/64-40 L= 7	2
51		B1110-051-0A0	BED SLIDE ASM.		スクリュー	1
52		B1111-051-0A0	BED THROAT SPRING ASM.		スクリュー	(1)
53		B1110-051-000	BED SLIDE		スクリュー	(1)
54		B1844-521-000	HOOK OIL SHIELD (B)		スクリュー	1
55		B1838-521-000	HOOK OIL SHIELD (A)		スクリュー	1
56		SS-6110610-TP	SCREW 11/64-40 L=6.0		スクリュー 11/64-40 L= 6.0	4



2 MAIN SHAFT & THREAD TAKE-UP COMPONENTS						
Ref. No.	Note	Part No. 品 番	Description	E. C. 変更年月	品 名	Amt. Req. 個数
1		B1905-526-0A0	THREAD TAKE-UP LEVER ASM.		スクリュー 2ミ	1
2		B1905-526-0A0	THREAD TAKE-UP LEVER ASM.		スクリュー 2ミ	(1)
3		CQ-2520000-00	OIL WICK		オイル	(0.1)
4		TA-0200301-M0	PLUG 2.9x3.2 L=3.0		プラグ 2.9x3.2 L=3	(1)
5		B1906-526-0A0	THREAD TAKE-UP LEVER PIN ASM.		スクリュー 2ミ	(1)
6		CQ-2520000-00	OIL WICK		オイル	(0.1)
7		B1907-526-0A0	THRUST PIN		スクリュー 2ミ	(1)
8		CQ-2020000-00	OIL WICK		オイル	(0.1)
9		SS-8151150-SP	SCREW 15/64-28 L=10.5		スクリュー 15/64-28 L=10.5	1
10		B1408-526-000	NEEDLE BAR CRANK ROD		ハリバ - クランクロッド	1
11		B1210-526-0A0	NEEDLE BAR CRANK PIN ASM.		ハリバ - クランクピン 2ミ	1
12		CQ-2020000-00	OIL WICK		オイル	(0.1)
13		R1206-051-000	COUNTERWEIGHT		ウェイト	1
14		SS-8080540-SP	SCREW 9/32-28 L=4.5		スクリュー 9/32-28 L=4.5	1
15		SS-8080730-SP	SCREW 9/32-28 L=7.0		スクリュー 9/32-28 L=7	1
16		SS-8081650-TP	SCREW (R) 9/32-28 L=16.0		スクリュー 9/32-28 L=16	1
17		SS-7681750-TP	SCREW (9/32-28 L=16.5)		スクリュー 9/32-28 L=16.5	1
18		B1207-051-0A0	MAIN SHAFT PLUG SCREW ASM.		スクリュー 2ミ	1
19		CQ-2020000-00	OIL WICK		オイル	(0.1)
20		B1205-051-000	THRUST WASHER		スクリュー 2ミ	1
21		B1202-051-0A0	MAIN SHAFT BUSHING, FRONT		スクリュー 2ミ	1
22		B1230-051-000	LEATHER PLUG		スクリュー 2ミ	(1)
23		CQ-2520000-00	OIL WICK		オイル	(0.1)
24		SS-8151150-SP	SCREW 15/64-28 L=10.5		スクリュー 15/64-28 L=10.5	1
25		B1203-051-000	OIL FELT		スクリュー 2ミ	1
26		B1220-562-0A0	STITCH GRADUATOR ASM.		スクリュー 2ミ	1
27		SS-8151230-SP	SCREW 15/64-28 L=12.0		スクリュー 15/64-28 L=12	(2)
28		B1214-019-000	SPROCKET RING		スクリュー 2ミ	2
29		B1302-051-000	SPROCKET WHEEL, UPPER		スクリュー 2ミ	1
30		SS-8081650-TP	SCREW (R) 9/32-28 L=16.0		スクリュー 9/32-28 L=16	1
31		SS-7681750-TP	SCREW (9/32-28 L=16.5)		スクリュー 9/32-28 L=16.5	1
32		D1201-055-800	MAIN SHAFT		スクリュー 2ミ	1
33		B1233-012-000	END SCREW		スクリュー 2ミ	1
34		SS-8152030-SP	SCREW 15/64-28 L=20.0		スクリュー 15/64-28 L=20	1
35		SS-8151780-SP	SCREW 15/64-28 L=17.0		スクリュー 15/64-28 L=17	1
36		B1227-520-000	HAND WHEEL		スクリュー 2ミ	1
37		B1216-051-0A0	MAIN SHAFT BUSHING ASM.(REAR)		スクリュー 2ミ	1
38		B1216-051-000	MAIN SHAFT BUSHING (1), REAR		スクリュー 2ミ	(1)
39		B1217-051-0A0	MAIN SHAFT BUSHING, REAR ASM.		スクリュー 2ミ	(1)
40		SS-8150710-SP	SCREW 15/64-28 L=7.0		スクリュー 15/64-28 L=7	(2)
41		B1219-051-000	MAIN SHAFT REAR BUSHING		スクリュー 2ミ	(1)
42		B1218-051-000	REAR BEARING RETAINING COLLAR		スクリュー 2ミ	(1)
43		SS-8151150-SP	SCREW 15/64-28 L=10.5		スクリュー 15/64-28 L=10.5	1
44		B1301-051-000	TIMING BELT		スクリュー 2ミ	1
45		B1303-055-AA0	SPROCKET WHEEL LOWER ASM.		スクリュー 2ミ	1
46		B1214-019-000	SPROCKET RING		スクリュー 2ミ	(1)
47		B1303-055-A00	SPROCKET WHEEL, LOWER		スクリュー 2ミ	(1)
48		SS-8090410-SP	SCREW 9/64-40 L=3.5		スクリュー 9/64-40 L=3.5	(1)
49		B1310-055-000	SAFETY CLUTCH SMALL LINK		スクリュー 2ミ	(1)
50		B1314-055-000	SAFETY CLUTCH SMALL LINK PIN		スクリュー 2ミ	(1)
51		B1307-055-000	SAFETY CLUTCH HOOK		スクリュー 2ミ	(1)
52		B1305-055-000-A	SAFETY CLUTCH SPRING		スクリュー 2ミ	(1)
53		SD-0640322-TP	HINGE SCREW D=6.35 H=3.2		スクリュー D=6.35 H=3.2	(1)
54		B1309-055-000	SAFETY CLUTCH COUNTER-HOOK SPRING		スクリュー 2ミ	(1)
55		B1308-055-000	SAFETY CLUTCH COUNTER-HOOK		スクリュー 2ミ	(1)
56		B1311-055-000	SAFETY CLUTCH BODY		スクリュー 2ミ	(1)
57		SS-7661110-TH	SCREW 1/4-40 L=11.0		スクリュー 1/4-40 L=11.0	(2)

3 ORGANIZED SPLIT NEEDLE BAR COMPONENTS

片針停止裝置關係




3. ORGANIZED SPLIT NEEDLE BAR COMPONENTS

片針停止装置関係

Ref. No.	Note 注記	Part No. 品番	Description	E. C. 変更年月	品名	Amt. Req. 個数
1		B1434-526-0A0	REPOSITIONING BASE ASM.		リポジショニングベース組立	1
2		B1434-526-000	REPOSITIONING BASE		リポジショニングベース	(1)
3		B1438-526-000	PLUG SCREW		プラグねじ	(4)
4		B1437-526-00A	SPRING L=21.7		ばね L=21.7	(2)
5		B1437-526-000	SPRING L=19.3		ばね L=19.3	(2)
6		B1435-526-000	GUIDE STUD		ガイドスタッド	(2)
7		B1436-526-000	DRIVING GUIDE STUD		駆動ガイドスタッド	(2)
8		B1431-526-000	SLIDE PIN		スライドピン	(2)
9		B1455-526-000	SLIDE BLOCK STUD		スライドブロックスタッド	(2)
10		SS-8090410-TP	SCREW (9/64-40 L=3.9)		ねじ (9/64-40 L=3.9)	(1)
11		B1439-526-000	COVER PLATE		カバープレート	(1)
12		SS-7090620-TP	SCREW 9/64-40 L=6.1		ねじ 9/64-40 L=6.1	2
13		B1427-526-000	DRIVING BRACKET		駆動ブラケット	1
14		B1503-526-000	PRESSER BAR BUSHING, UPPER		プレスバーブッシング, 上	1
15		B1432-526-000	WASHER		ワッシャー	1
16		B1421-527-0C0	NEEDLE BAR FRAME ASM.		針棒フレーム組立	1
17		B1401-526-0A0	NEEDLE BAR ASM.		針棒組立	(2)
18		B1401-526-000	NEEDLE BAR		針棒	(2)
19		B1404-526-000	PLUG SCREW		プラグねじ	(2)
20		B1405-526-000	PRESS BAR		プレスバー	(2)
21		B1406-526-000	SPRING		ばね	(2)
22		B1407-526-000	PRESS BAR ROD		プレスバーロッド	(2)
23		B1409-526-000	BALL SLIDE STUD		ボールスライドスタッド	(2)
24		B1412-526-0A0	ADJUSTING SLIDE STUD ASM.		調整スライドスタッド組立	(2)
25		B1415-526-000	SPRING		ばね	(2)
26		B1416-526-000	COLLAR		カラー	(2)
27		SS-8080660-TP	SCREW 1/8-44 L=5.5		ねじ 1/8-44 L=5.5	(2)
29		PT-0301800-80	TAPERED PIN (3.0X18 3.0X18)		テーパードピン (3.0X18 3.0X18)	(2)
30		SS-7111310-TP	SCREW 11/64-40 L=12.8		ねじ 11/64-40 L=12.8	(2)
31		B1430-526-000	NEEDLE BAR FRAME SHAFT BASE		針棒フレームシャフトベース	(1)
32		SS-8110750-6P	SCREW 11/64-40 L=6.5		ねじ 11/64-40 L=6.5	(1)
33		B1429-526-0A0	NEEDLE BAR FRAME SHAFT ASM.		針棒フレームシャフト組立	(1)
34		CQ-2520000-00	OIL WICK		オイル Wick	(0.1)
35		SS-8111610-8P	SCREW 11/64-40 L=15.5		ねじ 11/64-40 L=15.5	(1)
36		RE-0700000-K0	SNAP RING 7.0		スナップリング 7.0	(1)
37		B1451-526-000	OIL FELT		オイルフェルト	(1)
38		B1418-526-000	NEEDLE BAR FIXED PIN		針棒固定ピン	(1)
39		B1417-526-000	HALF RING		ハーフリング	(2)
40		SS-8090710-6P	SCREW 9/64-40 L=7.0		ねじ 9/64-40 L=7.0	(4)
41		B1423-526-000	NEEDLE BAR GUIDE PLATE		針棒ガイドプレート	(2)
42		B1450-526-000	OIL FELT PRESSER		オイルフェルトプレス	(1)
43		WP-0480856-6P	WASHER 4.8X8.4X0.8		ワッシャー 4.8X8.4X0.8	(1)
44		SD-0450401-8P	HINGE SCREW D=4.5 H=4.0		ヒンジねじ D=4.5 H=4.0	(1)
45		SS-6090510-6P	SCREW 9/64-40 L=5.0		ねじ 9/64-40 L=5.0	(1)
46		B1420-526-0A0	NEEDLE BAR BRACKET ASM.		針棒ブラケット組立	(2)
47		B1421-527-0B0	NEEDLE BAR FRAME ASM.		針棒フレーム組立	(1)
48		B1452-526-000	NEEDLE BAR FRAME BUSHING		針棒フレームブッシング	(1)
49		PS-0400222-K0	SPRING PIN		スプリングピン	(1)
50		B1501-526-000	NEEDLE BAR LOWER BUSHING		針棒下部ブッシング	(1)
51		B1453-526-00B	THRUST PLATE T=0.6		スラストプレート T=0.6	(1)
52		SS-8080310-TP	SCREW 1/8-44 L=2.8		ねじ 1/8-44 L=2.8	(1)
53		B1402-526-HAR	NEEDLE CLAMP 5/16 ASM., RIGHT		針棒クランプ 5/16 組立, 右	1
54		SS-8080610-8P	SCREW 1/8-44 L=5.5		ねじ 1/8-44 L=5.5	(2)
55		B1424-526-000	NUT		ナット	(2)
56		B1402-526-H00	NEEDLE CLAMP 5/16		針棒クランプ 5/16	(2)
57		SS-8080660-TP	SCREW 1/8-44 L=5.5		ねじ 1/8-44 L=5.5	(2)
58		B1403-526-000	THREAD GUIDE		スレッドガイド	(2)
59		SS-5060310-8P	SCREW 3/32-56 L=2.8		ねじ 3/32-56 L=2.8	(2)
60		B1402-526-HAL	NEEDLE CLAMP 5/16 ASM., LEFT		針棒クランプ 5/16 組立, 左	(2)
61		SS-8080650-TP	SCREW 1/8-44 L=6		ねじ 1/8-44 L=6	1
62		MDP-17081800	NEEDLE DPX17 #18		針棒 DPX17 #18	2

28





B1410-526-000




4 FEED ROCK SHAFT COMPONENTS				* 平送り軸関係		
Ref. No.	Note 注記	Part No. 品番	Description	E. C. 変更年月	品名	Amt. Req. 個数
1		B1440-526-0A0	BALL JOINT ASM.		ボールジョイント アス	1
2		B1440-526-000	BALL JOINT (LEFT)		ボールジョイント ヒダリ	(1)
3		NM-6050550-SP	NUT M6		6 カクナット M6	(1)
4		B1441-526-000	ADJUSTING SHAFT ROD		アジャストシャフト ロッド	(1)
5		NM-6050001-SP	NUT		6 カクナット	(1)
6		B1442-526-000	BALL JOINT (RIGHT)		ボールジョイント ミキ	(1)
7		B1443-526-000	REPOSITIONING ARM		ハリスン アンカウツ	1
8		NM-6050001-SP	NUT M6		6 カクナット	1
9		SS-6111010-SP	SCREW 11/64-40 L=9.5		ヒラネジ 11/64-40 L=9.5	2
10		B1444-526-000	REPOSITIONING LEVER SHAFT BASE		アンカシハシ-シキツキ	1
11		SS-6121210-SP	SCREW 3/16-28 L=12.0		ヒラネジ 3/16-28 L=12	2
12		B1447-526-000	REPOSITIONING LEVER SHAFT		アンカシハシ-シキ	1
13		SS-7110740-TP	SCREW 11/64-40 L=7.0		マルヒラネジ 11/64-40 L=7	2
14		B1445-526-0A0	REPOSITIONING LEVER ASM.		アンカシハシ-アス	1
15		SS-6110430-TP	SCREW 11/64-40 L=4.0		ヒラネジ 11/64-40 L=4	1
16		SD-0790801-SP	HINGE SCREW D=7.94 H=8.0		ジョイント D=7.94 H=8	1
17		B1434-051-0A0	NEEDLE BAR FRAME ROD ASM.		ハリネ- フレーム-ロッド アス	1
18		CQ-2020000-00	OIL WICK		オイル	(0.1)
19		B1431-520-0A0	ROCK SHAFT REAR CRANK		ハリネ- フレーム-ロッド アス	1
20		SS-6151440-SP	SCREW 15/64-28 L=14.0		ヒラネジ 15/64-28 L=14	(1)
21		NS-6160520-SP	NUT 1/4-24		6 カクナット 1/4-24	1
22		B1428-526-0A0	ROCK SHAFT FRONT CRANK ASM.		ハリネ- フレーム-ロッド アス	1
23		B1437-051-000	OIL WICK RETAINER		オイル- ヒール- ロック アス	1
24		B1438-051-0A0	OIL WICK		オイル- ヒール- ロック アス	1
25		NS-6620310-SP	NUT 3/16-32		6 カクナット 3/16-32	1
26		B1426-526-0A0	SLIDE BLOCK STUD ASM.		ハリネ- フレーム-ロッド アス	1
27	001	B1613-521-H00	FEED DOG 5/16 2.6X7		クリハ 5/16 2.6X7	1
28	001	B1613-521-H0B	FEED DOG 5/16 2.6X5		クリハ 5/16 2.6X5	1
29		B1613-521-H0A	FEED DOG 5/16 2.6X5		クリハ 5/16 2.6X5	1
30		SS-6580752-TP	SCREW 1/8-40 L=7.0		6 カクナット 1/8-40 L=7	2
31		B1602-521-0A0	FEED BAR ASM.		クリハ アス	1
32		B1602-521-000	FEED BAR		クリハ アス	(1)
33		B1604-051-000	FEED BAR SLIDE FORK		クリハ アス	(1)
34		SS-9151440-CP	BOLT (15/64-28 L=14.0)		6 カクナット 15/64-28 L=14	(1)
35		WS-0651510-KP	SPRING WASHER 6.5X12.5X1.5		ハネワシ 6.5X12.5X1.5	(1)
36		SS-8620610-SP	SCREW 3/16-32 L=6.0		ヒラネジ 3/16-32 L=6	1
37		B1605-051-000	OIL SUPPLY FELT		クリハ アス	1
38		SS-3080710-SP	SCREW 1/8-44 L=6.5		ヒラネジ 1/8-44 L=6.5	1
39		NS-6080210-SP	NUT 1/8-44		6 カクナット 1/8-44	1
40		SS-8081050-TH	SCREW 1/8-55 L=10.0		ヒラネジ 1/8-44 L=10	1
41		CS-0660460-SH	THRUST COLLAR ASM. D=6.35		スラスト D=6.35	1
42		SS-8090410-TP	SCREW (9/64-40 L=3.9)		ヒラネジ 9/64-40 L=3.9	(1)
43		B1604-012-0A0	FEED BAR SHAFT ASM.		クリハ アス	1
44		CQ-2520000-00	OIL WICK		オイル	(0.1)
45		B1601-521-000	FEED ROCK SHAFT		シリハ クリハ	1
46		B1603-521-0A0	FEED ROCKER ARM ASM.		シリハ クリハ	1
47		SS-7111310-TP	SCREW 11/64-40 L=12.8		マルヒラネジ 11/64-40 L=12.8	(2)
48		B1607-051-000	FEED ROCK SHAFT BUSHING, FRONT		シリハ クリハ	1
49		SS-8151150-SP	SCREW 15/64-28 L=10.5		ヒラネジ 15/64-28 L=10.5	1
50		CS-1401010-SC	THRUST COLLAR ASM.		スラスト D=14.0 W=10	2
51		SS-8150410-SP	SCREW 15/64-28 L=4.0		ヒラネジ 15/64-28 L=4	(4)
52		B1609-051-000	FEED ROCK SHAFT BUSHING, REAR		シリハ クリハ	1
53		SS-8152030-SP	SCREW 15/64-28 L=20.0		ヒラネジ 15/64-28 L=20	1
54		B1435-051-0A0	DRIVING ROD CRANK		ハリネ- フレーム- ロッド アス	1
55		SS-6151920-SP	SCREW 15/64-28 L=19.0		ヒラネジ 15/64-28 L=19	(1)
56		NS-6700420-SP	NUT 5/16-24		6 カクナット 5/16-24	1
57		SD-095080A-SP	HINGE SCREW ASM.		ジョイント アス	1
58		CQ-2020000-00	OIL WICK		オイル	(0.1)

Note (注記) 001---- Special order part

特別注文部品



5		PRESSER BAR & TENSION POST COMPONENTS		品名表調関係		
Ref. No.	Note 注記	Part No. 品番	Description	E. C. 変更年月	品名	Amt. Req. 個数
1		B3121-527-0B0	THREAD TENSION BASE PLATE ASM.		イトチヨ-シ タ-イイタ クワコ-	1
2		B3134-520-000	TENSION RELEASE LEVER		イトコルメ ヲワイタ	(1)
3		SD-0470281-SP	HINGE SCREW D= 4.70 H= 2.8		タ-ンメシ D=4.70 H=2.8	(2)
4		B3121-527-0A0	THREAD TENSION BASE PLATE ASM.		イトチヨ-シ タ-イイタ クミ	(1)
5		B3124-512-000	THREAD TENSION STUD		イトチヨ-シ	(1)
6		B3131-512-000	TENSION DISC SET PIN		イトチヨ-シワラ トメピン	(1)
7		B3124-527-000	TENSION POST		イトチヨ-シ	(1)
8		B3131-527-000	TENSION DISC SET PIN		イトチヨ-シワラ トメピン B	(1)
9		NS-6060350-SP	NUT 3/32-56		6カクツツ 3/32-56	(1)
10		B3114-527-000	FRAME THREAD GUIDE		イトチヨ-シワラ イトアツイ	(1)
11		B3127-051-000	TENSION RELEASE PIN, SHORT		イトコルメ ピン	(1)
12		B3127-527-000	PIN		イトコルメ ピン B	(1)
13		B3126-051-000	TENSION DISC		イトチヨ-シ ワラ	(4)
14		B3132-051-000	TENSION DISC HOLDER		イトチヨ-シワラ オウエ	(2)
15		B3129-526-000	TENSION SPRING		イトチヨ-シ ハネ	(2)
16		B3120-125-000	TENSION DISC STOPPER		イトチヨ-シ ワラ カイテントメ	(2)
17		B3116-512-00B	TENSION NUT (R)		イトチヨ-シ アツト B	(2)
18		B3125-012-000	THREAD TENSION STUD NUT		イトチヨ-シ アツト	(1)
19		B3141-527-000	PRESSER COLLAR		イトトリハネ アツタイオウエ	(1)
20		B3125-527-000	TAKE-UP SPRING GUIDE		イトトリ ハネカク	(1)
21		B3138-527-000	TAKE-UP SPRING ADJUSTING PLATE		イトトリハネ スヨ-セツイタ B	(1)
22		SS-7090520-SP	SCREW 9/64-40 L= 4.5		マルヒラシ 9/64-40 L= 4.5	(1)
23		B3140-527-0A0	THREAD TENSION POST ASM.		イトトリハネ カケドグアイ クミ	(1)
24		SS-8080610-SP	SCREW 1/8-44 L=5.5		トメメシ 1/8-44 L= 5.5	(1)
25		SS-8080410-TP	SCREW 1/8-44 L=3.5		トメメシ 1/8-44 L= 3.5	(1)
26		B3128-527-000	THREAD TAKE-UP SPRING		イトトリハネ B	(1)
27		B3137-527-0A0	THREAD TAKE-UP SPRING GUIDE ASM.		イトトリハネ アツタイ クミ	(2)
28		B3139-527-000	COLLAR		イトトリハネ ショクワラ	(1)
29		B3142-527-000	TAKE-UP SPRING GUIDE PLATE		イトトリハネ アツタイタ	(1)
30		B3143-527-000	TAKE-UP SPRING GUIDE STUD		イトトリハネ カケトメシ	(1)
31		WP-0450801-SD	WASHER (4.5X10.0X0.8)		ヒラワカメ 4.5X10.0X0.8	(1)
32		B1449-526-000	REPOSITIONING LEVER SPRING		ハンカン コチ-レハネ ハネ	(1)
33		B1448-526-000	REPOSITIONING LEVER		ハンカン コチ-レハネ	(1)
34		SD-0601171-SP	HINGE SCREW D=6 H=11.7		タ-ンメシ D=6 H=11.7	(1)
35		B3123-527-000	THREAD TAKE-UP SPRING STUD		イトトリハネ ショク	(1)
36		B3128-051-000	THREAD TAKEUP SPRING		イトトリハネ	(1)
37		SS-7110720-SP	SCREW 11/64-40 L= 7.0		マルヒラシ 11/64-40 L= 7	1
38		B1502-051-000	PRESSER BAR GUIDE SLEEVE		オウエハネ アツタイツツ	1
39		SS-8151150-SP	SCREW 15/64-28 L=10.5		トメメシ 15/64-28 L=10.5	1
40		B1501-040-000	PRESSER BAR		オウエハネ	1
41		SS-8151150-SP	SCREW 15/64-28 L=10.5		トメメシ 15/64-28 L=10.5	2
42		B1504-051-0A0	PRESSER BAR GUIDE BRACKET ASM.		オウエハネ-ツツ アツタイ クミ	1
43		SS-7090910-SP	SCREW 9/64-40 L= 8.5		マルヒラシ 9/64-40 L= 8.5	(1)
44		SD-0800481-SP	HINGE SCREW D= 8.00 H= 4.9		タ-ンメシ D= 8 H= 4.9	1
45		WP-0651056-SD	WASHER 6.5X11.0X1.0		ヒラワカメ 6.5X11.0X1	1
46		B1460-053-00A	HAND LIFTER MOUNTING BRACKET		オウエアゲテコタイ	1
47		SS-7111310-SP	SCREW 11/64-40 L=12.8		マルヒラシ 11/64-40 L=12.8	1
48		B1512-051-000	HAND LIFTER		オウエアゲ	1
49		B1515-051-000	HAND LIFTER PIN		オウエアゲ ショク	1
50		B1461-521-0A0	THREAD RELEASE GUIDE ASM.		イトコルメ ヲワイタ クミ	1
51		B1462-053-000	THREAD RELEASE SPRING		イトコルメ ヲワイタ ハネ	1
52		B1507-051-0A0	PRESSER BAR GUIDE BRACKET		オウエハネ-ツツ クミ	1
53		SS-7090910-SP	SCREW 9/64-40 L= 8.5		マルヒラシ 9/64-40 L= 8.5	(1)
54		B1503-051-B00	PRESSER BAR BUSHING, LOWER		オウエハネ シタメタル 2	1
55		SS-6090910-TP	SCREW 9/64-40 L= 9.0		ヒラシ 9/64-40 L= 9	1
56	Q01	B1524-527-HA0	HINGED PRESSER FOOT ASM. 5/16		シ-ツクオウイ 5/16	1
57		B1526-527-HB0	COMPENSATING PRESSER FOOT ASM. 5/16		タ-ンメシ 5/16	1
58		SS-6080710-SP	SCREW 1/8-44 L= 6.5		トメメシ 1/8-44 L= 6.5	(2)
59		NS-6080340-SP	NUT 1/8-44		6カクツツ 1/8-44	(2)
60		SS-6080810-SP	SCREW 1/8-44 L= 8.0		ヒラシ 1/8-44 L= 8	(4)
61		B1526-527-000	PRESSER PLATE		オウエイタ	(2)
62		B1526-527-0AA	COMPENSATING PRESSER FOOT FRAME ASM.		タ-オウエドグアイ クミ	(1)
63		B1526-527-006	SPRING		オウエハネ	(2)
64		B1526-527-HAE	PRESSER FOOT BOTTOM (LEFT) 5/16 ASM.		オウエアジ ヒダ' 5/16 クミ	(1)
65		B1526-527-HAF	PRESSER FOOT BOTTOM (RIGHT) 5/16 ASM.		オウエアジ ミギ 5/16 クミ	(1)
66		B1527-527-0AA	EDGE GUIDE ASM.		エッジガイド クミ	(1)
67		B1527-527-00C	EDGE GUIDE SUPPORT STUD		エツシカ-イト オウエハネ	(1)
68		SS-7090510-SP	SCREW 9/64-40 L= 4.0		マルヒラシ 9/64-40 L= 4.0	(1)
		Note (注記) Q01.....Special order part 特別注文部品				




6 HOOK SHAFT & VERTICAL-AXIS HOOK COMPONENTS							下 軸 系 各 部 品 関 係	
Ref. No.	Note	Part No.	Description	E. C.	品 名	Amt. Req.		
	注記	品 番		変更年月		個数		
1	001	B1830-521-HA0	VERTICAL-AXIS SEWING HOOK (A) ASM.		スイヘイカマ A フミ	2		
2		B1837-526-0A0	BOBBIN CASE ASM.		ホビーンケース	2		
3		B1837-526-00A	BOBBIN CASE		ホビーンケース	(2)		
4		B1837-526-00B	THREAD TENSION SPRING		イトテンションバネ	(2)		
5		SS-6560250-SH	SCREW 3/32-80 L=1.7		ヒラメネ 3/32-80 L=1.7	(2)		
6		SS-2040210-SH	SCREW 1/16-80 L=1.6		マルワナネ 1/16-80 L=1.6	(2)		
7		B1837-526-00C	SPRING		シタイト キュービッドバネ	(2)		
8		SS-6560150-SH	SCREW 3/32-80 L=1.3		ヒラメネ 3/32-80 L=1.3	(2)		
9		B1830-521-0A0	VERTICAL-AXIS SEWING HOOK (B) ASM.		スイヘイカマ B フミ	2		
10		B9117-563-000	BOBBIN		ホビーン	2		
11		B1824-563-000	BOBBIN CASE OPENING LEVER		ボカマ アンタイ	2		
12		WP-0371016-S0	WASHER 3.7X6.0X1.0		ヒラメネ 3.7X6.0X1	2		
13		SS-6090620-SP	SCREW 9/64-40 L=6.0		ヒラメネ 9/64-40 L=6	2		
14		B1821-051-0A0	SCREW STUD ASM.		ボカマ アンタイクランクピン フミ	2		
15		C0-2020000-00	OIL WICK		オイル	(0.2)		
16		B1820-051-000	BOBBIN CASE OPENING LEVER LINK		ボカマ アンタイ リンク	2		
17		B1814-563-000	HOOK DRIVING SHAFT BUSHING, UPPER		カマシク ワムダ	2		
18		SS-8151230-SP	SCREW 15/64-28 L=12.0		トメネ 15/64-28 L=12	2		
19		B1823-051-0A0	PIN ASM.		ボカマ アンタイシク フミ	2		
20		C0-2020000-00	OIL WICK		オイル	(0.2)		
21		B1822-563-000	BOBBIN CASE OPENING LEVER CRANK		ボカマ アンタイウチ	2		
22		NS-6110420-SP	NUT 11/64-40		カクツツ 11/64-40	2		
23		B3542-581-000	OIL FELT		フェルト	1		
24		B1802-051-0A0	HOOK DRIVING SHAFT BUSHING, FRONT ASM.		シタシク マイダ	1		
25		C0-2020000-00	OIL WICK		オイル	(0.1)		
26		SS-8152030-SP	SCREW 15/64-28 L=20.0		トメネ 15/64-28 L=20	1		
27		NS-6110420-SP	NUT 11/64-40		カクツツ 11/64-40	2		
28		B1843-563-000	OIL ADJUSTING SCREW		カマ リヨウ チョーネツネ	2		
29		SS-6153040-SP	SCREW 15/64-28 L=30.0		ヒラメネ 15/64-28 L=30	2		
30		SS-7762840-SP	SCREW 1/4-28 L=28.0		マルヒラメネ 1/4-28 L=28	2		
31		WP-0753016-SZ	WASHER 7.5X16.0X3.0		ヒラメネ 7.5X16.0X3.0	2		
32		B1810-520-000	HOOK DRIVING SHAFT SADDLE, LEFT		カマシクタイ (ヒラメ)	1		
33		SS-8150710-SP	SCREW 15/64-28 L=7.0		トメネ 15/64-28 L=7	2		
34		SS-8151150-SP	SCREW 15/64-28 L=10.5		トメネ 15/64-28 L=10.5	2		
35		B1815-563-000	HOOK DRIVING SHAFT BUSHING, LOWER		カマシク シタダ	2		
36	002	B1818-051-000	THRUST WASHER		シロハワルマ スラストイサ	2		
37		B1817-051-0A0	HOOK DRIVING SHAFT GEAR ASM, SMALL		シロハワルマ ショー フミ	2		
38		SS-8660530-SP	SCREW 1/4-40 L=4.5		トメネ	(2)		
39		SS-8660670-SP	SCREW 1/4-40 L=6.1		トメネ 1/4-40 L=6.1	(2)		
40		B1816-521-0A0	HOOK DRIVING SHAFT GEAR, LARGE ASM.		シロハワルマ タイ フミ	2		
41		SS-8660830-TP	SCREW 1/4-40 L=8.3		トメネ 1/4-40 L=8.3	(4)		
42		B1840-051-0A0	FEED DRIVING ECCENTRIC ASM.		シヨウチョウ クワリカム フミ	1		
43		SS-8150580-SP	SCREW 15/64-28 L=5.0		トメネ 15/64-28 L=5	(1)		
44		B1811-563-000	HOOK DRIVING SHAFT SADDLE		カマシクタイ	1		
45		B1312-055-000	SAFETY CLUTCH KNOB		アンセリソチ オシホータン	1		
46		PS-0200102-KH	SPRING PIN (2.0X10)		スプリングピン 2.0X10	1		
47		B1639-051-000	SPRING		オシホータン バネ	1		
48		B1313-055-000	SAFETY CLUTCH KNOB SLEEVE		アンセリソチ ホータン ツツ	1		
49		B1314-057-000	SAFETY CLUTCH RATCHET GEAR		アンセリソチ ラチエツト キー	1		
50		SS-8151780-SP	SCREW 15/64-28 L=17.0		トメネ 15/64-28 L=17	1		
51		SS-8152080-SP	SCREW 15/64-28 L=19.5		トメネ 15/64-28 L=19.5	1		
52		B1801-521-000	HOOK DRIVING SHAFT		シタシク	1		
53		B1804-051-000	HOOK DRIVING SHAFT BUSHING, INTERMEDIATE		シタシク ボカダ	1		
54		SS-6151920-SP	SCREW 15/64-28 L=19.0		ヒラメネ 15/64-28 L=19	1		
55		B1807-512-000	BUSHING (8), INTERMEDIATE		シタシク ボカダ 8	1		
56		B1807-051-0A0	BUSHING (1) ASM, REAR		シタシク シロシタダ フミ	1		
57		B1807-051-000	HOOK DRIVING SHAFT BUSHING (1), REAR		シタシク シロシタダ 1	(1)		
58		B1808-051-000	HOOK DRIVING SHAFT BUSHING (2), REAR		シタシク シロシタダ 2	(1)		
59		B1219-051-000	MAIN SHAFT REAR BUSHING		ハリアリシク	(1)		
60		B1809-051-000	BEARING RETAINING COLLAR		シタシク ハリアリシク トメ	(1)		
61		SS-8090530-TP	SCREW 9/64-40 L=5.0		トメネ 9/64-40 L=5	(3)		
62		SS-8150750-SP	SCREW 15/64-28 L=7.0		トメネ 15/64-28 L=7	2		
63		SS-8152030-SP	SCREW 15/64-28 L=20.0		トメネ 15/64-28 L=20	1		

Note (注記) 001 ---- Special order part for LH-527 (For extremely thick thread) LH-527用 特別注文部品 (本未用)

002 This is a selective part, so please address inquiries to us before placing order.


この部品は選択部品でありますのでご注文の際はあらかじめ当方へお問い合わせ下さい。



メカニカル関係

7		REVERSE FEED CONTROL LEVER COMPONENTS			E. C.	品 名	Amt.
Ref. No.	Note	Part No.	Description	変更年月			Req. 個数
1		R1614-521-0A0	CRANK CONNECTING ROD ASM.			クワトロット クミ	1
2		R1622-057-000	FRICTION PLATE			クワリ チョーベツ カミソリ	(1)
3		SS-8081210-TH	SCREW 1/8-44 L=11.5			トメネジ 1/8-44 L=11.5	(2)
4		NS-6080210-SP	NUT 1/8-44			6カクナツト 1/8-44	(2)
5		SS-8151780-SP	SCREW 15/64-28 L=17.0			トメネジ 15/64-28 L=17	(1)
6		SS-8151770-SP	SCREW 15/64-28 L=17.0			トメネジ 15/64-28 L=17	(1)
7		R1636-055-000	FEED ECCENTRIC ADJUSTING KNOB			オシホタツ	1
8		R1639-051-000	SPRING			オシホタツ ハネ	1
9		RE-0500000-K0	SNAP RING 5.0			エカマ トメウ 5	1
10		R1626-562-000	FEED ECCENTRIC GUIDE			クワリ チョーベツ アンタイカ	1
11		R1624-055-000	FEED ECCENTRIC BODY SPRING			クワリ チョーベツ ハネ	1
12		R1625-057-0A0	RETAINING COLLAR ASM.			クワリ チョーベツ ハネ クミ	1
13		SS-8110510-SP	SCREW 11/64-40 L=5.0			トメネジ 11/64-40 L=5	(1)
14		SS-8110750-SP	SCREW 11/64-40 L=6.5			トメネジ 11/64-40 L=6.5	(1)
15		R1213-012-000	FELT RETAINER			フェルト オリエ	1
16		R1702-012-000	OIL FELT			フェルト	1
17		R1647-562-000	FEED REGULATING FORK LINK			クワリ チョーベツ フタマツリツク	1
18		R1664-562-000	NEEDLE BEARING			フタマツリツク コーナル ショック	1
19		R1646-562-0A0	FEED REGULATING LINK PIN ASM.			クワリ チョーベツ リンク ショック クミ	1
20		CQ-2020000-00	OIL WICK			エンジン	(0.1)
21		B2007-232-000	TENSION SPRING			ヒツパハリハネ	1
22		R1647-122-000	SUSPENSION BRACKET (A)			ヒツパハリ ハネ カケ A	1
23		SS-8150710-SP	SCREW 15/64-28 L=7.0			トメネジ 15/64-28 L=7	1
24		R1667-521-000	FEED LIMITING PLATE			クワリ セイゲンイタ	1
25		R1644-562-0A0	FEED REGULATING PIN ASM.			クワリ チョーベツ ヒン クミ	1
26		CQ-2020000-00	OIL WICK			エンジン	(0.1)
27		NS-6110530-SP	NUT 11/64-40			6カクナツト 11/64-40	1
28		SS-9111820-SP	BOLT (11/64-40 L=18.0)			6カクナツト 11/64-40 L=18	1
29		SS-9121340-CP	BOLT (3/16-28 L=13.0)			6カクナツト 3/16-28 L=13	2
30		WP-0480856-SP	WASHER 4.8x8.4x0.8			ヒラシカメ 4.8x8.4x0.8	2
31		SS-8110750-SP	SCREW 11/64-40 L=6.5			トメネジ 11/64-40 L=6.5	1
32		SS-8110520-TP	SCREW 11/64-40 L=4.5			トメネジ 11/64-40 L=4.5	1
33		R1642-562-000	FEED REGULATING ARM PIN			クワリ チョーベツ ハネ ヒン	1
34		R1641-562-000	FEED REGULATING ARM SHAFT			クワリ チョーベツ ハネ ショック	1
35		SS-8110750-SP	SCREW 11/64-40 L=6.5			トメネジ 11/64-40 L=6.5	1
36		R1640-562-0A0	FEED REGULATING ARM ASM.			クワリ チョーベツ ハネ クミ	1
37		SS-7151210-SP	SCREW 15/64-28 L=12.0			マルヒラネジ 15/64-28 L=12	(1)
38		R1414-155-000	NEEDLE BAR CONNECTING SLIDE BLOCK			カクコマ	1
39		SS-7090540-SP	SCREW			マルヒラネジ	1
40		R1643-562-000	BUSHING, FOR ARM SHAFT			クワリ チョーベツ ハネ ショック マタ	1
41		SS-8110510-SP	SCREW 11/64-40 L=5.0			トメネジ 11/64-40 L=5	1
42		R1645-562-000	FEED REGULATING LINK			クワリ チョーベツ リンク	1
43		SS-8110750-SP	SCREW 11/64-40 L=6.5			トメネジ 11/64-40 L=6.5	1
44		R1648-562-0A0	CONNECTING PIN ASM.			スライイ クワリ ハネ ショック クミ	1
45		CQ-2020000-00	OIL WICK			エンジン	(0.1)
46		SS-8110520-TP	SCREW 11/64-40 L=4.5			トメネジ 11/64-40 L=4.5	2
47		R1616-562-0A0	FEED ROCK SHAFT CRANK ASM.			スライイ クワリ ハネ クミ	1
48		SS-7111410-SP	SCREW 11/64-40 L=14.0			マルヒラネジ 11/64-40 L=14	(2)
49		R1651-562-0A0	FEED CHANGING FORK ASM.			クワリ アンコンシヤク フタマツ クミ	1
50		SS-9151630-CP	BOLT (15/64-28 L=15.5)			6カクナツト 15/64-28 L=15.5	(1)
51		R1652-521-000	FEED CHANGING SHAFT BASE (A)			クワリ アンコンシヤク クワイ A	1
52		SM-6081542-CP	SCREW M8x1.25 L=15			6カクナツト M8 L=15	2
53		R1653-521-000	FEED CHANGING SHAFT			クワリ アンコンシヤク	1
54		R1654-521-0A0	FEED CHANGING ARM ASM.			クワリ アンコンシヤク クミ	1
55		SS-8151280-SP	SCREW 15/64-28 L=12.0			トメネジ 15/64-28 L=12	(1)
56		SS-8151150-SP	SCREW 15/64-28 L=11.0			マルヒラネジ 15/64-28 L=11.0	(1)
57		R1657-521-000	FEED REGULATING ROD			クワリ チョーベツ ロット	1
58		SD-0640323-TP	HINGE SCREW D=6.35 H=3.2			タンネジ D=6.35 H=3.2	2
59		R1624-555-000	REVERSE FEED CONTROL LEVER			クワリレバ	1
60		R1658-521-0A0	TENSION SPRING REGULATING ARM ASM.			ヒツパハリハネ カケ チョーベツ ハネ クミ	1
61		SS-6121210-SP	SCREW 3/16-28 L=12.0			ヒラネジ 3/16-28 L=12	(1)
62		SS-8151280-SP	SCREW 15/64-28 L=12.0			トメネジ 15/64-28 L=12	1
63		SS-7620750-SP	SCREW 3/16-32 L=6.5			マルヒラネジ 3/16-32 L=6.5	2
64		B1666-521-000	TENSION SPRING (B)			ヒツパハリハネ B	1
65		R1660-521-000	REVERSE FEED CONTROL LEVER SHAFT			クワリ チョーベツ レバ ショック	1
66		B1662-562-000	COLLAR			クワリレバ 7カメ	1
67		SS-9660940-SP	BOLT (1/4-40 L=8.5)			6カクナツト 1/4-40 L=8.5	1
68		SS-8660970-TP	SCREW 1/4-40 L=8.5			トメネジ 1/4-40 L=8.5	1

7 REVERSE FEED CONTROL LEVER COMPONENTS				品名		Amt. Req.
Ref. No.	Note	Part No.	Description	E. C. 変更年月	品 名	個数
1		R1614-521-0A0	CRANK CONNECTING ROD ASM.		オクリロッド クミ	1
2		H1622-057-000	FRICITION PLATE		オクリ チョーセツ カミソリ	(1)
3		SS-8081210-TH	SCREW 1/8-44 L=11.5		トメネジ 1/8-44 L=11.5	(2)
4		NS-6080210-SP	NUT 1/8-44		6カクナツ 1/8-44	(2)
5		SS-8151780-SP	SCREW 15/64-28 L=17.0		トメネジ 15/64-28 L=17	(1)
6		SS-8151770-SP	SCREW 15/64-28 L=17.0		トメネジ 15/64-28 L=17	(1)
7		H1636-055-000	FEED ECCENTRIC ADJUSTING KNOB		オンホータン	1
8		H1639-051-000	SPRING		オンホータン ハネ	1
9		RE-0500000-K0	SNAP RING 5.0		エカマ トメ 5	1
10		H1626-562-000	FEED ECCENTRIC GUIDE		オクリ チョーセツ アンタイカ	1
11		H1624-055-000	FEED ECCENTRIC BODY SPRING		オクリ チョーセツ ハネ	1
12		H1625-057-0A0	RETAINING COLLAR ASM.		オクリ チョーセツ ツマミ ハネツク クミ	1
13		SS-8110510-SP	SCREW 11/64-40 L=5.0		トメネジ 11/64-40 L=5	(1)
14		SS-8110750-SP	SCREW 11/64-40 L=6.5		トメネジ 11/64-40 L=6.5	(1)
15		H1213-012-000	FELT RETAINER		フイルト ガシ	1
16		H1702-012-000	OIL FELT		フイルト	1
17		H1647-562-000	FEED REGULATING FORK LINK		オクリ チョーセツ フタマツリツク	1
18		H1664-562-000	NEEDLE BEARING		フタマツリツク ニードル ショック	1
19		H1646-562-0A0	FEED REGULATING LINK PIN ASM.		オクリ チョーセツ リンク ショック クミ	1
20		CQ-2020000-00	OIL WICK		リンク	(0.1)
21		H2007-232-000	TENSION SPRING		ビツハリハネ	1
22		H1647-122-000	SUSPENSION BRACKET (A)		ビツハリ ハネカケ A	1
23		SS-8150710-SP	SCREW 15/64-28 L=7.0		トメネジ 15/64-28 L=7	1
24		H1667-521-000	FEED LIMITING PLATE		オクリ セイケンイタ	1
25		H1644-562-0A0	FEED REGULATING PIN ASM.		オクリ チョーセツ ピン クミ	1
26		CQ-2020000-00	OIL WICK		リンク	(0.1)
27		NS-6110530-SP	NUT 11/64-40		6カクナツ 11/64-40	1
28		SS-9111820-SP	BOLT (11/64-40 L=18.0)		6カクナツ 11/64-40 L=18	1
29		SS-9121340-CP	BOLT (3/16-28 L=13.0)		6カクナツ 3/16-28 L=13	2
30		WP-0480856-SP	WASHER 4.8x8.4x0.8		ヒラシカ 4.8x8.4x0.8	2
31		SS-8110750-SP	SCREW 11/64-40 L=6.5		トメネジ 11/64-40 L=6.5	1
32		SS-8110520-TP	SCREW 11/64-40 L=4.5		トメネジ 11/64-40 L=4.5	1
33		H1642-562-000	FEED REGULATING ARM PIN		オクリ チョーセツ アーム ピン	1
34		H1641-562-000	FEED REGULATING ARM SHAFT		オクリ チョーセツ アーム シャフト	1
35		SS-8110750-SP	SCREW 11/64-40 L=6.5		トメネジ 11/64-40 L=6.5	1
36		H1640-562-0A0	FEED REGULATING ARM ASM.		オクリ チョーセツ アーム クミ	1
37		SS-7151210-SP	SCREW 15/64-28 L=12.0		マルヒラネジ 15/64-28 L=12	(1)
38		H1414-155-000	NEEDLE BAR CONNECTING SLIDE BLOCK		カクコマ	1
39		SS-7090540-SP	SCREW		マルヒラネジ	1
40		H1643-562-000	BUSHING, FOR ARM SHAFT		オクリ チョーセツ アーム シャフト マタ	1
41		SS-8110510-SP	SCREW 11/64-40 L=5.0		トメネジ 11/64-40 L=5	1
42		H1645-562-000	FEED REGULATING LINK		オクリ チョーセツ リンク	1
43		SS-8110750-SP	SCREW 11/64-40 L=6.5		トメネジ 11/64-40 L=6.5	1
44		H1648-562-0A0	CONNECTING PIN ASM.		スライ オクリツク ショック クミ	1
45		CQ-2020000-00	OIL WICK		リンク	(0.1)
46		SS-8110520-TP	SCREW 11/64-40 L=4.5		トメネジ 11/64-40 L=4.5	2
47		H1616-562-0A0	FEED ROCK SHAFT CRANK ASM.		スライ オクリツク クミ	1
48		SS-7111410-SP	SCREW 11/64-40 L=14.0		マルヒラネジ 11/64-40 L=14	(2)
49		H1651-562-0A0	FEED CHANGING FORK ASM.		オクリ アーム シャフト フタマツ 2	1
50		SS-9151630-CP	BOLT (15/64-28 L=15.5)		6カクナツ 15/64-28 L=15.5	(1)
51		H1652-521-000	FEED CHANGING SHAFT BASE (A)		オクリ アーム シャフト ツマミ A	1
52		SM-6081542-CP	SCREW M8x1.25 L=15		6カクナツ ツマミ M8 L=15	2
53		H1653-521-000	FEED CHANGING SHAFT		オクリ アーム シャフト	1
54		H1654-521-0A0	FEED CHANGING ARM ASM.		オクリ アーム シャフト クミ	1
55		SS-8151280-SP	SCREW 15/64-28 L=12.0		トメネジ 15/64-28 L=12	(1)
56		SS-8151150-SP	SCREW 15/64-28 L=11.0		マルヒラネジ 15/64-28 L=11.0	(1)
57		H1657-521-000	FEED REGULATING ROD		オクリ チョーセツ ロッド	1
58		SD-0640323-TP	HINGE SCREW D=6.35 H=3.2		ジョイント D=6.35 H=3.2	2
59		H1624-555-000	REVERSE FEED CONTROL LEVER		オクリ レバー	1
60		H1658-521-0A0	TENSION SPRING REGULATING ARM ASM.		ビツハリハネ カケ チョーセツ アーム クミ	1
61		SS-6121210-SP	SCREW 3/16-28 L=12.0		ヒラネジ 3/16-28 L=12	(1)
62		SS-8151280-SP	SCREW 15/64-28 L=12.0		トメネジ 15/64-28 L=12	1
63		SS-7020750-SP	SCREW 3/16-32 L=6.5		マルヒラネジ 3/16-32 L=6.5	2
64		H1666-521-000	TENSION SPRING (B)		ビツハリハネ B	1
65		H1660-521-000	REVERSE FEED CONTROL LEVER SHAFT		オクリ チョーセツ レバー シャフト	1
66		H1662-562-000	COLLAR		オクリ レバー ツマミ	1
67		SS-9660940-SP	BOLT (1/4-40 L=8.5)		6カクナツ 1/4-40 L=8.5	1
68		SS-8660970-TP	SCREW 1/4-40 L=8.5		トメネジ 1/4-40 L=8.5	1




KNEE LIFTER & OIL RESERVOIR COMPONENTS

膝上ノ油溜関係


Ref. No.	Note	Part No. 品番	Description	E. C. 変更年月	品名	Amt. Req. 個数
1		B3409-053-000	KNEE LIFTER FRONT LEVER		ヒゲアケ マチ	1
2		SD-0790361-SP	HINGE SCREW D= 7.94 H= 3.6		クネジメ D= 7.94 H= 3.6	2
3		PD-0231100-08	COTTER PIN 2.3X11		コッターピン 2.3X11	1
4		B3410-051-000	KNEE LIFTER REAR LEVER		ヒゲアケ 後ろレバ	1
5		B3413-521-000	REAR LIFTING BAR		ウシロツリ棒	1
6		C8-0510710-8C	THRUST COLLAR ASM. D=5.1 W= 7		スラストワッ D= 5.1 W= 7	1
7		SS-7110540-SP	SCREW 11/64-40 L= 5.0		ワッスル 11/64-40 L= 5	(1)
8		B3414-051-000	REAR LIFTING BAR SPRING		ウシロ ツリ棒 スプリング	1
9		B1505-053-000	ADJUSTING PLATE SPRING		アヅイ プラートをイサハス	1
10		SD-0801601-SP	HINGE SCREW D= 8.00 H=16.0		クネジメ D= 8 H=16	1
11		B1839-521-0A0	OIL RESERVOIR ASM.		アブラタマコリ クミ	1
12		B1841-521-000	OIL DRIP FELT		カネシタグレイ エルトリフェルト	1
13		B3431-521-0C0	KNEE LIFTER ASM.		ヒゲアケ ヨチ クミ	1
14		B3431-521-0B0	KNEE DRIVING SHAFT BRACKET ASM.		ヒゲアケ ショウツク クミ	(1)
15		B3426-521-000	KNEE PRESS ROD (A)		ヒゲアケ ヨコシク A	(1)
16		B3425-521-000	ROTATING LEVER		ヒゲアケ カイテンツク B	(1)
17		SS-8153010-SP	SCREW 15/64-28 L=30.0		トメネジ 15/64-28 L=30	(2)
18		NS-6150310-SP	NUT 15/64-28		6カクツツ 15/64-28	(2)
19		B3424-521-000	ROTATING LEVER (A)		ヒゲアケ カイテンツク A	(1)
20		SS-9151540-SP	BOLT (15/64-28 L=15.0)		6カクネジ 15/64-28 L=15	(2)
21		B3431-521-000	KNEE PRESS ROD ARM		ヒゲアケ ショウツク	(1)
22		B3429-521-000	KNEE PRESS SPRING		ヒゲアケ エトシハス	(1)
23		B3430-521-000	KNEE PRESS JOINT		ヒゲアケ ツマミ	(1)
24		SS-7151550-SP	SCREW		トメネジ	(1)
25		B3428-521-000	PRESSER SPRING		ヒゲアケ ショウツク-アツキハス	(1)
26		SS-7090510-SP	SCREW 9/64-40 L= 4.6		ワッスル 9/64-40 L= 4.6	(1)
27		B3427-521-0A0	KNEE PRESS ROD MOUNTING BRACKET ASM.		ヒゲアケ ショウツク トリツクツク クミ	(1)
28		B3430-552-0A0	KNEE PRESS PLATE ASM.		ヒゲアケ イタ クミ	(1)
29		B3431-552-000-A	KNEE PRESS PLATE COVER		ヒゲアケ イタ カハ	(1)
30		SS-9661120-CP	BOLT (1/4-40 L=10.5)		6カクネジ 1/4-40 L=10.5	(1)
31		B3419-122-000	KNEE LIFTER PLATE ROD		ヒゲアケ ショウツク	(1)
32		B3420-521-000	KNEE PRESS ROD		ヒゲアケ ヨコシク B	(1)
33		B3432-521-000	PIN		ヒゲアケ ツマミ カネシタグレイ	(1)
34		B3427-521-000	KNEE PRESS ROD MOUNTING BRACKET		ヒゲアケ ショウツク トリツクツク	(1)
35		SS-9182010-SN	BOLT (9/32-20 L=20.5)		6カクネジ 9/32-20 L=20	(2)
36		SS-7151610-SP	SCREW 15/64-28 L=16		ワッスル 15/64-28 L=16	2

9 THREAD STAND UNIT COMPONENTS (SPECIAL ORDER PARTS)

糸立装置関係
(特別注文部品)



9 THREAD STAND UNIT COMPONENTS (SPECIAL ORDER PARTS)				糸立装置関係		
Ref. No.	Note	Part No.	Description	E. C. 変更年月	品 名	Amt. Req. 個数
1		B3301-051-080	THREAD STAND ASM.		1ト97 ヲ-7	1
2		B3310-012-000	POSITION CUP SET NUT		1ト97 1ト777777 777777	(1)
3		WS-0641560-KR	SPRING WASHER 6.4X11.9X1.5		1ト97 1ト777777 6.4X11.9X1.5	(1)
4		B3309-012-000	POSITION CUP		1ト97 1ト777777 777777	(1)
5		B3307-521-000	THREAD GUIDE		1ト97 1ト777777 777777	(3)
6		B3308-012-000	ROD WASHER		1ト97 1ト777777 777777	(1)
7		B3306-012-000	SPOOL ROD		1ト97 777777	(1)
8		B3312-012-000	SPOOL REST ROCK NUT		1ト97 777777	(3)
9		NM-6061061-SE	NUT M-6		607777 M6	(1)
10		B3305-012-000	SPOOL PIN		1ト97 777777	(3)
11		B3311-012-000	SPOOL REST CUSHION		1ト97 777777	(3)
12		B3302-012-000	SPOOL REST ROD		1ト97 777777	(1)
13		B3303-372-0A0	SPOOL REST ASM.		1ト97 777777	(1)
14		SM-9061080-SE	BOLT		607777 M6	(2)
15		WP-0560860-SE	WASHER 5.6X12X0.8		157777 5.6X12X0.8	(3)
16		WS-0531060-KR	SPRING WASHER		1ト97 777777	(3)
17		NS-6123881-SE	NUT (3/16-28)		607777 3/16-28	(3)
18		B3303-012-0A0	SPOOL REST ASM.		1ト97 777777	(1)
19		NM-6100663-SE	NUT M10		607777 M10	(2)
20		SK-3452000-SE	WOOD SCREW		1ト97 777777	(3)
21		WS-1002560-KR	SPRING WASHER 10X18X2.5		1ト97 777777 10X18X2.5	(1)
22		B3301-012-000	SPOOL STAND		1ト97 777777	(1)



BELT COVER & THREAD WINDER COMPONENTS				ベルトカバー糸巻装置関係		
Ref. No.	Note 注記	Part No. 品番	Description	E. C. 変更年月	品名	Amt. Req. 個数
1		B3201-012-0B0	THREAD WINDER ASM.		イトマキソ-4	1
2		SK-3482000-SC	WOOD SCREW		丸木ネジ	(2)
3		WP-0501016-SC	WASHER 5.0X10.5X1.0		ヒラメカメ 5.0X10.5X1	(2)
4		B3201-012-0A0	BOBBIN WINDER (6) ASM.		イトマキソ-5	(1)
5		SS-7110820-SN	SCREW (11/64-40 L= 7.5)		丸ヒラメジ 11/64-40 L= 7.5	(1)
6		WP-0501016-SC	WASHER 5.0X10.5X1.0		ヒラメカメ 5.0X10.5X1	(1)
7		B3223-012-0A0	TENSION BRACKET ASM.		イトマキ イチゴ-シメ-アイ クミ	(1)
8		B3126-012-000	TENSION DISC		イチゴ-シ ワ	(2)
9		B3126-012-000	TENSION SPRING (B)		イチゴ-シ ハネ B	(1)
10		B3125-012-000	THREAD TENSION STUD NUT		イチゴ-シ ナット	(1)
11		B3214-012-0A0	BOBBIN WINDER WHEEL ASM.		イトマキ-ルマ クミ	(1)
12		SS-8110510-SN	SCREW (11/64-40 L= 5.0)		トメジ 11/64-40 L= 5	(1)
13		B3204-012-0A0	THREAD WINDER BASE ASM.		イトマキ-アイ クミ	(1)
14		B3229-012-000	BRAKE CLAMP		イトマキ-アイ オギイ	(1)
15		SS-7110410-SN	SCREW 11/64-40 L= 4.0		丸ヒラメジ 11/64-40 L= 4	(1)
16		B3228-012-000	BRAKE (RUBBER)		イトマキ-アイ	(1)
17		SD-0490261-SP	HINGE SCREW D= 4.90 H= 2.6		タメジ D= 4.90 H= 2.6	(1)
18		B3212-012-000	SPINDLE (6)		イトマキソク	(1)
19		B3217-012-000	STOP LATCH		ホヒソクギ	(1)
20		SS-7081310-SN	SCREW (1/8-44 L=12.5)		丸ヒラメジ 1/8-44 L=12.5	(1)
21		B8230-521-0A0	BELT COVER ASM.		ベルトカバー- クミ	1
22		B8230-521-00A	BELT COVER		ベルトカバー	(1)
23		B8230-521-00B	BELT COVER SUPPORT STUD		ベルトカバー- ササヒ	(2)
24		WP-0650876-SD	WASHER 6.5X13.0X0.8		ヒラメカメ 6.5X13.0X0.8	(2)
25		SS-7130740-SP	SCREW 15/64-28 L= 7.0		丸ヒラメジ 15/64-28 L= 7	(2)
26		B8230-521-00C	BELT COVER AUXILIARY PLATE		ベルトカバー- カシヨイ	(1)
27		SK-3482000-SC	WOOD SCREW		丸木ネジ	(2)
28		WP-0501016-SC	WASHER 5.0X10.5X1.0		ヒラメカメ 5.0X10.5X1	(2)

11. TABLE OF EXCHANGING GAUGE PARTS

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	Needle Gauge (g.)	Needle Clamp asm. Left	Needle Clamp asm. Right	Hinged Presser Foot asm.	Compensating Presser Foot asm.	Presser Foot Bottom asm. (LEFT)	Presser Foot Bottom asm. (RIGHT)	Feed Dog	Feed Dog	Feed Dog	Bed Slide, Left	Bed Slide, Right
	針 幅	針留(組)左	針留(組)右	自由押エ(組)	絞押エ(組)	押エ足(組) 左	押エ足(組) 右	送り齒	送り齒	送り齒	滑り板(左)	滑り板(右)
1	$\frac{3}{16}$ (4.8mm)	BI402-526-DAL	BI402-526-DAR	BI524-527-DAO	BI526-527-DBO	BI526-527-DAE	BI526-527-DAF	BI613-521-DOO	BI613-521-DOA	BI613-521-DOB	BI112-512-C00	BI113-512-C00
2	$\frac{1}{4}$ (6.4mm)	BI402-526-FAL	BI402-526-FAR	BI524-527-FAO	BI526-527-FBO	BI526-527-FAE	BI526-527-FAF	BI613-521-F00	BI613-521-FOA	BI613-521-F0B	BI112-512-E00	BI113-512-E00
3	$\frac{3}{8}$ (9.5mm)	BI402-526-KAL	BI402-526-KAR	BI524-527-KAO	BI526-527-KBO	BI526-527-KAE	BI526-527-KAF	BI613-521-K00	BI613-521-K0A	BI613-521-K0B	BI112-512-F00	BI113-512-F00
4	$\frac{1}{2}$ (12.7mm)	BI402-526-LAL	BI402-526-LAR	BI524-527-LAO	BI526-527-LBO	BI526-527-LAE	BI526-527-LAF	BI613-521-L00	BI613-521-L0A	BI613-521-L0B	BI112-512-D00	BI113-512-D00
5	standard 標準 $\frac{5}{16}$ (7.9mm)	BI402-526-HAL	BI402-526-HAR	BI524-527-HAO	BI526-527-HBO	BI526-527-HAE	BI526-527-HAF	BI613-521-H00	BI613-521-H0A	BI613-521-H0B		

NUMERICAL INDEX OF PARTS

索引

Part No. 品番	Page 頁	Item 項目	Ref. No.	Part No. 品番	Page 頁	Item 項目	Ref. No.	Part No. 品番	Page 頁	Item 項目	Ref. No.
EXCLUSIVE PARTS "B"				B1402-526-KAL	19	11	3-B	B1526-527-HAF	10	05	65-
				B1402-526-KAR	19	11	3-C	B1526-527-HAF	19	11	5-G
				B1402-526-LAL	19	11	4-B	B1526-527-HB0	10	05	57-
				B1402-526-LAR	19	11	4-C	B1526-527-HB0	19	11	5-E
B1104-051-000	02	01	39-	B1403-526-000	06	03	58-	B1526-527-KAE	19	11	3-F
B1109-521-D00	19	11	1-A	B1404-526-000	06	03	19-	B1526-527-KAF	19	11	3-G
B1109-521-F00	19	11	2-A	B1405-526-000	06	03	20-	B1526-527-KB0	19	11	3-E
B1109-521-H00	02	01	40-	B1406-526-000	06	03	21-	B1526-527-LAE	19	11	4-F
B1109-521-H00	19	11	5-A	B1407-526-000	06	03	22-	B1526-527-LAF	19	11	4-G
B1109-521-K00	19	11	3-A	B1408-526-000	04	02	10	B1526-527-LB0	19	11	4-E
B1109-521-L00	19	11	4-A	B1409-526-000	06	03	23	B1526-527-OAA	10	05	62-
B1110-051-0A0	02	01	51-	B1410-526-000	06	03	28	B1526-527-000	10	05	61-
B1110-051-000	02	01	53-	B1412-526-0A0	06	03	24	B1526-527-00G	10	05	63-
B1111-051-0A0	02	01	52-	B1414-155-000	14	07	38	B1527-527-OAA	10	05	66
B1112-512-C00	19	11	1-K	B1415-526-000	06	03	25	B1527-527-00C	10	05	67-
B1112-512-C00	19	11	2-K	B1416-526-000	06	03	26	B1601-521-000	08	04	45-
B1112-512-D00	02	01	34-	B1417-526-000	06	03	39	B1602-521-0A0	08	04	31-
B1112-512-D00	19	11	5-K	B1418-526-000	06	03	38	B1602-521-000	08	04	32-
B1112-512-E00	19	11	3-K	B1420-526-0A0	06	03	46	B1603-521-0A0	08	04	46-
B1112-512-F00	19	11	4-K	B1421-527-0B0	06	03	47	B1604-012-0A0	08	04	43-
B1113-512-C00	19	11	1-L	B1421-527-0C0	06	03	16	B1604-051-000	08	04	33-
B1113-512-C00	19	11	2-L	B1423-051-000	02	01	35	B1605-051-000	08	04	37-
B1113-512-D00	02	01	44-	B1423-526-000	06	03	41	B1607-051-000	08	04	48-
B1113-512-D00	19	11	5-L	B1424-526-000	06	03	55	B1609-051-000	08	04	52-
B1113-512-E00	19	11	3-L	B1426-526-0A0	08	04	26	B1613-521-00A	19	11	1-I
B1113-512-F00	19	11	4-L	B1427-526-000	06	03	13	B1613-521-00B	19	11	1-J
B1114-527-0A0	02	01	1-	B1428-526-0A0	08	04	22	B1613-521-000	19	11	1-H
B1114-527-000	02	01	6-	B1429-526-0A0	06	03	33	B1613-521-00A	19	11	2-I
B1128-541-000	02	01	20-	B1430-526-000	06	03	31	B1613-521-00B	19	11	2-J
B1129-521-000	02	01	22-	B1431-520-0A0	08	04	19	B1613-521-000	19	11	2-H
B1130-521-0A0	02	01	45-	B1431-526-000	06	03	8	B1613-521-00A	08	04	29-
B1130-521-000	02	01	46-	B1432-526-000	06	03	15	B1613-521-00B	08	04	5-I
B1131-521-000	02	01	47-	B1434-051-0A0	08	04	17	B1613-521-000	19	11	28-
B1132-521-000	02	01	48-	B1434-526-0A0	06	03	1	B1613-521-00B	19	11	5-J
B1140-526-000	02	01	28-	B1434-526-000	06	03	2	B1613-521-000	08	04	27-
B1150-051-000	02	01	17-	B1435-051-0A0	08	04	54	B1613-521-00A	19	11	5-H
B1152-051-000	02	01	18-	B1435-526-000	06	03	6	B1613-521-00B	19	11	3-I
B1157-009-0A0	02	01	43-	B1436-526-000	06	03	7	B1613-521-000	19	11	3-H
B1158-526-000	02	01	13-	B1437-051-000	08	04	23	B1613-521-00A	19	11	3-J
B1161-481-000-A	02	01	9-	B1437-526-00A	06	03	4	B1613-521-00B	19	11	3-K
B1162-481-000	02	01	3-	B1437-526-000	06	03	5	B1613-521-000	19	11	4-I
B1166-481-000	02	01	2-	B1438-051-0A0	08	04	24	B1613-521-00A	19	11	4-J
B1167-481-000	02	01	4-	B1438-526-000	06	03	3	B1614-521-0A0	14	07	4-H
B1168-481-000	02	01	10-	B1439-526-000	06	03	11	B1616-562-0A0	14	07	1-
B1187-552-000	02	01	5-	B1440-526-0A0	08	04	1	B1622-057-000	14	07	47-
B1202-051-0A0	04	02	21-	B1440-526-000	08	04	2	B1624-055-000	14	07	2-
B1203-051-000	04	02	25-	B1441-526-000	08	04	4-	B1624-055-000	14	07	11-
B1205-051-000	04	02	20-	B1442-526-000	08	04	6	B1624-555-000	14	07	59-
B1206-051-000	04	02	13-	B1443-526-000	08	04	7	B1625-057-0A0	14	07	12-
B1207-051-0A0	04	02	18-	B1444-526-000	08	04	10	B1626-562-000	14	07	10-
B1210-526-0A0	04	02	11-	B1445-526-0A0	08	04	14	B1636-055-000	14	07	7-
B1213-012-000	14	07	15-	B1447-526-000	08	04	12	B1639-051-000	12	06	47-
B1214-019-000	04	02	28-	B1448-526-000	10	05	33	B1639-051-000	14	07	8-
B1214-019-000	04	02	46-	B1449-526-000	10	05	32	B1640-562-0A0	14	07	36-
B1216-051-0A0	04	02	37-	B1450-526-000	06	03	42	B1641-562-000	14	07	34-
B1216-051-000	04	02	38-	B1451-526-000	06	03	37	B1642-562-000	14	07	33-
B1217-051-0A0	04	02	39-	B1452-526-000	06	03	48-	B1643-562-000	14	07	40-
B1218-051-000	04	02	42-	B1453-526-008	06	03	51-	B1644-562-0A0	14	07	23-
B1219-051-000	04	02	41-	B1455-526-000	06	03	9-	B1645-562-000	14	07	42-
B1219-051-000	12	06	59-	B1460-053-00A	10	05	46-	B1646-562-0A0	14	07	19-
B1220-362-0A0	04	02	26-	B1461-521-0A0	10	05	50-	B1647-122-000	14	07	22-
B1227-520-000	04	02	36-	B1462-053-000	10	05	51-	B1647-562-000	14	07	17-
B1230-051-000	04	02	22-	B1501-040-000	10	05	40-	B1648-562-0A0	14	07	44-
B1233-012-000	04	02	33-	B1501-526-000	06	03	50-	B1651-562-0A0	14	07	49-
B1301-051-000	04	02	44-	B1502-051-000	10	05	38-	B1652-521-000	14	07	51-
B1302-051-000	04	02	29-	B1503-051-000	10	05	54-	B1653-521-000	14	07	53-
B1303-055-AA0	04	02	45-	B1503-526-000	06	03	14-	B1654-521-0A0	14	07	54-
B1303-055-A00	04	02	47-	B1504-051-0A0	10	05	42-	B1657-521-000	14	07	57-
B1305-055-000-A	04	02	52-	B1505-053-000	16	08	9-	B1658-521-0A0	14	07	60-
B1307-055-000	04	02	51-	B1507-051-0A0	10	05	52-	B1660-521-000	14	07	65-
B1308-055-000	04	02	55-	B1509-051-000	02	01	16-	B1662-562-000	14	07	66-
B1309-055-000	04	02	56-	B1512-051-000	10	05	48-	B1664-562-000	14	07	18-
B1310-055-000	04	02	49-	B1515-051-000	10	05	49-	B1666-521-000	14	07	64-
B1311-055-000	04	02	56-	B1524-527-DA0	19	11	1-D	B1667-521-000	14	07	24-
B1312-055-000	12	06	45-	B1524-527-FA0	19	11	2-D	B1801-521-000	12	06	52-
B1313-055-000	12	06	48-	B1524-527-HA0	10	05	36-	B1802-051-0A0	12	06	26-
B1314-055-000	04	02	50-	B1524-527-HA0	19	11	5-D	B1804-051-000	12	06	53-
B1314-057-000	12	06	49-	B1524-527-KA0	19	11	3-D	B1807-051-0A0	12	06	56-
B1401-526-0A0	06	03	17-	B1524-527-LA0	19	11	4-D	B1807-051-000	12	06	57-
B1401-526-000	06	03	18-	B1526-527-DAE	19	11	1-F	B1807-512-000	12	06	55-
B1402-526-DAL	19	11	1-B	B1526-527-DAP	19	11	1-G	B1808-051-000	12	06	58-
B1402-526-DAR	19	11	1-C	B1526-527-FAE	19	11	2-F	B1809-051-000	12	06	60-
B1402-526-PAL	19	11	2-B	B1526-527-FAF	19	11	2-G	B1810-520-000	12	06	32-
B1402-526-PAR	19	11	2-C	B1526-527-FBF	19	11	1-E	B1811-563-000	12	06	44-
B1402-526-HAL	06	03	60-	B1526-527-FBO	19	11	2-E	B1814-563-000	12	06	17-
B1402-526-HAL	19	11	5-B	B1526-527-FBO	19	11	64-	B1815-563-000	12	06	35-
B1402-526-HAR	06	03	53-	B1526-527-HAE	10	05	5-F				
B1402-526-HAR	19	11	5-C	B1526-527-HAE	19	11					
B1402-526-H00	06	03	56-								

Part No. 品番	Page 頁	Item 項目	Ref. No.	Part No. 品番	Page 頁	Item 項目	Ref. No.	Part No. 品番	Page 頁	Item 項目	Ref. No.
B1816-521-0A0	12	06	40	B3424-521-000	16	08	19	SD=0470281=SP	10	05	3
B1817-051-0A0	12	06	37	B3425-521-000	16	08	16	SD=0490261=SP	18	10	17
B1818-051-000	12	06	36	B3426-521-000	16	08	15	SD=0601171=SP	10	05	34
B1820-051-000	12	06	16	B3427-521-0A0	16	08	27	SD=0630241=SD	02	01	19
B1821-051-0A0	12	06	14	B3427-521-000	16	08	34	SD=0640321=SP	02	01	8
B1822-563-000	12	06	21	B3428-521-000	16	08	25	SD=0640322=TP	04	02	53
B1823-051-0A0	12	06	19	B3429-521-000	16	08	22	SD=0640323=TP	14	07	58
B1824-563-000	12	06	11	B3430-521-000	16	08	23	SD=0790361=SP	16	08	2
B1830-521-HA0	10	06	1	B3430-552-0A0	16	08	28	SD=0790801=SP	08	04	16
B1830-521-0A0	12	06	9	B3431-521-0B0	16	08	14	SD=0800481=SP	10	05	44
B1837-526-0A0	12	06	2	B3431-521-0C0	16	08	13	SD=0801601=SP	16	08	10
B1837-526-00A	12	06	3	B3431-521-000	16	08	21	SD=095080A=SP	08	04	57
B1837-526-00B	12	06	4	B3431-552-000-A	16	08	29				
B1837-526-00C	12	06	7	B3432-521-000	16	08	33	SCREW		ネジ	
B1838-521-000	02	01	55	B3501-051-000	02	01	15	SK=3452000=SE	17	09	20
B1839-521-0A0	16	08	11	B3542-581-000	12	06	23	SK=3482000=SC	18	10	2
B1840-051-0A0	12	06	42	B8230-521-0A0	18	10	21	SK=3482000=SC	18	10	27
B1841-521-000	16	08	12	B8230-521-00A	18	10	22	SH=6081542=CP	14	07	52
B1843-563-000	12	06	28	B8230-521-00B	18	10	23	SH=9061080=SE	17	09	14
B1844-521-000	02	01	54	B8230-521-00C	18	10	26	SS=2040210=SH	12	06	6
B1905-526-0A0	04	02	2	B9117-563-000	12	06	10	SS=2090710=SP	02	01	23
B1905-526-0B0	04	02	1					SS=2090710=SP	02	01	50
B1906-526-0A0	04	02	5	OIL WICK		油心		SS=2110920=TP	02	01	41
B1907-526-0A0	04	02	7	CQ=2020000-00	04	02	8	SS=3090610=SP	02	01	29
B2007-232-000	14	07	21	CQ=2020000-00	04	02	12	SS=5060310=SP	06	03	59
B3103-526-000	02	01	30	CQ=2020000-00	04	02	19	SS=5080710=SP	08	04	38
B3106-019-000	02	01	33	CQ=2020000-00	08	04	18	SS=6080710=SP	10	05	58
B3114-527-000	10	05	10	CQ=2020000-00	08	04	58	SS=6080810=SP	10	05	60
B3116-512-00B	10	05	17	CQ=2020000-00	12	06	15	SS=6090510=SP	06	03	45
B3120-123-000	10	05	16	CQ=2020000-00	12	06	20	SS=6090620=SP	12	06	13
B3121-527-0A0	10	05	4	CQ=2020000-00	12	06	25	SS=6090630=SP	02	01	38
B3121-527-0B0	10	05	1	CQ=2020000-00	12	06	25	SS=6090910=TP	10	05	55
B3122-521-000	02	01	25	CQ=2020000-00	14	07	20	SS=6110430=TP	08	04	15
B3123-527-000	10	05	35	CQ=2020000-00	14	07	26	SS=6110610=TP	02	01	56
B3124-512-000	10	05	5	CQ=2020000-00	14	07	45	SS=6111010=SP	08	04	9
B3124-527-000	10	05	7	CQ=2520000-00	04	02	3	SS=6121210=SP	08	04	11
B3125-012-000	10	05	18	CQ=2520000-00	04	02	6	SS=6121210=SP	14	07	61
B3125-012-000	18	10	10	CQ=2520000-00	04	02	23	SS=6151440=SP	08	04	20
B3125-527-000	10	05	20	CQ=2520000-00	06	03	34	SS=6151920=SP	08	04	55
B3126-012-000	18	10	8	CQ=2520000-00	08	04	44	SS=6151920=SP	12	06	54
B3126-051-000	10	05	13	THRUST COLLAR		スラストカラー		SS=6153040=SP	12	06	29
B3127-051-000	10	05	11	CS=0510710=SC	16	08	6	SS=6560150=SH	12	06	8
B3127-527-000	10	05	12	CS=0640660=SH	08	04	41	SS=6560250=SH	12	06	5
B3128-051-000	10	05	36	CS=1401010=SC	08	04	50	SS=6580752=TP	08	04	30
B3128-527-000	10	05	26	EXCLUSIVE PARTS "D"		専用部品 "D"		SS=6621210=SP	02	01	12
B3129-012-B00	18	10	9	D1201-055-B00	04	02	32	SS=7081310=SN	18	10	20
B3129-526-000	10	05	15	NEEDLE		針		SS=7090510=SP	10	05	68
B3131-512-000	10	05	6	MDP=170B1800	06	03	62	SS=7090510=SP	16	08	26
B3131-527-000	10	05	8	NUT		ナット		SS=7090520=SP	02	01	27
B3132-051-000	10	05	14	NH=6050001=SP	08	04	5	SS=7090520=SP	10	05	22
B3134-520-000	10	05	2	NH=6050001=SP	08	04	8	SS=7090540=SP	14	07	39
B3137-527-0A0	10	05	27	NM=6050550-SP	08	04	3	SS=7090620=TP	06	03	12
B3138-051-000	02	01	26	NM=6061061=SE	17	09	9	SS=7090910=SP	10	05	43
B3138-527-000	10	05	21	NM=6100663=SE	17	09	19	SS=7090910=SP	10	05	53
B3139-527-000	10	05	28	NS=6060350=SP	10	05	9	SS=7110410=SN	18	10	15
B3140-527-0A0	10	05	23	NS=6080210=SP	08	04	39	SS=7110540=SP	16	08	7
B3141-527-000	10	05	19	NS=6080210=SP	14	07	4	SS=7110720=SP	10	05	37
B3142-527-000	10	05	29	NS=6080340=SP	10	05	59	SS=7110740=TP	08	04	13
B3143-527-000	10	05	30	NS=6110420=SP	12	06	22	SS=7110820=SN	18	10	5
B3201-012-0A0	18	10	4	NS=6110420=SP	12	06	27	SS=7111310=SP	10	05	47
B3201-012-0B0	18	10	1	NS=6110530=SP	14	07	27	SS=7111310=TP	06	03	30
B3204-012-0A0	18	10	13	NS=6123881=SE	17	09	17	SS=7111310=TP	08	04	47
B3212-012-000	18	10	18	NS=6150310=SP	16	08	18	SS=7111410=SP	14	07	48
B3214-012-0A0	18	10	11	NS=6160520=SP	08	04	21	SS=7150740=SP	02	01	14
B3217-012-000	18	10	19	NS=6620310=SP	02	01	42	SS=7150740=SP	18	10	25
B3223-012-0A0	18	10	7	NS=6620310=SP	08	04	25	SS=7151210=SP	14	07	37
B3228-012-000	18	10	16	NS=6700420=SP	08	04	56	SS=7151550=SP	16	08	24
B3229-012-000	18	10	14	PIN		ピン		SS=7151610=SP	16	08	36
B3301-012-000	17	09	22	PD=0231100=0B	16	08	3	SS=7620750=SP	14	07	63
B3301-051-0B0	17	09	1	PS=0200102=KH	12	06	46	SS=7621040=SP	02	01	11
B3302-012-000	17	09	12	PS=0400222=K0	06	03	49	SS=7661110=TH	04	02	57
B3303-012-0A0	17	09	18	PT=0301800=80	06	03	29	SS=7681750=TP	04	02	17
B3303-372-0A0	17	09	13	RE=0500000=K0	14	07	9	SS=7681750=TP	04	02	31
B3305-012-000	17	09	10	RE=0700000=K0	06	03	36	SS=7762840=SP	12	06	30
B3306-012-000	17	09	7	HINGE SCREW		緩ネジ		SS=8080310=TP	06	03	52
B3307-521-000	17	09	5	SD=0380551=8L	02	01	49	SS=8080410=TP	10	05	25
B3308-012-000	17	09	6	SD=0450211=SP	02	01	32	SS=8080610=SP	06	03	54
B3309-012-000	17	09	4	SD=0450401=SP	06	03	44	SS=8080610=SP	10	05	24
B3310-012-000	17	09	2					SS=8080650=TP	06	03	61
B3311-012-000	17	09	11					SS=8080660=TP	06	03	27
B3312-012-000	17	09	8					SS=8080660=TP	06	03	57
B3409-053-000	16	08	1					SS=8081050=TH	08	04	40
B3410-051-000	16	08	4					SS=8081050=TH	14	07	3
B3413-521-000	16	08	5					SS=8090410=SP	04	02	48
B3414-051-000	16	08	8					SS=8090410=TP	06	03	10
B3419-122-000	16	08	31					SS=8090410=TP	08	04	42
B3420-521-000	16	08	32					SS=8090530=TP	12	06	61

NUMERICAL INDEX OF PARTS

Part No. 品番	Page 頁	Item 項目	Ref. No.	Part No. 品番	Page 頁	Item 項目	Ref. No.	Part No. 品番	Page 頁	Item 項目	Ref. No.
S=8090710=SP	06	03	40								
S=8110510=SN	18	10	12								
S=8110510=SP	02	01	21								
S=8110510=SP	14	07	13								
S=8110510=SP	14	07	41								
S=8110520=TP	14	07	32								
S=8110520=TP	14	07	46								
S=8110750=SP	06	03	32								
S=8110750=SP	14	07	14								
S=8110750=SP	14	07	31								
S=8110750=SP	14	07	35								
S=8110750=SP	14	07	43								
S=8111251=SP	02	01	24								
S=8111610=SP	06	03	35								
S=8150410=SP	08	04	51								
S=8150580=SP	12	06	43								
S=8150710=SP	04	02	40								
S=8150710=SP	12	06	33								
S=8150710=SP	14	07	23								
S=8150750=SP	12	06	62								
S=8151150=SP	04	02	9								
S=8151150=SP	04	02	24								
S=8151150=SP	04	02	43								
S=8151150=SP	08	04	49								
S=8151150=SP	10	05	39								
S=8151150=SP	10	05	41								
S=8151150=SP	12	06	34								
S=8151150=SP	14	07	56								
S=8151230=SP	04	02	27								
S=8151230=SP	12	06	18								
S=8151280=SP	14	07	55								
S=8151280=SP	14	07	62								
S=8151770=SP	14	07	6								
S=8151780=SP	04	02	35								
S=8151780=SP	12	06	50								
S=8151780=SP	14	07	5								
S=8152030=SP	04	02	34								
S=8152030=SP	08	04	53								
S=8152030=SP	12	06	26								
S=8152030=SP	12	06	63								
S=8152080=SP	12	06	51								
S=8153010=SP	16	08	17								
S=8620610=SP	08	04	36								
S=8660530=SP	12	06	38								
S=8660670=SP	12	06	39								
S=8660830=TP	12	06	41								
S=8660970=TP	14	07	68								
S=8680540=SP	04	02	14								
S=8680730=SP	04	02	15								
S=8681650=TP	04	02	16								
S=8681650=TP	04	02	30								
S=9111010=SP	02	01	37								
S=9111820=SP	14	07	28								
S=9121340=CP	14	07	29								
S=9151440=CP	08	04	34								
S=9151540=SP	16	08	20								
S=9151630=CP	14	07	50								
S=9182010=SN	16	08	35								
S=9660940=SP	14	07	67								
S=9661120=CP	16	08	30								
PLUG		止×栓									
TA=0290301=M0	04	02	4								
WASHER		座金									
WP=0371016=SD	12	06	12								
WP=0450801=SD	10	05	31								
WP=0480836=SP	02	01	36								
WP=0480856=SP	06	03	43								
WP=0480856=SP	14	07	30								
WP=0501016=SC	18	10	3								
WP=0501016=SC	18	10	6								
WP=0501016=SC	18	10	28								
WP=0560860=SE	17	09	15								
WP=0650876=SD	18	10	24								
WP=0651056=SD	10	05	45								
WP=0753016=SZ	12	06	31								
WS=0531060=KR	17	09	16								
WS=0641560=KR	17	09	3								
WS=0651370=KP	08	04	35								
WS=1002560=KR	17	09	21								
WZ=0520550=KF	02	01	31								
WZ=0641510=KP	02	01	7								