

JUKI

High Speed 1-Needle Cylinder Bed Lockstitch
Bar Tacking Industrial Sewing Machine


高速一本針本縫筒形門止めミシン

LK-1850

Series



PARTS LIST



EDIÇÃO
01

 - ORIGINAL

BE185030PJA
No.0200-07

35 folhas

HOW TO MAKE USE OF THIS PARTS LIST

パーツリストの見方

1. The part numbers of parts shown in the figure indicate the corresponding numbers (Ref. No.) shown by the Index.
図に示された部品の品番は、図に示されている Ref. No. に対応するインデックスによって、その品番がわかります。

2. Explanation of codes 記号の説明

1) Codes on the "Note" column "注記" 欄の記号

- ① means this part is changed from the previous parts list.
前回のパーツリストに対して今回変更された部品を意味します。
- ② #01 refer to the "Note" explanation at bottom of page.
#01 ページ下の "注記" の説明を参照して下さい。

2) Codes on the "E.C. (Engineering change)" column "変更年月" 欄の記号

- ① A.10/83 Added from October, 1983
1983年10月より追加された
- ② D.10/83 Obsolete from October, 1983
1983年10月より削除された

③ When previous parts (Obsolete part) and new parts (Added parts) are not interchangeable with each other: 部品の互換性がない変更の場合

In this case, even obsolete part (D.) can be ordered with the obsolete part number, so select the parts with changed dates and place your orders.
この場合は削除 (D.) された品番でもご注文できますから、変更年月により、いずれかの部品を選択してご注文下さい。

Example (例)

Ref. No.	Note 注記	Part No. 品番	Description	E.C. 変更年月	品名	Amt. Req. 数量
1	△	B1401-100-000	Needle bar	D.10/83	ハリボー	—
1-1	△	B1401-100-000-A	Needle bar	A.10/83	ハリボー	1
2	△	B1105-200-000	Frame cover	D.10/83	B1105-300-000	—
	△	B1105-300-000	Frame cover	A.10/83	フレームカバー	1

④ In case when previous parts and new part are interchangeable with each other: 部品の互換性がある場合の変更

In this case the new part number is replaced on the "品名 (Japanese)" column of the previous parts, so please order by the new part number.
この場合は、旧部品の和文品名欄にそれにかわる新しい品番が記入してありますので、新しい品番でご注文下さい。

⑤ C.10/83

1	△	B1105-500-000	Frame cover	C.10/83	B1105-600-000	1
		Correct No. 正しい品番			Wrong No. 誤り品番	

Please order by the correct part number.
正しい品番でご注文下さい。

⑥ M.10/83 The amount required is changed from October, 1983

The new amount required is shown in the "Amt. Req." column.
1983年10月より数量が変更になった。この場合数量欄には新しい数量が表示してあります。

3) Codes on the "Amt. Req." column "数量" 欄の記号

- ① 2 Indicates amount required is 2.
数量、2個を表わします。
- ② 2.0 Indicates length in meters. (unit is meter)
長さ、2メートルを表わします (単位はメートルです)。
- ③ — Indicates parts obsoleted from the parts list.
このパーツリストから削除された部品です。
- ④ (1) Indicates sub parts which construct the assembly part.
Assembly part is shown as "asm." and クミ in Japanese, in the "Description" column.
組部品を構成している子部品を表わします。組部品は品名欄に英文で "asm." 和文でクミと表示してあります。

When Ordering The Spare Parts:

In order to ensure that we deliver the correct parts to you, please clearly state when ordering the corresponding PART NUMBER (ex. B1109-012-A00) and also the PARTS LIST NUMBER (ex. 0010-01, given at the bottom right of the cover) or the MACHINE SERIAL NUMBER, because there are some parts which have been changed.

補用部品注文の際のご注意


このパーツリストに記載されている補用部品をご注文の際は、部品の番号(例えば、B1109-012-A00)でご注文下さい。合わせて、ご覧のパーツリストの管理番号(表紙右下、例えば、No0010-01)又は、機械番号をご連絡頂ければ幸いです。又、改良のため部品の一部が変更になる場合がありますのでご了承下さい。

CONTENTS

目 次

1. FRAME & MISCELLANEOUS COVER COMPONENTS	1
頭部外装関係	
2. MAIN SHAFT COMPONENTS	3
上軸関係	
3. NEEDLE BAR COMPONENTS	5
針棒関係	
4. THREAD TENSION RELEASE COMPONENTS	7
糸調子関係	
5. SHUTTLE DRIVER SHAFT COMPONENTS	9
下軸関係	
6. FEED MECHANISM COMPONENTS	11
送り関係	
7. THREAD TRIMMING COMPONENTS	13
糸切り関係	
8. PEDAL PRESSURE DECREASING UNIT COMPONENTS	15
軽減装置関係	
9. STOP MOTION MECHANISM COMPONENTS	17
遮断制御関係	
10. LUBRICATION MECHANISM COMPONENTS	19
給油関係	
11. TABLE COMPONENTS	21
脚卓関係	
12. TABLE COMPONENTS (For Urban White)	23
脚卓関係 (アーバンホワイト用)	
13. LK-1850 SERIES SUBCLASS	25
LK-1850 シリーズサブクラス	
(1) LK-1852-1	25
(2) LK-1852-2	27
(3) LK-1852-3	27
(4) LK-1852-5	27
(5) LK-1854-6	27
(6) LK-1854-4	28
(7) LK-1854-11	28
(8) LK-1852-7	29
(9) LK 1852-210	30
(10) LK 1854-10	31
(11) LK 1852-20	31
(12) LK 1852-30	33
(13) LK-1854-40	33
(14) LK-1850-P	34
(15) LK-1854P-10	35
(16) LK-1852P-20	37
(17) LK 1852P-30	38
(18) LK-1854P-40	39
(19) LK 1854-8	40
(20) LK-1854-12	40
(21) LK-1853-15	40
(22) LK-1853-16	41
(23) LK-1852H-5	43
(24) LK-1852-22	43
(25) LK-1852G-5	44
(26) LK-1854-24	44
(27) LK-1853H-15	45
(28) LK-1854H-24	45
(29) LK-1853G-15	46
(30) LK-1854G-24	46
(31) LK 1850H	47
(32) LK 1850G	48
(33) LK-1850T	48
(34) LK-1854T-10	49
(35) LK-1852T-20	51
(36) LK-1852T-30	52
(37) LK 1854T-40	53
14. THREAD STAND COMPONENTS (For Urban White)	54
糸立装置関係	
15. THREAD STAND COMPONENTS	55
糸立装置関係 (アーバンホワイト用)	
NUMERICAL INDEX OF PARTS	57
索引	

1. FRAME & MISCELLANEOUS COVERS COMPONENTS
頭部外装関係




REF.NO.	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒンメイ	AMT.
1		135-02257	FACE PLATE ASM.	メンブ"カハ"ー クミ	1
2	#01	138-16756	FACE COVER ASM.	メンブ"カハ"ー クミ	1
3		SS-4111015-SP	SCREW 11/64-40 L=10	ナヘ"ネジ" 11/64-40 L=10	2
4		SD-0640471-SP	HINGE SCREW D= 6.35 H= 4.7	タ"ンネジ" D=6.35 H=4.7	2
5		WZ-0641510-KP	WAVED WASHER 6.4X11X0.3	ナミカ"ワウ"カ"ネ 6.4X11X0.3	2
6		135-01903	BED COVER B	ヘ"ット"カハ"ー B	1
7	#01	135-05708	BELT COVER. B	ヘ"ット"カハ"ー (B)	1
8		SS-7151220-SP	SCREW 15/64-28 L=11.5	マルヒラネジ" 15/64-28 L=11.5	1
9		135-01608	TOP COVER	ア"ムカハ"ー	1
10	#01	138-16509	TOP COVER	ア"ム カハ"ー	1
11		135-01200	BELT COVER FIXING PLATE	ヘ"ット"カハ"ー コテイタ	1
12		135-02703	BELT COVER PRESSER SPRING	ヘ"ット"カハ"ー オサエハ"ネ	1
13		SS-4110815-SP	SCREW 11/64-40 L=8	ナヘ"ネジ" 11/64-40 L=8	2
14		135-01101	BELT COVER	ヘ"ット"カハ"ー	1
15	#01	135-05805	BELT COVER	ヘ"ット"カハ"ー	1
16		SS-2090820-TP	SCREW 9/64-40 L=8	マルヒラネジ" 9/64-40 L=8	2
17		135-02802	SPRING HOLDER	ヘ"ット"カハ"ー オサエハ"ネウキ	1
18		135-01408	SILICON OIL POURING HOLE	エスレン チュニユウク"チ	1
19		SS-4090715-SP	SCREW 9/64-40 L=7	ナヘ"ネジ" 9/64-40 L=7	2
20		B1122-280-000	THREAD TAKE-UP LEVER OIL GAURD	デンヒ"ンカハ"ー	1
21	#01	138-16608	BALANCE COVER	デンヒ"ンカハ"ー	1
22		SS-7110840-SP	SCREW 11/64-40 L=7.8	マルヒラネジ" 11/64-40 L=7.8	1
23		NS-6090310-SP	NUT 9/64-40	ロウカクナツト 9/64-40	1
24		B3114-771-000	THREAD GUIDE	イトアンナイ	1
25		NS-6090310-SP	NUT 9/64-40	ロウカクナツト 9/64-40	1
26		B1125-280-000	L-SHAPED THREAD GUIDE A	シ"タ イトアンナイ	1
27		B1126-552-000	ARM THREAD GUIDE A	ア"ム イトアンナイ A	1
28		SS-3090610-SP	SCREW 9/64-40 L=6	マルネジ" 9/64-40 L=6	1
29		SS-6151220-SP	SCREW 15/64-28 L=11.5	ヒラネジ" 15/64-28 L=11.5	1
30		B1109-980-000	BED FITTING HOOK	ヘ"ット トリツケフック B	1
31		SS-1110821-TP	SCREW 11/64-40 L=8.3	ナヘ"ネジ" 11/64-40 L=8.3	2
32		TA-1050504-R0	RUBBER PLUG	トメピン	1
33		135-01705	SILICON OIL FELT	エスレンフエルト	1
34		135-01309	SILICON OIL PIPE	エスレンパイプ	1
35		B1127-280-000	SILICON OIL THREAD GUIDE	エスレンイトアンナイ	1
36		SS-4110515-SP	SCREW 11/64-40 L=5	ナヘ"ネジ" 11/64-40 L=5	1
37		B1111-232-000	THREAD GUIDE PLATE	イトアンナイ イタ	1
38		SS-4150715-SP	SCREW 15/64-28 L=7	ナヘ"ネジ" 15/64-28 L=7	1
39		NS-6150310-SP	NUT 15/64-28	ロウカクナツト 15/64-28	1
40		B1123-280-000	FIRST THREAD GUIDE	タ"イイチ イトアンナイ	1
41		SS-8150822-TP	SCREW 15/64-28 L=8	トメネジ" 15/64-28 L=8	2
42		135-01507	RUBBER WASHER	ヘ"ット"カハ"ー ヨ"ムカ"ネ	2
43		PS-0800202-KH	SPRING PIN 8X20	スプリング"ピン 8X20	2
44		135-07801	BASE CONNETTING PIN	ヘ"ットトリツケピン	2
45		WP-1052000-SC	WASHER 10.5X18X2	ヒラネジ"ネ 10.5X18X2	1
46		RE-0600000-K0	E-SHAPED SNAP RING (6MM)	エ"タ"タメツ B	1
47		SS-7151120-SP	SCREW 15/64-28 L=11	マルヒラネジ" 15/64-28 L=11	1
48		SS-6090440-SP	SCREW 9/64-40 L= 4.0	ヒラネジ" 9/64-40 L=4	1
49		135-02000	BELT COVER A SPRING	ヘ"ット"カハ"ー A ハ"ネ	1
50		135-01804	BED COVER A	ヘ"ット"カハ"ー A	1
51	#01	138-16905	BED COVER A	ヘ"ット"カハ"ー (A)	1
52		135-00608	STAY	ステー	1
53		135-01002	BED ROCKER	ヘ"ット"ロウカ	1
54		135-00707	STAY ROCKER	ステー"ロウカ	1
55		135-00855	STAY GUIDE ASM.	ステー"ガイド" クミ	1
56		SD-0800341-SP	HINGE SCREW D=8 H=3.4	タ"ンネジ" D=8 H=3.4	2
57		B2008-372-000	THREAD TENSION SPRING	イトチヨ"シ チヨ"セツカン ヒツク"リハ"ネ	1
58		SS-7151210-SP	SCREW 15/64-28 L=12	マルヒラネジ" 15/64-28 L=12	2
59		135-00509	VIBRATION-PROOF RUBBER	ホ"ーシンゴ"ム	2
60		135-00400	RUBBER BUSH	ゴ"ムブ"ワシユ	2
61		SS-7740740-SP	SCREW 3/8-28 L= 6.5	マルヒラネジ" 3/8-28 L=6.5	1
62		135-02604	SLUSH HOLE PACKING	ハユアナ ハ"ウキン	1
63		135-02901	SLUSH PACKING	ハユハ"ウキンク"	1
64		135-00301	BED FITTING BASE	ヘ"ットトリツケタ"イ	1
65		B3101-280-0A0	SAFTY PLATE ASM.	アンセ"ン"プレート トリツケタ"イ クミ	1
66		B3120-372-000	SAFTY PLATE	アンセ"ン" プ"レート	(1)
67		SS-7110710-SP	SCREW 11/64-40 L=7	マルヒラネジ" 11/64-40 L=7	(2)
68		WP-0450801-SD	WASHER 4.5X10.0X0.8	ヒラネジ"ネ 4.5X10X0.8	(2)
69		SD-0600401-SD	HINGE SCREW D= 6 H= 4	タ"ンネジ" D=6 H=4	(1)
70		B3125-155-000	DISC SPRING	クラ ハ"ネ	(1)
71		WP-0650876-SD	WASHER 6.5X13X0.8	ヒラネジ"ネ 6.5X13X0.8	(1)
72		B3121-980-000	SAFTY PLATE INSTALLING PLATE	アンセ"ン"プレート トリツケイタ	(1)
73		B3123-372-000	STOPPER PIN	アンセ"ン" プ"レート ストラ"ハ"ー"ピン	(1)
74		SS-7110740-TP	SCREW 11/64-40 L=7	マルヒラネジ" 11/64-40 L=7	(2)
75		B3101-280-000	SAFTY PLATE MOUNTING BASE	アンセ"ン" プ"レート トリツケタ"イ	(1)
76		NS-6620310-SP	NUT 3/16-32	ロウカクナツト 3/16-32	(1)
77		SS-7110710-SP	SCREW 11/64-40 L=7	マルヒラネジ" 11/64-40 L=7	1
78		135-02307	FACE PACKING	メンブ"ハ"ウキン	1
79		135-02109	BED COVER B SPRING	ヘ"ット"カハ"ー B ハ"ネ	1
80		SS-6151780-SP	SCREW 15/64-28 L=17.0	ヒラネジ" 15/64-28 L=17	5
81		R2714-761-000	SPRING RACK	ハ"ネ"ネジ	1
82		B1124-280-000	ARM THREAD GUIDE B	ア"ム イトアンナイ B	1
83		SD-0800681-SP	HINGE SCREW D=8 H=6.8	タ"ンネジ" D=8 H=6.8	2

Note (注記) #01..... For Urban White

アーバンホワイト用

2. MAIN SHAFT COMPONENTS
上軸関係



REF.NO.	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒンメイ	AMT.
1		B1223-771-000	THRUST WASHER,	ハリホ [○] -クランク ワシヤー	1
2		SS-6151412-TP	SCREW 15/64-28 L=14	ロツカクアナホ [○] ルト 15/64-28	1
3		SS-9661230-CP	SCREW 1/4-40 L=12	ロツカクホ [○] ルト 1/4-40 L=12	1
4		SS-6681712-TP	SCREW 9/32-28 L=16.5	6カクアナホ [○] ルト 9/32-28L=16.5	1
5		SS-8660610-TP	SCREW 1/4-40 L=6	トメネジ [○] 1/4-40 L=6	1
6		B1202-280-000	COUNTERWEIGHT	ワリアイオモリ	1
7		135-03206	BUSHING, FRONT	ウワジ [○] ク マイメタル	1
8		135-03107	MAIN SHAFT	ウワジ [○] ク	1
9		135-03305	BUSHING, INTERMEDIATE	ウワジ [○] ク ナカメタル	1
10		135-10367	WORM ASM.	ウオーム クミ	1
11		SS-7111410-TP	SCREW 11/64-40 L=14	マルヒラネジ [○] 11/64-40 L=14	(4)
12		CS-150111A-TH	THRUST COLLAR ASM. D=15 W=10.8	スラストウケ D=15 W=10.8 クミ	1
13		SS-6661110-SP	SCREW 1/4-40 L=11	ヒラネジ [○] 1/4-40 L=11	(2)
14		B1211-980-000	MAIN SHAFT THRUST BEARING	ウワジ [○] ク スラストハ [○] アリンク [○]	2
15	#01	B1208-980-008	MAIN SHAFT NEEDLE BEARING B	ウワジ [○] ク ニート [○] ルハ [○] アリンク [○] B	1
16		B1207-980-000	MAIN SHAFT BUSHING, REAR	ウワジ [○] ク ウシロメタル	1
17		B1210-980-000	SCREW	ウワジ [○] ク ウシロメタル トメネジ [○]	1
18		135-03453	THREAD TRIMMING CAM ASM.	イトキリカム クミ	1
19		SS-8661012-TP	SCREW	トメネジ [○]	(1)
20		SS-8661212-TP	SCREW	トメネジ [○]	(1)
21		SS-8151230-SP	SCREW 15/64-28 L=12	トメネジ [○] 15/64-28 L=12	1
22		SS-6741512-TP	SCREW 3/8-28 L=14.5	ロツカクアナホ [○] ルト 3/8-28	1
23		SS-6742012-TP	SCREW 3/8-28 L=19.5	ヒラネジ [○] 3/8-28 L=19.5	1
24		135-03552	STOP-MOTION CAM ASM.	シヤタ [○] ンカム クミ	1
25		135-03503	STOP-MOTION CAM	シヤタ [○] ンカム	(1)
26		B1215-980-000	STOP MOTION CAM LATCH	シヤタ [○] ンカム ツメ	(1)
27		B1217-280-000	SAFETY PLATE STOPPER SPRING	アンセ [○] ン ストッパ [○] -ハ [○] ネ	(1)
28		135-03602	PIN	シヤタ [○] ンカム ツメピ [○] ン	(1)
29		135-03750	HIGH SPEED CLUTCH PLATE ASM.	コーソク クラツチイタ クミ	1
30		SS-2110920-TP	SCREW 11/64-40 L=8.5	マルクラネジ [○] 11/64-40 L=8.5	2
31		SS-1110640-TP	SCREW 11/64-40 L= 5.5	クラネジ [○] 11/64-40 L=5.5	1
32		135-04006	SPACER	フ [○] -リスハ [○] -チ	3
33		135-03909	SPRING	ヨアツハ [○] ネ	2
34		135-04204	HIGH SPEED PULLEY	コーソクフ [○] -リ	1
35		SB-1350002-00	BEARING D=35X62	ハ [○] アリンク [○] D=35X62	2
36	#02	135-04907	SHIM	チヨウセイシム	6
37		135-04303	WASHER	コーソクフ [○] -リ サ [○] カ [○] ネ	2
38		RC-3221517-KP	RETAINING RING 32.2	Cカ [○] タメワ 32.2	1
39		135-04105	SLOW SPEED PULLEY SPRING	テイソク フ [○] -リハ [○] ネ	3
40		RC-6622018-KP	RETAINING RING 66.2	Cカ [○] タメワ 66.2	2
41		135-04451	PULLEY ASM.	キリカエフ [○] -リ クミ	1
42		SS-1110640-TP	SCREW 11/64-40 L= 5.5	クラネジ [○] 11/64-40 L=5.5	(3)
43		135-04402	PULLEY	キリカエ フ [○] -リ	(1)
44		135-04501	PULLEY SHAFT	キリカエ フ [○] -リシ [○] ク	(1)
45		SS-8660612-TP	SCREW 1/4-40 L= 6.0	トメネジ [○] 1/4-40 L=6	1
46		135-04600	SLOW SPEED PULLEY SHAFT	ソ [○] ソク フ [○] -リシ [○] ク	1
47		SS-8661112-TP	SCREW 1/4-40 L=11	トメネジ [○] 1/4-40 L=11	1
48		135-04709	SLOW SPEED PULLEY	テイソクフ [○] -リ	1
49		135-04808	SLOW SPEED PULLEY PLATE	テイソクフ [○] -リ トリツキイタ	1
50		WS-0451040-KP	SPRING WASHER	ハ [○] ネサ [○] カ [○] ネ 4.5X8.5X1	2
51		SS-7111120-TP	SCREW	マルヒラネジ [○]	2
52		135-05003	BALL RETAINER	ホ [○] -ルウケ	1
53		SS-2090710-TP	SCREW 9/64-40 L=7.2	マルクラネジ [○] 9/64-40 L=7.2	2
54		B1253-980-000	STOP-MOTION BALL	シヤタ [○] ンホ [○] -ル	1
55	#01	135-05201	PULLEY SPACER	フ [○] -リスハ [○] -チ	3
56	#02	135-05102	REGULATOR SHIM	チヨウセイシム	6


Note(注記) #01..... Selective part

#02..... Up to 6 pcs of this plate are used as required

選択部品

ミシン頭部により 0～6枚使用します。

3. NEEDLE BAR COMPONENTS 針棒關係




REF.NO.	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒンメイ	AMT.
1		B1901-280-0B0	LINK BALANCE ASM.	リンクテンヒン クミ	1
2		B1904-280-000	BALANCE CRANK PIN	テンヒン クランクピン	(1)
3		B1903-552-000	LEFT SCREW	ヒタリネジ	(1)
4		B1404-280-000	NEEDLE BAR CRANK ROD	ハリホー クランクロッド	(1)
5		B1411-804-C00	NEEDLE DRIVING LEVER BEARING C	ハリ クトールハー ヘアリング C	(1)
6		B1203-280-000	NEEDLE ROD CRANK	ハリホー クランク	(1)
7		B1905-541-800	BALANCE NEEDLE BEARING	テンヒン ニート 8ハアリング	(1)
8		B1901-280-0A0	BALANCE ASM.	テンヒン クミ	(1)
9		SS-7151120-SP	SCREW 15/64-28 L=11	マルヒラネジ 15/64-28 L=11	1
10		B1402-280-000	NEEDLE ROD METAL	ハリホー メタル	1
11		B1411-552-0A0	NEEDLE ROD HOLDER ASM.	ハリホー タキ クミ	1
12		SS-8090870-TP	SCREW 9/64-40 L=6	ヒラネジ 9/64-40 6=6	(1)
13		B1401-280-000	NEEDLE BAR	ハリホー	1
14		B1403-280-000	NEEDLE ROD LOWER METAL	ハリホー シタメタル	1
15		SS-2080510-SP	SCREW 3/32-56 L=4.5	マルヒラネジ 3/32-56 L=4.5	1
16		B1405-280-000	NEEDLE BAR THREAD GUIDE	ハリホー イトアンナイ	1
17	#03	MDP-500B1400	NEEDLE DPX5 #14	ハリ DPX5 #14	1
18	#04	MDP-500B1600	NEEDLE DPX5 #16	ハリ DPX5 #16	1
19	#02	MC-2005010-00	NEEDLE #100	ハリ 134 100	1
20		SS-6080340-SP	SCREW 1/8-44 L=3.0	ヒラネジ 1/8-44 L=2.9	1
21		B1414-232-000	SQUARE BLOCK	カクゴマ	1
22		SS-4150915-SP	SCREW 15/64-28 L=9	ナハネジ 15/64-28 L=9	2
23		135-26850	THREAD GUIDE BRACKET ASM.	イトマキ イトアンナイ クミ	1
24		NS-6110310-SP	NUT 11/64-40	ロウカクナツト 11/64-40	(1)
25		135-26801	THREAD GUIDE BRACKET	イトマキ イトアンナイ	(1)
26		B3219-232-000	BOBBIN WINDER TENSION POST	イトマキ イトジョーシ	(1)
27		B3214-047-000	BOBBIN WINDER TENSION DISC	イトジョーシ ディスク	(2)
28		B3218-232-000	BOBBIN WINDER TENSION SPRING	イトジョーシ ハネ	(1)
29		B3216-047-000	BOBBIN WINDER TENSION NUT	イトジョーシ ナツト	(1)
30		135-26157	BOBBIN WINDER ASM.	イトマキ クミ	1
31		SD-0791503-SP	HINGE SCREW D=7.94 H=15	タネネジ D=7.94 H=15	(1)
32		NS-6150310-SP	NUT 15/64-28	ロウカクナツト 15/64-28	(1)
33		WP-0651056-SD	WASHER 6.5X11X1	ヒラネジ 6.5X11X1	(1)
34		SS-7110510-SP	SCREW 11/64-40 L=5	マルヒラネジ 11/64-40 L=5	(1)
35		B3210-280-000	BOBBIN WINDER BRAKE PRESSURE PLATE	イトマキ プレーキ オサエタ	(1)
36		B3209-280-000	BOBBIN WINDER BRAKE	イトマキ プレーキ	(1)
37		135-26405	BOBBIN WINDER WHEEL	イトマキ クマ	(1)
38		135-26207	BOBBIN WINDER SPINDLE BUSHING	イトマキ ショウカ	(1)
39		SS-7110510-SP	SCREW 11/64-40 L=5	マルヒラネジ 11/64-40 L=5	(1)
40		135-26900	BOBBIN WINDER BELT SUPPORT	イトマキ ハネオサエ	(1)
41		SS-7110840-SP	SCREW 11/64-40 L=7.8	マルヒラネジ 11/64-40 L=7.8	(1)
42		135-26504	BOBBIN WINDER TRIP LATCH	イトマキ ショウセウタ	(1)
43		135-26306	BOBBIN WINDER SPINDLE	イトマキ	(1)
44		NS-6150310-SP	NUT 15/64-28	ロウカクナツト 15/64-28	(1)
45		135-26702	SPRING	イトマキ モトシハネ	(1)
46		NS-6110310-SP	NUT 11/64-40	ロウカクナツト 11/64-40	(1)
47		135-26108	BOBBIN WINDER BASE	イトマキ トリカタ	(1)
48		B3208-280-000	BOBBIN WINDER ADJUSTING SCREW	ホーピン オサエ ホース	(1)
49		135-26803	BOBBIN WINDER TRIP LATCH	ホーピン オサエ	(1)
50		NS-6110530-SP	NUT 11/64-40	ロウカクナツト 11/64-40	(1)
51		SD-0720193-SP	HINGE SCREW D=7.24 H=1.9	タネネジ D=7.24 H=1.9	(1)
52		SS-4110915-SP	SCREW 11/64-40 L=9	ナハネジ 11/64-40 L=9	2
53		SS-1110840-TP	SCREW 11/64-40 L=5.5	ナハネジ 11/64-40 L=5.5	4
54		135-15556	NEEDLE PLATE ASM.	ハリタ クミ	1
55		B2426-280-000	NEEDLE PLATE NEEDLE HOLE GUIDE	ハリタ ナガイ	(1)
56		SS-1080210-TP	SCREW 3/32-56 L=2.2	ナハネジ 3/32-56 L=2.2	(2)
57		135-15564	NEEDLE PLATE ASM.	ハリタ クミ	(1)
58		B2424-280-000	FIXING KNIFE	コチメス	(1)
59		SS-7090410-SP	SCREW 9/64-40 L=3.5	マルヒラネジ 9/64-40 L=3.5	(2)
60		B2418-280-000	MOVING KNIFE LINK	トクメス リンク	(1)
61		B2416-280-000	THREAD CUTTING LEVER RING	イトキリ レハールリンク	(1)
62		B2415-280-0A0	THREAD CUTTING LEVER ASM., SMALL	イトキリ レハール (ショウ) クミ	(1)
63		B2414-280-0A0	THREAD CUTTING LEVER ASM., LARGE	イトキリ レハール (タキ) クミ	(1)
64		SS-6110430-TP	SCREW 11/64-40 L=4.0	ヒラネジ 11/64-40 L=4	(1)
65		WP-0450846-SP	WASHER	ヒラネジ	(2)
66		SS-7110740-TP	SCREW 11/64-40 L=7	マルヒラネジ 11/64-40 L=7	(1)
67	#01	B2423-280-000	MOVING KNIFE WASHER C	トメス オサエ C	(1)
68		B2421-280-0A0	MOVING KNIFE ASM.	トメス クミ	(1)
69		SD-0500091-TP	HINGE SCREW D=5.0 H=0.9	タネネジ D=5 H=0.9	(1)

Note(注記) #01..... Selective part
#02..... Special order part
#03..... For domestic use
#04..... Standard part (Except JE)

選択部品
特別注文部品
国内用
輸出用 (J Eは除く)

4. THREAD TENSION RELEASE COMPONENTS
糸調子関係




REF.NO.	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒ シ メ イ	AMT.
1		B2303-280-000	TENSION RELEASE PIN	イトスルメ ピン	1
2		SS-9151740-CP	SCREW 15/64-28 L=17	ロツカクホ [®] ルト 15/64-28 L=17	1
3		B2302-280-0A0	SECOND THREAD TENSION ASM.	タ [®] イ2 イトチヨ-シ クミ	1
4	#01	138-17457	THREAD TENSION NO.2 CONNEC.	タ [®] イ2 イトチヨウシ ケツコ [®] ウ	1
5		SS-8090610-SP	SCREW 9/64-40 L=5.9	トメネジ [®] 9/64-40 L=5.9	(1)
6		B2313-280-000	THREAD TENSION ROD, LARGE	イトチヨ-シ ホ [®] ウタ [®] イ	(1)
7		B2302-280-000	SECOND THREAD TENSION ROD	タ [®] イ2 イトチヨ-シホ [®] -	(1)
8		B3112-761-000	THREAD TAKE-UP SPRING	イトトリハ [®] ネ	(1)
9		B3126-012-000	THREAD TENSION DISK	イトチヨ-シサラ	(2)
10		B3132-552-000	THREAD TENSION DISK PRESSER	イトチヨ-シ サラオサ [®] エ	(1)
11		B3107-804-000	THREAD TENSION DISK PRESSER	イトチヨ-シサラ オサ [®] エ	(1)
12		B3114-232-000	THREAD TENSION SPRING	イトチヨ-シ ハ [®] ネ	(1)
13		B3120-125-000	ROTATING STOPPER	イトチヨ-シサラ カイデント [®] メ	(1)
14		B3119-771-000	THREAD TENSION NUT	イトチヨ-シナツト	(1)
15		B1115-232-0A0	FIRST THREAD TENSION ASM.	タ [®] イ1 イトチヨ-シ クミ	1
16		B3123-352-000	THREAD TENSION ROD	イトチヨ-シホ [®] -	(1)
17		B3126-012-000	THREAD TENSION DISK	イトチヨ-シサラ	(2)
18		B1115-232-000	FIRST THREAD TENSION SPRING	タ [®] イ1 イトチヨ-シ ハ [®] ネ	(1)
19		B3125-012-000	THREAD TENSION NUT	イトチヨ-シ ナツト	(1)
20		SD-1000401-SP	HINGE SCREW D=10 H= 4	タ [®] ンネジ [®] D=10 H=4	2
21		135-06506	CONNECTING LINK	レンケツカン	1
22		135-06100	LOWERING FOOT	オシヤケ [®] アシ	1
23		SD-0790801-SP	HINGE SCREW D=7.94 H=6	タ [®] ンネジ [®] D=7.94 H=6	1
24		NS-6150310-SP	NUT 15/64-28	ロツカクナツト 15/64-28	1
25		135-06258	LOWERING ARM ASM.	オシヤケ [®] ウデ [®] クミ	1
26		SS-6151712-TP	SCREW 15/64-28 L=16.5	ロツカクアナホ [®] ルト 15/64-28	(1)
27		135-13155	TENSION RELEASE ARM ASM.	イトチヨ-シウデ [®] クミ	1
28		SS-6151712-TP	SCREW 15/64-28 L=16.5	ロツカクアナホ [®] ルト 15/64-28	(1)
29		135-06308	SHAFT	レント [®] -シ [®] ク	1
30		SD-0530221-SP	HINGE SCREW D= 5.3 H= 2.2	タ [®] ンネジ [®] D=5.3 H=2.2	1
31		135-13205	TENSION RELEASE BAR	イトチヨウシ レンケツホ [®] -	1
32		135-13304	THREAD TENSION ARM	イトチヨウシホ [®] - ウケ	1
33		SS-7090620-TP	SCREW 9/64-40 L=6.1	マルヒラネジ [®] 9/64-40 L=6.1	2
34		NS-6150310-SP	NUT 15/64-28	ロツカクナツト 15/64-28	1
35		135-06852	LOWERING CONNECTING LEVER ASM.	オシヤケ [®] レンケツレハ [®] - クミ	1
36		SD-0901201-TP	HINGE SCREW D=9 H=3.2	タ [®] ンネジ [®] D=9 H=3.2	1
37		135-06605	LOWERING CONNECTING RING	オシヤケ [®] レンケツカン	1
38		RC-0740811-KP	C-RING	Cカ [®] タトメワ 8	1
39		SD-0720331-SP	HINGE SCREW D= 7.24 H= 3.3	タ [®] ンネジ [®] D=7.24 H=3.3	1
40		135-06704	TENSION SPRING	レンケツカン ヒツハ [®] リハ [®] ネ	1
41		B3411-771-000	SPRING PACK	オシヤケ [®] レハ [®] - ハ [®] ネカケ B	1
42		SD-0640391-TP	HINGE SCREW D= 6.35 H= 3.9	タ [®] ンネジ [®] D=6.35 H=3.9	1
43		135-06456	CONNECTING ARM ASM.	レント [®] ウ レンケツウデ [®] クミ	1
44		SS-6151712-TP	SCREW 15/64-28 L=16.5	ロツカクアナホ [®] ルト 15/64-28	(1)
45		SD-0530221-SP	HINGE SCREW D= 5.3 H= 2.2	タ [®] ンネジ [®] D=5.3 H=2.2	1
46		135-09500	WIPER CONNECTING LINK	ワイハ [®] - レンケツカン	1
47		135-09708	SPRING	ワイハ [®] - レンケツハ [®] ネ	1
48		135-09955	WIPER CONNECTING ARM ASM.	ワイハ [®] - レンケツウデ [®] クミ	1
49		RC-0470811-KP	RETAINING RING 4.7	Cカ [®] タトメワ 4.7	2
50		B2109-280-000	WIPER CONNECTING SCREW	ワイハ [®] - レンケツネジ [®]	1
51		135-09807	OIL SHIELD CAP	ワイハ [®] - エホ [®] -キヤツワ [®]	1
52		135-09609	WIPER CONNECTING PLATE	ワイハ [®] - レンケツイタ	1
53		B1229-232-000	SNAP RING	トメワ	1
54		B2102-280-000	WIPER INSTALLING PLATE	ワイハ [®] - タ [®] イイタ	1
55		SS-4110815-SP	SCREW 11/64-40 L=8	ナハ [®] ネジ [®] 11/64-40 L=8	1
56		SD-0640211-SP	HINGE SCREW D= 6.35 H= 2.1	タ [®] ンネジ [®] D=6.35 H=2.1	1
57		B2101-280-0A0	WIPER ASM.	ワイハ [®] - クミ	1

Note (注記) #01..... For Urban White

アーバンホワイイト用

5. SHUTTLE DRIVER SHAFT COMPONENTS
下軸関係










REF.NO.	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒ シ メ イ	AMT.
1		B1817-280-OA0	INNER HOOK PRESSER ASM.	ナカカマ オサエ クミ	1
2		B1828-980-OAB	BOBBIN CASE ASM.	ホビンケース クミ	1
3		B1827-280-000	BOBBIN	ホビン	1
4		B1818-280-000	INNER HOOK	ナカカマ	1
5		B1812-980-OA0	DRIVER ASM.	ドライバ クミ	1
6		SS-6121212-TP	SCREW 3/16-28 L=12.0	ロズクアナボルト 3/16-28 L=12	(1)
7		B1813-980-000	SHUTTLE NEEDLE OUTER RING	オオカマ ニートルカイリン	1
8	#01	B1411-804-B00	NEEDLE DRIVING LEVER BEARING B	ハリ クトールハ アプリンク B	3
9		WP-0952616-SD	WASHER 9.5X14.8X2.6	ヒラサカネ 9.5X14.8X2.6	1
10		B1814-980-000	SHUTTLE	オオカマ	1
11		B1815-980-000	SHUTTLE UPPER SPRING	オオカマ ウツハネ	1
12		SS-6060410-TP	SCREW 3/32-56 L= 3.5	ヒラネジ 3/32-56 L=3.5	2
13		SS-6151220-SP	SCREW 15/64-28 L=11.5	ヒラネジ 15/64-28 L=11.5	1
14		B1819-280-000	SHUTTLE RACE ADJUSTING SHAFT	オオカマ チョセツシク	1
15		SS-6110480-SP	SCREW 11/64-40 L=4.3	ヒラネジ 11/64-40 L=4.3	1
16		CS-080081C-SH	THRUST COLLAR ASM. D=8.0 W=8	スラストウケ D=8 W=8 クミ	1
17		SS-8110520-TP	SCREW 11/64-40 L= 4.5	トメネジ 11/64-40 L=4.5	(2)
18		135-08403	LOWER SHAFT REAR METAL	シタシク ウシロメタル	1
19		B1808-980-000	LOWER SHAFT THRUST WASHER	シタシク スラストワシヤ	1
20	#01	135-09153	LOWER SHAFT GEAR A ASM.	シタシク ハクマルマ A クミ	1
21		135-08155	CRANK ROD ASM.	クランクロッド クミ	1
22		SS-7111110-TP	SCREW 11/64-40 L=10.5	マルヒラネジ 11/64-40 L=10.5	(2)
23		SD-0801021-TP	HINGE SCREW D= 8 H=10.2	タネネジ D=8 H=10.2	1
24		B1805-980-000	OSCILLATOR	オオフリコ	1
25		NS-6660430-SP	NUT 1/4-40	ロツカクナツト 1/4-40	1
26		CS-079101A-SH	THRUST COLLAR ASM. D=7.94 W=10	スラストウケ D=7.94 W=10 クミ	1
27		SS-8110520-TP	SCREW 11/64-40 L= 4.5	トメネジ 11/64-40 L=4.5	(2)
28		B1804-280-OA0	THRUST COLLAR ASM.	オオフリコ スラストカラタイ クミ	1
29		SS-8110520-TP	SCREW 11/64-40 L= 4.5	トメネジ 11/64-40 L=4.5	(2)
30		135-08205	OSCILLATING SHAFT	オオフリコシク	1
31		SS-8150822-TP	SCREW 15/64-28 L=8	トメネジ 15/64-28 L=8	1
32		B1821-280-000	INNER HOOK PRESSER, LEFT	ナカカマ オサエ フツク ヒタリ	1
33		B1820-280-000	INNER HOOK PRESSER, RIGHT	ナカカマ オサエ フツク ミキ	1
34		B1823-280-000	INNER HOOK PRESSER SPRING	ナカカマ オサエ ハネ	2
35		PS-0250162-KH	SPRING PIN 2.5X16	スプリングピン 2.5X16	2
36		135-08551	CYLINDER ARM CAP ASM.	カマカハ クミ	1
37	#02	138-16855	CYLINDER ARM CAP	カマカハ (クミ)	1
38		135-08908	HOOK COVER PRESSER SPRING B	カマカハ オサエハネ B	1
39		SS-6111140-SP	SCREW 11/64-40 L=11	ヒラネジ 11/64-40 L=11	1
40		135-08700	HOOK COVER PRESSER SPRING PIN	カマカハ オサエハネピン	1
41		SS-6661110-SP	SCREW 1/4-40 L=11	ヒラネジ 1/4-40 L=11	1
42		SS-6742012-TP	SCREW 3/8-28 L=19.5	ヒラネジ 3/8-28 L=19.5	1
43		135-10458	WORM WHEEL ASM.	ウオームハクマルマ クミ	1
44		135-10201	WORM WHEEL SHAFT BUSHING	カムジクメタル	1
45		SS-6151780-SP	SCREW 15/64-28 L=17.0	ヒラネジ 15/64-28 L=17	1
46		CS-180121A-SH	THRUST COLLAR ASM. D=18 W=12	スラストウケ D=18 W=12 クミ	1
47		SS-6660710-TP	SCREW 1/4-40 L=7	ヒラネジ 1/4-40 L=7	(2)
48		NS-6660511-SP	NUT 1/4	ロツカクナツト 1/4-40	1
49		135-10151	WORM WHEEL SHAFT ASM.	カムジク クミ	1
50		135-10706	CAM GUIDE PIN	カムガイドピン	1
51		NS-6360810-SP	NUT 9/16-20	ロツカクナツト 9/16-20	1
52		135-10607	FEED CAM	メノオクリカム	1
53		135-08809	HOOK COVER PRESSER SPRING A	カマカハ オサエハネ A	1

Note(注記) #01..... Selective part
 #02..... For Urban White

選択部品
 7-バンホワイト用

6. FEED MECHANISM COMPONENTS

送り関係



REF.NO.	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒンメイ	AMT.
1		SS-7110740-TP	SCREW 11/64-40 L=7	マルヒラネジ 11/64-40 L=7	4
2		RE-0700000-KO	E-SHAPED SNAP RING (7MM)	Eカ*タメワ 7	2
3	#01	B2557-280-00C	WASHER	ヨコオクリウデ* カ*ネ C	2
4		135-18352	LEVER DRIVING PLATE ASH.	ヌノオサエレハ* アデイタ クミ	2
5		135-18402	TENSION SPRING	ヌノオサエハ*ネ	2
6		135-18006	LIFTING LEVER, LEFT	ヌノオサエアケ* レハ* ヒタ*リ	1
7		135-18105	LIFTING LEVER SHAFT	ヌノオサエアケ* レハ* シ*ク	1
8		135-18907	SUPPORT PLATE	オクリタ*イ ホ*ルウケイタ	1
9		SS-2110920-TP	SCREW 11/64-40 L=8.5	マルサラネジ 11/64-40 L=8.5	2
10		B2549-280-000	WORK CLAMP FOOT MOUNTING BASE BALL	ヌノオクリタ*イ ホ*ル	7
11		B2548-280-000	BALL RETAINER	ヌノオクリタ*イ ホ*ルウケ	1
12		SS-6152212-SP	SCREW 15/64-28 L=22.0	ロツカクアナホ*ルト 15/64-28	1
13		WP-0621016-SD	WASHER 6.2X13X1	ヒラサ*カ*ネ 6.2X13X1	1
14		135-18501	SPRING SUSPENSION	ヌノオサエハ*ネカケ	1
15		135-17800	FEED BRACKET	ヌノオクリタ*イ	1
16		SS-8150510-TP	SCREW 15/64-28 L= 4.7	トメネジ 15/64-28 L=4.7	1
17		135-17909	LIFTING LEVER, RIGHT	ヌノオサエアケ* レハ* ミキ*	1
18	#02	SS-8080310-TP	SCREW 1/8-44 L=2.8	トメネジ 1/8-44 L=2.8	2
19	#02	135-33104	FINGER GUARDE	ユヒ*カ*ト*	1
20		SS-2110930-SP	SCREW 11/64-40 L=8.7	マルサラネジ 11/64-40 L=8.75	5
21		135-18808	WORK CLAMP FOOT FACE PLATE	ヌノオサエ スヘ*リイタ	1
22		135-18600	WORK CLAMP FOOT, RIGHT	ヌノオサエアシ ミキ*	1
23		135-18709	WORK CLAMP FOOT, LEFT	ヌノオサエアシ ヒタ*リ	1
24		SS-3151012-TR	SCREW 15/64-28 L=9.5	マルコネジ 15/64-28 L=9.5	1
25		WP-0651001-SC	WASHER	ヒラサ*カ*ネ	1
26		135-17701	FEED PLATE	ヌノオサエシタイタ	1
27		SS-6110420-TP	SCREW 11/64-40 L=4.8	ヒラネジ 11/64-40 L=4.8	6
28		135-17602	FEED PLATE PRESSER PLATE	ヌノオクリ オサエイタ	1
29		135-17503	FEED PLATE CARRIER BAR	ヌノオクリイタ	1
30		135-16208	FEED DRIVING ARM SHAFT	オクリウデ*シ*ク	2
31		SS-6151220-SP	SCREW 15/64-28 L=11.5	ヒラネジ 15/64-28 L=11.5	1
32		SS-7701010-SP	SCREW 5/16-24 L=10	マルヒラネジ 5/16-24 L=10	1
33		NS-6150540-SP	NUT 15/64-28	ロツカクナツト 15/64-28	2
34		WP-0702026-SP	WASHER 7X15X2	ヒラサ*カ*ネ 7X15X2	1
35		135-16307	FEED REGULATOR	タテオクリレハ*	1
36		135-17404	HINGE STUD	ヌノオクリイタ シデンシ*ク	1
37		NS-6700320-SP	NUT 5/16-24	ロツカクナツト 5/16-24	1
38		135-16505	FEED REGULATOR STUD	オクリシデンシ*ク	2
39		135-16901	INDICATOR LEVER	オクリチヨセツレハ*	2
40		SD-0530221-SP	HINGE SCREW D= 5.3 H= 2.2	タ*ンネジ D=5.3 H=2.2	2
41	#01	135-16703	SLIDE BLOCK B	オクリシデン カクコ*マ B	2
42		NS-6660430-SP	NUT 1/4-40	ロツカクナツト 1/4-40	2
43		WP-0650876-SD	WASHER 6.5X13X0.8	ヒラサ*カ*ネ 6.5X13X0.8	2
44		B2501-280-000	FEED CAM ROLLER SHAFT	タテオクリ カムコロシ*ク	2
45	#01	B2502-280-00B	FEED CAM ROLLER	ヌノオクリカム コロ B	2
46		135-16109	FEED DRIVING ARM	タテオクリウデ*	1
47		SS-9151440-CP	SCREW 15/64-28 L=14	ロツカクホ*ルト 15/64-28 L=14	1
48		135-16406	FEED REGULATOR SHAFT	オクリレハ*シ*ク	2
49		TA-0550604-RO	RUBBER PLUG	トメセン	2
50		135-17305	PLATE	ヌノオクリウケイタ	1
51		SS-1110821-TP	SCREW 11/64-40 L=8.3	サラネジ 11/64-40 L=8.3	2
52		SS-6151220-SP	SCREW 15/64-28 L=11.5	ヒラネジ 15/64-28 L=11.5	1
53		WP-0704516-SP	WASHER 7X20X4.5	ヒラサ*カ*ネ 7X20X4.5	1
54		135-17206	SLIDE BLOCK STUD	ヨコオクリ コマシ*ク	1
55		B1414-232-000	SQUARE BLOCK	カクコ*マ	1
56		SS-6151142-TP	SCREW 15/64-28 L=10.5	ロツカクアナホ*ルト 15/64-28	1
57		135-17107	FEED ACROSS DRIVING ARM	ヨコオクリウデ*	1
58		135-17008	FEED ACROSS REGULATOR	ヨコオクリレハ*	1
59		SS-6151220-SP	SCREW 15/64-28 L=11.5	ヒラネジ 15/64-28 L=11.5	1


Note(注記) #01..... Selective part

選択部品

#02..... Standard part

輸出標準

7. THREAD TRIMMING COMPONENTS
糸切り関係




REF.NO.	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒンメイ	AMT.
1		B1506-352-000	SUSPENSION SCREW B	ヒツハ [○] リ ハ [○] ネカケ B	1
2		B2410-980-000	TENSION SPRING	イトキリ ウチ [○] ハ [○] ネ	1
3		SD-0650305-TP	HINGE SCREW D= 6.5 H= 3	タ [○] ンネシ [○] D=6.5 H=3	2
4		B1110-280-000	HOOK SPRING SUSPENSION	イトキリ リンケハ [○] ネカケ	1
5		135-15002	CONNECTING LINK	イトキリリンク	1
6		135-15309	CONNECTING RING	イトキリリンク [○]	1
7		SS-6151440-SP	SCREW 15/64-28 L=14	ヒラネシ [○] 15/64-28 L=14	1
8		135-15200	WASHER	イトキリリンク サ [○] カ [○] ネ	1
9		135-15101	STUD	イトキリリンクジ [○] ク	1
10		RC-1021011-KP	RETAINING RING 10.2	Cカ [○] タ [○] メワ 10.2	1
11		135-15408	KNIFE DRIVING BAR, LARGE	イトキリ レンケツボ [○] ー タ [○] イ	1
12		NS-6120310-SP	NUT 3/16-28	ロツカクナツト 3/16-28	3
13		135-14302	ROLLER	イトキリ ホジ [○] ヨコ	1
14		SD-0651301-TH	HINGE SCREW D=6.5 H=13	タ [○] ンネシ [○] D=6.5 H=13	1
15		SS-8681950-SP	SCREW 9/32-28 L=19	トメネシ [○] 9/32-28 L=19	1
16		B2404-280-000	CAM ROLLER	イトキリカム コロ	1
17		135-14104	CAM STUD	イトキリ カムウチ [○] シ [○] ク	1
18		B2401-980-OAO	KNIFE DRIVING ROD TRIPPING ASM.	イトキリカムウチ [○] クミ	1
19		135-14906	KNIFE DRIVING BAR, SMALL	イトキリ レンケツボ [○] ー ショー	1
20		135-07058	LOWERING LINK ASM.	オンサケ [○] リンク クミ	1
21		135-07009	LOWERING LINK	オンサケ [○] リンク	(1)
22		SD-0790402-TP	HINGE SCREW D= 7.94 H= 4	タ [○] ンネシ [○] D=7.94 H=4	(1)
23		135-07157	LOWERING LEVER ASM.	オンサケ [○] レハ [○] ー クミ	(1)
24		NS-6150310-SP	NUT 15/64-28	ロツカクナツト 15/64-28	(1)
25		135-07405	ROLLER	オンサケ [○] コロ	(1)
26		135-07504	WASHER	オンサケ [○] コロサ [○] カ [○] ネ	(1)
27		B2615-280-000	STOP RING	シヤタ [○] ン セイキ [○] ヨ カムコロトメワ	(1)
28		WP-0982616-SP	WASHER 9.8X24.0X2.6	ヒラサ [○] カ [○] ネ 9.8X24X2.6	1
29		SS-6741512-TP	SCREW 3/8-28 L=14.5	ロツカクアナボ [○] ルト 3/8-28	1
30		SD-0901101-SP	HINGE SCREW D= 9 H=11	タ [○] ンネシ [○] D=9 H=11	1
31		135-14500	AUXILIARY LEVER	イトキリ ホジ [○] ヨレハ [○] ー	1
32		135-14609	SHAFT	イトキリ サト [○] ーシ [○] ク	1
33		135-14401	THREAD TRIMMING AUXILIARY CAM	イトキリ ホジ [○] ヨカム	1
34		RC-0740816-K0	RETRAINING RING	トメワ 7.4	1
35		135-14807	CONNECTING PLATE B	イトキリ ホジ [○] ヨカム レンケツイタ B	1
36		SD-0790802-TP	HINGE SCREW D=7.94 H=8	タ [○] ンネシ [○] D=7.94 H=8	1
37		135-15606	SPRING	イトキリ ホジ [○] ヨカム モト [○] シハ [○] ネ	1
38		B1649-161-000	TENSION SPRING ADJUSTING SCREW	ヒツハ [○] リハ [○] ネ チョーセツネシ [○]	1
39		NS-6110420-SP	NUT 11/64-40	ロツカクナツト 11/64-40	1
40		SS-7110910-TP	SCREW 11/64-40 L= 8.5	マルヒラネシ [○] 11/64-40 L=8.5	2
41		WP-0480856-SP	WASHER 4.8X8.4X0.8	ヒラサ [○] カ [○] ネ 4.8X8.4X0.8	2
42		135-14708	CONNECTING PLATE A	イトキリ ホジ [○] ヨカム レンケツイタ A	1




REF.NO.	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒ シ メ イ	AMT.
1		135-23170	PRESSURE DECREASING DEVICE	ケイケ ^ン ソウチ クミ	1
2		135-23188	PRESSURE DECREASING DEVICE	ケイケ ^ン ソウチ クミ	(1)
3		135-24608	PRESSURE DECREASING LEVER	オサエアケ ^レ ハ ^ー	(2)
4		135-25100	STUD	ケイケ ^ン ソメ チヨウセツシ ^ク	(1)
5		135-25100	STUD	ケイケ ^ン ソメ チヨウセツシ ^ク	(2)
6		135-24707	LEVER LATCH A	オサエアケ ^レ ハ ^ー ソメ A	(1)
7		SS-2110920-TP	SCREW 11/64-40 L=8.5	マルヒラネジ ^シ 11/64-40 L=8.5	(2)
8		SS-7110910-TP	SCREW 11/64-40 L= 8.5	マルヒラネジ ^シ 11/64-40 L=8.5	(2)
9		SD-0640321-SP	HINGE SCREW D= 6.35 H= 3.2	タ ^ン ネジ ^シ D=6.35 H=3.2	(2)
10		135-24806	LEVER LATCH B	オサエアケ ^レ ハ ^ー ソメ B	(1)
11		135-25001	SPRING	オサエアケ ^レ ハ ^ー カシハ ^ネ	(1)
12		135-24905	PRESSURE DECREASING LEVER LINK	オサエアケ ^レ ハ ^ー リンク	(1)
13		B1110-280-000	THREAD CUTTING LINK SPRING RAC	イトキリ リンクハ ^ネ カケ	(2)
14		SS-8153010-SR	SCREW 15/64-28 L=30	トメネジ ^シ 15/64-28 L=30	(1)
15		135-21000	NUT	シヤタ ^ン レンケツナツト	(1)
16		MAT-80116S00	SUSPENSION PIN	ヒタ ^{トリ} ハ ^ネ カケ ヒ ^ン	(1)
17		135-25605	AUXILIARY CAM	キ ^ヤ クテンホ ^ウ ウツホシ ^ヨ ガム	(1)
18		SD-0720331-SP	HINGE SCREW D= 7.24 H= 3.3	タ ^ン ネジ ^シ D=7.24 H=3.3	(1)
19		SS-6110710-TP	SCREW 11/64-40 L= 6.5	ヒラネジ ^シ 11/64-40 L=6.5	(1)
20		135-25704	SPRING	ホシ ^ヨ ガム モト ^シ ハ ^ネ	(1)
21		SS-9151120-CP	SCREW 15/64-28 L=11	ロツカクホ ^{ルト} 15/64-28 L=11	(2)
22		135-23311	PRESSURE DECREASING SHAFT	オシサケ ^シ ク	(1)
23		PT-0402200-SH	TAPERED PIN 4X22	テ ^ハ ヒ ^ン	(1)
24		135-24509	PIN	キ ^ヤ クテン ホ ^ー ソメ ハ ^ネ カケヒ ^ン	(1)
25		NS-6110310-SP	NUT 11/64-40	ロツカクナツト 11/64-40	(1)
26		135-23105	PRESSURE DECREASING UNIT FRAME	ケイケ ^ン ソウチ トリツケタ ^イ	(1)
27		RE-0200000-KO	E-RING	Eカ ^タ メワ 2	(1)
28		135-24350	ROTATION PREVENTING LATCH ASM.	キ ^ヤ クテンホ ^ー シ ソメ クミ	(1)
29		135-24400	SPRING	キ ^ヤ クテンホ ^ー シ ソメハ ^ネ	(1)
30		B3039-980-000-A	HINGE SCREW	キ ^ヤ クテンホ ^ー シ タ ^ン ネジ ^シ	(1)
31		SS-8110510-SP	SCREW 11/64-40 L=5	トメネジ ^シ 11/64-40 L=5	(1)
32		135-24269	DECREASING CLUTCH ASM	ケイケ ^ン クワツチソメ クミ	(1)
33		135-23808	CLUTCH SPRING	クラツチハ ^ネ	(1)
34		B3014-280-0AO	THRUST COLLAR ASM.	ケイケ ^ン スリ ^フ カラ ^ー クミ	(1)
35		SS-6121212-TP	SCREW 3/16-28 L=12.0	ロツカクアナホ ^{ルト} 3/16-28 L=12	(1)
36		135-24103	INNER SLEEVE	ケイケ ^ン インナ ^ー スリ ^フ	(1)
37		135-24004	OUTER SLEEVE	ケイケ ^ン アウタ ^ー スリ ^フ	(1)
38		135-23915	OUTER SLEEV GUIDE	アウタ ^ー スリ ^フ カ ^{イト} リンク ^キ	(1)
39		RC-1850001-KP	SNAP RING 18.5	Cカ ^タ メワ 18.5	(1)
40		SB-1200003-00	BEARING D=20X42	ハ ^ー アリンク ^キ D=20X42	(1)
41		135-23410	SHAFT	ニユウリヨクシ ^ク	(1)
42		SB-3120001-00	BEARING D=12X15	ハ ^ー アリンク ^キ D=12X15	(2)
43		135-23519	COLLAR A	オシサケ ^シ クカラ ^ー A	(1)
44		135-23600	COLLAR B	オシサケ ^シ クカラ ^ー B	(1)
45		135-25308	IDLER PULLEY INSTALLING PLATE	アイト ^ラ トリツケタ ^イ	(1)
46		SS-6110810-TP	SCREW 11/64-40 L=8	トメネジ ^シ	(3)
47		135-25407	SCREW	ク ^リ ス チユウニユウネジ ^シ	(1)
48		SS-8150822-TP	SCREW 15/64-28 L=8	トメネジ ^シ 15/64-28 L=8	(2)
49		135-23204	DRIVING PULLEY	ケイケ ^ン プ ^ー リ	(1)
50		SS-9152130-CP	SCREW 15/64-28 L=20.5	ロツカクホ ^{ルト} 15/64-28	3
51		WP-0621016-SD	WASHER 6.2X13X1	ヒラサ ^カ ネ 6.2X13X1	3
52		135-32254	IDLER PULLEY ASM.	アイト ^ラ プ ^ー リ クミ	1
53		135-32106	IDLER PULLEY BRACKET	アイト ^ラ トリツケタ ^イ	(1)
54		WP-0621016-SD	WASHER 6.2X13X1	ヒラサ ^カ ネ 6.2X13X1	(1)
55		SS-6150760-SN	SCREW 15/64-28 L=6.5	ヒラネジ ^シ 15/64-28 L=6.5	(1)
56		NS-6150310-SP	NUT 15/64-28	ロツカクナツト 15/64-28	(1)
57		WP-0612056-SD	WASHER 6.1X18.5X2	ヒラサ ^カ ネ 6.1X18.5X2	(1)
58		B7810-980-000	TENSION RING	デンジョン リンク ^キ	(1)
59		135-32262	IDLER PULLEY ASM.	アイト ^ラ プ ^ー リ クミ	(1)
60		SD-1201501-SP	HINGE SCREW D=12 H=15	タ ^ン ネジ ^シ D=12 H=15	(1)

9. STOP-MOTION MECHANISM COMPONENTS
遮断制御関係




REF.NO.	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒ シ メ イ	AMT.
1		135-22008	STOP-MOTION REGULATING CAM	シヤタ ^ン セイキ ^ヨ カム	1
2		WP-0480856-SP	WASHER 4.8X8.4X0.8	ヒラサ ^カ ネ 4.8X8.4X0.8	3
3		SS-6121212-TP	SCREW 3/16-28 L=12.0	ロウカクアナホ ^ト 3/16-28 L=12	3
4		RC-0470611-KP	RETAINING RING 4.7	Cカ ^タ メワ 4.7	1
5		135-22206	ROLLER	シヤタ ^ン セイキ ^ヨ カムコロ	1
6		135-22107	ROLLER SHAFT	シヤタ ^ン セイキ ^ヨ カムコロシ ^ク	1
7		NS-6150430-SP	NUT 15/64-28	ロウカクナツト 15/64-28	1
8		NS-6150430-SP	NUT 15/64-28	ロウカクナツト 15/64-28	2
9		135-21505	STOP-MOTION ARM B	シヤタ ^ン セイキ ^ヨ ウデ ^テ B	1
10		SS-6681720-TP	SCREW 9/32-28 L=16.5	ロウカクアナホ ^ト 9/32-28	1
11		NS-6680320-SP	NUT 9/32-28	ロウカクナツト 9/32-28	1
12		SD-0800402-TP	HINGE SCREW D= 8 H= 4	タ ^ン ネシ ^テ D=8 H=4	2
13		135-21604	STOP-MOTION LINK	シヤタ ^ン セイキ ^ヨ リンク	1
14		135-21760	LEVER ASM.	シヤタ ^ン セイキ ^ヨ レバ ^テ (クミ)	1
15		135-21901	REGULATING LEVER STUD	シヤタ ^ン セイキ ^ヨ レバ ^テ シ ^ク	1
16		SS-7151120-SP	SCREW 15/64-28 L=11	マルヒラネシ ^テ 15/64-28 L=11	1
17		B2608-280-000	RUBBER CUSHION	ク ^ト ー コ ^ム ククシヨ ^ン	3
18		B2607-280-000	WASHER	シヤタ ^ン ハ ^ネ ネ サ ^カ ネ	2
19		B2606-280-000	PRESSURE SPRING	シヤタ ^ン アツシユク ハ ^ネ	1
20		WP-0751576-SD	WASHER 7.5X19X1.5	ヒラサ ^カ ネ 7.5X19X1.5	1
21		B2604-980-000	STOP LINK ROD	シヤタ ^ン シヨ ^ー アツシユクシ ^ク	1
22		B2603-980-000	STOP-MOTION HOOK	シヤタ ^ン フツク	1
23		135-28658	GREASE BOX ASM.	オシツケイタ ク ^リ スハ ^コ クミ	1
24		135-28609	GREASE BOX	オシツケイタ ク ^リ スハ ^コ	(1)
25		SS-4110515-SP	SCREW 11/64-40 L=5	ナ ^ハ ネシ ^テ 11/64-40 L=5	(1)
26		B3526-980-000	FELT	ク ^リ スハ ^コ フェルト	(1)
27		135-20309	PULLEY PRESSING PLATE	キリカエフ ^ッ ーリ オシツケイタ	(1)
28		SS-8151780-SP	SCREW 15/64-28 L=17.0	トメネシ ^テ 15/64-28 L=17	1
29		NS-6150430-SP	NUT 15/64-28	ロウカクナツト 15/64-28	1
30		WP-0621016-SD	WASHER 6.2X13X1	ヒラサ ^カ ネ 6.2X13X1	1
31		SS-6151440-SP	SCREW 15/64-28 L=14	ヒラネシ ^テ 15/64-28 L=14	1
32		WP-0612056-SD	WASHER 6.1X18.5X2	ヒラサ ^カ ネ 6.1X18.5X2	1
33		WS-0641560-KR	SPRING WASHER 6.4X11.9X1.5	ハ ^ネ ネサ ^カ ネ 6.4X11.9X1.5	1
34		SS-7151330-SP	SCREW 15/64-28 L=13.0	マルヒラネシ ^テ 15/64-28 L=13	1
35		SS-6151412-TP	SCREW 15/64-28 L=14	ロウカクアナホ ^ト 15/64-28	2
36		135-20705	SAFETY PLATE	キ ^ト ーアンセ ^ン シタ	1
37		135-20101	STOP-MOTION LEVER	シヤタ ^ン フレム	1
38		WP-0612056-SD	WASHER 6.1X18.5X2	ヒラサ ^カ ネ 6.1X18.5X2	1
39		NS-6150440-SP	NUT 15/64-28	ロウカクナツト 15/64-28	1
40		NS-6150310-SP	NUT 15/64-28	ロウカクナツト 15/64-28	1
41		135-20606	STOP-MOTION LEVER PLATE SPRING	シヤタ ^ン フレム イタハ ^ネ	1
42		SS-5680740-SP	SCREW 9/32-28 L= 6.8	トラスネシ ^テ 9/32-28 L=6.8	1
43		135-20507	GUIDE PIN	カムウデ ^テ カイシイタ アンナイ	1
44		135-20408	DRIVING PLATE	カムウデ ^テ カイシイタ	1
45		135-20804	TENSION SPRING	シヤタ ^ン ヒ ^ッ ツハリハ ^ネ	1
46		135-20200	STOP-MOTION LEVER SHAFT	シヤタ ^ン フレム シ ^ク	1
47		135-22305	STARTING SPRING RACK	キ ^ト ーハ ^ネ ネカケ	1
48		NS-6150310-SP	NUT 15/64-28	ロウカクナツト 15/64-28	1
49		135-21307	TENSION SPRING	キ ^ト ーレバ ^テ ヒツハ ^ッ リハ ^ネ	1
50		135-21208	STARTING LEVER	キ ^ト ーレバ ^テ	1
51		SD-0640801-TP	HINGE SCREW D= 6.35 H= 8.0	タ ^ン ネシ ^テ D=6.35 H=8	1
52		135-22909	SLIDE ROLLER	キ ^ト ーレバ ^テ コロ	1
53		WP-0480856-SP	WASHER 4.8X8.4X0.8	ヒラサ ^カ ネ 4.8X8.4X0.8	1
54		NS-6110350-SP	NUT 11/64-40	ロウカクナツト 11/64-40	1
55		B3413-552-000	SUSPENSION SCREW	ヒツ ^ツ アケ ^テ リンクウデ ^テ ハ ^ネ ネカケ ウデ ^テ	1
56		SD-0800402-TP	HINGE SCREW D= 8 H= 4	タ ^ン ネシ ^テ D=8 H=4	2
57		135-21406	STOP-MOTION ARM SHAFT	セイキ ^ヨ ウデ ^テ シ ^ク	1
58		NS-6150310-SP	NUT 15/64-28	ロウカクナツト 15/64-28	1
59		SS-6151440-SP	SCREW 15/64-28 L=14	ヒラネシ ^テ 15/64-28 L=14	1
60		135-21158	STOP-MOTION ARM A ASM.	シヤタ ^ン セイキ ^ヨ ウデ ^テ A クミ	1
61		SS-6151412-TP	SCREW 15/64-28 L=14	ロウカクアナホ ^ト 15/64-28	(1)
62		SS-4150915-SP	SCREW 15/64-28 L=9	ナ ^ハ ネシ ^テ 15/64-28 L=9	1
63		135-21000	NUT	シヤタ ^ン レンカクナツト	1
64		135-20903	STOP-MOTION CONNECTING LEVER	シヤタ ^ン レンカクリンク	1
65		RE-0400000-KO	E-SHAPED SNAP RING (4MM)	Eカ ^タ メワ 4	1

10. LUBRICATION MECHANISM COMPONENTS
給油関係



REF.NO.	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒンメイ	AMT.
1		TA-2100904-R0	RUBBER PLUG	トメセン	5
2		TA-1050504-R0	RUBBER PLUG	トメセン	6
3		BP-6000000-00	VINYL PIPE	ビニールパイプ	0.7
4		B1419-026-000	OIL WICK PRESSER	ユシン オサエ	3
5		TA-1250406-R0	RUBBER PLUG	トメセン D=12.5 L=4	2
6		CQ-2522000-00	OIL WICK	ユシン	4.7
7		B3506-280-000	OIL WICK PRESSER	ハリホー クランク ユシンオサエ	1
8		TA-1250406-R0	RUBBER PLUG	トメセン D=12.5 L=4	1
9		B3507-280-000	OIL FELT	メンブフェルト	1
10		B3509-280-000	NEEDLE ROD CRANK LUBRICATING	ハリホー クランク キューユ ハーイリン	4
11		B3518-280-000	BALANCE LUBRICATING	デンヒン キューユハーイリン	2
12		B3508-280-000	BALANCE LUBRICATING PLATE	デンヒン キューユイタ	1
13		SS-6092120-SP	SCREW 9/64-40 L=21.2	ヒラネジ 9/64-40 L=21.2	1
14		BP-3000001-00	VINYL TUBE	ビニールパイプ	2.5
15		135-30001	UPPER SHAFT FRONT METAL OIL WI	ウワジク マイメタル ユシントメ	1
16		135-29805	LUBRICATING TANK	キューユタンク	1
17		SS-4090515-SP	SCREW 9/64-40 L=5	ナハネジ 9/64-40 L=5	2
18		B3506-761-000	OIL WICK HOLDER	シタ カサハクマ ユシンオサエ	1
19		SS-4110715-SP	SCREW 11/64-40 L=7	ナハネジ 11/64-40 L=7	11
20		135-30209	LUBRICATING OIL WICK STOPPER	キューユシントメ	1
21		TA-0750704-R0	RUBBER PLUG	トメセン	1
22		135-30100	OIL GAUGE	オイルゲージ	1
23		135-29904	LUBRICATING TANK FELT	キューユ タンクフェルト	1
24		B3503-980-000	GREASE CAP	クリース キャップ	1
25		135-28708	REAR METAL BUSH	ウシロメタル ブッシュ	1
26		B3512-280-000	CRANK ROD LUBRICATING PLATE	クランクロッド キューユイタ	2
27		135-29201	CRANK LUBRICATING FELT	クランク キューユフェルト	1
28		135-29102	OIL FELT	ウオーム キューユフェルト	1
29		135-28500	OSCILLATOR LUBRICATING PLATE	オオブリコ キューユイタ	1
30		B3515-280-000	OSCILLATOR LUBRICATING FELT	オオブリコ キューユフェルト	1
31		TA-1450404-R0	RUBBER PLUG D=14.5 L=4	トメセン D=14.5 L=4	1
32		WP-0621016-SD	WASHER 6.2X13X1	ヒラサカネ 6.2X13X1	1
33		SS-6111140-SP	SCREW 11/64-40 L=11	ヒラネジ 11/64-40 L=11	1
34		SS-4110515-SP	SCREW 11/64-40 L=5	ナハネジ 11/64-40 L=5	1
35		B3502-280-000	LUBRICATING TANK FELT	キューユタンク フェルト	1
36		B3504-280-000	SHUTTLE FELT	オオカマフェルト	2
37		135-28807	HOOK OIL WICK STOPPER A	カマユシントメ A	1
38		135-29003	ONCE THROUGH OIL FELT	カンリユウフェルト	1
39		135-29706	OIL FELT HOLDER	カンリユウ フェルトオサエ	1
40		SS-4110515-SP	SCREW 11/64-40 L=5	ナハネジ 11/64-40 L=5	1
41		B3523-980-000	OIL WICK PIPE STOPPER	ユシンパイプストップメ	1
42		SS-9110543-CP	SCREW 11/64-40 L=5.3	ロツカクホルト 11/64-40 L=5.3	1
43		135-28906	HOOK OIL WICK STOPPER B	カマユシントメ B	1
44		B3505-280-000	SHUTTLE LUBRICATING PLATE	オオカマ キューユイタ	1
45		135-29607	SHUTTLE PACKING	オオカマ ハウキン	2
46		SS-6090440-SP	SCREW 9/64-40 L= 4.0	ヒラネジ 9/64-40 L=4	2

11. TABLE COMPONENTS
脚卓関係




REF.NO.	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒンメイ	AMT.
1		135-34102	TABLE	テーブル	1
2		B8204-012-000	DRAWER SUPPORT	引き出し 支台	2
3		SK-3311600-SC	WOOD SCREW D=3.1 L=16	マルモクネジ D=3.1 L=16	6
4		D8203-555-B00	DRAWER	引き出し	1
5		B8205-012-000	DRAWER STOPPER	引き出し ストッパー	1
6		SK-3482500-SC	WOOD SCREW D=4.8 L=25	マルモクネジ D=4.8 L=25	2
7		SS-9156830-SP	SCREW 15/64-28 L=68	ロウカクネジ 15/64-28 L=68	3
8		MTJ-MS000000	MOUNTING BOLT	モータ"イ トリクネジ"ネジ	4
9		B8133-019-000	S SHAPED HOOK	S"カ"タ"オナク"	2
10		SK-3311600-SE	WOOD SCREW D=3.1 L=16	モクネジ D=3.1 L=16	3
11		B8236-771-000	OIL REMOVING FUNNEL	アブ"ラヌキ シ"ヨ"コ"	1
12		WP-0612056-SD	WASHER 6.1X18.5X2	ヒラチ"カ"ネ 6.1X18.5X2	3
13		WP-0621016-SD	WASHER 6.2X13X1	ヒラチ"カ"ネ 6.2X13X1	3
14		NS-6150310-SP	NUT 15/64-28	ロウカクナツト 15/64-28	3
15		B7101-761-8A0	MOTOR BASE ASM.	モータ"イ"クミ	1
16		NM-6060001-SE	NUT M6	ロウカクナツト M6 3ｼｼ	4
17		WS-0621210-KR	SPRING WASHER 6.2X11.4X1.2	ハ"ネチ"カ"ネ 6.2X11.4X1.2	4
18		WP-0612056-SE	WASHER 6.1X18.5X2	ヒラチ"カ"ネ 6.1X18.5X2	8
19		SW-9063213-CN	SCREW M6 L=32	ロウカクネジ M6 L=32	4
20		WP-0850002-SC	WASHER 8.5X18X1.6	ヒラチ"カ"ネ 8.5X18X1.6	4
21		WS-0902010-KN	SPRING WASHER 9.0X15.0X2.0	ハ"ネチ"カ"ネ 9X15X2	4
22		NS-6200710-SM	NUT 5/16-18	ロウカクナツト 5/16-18	4
23		135-31108	MOTOR PULLEY 50HZ 2300 SPM	モータ"プ"ー"リ (50HZ)	1
24		135-31207	MOTOR PULLEY 50HZ 2000 SPM	モータ"プ"ー"リ (50HZ)	1
25		135-31306	MOTOR PULLEY 50HZ 1800 SPM	モータ"プ"ー"リ (50HZ)	1
26		135-31405	MOTOR PULLEY 60HZ 2300 SPM	モータ"プ"ー"リ (60HZ)	1
27		135-31504	MOTOR PULLEY 60HZ 2000 SPM	モータ"プ"ー"リ (60HZ)	1
28		135-31603	MOTOR PULLEY 60HZ 1800 SPM	モータ"プ"ー"リ (60HZ)	1
29		135-53706	MOTOR PULLEY 60HZ 1500 SPM	モータ"プ"ー"リ	1
30		SS-8150822-TP	SCREW 15/64-28 L=8	トメネジ 15/64-28 L=8	2
31		B8131-019-000	CHAIN	チェーン	1
32	#01	MTJ-VM005000	V-BELT, 50 INCH	V"ハ"ネジ 50インチ	1
33	#02	MTJ-VM004900	V-BELT, 49 INCH	V"ハ"ネジ 49インチ	1
34	#03	MTJ-VM004800	V BELT 48 INCHES	V"ハ"ネジ 48インチ	1
35	#04	MTJ-VM004700	V BELT 47 INCHES	V"ハ"ネジ 47インチ	1
36	#05	MTJ-VM004600	V-BELT, 46 INCH	V"ハ"ネジ 46インチ	1
37		B8101-980-0A0	TABLE STAND ASM.	キヤク クミ	1
38		B8102-552-000	HEIGHT ADJUSTING STAND ASM., R.	キヤク クミ (ミキ")	(1)
39		B8101-552-000	HEIGHT ADJUSTING STAND ASM., L.	キヤク クミ (ヒタ"リ)	(1)
40		SK-3514000-SC	WOOD SCREW D=5.1 L=40	マルモクネジ	(4)
41		B8104-552-000	TABLE SUPPORT	テーブル 支台 トメネジ	(2)
42		SW-9082023-SE	SCREW M8 L=20	ロウカクネジ M8 L=20	(4)
43		WS-0861410-KR	SPRING WASHER 8.6X15X1.4	ハ"ネチ"カ"ネ 8.6X15X1.4	(4)
44		WP-0871602-SE	WASHER 8.7X18X1.6	ヒラチ"カ"ネ 8.7X18X1.6	(4)
45		B8111-552-000	STAND (RIGHT) ASM.	スタン"ー" クミ (ミキ")	(1)
46		SD-1204315-SE	HINGE SCREW D=12 H=43.1	タ"ン"ネジ D=12 H=43.1	(4)
47		WS-1253010-KN	SPRING WASHER 12.5X21.5X3	ハ"ネチ"カ"ネ 12.5X21.5X3	(4)
48		WP-1252210-SC	WASHER 12.5X25.6X2.2	ヒラチ"カ"ネ 12.5X25.6X2.2	(4)
49		B8105-552-000	STAND SIDE SUPPORT ASM.	ヨコ シヤ"ー" クミ	(1)
50		SW-9082023-SE	SCREW M8 L=20	ロウカクネジ M8 L=20	(1)
51		WS-0861410-KR	SPRING WASHER 8.6X15X1.4	ハ"ネチ"カ"ネ 8.6X15X1.4	(1)
52		WP-0871602-SE	WASHER 8.7X18X1.6	ヒラチ"カ"ネ 8.7X18X1.6	(1)
53		B8126-552-0A0	OIL HOLDER ASM.	アブ"ラヌシ ウケ"タ"イ" クミ	(1)
54		NM-6080721-SE	NUT M8	ロウカクナツト M8	(1)
55		B8103-552-000	STAND ASM.	スタン"ー" クミ	(1)
56		B8110-552-000	RUBBER CAP	キヤク"ト"タ"イ" キヤク"フ"	(4)
57		NM-6120003-SE	NUT M12	ロウカクナツト M12 3ｼｼ	(4)
58		B8108-555-000	ADJUSTING SCREW ASM.	チヨ"セツネジ" クミ	(4)
59		B8108-555-0A0	ADJUSTING SCREW ASM. WITH CAP	キヤク"フ"ツキ チヨ"セツネジ" クミ	(4)
60		B8112-552-000	LEG BOTTOM SUPPORT BRACKET	シヤン"ヂュ"ー トメネジ	(2)
61		WP-0871602-SE	WASHER 8.7X18X1.6	ヒラチ"カ"ネ 8.7X18X1.6	(2)
62		WS-0861410-KR	SPRING WASHER 8.6X15X1.4	ハ"ネチ"カ"ネ 8.6X15X1.4	(2)
63		SW-9082023-SE	SCREW M8 L=20	ロウカクネジ M8 L=20	(2)
64		B8107-552-000	LEG BOTTOM SUPPORT	シヤン"ヂュ"ー クミ	(1)
65		WP-0871602-SE	WASHER 8.7X18X1.6	ヒラチ"カ"ネ 8.7X18X1.6	(4)
66		NM-6080721-SE	NUT M8	ロウカクナツト M8	(2)
67		B8151-771-000	PEDAL	Zキヤク"ヨ"ー" ハ"タ"ル	(1)
68		D8113-555-B00	PEDAL BUSHING	フミ"タ" フ"ツシ	(2)
69		D8114-555-B00	PEDAL SHAFT BRACKET	フミ"タ"シ"ク ウケ"タ"	(2)
70		WS-0861410-KR	SPRING WASHER 8.6X15X1.4	ハ"ネチ"カ"ネ 8.6X15X1.4	(2)
71		SW-9082023-SE	SCREW M8 L=20	ロウカクネジ M8 L=20	(2)
72		B8153-771-000	PEDAL CONNECTING ROD	ハ"タ"ル"シ"ク	(1)
73		B8152-771-000	PEDAL MAT	ハ"タ"ル"マツト	(1)
74		B8125-280-000	PEDAL ADJUSTING PLATE	フミ"タ" チヨ"セツ"タ"	(1)
75		WP-0871016-SE	WASHER 6.7X13X1	ヒラチ"カ"ネ 6.7X13X1	(2)
76		WS-0621210-KR	SPRING WASHER 6.2X11.4X1.2	ハ"ネチ"カ"ネ 6.2X11.4X1.2	(2)
77		SW-9061203-SE	SCREW M6 L=12	ロウカクネジ M6 L=12	(2)
78	#06	B8211-771-00A	GUARD PLATE	アン"セ"ン"カ"ハ"ー	1
79	#06	WP-0621016-SD	WASHER 6.2X13X1	ヒラチ"カ"ネ 6.2X13X1	3
80	#06	WS-0521010-KN	SPRING WASHER 5.2X8.2X1	ハ"ネチ"カ"ネ 5.2X8.2X1	3
81	#06	SK-3482500-SC	WOOD SCREW D=4.8 L=25	マルモクネジ D=4.8 L=25	3

Notes (注記) #01 For 50Hz 2300spm
#02 For 50Hz 2000spm. 60Hz 2300spm
#03 For 50Hz 1800spm. 60Hz 2000spm
#04 For 60Hz 1800spm.
#05 For slow speed
#06 Special order part

50Hz 2300spm
50Hz 2000spm. 60Hz 2300spm
50Hz 1800spm. 60Hz 2000spm
60Hz 1800spm
低速用
特別注文部品

12 TABLE COMPONENTS (For Urban White)
脚卓関係 (7-パン7用)




REF.NO.	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒ シ メ イ	AMT.
1		138-17507	TABLE	テーブル	1
2		111-55207	DRAWER SUPPORT	ヒキタ ^シ チサエ	2
3		111-55108	DRAWER	ヒキタ ^シ	1
4		D8204-555-D00	OUTGOING STOPPER	ヒキタ ^シ ストッパ ^ー	1
5		135-08056	TABLE STAND ASM.	Tキヤク ケツコ ^ウ	1
6		111-57559	T-STAND ASM.	Tキヤク (クミ)	(1)
7		111-57658	STAND UPPER, RIGHT	ウツキヤクケツコ ^ウ (ミキ ^ニ)	(1)
8		111-57757	STAND UPPER, LEFT	ウツキヤクケツコ ^ウ (ヒタ ^リ)	(1)
9		111-57955	STUD ASM., RIGHT	シチュウケツコ ^ウ (ミキ ^ニ)	(1)
10		111-58052	STRUT JUNCTION (LEFT)	シチュウケツコ ^ウ (ヒタ ^リ)	(1)
11		111-58300	STAND SIDE SUPPORT	ヨコ シチュウ	(1)
12		111-58409	STAND SIDE SUPPORT	シタ シチュウ	(1)
13		111-58607	RUBBER CAP	キャク ト ^タ イ キャップ ^〇	(4)
14		170-07402	NUT	44カクナツ	(2)
15		WP-1302501-SE	WASHER M12	ヒラサ ^ニ カ ^ニ ネ	(4)
16		WS-1253010-KN	SPRING WASHER 12.5X21.5X3	ハ ^ニ ネサ ^ニ カ ^ニ ネ 12.5X21.5X3	(4)
17		B8108-555-0A0	ADJUSTING SCREW ASM. WITH CAP	キヤツ ^ツ キ チョーセツネシ ^ニ クミ	(4)
18		NW-6120003-SE	NUT M12	ロツカクナツ M12 3シユ	(4)
19		111-58508	PLATE	ウツキヤク トメイタ	(2)
20		SL-9082091-SE	WASHER HEXAGONAL BOLT	サ ^ニ カ ^ニ ネツキロツカクホ ^ニ ルト	(12)
21		138-17754	Z-STAND PEDAL ASM.	Zキヤクヨウ ハ ^ニ タ ^ニ ル (ケツコ ^ウ)	(1)
22		GPF-060600A0	PEDAL ASM.	ハ ^ニ タ ^ニ ル (ケツコ ^ウ)	(1)
23		GPF-06080000	PEDAL ADJUSTING PLATE	フミイタ チョウセツハ ^ニ ン	(1)
24		111-59001	PEDAL SHAFT BRACKET	フミイタ シ ^ニ クウケ	(2)
25		B8153-771-000	PEDAL CONNECTING ROD	ハ ^ニ タ ^ニ ルシ ^ニ ク	(1)
26		D8113-555-B00	PEDAL BUSHING	フミイタ フ ^ニ ツシユ	(2)
27		SM-9061203-SE	SCREW M6 L=12	ロツカクホ ^ニ ルト M6 L=12	(2)
28		WP-0671016-SE	WASHER 6.7X13X1	ヒラサ ^ニ カ ^ニ ネ 6.7X13X1	(2)
29		WS-0621210-KR	SPRING WASHER 6.2X11.4X1.2	ハ ^ニ ネサ ^ニ カ ^ニ ネ 6.2X11.4X1.2	(2)
30		SM-9082023-SE	SCREW M8 L=20	ロツカクホ ^ニ ルト M8 L=20	(2)
31		WP-0871602-SE	WASHER 8.7X18X1.6	ヒラサ ^ニ カ ^ニ ネ 8.7X18X1.6	(4)
32		WS-0861410-KR	SPRING WASHER 8.6X15X1.4	ハ ^ニ ネサ ^ニ カ ^ニ ネ 8.6X15X1.4	(2)
33		NW-6080721-SE	NUT M8	ロツカクナツ M8	(2)

* All parts other than the above are same as those used in LK-1850 standard model.

上記以外の部品は、LK-1850標準機種と同じです。

13. LK-1850 SERIES SUBCLASSES
LK-1850シリーズサブクラス

(1) LK-1852-1



REF. NO.	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒ	ン	メ	イ	AMT.
1		135-10862	WORM ASM.	ウ	オ	ム	クミ	1
2		SS-7111410-TP	SCREW 11/64-40 L=14	マル	ヒ	ラ	ネジ	(4)
3		135-10953	FEED CAM DRIVING WHEEL ASM.	ウ	オ	ム	ハク ^ル マ クミ	1
4	#01	135-41750	FINGER GUARD ASM.	オ	サ	エ	ハ ^ル ネウキタ ウエ クミ	1
5	#01	SS-7111120-SP	SCREW 11/64-40 L=10.5	マル	ヒ	ラ	ネジ	1
6		135-40752	WORK CLAMP FOOT BRACKET ASM.	ワ	ム	ミ	ソ ^チ クミ	1
7		135-41602	WORK CLAMP FOOT SPRING HOLDER	オ	サ	エ	ハ ^ル ネウキタ ウエ	(1)
8		SS-7110840-SP	SCREW 11/64-40 L=7.8	マル	ヒ	ラ	ネジ	(2)
9		135-41404	WORK CLAMP FOOT LIFTING PLATE	オ	サ	エ	ハ ^ル ネウキタ	(1)
10		SS-9151120-CP	SCREW 15/64-28 L=11	ロ	ツ	カ	クナツト 15/64-28 L=11	(2)
11		WP-0612516-SD	WASHER 6.1X15.2X2.5	ヒ	ラ	サ ^カ ネ	6.1X15.2X2.5	(2)
12		D2529-232-D00	PRESSER SPRING	ア	ナ	カ	ン ^ト メ オサエハ ^ル ネ	(1)
13	#02	D2545-232-DOA	HINGE SCREW	イ	タ	カ	ム ヒツハ ^ル リイタ トメ タ ^ン ネジ	(2)
14		D2513-232-DAO	BRACKET GUIDE ASM.	イ	タ	カ	ム ヒツハ ^ル リイタ クミ	(1)
15		NS-6110530-SP	NUT 11/64-40	ロ	ツ	カ	クナツト 11/64-40	(1)
16		D2509-232-D00	STATIONING LATCH	ヒ	ツ	ハ ^ル リイタ	コデイフツク	(1)
17		D2512-232-D00	TORSION SPRING	コ	デ	イ	フツク カシハ ^ル ネ	(1)
18		D2511-232-D00	SCREW	コ	デ	イ	フツク トリツクネジ	(1)
19		D2504-282-ABO-A	WORK CLAMP FOOT BLACKET ASM.	ワ	ム	ミ	ア ^シ トリツクタ ^イ クミ	(1)
20		D2502-232-D00	SHAFT BLOCK SHAFT	ワ	ム	ミ	ソ ^チ トリツクネジ	(1)
21		RE-0700000-KO	E-SHAPED SNAP RING (7MM)	エ	カ ^タ	メ	ワ 7	(2)
22		SS-9110920-CP	SCREW 11/64-40 L=9	ロ	ツ	カ	クナツト 11/64-40 L=9	(1)
23		D2516-232-DAO	WORK CLAMP FOOT REGULATOR	ワ	ム	ミ	リヨ ^ウ チョ ^ウ セツク クミ	(1)
24		D2528-232-D00	SHAFT	オ	サ	エ	ハ ^ル ネ チョ ^ウ セツク	(1)
25		D2527-232-D00	SLEEVE	オ	サ	エ	ハ ^ル ネ オサエハ ^ル イブ	(1)
26		B3117-352-000	THREAD TENSION POST NUT	イ	ト	チ	ヨ ^ウ ンツナツト	(2)
27		D2515-232-D00	TORSION SPRING	イ	タ	カ	ム ヒツハ ^ル リイタ カシハ ^ル ネ	(1)
28		SS-7110840-SP	SCREW 11/64-40 L=7.8	マル	ヒ	ラ	ネジ	(2)
29		135-41107	WORK CLAMP FOOT SPRING HOLDER	ハ ^ル	ネウキタ	シ	タ	(1)
30		135-41057	CLAMP GUIDE FOOT ASM.	ワ	ム	ミ	カ ^イ イ ^ト ア ^シ クミ	(1)
31		D2520-232-DAO	WORK CLAMP FOOT(LEFT)ASM.	ワ	ム	ミ	ア ^シ ヒタ ^リ クミ	(1)
32		SS-1110640-TP	SCREW 11/64-40 L= 5.5	チ	ラ	ネジ	11/64-40 L=5.5	(2)
33		D2521-232-DAO	WORK CLAMP FOOT(RIGHT)ASM.	ワ	ム	ミ	ア ^シ ミキ ^ク クミ	(1)
34		SD-0550271-TP	HINGE SCREW D= 5.50 H= 2.7	タ ^ン	ネジ	D=5.5 H=2.7		(2)
35		D2519-232-D00	WORK CLAMP FOOT PLATE CAM	ワ	ム	ミ	ア ^シ イタカ	(1)
36		NS-6120480-SP	NUT 3/16-28	ロ	ツ	カ	クナツト 3/16-28	(2)
37		135-41503	FEED PLATE	ア	ナ	カ	ンヨウ オサエシタ	(1)
38		SS-9110460-CP	SCREW 11/64-40 L=4	ロ	ツ	カ	クナツト 11/64-40 L=4	(1)
39		WP-0501016-SD	WASHER 5X10.5X1	ヒ	ラ	サ ^カ ネ	5X10.5X1	(1)
40		SS-9110460-CP	SCREW 11/64-40 L=4	ロ	ツ	カ	クナツト 11/64-40 L=4	(2)
41		135-40802	SHAFT BRACKET BASE	シ	チ	ユ	ウ ^ト トリツクイタ	(1)
42		135-40901	STATIONING BLOCK SHAFT	ヨ	コ	フ	レハ ^ル シ シチュウ	(1)
43		D2548-232-D00	SNAP RING, FOR CONNECTING ROD	ヨ	コ	フ	リ ハ ^ル シ ハンチ トメ	(1)
44		D2507-232-D00	STATIONING BLOCK	ヨ	コ	フ	レ ハ ^ル シ カクコ ^マ	(1)
45		NS-6150310-SP	NUT 15/64-28	ロ	ツ	カ	クナツト 15/64-28	(1)
46		SS-9151120-CP	SCREW 15/64-28 L=11	ロ	ツ	カ	クナツト 15/64-28 L=11	(1)
47		WP-0612516-SD	WASHER 6.1X15.2X2.5	ヒ	ラ	サ ^カ ネ	6.1X15.2X2.5	(1)
48		135-40703	WORK CLAMP FOOT BRACKET ASM.	ワ	ム	ミ	ソ ^チ トリツクタ ^イ	(1)
49		SS-9150710-TP	BOLT 15/64-28 L=6.5	ロ	ツ	カ	クナツト 15/64-28 L=6.5	(1)
50		135-41206	WORK CLAMP FOOT PLATE COVER	オ	サ	エ	イタカハ ^ル	(1)
51		135-41354	CONNECTING ARM ASM.	レ	ン	ト ^ウ	レンクツク ^ネ クミ	1
52		SS-6151712-TP	SCREW 15/64-28 L=16.5	ロ	ツ	カ	クナツト 15/64-28	(1)
53		SD-1201501-SP	HINGE SCREW D=12 H=15	タ ^ン	ネジ	D=12 H=15		1
54		WP-0651056-SH	WASHER 6.5X11X1	ヒ	ラ	サ ^カ ネ	6.5X11X1	1
55		135-40604	DRIVING BAR B	レ	ン	ク	ツハ ^ル B	1
56		PD-0201000-OB	SPLIT PIN	ワ	リ	ビ	ン 2X10	2
57		SS-7090610-SP	SCREW 9/64-40 L=6	マル	ヒ	ラ	ネジ 9/64-40 L=6	2
58		135-40505	DRIVING BAR A	レ	ン	ク	ツハ ^ル A	1
59		SD-0900701-TP	HINGE SCREW D= 9 H= 7	タ ^ン	ネジ	D=9 H=7		1
60		135-40406	WASHER	ヒ	ツ	ハ ^ル	リレハ ^ル サ ^カ ネ	1
61		135-40307	LEVER	ヒ	ツ	ハ ^ル	リレハ ^ル	1
62		135-40208	LINK	ヒ	ツ	ハ ^ル	リリンク	1
63		SD-0640321-SP	HINGE SCREW D= 6.35 H= 3.2	タ ^ン	ネジ	D=6.35 H=3.2		1
64		135-40109	STOP-MOTION REGULATING ARM B	シ	ヤ	タ ^ン	セイキ ^{ョウ} デ ^イ B	1
65		SD-0640241-SP	HINGE SCREW D= 6.35 H= 2.4	タ ^ン	ネジ	D=6.35 H=2.4		1
66		135-41800	FEED CAM	メ	ノ	オ	ケリカ	1
67		135-38301	STOP-MOTION REGULATING CAM	シ	ヤ	タ ^ン	セイキ ^{ョウ} カ	1
68		135-47807	FEED STOP WASHER	オ	クリ	スト	ワ ^ル サ ^カ ネ	1
69		SS-6090510-SP	SCREW 9/64-40 L=5	ヒ	ラ	ネジ	9/64-40 L=5	1
70		NS-6090310-SP	NUT 9/64-40	ロ	ツ	カ	クナツト 9/64-40	1
71		WP-0612066-SP	WASHER 6.1X11X2	ヒ	ラ	サ ^カ ネ	6.1X11X2	1

Note(注記) #01..... Standard part


#02..... Selective part

輸出標準

選択部品

* All parts other than the above are same as those used in LK-1850 standard model.

上記以外の部品は、LK-1850標準機種と同じです。



(2) LK-1852-2 SMALL BAR TACKING MACHINE (28 STITCHES)
28針小門止めマシン

(4) LK-1852-5

(3) LK-1852-3


(5) LK-1854-6

REF. NO.	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	品名	ANT.
1		135-10862	WORM ASM.	ウォーム クミ	1
2		SS-7111410-TP	SCREW 11/64-40 L=14	マルヒラネジ 11/64-40 L=14	(4)
3		135-42402	WORK CLAMP FOOT, RIGHT	メノオキエアシ ミキ	1
4		135-42501	WORK CLAMP FOOT, LEFT	メノオキエアシ ヒタリ	1
5		135-42303	FEED PLATE	メノオキエシタ	1
6		135-41800	FEED CAM	メノオクリカム	1
7		135-38301	STOP-MOTION REGULATING CAM	シヤタ ン セイキ ヨカム	1
8		135-10953	FEED CAM DRIVING WHEEL ASM.	ウォームハク ルマ クミ	1
(3) LK-1852-3 KNIT GOODS BAR TACKING MACHINE (28 STITCHES) 28針メリヤス門止めマシン					
9		135-10862	WORM ASM.	ウォーム クミ	1
10		SS-7111410-TP	SCREW 11/64-40 L=14	マルヒラネジ 11/64-40 L=14	4
11		135-42915	WORK CLAMP FOOT, RIGHT	メリヤスカンヨウ メノオキエアシ ミキ	1
12		135-43012	WORK CLAMP FOOT, LEFT	メリヤスカンヨウ メノオキエアシ ヒタリ	1
13		135-42816	CLOTH PRESSER PLATE	メリヤスカンヨウ メノオキエシタ	1
14		D2428-282-C00	NEEDLE HOLE GUIDE	メリヤスカンヨウ ハリアナ ガイト	1
15		MDP-500B1100	NEEDLE DPX5 #11	ハリ DPX5 #11	1
16		MC-2005007-50	NEEDLE 134 75	ハリ 134 75	1
17		135-42709	FEED CAM	メノオクリカム	1
18		135-38301	STOP-MOTION REGULATING CAM	シヤタ ン セイキ ヨカム	1
19		135-10953	FEED CAM DRIVING WHEEL ASM.	ウォームハク ルマ クミ	1
(4) LK-1852-5 LARGE SIZE BAR TACKING MACHINE (28 STITCHES) 28針大門止めマシン					
20		135-10862	WORM ASM.	ウォーム クミ	1
21		SS-7111410-TP	SCREW 11/64-40 L=14	マルヒラネジ 11/64-40 L=14	(4)
22		135-10953	FEED CAM DRIVING WHEEL ASM.	ウォームハク ルマ クミ	1
23		135-43202	FEED CAM	メノオクリカム	1
24		135-38301	STOP-MOTION REGULATING CAM	シヤタ ン セイキ ヨカム	1
(5) LK-1854-6 KNIT GOODS BAR TACKING MACHINE (21 STITCHES) 21針メリヤス門止めマシン					
25		135-42915	WORK CLAMP FOOT, RIGHT	メリヤスカンヨウ メノオキエアシ ミキ	1
26		135-43012	WORK CLAMP FOOT, LEFT	メリヤスカンヨウ メノオキエアシ ヒタリ	1
27		135-43103	FEED CAM	メノオクリカム	1
28		135-42816	CLOTH PRESSER PLATE	メリヤスカンヨウ メノオキエシタ	1
29		D2428-282-C00	NEEDLE HOLE GUIDE	メリヤスカンヨウ ハリアナ ガイト	1
30		MDP-500B1100	NEEDLE DPX5 #11	ハリ DPX5 #11	1
31		135-39200	STOP-MOTION REGULATION CAM	シヤタ ン セイキ ヨカム	1

* All parts other than the above are same as those used in LK-1850 standard model.

上記以外の部品は、LK-1850標準機種と同じです。

(6) LK-1854-4



(6) LK-1854-4 TAIL OF EYELET BUTTONHOLE BAR TACKING MACHINE (21 STITCHES)
21針穴門止めミシン

REF.NO.	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒンメイ	AMT.
1	#01	135-41750	FINGER GUARD ASM.	オシエハネウケイタ ウエ クミ	1
2	#01	SS-7111120-SP	SCREW 11/64-40 L=10.5	マルヒラネジ 11/64-40 L=10.5	1
3	#02	135-40752	WORK CLAMP FOOT BRACKET ASM.	サマミソチ クミ	1
4		SD-0791271-SP	HINGE SCREW D= 7.94 H=12.7	タネネジ D=7.94 H=12.7	1
5		135-41354	CONNECTING ARM ASM.	レントウ レンケツウデ クミ	1
6		SS-6151712-TP	SCREW 15/64-28 L=16.5	ロツカクアサネルト 15/64-28	(1)
7		PD-0201000-OB	SPLIT PIN	ワリピン 2X10	2
8		135-40604	DRIVING BAR B	レンケツホー B	1
9		SS-7090610-SP	SCREW 9/64-40 L=6	マルヒラネジ 9/64-40 L=6	2
10		135-40505	DRIVING BAR A	レンケツホー A	1
11		SD-0900701-TP	HINGE SCREW D= 9 H= 7	タネネジ D=9 H=7	1
12		135-40406	WASHER	ヒツハ°リレハ° サ°カ°ネ	1
13		135-40307	LEVER	ヒツハ°リレハ°	1
14		135-40208	LINK	ヒツハ°リリンク	1
15		SD-0640321-SP	HINGE SCREW D= 6.35 H= 3.2	タネネジ D=6.35 H=3.2	1
16		135-40109	STOP-MOTION REGULATING ARM B	シヤタ°ン セイキ°ヨウチ° B	1
17		SD-0640241-SP	HINGE SCREW D= 6.35 H= 2.4	タネネジ D=6.35 H=2.4	1
18		135-41909	FEED CAM	メノオクリカム	1
19		135-39200	STOP-MOTION REGULATION CAM	シヤタ°ン セイキ°ヨカム	1

(7) LK-1854-11 SMALL BAR TACKING MACHINE (21 STITCHES)
21針小門止めミシン

20		135-42303	FEED PLATE	メノオサエシタイタ	1
21		135-42402	WORK CLAMP FOOT, RIGHT	メノオサエアシ ミキ°	1
22		135-42501	WORK CLAMP FOOT, LEFT	メノオサエアシ ヒタ°リ	1
23		135-41909	FEED CAM	メノオクリカム	1
24		135-39200	STOP-MOTION REGULATION CAM	シヤタ°ン セイキ°ヨカム	1


Note(注記) #01..... Standard part

輸出標準

#02..... The parts included in the kit are the same as those for LK-1852 I.

セットの子部品については、LK 1852-Iと同じです

* All parts other than the above are same as those used in LK 1850 standard model
上記以外の部品は、LK 1850 標準機種と同じです。




(8) LK-1852-7 LARGE SIZE BAR TACKING CANTON (28 STITCHES)
28針 大門止めキャントン

REF.NO.	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒンメイ	AMT.
1		MDP-500B2104	NEEDLE BAR DPX5 #21-4	ハリ DPX5 #21-4	1
2		135-19004	TENSION SPRING	スプリング	2
3		135-43202	FEED CAM	メノクリカム	1
4		135-10862	WORM ASM.	ウオーム クミ	1
5		SS-7111410-TP	SCREW 11/64-40 L=14	マルヒラネジ 11/64-40 L=14	(4)
6		135-38301	STOP-MOTION REGULATING CAM	シヤタシ セイキヨカム	1
7		135-10953	FEED CAM DRIVING WHEEL ASM.	ウオームハケルマ クミ	1
8		D1818-282-N00	SHUTTLE	ナカマ (フトハリ ヨウ)	1
9		D1817-282-N00	SHUTTLE RACE RING, THICK NEEDLE	ナカマ オサエ (フトハリ ヨウ)	1
10		B2426-280-00C	NEEDLE PLATE NEEDLE HOLE GUIDE	ハリアナカイト	1
11		D2302-L4B-BA0	TENSION CONTROLLER. NO2 ASM.	タニ イチヨウシ クミ (フトイト ヨー)	1
12	#01	B2302-205-OA0	TENSION CONTROLLER NO.2 ASM.	フトイトヨウ タニイッチョウシ クミ	1
13		D3112-L4B-B00	TAKE-UP SPRING (HEAVY)	イトトリハネ (キャントン)	(1)
14		B3129-053-000	TENSION SPRING	イトチヨウシハネ	(1)

Note (注記) #01..... For Urban White


アーバンホワイト用




(9) LK-1852-210 LAEGE SIZE BAR TACKING MACHINE (28 STITCHES)
28針 大門止めミシ

REF.NO.	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒンメイ	AMT.
1		135-10862	WORM ASM.	ウーム クミ	1
2		SS-7111410-TP	SCREW 11/64-40 L=14	マルヒラネジ 11/64-40 L=14	(4)
3		135-10953	FEED CAM DRIVING WHEEL ASM.	ウームハクマル クミ	1
4		135-64901	FEED CAM 1852-210	メノオリカム 1852-210	1
5		135-38301	STOP-MOTION REGULATING CAM	ジャタシ セイキヨカム	1

(10) LK-1854-10



(11) LK-1852-20



(10)LK-1854-10 BELT LOOP ATTACHING MACHINE (21 STITCHES)
21針バンドループ付けマシン

REF.NO.	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒンメイ	AMT.
1		135-44416	CLOTH PRESSER FOOT	ヌノオサエアシ	1
2		135-43764	CLOTH FEED BASE ASM.	ヌノオクリタ ^イ クミ	1
3	#01	135-44465	CLOTH PRESSER FOOT ASM.	ヌノオサエアシ クミ	1
4		SS-7120910-SP	SCREW 3/16-28 L=9	マルヒラネジ ^イ 3/16-28 L=9	(4)
5		135-44614	CLOTH FEED BASE COVER	ヌノオクリタ ^イ イタ	(1)
6		135-43715	CLOTH FEED BASE	ヌノオクリタ ^イ	(1)
7		B2539-280-000	STUD	オサエアサ ^イ レハ ^イ -ジ ^イ ク	(1)
8		CS-087101B-SH	THRUST COLLAR ASM. D=8.73 W=10	スラストウケ D=8.73 W=10 クミ	(1)
9		SS-8150822-TP	SCREW 15/64-28 L=8	トメネジ ^イ 15/64-28 L=8	(2)
10		135-43806	BALL HOLDER	ヌノオクリタ ^イ ホ ^イ -ルウケタ ^イ	(1)
11		SS-7151210-SP	SCREW 15/64-28 L=12	マルヒラネジ ^イ 15/64-28 L=12	(1)
12		B2549-280-000	WORK CLAMP FOOT MOUNTING BASE BALL	ヌノオクリタ ^イ ホ ^イ -ル	(7)
13		B2548-280-000	BALL RETAINER	ヌノオクリタ ^イ ホ ^イ -ルウケ	(1)
14		SS-7110740-TP	SCREW 11/64-40 L=7	マルヒラネジ ^イ 11/64-40 L=7	(1)
15		135-43905	SPRING SUSPENSION	ヌノオサエハ ^イ ネカク	(1)
16		SS-6120940-SP	SCREW 3/16-28 L=9	ヒラネジ ^イ 3/16-28 L=9	(2)
17		135-44705	SPRING	ヌノオサエハ ^イ ネ	(1)
18		B3413-552-000	SUSPENSION SCREW	ヒサ ^イ アサ ^イ リンクウテ ^イ ハ ^イ ネカク ウテ ^イ	(1)
19		135-44051	LIFTING LEVER ASM.	ヌノオサエアサ ^イ レハ ^イ - クミ	(1)
20		SS-8150822-TP	SCREW 15/64-28 L=8	トメネジ ^イ 15/64-28 L=8	(2)
21		135-22503	TENSION SPRING	ヒツハ ^イ リハ ^イ ネ B	1
22		135-44853	THREAD GUIDE ASM.	イトマキイトアンナイ クミ	1
23		135-26801	THREAD GUIDE BRACKET	イトマキ イトアンナイタ ^イ	(1)
24		NS-6110310-SP	NUT 11/64-40	ロツカクナツト 11/64-40	(1)
25		135-44804	THREAD GUIDE	イトマキイトアンナイ (ハ ^イ ント ^イ カンヨ ^イ)	(1)
26		B3219-232-000	BOBBIN WINDER TENSION POST	イトマキ イトチヨ ^イ シホ ^イ -	(1)
27		B3214-047-000	BOBBIN WINDER TENSION DISC	イトチヨ ^イ シ クラ	(2)
28		B3218-232-000	BOBBIN WINDER TENSION SPRING	イトチヨ ^イ シ ハ ^イ ネ	(1)
29		B3216-047-000	BOBBIN WINDER TENSION NUT	イトチヨ ^イ シ ナツト	(1)
30		135-45207	TABLE (FOR BELT LOOP)	テーブル (ハ ^イ ントル ^イ フ ^イ)	1
31	#03	135-09401	TABLE (FOR BELT LOOP)	ハ ^イ ント ^イ ル ^イ フ ^イ テーブル	1
32		SS-2110930-SP	SCREW 11/64-40 L=8.7	マルチラネジ ^イ 11/64-40 L=8.75	4
33		135-43509	FEED PLATE HOLDER	ヌノオクリウケイタ	1
34		NS-6150540-SP	NUT 15/64-28	ロツカクナツト 15/64-28	1
35		135-43400	FEED CAM	ヌノオクリカム (1854-10)	1
36		135-39200	STOP-MOTION REGULATION CAM	シヤタ ^イ ン セイ ^イ キヨカム	1
37		135-44952	PEDAL LEVER	ハ ^イ タ ^イ ル ^イ レハ ^イ - クミ	1
38		135-44903	PEDAL SHAFT	キト ^イ -ハ ^イ タ ^イ ル ^イ シ ^イ ク	(1)
39		WP-1021016-SD	WASHER	ヒラサ ^イ カ ^イ ネ 10.2X18X1	(1)
40		RE-0900000-KO	SNAP RING 9.0	Eカ ^イ タ ^イ メウ 9	(1)
41		135-45009	PEDAL SHAFT BRACKET	ハ ^イ タ ^イ ル ^イ シ ^イ ク シ ^イ クウケ	(2)
42		SK-3483200-SE	WOOD SCREW D=4.8 L=32	マルモクネジ ^イ D=4.8 L=32	(4)
43		SS-6661110-SP	SCREW 1/4-40 L=11	ヒラネジ ^イ 1/4-40 L=11	(2)
44		135-45157	PEDAL LEVER ASM. (BELT LOOP)	キト ^イ -ハ ^イ タ ^イ ル ^イ レハ ^イ - クミ	(1)
45		D8103-284-K00	CHAIN (0.3M)	クサリ (0.3M)	1
46		B8133-019-000	S SHAPED HOOK	Sカ ^イ タ ^イ カナク ^イ	2
47		135-43608	FEED PLATE	ヌノオサエシタ ^イ	1

(11)LK-1852-20 BELT LOOP ATTACHING MACHINE (28 STITCHES)

REF.NO.	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒンメイ	AMT.
48	#02	135-43764	CLOTH FEED BASE ASM.	ヌノオクリタ ^イ クミ	1
49	#01	135-44465	CLOTH PRESSER FOOT ASM.	ヌノオサエアシ クミ	1
50		135-45306	FEED CAM	ヌノオクリカム (1852-10)	1
51		135-38301	STOP-MOTION REGULATING CAM	シヤタ ^イ ン セイ ^イ キヨカム	1
52	#02	135-43608	FEED PLATE	ヌノオサエシタ ^イ	1
53	#02	135-45207	TABLE (FOR BELT LOOP)	テーブル (ハ ^イ ントル ^イ フ ^イ)	1
54	#03	135-09401	TABLE (FOR BELT LOOP)	ハ ^イ ント ^イ ル ^イ フ ^イ テーブル	1
55	#02	NS-6150540-SP	NUT 15/64-28	ロツカクナツト 15/64-28	1
56	#02	SS-2110930-SP	SCREW 11/64-40 L=8.7	マルチラネジ ^イ 11/64-40 L=8.75	4
57		135-10862	WORM ASM.	ウオーム クミ	1
58		SS-7111410-TP	SCREW 11/64-40 L=14	マルヒラネジ ^イ 11/64-40 L=14	(4)
59		135-10953	FEED CAM DRIVING WHEEL ASM.	ウオームハケ ^イ ル ^イ マ クミ	1
60	#02	135-44853	THREAD GUIDE ASM.	イトマキイトアンナイ クミ	1
61		135-44804	THREAD GUIDE	イトマキイトアンナイ (ハ ^イ ント ^イ カンヨ ^イ)	(1)
62	#02	D8103-284-K00	CHAIN (0.3M)	クサリ (0.3M)	1
63	#02	B8133-019-000	S SHAPED HOOK	Sカ ^イ タ ^イ カナク ^イ	2
64	#02	135-44952	PEDAL LEVER	ハ ^イ タ ^イ ル ^イ レハ ^イ - クミ	1
65		135-22503	TENSION SPRING	ヒツハ ^イ リハ ^イ ネ B	1
66	#02	135-44416	CLOTH PRESSER FOOT	ヌノオサエアシ	1
67	#02	135-43509	FEED PLATE HOLDER	ヌノオクリウケイタ	1

Note(注記) #01..... Standard part

#02..... The parts are the same as those for LK-1854-10.

#03..... For Urban White



* All parts other than the above are same as those used in LK-1850 standard model.

上記以外の部品は、LK-1850標準機種と同じです。

輸出標準

この部品はLK-1854-10と同じです

ア-バンホワイト 用



(12) LK-1852-30 BELT LOOP ATTACHING MACHINE (28 STITCHES)
28針バンドループ付けマシン

REF. NO.	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒ シ ョ メ イ	AHT.
1		135-10953	FEED CAM DRIVING WHEEL ASM.	ウオーム&ギア クミ	1
2		135-10882	WORM ASM.	ウオーム クミ	1
3		SS-7111410-TP	SCREW 11/64-40 L=14	マシナリネジ 11/64-40 L=14	4
4		135-45611	CLOTH PRESSER FOOT	ヌメクリ足	1
5		135-51569	CLOTH FEED BASE (ASM.)	ヌメクリベース (クミ)	1
6	#02	135-45660	WORK CLAMP FOOT ASM.	ヌメクリ足 クミ	(1)
7	#01	135-44853	THREAD GUIDE ASM.	イトマキイトアンナイ クミ	1
8		135-44804	THREAD GUIDE	イトマキイトアンナイ (ハント"オンヨ")	(1)
9		135-45504	FEED PLATE	ヌメクリシタ	1
10	#01	SS-2110930-SP	SCREW 11/64-40 L=8.7	マシナリネジ 11/64-40 L=8.75	4
11	#01	135-43509	FEED PLATE HOLDER	ヌメクリホルダー	1
12	#01	MS-6150540-SP	NUT 15/64-28	ワザワザナット 15/64-28	1
13	#01	135-45207	TABLE (FOR BELT LOOP)	テーブル (ハント&フ)	1
14	#04	135-09401	TABLE (FOR BELT LOOP)	ハント&フ テーブル	1
15		135-54100	FEED CAM	ヌメクリカム	1
16	#03	135-54100	FEED CAM	ヌメクリカム	1
17		135-38301	STOP-MOTION REGULATING CAM	ストップ モーションカム	1
18	#01	135-44952	PEDAL LEVER	ペダル レバー クミ	1
19	#01	D8103-284-K00	CHAIN (0.3H)	チェーン (0.3H)	1
20	#01	B8133-019-000	S SHAPED HOOK	S&B フック	2
21		135-22503	TENSION SPRING	ヒツクリハネ B	1

(13) LK-1854-40 BELT LOOP ATTACHING MACHINE (40 STITCHES)
40針バンドループ付けマシン

22		135-45611	CLOTH PRESSER FOOT	ヌメクリ足	1
23		135-51569	CLOTH FEED BASE (ASM.)	ヌメクリベース (クミ)	1
24	#02	135-45660	WORK CLAMP FOOT ASM.	ヌメクリ足 クミ	(1)
25		WP-0612066-SP	WASHER 6.1X11X2	ヒツク"ギ" 6.1X11X2	1
26		SS-6090510-SP	SCREW 9/64-40 L=5	ヒツク"ギ" 9/64-40 L=5	1
27		135-47807	FEED STOP WASHER	イクリストップ"ギ" 9/64-40	1
28		MS-6090310-SP	NUT 9/64-40	ワザワザナット 9/64-40	1
29		135-45504	FEED PLATE	ヌメクリシタ	1
30	#01	135-44853	THREAD GUIDE ASM.	イトマキイトアンナイ クミ	1
31		135-44804	THREAD GUIDE	イトマキイトアンナイ (ハント"オンヨ")	(1)
32		135-47302	FEED PLATE	ヌメクリシタ	1
33	#01	135-45207	TABLE (FOR BELT LOOP)	テーブル (ハント&フ)	1
34	#04	135-09401	TABLE (FOR BELT LOOP)	ハント&フ テーブル	1
35	#03	135-47112	CLOTH PRESSER FOOT	ヌメクリ足	1
36	#03	135-47161	WORK CLAMP FOOT ASM.	ヌメクリ足 クミ	1
37	#03	135-47005	FEED PLATE	ヌメクリシタ	1
38	#01	135-44952	PEDAL LEVER	ペダル レバー クミ	1
39	#01	B8133-019-000	S SHAPED HOOK	S&B フック	2
40	#01	D8103-284-K00	CHAIN (0.3H)	チェーン (0.3H)	1
41		135-22503	TENSION SPRING	ヒツクリハネ B	1
42		135-46908	FEED CAM	ヌメクリカム (1854-40)	1

Note: #01 The parts are the same as those for LK 1854 10

#02 Standard part

#03 Special order part

#04 For Urban White


輸出仕様

特別注文部品

7-インチ用

* All parts other than the above are same as those used in LK 1850 standard model

LK以外の部品は、LK-1850標準組立と同じです。




(14) LK-1850-P PEDAL TYPE CLAMP FOOT LIFTING DEVICE
足踏式押入上げ装置

REF. NO.	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	品名	AMT.
1		135-47500	STOP-MOTION SPRING	ストップ・モーション・スプリング	1
2		135-45059	PEDAL TYPE PRESSER ASM.	足踏式押入装置組立	1
3		135-45067	PEDAL TYPE PRESSER ASM.	足踏式押入装置組立	(1)
4		135-48007	LOWERING LEVER	降下レバー	(1)
5		MS-6110350-SP	NUT 11/64-40	ナット 11/64-40	(4)
6		135-46106	LOWERING LINK	降下リンク	(1)
7		135-46205	LOWERING CONNECTING PLATE	降下接続プレート	(1)
8		SD-0640324-TP	HINGE SCREW D= 6.35 H= 3.2	ヒンジスクリュー D=6.35 H=3.2	(2)
9		135-45900	INSTALLING BASE	取付けベース	(1)
10		MS-6110310-SP	NUT 11/64-40	ナット 11/64-40	(1)
11		B1649-161-000	TENSION SPRING ADJUSTING SCREW	テンションスプリング調整スクリュー	(1)
12		135-21307	TENSION SPRING	テンションスプリング	(1)
13		SD-0640801-TP	HINGE SCREW D= 6.35 H= 8.0	ヒンジスクリュー D=6.35 H=8.0	(1)
14		B2007-372-000	NIPPER BAR SPRING SCREW	ニッパーバースプリングスクリュー	(1)
15		SS-9151210-TP	SCREW 15/64-28 L=11.8	スクリュー 15/64-28 L=11.8	(1)
16		SD-0640801-TP	HINGE SCREW D= 6.35 H= 8.0	ヒンジスクリュー D=6.35 H=8.0	(1)
17		135-46403	PULLEY SHAFT	プーリーシャフト	(1)
18		RC-1831018-K0	RETAINING RING	リテーニングリング	(2)
19		SB-1090002-00	BALL BEARING	ボールベアリング	(2)
20		135-47401	PULLEY SHAFT COLLAR	プーリーシャフトカラー	(1)
21		SS-6121030-SP	SCREW 3/16-28 L=10	スクリュー 3/16-28 L=10	(1)
22		135-46502	PULLEY BUSHING	プーリーブッシング	(1)
23		135-25308	IDLER PULLEY INSTALLING PLATE	アイドルプーリー取付けプレート	(1)
24		SS-6110810-TP	SCREW 11/64-40 L=8	スクリュー 11/64-40 L=8	(3)
25		135-23204	DRIVING PULLEY	駆動プーリー	(1)
26		SS-8150822-TP	SCREW 15/64-28 L=8	スクリュー 15/64-28 L=8	(2)
27		B8133-019-000	S SHAPED HOOK	S字フック	1
28		B8131-019-000	CHAIN	チェーン	1
29		135-46601	SAFETY PLATE	安全プレート	1
30	#01	B8151-771-0A0	PEDAL ASM.	ペダル組立	1
31	#02	138-17754	Z-STAND PEDAL ASM.	Zスタンドペダル組立	1
32	#01	SM-9061203-SE	SCREW M6 L=12	スクリュー M6 L=12	(2)
33	#01	VS-0621210-KR	SPRING WASHER 6.2X11.4X1.2	スプリングワッシャー 6.2X11.4X1.2	(2)
34	#01	WP-0671016-SE	WASHER 6.7X13X1	ワッシャー 6.7X13X1	(2)
35	#01	B8125-280-000	PEDAL ADJUSTING PLATE	ペダル調整プレート	(1)
36	#01	SM-9082023-SE	SCREW M8 L=20	スクリュー M8 L=20	(2)
37	#01	VS-0861410-KR	SPRING WASHER 8.6X15X1.4	スプリングワッシャー 8.6X15X1.4	(2)
38	#01	WP-0871602-SE	WASHER 8.7X18X1.6	ワッシャー 8.7X18X1.6	(4)
39	#01	NW-6080721-SE	NUT M8	ナット M8	(2)
40	#01	B8114-555-80E	PEDAL SHAFT BRACKET	ペダルシャフトブラケット	(1)
41	#01	B8151-771-000	PEDAL	ペダル	(1)
42	#01	B8152-771-000	PEDAL MAT	ペダルマット	(1)
43	#01	B8153-771-000	PEDAL CONNECTING ROD	ペダル接続ロッド	(1)
44	#01	B8113-555-800	PEDAL BUSHING	ペダルブッシング	(2)
45		135-46809	BELT COVER	ベルトカバー	1
46	#02	135-05904	BELT COVER	ベルトカバー	1

Note: (注記) #01, This part is used for a machine with table.
#02, For Urban White

この部品は脚車付きの場合使用します
7-バグワイト 用

* All parts other than the above are same as those used in LK-1850 standard model
上記以外の部品は、LK-1850標準機と同じです。



(15) LK-1854P-10 BELT LOOP ATTACHING MACHINE FOR P (21 STITCHES)
P用21針バンド付けマシン

REF.NO.	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒンメイ	AMT.
1		135-44416	CLOTH PRESSER FOOT	ヌノオサエアシ	1
2		135-43764	CLOTH FEED BASE ASM.	ヌノオクリタ ^イ クミ	1
3	#01	135-44465	CLOTH PRESSER FOOT ASM.	ヌノオサエアシ クミ	(1)
4		135-44614	CLOTH FEED BASE COVER	ヌノオクリタ ^イ フタ	(1)
5		SS-7120910-SP	SCREW 3/16-28 L=9	マルヒラネジ ^ニ 3/16-28 L=9	(4)
6		135-43715	CLOTH FEED BASE	ヌノオクリタ ^イ	(1)
7		B2539-280-000	STUD	オサエアケ ^ニ レハ ^ニ -ジ ^ニ ク	(1)
8		CS-087101B-SH	THRUST COLLAR ASM. D=8.73 W=10	スラストウケ D=8.73 W=10 クミ	(1)
9		SS-8150822-TP	SCREW 15/64-28 L=8	トメネジ ^ニ 15/64-28 L=8	(2)
10		135-43806	BALL HOLDER	ヌノオクリタ ^イ ホ ^ニ -ルウケタ ^ニ イ	(1)
11		SS-7151210-SP	SCREW 15/64-28 L=12	マルヒラネジ ^ニ 15/64-28 L=12	(1)
12		B2549-280-000	WORK CLAMP FOOT MOUNTING BASE BALL	ヌノオクリタ ^イ ホ ^ニ -ル	(7)
13		B2548-280-000	BALL RETAINER	ヌノオクリタ ^イ ホ ^ニ -ルウケ	(1)
14		SS-7110740-TP	SCREW 11/64-40 L=7	マルヒラネジ ^ニ 11/64-40 L=7	(1)
15		135-43905	SPRING SUSPENSION	ヌノオサエハ ^ニ ネカケ	(1)
16		SS-6120940-SP	SCREW 3/16-28 L=9	ヒラネジ ^ニ 3/16-28 L=9	(2)
17		135-44705	SPRING	ヌノオサエハ ^ニ	(1)
18		B3413-552-000	SUSPENSION SCREW	ヒサ ^ニ アケ ^ニ リンクウケ ^ニ ハ ^ニ ネカケ ^ニ ウデ ^ニ	(1)
19		135-44051	LIFTING LEVER ASM.	ヌノオサエアケ ^ニ レハ ^ニ - クミ	(1)
20		SS-8150822-TP	SCREW 15/64-28 L=8	トメネジ ^ニ 15/64-28 L=8	(2)
21		135-44853	THREAD GUIDE ASM.	イトマキイトアンナイ クミ	1
22		135-44804	THREAD GUIDE	イトマキイトアンナイ (ハ ^ニ ント ^ニ カンヨ ^ニ)	(1)
23		SS-2110930-SP	SCREW 11/64-40 L=8.7	マルサ ^ニ ラネジ ^ニ 11/64-40 L=8.75	4
24		135-43509	FEED PLATE HOLDER	ヌノオクリウケイタ	1
25		NS-6150540-SP	NUT 15/64-28	ロツカクナツト 15/64-28	1
26		B8133-019-000	S SHAPED HOOK	Sカ ^ニ タ カナク ^ニ	4
27		D8103-284-K00	CHAIN (0.3M)	クサリ (0.3M)	1
28		135-44952	PEDAL LEVER	ハ ^ニ タ ^ニ ルレハ ^ニ - クミ	1
29		135-44903	PEDAL SHAFT	キト ^ニ -ハ ^ニ タ ^ニ ルジ ^ニ ク	(1)
30		WP-1021016-SD	WASHER	ヒラサ ^ニ カ ^ニ ネ 10.2X18X1	(1)
31		RE-0900000-K0	SNAP RING 9.0	Eカ ^ニ タトメワ 9	(1)
32		135-45009	PEDAL SHAFT BRACKET	ハ ^ニ タ ^ニ ルジ ^ニ ク ジ ^ニ クウケ	(2)
33		SK-3483200-SE	WOOD SCREW D=4.8 L=32	マルモクネジ ^ニ D=4.8 L=32	(4)
34		SS-6661110-SP	SCREW 1/4-40 L=11	ヒラネジ ^ニ 1/4-40 L=11	(2)
35		135-45157	PEDAL LEVER ASM. (BELT LOOP)	キト ^ニ -ハ ^ニ タ ^ニ ルレハ ^ニ - クミ	(1)
36	#02	135-45959	PEDAL TYPE PRESSER ASM.	オシサケ ^ニ ソ ^ニ チ クミ	1
37		135-43608	FEED PLATE	ヌノオサエシタイタ	1
38		135-47500	STOP-MOTION SPRING	シヤタ ^ニ ン ヒツパ ^ニ リハ ^ニ ネ	1
39	#02	135-46601	SAFETY PLATE	キト ^ニ -アンセ ^ニ ンイタ	1
40		135-43400	FEED CAM	ヌノオクリカム (1854-10)	1
41		135-39200	STOP-MOTION REGULATION CAM	シヤタ ^ニ ン セイキ ^ニ ヨカム	1
42	#03	B8151-771-0A0	PEDAL ASM.	Zキヤクヨ ^ニ ハ ^ニ タ ^ニ ル クミ	1
43	#04	138-17754	Z-STAND PEDAL ASM.	Zキヤクヨウ ハ ^ニ タ ^ニ ル(ケツゴ ^ニ ウ)	1
44	#02	135-46809	BELT COVER	ハ ^ニ ルトカハ ^ニ -	1
45	#04	135-05904	BELT COVER	Pヨウハ ^ニ ルトカハ ^ニ -	1
46		135-45207	TABLE (FOR BELT LOOP)	テーブ ^ニ ル (ハ ^ニ ントル ^ニ ブ ^ニ)	1
47	#04	135-09401	TABLE (FOR BELT LOOP)	ハ ^ニ ントル ^ニ ブ ^ニ テーブ ^ニ ル	1
48		135-47658	PEDAL SHAFT ASM.	ハ ^ニ タ ^ニ ルジ ^ニ ク クミ	1
49		135-45009	PEDAL SHAFT BRACKET	ハ ^ニ タ ^ニ ルジ ^ニ ク ジ ^ニ クウケ	(2)
50		WP-1021016-SD	WASHER	ヒラサ ^ニ カ ^ニ ネ 10.2X18X1	(1)
51		RE-0900000-K0	SNAP RING 9.0	Eカ ^ニ タトメワ 9	(1)
52		135-47609	PEDAL SHAFT	ハ ^ニ タ ^ニ ルジ ^ニ ク	(1)
53		SK-3483200-SE	WOOD SCREW D=4.8 L=32	マルモクネジ ^ニ D=4.8 L=32	(4)
54		SS-6661110-SP	SCREW 1/4-40 L=11	ヒラネジ ^ニ 1/4-40 L=11	(2)
55		135-47757	PEDAL LEVER ASM.	オシサケ ^ニ ハ ^ニ タ ^ニ ルレハ ^ニ - クミ	(1)
56		D8103-984-K00	CHAIN	クサリ	1

Note(注記) #01..... Standard part

#02..... The parts are the same as those for LK-1850-P.

#03..... This part is used for a machine with table.

#04..... For Urban White

* All parts other than the above are same as those used in LK-1850 standard model.

上記以外の部品は、LK-1850 標準機種と同じです。


輸出標準

この部品はLK-1850-Pと同じです

この部品は脚卓付きの場合使用します

ア-バンホワイト 用

(16) LK-1852P-20



(16) LK-1852P-20 BELT LOOP ATTACHING MACHINE FOR P (28 STITCHES)
P用28針バンド付けマシン

REF.NO.	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒンメイ	AMT.
1		135-10953	FEED CAM DRIVING WHEEL ASM.	ウームハクママ クミ	1
2		135-10862	WORM ASM.	ウーム クミ	1
3		SS-7111410-TP	SCREW 11/64-40 L=14	マルヒラネジ 11/64-40 L=14	(4)
4	#01	135-44416	CLOTH PRESSER FOOT	ヌノオキエアシ	1
5	#01	135-43764	CLOTH FEED BASE ASM.	ヌノオリクタイ クミ	1
6	#02	135-44465	CLOTH PRESSER FOOT ASM.	ヌノオキエアシ クミ	(1)
7		135-45306	FEED CAM	ヌノオリカム (1852-10)	1
8		135-38301	STOP-MOTION REGULATING CAM	シヤタ"ン セイ"ヨカム	1
9	#03	135-47500	STOP-MOTION SPRING	シヤタ"ン ヒツハ"リハ"ネ	1
10	#03	135-46601	SAFETY PLATE	キト"アンセン"イタ	1
11	#03	135-45959	PEDAL TYPE PRESSER ASM.	オシキ"ソーチ クミ	1
12	#01	135-43608	FEED PLATE	ヌノオキエシタ	1
13	#01	NS-6150540-SP	NUT 15/64-28	ロウカクナツ 15/64-28	1
14	#01	135-43509	FEED PLATE HOLDER	ヌノオリクタイ	1
15	#01	SS-2110930-SP	SCREW 11/64-40 L=8.7	マルヒラネジ 11/64-40 L=8.75	4
16	#01	135-45207	TABLE (FOR BELT LOOP)	テーブル (ハ"ントル"フ)	1
17	#05	135-09401	TABLE (FOR BELT LOOP)	ハ"ントル"フ テー"ブル	1
18	#01	135-44853	THREAD GUIDE ASM.	イトマキ"トアン"イ クミ	1
19		135-44804	THREAD GUIDE	イトマキ"トアン"イ (ハ"ント"カン"ヨ)	(1)
20	#03	135-46809	BELT COVER	ハ"ルトカハ"	1
21	#05	135-05904	BELT COVER	Pヨウハ"ルトカハ"	1
22	#01	B8133-019-000	S SHAPED HOOK	S"ガタ カナク"	4
23	#01	D8103-284-K00	CHAIN (0.3M)	クサリ (0.3M)	1
24	#01	135-44952	PEDAL LEVER	ハ"タ"ルシハ"ー クミ	1
25	#04	B8151-771-0A0	PEDAL ASM.	Zキヤク"ヨ" ハ"タ"ル クミ	1
26	#05	138-17754	Z-STAND PEDAL ASM.	Zキヤク"ヨウ" ハ"タ"ル (サ"ゴ"ウ)	1
27	#01	135-47658	PEDAL SHAFT ASM.	ハ"タ"ルシ"ク クミ	1
28	#01	D8103-984-K00	CHAIN	クサリ	1

Note(注記) #01..... The parts are the same as those for LK 1854P-10.

#02..... Standard part

#03..... The parts are the same as those for LK 1850 P.

#04..... This part is used for a machine with table.

#05..... For Urban White

* All parts other than the above are same as those used in LK 1850 standard model.

上記以外の部品は、LK-1850標準機種と同じです。


この部品はLK 1854P-10と同じです

輸出標準

この部品はLK 1850 Pと同じです

この部品は脚卓付きの場合使用します

ア-バンホワイト 用



(17) LK-1852P-30

REF.NO.	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒンメイ	AMT.
1		135-10953	FEED CAM DRIVING WHEEL ASM.	ウイムハクマ クミ	1
2		135-10862	WORM ASM.	ウイム クミ	1
3		SS-7111410-TP	SCREW 11/64-40 L=14	マルヒラネジ 11/64-40 L=14	(4)
4		135-45611	CLOTH PRESSER FOOT	モノオキエアシ	1
5		135-51569	CLOTH FEED BASE (ASM.)	モノオクリタイ (クミ)	1
6	#02	135-45660	WORK CLAMP FOOT ASM.	モノオキエアシ クミ	(1)
7		135-54100	FEED CAM	モノオクリカム	1
8		135-38301	STOP-MOTION REGULATING CAM	シヤタシン セイキヨカム	1
9	#03	135-47500	STOP-MOTION SPRING	シヤタシン ヒツホリハネ	1
10	#03	135-46601	SAFETY PLATE	キトアセンシタ	1
11	#03	135-45959	PEDAL TYPE PRESSER ASM.	オシサツソーチ クミ	1
12	#04	B8151-771-0A0	PEDAL ASM.	ヒキヤクヨウ ヘタール クミ	1
13	#06	138-17754	2-STAND PEDAL ASM.	ヒキヤクヨウ ヘタール (キヤコウ)	1
14	#01	NS-6150540-SP	NUT 15/64-28	ロウソクナット 15/64-28	1
15	#01	135-43509	FEED PLATE HOLDER	モノオクリウケイタ	1
16	#01	SS-2110930-SP	SCREW 11/64-40 L=8.7	マルヒラネジ 11/64-40 L=8.75	4
17		135-45504	FEED PLATE	モノオキエシタ	1
18	#05	135-45504	FEED PLATE	モノオキエシタ	1
19	#01	135-45207	TABLE (FOR BELT LOOP)	テーブル (ハントループ)	1
20	#06	135-09401	TABLE (FOR BELT LOOP)	ハントループ テーブル	1
21	#01	135-44853	THREAD GUIDE ASM.	イトマキイトアンナイ クミ	1
22		135-44804	THREAD GUIDE	イトマキイトアンナイ (ハントループ)	(1)
23	#03	135-46809	BELT COVER	ベルトカバー	1
24	#06	135-05904	BELT COVER	ポウベルトカバー	1
25	#01	135-44952	PEDAL LEVER	ヘタールレバー クミ	1
26	#01	135-47658	PEDAL SHAFT ASM.	ヘタールシャフト クミ	1
27	#01	B8133-019-000	S SHAPED HOOK	Sカタ カナク	4
28	#01	D8103-284-K00	CHAIN (0.3M)	クワリ (0.3M)	1
29	#01	D8103-984-K00	CHAIN	クワリ	1

Note (注記) #01..... The parts are the same as those for LK-1854P 10.

#02..... Standard part

#03..... The parts are the same as those for LK 1850 P

#04..... This part is used for a machine with table.

#05..... For heavy weight material (Special order).

#06..... For Urban White

* All parts other than the above are same as those used in LK 1850 standard model.

上記以外の部品は、LK-1850標準機種と同じです。

この部品はLK-1851P 10と同じです
輸出標準


この部品はLK-1850 Pと同じです

この部品は脚卓付きの場合使用します

厚物用 (特注部品)

7-ボック用

(18) LK-1854P-40



(18) LK-1854P-40

REF. NO.	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒンメイ	ANT.
1		135-45811	CLOTH PRESSER FOOT	メノキエアシ	1
2		135-51569	CLOTH FEED BASE (ASM.)	メノオリカタ"イ (クミ)	1
3	#02	135-45860	WORK CLAMP FOOT ASM.	メノキエアシ クミ	(1)
4		135-47500	STOP-MOTION SPRING	シヤク"ン ヒツホ"リハ"キ	1
5	#03	135-45959	PEDAL TYPE PRESSER ASM.	オンキヤ"ソチ クミ	1
6	#03	135-46801	SAFETY PLATE	キト"アンヒン"イタ	1
7	#04	135-47112	CLOTH PRESSER FOOT	メノキエアシ	1
8	#04	135-47161	WORK CLAMP FOOT ASM.	メノキエアシ クミ	1
9	#04	135-47005	FEED PLATE	メノキエシタイ	1
10		135-46908	FEED CAM	メノオリカム (1854-40)	1
11		135-45504	FEED PLATE	メノキエシタイ	1
12	#06	135-45504	FEED PLATE	メノキエシタイ	1
13		135-47302	FEED PLATE	メノオリシタイ	1
14		WP-0612066-SP	WASHER 6.1X11X2	ヒラシ"キ 6.1X11X2	1
15		SS-6090510-SP	SCREW 9/64-40 L=5	ヒラシ"キ 9/64-40 L=5	1
16		135-47807	FEED STOP WASHER	ウクリスト"ハ" キ"キ	1
17		NS-6090310-SP	NUT 9/64-40	ロウカクナ"ト 9/64-40	1
18	#01	135-44853	THREAD GUIDE ASM.	イトマキイトアン"イ クミ	1
19		135-44804	THREAD GUIDE	イトマキイトアン"イ (ハ"ント"カン"ヨ)	(1)
20	#03	135-46809	BELT COVER	ハ"ト"カハ"ー	1
21	#07	135-05904	BELT COVER	フヨウハ"ト"カハ"ー	1
22	#01	135-45207	TABLE (FOR BELT LOOP)	チ"フ"ル (ハ"ント"ル"フ)	1
23	#07	135-09401	TABLE (FOR BELT LOOP)	ハ"ント"ル"フ" チ"フ"ル	1
24	#05	B8151-771-OA0	PEDAL ASM.	Zキヤク"ヨ" ハ"タ"ル クミ	1
25	#07	138-12754	Z-STAND-PEDAL ASM.	Zキヤク"ヨ" ハ"タ"ル (キヤク"ヨ)	1
26	#01	135-44952	PEDAL LEVER	ハ"タ"ル"レ"ハ"ー クミ	1
27	#01	135-47658	PEDAL SHAFT ASM.	ハ"タ"ル"シャ"フト クミ	1
28	#01	B8133-019-000	S SHAPED HOOK	S"シャ"ク" オ"カ"ク"	4
29	#01	D8103-284-K00	CHAIN (0.3M)	ク"サ"リ (0.3M)	1
30	#01	D8103-984-K00	CHAIN	ク"サ"リ	1

Note (注記) #01..... The parts are the same as those for LK 1854P 10.

#02..... Standard part

#03..... The parts are the same as those for LK 1850 P.

#04..... Sepecial order part

#05..... This part is used for a machine with table.

#06..... For heavy weight material (Special order).

#07..... For Urban White

* All parts other than the above are same as those used in LK 1850 standard model.

上記以外の部品は、LK-1850標準機種と同じです。

この部品はLK-1854P 10と同じです

輸出標準

この部品はLK-1850-Pと同じです


特別注文部品

この部品は脚卓付きの場合使用します


厚物用(特注部品)

7-パン"ワ"リ"用


(19) LK-1854-8



(21) LK-1853-15



(20) LK-1854-12

(19) LK-1854-8 LABEL TACKING MACHINE (21 STITCHES)
ラベル付けマシン (21針)

REF.NO.	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒンメイ	AMT.
1	#01	135-48300	FINGER GUARD	エヒガード	1
2		135-49308	WORK CLAMP FOOT, RIGHT	モノオキエアシ ミキ	1
3		135-49407	WORK CLAMP FOOT, LEFT	モノオキエアシ ヒタリ	1
4		135-49100	FEED CAM	モノオクリカム	1
5		135-49209	FEED PLATE	モノオキエ シタイタ	1
6		135-47302	FEED PLATE	モノオクリオキエタ	1
7		135-39200	STOP-MOTION REGULATION CAM	シヤタシン セイキヨカム	1
8		D2426-282-C00	NEEDLE HOLE GUIDE	メリヤスカンヨウ ハリアナ カイト	1

(20) LK-1854-12 HALF CIRCULAR TACKING MACHINE (42 ST)
半月門止めマシン (42針)

9	#01	135-50009	FINGER GUARD	エヒガード	1
10		135-49803	WORK CLAMP FOOT, RIGHT	モノオキエアシ ミキ	1
11		135-49902	WORK CLAMP FOOT, LEFT	モノオキエアシ ヒタリ	1
12		135-49605	FEED CAM	モノオクリカム	1
13		D2530-232-B00	FEED ACROSS STOP ROLLER	ヨコオクリ ストウハロー コマ	1
14		WP-0651056-SH	WASHER 6.5X11X1	ヒラシカネ 6.5X11X1	1
15		SS-4150915-SP	SCREW 15/64-28 L=9	ナメネジ 15/64-28 L=9	1
16		135-49704	FEED PLATE	モノオキエ シタイタ	1
17		D2426-282-C00	NEEDLE HOLE GUIDE	メリヤスカンヨウ ハリアナ カイト	1
18		MDP-500B1100	NEEDLE DPX5 #11	ハリ DPX5 #11	1
19	#02	MC-2005007-50	NEEDLE 134 75	ハリ 134 75	1

(21) LK-1853-15 LARGE SIZE BAR TACKING MACHINE (36 STITCHES)
大目止めマシン (36針)

20		135-11050	WORK ASM. (36 NEEDLE)	ウオーム クミ 36シン	1
21		SS-7111410-TP	SCREW 11/64-40 L=14	マルヒラネジ 11/64-40 L=14	(4)
22		135-50207	FEED CAM	モノオクリカム	1
23		135-38400	STOP-MOTION REGULATING CAM	シヤタシン セイキヨカム	1
24		135-11159	FEED CAM DRIVING WHEEL ASM.	ウオーク ハケルマ クミ	1

Note (注記) #01..... Standard part


#02..... Sepecial order part

輸出標準

特別注文部品

* All parts other than the above are same as those used in LK-1850 standard model.

上記以外の部品は、LK-1850標準機種と同じです。



REF.NO.	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒンメイ	AMT.
1		135-11050	WORM ASM. (36NEEDLE)	ウオーム クミ 36シ	1
2		SS-7111410-TP	SCREW 11/64-40 L=14	マルヒラネジ 11/64-40 L=14	4
3		135-11159	FEED CAM DRIVING WHEEL ASM.	ウオークハクムマ クミ	1
4	#01	135-41750	FINGER GUARD ASM.	オシエハネウケイタ ウエ クミ	1
5	#01	SS-7111120-SP	SCREW 11/64-40 L=10.5	マルヒラネジ 11/64-40 L=10.5	1
6		135-40752	WORK CLAMP FOOT BRACKET ASM.	ワマミソーチ クミ	1
7		135-41602	WORK CLAMP FOOT SPRING HOLDER	オシエハネウケイタ ウエ	(1)
8		SS-7110840-SP	SCREW 11/64-40 L=7.8	マルヒラネジ 11/64-40 L=7.8	(2)
9		135-41404	WORK CLAMP FOOT LIFTING PLATE	オシエハネ サトイタ	(1)
10		SS-9151120-CP	SCREW 15/64-28 L=11	ロウカクネジ 15/64-28 L=11	(2)
11		WP-0612516-SD	WASHER 6.1X15.2X2.5	ヒラサカネ 6.1X15.2X2.5	(2)
12		D2529-232-D00	PRESSER SPRING	アナカントメ オシエハネ	(1)
13		D2545-232-DOA	HINGE SCREW	イタカム ヒツハリイタ トメ タンネジ	(2)
14		D2513-232-DAO	BRACKET GUIDE ASM.	イタカム ヒツハリイタ クミ	(1)
15		NS-6110530-SP	NUT 11/64-40	ロウカクナツト 11/64-40	(1)
16		D2509-232-D00	STATIONING LATCH	ヒツハリイタ コテイフツク	(1)
17		D2512-232-D00	TORSION SPRING	コテイフツク カシハネ	(1)
18		D2511-232-D00	SCREW	コテイフツク トリツケネジ	(1)
19		D2504-282-A00-A	WORK CLAMP FOOT BLACKET ASM.	ワマミアシ トリツケネジ イ クミ	(1)
20		D2502-232-D00	SHAFT BLOCK SHAFT	ワマミソーチ トリツケネジ	(1)
21		RE-0700000-K0	E-SHAPED SNAP RING (7MM)	Eカトメツ 7	(2)
22		SS-9110920-CP	SCREW 11/64-40 L=9	ロウカクネジ 11/64-40 L=9	(1)
23		D2516-232-DAO	WORK CLAMP FOOT REGULATOR	ワマミリョー チョーセツイタ クミ	(1)
24		D2528-232-D00	SHAFT	オシエハネ チョーセツツク	(1)
25		D2527-232-D00	SLEEVE	オシエハネ オシエハネイ	(1)
26		B3117-352-000	THREAD TENSION POST NUT	イトチヨウシナツト	(2)
27		D2515-232-D00	TORSION SPRING	イタカム ヒツハリイタ カシハネ	(1)
28		SS-7110840-SP	SCREW 11/64-40 L=7.8	マルヒラネジ 11/64-40 L=7.8	(2)
29		135-41107	WORK CLAMP FOOT SPRING HOLDER	ハネウケイタ	(1)
30		135-41057	CLAMP GUIDE FOOT ASM.	ワマミカ イトアシ クミ	(1)
31		D2520-232-DAO	WORK CLAMP FOOT (LEFT) ASM.	ワマミアシ ヒタリ クミ	(1)
32		SS-1110640-TP	SCREW 11/64-40 L= 5.5	チラネジ 11/64-40 L=5.5	(2)
33		D2521-232-DAO	WORK CLAMP FOOT (RIGHT) ASM.	ワマミアシ ミキ クミ	(1)
34		SD-0550271-TP	HINGE SCREW D= 5.50 H= 2.7	タンネジ D=5.5 H=2.7	(2)
35		D2519-232-D00	WORK CLAMP FOOT PLATE CAM	ワマミアシ イタカム	(1)
36		NS-6120480-SP	NUT 3/16-28	ロウカクナツト 3/16-28	(2)
37		135-41503	FEED PLATE	アナカンヨウ オシエシイタ	(1)
38		SS-9110460-CP	SCREW 11/64-40 L=4	ロウカクネジ 11/64-40 L=4	(1)
39		WP-0501016-SD	WASHER 5X10.5X1	ヒラサカネ 5X10.5X1	(1)
40		SS-9110460-CP	SCREW 11/64-40 L=4	ロウカクネジ 11/64-40 L=4	(2)
41		135-40802	SHAFT BRACKET BASE	シチユウトリツケイタ	(1)
42		135-40901	STATIONING BLOCK SHAFT	ヨコフレハネーシ シチユウ	(1)
43		D2548-232-D00	SNAP RING, FOR CONNECTING ROD	ヨコフリ ホーシ アシラ トメ	(1)
44		D2507-232-D00	STATIONING BLOCK	ヨコフレ ホーシ カクゴマ	(1)
45		NS-6150310-SP	NUT 15/64-28	ロウカクナツト 15/64-28	(1)
46		SS-9151120-CP	SCREW 15/64-28 L=11	ロウカクネジ 15/64-28 L=11	(1)
47		WP-0612516-SD	WASHER 6.1X15.2X2.5	ヒラサカネ 6.1X15.2X2.5	(1)
48		135-40703	WORK CLAMP FOOT BRACKET ASM.	ワマミソーチ トリツケネジ	(1)
49		SS-9150710-TP	BOLT 15/64-28 L=6.5	ロウカクネジ 15/64-28 L=6.5	(1)
50		135-41206	WORK CLAMP FOOT PLATE COVER	オシエイタハネー	(1)
51		135-41354	CONNECTING ARM ASM.	レントウ レンケツウチー クミ	1
52		SS-6151712-TP	SCREW 15/64-28 L=16.5	ロウカクネジ 15/64-28	(1)
53		SD-1201501-SP	HINGE SCREW D=12 H=15	タンネジ D=12 H=15	1
54		WP-0651056-SH	WASHER 6.5X11X1	ヒラサカネ 6.5X11X1	1
55		135-40604	DRIVING BAR B	レンツボ B	1
56		PD-0201000-OB	SPLIT PIN	ワリピン 2X10	2
57		SS-7090610-SP	SCREW 9/64-40 L=6	マルヒラネジ 9/64-40 L=6	2
58		135-40505	DRIVING BAR A	レンツボ A	1
59		SD-0900701-TP	HINGE SCREW D= 9 H= 7	タンネジ D=9 H=7	1
60		135-40406	WASHER	ヒツハリレハネー オシカネ	1
61		135-40307	LEVER	ヒツハリレハネー	1
62		135-40208	LINK	ヒツハリリンク	1
63		SD-0640321-SP	HINGE SCREW D= 6.35 H= 3.2	タンネジ D=6.35 H=3.2	1
64		135-40109	STOP-MOTION REGULATING ARM B	シヤタン セイキョウチー B	1
65		SD-0640241-SP	HINGE SCREW D= 6.35 H= 2.4	タンネジ D=6.35 H=2.4	1
66		135-50306	FEED CAM	ヌノウリカム	1
67		135-38400	STOP-MOTION REGULATING CAM	シヤタン セイキョカム	1
68		135-47807	FEED STOP WASHER	オクリストツボ オシカネ	1
69		SS-6090510-SP	SCREW 9/64-40 L=5	ヒラネジ 9/64-40 L=5	1
70		NS-6090310-SP	NUT 9/64-40	ロウカクナツト 9/64-40	1
71		WP-0612066-SP	WASHER 6.1X11X2	ヒラサカネ 6.1X11X2	1


Note(注記) #01..... Standard part

輸出標準


* All parts other than the above are same as those used in LK-1850 standard model.

上記以外の部品は、LK-1850標準機種と同じです。

(23) LK-1852H-5



(24) LK-1852-22



(23) LK-1852H-5


REF. NO.	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒンメイ	AMT.
1		D1401-L7V-V00	NEEDLE BAR	ハリ本	1
2		D1405-L7A-M00	NEEDLE BAR THREAD GUIDE	ハリ本 イトアンナイ	1
3		SS-7080510-TP	SCREW 1/8-44 L=4.5	マルヒラネジ 1/8-44 L=4.5	1
4		MDI-300B2300	NEEDLE DIX3 #23	ハリ DIX3 #23	1
5	#01	MC-3515016-00	NEEDLE	ハリ 332 160	1
6		135-19004	TENSION SPRING	スノオクエハネ	2
7		135-10854	FEED CAM DRIVING WORM ASM.	ウオーム クミ 28ツン	1
8		SS-7111410-TP	SCREW 11/64-40 L=14	マルヒラネジ 11/64-40 L=14	(4)
9		135-50702	FEED CAM	スノオクリカム	1
10		135-39705	STOP-MOTION REGULATING CAM	シヤタシ セイキヨカム	1
11		135-10953	FEED CAM DRIVING WHEEL ASM.	ウオームハクマ クミ	1
12		D2302-L4B-BA0	TENSION CONTROLLER. NO2 ASM.	タニイ イチヨシ クミ (フトイト ヨー)	1
13	#02	B2302-205-0A0	TENSION CONTROLLER NO.2 ASM.	フトイトヨウ タニイ2イチヨウシ クマゴウ	1
14		D3112-L4B-B00	TAKE-UP SPRING (HEAVY)	イトリハネ (キヤントン)	(1)
15		B3129-053-000	TENSION SPRING	イトチヨウシハネ	(1)
16		D1818-282-N00	SHUTTLE	ナカマ (フトハリ ヨウ)	1
17		D1817-282-N00	SHUTTLE RACE RING, THICK NEEDLE	ナカマ オキ (フトハリ ヨウ)	1
18		B2426-280-00C	NEEDLE PLATE NEEDLE HOLE GUIDE	ハリアナカ イト	1
19		D2101-L7A-MA0	WIPER ASM.	ワイパ クミ	1
20		135-48508	WORK CLAMP FOOT, RIGHT	スノオクエアシ ミキ	1
21		135-48607	WORK CLAMP FOOT, LEFT	スノオクエアシ ヒタリ	1
22		135-48409	FEED PLATE	スノオクエ シタイ	1
(24) LK-1852-22					
23		135-50504	FEED CAM	スノオクリカム	1
24		135-39002	STOP-MOTION REGULATING CAM	シヤタシ セイキヨカム	1
25		135-10953	FEED CAM DRIVING WHEEL ASM.	ウオームハクマ クミ	1
26		135-10854	FEED CAM DRIVING WORM ASM.	ウオーム クミ 28ツン	1
27		SS-7111410-TP	SCREW 11/64-40 L=14	マルヒラネジ 11/64-40 L=14	(4)
28		135-42907	WORK CLAMP FOOT, RIGHT	スノオクエアシ ミキ	1
29		135-43004	WORK CLAMP FOOT, LEFT	スノオクエアシ ヒタリ	1
30		135-42808	FEED PLATE	スノオクエシタイ	1
31		D2426-282-C00	NEEDLE HOLE GUIDE	メリヤスカンヨウ ハリアナカ イト	1
32		MDP-500B1100	NEEDLE DPX5 #11	ハリ DPX5 #11	1
33	#01	MC-2005007-50	NEEDLE 134 75	ハリ 134 75	1

Note (注記) #01..... Standard part
#02..... For Urban White


輸出標準
アーバンホワイト用

* All parts other than the above are same as those used in LK-1850 standard model.
上記以外の部品は、LK-1850 標準機種と同じです。

(25) LK-1852G-5



(26) LK-1854-24



(25) LK-1852G-5

REF. NO.	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒンメイ	AMT.
1		D1401-L7V-V00	NEEDLE BAR	ハリ棒	1
2		D1405-L7A-M00	NEEDLE BAR THREAD GUIDE	ハリ棒 - イトアンチ	1
3		SS-7080510-TP	SCREW 1/8-44 L=4.5	マルヒラネジ 1/8-44 L=4.5	1
4		MD1-300B2300	NEEDLE DIX3 #23	ハリ DIX3 #23	1
5	#01	MC-3515016-00	NEEDLE	ハリ 332 160	1
6		135-19004	TENSION SPRING	スノオサエハキ	2
7		135-10854	FEED CAM DRIVING WORM ASM.	ウォーム クミ 28ジ	1
8		SS-7111410-TP	SCREW 11/64-40 L=14	マルヒラネジ 11/64-40 L=14	(4)
9		135-50702	FEED CAM	スノオクリカム	1
10		135-39705	STOP-MOTION REGULATING CAM	シヤタシ セイヨカム	1
11		135-10953	FEED CAM DRIVING WHEEL ASM.	ウォームハク マ クミ	1
12		D2302-L4B-BA0	TENSION CONTROLLER. NO2 ASM.	タニ イチヨウシ クミ (7トイ ヨ)	1
13	#02	B2302-205-0A0	TENSION CONTROLLER NO.2 ASM.	7トイヨウ タ イ2イトヨウシ キヤコウ	1
14		D3112-L4B-B00	TAKE-UP SPRING (HEAVY)	イトリハキ (キヤントン)	(1)
15		B3129-053-000	TENSION SPRING	イトチヨウシハキ	(1)
16		D1818-282-N00	SHUTTLE	ナカマ (7トハリ ヨウ)	1
17		D1817-282-N00	SHUTTLE RACE RING, THICK NEEDLE	ナカマ オサエ (7トハリ ヨウ)	1
18		D2426-MHC-K00	NEEDLE HOLE GUIDE	ハリアナガイ	1
19		D2101-L7A-MA0	VIPER ASM.	ワイロ クミ	1
20		135-54308	WORK CLAMP FOOT, RIGHT	スノオサエアシ ミキ	1
21		135-54407	WORK CLAMP FOOT, LEFT	スノオサエアシ ヒタリ	1
22		135-54209	FEED PLATE	スノオサエ シタイ	1

(26) LK-1854-24


23		135-47906	FEED CAM	スノオクリカム	1
24		135-19004	TENSION SPRING	スノオサエハキ	2
25		WP-0812066-SP	WASHER 6.1X11X2	ヒラサキ 6.1X11X2	1
26		135-47807	FEED STOP WASHER	オクリストワハ 9/8	1
27		SS-6090510-SP	SCREW 9/64-40 L=5	ヒラネジ 9/64-40 L=5	1
28		NS-6090310-SP	NUT 9/64-40	ロウカクナツ 9/64-40	1
29	#03	135-48300	FINGER GUARD	ユビガード	1
30		135-48102	WORK CLAMP FOOT, RIGHT	スノオサエアシ ミキ	1
31		135-48201	WORK CLAMP FOOT, LEFT	スノオサエアシ ヒタリ	1
32		135-48003	FEED PLATE	スノオサエ シタイ	1

Note (注記) #01..... Standard part
 #02..... For Urban White
 #03..... Special order part


輸出標準
 アーバンホワイト用
 特別注文部品

* All parts other than the above are same as those used in LK-1850 standard model.
 上記以外の部品は、LK-1850 標準機種と同じです。

(27) LK-1853H-15



(28) LK-1854H-24



(27) LK-1853H-15

REF.NO.	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	品名	ANT.
1		D1401-L7V-V00	NEEDLE BAR	ハリ棒	1
2		D1405-L7A-N00	NEEDLE BAR THREAD GUIDE	ハリ棒 - イアンタイ	1
3		SS-7080510-TP	SCREW 1/8-44 L=4.5	マ&ヒラネジ 1/8-44 L=4.5	1
4		MDI-30082300	NEEDLE DIX3 #23	ハリ DIX3 #23	1
5	#01	MC-3515018-00	NEEDLE	ハリ 332 160	1
6		135-19004	TENSION SPRING	テンションスプリング	2
7		135-50900	FEED CAM	フィードカム	1
8		135-39804	STOP-MOTION REGULATING CAM	ストップモーションレギュレーティングカム	1
9		135-11159	FEED CAM DRIVING WHEEL ASM.	フィードカム駆動ホイールアセンブリ	1
10		135-11050	WORN ASM. (38NEEDLE)	ウェアアセンブリ (38針用)	1
11		SS-7111410-TP	SCREW 11/64-40 L=14	マ&ヒラネジ 11/64-40 L=14	(4)
12		D1818-282-N00	SHUTTLE	シャトル (フトリヨウ)	1
13		D1817-282-N00	SHUTTLE RACE RING, THICK NEEDLE	シャトルレースリング (フトリヨウ)	1
14		D2302-L48-BA0	TENSION CONTROLLER, NO.2 ASM.	テンションコントローラ No.2 アセンブリ	1
15	#02	B2302-205-OA0	TENSION CONTROLLER NO.2 ASM.	テンションコントローラ No.2 アセンブリ	1
16		D3112-L48-B00	TAKE-UP SPRING (HEAVY)	イトリハネ (キヤントン)	(1)
17		B3129-053-000	TENSION SPRING	イトリハネ (キヤントン)	(1)
18		D2426-WMC-K00	NEEDLE HOLE GUIDE	ハリアタシガイド	1
19		D2101-L7A-MA0	WIPER ASM.	ワイパアセンブリ	1
20		135-54308	WORK CLAMP FOOT, RIGHT	ワーククランプフット 右	1
21		135-54407	WORK CLAMP FOOT, LEFT	ワーククランプフット 左	1
22		135-54209	FEED PLATE	フィードプレート	1

(28) LK-1854H-24


23		D1401-L7V-V00	NEEDLE BAR	ハリ棒	1
24		D1405-L7A-N00	NEEDLE BAR THREAD GUIDE	ハリ棒 - イアンタイ	1
25		SS-7080510-TP	SCREW 1/8-44 L=4.5	マ&ヒラネジ 1/8-44 L=4.5	1
26		MDI-30082300	NEEDLE DIX3 #23	ハリ DIX3 #23	1
27	#01	MC-3515018-00	NEEDLE	ハリ 332 160	1
28		D2426-WMC-K00	NEEDLE HOLE GUIDE	ハリアタシガイド	1
29		135-19004	TENSION SPRING	テンションスプリング	2
30		135-47906	FEED CAM	フィードカム	1
31		135-39806	STOP-MOTION REGULATING CAM	ストップモーションレギュレーティングカム	1
32		D2302-L48-BA0	TENSION CONTROLLER, NO.2 ASM.	テンションコントローラ No.2 アセンブリ	1
33	#02	B2302-205-OA0	TENSION CONTROLLER NO.2 ASM.	テンションコントローラ No.2 アセンブリ	1
34		D3112-L48-B00	TAKE-UP SPRING (HEAVY)	イトリハネ (キヤントン)	(1)
35		B3129-053-000	TENSION SPRING	イトリハネ (キヤントン)	(1)
36		D1818-282-N00	SHUTTLE	シャトル (フトリヨウ)	1
37		D1817-282-N00	SHUTTLE RACE RING, THICK NEEDLE	シャトルレースリング (フトリヨウ)	1
38		D2101-L7A-MA0	WIPER ASM.	ワイパアセンブリ	1
39	#03	135-48300	FINGER GUARD	フィンガード	1
40		135-54605	WORK CLAMP FOOT, RIGHT	ワーククランプフット 右	1
41		135-54704	WORK CLAMP FOOT, LEFT	ワーククランプフット 左	1
42		135-54506	FEED PLATE	フィードプレート	1

Note (注記) #01..... Standard part
 #02..... For Urban White
 #03..... Special order part


輸出標準
 アーバンホワイト用
 特別注文部品

* All parts other than the above are same as those used in LK 1850 standard model.
 上記以外の部品は、LK 1850 標準機種と同じです。

(29) LK-1853G-15



(30) LK-1854G-24



(29) LK-1853G-15

REF. NO.	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ANT
1		D1401-L7V-V00	NEEDLE BAR	1
2		D1405-L7A-M00	NEEDLE BAR THREAD GUIDE	1
3		SS-7080510-TP	SCREW 1/8-44 L=4.5	1
4		MD1-300B2300	NEEDLE DIX3 #23	1
5	#01	MC-3515016-00	NEEDLE	1
6		135-19004	TENSION SPRING	2
7		135-50900	FEED CAM	1
8		135-39804	STOP-MOTION REGULATING CAM	1
9		135-11159	FEED CAM DRIVING WHEEL ASM.	1
10		135-11050	WORM ASM. (36NEEDLE)	1
11		SS-7111410-TP	SCREW 11/64-40 L=14	(4)
12		D1818-282-N00	SHUTTLE	1
13		D1817-282-N00	SHUTTLE RACE RING, THICK NEEDLE	1
14		D2302-L4B-BA0	TENSION CONTROLLER, NO2 ASM.	1
15	#02	B2302-205-OA0	TENSION CONTROLLER NO.2 ASM.	1
16		D3112-L4B-B00	TAKE-UP SPRING (HEAVY)	(1)
17		B3129-053-000	TENSION SPRING	(1)
18		D2426-MMC-K00	NEEDLE HOLE GUIDE	1
19		D2101-L7A-MA0	VIPER ASM.	1
20		135-54308	WORK CLAMP FOOT, RIGHT	1
21		135-54407	WORK CLAMP FOOT, LEFT	1
22		135-54209	FEED PLATE	1

(30) LK-1854G-24


23		D1401-L7V-V00	NEEDLE BAR	1
24		D1405-L7A-M00	NEEDLE BAR THREAD GUIDE	1
25		SS-7080510-TP	SCREW 1/8-44 L=4.5	1
26		MD1-300B2300	NEEDLE DIX3 #23	1
27	#01	MC-3515016-00	NEEDLE	1
28		D2426-MMC-K00	NEEDLE HOLE GUIDE	1
29		135-19004	TENSION SPRING	2
30		135-47906	FEED CAM	1
31		135-39806	STOP-MOTION REGULATING CAM	1
32		D2302-L4B-BA0	TENSION CONTROLLER, NO2 ASM.	1
33	#02	B2302-205-OA0	TENSION CONTROLLER NO.2 ASM.	1
34		D3112-L4B-B00	TAKE-UP SPRING (HEAVY)	(1)
35		B3129-053-000	TENSION SPRING	(1)
36		D1818-282-N00	SHUTTLE	1
37		D1817-282-N00	SHUTTLE RACE RING, THICK NEEDLE	1
38		D2101-L7A-MA0	VIPER ASM.	1
39	#03	135-48300	FINGER GUARD	1
40		135-54605	WORK CLAMP FOOT, RIGHT	1
41		135-54704	WORK CLAMP FOOT, LEFT	1
42		135-54506	FEED PLATE	1

Note (注記) #01..... Standard part
 #02..... For Urban White
 #03..... Special order part

輸出標準
 アーバンホワイト用
 特別注文部品

* All parts other than the above are same as those used in LK-1850 standard model.
 上記以外の部品は、LK 1850 標準機種と同じです。

(31) LK-1850H



(31) LK-1850H

REF. NO.	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒ	ン	メ	イ	AMT.
1		D1401-L7V-V00	NEEDLE BAR	ハリ棒				1
2		D1405-L7A-M00	NEEDLE BAR THREAD GUIDE	ハリ棒 イトアンナ				1
3		SS-7080510-TP	SCREW 1/8-44 L=4.5	マタヒラネジ 1/8-44 L=4.5				1
4		MD1-300B2300	NEEDLE D1X3 #23	ハリ D1X3 #23				1
5	#01	MC-3515016-00	NEEDLE	ハリ 332 160				1
6		135-19004	TENSION SPRING	スリコエ バネ				2
7		D1817-282-N00	SHUTTLE RACE RING, THICK NEEDLE	ナカガマオサエ (フトハリヨ)				1
8		D1818-282-N00	SHUTTLE	ナカガマ (フトハリヨ)				1
9		135-51403	FEED CAM	スリコリカム				1
10		135-39606	STOP-MOTION REGULATING CAM	シャダン セイギョカム				1
11		D2302-L4B-BA0	TENSION CONTROLLER, NO.2 ASM.	ダイ2 イトチョーシ クミ (フトイト ヨー)				1
12	#02	B2302-205-OA0	TENSION CONTROLLER, NO.2 ASM.	ダイ2 イトチョーシ クミ (フトイト ヨー)				1
13		D3112-L4B-B00	TAKE-UP SPRING (HEAVY)	イトトリバネ (キャントン)				(1)
14		B3129-053-000	TENSION SPRING	イトチョーシバネ				(1)
15		B2426-280-00C	NEEDLE PLATE NEEDLE HOLE GUIDE	ハリアナガイ				1
16		D2101-L7A-MA0	WIPER ASM.	ワイバ クミ				1
17		135-48508	WORK CLAMP FOOT, RIGHT	スリコエアシ ミギ				1
18		135-48607	WORK CLAMP FOOT, LEFT	スリコエアシ ヒダリ				1
19		135-48409	FEED PLATE	スリコエ シタイ				1


Note (注記) #01..... Standard part
#02..... For Urban White

輸出標準
アーバンホワイト用


* All parts other than the above are same as those used in LK-1850 standard model.

上記以外の部品は、LK-1850 標準機種と同じです。

(32) LK-1850G



(33) LK-1850T



(32) LK-1850G

REF.NO.	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒンメイ	AMT.
1		D1401-L7V-V00	NEEDLE BAR	ハリ棒	1
2		D1405-L7A-M00	NEEDLE BAR THREAD GUIDE	ハリ棒 - イアンタイ	1
3		SS-7080510-TP	SCREW 1/8-44 L=4.5	マキヒラネジ 1/8-44 L=4.5	1
4		MDI-300B2300	NEEDLE DIX3 #23	ハリ DIX3 #23	1
5	#01	MC-3515016-00	NEEDLE	ハリ 332 160	1
6		135-19004	TENSION SPRING	テンションスプリング	2
7		D1817-282-M00	SHUTTLE RACE RING, THICK NEEDLE	シャトルマ イヤ (フトハリ ヨウ)	1
8		D1818-282-M00	SHUTTLE	シャトルマ (フトハリ ヨウ)	1
9		135-51403	FEED CAM	メノクリカム	1
10		135-39606	STOP-MOTION REGULATING CAM	シヤタシ セイチョカム	1
11		D2302-L48-BA0	TENSION CONTROLLER, NO.2 ASM.	タニ イチヨウ クミ (フトイ ヨー)	1
12	#02	B2302-205-0A0	TENSION CONTROLLER NO.2 ASM.	フトイヨウ タニ イチヨウ クミ	1
13		D3112-L48-B00	TAKE-UP SPRING (HEAVY)	イトリハ (キヤン)	(1)
14		B3120-053-000	TENSION SPRING	イトチヨウ-シヤ	(1)
15		D2426-MWC-K00	NEEDLE HOLE GUIDE	ハリアタリ	1
16		D2101-L7A-MA0	VIPER ASM.	ライノ クミ	1
17		135-54308	WORK CLAMP FOOT, RIGHT	メノオキアシ ミキ	1
18		135-54407	WORK CLAMP FOOT, LEFT	メノオキアシ ヒタリ	1
19		135-54209	FEED PLATE	メノオキ シタイ	1

(33) LK-1850T


20		135-26058	LIFTING LEVER ASM. T	オキエカレハ - クミ	1
21		135-26009	LIFTING LEVER, T	オキエカレハ	1
22		135-25803	LEVER SPRING, T	オキエカレハ - カシハ	1
23		SD-0720331-SP	HINGE SCREW D= 7.24 H= 3.3	タニネジ D=7.24 H=3.3	2
24		SS-9150730-SP	SCREW 15/64-28 L=7	ロウカネ 15/64-28 L=7	1
25		MS-6150350-SP	NUT 15/64-28	ロウカネナツ 15/64-28	1
26		135-47500	STOP-MOTION SPRING	シヤタシ セイチョカム	1
27	#03	B8151-771-0A0	PEDAL ASM.	2キヤクヨウ ハンタノ クミ	1
28	#02	138-17754	Z-STAND PEDAL ASM.	2キヤクヨウ ハンタノ (ケツコウ)	1
29		135-48809	BELT COVER	ベルトカバー	1
30	#02	135-05904	BELT COVER	フクロハ 1/2ハ	1

Note (注記) #01..... Standard part
 #02..... For Urban White
 #03..... This part is used for a machine with table.

輸出標準
 アーバンホワイト用
 この部品は脚卓付きの場合使用します

* All parts other than the above are same as those used in LK-1850 standard model.

上記以外の部品は、LK-1850 標準機種と同じです。



REF.NO.	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒ	ン	メ	イ	AMT.									
1		135-44416	CLOTH PRESSER FOOT	ヌノオサエ	ア	シ		1									
2		135-43764	CLOTH FEED BASE ASM.	ヌノオクリ	タ	イ	クミ	1									
3	#01	135-44465	CLOTH PRESSER FOOT ASM.	ヌノオサエ	ア	シ	クミ	(1)									
4		135-44614	CLOTH FEED BASE COVER	ヌノオクリ	タ	イ	フタ	(1)									
5		SS-2110930-SP	SCREW 11/64-40 L=8.7	マルモク	ネジ	11/64-40	L=8.75	(4)									
6		135-43715	CLOTH FEED BASE	ヌノオクリ	タ	イ		(1)									
7		B2539-280-000	STUD	オサエ	ア	ケ	レハ	シ	ク	(1)							
8		CS-087101B-SH	THRUST COLLAR ASM. D=8.73 W=10	スラスト	ウケ	D=8.73	W=10	クミ	(1)								
9		SS-8150822-TP	SCREW 15/64-28 L=8	トメ	ネジ	15/64-28	L=8	(2)									
10		135-43806	BALL HOLDER	ヌノオクリ	タ	イ	ホ	ール	ウケ	タ	イ	(1)					
11		SS-7151210-SP	SCREW 15/64-28 L=12	マルヒラ	ネジ	15/64-28	L=12	(1)									
12		B2549-280-000	WORK CLAMP FOOT MOUNTING BASE BALL	ヌノオクリ	タ	イ	ホ	ール	(7)								
13		B2548-280-000	BALL RETAINER	ヌノオクリ	タ	イ	ホ	ール	ウケ	(1)							
14		SS-7110740-TP	SCREW 11/64-40 L=7	マルヒラ	ネジ	11/64-40	L=7	(1)									
15		135-43905	SPRING SUSPENSION	ヌノオサエ	ハ	ネ	カ	ケ	(1)								
16		SS-8120940-SP	SCREW 3/16-28 L=9	ヒラ	ネジ	3/16-28	L=9	(2)									
17		135-44705	SPRING	ヌノオサエ	ハ	ネ	カ	ケ	(1)								
18		B3413-552-000	SUSPENSION SCREW	ヒサ	ア	ケ	リン	ク	ウ	テ	ハ	ネ	カ	ケ	ウ	テ	(1)
19		135-44051	LIFTING LEVER ASM.	ヌノオサエ	ア	ケ	レハ	シ	クミ	(1)							
20		SS-8150822-TP	SCREW 15/64-28 L=8	トメ	ネジ	15/64-28	L=8	(2)									
21		135-44853	THREAD GUIDE ASM.	イトマキ	イト	アン	ナイ	クミ	1								
22		135-44804	THREAD GUIDE	イトマキ	イト	アン	ナイ	(ハ	ント	カン	ヨ	ー	(1)				
23		SS-2110930-SP	SCREW 11/64-40 L=8.7	マルモク	ネジ	11/64-40	L=8.75	4									
24		135-43509	FEED PLATE HOLDER	ヌノオクリ	ウケ	イ	1										
25		NS-6150540-SP	NUT 15/64-28	ロツ	カ	ナ	ツ	15/64-28	1								
26		B8133-019-000	S SHAPED HOOK	S	カ	タ	ナ	ク	8								
27		B8103-284-K00	CHAIN (0.3M)	ク	サ	リ	30CM	1									
28		135-44952	PEDAL LEVER	ヘ	タ	ル	レハ	シ	クミ	1							
29		135-44903	PEDAL SHAFT	キ	ト	ヘ	タ	ル	シ	ク	(1)						
30		WP-1021016-SD	WASHER	ヒラ	サ	カ	ネ	10.2X18X1	(1)								
31		RE-0900000-K0	SNAP RING 9.0	E	カ	タ	メ	ワ	9	(1)							
32		135-45009	PEDAL SHAFT BRACKET	ヘ	タ	ル	シ	ク	シ	ク	ウ	ケ	(2)				
33		SK-3483200-SE	WOOD SCREW D=4.8 L=32	マルモク	ネジ	D=4.8	L=32	(4)									
34		SS-6661110-SP	SCREW 1/4-40 L=11	ヒラ	ネジ	1/4-40	L=11	(2)									
35		135-45157	PEDAL LEVER ASM. (BELT LOOP)	キ	ト	ヘ	タ	ル	レハ	シ	クミ	(1)					
36	#02	135-26058	LIFTING LEVER ASM. T	オサエ	ア	ケ	レハ	シ	クミ	1							
37	#02	135-26009	LIFTING LEVER. T	オサエ	ア	ケ	レハ	シ	(1)								
38	#02	135-25803	LEVER SPRING. T	オサエ	ア	ケ	レハ	シ	カ	エ	シ	ハ	ネ	(1)			
39	#02	SD-0720331-SP	HINGE SCREW D= 7.24 H= 3.3	タ	ン	ネジ	D=7.24	H=3.3	(2)								
40	#02	SS-9150730-SP	SCREW 15/64-28 L=7	ロツ	カ	ナ	ツ	15/64-28	L=7	(1)							
41	#02	NS-6150350-SP	NUT 15/64-28	ロツ	カ	ナ	ツ	15/64-28	(1)								
42		135-43608	FEED PLATE	ヌノオサエ	シ	タ	イ	1									
43		135-47500	STOP-MOTION SPRING	シヤ	タ	ン	ヒ	ワ	リ	ハ	ネ	1					
44		135-43400	FEED CAM	ヌノオクリ	カム	(1854-10)	1										
45		135-39200	STOP-MOTION REGULATION CAM	シヤ	タ	ン	セ	イ	キ	ヨ	カム	1					
46	#03	B8151-771-OAO	PEDAL ASM.	Z	キ	ヤ	ク	ヨ	ヘ	タ	ル	クミ	1				
47	#04	138-17754	Z-STAND PEDAL ASM.	Z	キ	ヤ	ク	ヨ	ヘ	タ	ル	(ケ	ツ	コ	ウ	1	
48	#02	135-46809	BELT COVER	ヘ	ルト	カ	ハ	シ	1								
49	#04	135-05904	BELT COVER	P	ヨ	ウ	ヘ	ルト	カ	ハ	シ	1					
50		135-45207	TABLE (FOR BELT LOOP)	テ	ー	ブ	ル	(ハ	ント	ル	ー	ブ	1				
51	#04	135-09401	TABLE (FOR BELT LOOP)	ハ	ント	ル	ー	ブ	テ	ー	ブ	ル	1				
52		135-47658	PEDAL SHAFT ASM.	ヘ	タ	ル	シ	ク	クミ	1							
53		135-45009	PEDAL SHAFT BRACKET	ヘ	タ	ル	シ	ク	シ	ク	ウ	ケ	(2)				
54		WP-1021016-SD	WASHER	ヒラ	サ	カ	ネ	10.2X18X1	(1)								
55		RE-0900000-K0	SNAP RING 9.0	E	カ	タ	メ	ワ	9	(1)							
56		135-47609	PEDAL SHAFT	ヘ	タ	ル	シ	ク	(1)								
57		SK-3483200-SC	WOOD SCREW D=4.8 L=20	マルモク	ネジ	D=4.8	L=32	(4)									
58		SS-6661110-SP	SCREW 1/4-40 L=11	ヒラ	ネジ	1/4-40	L=11	(2)									
59		135-47757	PEDAL LEVER ASM.	オサエ	ア	ケ	レハ	シ	クミ	(1)							
60		D8103-984-K00	CHAIN	ク	サ	リ	2										

Note(注記) #01..... Standard part

#02..... The parts are the same as those for LK-1850-T.

#03..... This part is used for a machine with table.

#04..... For Urban White

* All parts other than the above are same as those used in LK-1850 standard model.

上記以外の部品は、LK-1850標準機種と同じです。


輸出標準

この部品はLK-1850-Tと同じです

この部品は脚卓付きの場合使用します

ア-バンホワイト 用

(35) LK-1852T-20



(35) LK-1852T-20

REF.NO.	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒンメイ	ANT.
1		135-10953	FEED CAM DRIVING WHEEL ASM.	ウームハク ^レ ム クミ	1
2		135-10854	FEED CAM DRIVING WORM ASM.	ウーム クミ 28ツン	1
3		SS-7111410-TP	SCREW 11/64-40 L=14	マルヒラネジ ^レ 11/64-40 L=14	4
4	#01	135-44416	CLOTH PRESSER FOOT	ヌノオキエアシ	1
5	#01	135-43764	CLOTH FEED BASE ASM.	ヌノオキリタ ^レ イ クミ	1
6	#02	135-44465	CLOTH PRESSER FOOT ASM.	ヌノオキエアシ クミ	(1)
7		135-45306	FEED CAM	ヌノオクリカム (1852-10)	1
8		135-38301	STOP-MOTION REGULATING CAM	シヤタ ^ン セイ ^レ ヨカム	1
9	#03	135-47500	STOP-MOTION SPRING	シヤタ ^ン ヒガ ^リ リハ ^レ ネ	1
10	#01	135-43608	FEED PLATE	ヌノオキシタ ^レ イ	1
11	#03	135-26058	LIFTING LEVER ASM. T	オキエアシ ^レ ハ ^レ クミ	1
12	#03	135-26009	LIFTING LEVER. T	オキエアシ ^レ ハ ^レ	(1)
13	#03	135-25803	LEVER SPRING. T	オキエアシ ^レ ハ ^レ -オキシハ ^レ ネ	(1)
14	#03	SD-0720331-SP	HINGE SCREW D= 7.24 H= 3.3	タ ^ン ネジ ^レ D=7.24 H=3.3	(2)
15	#03	SS-9150730-SP	SCREW 15/64-28 L=7	ロツカクナツト 15/64-28 L=7	(1)
16	#03	NS-6150350-SP	NUT 15/64-28	ロツカクナツト 15/64-28	(1)
17	#01	NS-6150540-SP	NUT 15/64-28	ロツカクナツト 15/64-28	1
18	#01	135-43509	FEED PLATE HOLDER	ヌノオクリウケイタ	1
19	#01	SS-2110930-SP	SCREW 11/64-40 L=8.7	マルヒラネジ ^レ 11/64-40 L=8.75	4
20	#01	135-45207	TABLE (FOR BELT LOOP)	テーブル (ハ ^ン ト ^レ ループ)	1
21	#05	135-09401	TABLE (FOR BELT LOOP)	ハ ^ン ト ^レ ループ テーブル	1
22	#01	135-44853	THREAD GUIDE ASM.	イトマキトアンナイ クミ	1
23	#01	135-44804	THREAD GUIDE	イトマキトアンナイ (ハ ^ン ト ^レ ループ)	(1)
24	#03	135-46809	BELT COVER	ハ ^レ ルトカハ ^レ	1
25	#05	135-05904	BELT COVER	ロツカハ ^レ ルトカハ ^レ	1
26	#01	B8133-019-000	S SHAPED HOOK	S ^レ タ ^レ オウク ^レ	8
27	#01	D8103-284-K00	CHAIN (0.3M)	クサリ (0.3M)	1
28	#01	135-44952	PEDAL LEVER	ハ ^レ タ ^レ ルハ ^レ クミ	1
29	#04	B8151-771-0A0	PEDAL ASM.	Zキヤク ^レ ハ ^レ タ ^レ ル クミ	1
30	#05	138-17754	Z-STAND PEDAL ASM.	Zキヤク ^レ ヨウ ハ ^レ タ ^レ ル (サツコウ)	1
31	#01	135-47658	PEDAL SHAFT ASM.	ハ ^レ タ ^レ ルシャフト クミ	1
32	#01	D8103-984-K00	CHAIN	クサリ	1

Note (注記) #01..... The parts are the same as those for LK-1854T-10

#02..... Standard part

#03..... The parts are the same as those for LK-1850-T.

#04..... This part is used for a machine with table.

#05..... For Urban White

* All parts other than the above are same as those used in LK-1850 standard model.

上記以外の部品は、LK-1850標準機種と同じです。


この部品はLK-1854T-10と同じです

輸出標準

この部品はLK-1850-Tと同じです

この部品は脚卓付きの場合使用します

ア-バンホワイト 用



(36) LK-1852T-30

REF. NO.	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒンメイ	ANT.
1		135-10953	FEED CAM DRIVING WHEEL ASM.	ウエルカム 駆動 輪	1
2		135-10854	FEED CAM DRIVING WORM ASM.	ウエルカム 駆動 歯	1
3		SS-7111410-TP	SCREW 11/64-40 L=14	スクリュー 11/64-40 L=14	(4)
4		135-45611	CLOTH PRESSER FOOT	布押圧足	1
5		135-51569	CLOTH FEED BASE (ASM.)	布送り台 (組)	1
6	#01	135-45660	WORK CLAMP FOOT ASM.	布押圧足 組	1
7		135-54100	FEED CAM	布送り歯	1
8	#02	135-54100	FEED CAM	布送り歯	1
9		135-38301	STOP-MOTION REGULATING CAM	ストップ モーション 調整 歯	1
10	#03	135-47500	STOP-MOTION SPRING	ストップ モーション スプリング	1
11	#03	135-28058	LIFTING LEVER ASM. T	リフトアップ レバー 組	1
12	#03	135-28009	LIFTING LEVER. T	リフトアップ レバー	(1)
13	#03	135-25803	LEVER SPRING. T	リフトアップ レバー スプリング	(1)
14	#03	SD-0720331-SP	HINGE SCREW D= 7.24 H= 3.3	ヒンジ スクリュー D=7.24 H=3.3	(2)
15	#03	SS-9150730-SP	SCREW 15/64-28 L=7	スクリュー 15/64-28 L=7	(1)
16	#03	NS-6150350-SP	NUT 15/64-28	ナット 15/64-28	(1)
17	#04	88151-771-0A0	PEDAL ASM.	ペダル 組	1
18	#07	138-17754	Z-STAND PEDAL ASM.	Zスタンド ペダル 組	1
19	#05	NS-6150540-SP	NUT 15/64-28	ナット 15/64-28	1
20	#05	135-43509	FEED PLATE HOLDER	布送り台 保持 板	1
21	#05	SS-2110930-SP	SCREW 11/64-40 L=8.7	スクリュー 11/64-40 L=8.75	4
22		135-45801	FEED PLATE	布送り台	1
23	#06	135-45504	FEED PLATE	布送り台	1
24	#05	135-45207	TABLE (FOR BELT LOOP)	テーブル (ベルトループ用)	1
25	#07	135-09401	TABLE (FOR BELT LOOP)	ベルトループ用 テーブル	1
26	#05	135-44853	THREAD GUIDE ASM.	糸ガイドアセンブリ	1
27	#05	135-44804	THREAD GUIDE	糸ガイド (ベルトループ用)	(1)
28	#05	135-46809	BELT COVER	ベルトカバー	1
29	#07	135-05904	BELT COVER	ベルトカバー	1
30	#05	135-44952	PEDAL LEVER	ペダル レバー	1
31	#05	135-47658	PEDAL SHAFT ASM.	ペダル シャフト 組	1
32	#05	88133-019-000	S SHAPED HOOK	S 形状 フック	8
33	#05	D8103-284-K00	CHAIN (0.3H)	チェーン (0.3H)	1
34	#05	D8103-984-K00	CHAIN	チェーン	1

Note(注記) #01..... Standard part

#02..... Special order part

#03..... The parts are the same as those for LK-1850 T.

#04..... This part is used for a machine with table.

#05..... The parts are the same as those for LK-1854T 10

#06..... For heavy weight material (Special order).

#07..... For Urban White

* All parts other than the above are same as those used in LK-1850 standard model.

上記以外の部品は、LK-1850標準機種と同じです。

輸出標準

特別注文部品 (フィラメント糸用)


この部品はLK-1850-Tと同じです

この部品は脚卓付きの場合使用します

この部品はLK-1854T-10と同じです

厚物用 (特注部品)

7-1/2インチ用



(37) LK-1854T-40

REF. NO.	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	品名	AMT.
1		135-45611	CLOTH PRESSER FOOT	ヌノオサエアシ	1
2		135-51569	CLOTH FEED BASE (ASM.)	ヌノオクリタ"イ (クミ)	1
3	#01	135-45660	WORK CLAMP FOOT ASM.	ヌノオサエアシ クミ	(1)
4		135-47500	STOP-MOTION SPRING	シヤタ"ン ヒツム"リハ"キ	1
5	#03	135-26058	LIFTING LEVER ASM. T	オサエアシ"レハ"ー クミ	1
6	#03	135-26009	LIFTING LEVER. T	オサエアシ"レハ"ー	(1)
7	#03	135-25803	LEVER SPRING. T	オサエアシ"レハ"ー-カエシハ"キ	(1)
8	#03	SD-0720331-SP	HINGE SCREW D= 7.24 H= 3.3	タ"ンネジ D=7.24 H=3.3	(2)
9	#03	SS-9150730-SP	SCREW 15/64-28 L=7	ロウカクナツト 15/64-28 L=7	(1)
10	#03	NS-6150350-SP	NUT 15/64-28	ロウカクナツト 15/64-28	(1)
11		135-46908	FEED CAM	ヌノオクリカム (1854-40)	1
12		135-45801	FEED PLATE	ヌノオサエシタ	1
13	#04	135-45504	FEED PLATE	ヌノオサエシタ	1
14		135-47302	FEED PLATE	ヌノオクリオサエシタ	1
15		WP-0612066-SP	WASHER 6.1X11X2	ヒラサ"カ"キ 6.1X11X2	1
16		SS-6090510-SP	SCREW 9/64-40 L=5	ヒラネジ 9/64-40 L=5	1
17		135-47807	FEED STOP WASHER	オクリストク"ル" オ"カ"キ	1
18		NS-6090310-SP	NUT 9/64-40	ロウカクナツト 9/64-40	1
19	#06	135-44853	THREAD GUIDE ASM.	イトマキトアンナイ クミ	1
20	#06	135-44804	THREAD GUIDE	イトマキトアンナイ (ハ"ント"カンヨ-)	(1)
21	#03	135-46809	BELT COVER	ハ"ルトカハ"ー	1
22	#07	135-05904	BELT COVER	Ｐヨウハ"ルトカハ"ー	1
23	#06	135-45207	TABLE (FOR BELT LOOP)	テーブル (ハ"ントル-フ)	1
24	#07	135-09401	TABLE (FOR BELT LOOP)	ハ"ントル-フ テ-ブル	1
25	#07	B8151-771-0A0	PEDAL ASM.	Ｚキヤクヨ- ハ"タ"ル クミ	1
26	#07	138-17754	Z-STAND PEDAL ASM.	Ｚキヤクヨ- ハ"タ"ル (ケサゴ"ウ)	1
27	#06	135-44952	PEDAL LEVER	ハ"タ"ルハ"ー クミ	1
28	#06	135-47658	PEDAL SHAFT ASM.	ハ"タ"ルシ"ク クミ	1
29	#06	B8133-019-000	S SHAPED HOOK	Ｓ"カ"タ カナク	8
30	#06	D8103-284-K00	CHAIN (0.3M)	クワリ (0.3M)	1
31	#06	D8103-984-K00	CHAIN	クワリ	2
32	#02	135-47112	CLOTH PRESSER FOOT	ヌノオサエアシ	1
33	#02	135-47161	WORK CLAMP FOOT ASM.	ヌノオサエアシ クミ	1
34	#05	135-47005	FEED PLATE	ヌノオサエシタ	1

Note (1) (E2) 101 --- Standard part

#02_---- Special order part

803. ____ The parts are the same as those for 1E 1R50 T

#04.....For heavy weight material (Special order)

405_____ This part is used for a machine with table

#06..... The parts are the same as those for 1K 1854T 10

#07----- For Urban White

* All parts other than the above are same as those used in LX-1850 standard model

上記以外の部品は、LK-1850標準機種と同じです。

輸出標準

特別注文商品

この部品はLK 1850「と同じです

厚物用（特注商品）


この部品は脚卓付Aの場合使用します

この部品はLK-1854T-10と同じです

7-82444 田


1850 standard model

14. THREAD STAND COMPONENTS
糸立装置関係



REF.NO. NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒンメイ	AMT.
1	D3301-555-BAO	THREAD STAND ASM.	イトタデソーチ クミ	1
2	B3311-704-000	SPOOL REST ROD RUBBER CAP	イトタデホ- ホゴゴム	(1)
3	B3317-704-000	NUT C15	イトタデホ- トメナツト	(4)
4	WP-1702600-SO	WASHER 17X30X2.6	ヒラサ-カネ 17X30X2.6	(3)
5	D3306-555-B00	THREAD GUIDE STOPPER PLATE	イトタデイトアンナイ トメイタ	(1)
6	B3307-704-000	THREAD GUIDE A	イトタデ イトアンナイ A	(2)
7	B3313-704-0A0	SPOOL REST ROD ASM., UPPER	イトタデホ- ウエ クミ	(1)
8	B3305-704-000-A	SPOOL REST ROD JOINT	イトタデホ- ツキテ	(1)
9	SM-6041410-SC	SCREW M4X0.7 L=14	ヒラコネシ- M4X0.7 L=14	(2)
10	NM-6040000-SN	NUT M4	ロツカクナツト M4X0.7 1シュ	(2)
11	B3312-012-000	SPOOL RETAINER	イトマキ フレトメ	(2)
12	SM-9050813-SE	SCREW M5X0.8 L=8	ロツカクホ-ルト M5X0.8 L=8	(2)
13	WS-0521010-KN	SPRING WASHER 5.2X8.2X1	ハ-ネサ-カネ 5.2X8.2X1	(2)
14	WP-0520656-SA	WASHER 5.2X9.5X0.6	ヒラサ-カネ 5.2X9.5X0.6	(2)
15	B3305-012-000	SPOOL PIN	イトマキ ウケホ-	(2)
16	B3311-012-000	SPOOL REST CUSHION	イトマキウケサ-	(2)
17	B3303-704-000	SPOOL REST	イトタデ ウケイタ	(2)
18	WP-0560860-SE	WASHER 5.6X12X0.8	ヒラサ-カネ 5.6X12X0.8	(2)
19	WS-0521010-KN	SPRING WASHER 5.2X8.2X1	ハ-ネサ-カネ 5.2X8.2X1	(2)
20	NS-6123881-SE	NUT 3/16-28	ロツカクナツト 3/16-28	(2)
21	D3302-555-B00	BRACKET	イトタデ ウケタイ	(1)
22	SM-9061080-SE	SCREW M6 L=10	ロツカクホ-ルト M6 L=10	(1)
23	B3301-704-000-A	SPOOL REST ROD, LOWER	イトタデホ- シタ	(1)
24	WS-1643202-KN	SPRING WASHER 16.4X26.6X3.2	ハ-ネサ-カネ 16.4X26.6X3.2	(1)
25	MA0-11532000	STAPLE	コート スデツワ-ル	(3)

15. THREAD STAND COMPONENTS (For Urban White)
糸立装置関係 (ア-パンホワイト 用)



REF.NO.	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒンメイ	AMT.
1		111-83654	THREAD STAND ASM.	イトタデソウチ(クミ)	1
2		111-83605	SPOOL REST ROD, LOWER	イトタデホウ (シタ)	(1)
3		111-83704	SPOOL REST ROD, UPPER	イトタデホウ (ウエ)	(1)
4		111-83803	SPOOL REST ARM	イトタデウデ B	(2)
5		111-84207	SPOOL REST ROD JOINT	イトタデホウ ヅナキデ	(1)
6		111-84306	THRED GUIDE ARM JOINT	イトタデ ウデ シメカナク	(2)
7		111-84108	SPOOL REST ROD RUBBER CAP	イトタデホウ ホコゴム	(1)
8		B3320-704-L00-A	SPOOL PIN	イトマキウケホウ	(2)
9		111-83902	SPOOL REST	イトマキ ウケサラ	(2)
10		B3311-012-000	SPOOL REST CUSHION	イトマキウケサ	(2)
11		111-84009	SPOOL RETAINER	イトマキ フレトメ	(2)
12		B3317-704-000	NUT C15	イトタデホウ トメナツト	(2)
13		B3319-704-L00	THREAD GUIDE	イトミチ	(2)
14		D3310-555-D00	RUBBER WASHER	イトタデホウ ホーシンゴム	(2)
15		WS-1643202-KR	SPRING WASHER	ハネサカネ 16.4X26.6X3.2	(1)
16		WP-1702600-S0	WASHER 17X30X2.6	ヒラサカネ 17X30X2.6	(2)
17		SM-4051405-SE	SCREW M5X0.8 L=14	ナヘコネシ M5X0.8 L=14	(2)
18		NW-6050001-SE	NUT M5X0.8	ロツカクナツト M5X0.8 1シュ	(2)
19		SM-6061610-SC	SCREW M6 L=16	ヒラコネシ M6 L=15	(2)
20		NW-6050001-SE	NUT M5X0.8	ロツカクナツト M5X0.8 1シュ	(2)
21		WS-0510002-KN	SPRING WASHER	ハネサカネ 5.1X9.2X1.3	(2)
22		MAO-11532000	CORD STAPLE	コート ステツブル	(3)

* All parts other than the above are same as those used in LK-1850 standard model.

上記以外の部品は、LK-1850 標準機種と同じです。

NUMERICAL INDEX OF PARTS

索引

Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.	Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.	Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.	Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.
HP-3000001-00	20	14	B2313-280-000	8	6	B3218-232-000	32	28	B8151-771-0A0	48	27
HP-6000000-00	20	3	B2401-980-0A0	14	18	B3219-232-000	6	26	B8151-771-0A0	50	46
H1109-980-000	2	30	B2404-280-000	14	16	B3219-232-000	32	26	B8151-771-0A0	51	29
H1110-280-000	14	4	B2410-980-000	14	2	B3301-704-000-A	54	23	B8151-771-0A0	52	17
H1110-280-000	16	13	B2414-280-0A0	6	63	B3303-704-000	54	17	B8151-771-0A0	53	25
H1111-232-000	2	37	B2415-280-0A0	6	62	B3305-012-000	54	15	B8151-771-000	22	67
B1115-232-0A0	8	15	B2416-280-000	6	61	B3305-704-000-A	54	8	B8151-771-000	34	41
B1115-232-000	8	18	B2418-280-000	6	60	B3307-704-000	54	6	B8152-771-000	22	73
B1122-280-000	2	20	B2421-280-0A0	6	68	B3311-012-000	54	16	B8152-771-000	34	42
B1123-280-000	2	40	B2423-280-00C	6	67	B3311-012-000	56	10	B8153-771-000	22	72
B1124-280-000	2	82	B2424-280-000	6	58	B3311-704-000	54	2	B8153-771-000	24	25
B1125-280-000	2	26	B2426-280-00C	29	10	B3312-012-000	54	11	B8153-771-000	34	43
B1126-552-000	2	27	B2426-280-00C	43	18	B3313-704-0A0	54	7	B8204-012-000	22	2
B1127-280-000	2	35	B2426-280-00C	45	18	B3317-704-000	54	3	B8205-012-000	22	5
B1202-280-000	4	6	B2426-280-00C	45	28	B3317-704-000	56	12	B8211-771-00A	22	78
B1203-280-000	6	6	B2426-280-00C	47	15	B3319-704-L00	56	13	B8236-771-000	22	11
B1207-980-000	4	16	B2426-280-000	6	55	B3320-704-L00-A	56	8			
B1208-980-00B	4	15	B2501-280-000	12	44	B3411-771-000	8	41	CQ-2522000-00	20	6
B1210-980-000	4	17	B2502-280-00B	12	45	B3413-552-000	18	55	CS-079101A-SH	10	26
B1211-980-000	4	14	B2539-280-000	32	7	B3413-552-000	32	18	CS-080081C-SH	10	16
B1215-980-000	4	26	B2539-280-000	36	7	B3413-552-000	36	18	CS-087101B-SH	32	8
B1217-280-000	4	27	B2539-280-000	50	7	B3413-552-000	50	18	CS-087101B-SH	36	8
B1223-771-000	4	1	B2548-280-000	12	11	B3502-280-000	20	35	CS-087101B-SH	50	8
B1229-232-000	8	53	B2548-280-000	32	13	B3503-980-000	20	24	CS-150111A-TH	4	12
B1253-980-000	4	54	B2548-280-000	36	13	B3504-280-000	20	36	CS-180121A-SH	10	46
B1401-280-000	6	13	B2548-280-000	50	13	B3505-280-000	20	44			
B1402-280-000	6	10	B2549-280-000	12	10	B3506-280-000	20	7	D1401-L7V-V00	43	1
B1403-280-000	6	14	B2549-280-000	32	12	B3506-761-000	20	18	D1401-L7V-V00	44	1
B1404-280-000	6	4	B2549-280-000	36	12	B3507-280-000	20	9	D1401-L7V-V00	45	1
B1405-280-000	6	16	B2549-280-000	50	12	B3508-280-000	20	12	D1401-L7V-V00	45	23
B1411-552-0A0	6	11	B2557-280-00C	12	3	B3509-280-000	20	10	D1401-L7V-V00	46	1
B1411-804-B00	10	8	B2603-980-000	18	22	B3512-280-000	20	26	D1401-L7V-V00	46	23
B1411-804-C00	6	5	B2604-980-000	18	21	B3515-280-000	20	30	D1401-L7V-V00	47	1
B1414-232-000	6	21	B2606-280-000	18	19	B3518-280-000	20	11	D1401-L7V-V00	48	1
B1414-232-000	12	55	B2607-280-000	18	18	B3523-980-000	20	41	D1405-L7A-M00	43	2
B1419-026-000	20	4	B2608-280-000	18	17	B3526-980-000	18	26	D1405-L7A-M00	44	2
B1506-352-000	14	1	B2615-280-000	14	27	B7101-761-BA0	22	15	D1405-L7A-M00	45	2
B1649-161-000	14	38	B2714-761-000	2	81	B7810-980-000	16	58	D1405-L7A-M00	45	24
B1649-161-000	34	11	B3014-280-0A0	16	34	B8101-552-000	22	39	D1405-L7A-M00	46	2
B1804-280-0A0	10	28	B3039-980-000-A	16	30	B8101-980-0A0	22	37	D1405-L7A-M00	46	24
B1805-980-000	10	24	B3101-280-0A0	2	65	B8102-552-000	22	38	D1405-L7A-M00	47	2
B1808-980-000	10	19	B3101-280-000	2	75	B8103-284-K00	50	27	D1405-L7A-M00	48	2
B1812-980-0A0	10	5	B3107-804-000	8	11	B8103-552-000	22	55	D1817-282-N00	29	9
B1813-980-000	10	7	B3112-761-000	8	8	B8104-552-000	22	41	D1817-282-N00	43	17
B1814-980-000	10	10	B3114-232-000	8	12	B8105-552-000	22	49	D1817-282-N00	44	17
B1815-980-000	10	11	B3114-771-000	2	24	B8107-552-000	22	64	D1817-282-N00	45	13
B1817-280-0A0	10	1	B3117-352-000	26	26	B8108-555-0A0	22	59	D1817-282-N00	45	37
B1818-280-000	10	4	B3117-352-000	42	26	B8108-555-0A0	24	17	D1817-282-N00	46	13
B1819-280-000	10	14	B3119-771-000	8	14	B8108-555-000	22	58	D1817-282-N00	46	37
B1820-280-000	10	33	B3120-125-000	8	13	B8110-552-000	22	56	D1817-282-N00	47	7
B1821-280-000	10	32	B3120-372-000	2	66	B8111-552-000	22	45	D1817-282-N00	48	7
B1823-280-000	10	34	B3121-980-000	2	72	B8112-552-000	22	60	D1818-282-N00	29	8
B1827-280-000	10	3	B3123-352-000	8	16	B8125-280-000	22	74	D1818-282-N00	43	16
B1828-980-0A0	10	2	B3123-372-000	2	73	B8125-280-000	34	35	D1818-282-N00	44	16
B1901-280-0A0	6	8	B3125-012-000	8	19	B8126-552-0A0	22	53	D1818-282-N00	45	12
B1901-280-0B0	6	1	B3125-155-000	2	70	B8131-019-000	22	31	D1818-282-N00	45	36
B1903-552-000	6	3	B3126-012-000	8	9	B8131-019-000	34	28	D1818-282-N00	46	12
B1904-280-000	8	2	B3126-012-000	8	17	B8133-019-000	22	9	D1818-282-N00	46	36
B1905-541-B00	6	7	B3129-053-000	29	14	B8133-019-000	32	46	D1818-282-N00	47	8
B2007-372-000	34	14	B3129-053-000	43	15	B8133-019-000	32	63	D1818-282-N00	48	8
B2008-372-000	2	57	B3129-053-000	44	15	B8133-019-000	33	20	D2101-L7A-MA0	43	19
B2101-280-0A0	8	57	B3129-053-000	45	17	B8133-019-000	33	39	D2101-L7A-MA0	44	19
B2102-280-000	8	54	B3129-053-000	45	36	B8133-019-000	34	27	D2101-L7A-MA0	45	19
B2109-280-000	8	50	B3129-053-000	46	17	B8133-019-000	36	26	D2101-L7A-MA0	45	38
B2302-205-0A0	29	12	B3129-053-000	46	35	B8133-019-000	37	22	D2101-L7A-MA0	46	19
B2302-205-0A0	43	13	B3129-053-000	47	14	B8133-019-000	38	27	D2101-L7A-MA0	46	38
B2302-205-0A0	44	13	B3129-053-000	48	14	B8133-019-000	39	28	D2101-L7A-MA0	47	16
B2302-205-0A0	45	15	B3132-552-000	8	10	B8133-019-000	50	26	D2101-L7A-MA0	48	16
B2302-205-0A0	45	33	B3208-280-000	6	48	B8133-019-000	51	26	D2302-L4B-BA0	29	11
B2302-205-0A0	46	15	B3209-280-000	6	36	B8133-019-000	52	32	D2302-L4B-BA0	43	12
B2302-205-0A0	46	33	B3210-280-000	6	35	B8133-019-000	53	29	D2302-L4B-BA0	44	12
B2302-205-0A0	47	12	B3214-047-000	6	27	B8151-771-0A0	34	30	D2302-L4B-BA0	45	14
B2302-205-0A0	48	12	B3214-047-000	32	27	B8151-771-0A0	36	42	D2302-L4B-BA0	45	32
B2302-280-0A0	8	3	B3216-047-000	6	29	B8151-771-0A0	37	25	D2302-L4B-BA0	46	14
B2302-280-000	8	7	B3216-047-000	32	29	B8151-771-0A0	38	12	D2302-L4B-BA0	46	32
B2303-280-000	8	1	B3218-232-000	6	28	B8151-771-0A0	39	24	D2302-L4B-BA0	47	11

NUMERICAL INDEX OF PARTS

索引

Part No. 品番	Page Ref. 頁 No.	Part No. 品番	Page Ref. 頁 No.	Part No. 品番	Page Ref. 頁 No.	Part No. 品番	Page Ref. 頁 No.
D2302-L48-BA0	48 11	D8103-984-K00	53 31	NS-6110530-SP	26 15	SB-1200003-00	16 40
D2426-MMC-K00	44 18	D8113-555-B00	22 68	NS-6110530-SP	42 15	SB-1350002-00	4 35
D2426-MMC-K00	46 18	D8113-555-B00	24 26	NS-6120310-SP	14 12	SB-3120001-00	16 42
D2426-MMC-K00	46 28	D8113-555-B00	34 44	NS-6120480-SP	26 36	SD-0500091-TP	6 69
D2426-MMC-K00	48 15	D8114-555-B0E	22 69	NS-6120480-SP	42 36	SD-0530221-SP	8 30
D2426-282-C00	27 14	D8114-555-B0E	34 40	NS-6123881-SE	54 20	SD-0530221-SP	8 45
D2426-282-C00	27 29	D8203-555-R00	22 4	NS-6150310-SP	2 39	SD-0530221-SP	12 40
D2426-282-C00	40 8	D8204-555-D00	24 4	NS-6150310-SP	6 32	SD-0550271-TP	26 34
D2426-282-C00	40 17			NS-6150310-SP	6 44	SD-0550271-TP	42 34
D2426-282-C00	43 31	GPF-060600A0	24 22	NS-6150310-SP	8 24	SD-0600401-SD	2 69
D2502-232-D00	26 20	GPF-06080000	24 23	NS-6150310-SP	8 34	SD-0640211-SP	8 56
D2502-232-D00	42 20			NS-6150310-SP	14 24	SD-0640241-SP	26 65
D2504-282-ABO-A	26 19	MAO-11532000	54 25	NS-6150310-SP	16 56	SD-0640241-SP	28 17
D2504-282-ABO-A	42 19	MAO-11532000	56 22	NS-6150310-SP	18 40	SD-0640241-SP	42 65
D2507-232-D00	26 44	MAT-80116S00	16 16	NS-6150310-SP	18 48	SD-0640321-SP	16 9
D2507-232-D00	42 44	MC-2005007-50	27 16	NS-6150310-SP	18 58	SD-0640321-SP	26 63
D2509-232-D00	26 16	MC-2005007-50	40 19	NS-6150310-SP	22 14	SD-0640321-SP	28 15
D2509-232-D00	42 16	MC-2005007-50	43 33	NS-6150310-SP	26 45	SD-0640321-SP	42 63
D2511-232-D00	26 18	MC-2005010-00	6 19	NS-6150310-SP	42 45	SD-0640324-TP	34 8
D2511-232-D00	42 18	MC-3515016-00	43 5	NS-6150350-SP	48 25	SD-0640391-TP	8 42
D2512-232-D00	26 17	MC-3515016-00	44 5	NS-6150350-SP	50 41	SD-0640471-SP	2 4
D2512-232-D00	42 17	MC-3515016-00	45 5	NS-6150350-SP	51 16	SD-0640801-TP	18 51
D2513-232-DA0	26 14	MC-3515016-00	45 27	NS-6150350-SP	52 16	SD-0640801-TP	34 13
D2513-232-DA0	42 14	MC-3515016-00	46 5	NS-6150350-SP	53 10	SD-0640801-TP	34 16
D2515-232-D00	26 27	MC-3515016-00	46 27	NS-6150430-SP	18 7	SD-0650305-TP	14 3
D2515-232-D00	42 27	MC-3515016-00	47 5	NS-6150430-SP	18 8	SD-0651301-TH	14 14
D2516-232-DA0	26 23	MC-3515016-00	48 5	NS-6150430-SP	18 29	SD-0720193-SP	6 51
D2516-232-DA0	42 23	MDI-300B2300	43 4	NS-6150440-SP	18 39	SD-0720331-SP	8 39
D2519-232-D00	26 35	MDI-300B2300	44 4	NS-6150540-SP	12 33	SD-0720331-SP	16 18
D2519-232-D00	42 35	MDI-300B2300	45 4	NS-6150540-SP	32 34	SD-0720331-SP	48 23
D2520-232-DA0	26 31	MDI-300B2300	45 26	NS-6150540-SP	32 55	SD-0720331-SP	50 39
D2520-232-DA0	42 31	MDI-300B2300	46 4	NS-6150540-SP	33 12	SD-0720331-SP	51 14
D2521-232-DA0	26 33	MDI-300B2300	46 26	NS-6150540-SP	36 25	SD-0720331-SP	52 14
D2521-232-DA0	42 33	MDI-300B2300	47 4	NS-6150540-SP	37 13	SD-0720331-SP	53 8
D2527-232-D00	26 25	MDI-300B2300	48 4	NS-6150540-SP	38 14	SD-0790402-TP	14 22
D2527-232-D00	42 25	MDP-500B1100	27 15	NS-6150540-SP	50 25	SD-0790601-SP	8 23
D2528-232-D00	26 24	MDP-500B1100	27 30	NS-6150540-SP	51 17	SD-0790802-TP	14 36
D2528-232-D00	42 24	MDP-500B1100	40 18	NS-6150540-SP	52 19	SD-0791271-SP	28 4
D2529-232-D00	26 12	MDP-500B1100	43 32	NS-6200710-SN	22 22	SD-0791503-SP	6 31
D2529-232-D00	42 12	MDP-500B1400	6 17	NS-6360810-SP	10 51	SD-0800341-SP	2 56
D2530-232-B00	40 13	MDP-500B1600	6 18	NS-6620310-SP	2 76	SD-0800402-TP	18 12
D2545-232-DA0	26 13	MDP-500B2104	29 1	NS-6660430-SP	10 25	SD-0800402-TP	18 56
D2545-232-DA0	42 13	MTJ-NS000000	22 8	NS-6660430-SP	12 42	SD-0800681-SP	2 83
D2548-232-D00	26 43	MTJ-VM004600	22 38	NS-6660511-SP	10 48	SD-0801021-TP	10 23
D2548-232-D00	42 43	MTJ-VM004700	22 35	NS-6680320-SP	18 11	SD-0900701-TP	26 59
D3112-L48-B00	29 13	MTJ-VM004800	22 34	NS-6700320-SP	12 37	SD-0900701-TP	28 11
D3112-L48-B00	43 14	MTJ-VM004900	22 33			SD-0900701-TP	42 59
D3112-L48-B00	44 14	MTJ-VM005000	22 32	PD-0201000-0B	26 56	SD-0901101-SP	14 30
D3112-L48-B00	45 16			PD-0201000-0B	28 7	SD-0901201-TP	8 36
D3112-L48-B00	45 34	NH-6040000-SN	54 10	PD-0201000-0B	42 56	SD-1000401-SP	8 20
D3112-L48-B00	46 16	NH-6050001-SE	56 18	PS-0250162-KH	10 35	SD-1201501-SP	16 60
D3112-L48-B00	46 34	NH-6050001-SE	56 20	PS-0800202-KH	2 43	SD-1201501-SP	26 53
D3112-L48-B00	47 13	NH-6060001-SE	22 16	PT-0402200-SH	16 23	SD-1201501-SP	42 53
D3112-L48-B00	48 13	NH-6080721-SE	22 54			SD-1204315-SE	22 46
D3301-555-BA0	54 1	NH-6080721-SE	22 66	RC-0470611-KP	8 49	SK-3311600-SC	22 3
D3302-555-B00	54 21	NH-6080721-SE	24 33	RC-0470611-KP	18 4	SK-3311600-SE	22 10
D3306-555-B00	54 5	NH-6080721-SE	34 39	RC-0740811-KP	8 38	SK-3482500-SC	22 6
D3310-555-D00	56 14	NH-6120003-SE	22 57	RC-0740816-K0	14 34	SK-3482500-SC	22 81
D8103-284-K00	32 45	NH-6120003-SE	24 18	RC-1021011-KP	14 10	SK-3483200-SC	50 57
D8103-284-K00	32 62	NS-6090310-SP	2 23	RC-1831018-K0	34 18	SK-3483200-SE	32 42
D8103-284-K00	33 19	NS-6090310-SP	2 25	RC-1850001-KP	16 39	SK-3483200-SE	36 33
D8103-284-K00	33 40	NS-6090310-SP	26 70	RC-3221517-KP	4 38	SK-3483200-SE	36 53
D8103-284-K00	36 27	NS-6090310-SP	33 28	RC-6622018-KP	4 40	SK-3483200-SE	50 33
D8103-284-K00	37 23	NS-6090310-SP	39 17	RE-0200000-K0	16 27	SK-3514000-SC	22 40
D8103-284-K00	38 28	NS-6090310-SP	42 70	RE-0400000-K0	18 65	SL-9082091-SE	24 20
D8103-284-K00	39 29	NS-6090310-SP	44 28	RE-0600000-K0	2 46	SH-4051405-SE	56 17
D8103-284-K00	51 27	NS-6090310-SP	53 18	RE-0700000-K0	12 2	SH-6041410-SC	54 9
D8103-284-K00	52 33	NS-6110310-SP	6 24	RE-0700000-K0	26 21	SH-6061610-SC	56 19
D8103-284-K00	53 30	NS-6110310-SP	6 46	RE-0700000-K0	42 21	SH-9050813-SE	54 12
D8103-984-K00	36 56	NS-6110310-SP	16 25	RE-0900000-K0	32 40	SH-9061080-SE	54 22
D8103-984-K00	37 28	NS-6110310-SP	32 24	RE-0900000-K0	36 31	SH-9061203-SE	22 77
D8103-984-K00	38 29	NS-6110310-SP	34 10	RE-0900000-K0	36 51	SH-9061203-SE	24 27
D8103-984-K00	39 30	NS-6110350-SP	18 54	RE-0900000-K0	50 31	SH-9061203-SE	34 32
D8103-984-K00	50 60	NS-6110350-SP	34 5	RE-0900000-K0	50 55	SH-9063213-CN	22 19
D8103-984-K00	51 32	NS-6110420-SP	14 39			SH-9082023-SE	22 42
D8103-984-K00	52 34	NS-6110530-SP	6 50	SB-1090002-00	34 19	SH-9082023-SE	22 50

NUMERICAL INDEX OF PARTS

索引

Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.	Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.	Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.	Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.
SM-9082023-SF	22	43	SS-6151220-SP	2	29	SS-7111410-TP	30	2	SS-9152130-CP	16	50
SM-9082023-SF	22	71	SS-6151220-SP	10	13	SS-7111410-TP	32	58	SS-9156830-SP	22	7
SM-9082023-SF	24	30	SS-6151220-SP	12	31	SS-7111410-TP	33	3	SS-9661230-CP	4	3
SM-9082023-SF	34	36	SS-6151220-SP	12	52	SS-7111410-TP	37	3			
SS-1060210-TP	6	56	SS-6151220-SP	12	59	SS-7111410-TP	38	3	TA-0550604-RO	12	49
SS-1110640-TP	4	31	SS-6151412-TP	4	2	SS-7111410-TP	40	21	TA-0750704-RO	20	21
SS-1110640-TP	4	42	SS-6151412-TP	18	35	SS-7111410-TP	42	2	TA-1050504-RO	2	32
SS-1110640-TP	6	53	SS-6151412-TP	18	61	SS-7111410-TP	43	8	TA-1050504-RO	20	2
SS-1110640-TP	26	32	SS-6151440-SP	14	7	SS-7111410-TP	43	27	TA-1250406-RO	20	5
SS-1110640-TP	42	32	SS-6151440-SP	18	31	SS-7111410-TP	44	8	TA-1250406-RO	20	8
SS-1110821-TP	2	31	SS-6151440-SP	18	59	SS-7111410-TP	45	11	TA-1450404-RO	20	31
SS-1110821-TP	12	51	SS-6151712-TP	8	26	SS-7111410-TP	46	11	TA-2100904-RO	20	1
SS-2060510-SP	6	15	SS-6151712-TP	8	28	SS-7111410-TP	51	3			
SS-2090710-TP	4	53	SS-6151712-TP	8	44	SS-7111410-TP	52	3	WP-0450801-SD	2	68
SS-2090820-TP	2	16	SS-6151712-TP	26	52	SS-7120910-SP	32	4	WP-0450846-SP	6	65
SS-2110920-TP	4	30	SS-6151712-TP	28	6	SS-7120910-SP	36	5	WP-0480856-SP	14	41
SS-2110920-TP	12	9	SS-6151712-TP	42	52	SS-7151120-SP	2	47	WP-0480856-SP	18	2
SS-2110920-TP	16	7	SS-6151780-SP	2	80	SS-7151120-SP	6	9	WP-0480856-SP	18	53
SS-2110930-SP	12	20	SS-6151780-SP	10	45	SS-7151120-SP	18	16	WP-0501016-SD	26	39
SS-2110930-SP	32	32	SS-6152212-SP	12	12	SS-7151210-SP	2	58	WP-0501016-SD	42	39
SS-2110930-SP	32	56	SS-6660710-TP	10	47	SS-7151210-SP	32	11	WP-0520656-SA	54	14
SS-2110930-SP	33	10	SS-6661110-SP	4	13	SS-7151210-SP	36	11	WP-0560860-SF	54	18
SS-2110930-SP	36	23	SS-6661110-SP	10	41	SS-7151210-SP	50	11	WP-0612056-SD	16	57
SS-2110930-SP	37	15	SS-6661110-SP	32	43	SS-7151220-SP	2	8	WP-0612056-SD	18	32
SS-2110930-SP	38	16	SS-6661110-SP	36	34	SS-7151330-SP	18	34	WP-0612056-SD	18	38
SS-2110930-SP	50	5	SS-6661110-SP	36	54	SS-7701010-SP	12	32	WP-0612056-SD	22	12
SS-2110930-SP	50	23	SS-6661110-SP	50	34	SS-7740740-SP	2	61	WP-0612056-SE	22	18
SS-2110930-SP	51	19	SS-6661110-SP	50	58	SS-8080310-TP	12	18	WP-0612066-SP	26	71
SS-2110930-SP	52	21	SS-6681712-TP	4	4	SS-8090810-SP	8	5	WP-0612066-SP	33	25
SS-3090610-SP	2	28	SS-6681720-TP	18	10	SS-8110510-SP	16	31	WP-0612066-SP	39	14
SS-3151012-TR	12	24	SS-6741512-TP	4	22	SS-8110520-TP	10	17	WP-0612066-SP	42	71
SS-4090515-SP	20	17	SS-6741512-TP	14	29	SS-8110520-TP	10	27	WP-0612066-SP	44	25
SS-4090715-SP	2	19	SS-6742012-TP	4	23	SS-8110520-TP	10	29	WP-0612066-SP	53	15
SS-4110515-SP	2	36	SS-6742012-TP	10	42	SS-8150510-TP	12	16	WP-0612516-SD	26	11
SS-4110515-SP	18	25	SS-7080510-TP	43	3	SS-8150822-TP	2	41	WP-0612516-SD	26	47
SS-4110515-SP	20	34	SS-7080510-TP	44	3	SS-8150822-TP	10	31	WP-0612516-SD	42	11
SS-4110515-SP	20	40	SS-7080510-TP	45	3	SS-8150822-TP	16	48	WP-0612516-SD	42	47
SS-4110715-SP	20	19	SS-7080510-TP	45	25	SS-8150822-TP	22	30	WP-0621016-SD	12	13
SS-4110815-SP	2	13	SS-7080510-TP	46	3	SS-8150822-TP	32	9	WP-0621016-SD	16	51
SS-4110815-SP	8	55	SS-7080510-TP	46	25	SS-8150822-TP	32	20	WP-0621016-SD	16	54
SS-4110915-SP	6	52	SS-7080510-TP	47	3	SS-8150822-TP	34	26	WP-0621016-SD	18	30
SS-4111015-SP	2	3	SS-7080510-TP	48	3	SS-8150822-TP	36	9	WP-0621016-SD	20	32
SS-4150715-SP	2	38	SS-7090410-SP	6	59	SS-8150822-TP	36	20	WP-0621016-SD	22	13
SS-4150915-SP	6	22	SS-7090610-SP	26	57	SS-8150822-TP	50	9	WP-0621016-SD	22	79
SS-4150915-SP	18	62	SS-7090610-SP	28	9	SS-8150822-TP	50	20	WP-0650876-SD	2	71
SS-4150915-SP	40	15	SS-7090610-SP	42	57	SS-8151230-SP	4	21	WP-0650876-SD	12	43
SS-5680740-SP	18	42	SS-7090820-TP	8	33	SS-8151780-SP	18	28	WP-0651001-SC	12	25
SS-6060410-TP	10	12	SS-7110510-SP	6	34	SS-8153010-SR	16	14	WP-0651056-SD	6	33
SS-6080340-SP	6	20	SS-7110510-SP	6	39	SS-8660610-TP	4	5	WP-0651056-SH	26	54
SS-6090440-SP	2	48	SS-7110710-SP	2	67	SS-8660612-TP	4	45	WP-0651056-SH	40	14
SS-6090440-SP	20	46	SS-7110710-SP	2	77	SS-8661012-TP	4	19	WP-0651056-SH	42	54
SS-6090510-SP	26	69	SS-7110740-TP	2	74	SS-8661112-TP	4	47	WP-0671016-SE	22	75
SS-6090510-SP	33	26	SS-7110740-TP	6	66	SS-8661212-TP	4	20	WP-0671016-SE	24	28
SS-6090510-SP	39	15	SS-7110740-TP	12	1	SS-8681950-SP	14	15	WP-0671016-SE	34	34
SS-6090510-SP	42	69	SS-7110740-TP	32	14	SS-9110460-CP	26	38	WP-0702026-SP	12	34
SS-6090510-SP	44	27	SS-7110740-TP	36	14	SS-9110460-CP	26	40	WP-0704516-SP	12	53
SS-6090510-SP	53	16	SS-7110740-TP	50	14	SS-9110460-CP	42	38	WP-0751576-SD	18	20
SS-6090670-TP	6	12	SS-7110840-SP	2	22	SS-9110460-CP	42	40	WP-0850002-SC	22	20
SS-6092120-SP	20	13	SS-7110840-SP	6	41	SS-9110543-CP	20	42	WP-0871602-SE	22	44
SS-6110420-TP	12	27	SS-7110840-SP	26	8	SS-9110920-CP	26	22	WP-0871602-SE	22	52
SS-6110430-TP	6	64	SS-7110840-SP	26	28	SS-9110920-CP	42	22	WP-0871602-SE	22	61
SS-6110480-SP	10	15	SS-7110840-SP	42	8	SS-9150710-TP	26	49	WP-0871602-SE	22	65
SS-6110710-TP	16	19	SS-7110840-SP	42	28	SS-9150710-TP	42	49	WP-0871602-SE	24	31
SS-6110810-TP	16	46	SS-7110910-TP	14	40	SS-9150730-SP	48	24	WP-0871602-SE	34	38
SS-6110810-TP	34	24	SS-7110910-TP	16	8	SS-9150730-SP	50	40	WP-0952616-SD	10	9
SS-6111140-SP	10	39	SS-7111110-TP	10	22	SS-9150730-SP	51	15	WP-0982616-SP	14	28
SS-6111140-SP	20	33	SS-7111120-SP	26	5	SS-9150730-SP	52	15	WP-1021016-SD	32	39
SS-6120940-SP	32	16	SS-7111120-SP	28	2	SS-9150730-SP	53	9	WP-1021016-SD	36	30
SS-6120940-SP	36	16	SS-7111120-SP	42	5	SS-9151120-CP	16	21	WP-1021016-SD	36	50
SS-6120940-SP	50	16	SS-7111120-TP	4	51	SS-9151120-CP	26	10	WP-1021016-SD	50	30
SS-6121030-SP	34	21	SS-7111410-TP	4	11	SS-9151120-CP	26	46	WP-1021016-SD	50	54
SS-6121212-TP	10	6	SS-7111410-TP	26	2	SS-9151120-CP	42	10	WP-1052000-SC	2	45
SS-6121212-TP	16	35	SS-7111410-TP	27	2	SS-9151120-CP	42	46	WP-1252210-SC	22	48
SS-6121212-TP	18	3	SS-7111410-TP	27	10	SS-9151210-TP	34	15	WP-1302501-SE	24	15
SS-8150780-SN	16	55	SS-7111410-TP	27	21	SS-9151440-CP	12	47	WP-1702600-SO	54	4
SS-8151142-TP	12	56	SS-7111410-TP	29	5	SS-9151740-CP	8	2	WP-1702600-SO	56	16

NUMERICAL INDEX OF PARTS

索引

Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.	Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.	Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.	Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.
WS-0451040-KP	4	50	135-03909	4	33	135-10854	52	2	135-18709	12	23
WS-0510002-KN	56	21	135-04006	4	32	135-10862	26	1	135-18808	12	21
WS-0521010-KN	22	80	135-04105	4	39	135-10862	27	1	135-18907	12	8
WS-0521010-KN	54	13	135-04204	4	34	135-10862	27	9	135-19004	29	2
WS-0521010-KN	54	19	135-04303	4	37	135-10862	27	20	135-19004	43	6
WS-0621210-KR	22	17	135-04451	4	41	135-10862	29	4	135-19004	44	6
WS-0621210-KR	22	76	135-04501	4	44	135-10862	30	1	135-19004	44	24
WS-0621210-KR	24	29	135-04600	4	46	135-10862	32	57	135-19004	45	6
WS-0621210-KR	34	33	135-04709	4	48	135-10862	33	2	135-19004	45	29
WS-0641560-KR	18	33	135-04808	4	49	135-10862	37	2	135-19004	46	6
WS-0861410-KR	22	43	135-04907	4	36	135-10862	38	2	135-19004	46	29
WS-0861410-KR	22	51	135-05003	4	52	135-10953	26	3	135-19004	47	6
WS-0861410-KR	22	62	135-05102	4	56	135-10953	27	8	135-19004	48	6
WS-0861410-KR	22	70	135-05201	4	55	135-10953	27	19	135-20101	18	37
WS-0861410-KR	24	32	135-05706	2	7	135-10953	27	22	135-20200	18	46
WS-0861410-KR	34	37	135-05805	2	15	135-10953	29	7	135-20309	18	27
WS-0902010-KN	22	21	135-05904	34	46	135-10953	30	3	135-20408	18	44
WS-1253010-KN	22	47	135-05904	36	45	135-10953	32	59	135-20507	18	43
WS-1253010-KN	24	16	135-05904	37	21	135-10953	33	1	135-20606	18	41
WS-1643202-KN	54	24	135-05904	38	24	135-10953	37	1	135-20705	18	36
WS-1643202-KR	56	15	135-05904	39	21	135-10953	38	1	135-20804	18	45
WZ-0641510-KP	2	5	135-05904	48	30	135-10953	43	11	135-20903	18	64
			135-05904	50	49	135-10953	43	25	135-21000	16	15
111-55108	24	3	135-05904	51	25	135-10953	44	11	135-21000	18	63
111-55207	24	2	135-05904	52	29	135-10953	51	1	135-21158	18	60
111-57559	24	6	135-05904	53	22	135-10953	52	1	135-21208	18	50
111-57658	24	7	135-06100	8	22	135-11050	40	20	135-21307	18	49
111-57757	24	8	135-06258	8	25	135-11050	42	1	135-21307	34	12
111-57955	24	9	135-06308	8	29	135-11050	45	10	135-21406	18	57
111-58052	24	10	135-06456	8	43	135-11050	46	10	135-21505	18	9
111-58300	24	11	135-06506	8	21	135-11159	40	24	135-21604	18	13
111-58409	24	12	135-06605	8	37	135-11159	42	3	135-21760	18	14
111-58508	24	19	135-06704	8	40	135-11159	45	9	135-21901	18	15
111-58607	24	13	135-06852	8	35	135-11159	46	9	135-22008	18	1
111-59001	24	24	135-07009	14	21	135-13155	8	27	135-22107	18	6
111-83605	56	2	135-07058	14	20	135-13205	8	31	135-22206	18	5
111-83654	56	1	135-07157	14	23	135-13304	8	32	135-22305	18	47
111-83704	56	3	135-07405	14	25	135-14104	14	17	135-22503	32	21
111-83803	56	4	135-07504	14	26	135-14302	14	13	135-22503	32	65
111-83902	56	9	135-07801	2	44	135-14401	14	33	135-22503	33	21
111-84009	56	11	135-08056	24	5	135-14500	14	31	135-22503	33	41
111-84108	56	7	135-08155	10	21	135-14809	14	32	135-22909	18	52
111-84207	56	5	135-08205	10	30	135-14708	14	42	135-23105	16	26
111-84306	56	6	135-08403	10	18	135-14807	14	35	135-23170	16	1
135-00301	2	64	135-08551	10	36	135-14906	14	19	135-23188	16	2
135-00400	2	60	135-08700	10	40	135-15002	14	5	135-23204	16	49
135-00509	2	59	135-08809	10	53	135-15101	14	9	135-23204	34	25
135-00608	2	52	135-08908	10	38	135-15200	14	8	135-23311	16	22
135-00707	2	54	135-09153	10	20	135-15309	14	6	135-23410	16	41
135-00855	2	55	135-09401	32	31	135-15408	14	11	135-23519	16	43
135-01002	2	53	135-09401	32	54	135-15556	6	54	135-23600	16	44
135-01101	2	14	135-09401	33	14	135-15564	6	57	135-23808	16	33
135-01200	2	11	135-09401	33	34	135-15606	14	37	135-23915	16	38
135-01309	2	34	135-09401	36	47	135-16109	12	46	135-24004	16	37
135-01408	2	18	135-09401	37	17	135-16208	12	30	135-24103	16	36
135-01507	2	42	135-09401	38	20	135-16307	12	35	135-24269	16	32
135-01606	2	9	135-09401	39	23	135-16406	12	48	135-24350	16	28
135-01705	2	33	135-09401	50	51	135-16505	12	38	135-24400	16	29
135-01804	2	50	135-09401	51	21	135-16703	12	41	135-24509	16	24
135-01903	2	6	135-09401	52	25	135-16901	12	39	135-24608	16	3
135-02000	2	49	135-09401	53	24	135-17008	12	58	135-24707	16	6
135-02109	2	79	135-09500	8	46	135-17107	12	57	135-24806	16	10
135-02257	2	1	135-09609	8	52	135-17206	12	54	135-24905	16	12
135-02307	2	78	135-09708	8	47	135-17305	12	50	135-25001	16	11
135-02604	2	62	135-09807	8	51	135-17404	12	36	135-25100	16	4
135-02703	2	12	135-09955	8	48	135-17503	12	29	135-25100	16	5
135-02802	2	17	135-10151	10	49	135-17602	12	28	135-25308	16	45
135-02901	2	63	135-10201	10	44	135-17701	12	26	135-25308	34	23
135-03107	4	8	135-10367	4	10	135-17800	12	15	135-25407	16	47
135-03206	4	7	135-10458	10	43	135-17909	12	17	135-25605	16	17
135-03305	4	9	135-10607	10	52	135-18006	12	6	135-25704	16	20
135-03453	4	18	135-10706	10	50	135-18105	12	7	135-25803	48	22
135-03503	4	25	135-10854	43	7	135-18352	12	4	135-25803	50	38
135-03552	4	24	135-10854	43	26	135-18402	12	5	135-25803	51	13
135-03602	4	28	135-10854	44	7	135-18501	12	14	135-25803	52	13
135-03750	4	29	135-10854	51	2	135-18600	12	22	135-25803	53	7

NUMERICAL INDEX OF PARTS

索引

Part No. 品番	Page Ref. 頁 No.	Part No. 品番	Page Ref. 頁 No.	Part No. 品番	Page Ref. 頁 No.	Part No. 品番	Page Ref. 頁 No.
135-26009	48 21	135-39705	44 10	135-43509	33 11	135-44952	32 37
135-26009	50 37	135-39804	45 8	135-43509	36 24	135-44952	32 64
135-26009	51 12	135-39804	46 8	135-43509	37 14	135-44952	33 18
135-26009	52 12	135-40109	26 64	135-43509	38 15	135-44952	33 38
135-26009	53 6	135-40109	28 16	135-43509	50 24	135-44952	36 28
135-26058	48 20	135-40109	42 84	135-43509	51 18	135-44952	37 24
135-26058	50 36	135-40208	26 62	135-43509	52 20	135-44952	38 25
135-26058	51 11	135-40208	28 14	135-43608	32 47	135-44952	39 26
135-26058	52 11	135-40208	42 62	135-43608	32 52	135-44952	50 28
135-26058	53 5	135-40307	26 61	135-43608	36 37	135-44952	51 28
135-26108	6 47	135-40307	28 13	135-43608	37 12	135-44952	52 30
135-26157	6 30	135-40307	42 61	135-43608	50 42	135-44952	53 27
135-26207	6 38	135-40406	26 60	135-43608	51 10	135-45009	32 41
135-26306	6 43	135-40406	28 12	135-43715	32 6	135-45009	36 32
135-26405	6 37	135-40406	42 60	135-43715	36 6	135-45009	36 49
135-26504	6 42	135-40505	26 58	135-43715	50 6	135-45009	50 32
135-26603	6 49	135-40505	28 10	135-43764	32 2	135-45009	50 53
135-26702	6 45	135-40505	42 58	135-43764	32 48	135-45157	32 44
135-26801	6 25	135-40604	26 55	135-43764	36 2	135-45157	36 35
135-26801	32 23	135-40604	28 8	135-43764	37 5	135-45157	50 35
135-26850	6 23	135-40604	42 55	135-43764	50 2	135-45207	32 30
135-26900	6 40	135-40703	26 48	135-43764	51 5	135-45207	32 53
135-28500	20 29	135-40703	42 48	135-43806	32 10	135-45207	33 13
135-28609	18 24	135-40752	26 6	135-43806	36 10	135-45207	33 33
135-28658	18 23	135-40752	28 3	135-43806	50 10	135-45207	36 46
135-28708	20 25	135-40752	42 6	135-43905	32 15	135-45207	37 16
135-28807	20 37	135-40802	26 41	135-43905	36 15	135-45207	38 19
135-28906	20 43	135-40802	42 41	135-43905	50 15	135-45207	39 22
135-29003	20 38	135-40901	26 42	135-44051	32 19	135-45207	50 50
135-29102	20 28	135-40901	42 42	135-44051	36 19	135-45207	51 20
135-29201	20 27	135-41057	26 30	135-44051	50 19	135-45207	52 24
135-29807	20 45	135-41057	42 30	135-44416	32 1	135-45207	53 23
135-29706	20 39	135-41107	26 29	135-44416	32 66	135-45306	32 50
135-29805	20 16	135-41107	42 29	135-44416	36 1	135-45306	37 7
135-29904	20 23	135-41206	26 50	135-44416	37 4	135-45306	51 7
135-30001	20 15	135-41206	42 50	135-44416	50 1	135-45504	33 9
135-30100	20 22	135-41354	26 51	135-44416	51 4	135-45504	33 29
135-30209	20 20	135-41354	28 5	135-44465	32 3	135-45504	38 17
135-31108	22 23	135-41354	42 51	135-44465	32 49	135-45504	38 18
135-31207	22 24	135-41404	26 9	135-44465	36 3	135-45504	39 11
135-31306	22 25	135-41404	42 9	135-44465	37 8	135-45504	39 12
135-31405	22 26	135-41503	26 37	135-44465	50 3	135-45504	52 23
135-31504	22 27	135-41503	42 37	135-44465	51 6	135-45504	53 13
135-31603	22 28	135-41602	26 7	135-44614	32 5	135-45611	33 4
135-32106	16 53	135-41602	42 7	135-44614	36 4	135-45611	33 22
135-32254	16 52	135-41750	26 4	135-44614	50 4	135-45611	38 4
135-32262	16 59	135-41750	28 1	135-44705	32 17	135-45611	39 1
135-33104	12 19	135-41750	42 4	135-44705	36 17	135-45611	52 4
135-34102	22 1	135-41800	26 66	135-44705	50 17	135-45611	53 1
135-38301	26 67	135-41800	27 6	135-44804	32 25	135-45660	33 6
135-38301	27 7	135-41909	28 18	135-44804	32 61	135-45660	33 24
135-38301	27 18	135-41909	28 23	135-44804	33 8	135-45660	38 6
135-38301	27 24	135-42303	27 5	135-44804	33 31	135-45660	39 3
135-38301	29 6	135-42303	28 20	135-44804	36 22	135-45660	52 6
135-38301	30 5	135-42402	27 3	135-44804	37 19	135-45660	53 3
135-38301	32 51	135-42402	28 21	135-44804	38 22	135-45801	52 22
135-38301	33 17	135-42501	27 4	135-44804	39 19	135-45801	53 12
135-38301	37 8	135-42501	28 22	135-44804	50 22	135-45900	34 9
135-38301	38 8	135-42709	27 17	135-44804	51 23	135-45959	34 2
135-38301	51 8	135-42808	43 30	135-44804	52 27	135-45959	36 36
135-38301	52 9	135-42816	27 13	135-44804	53 20	135-45959	37 11
135-38400	40 23	135-42816	27 28	135-44853	32 22	135-45959	38 11
135-38400	42 67	135-42907	43 28	135-44853	32 60	135-45959	39 5
135-39002	43 24	135-42915	27 11	135-44853	33 7	135-45967	34 3
135-39200	27 31	135-42915	27 25	135-44853	33 30	135-46007	34 4
135-39200	28 19	135-43004	43 29	135-44853	36 21	135-46106	34 6
135-39200	28 24	135-43012	27 12	135-44853	37 18	135-46205	34 7
135-39200	32 36	135-43012	27 26	135-44853	38 21	135-46403	34 17
135-39200	36 41	135-43103	27 27	135-44853	39 18	135-46502	34 22
135-39200	40 7	135-43202	27 23	135-44853	50 21	135-46601	34 29
135-39200	50 45	135-43202	29 3	135-44853	51 22	135-46601	36 39
135-39606	45 31	135-43400	32 35	135-44853	52 28	135-46601	37 10
135-39606	46 31	135-43400	36 40	135-44853	53 19	135-46601	38 10
135-39606	47 10	135-43400	50 44	135-44903	32 38	135-46801	39 8
135-39606	48 10	135-43509	32 33	135-44903	36 29	135-46809	34 45
135-39705	43 10	135-43509	32 67	135-44903	50 29	135-46809	36 44

NUMERICAL INDEX OF PARTS

索引

Part No. 品番	Page Ref. 頁 No.	Part No. 品番	Page Ref. 頁 No.	Part No. 品番	Page Ref. 頁 No.	Part No. 品番	Page Ref. 頁 No.
135-46809	37 20	135-49209	40 5				
135-46809	38 23	135-49308	40 2				
135-46809	39 20	135-49407	40 3				
135-46809	48 29	135-49605	40 12				
135-46809	50 48	135-49704	40 16				
135-46809	51 24	135-49803	40 10				
135-46809	52 28	135-49902	40 11				
135-46809	53 21	135-50009	40 9				
135-46908	33 42	135-50207	40 22				
135-46908	39 10	135-50306	42 66				
135-46908	53 11	135-50504	43 23				
135-47005	33 37	135-50702	43 9				
135-47005	39 9	135-50702	44 9				
135-47005	53 34	135-50900	45 7				
135-47112	33 35	135-50900	46 7				
135-47112	39 7	135-51403	47 9				
135-47112	53 32	135-51403	48 9				
135-47161	33 36	135-51569	33 5				
135-47161	39 8	135-51569	33 23				
135-47161	53 33	135-51569	38 5				
135-47302	33 32	135-51569	39 2				
135-47302	39 13	135-51569	52 5				
135-47302	40 6	135-51569	53 2				
135-47302	53 14	135-53706	22 29				
135-47401	34 20	135-54100	33 15				
135-47500	34 1	135-54100	33 16				
135-47500	36 38	135-54100	38 7				
135-47500	37 9	135-54100	52 7				
135-47500	38 9	135-54100	52 8				
135-47500	39 4	135-54209	44 22				
135-47500	48 26	135-54209	46 22				
135-47500	50 43	135-54209	48 19				
135-47500	51 9	135-54308	44 20				
135-47500	52 10	135-54308	46 20				
135-47500	53 4	135-54308	48 17				
135-47609	36 52	135-54407	44 21				
135-47609	50 56	135-54407	46 21				
135-47658	36 48	135-54407	48 18				
135-47658	37 27	135-54506	46 42				
135-47658	38 26	135-54605	46 40				
135-47658	39 27	135-54704	46 41				
135-47658	50 52	135-64901	30 4				
135-47658	51 31	138-16509	2 10				
135-47658	52 31	138-16608	2 21				
135-47658	53 28	138-16756	2 2				
135-47757	36 55	138-16855	10 37				
135-47757	50 59	138-16905	2 51				
135-47807	26 68	138-17457	8 4				
135-47807	33 27	138-17507	24 1				
135-47807	39 16	138-17754	24 21				
135-47807	42 68	138-17754	34 31				
135-47807	44 26	138-17754	36 43				
135-47807	53 17	138-17754	37 26				
135-47906	44 23	138-17754	38 13				
135-47906	45 30	138-17754	39 25				
135-47906	46 30	138-17754	48 28				
135-48003	44 32	138-17754	50 47				
135-48003	45 42	138-17754	51 30				
135-48102	44 30	138-17754	52 18				
135-48102	45 40	138-17754	53 26				
135-48201	44 31	170-07402	24 14				
135-48201	45 41	135-04402	4 43				
135-48300	40 1						
135-48300	44 29						
135-48300	45 39						
135-48300	46 39						
135-48409	43 22						
135-48409	45 22						
135-48409	47 19						
135-48508	43 20						
135-48508	45 20						
135-48508	47 17						
135-48607	43 21						
135-48607	45 21						
135-48607	47 18						
135-49100	40 4						

JUKI

JUKI CORPORATION

HEAD OFFICE

8-2-1, KOKURYO-CHO,
CHOFU-CITY, TOKYO 182, JAPAN

BUSINESS OFFICE

1-23-3, KABUKI-CHO,
SHINJUKU-KU, TOKYO 160, JAPAN

PHONE : 03(3205)1188, 1189, 1190

FAX : 03(3203)8260, (3205)9131

TELEX : J22967, 232-2301

JUKI 株式会社

〒182 東京都調布市国領町8-2-1
TEL. 03-3480-1111(代表)

工業製品販売本部

TEL. 03-3480-1113(ダイヤルイン)

お買い求め、ご相談は

To order or for further
information,
please contact :

*このパーツリストは商品改良のため予告なく変更する事があります。

*The description covered in this parts list is subject to change for improvement of the commodity without notice.

*このパーツリストは、1991年9月現在の商品仕様で編集・印刷したものです。

*This parts list is edited and printed in accordance with the product specifications as of September 1991.