

JUKI®

No.0200-04

1986・8

BE185030PJA

model **LK-1850** シリーズ
SERIES

高速一本針本縫い筒形門止めミシン

High Speed 1-Needle Cylinder Bed Lockstitch
Bar Tacking Industrial Sewing Machine

PARTS BOOK



EDICÃO
04

JUKI - ORIGINAL

TOKYO JUKI INDUSTRIAL CO., LTD.

30 folhas

HOW TO MAKE USE OF THIS PARTS BOOK

パーツブックの見方

1. The part numbers of parts shown in the figure indicate the corresponding numbers (Ref. No.) shown by the Index.
図に示された部品の品番は、図にふられているNo.(Ref.No.)に対応するインデックスによって、その品番がわかります。

2. Explanation of codes

記号の説明

1) Codes on the "Note" column

"注記" 欄の記号

- ① * means this part is changed from the previous parts book.
前回のパーツブックに対して今回変更された部品を意味します。
- ② #01 refer to the "Note" explanation at bottom of page.
#01 ページ下の "注記" の説明を参照して下さい。

2) Codes on the "E.C. (Engineering change)" column

"変更年月" 欄の記号

- ① A.10/83 Added from October, 1983
1983年10月より追加された。
- ② D.10/83 Obsoleted from October, 1983
1983年10月より削除された。

③ When previous parts (Obsoleted part) and new parts (Added parts) are not interchangeable with each other:
部品の互換性がない変更の場合

In this case, even obsoleted part (D.) can be ordered with the obsoleted part number, so select the parts with changed dates and place your orders.
この場合は削除(D)された品番でもご注文できますから、変更年月により、いずれかの部品を選択してご注文下さい。

Example (例)

Ref. No.	Note 注記	Part No. 品 番	Description	E.C. 変更年月	品 名	Amt. Req. 数量
1	*	B1401-100-000	Needle bar	D.10/83	ハリボー	—
1-1	*	B1401-100-000-A	Needle bar	A.10/83	ハリボー	1
2	*	B1105-200-000	Frame cover	D.10/83	B1105-300-000	—
	*	B1105-300-000	Frame cover	A.10/83	フレームカバー	1

④ In case when previous parts and new part are interchangeable with each other:
部品の互換性がある場合の変更

In this case the new part number is replaced on the "品名 (Japanese)" column of the previous parts, so please order by the new part number.
この場合は、旧部品の和文品名欄にそれにかわる新しい品番が記入してありますので、新しい品番でご注文下さい。

⑤ C.10/83

1	*	B1105-500-000	Frame cover	C.10/83	B1105-600-000	1
		Correct No. 正しい品番			Wrong No. 誤まり品番	

Please order by the correct part number.
正しい品番でご注文下さい。

⑥ M.10/83 The amount required is changed from October, 1983

The new amount required is shown in the "Amt. Req." column.
1983年10月より数量が変更になった。この場合数量欄には新しい数量が表示してあります。

3) Codes on the "Amt. Req." column

"数量" 欄の記号

- ① 2 Indicates amount required is 2.
数量、2個を表わします。
- ② 2.0 Indicates length in meters. (unit is meter)
長さ、2メートルを表わします。(単位はメートルです)
- ③ — Indicates parts obsoleted from the parts book.
このパーツブックから削除された部品です。
- ④ (1) Indicates sub parts which construct the assembly part.
Assembly part is shown as "asm." and クミ in Japanese, in the "Description" column.
組部品を構成している子部品を表わします。組部品は品名欄に英文で "asm." 和文でクミと表示してあります。

When Ordering The Spare Parts:

In order to ensure that we deliver the correct parts to you, please clearly state when ordering the corresponding PART NUMBER (ex. B1109-012-A00) and also the PARTS BOOK NUMBER (ex. 0010-01, given at the top right of the cover) or the MACHINE SERIAL NUMBER, because there are some parts which have been changed.

補用部品注文の際のご注意

このパーツブックに記載されている補用部品をご注文の際は、部品の番号(例えば、B1109-012-A00)でご注文下さい。合わせて、ご覧のパーツブックの管理番号(表紙右上、例えば、No.0010-01)又は、機械番号をご連絡頂ければ幸いです。又、改良のため部品の一部が変更になる場合がありますのでご了承下さい。


CONTENTS

目 次

1. FRAME & MISCELLANEOUS COVER COMPONENTS	1
頭部外装関係	
2. MAIN SHAFT COMPONENTS	3
上軸関係	
3. NEEDLE BAR COMPONENTS	5
針棒関係	
4. THREAD TENSION RELEASE COMPONENTS	7
糸調子関係	
5. SHUTTLE DRIVER SHAFT COMPONENTS	9
下軸関係	
6. FEED MECHANISM COMPONENTS	11
送り関係	
7. THREAD TRIMMING COMPONENTS	13
糸切り関係	
8. PEDAL PRESSURE DECREASING UNIT COMPONENTS	15
軽減装置関係	
9. STOP-MOTION MECHANISM COMPONENTS	17
遮断制御関係	
10. LUBRICATION MECHANISM COMPONENTS	19
給油関係	
11. TABLE COMPONENTS	21
脚卓関係	
12. LK-1850 SERIES SUBCLASSES	23
LK-1850シリーズサブクラス	
(1) LK-1852-1	23
(2) LK-1852-2	25
(3) LK-1852-3	25
(4) LK-1852-5	25
(5) LK-1854-6	25
(6) LK-1854-4	26
(7) LK-1854-11	26
(8) LK-1854-10	27
(9) LK-1852-20	27
(10) LK-1852-30	29
(11) LK-1854-40	29
(12) LK-1850-P	30
(13) LK-1854P-10	31
(14) LK-1852P-20	33
(15) LK-1852P-30	34
(16) LK-1854P-40	35
(17) LK-1854-8	36
(18) LK-1854-12	36
(19) LK-1853-15	36
(20) LK-1853-16	37
(21) LK-1852-13	39
(22) LK-1852-22	39
(23) LK-1852-23	40
(24) LK-1854-24	40
(25) LK-1853-34	41
(26) LK-1854-35	41
(27) LK-1853-44	42
(28) LK-1854-45	42
(29) LK-1854-50	43
(30) LK-1854-60	44
(31) LK-1850T	44
(32) LK-1854T-10	45
(33) LK-1852T-20	47
(34) LK-1852T-30	48
(35) LK-1854T-40	49
13. THREAD STAND COMPONENTS	50
糸立装置	
NUMERICAL INDEX OF PARTS	51
索引	

1. FRAME & MISCELLANEOUS COVER COMPONENTS

頭部外装関係




Ref. No.	Note 注記	Part No. 品番	Description	E.C. 変更年月	品名	Amt. Req. 数量
1		135-02257	FACE PLATE ASM.		メンブカハ- クミ	1
2		135-02307	FACE PLATE GASKET		メンブハツケン	1
3		SS-4111015-SP	SCREW 11/64-40 L=10		ナハネジ 11/64-40 L=10	2
4		SD-0640471-SP	HINGE SCREW D=6.35 H=4.7		ダンネジ D=6.35 H=4.7	2
5		WZ-0640312-K0	WAVED WASHER	D.11/83	ナミカダサハナ 6.4X11X0.3	-
6		WZ-0641510-KP	WAVED WASHER 6.4X11X0.3	A.11/83	ナミカダサハナ 6.4X11X0.3	2
7		135-01903	BED COVER B		ハットカハ- B	1
8		135-02109	BED COVER B SPRING		ハットカハ- B ハナ	1
9		SS-7110410-SP	SCREW 11/64-40 L=4		マルヒラネジ 11/64-40 L=4	1
10		135-01606	TOP COVER		ア-ムカハ-	1
11		SS-6151780-SP	SCREW 15/64-28 L=17.0		ヒラネジ 15/64-28 L=17	5
12		135-01200	BELT COVER STOPPER PLATE		ハットカハ- コチイタ	1
13		135-02703	BELT COVER PRESSER SPRING		ハットカハ- オキハナ	1
14		SS-7110910-SP	SCREW	D.02/84	SS-4110815-SP	-
15		SS-4110815-SP	SCREW 11/64-40 L=8	A.02/84	ナハネジ 11/64-40 L=8	2
16		135-01101	BELT COVER		ハットカハ-	1
17		B2714-761-000	SPRING SUSPENSION SCREW STUD		ハナネジ	1
18		SS-2090820-TP	SCREW 9/64-40 L=8		マルヒラネジ 9/64-40 L=8	2
19		135-02802	SPRING RECEIVER		ハットカハ- オキハナ	1
20		135-01408	SILICON OIL LUBRICATING HOLE		エスロン チェニコウチ	1
21		SS-4090715-SP	SCREW 9/64-40 L=7		ナハネジ 9/64-40 L=7	2
22		B1122-280-000	THREAD TAKE-UP LEVER OIL GAURD		テンセンカハ-	1
23		B1124-280-000	FRAME THREAD GUIDE (B)		ア-ム イトアツナイ B	1
24		SS-4110715-SP	SCREW 11/64-40 L=7	D.11/84	SS-7110840-SP	-
25		SS-7110840-SP	SCREW 11/64-40 L=7.8	A.11/84	マルヒラネジ 11/64-40 L=7.8	1
26		NS-6090310-SP	NUT 9/64-40		ロツカクツツ 9/64-40	1
27		B3114-771-000	TAKE-UP THREAD GUIDE		イトアツナイ	1
28		NS-6090310-SP	NUT 9/64-40		ロツカクツツ 9/64-40	1
29		B1125-280-000	TENSION THREAD GUIDE (L-SHAPED)		Lカチ イトアツナイ	1
30		B1126-552-000	FRAME THREAD GUIDE A		ア-ム イトアツナイ A	1
31		SS-3090610-SP	SCREW 9/64-40 L=6		マルネジ 9/64-40 L=6	1
32		SS-6151220-SP	SCREW 15/64-28 L=11.5		ヒラネジ 15/64-28 L=11.5	1
33		B1109-980-000	BED HOOK B		ハット トリツクツク B	1
34		SS-1110821-TP	SCREW 11/64-40 L=8.3		ナハネジ 11/64-40 L=8.3	2
35		TA-1050504-R0	RUBBER PLUG		トメピン	1
36		135-01705	SILICON OIL FELT		エスロンフェルト	1
37		135-01309	SILICON OIL PIPE		エスロンパイプ	1
38		B1127-280-000	SILICON OIL THREAD GUIDE		エスロンイトアツナイ	1
39		SS-7110410-SP	SCREW 11/64-40 L=4	D.02/84	SS-4110515-SP	-
40		SS-4110515-SP	SCREW 11/64-40 L=5	A.02/84	ナハネジ 11/64-40 L=5	1
41		B1111-232-000	THREAD GUIDE PLATE		イトアツナイ 19	1
42		SS-4150715-SP	SCREW 15/64-28 L=7		ナハネジ 15/64-28 L=7	1
43		NS-6150310-SP	NUT 15/64-28		ロツカクツツ 15/64-28	1
44		B1123-280-000	THREAD GUIDE, NO.1		グアイチ イトアツナイ	1
45		SS-8150822-TP	SCREW 15/64-28 L=8		トメネジ 15/64-28 L=8	2
46		135-01507	RUBBER WASHER		ハットカハ- コムダツカ	2
47		PS-0800162-KP	SPRING PIN 8X16		スプリングピン 8X16	2
48		B1107-280-000	EASE CONNECTING PIN		ハット トリツクピン	2
49		WP-1052000-SC	WASHER 10.5X18X2		ヒラサハナ 10.5X18X2	1
50		RE-0600000-K0	SNAP RING 5		エカ ストリング	1
51		SS-7151120-SP	SCREW 15/64-28 L=11		マルヒラネジ 15/64-28 L=11	1
52		SS-6090440-SP	SCREW 9/64-40 L=4.0		ヒラネジ 9/64-40 L=4	1
53		135-02000	BED COVER A SPRING		ハットカハ- A ハナ	1
54		135-01804	BED COVER A		ハットカハ- A	1
55		SD-0800681-SP	HINGE SCREW D=8 H=6.8		ダンネジ D=8 H=6.8	2
56		135-00608	STAY		ステー	1
57		135-01002	BED LOCKER		ハット ロツカ-	1
58		135-00707	STAY LOCKER		ステー ロツカ-	1
59		135-00855	STAY GUIDE ASM.		ステー カハイト クミ	1
60		SD-0800341-SP	HINGE SCREW D=8 H=3.4		ダンネジ D=8 H=3.4	2
61		B2008-372-000	NIPPER BAR SPRING		イトチヨ-シ チヨ-セツカン ヒツリハナ	1
62		SS-7151210-SP	SCREW 15/64-28 L=12		マルヒラネジ 15/64-28 L=12	2
63		135-00509	VIBRATION-PROOF RUBBER PAD		ホ-ランゴム	2
64		135-00400	RUBBER BUSHING		コムブッシュ	2
65		SS-7740740-SP	SCREW 3/8-28 L=6.5		マルヒラネジ 3/8-28 L=6.5	1
66		135-02604	OIL DRAIN GASKET		ハイレア ハツケン	1
67		135-02901	GASKET RING		ハイレハツケンク	1
68		135-00301	MACHINE BASE		ハットトリツクタイ	1
69	#01	B3101-280-000	SAFETY PLATE ASM.		アンセツプレート トリツクタイ クミ	1
70	#01	B3120-372-000	SAFETY PLATE		アンセツ プレート	(1)
71	#01	SS-7110710-SP	SCREW 11/64-40 L=7		マルヒラネジ 11/64-40 L=7	(2)
72	#01	WP-0450601-SD	WASHER 4.5X10.0X0.8	A.04/84	ヒラサハナ 4.5X10X0.8	(2)
73	#01	SD-0600401-SD	HINGE SCREW D=5 H=4		ダンネジ D=5 H=4	(1)
74	#01	B3125-155-000	DISC SPRING		ワラ ハナ	(1)
75	#01	WP-0650876-SD	WASHER 6.5X13X0.8		ヒラサハナ 6.5X13X0.8	(1)
76	#01	B3121-980-000	SAFETY PLATE INSTALLING PLATE		アンセツプレート トリツクタイ	(1)
77	#01	B3123-372-000	STOPPER PIN		アンセツ プレート ストッパ-ピン	(1)
78	#01	SS-7110740-TP	SCREW 11/64-40 L=7		マルヒラネジ 11/64-40 L=7	(2)
79	#01	B3101-280-000	SAFETY PLATE MOUNTING BASE		アンセツ プレート トリツクタイ	(1)
80	#01	NS-6620310-SP	NUT 3/16-32		ロツカクツツ 3/16-32	(1)
81		SS-7110710-SP	SCREW 11/64-40 L=7	A.11/83	マルヒラネジ 11/64-40 L=7	1

Note (注記) #01 Special order part

特別注文部品

2. MAIN SHAFT COMPONENTS

上軸関係







Ref. No.	Note 注記	Part No. 品番	Description	E. C. 変更年月	品名	Am't. Req. 数量
1		B1223-771-000	THRUST WASHER,		ハリネキークラック ワッシャ-	1
2		SS-6151412-TP	SCREW 15/64-28 L=14		ロツカクアサネルト 15/64-28	1
3		SS-9661230-CP	SCREW 1/4-40 L=12		ロツカクネルト 1/4-40 L=12	1
4		SS-6681712-TP	SCREW 9/32-28 L=16,5		6カクアサネルト 9/32-28 L=16,5	1
5		SS-8660610-TP	SCREW 1/4-40 L=6		トメネジ 1/4-40 L=6	1
6		B1202-280-000	COUNTERWEIGHT		ツリアイオモリ	1
7		135-03206	BUSHING, FRONT		ウツシク マイメタル	1
8		135-03107	MAIN SHAFT		ウツシク	1
9		135-03305	BUSHING, INTERMEDIATE		ウツシク ナカメタル	1
10		135-10367	WORM ASM.		ウオーム クミ	1
11		SS-7111410-TP	SCREW 11/64-40 L=14		マルヒラネジ 11/64-40 L=14	(4)
12		CS-150111A-TH	THRUST COLLAR ASM. D=15 W=10,8		スラストウケ D=15 W=10,8 クミ	1
13		SS-6661110-SP	SCREW 1/4-40 L=11		ヒラネジ 1/4-40 L=11	(2)
14		B1211-980-000	MAIN SHAFT THRUST BEARING		ウツシク スラストハアリツク	2
15	◇01	B1208-980-00B	MAIN SHAFT NEEDLE BEARING B		ウツシク ニードルハアリツク B	1
16		B1207-980-000	MAIN SHAFT BUSHING, REAR		ウツシク ウシロメタル	1
17		B1210-980-000	SCREW		ウツシク ウシロメタル トメネジ	1
18		135-03453	THREAD TRIMMING CAM ASM.		イトキリカム クミ	1
19		SS-8661030-SP	SCREW 1/4-40 L=10		トメネジ 1/4-40 L=10	(1)
20		SS-8661210-TP	SCREW 1/4-40 L=11,5		トメネジ 1/4-40 L=11,5	(1)
21		SS-8151230-SP	SCREW 15/64-28 L=12		トメネジ 15/64-28 L=12	1
22		SS-6741512-TP	SCREW 3/8-28 L=14,5		ロツカクアサネルト 3/8-28	1
23		SS-6742012-TP	SCREW 3/8-28 L=19,5		ヒラネジ 3/8-28 L=19,5	1
24		135-03552	STOP-MOTION CAM ASM.		シヤタツカム クミ	1
25		135-03503	STOP-MOTION CAM		シヤタツカム	(1)
26		B1215-980-000	STOP MOTION CAM LATCH		シヤタツカム ツメ	(1)
27		B1217-280-000	SAFETY PLATE STOPPER SPRING		アソビシヤ ストップハネ	(1)
28		135-03602	PIN		シヤタツカム ツメピン	(1)
29		135-03750	HIGH SPEED CLUTCH PLATE ASM.		コ-ソク クラツチタ クミ	1
30		SS-2110920-TP	SCREW 11/64-40 L=8,5		マルガラネジ 11/64-40 L=8,5	2
31		SS-1110640-TP	SCREW 11/64-40 L= 5,5		ガラネジ 11/64-40 L=5,5	1
32		135-04006	SPACER		フ-リスハネ	3
33		135-03909	SPRING		ヨアツハネ	2
34		135-04204	HIGH SPEED PULLEY		コ-ソクフ-リ	1
35		SB-1350002-00	BEARING D=35X62		ハアリツク D=35X62	2
36	◇02	135-04907	SHIM		チヨウセイシム	6
37		135-04303	WASHER		コ-ソクフ-リ サカサネ	2
38		RC-3221517-KP	RETAINING RING 32,2		カサタメツ 32,2	1
39		135-04105	SLOW SPEED PULLEY SPRING		ディソク フ-リハネ	3
40		RC-6622018-KP	RETAINING RING 66,2		カサタメツ 66,2	2
41		135-04451	PULLEY ASM.		キリカエフ-リ クミ	1
42		SS-1110640-TP	SCREW 11/64-40 L= 5,5		ガラネジ 11/64-40 L=5,5	(3)
43		135-04402	PULLEY		キリカエフ-リ	(1)
44		135-04501	PULLEY SHAFT		キリカエ フ-リシク	(1)
45		SS-8660612-TP	SCREW 1/4-40 L= 6,0		トメネジ 1/4-40 L=6	1
46		135-04600	SLOW SPEED PULLEY SHAFT		ソイソク フ-リシク	1
47		SS-8661112-TP	SCREW 1/4-40 L=11		トメネジ 1/4-40 L=11	1
48		135-04709	SLOW SPEED PULLEY		ディソクフ-リ	1
49		135-04808	SLOW SPEED PULLEY PLATE		ディソクフ-リ トリツガイ	1
50		WS-0451040-KP	SPRING WASHER		ハネサカサネ 4,5X8,5X1	2
51		SS-7110910-TP	SCREW 11/64-40 L= 8,5		マルヒラネジ 11/64-40 L=8,5	2
52		135-05003	BALL RETAINER		ホ-ルウケ	1
53		SS-2090710-TP	SCREW 9/64-40 L=7,2		マルガラネジ 9/64-40 L=7,2	2
54		B1253-980-000	STOP-MOTION BALL		シヤタツカムホ-ル	1

Note (注記) ◇01 Selective part
 ◇02 Up to 6 pcs of this plate are used
 as required.

選択部品
 ミシン頭部により 0~6 枚使用します。

3. NEEDLE BAR COMPONENTS

針棒関係




Ref. No.	Note 注記	Part No. 品番	Description	E. C. 変更年月	品名	Amt. Req. 数量
1		B1901-280-080	THREAD TAKE-UP LEVER ASM.		リソクテンヒン クミ	1
2		B1904-280-000	TAKE-UP LEVER PIN		テンヒン クランクピン	(1)
3		B1903-552-000	END SCREW LEFT		ヒタリネジ	(1)
4		B1404-280-000	NEEDLE BAR CRANK ROD		ハリホー クランクロッド	(1)
5		B1411-804-000	NEEDLE DRIVING LEVER BEARING		ハリクローレハー ハーアリンク	(1)
6		B1203-280-000	NEEDLE BAR CRANK		ハリホー クランク	(1)
7		B1905-541-000	NEEDLE BUSHING		ニードル ハーアリンク	(1)
8		B1901-280-0A0	THREAD TAKE-UP LEVER ASM.		テンヒン クミ	(1)
9		SS-7151120-SP	SCREW 15/64-28 L=11		マルヒラネジ 15/64-28 L=11	1
10		B1402-280-000	NEEDLE BAR BUSHING, UPPER		ハリホー メタル	1
11		B1411-552-0A0	NEEDLE BAR CONNECTION ASM.		ハリホー 5キ クミ	1
12		SS-6090670-TP	SCREW 9/64-40 L=6		ヒラネジ 9/64-40 6=6	(1)
13		B1401-280-000	NEEDLE BAR		ハリホー	1
14		B1403-280-000	NEEDLE BAR BUSHING, LOWER		ハリホー シタメタル	1
15		SS-2060510-SP	SCREW 3/32-56 L=4.5		マルガラネジ 3/32-56 L=4.5	1
16		B1405-280-000	NEEDLE BAR THREAD GUIDE		ハリホー イトアコナイ	1
16-1	#03	MDP-50081400	NEEDLE DPX5 #14	A.02/84	ハリ DPX5 #14	1
17	#04	MDP-50081600	NEEDLE DPX5 #16		ハリ DPX5 #16	1
18	#02	MC-2005010-00	NEEDLE #100		ハリ 134 100	1
19		SS-6080340-SP	SCREW 1/8-44 L=3.0		ヒラネジ 1/8-44 L=2.9	1
20		B1414-232-000	CRANK SLIDE BLOCK		カクコマ	1
21		SS-7150940-SP	SCREW 15/64-28 L=9	D.02/84	SS-4150915-SP	-
22		SS-4150915-SP	SCREW 15/64-28 L=9	A.02/84	ナハネジ 15/64-28 L=9	2
23		135-26850	THREAD GUIDE BRACKET ASM.		イトマキ イトアコナイ クミ	1
24		NS-6110310-SP	NUT 11/64-40		ロツカクナツ 11/64-40	(1)
25		135-26801	THREAD GUIDE BRACKET		イトマキ イトアコナイ	(1)
26		B3219-232-000	BOBBIN WINDER TENSION POST		イトマキ イトアコナイ	(1)
27		B3214-047-000	BOBBIN WINDER TENSION DISC		イトアコナイ クミ	(2)
28		B3218-232-000	BOBBIN WINDER TENSION SPRING		イトアコナイ ハナ	(1)
29		B3216-047-000	BOBBIN WINDER TENSION NUT		イトアコナイ ナツ	(1)
30		135-26157	BOBBIN WINDER ASM.		イトマキ クミ	1
31		SD-0791503-SP	HINGE SCREW D=7.94 H=15		タコネジ D=7.94 H=15	(1)
32		NS-6150310-SP	NUT 15/64-28		ロツカクナツ 15/64-28	(1)
33		WP-0651056-SP	WASHER 6.5X11X1		ヒラガラネジ 6.5X11X1	(1)
34		SS-7110510-SP	SCREW 11/64-40 L=5		マルヒラネジ 11/64-40 L=5	(1)
35		B3210-280-000	BOBBIN WINDER BRAKE PRESSURE PLATE		イトマキ フレーキ オウエ	(1)
36		B3209-280-000	BOBBIN WINDER BRAKE		イトマキ フレーキ	(1)
37		135-26405	BOBBIN WINDER WHEEL		イトマキ クミ	(1)
38		135-26207	BOBBIN WINDER SPINDLE BUSHING		イトマキ ショウ	(1)
39		SS-7110510-SP	SCREW 11/64-40 L=5		マルヒラネジ 11/64-40 L=5	(1)
40		135-26900	BOBBIN WINDER BELT SUPPORT		イトマキ ハナ	(1)
41		SS-7110710-SP	SCREW 11/64-40 L=7		マルヒラネジ 11/64-40 L=7	(1)
42		135-26504	BOBBIN WINDER TRIP LATCH		イトマキ ショウ	(1)
43		135-26306	BOBBIN WINDER SPINDLE		イトマキ	(1)
44		NS-6150310-SP	NUT 15/64-28		ロツカクナツ 15/64-28	(1)
45		135-26702	SPRING		イトマキ ショウ	(1)
46		NS-6110310-SP	NUT 11/64-40		ロツカクナツ 11/64-40	(1)
47		135-26108	BOBBIN WINDER BASE		イトマキ リツク	(1)
48		B3208-280-000	BOBBIN WINDER ADJUSTING SCREW		ハーヒン オウエ ハナ	(1)
49		135-26603	BOBBIN WINDER TRIP LATCH		ハーヒン オウエ	(1)
50		NS-6110530-SP	NUT 11/64-40		ロツカクナツ 11/64-40	(1)
51		SD-0720193-SP	HINGE SCREW D=7.24 H=1.9		タコネジ D=7.24 H=1.9	(1)
52		SS-4110915-SP	SCREW 11/64-40 L=9		ナハネジ 11/64-40 L=9	2
53		SS-1110640-TP	SCREW 11/64-40 L=5.5		ガラネジ 11/64-40 L=5.5	4
54		135-15556	NEEDLE PLATE ASM.		ハリイタ クミ	1
55		B2426-280-000	NEEDLE PLATE NEEDLE HOLE GUIDE		ハリイタ ナイト	(1)
56		SS-1060210-TP	SCREW 3/32-56 L=2.2		ガラネジ 3/32-56 L=2.2	(2)
57		135-15564	NEEDLE PLATE ASM.		ハリイタ クミ	(1)
58		B2424-280-000	COUNTER KNIFE		コチメス	(1)
59		SS-7090410-SP	SCREW 9/64-40 L=3.5		マルヒラネジ 9/64-40 L=3.5	(2)
60		B2418-280-000	MOVING KNIFE CONNECTING LINK		トコメス リソク	(1)
61		B2416-280-000	COLLAR		イトキリ リソク	(1)
62		B2415-280-0A0	MOVING KNIFE DRIVING LEVER ASM.		イトキリ リソク (ショウ) クミ	(1)
63		B2414-280-0A0	MOVING KNIFE DRIVING LEVER ASM.		イトキリ リソク (ショウ) クミ	(1)
64		SS-6110430-TP	SCREW 11/64-40 L=4.0	D.07/84	ヒラネジ 11/64-40 L=4	(1)
65		WP-0480856-SP	WASHER 4.8X8.4X0.8	A.07/84	WP-0450846-SP	-
66		WP-0450846-SP	WASHER		ヒラガラネジ	(2)
67	#01	SS-7110740-TP	SCREW 11/64-40 L=7		マルヒラネジ 11/64-40 L=7	(1)
68		B2423-280-000	WASHER		トコメス ガラネジ C	(1)
69		B2421-280-0A0	MOVING KNIFE ASM.		トコメス クミ	(1)
70		SD-0500091-TP	HINGE SCREW D=5.0 H=0.9		タコネジ D=5.0 H=0.9	(1)

Note (注記) #01 Selective part
 #02 Special order part
 #03 For domestic use
 #04 Standard part (Except JE)

選択部品
 特別注文部品
 国内用
 輸出入 (JEは除く)


4. THREAD TENSION RELEASE COMPONENTS 糸調子関係



Ref. No.	Note	Part No. 品 番	Description	E. C. 変更年月	品 名	Amt. Req. 数量
1		B2303-280-000	TENSION RELEASE PIN		イトコルメ ピン	1
2		SS-9151740-CP	SCREW 15/64-28 L=17		ロツカクボルト 15/64-28 L=17	1
3		B2302-280-0A0	TENSION CONTROLLER, NO2 ASM.		タ*イ2 イトチヨ-シ クミ	1
4		SS-8090610-SP	SCREW 9/64-40 L=5.9		トメネシ* 9/64-40 L=5.9	(1)
5		B2313-280-000	TENSION POST SOCKET		イトチヨ-シ ホウタイ	(1)
6		B2302-280-000	TENSION POST, NO.2		タ*イ2 イトチヨ-シホ*	(1)
7		B3112-761-000	THREAD TAKE-UP SPRING		イトトリハ*	(1)
8		B3126-012-000	TENSION DISC		イトチヨ-シガラ	(2)
9		B3132-552-000	TENSION DISC HOLDER		イトチヨ-シ ガラオサエ	(1)
10		B3107-804-000	TENSION DISC PRESSER TUBE		イトチヨ-シガラ オサエ	(1)
11		B3114-232-000	TENSION SPRING, NO.2		イトチヨ-シ ハネ	(1)
12		B3120-125-000	TENSION DISC STOPPER		イトチヨ-シガラ カイテント*メ	(1)
13		B3119-771-000	TENSION NUT		イトチヨ-シナツト	(1)
14		B1115-232-0A0	TENSION CONTROLLER NO.1		タ*イ1 イトチヨ-シ クミ	1
15		B3123-352-000	TENSION POST NO.1		イトチヨ-シホ*	(1)
16		B3126-012-000	TENSION DISC		イトチヨ-シガラ	(2)
17		B1115-232-000	TENSION SPRING NO.1		タ*イ1 イトチヨ-シ ハネ	(1)
18		A3125-002-000	TENSION NUT, NO.1		イトチヨ-シ ナツト	(1)
19		SD-1000401-SP	HINGE SCREW D=10 H=4		タ*ンネシ* D=10 H=4	2
20		135-06506	CONNECTING LINK		レンケツカン	1
21		135-06100	LOWERING FOOT		オシサケ*アシ	1
22		SD-0790601-SP	HINGE SCREW D=7.94 H=6		タ*ンネシ* D=7.94 H=6	1
23		NS-6150310-SP	NUT 15/64-28		ロツカクナツト 15/64-28	1
24		135-06258	LOWERING ARM ASM.		オシサケ*ウチ* クミ	1
25		SS-6151712-TP	SCREW 15/64-28 L=16.5		ロツカクアナボルト 15/64-28	(1)
26		135-13155	TENSION RELEASE ARM ASM.		イトチヨ-シウチ* クミ	1
27		SS-6151712-TP	SCREW 15/64-28 L=16.5		ロツカクアナボルト 15/64-28	(1)
28		135-06308	SHAFT		レント* シ*ク	1
29		SD-0530221-SP	HINGE SCREW D=5.3 H=2.2		タ*ンネシ* D=5.3 H=2.2	1
30		135-13205	TENSION RELEASE BAR		イトチヨウシ レンケツホ*	1
31		135-13304	SUPPORTER		イトチヨウシホ* ウケ	1
32		SS-7090620-TP	SCREW 9/64-40 L=6.1		マルヒラネシ* 9/64-40 L=6.1	2
33		NS-6150310-SP	NUT 15/64-28		ロツカクナツト 15/64-28	1
34		135-06852	LOWERING CONNECTING LEVER ASM.		オシサケ* レンケ*ツレハ* クミ	1
35		SD-0901201-TP	HINGE SCREW D=9 H=3.2		タ*ンネシ* D=9 H=3.2	1
36		135-06605	LOWERING CONNECTING LINK		オシサケ* レンケツカン	1
37		RC-0740816-KP	RETAINING RING		Cカ*タトメワ	1
38		SD-0720331-SP	HINGE SCREW D=7.24 H=3.3		タ*ンネシ* D=7.24 H=3.3	1
39		135-06704	TENSION SPRING		レンケツカン ヒツバ*リハ*ネ	1
40		B3411-771-000	SUSPENSION SCREW(R)		オウエアケ* レハ* = ハ*ネカケ B	1
41		SD-0640391-TP	HINGE SCREW D=6.35 H=3.9		タ*ンネシ* D=6.35 H=3.9	1
42		135-06456	CONNECTING ARM ASM.		レント*ウ レンケツウチ* クミ	1
43		SS-6151712-TP	SCREW 15/64-28 L=16.5		ロツカクアナボルト 15/64-28	(1)
44		SD-0530221-SP	HINGE SCREW D=5.3 H=2.2		タ*ンネシ* D=5.3 H=2.2	1
45		135-09500	WIPER CONNECTING LINK		ワイハ* レンケツカン	1
46		135-09708	SPRING		ワイハ* レンケツハ*ネ	1
47		135-09955	WIPER CONNECTING ARM ASM.		ワイハ* レンケツウチ* クミ	1
48		RC-0470611-KP	RETAINING RING 4.7		Cカ*タトメワ 4.7	2
49		B2109-280-000	WIPER CONNECTING SCREW		ワイハ* レンケツネシ*	1
50		135-09807	OIL SHIELD CAP		ワイハ* = エホ*キヤツワ	1
51		135-09609	WIPER CONNECTING PLATE		ワイハ* レンケツイタ	1
52		B1229-232-000	SNAP RING		トメワ	1
53		B2102-280-000	WIPER INSTALLING PLATE		ワイハ* = ク*イタ	1
54		SS-7110840-SP	SCREW 11/64-40 L=7.8		マルヒラネシ* 11/64-40 L=7.8	1
55		SD-0640211-SP	HINGE SCREW D=6.35 H=2.1		タ*ンネシ* D=6.35 H=2.1	1
56		B2101-280-0A0	WIPER ASM.		ワイハ* = クミ	1

5. SHUTTLE DRIVER SHAFT COMPONENTS

下軸関係




Ref. No.	Note 注記	Part No. 品番	Description	E. C. 変更年月	品名	Amt. Req. 数量
1		B1R17-280-0A0	SHUTTLE RACE RING ASM.		ナカカマ オウエ クミ	1
2		B1R28-980-0A8	BOBBIN CASE ASM.		ボビンケース クミ	1
3		B1R27-280-000	BOBBIN		ボビン	1
4		B1R18-280-000	SHUTTLE		ナカカマ	1
5		B1R12-980-0A0	SHUTTLE DRIVER ASM.		トライバール クミ	1
6		SS-6121212-TP	SCREW 3/16-28 L=12.0		ロツカクナツト 3/16-28 L=12	(1)
7		B1R13-980-000	BUSHING		オオカマ ニートルカ イリコ	1
8	#01	B1R11-804-B00	BEARING B		ハリ クトールカ ハーリング 8	3
9		WP-0952616-SD	WASHER 9.5X14.8X2.6		ヒラシカネ 9.5X14.8X2.6	1
10		B1R14-980-000	SHUTTLE RACE		オオカマ	1
11		B1R15-980-000	SHUTTLE RECE SPRING		オオカマ ウツカネ	1
12		SS-6060410-TP	SCREW 3/32-56 L=3.5		ヒラシカ 3/32-56 L=3.5	2
13		SS-6151220-SP	SCREW 15/64-28 L=11.5		ヒラシカ 15/64-28 L=11.5	1
14		B1R19-280-000	SHUTTLE RACE ADJUSTING SHAFT		オオカマ チョーセツシク	1
15		SS-7110510-SP	SCREW 11/64-40 L=5	D.02/84	SS-6110480-SP	-
16		SS-6110480-SP	SCREW 11/64-40 L=4.5	A.02/84	ヒラシカ 11/64-40 L=4.5	1
17		CS-0800810-SH	THRUST COLLAR ASM. D=8.0 W=8		スラストワ D=8 W=8 クミ	1
18		SS-8110520-TP	SCREW 11/64-40 L=4.5		トメシカ 11/64-40 L=4.5	(2)
19		135-08403	BUSHING, REAR		シタシク ウシロメタル	1
20	#01	B1R08-980-000	THRUST WASHER		シタシク スラストワッシャ	1
21		135-09153	SHUTTLE DRIVER SHAFT ASM. A		シタシク ハクセル A クミ	1
22		135-08155	CRANK ROD ASM.		クランクロッド クミ	1
23		SS-7111110-TP	SCREW 11/64-40 L=10.5		マルヒラシカ 11/64-40 L=10.5	(2)
24		SD-0801021-TP	HINGE SCREW D=8 H=10.2		タンスシカ D=8 H=10.2	1
25		B1R05-980-000	OSCILLATING ROCK SHAFT		オオフリコ	1
26		NS-6660430-SP	NUT 1/4-40		ロツカクナツト 1/4-40	1
27		CS-0791010-SH	THRUST COLLAR ASM. D=7.94 W=10		スラストワ D=7.94 W=10 クミ	1
28		SS-8110520-TP	SCREW 11/64-40 L=4.5		トメシカ 11/64-40 L=4.5	(2)
29		B1R04-280-0A0	THRUST COLLAR ASM.		オオフリコ スラストワッシャ クミ	1
30		SS-8110520-TP	SCREW 11/64-40 L=4.5		トメシカ 11/64-40 L=4.5	(2)
31		135-08205	OSCILLATING ROCK SHAFT PIN		オオフリコシク	1
32		SS-8150822-TP	SCREW 15/64-28 L=8		トメシカ 15/64-28 L=8	1
33		B1R21-280-000	SHUTTLE RACE LATCH, LEFT		ナカカマ オウエ フツク ヒタリ	1
34		B1R20-280-000	SHUTTLE RACE LATCH (RIGHT)		ナカカマ オウエ フツク ヒタリ	1
35		B1R23-280-000	SPRING, FOR SHUTTLE RACE		ナカカマ オウエ ハネ	2
36		PS-0250162-KH	SPRING PIN 2.5X16		スプリングピン 2.5X16	2
37		135-08551	CYLINDER ARM CAP ASM.		カマカハール クミ	1
38		135-08809	CYLINDER ARM CAP SPRING A		カマカハール オウエハネ A	1
39		135-08908	CYLINDER ARM CAP SPRING B		カマカハール オウエハネ B	1
40		SS-6111140-SP	SCREW 11/64-40 L=11		ヒラシカ 11/64-40 L=11	1
41		135-08700	PIN		カマカハール オウエハネピン	1
42		SS-6661110-SP	SCREW 1/4-40 L=11		ヒラシカ 1/4-40 L=11	1
43		SS-6742012-TP	SCREW 3/8-28 L=19.5		ヒラシカ 3/8-28 L=19.5	1
44		135-10458	WORM WHEEL ASM.		ウオームハクセル クミ	1
45		135-10201	WORM WHEEL SHAFT BUSHING		カムシクメタル	1
46		SS-6151780-SP	SCREW 15/64-28 L=17.0		ヒラシカ 15/64-28 L=17	1
47		CS-180121A-SH	THRUST COLLAR ASM. D=18 W=12		スラストワ D=18 W=12 クミ	1
48		SS-6660710-TP	SCREW 1/4-40 L=7		ヒラシカ 1/4-40 L=7	(2)
49		NS-6660511-SP	NUT 1/4		ロツカクナツト 1/4-40	1
50		135-10151	WORM WHEEL SHAFT ASM.		カムシク クミ	1
51		135-10706	CAM GUIDE PIN		カムガイドピン	1
52		NS-6360810-SP	NUT 9/16-20		ロツカクナツト 9/16-20	1
		135-10607	FEED CAM		スノオクリカム	1

Note (注記) #01 Selective part

選択部品

6. FEED MECHANISM COMPONENTS

送り関係




Ref. No.	Note 注記	Part No. 品番	Description	E.C. 変更年月	品名	Amt. Req. 数量
1		SS-7110740-TP	SCREW 11/64-40 L=7		マルヒラネジ 11/64-40 L=7	4
2		RE-0700000-K0	SNAP RING 7		エカマタメワ 7	2
3	#01	B2557-280-000	WASHER		ヨコオクリウチ サマカネ C	2
4		135-18352	LEVER DRIVING PLATE ASM.		スノオウエレハム ペテイタ クミ	2
5		135-18402	TENSION SPRING		スノオウエレハム	2
6		135-18006	LIFTING LEVER, LEFT		スノオウエレハム レハム ヒダリ	1
7		135-18105	LIFTING LEVER SHAFT		スノオウエレハム レハム-シマク	1
8		135-18907	SUPPORT PLATE		オクリタマイ ホールウケイタ	1
9		SS-2110920-TP	SCREW 11/64-40 L=8.5		マルヒラネジ 11/64-40 L=8.5	2
10		B2549-280-000	WORK CLAMP FOOT MOUNTING BASE BALL		スノオクリタマイ ホール	7
11		B2548-280-000	BALL RETAINER		スノオクリタマイ ホールウケ	1
12		SS-6152212-SP	SCREW 15/64-28 L=22.0		ロツカクアサホルト 15/64-28	1
13		WP-0621016-SD	WASHER 6.2X13X1		ヒラサマカネ 6.2X13X1	1
14		135-18501	SPRING SUSPENSION		スノオウエレハムカク	1
15		135-17800	FEED BRACKET		スノオクリタマイ	1
16		SS-8150510-TP	SCREW 15/64-28 L=4.7		トメネジ 15/64-28 L=4.7	1
17		135-17909	LIFTING LEVER, RIGHT		スノオウエレハム レハム ミキ	1
18	#02	SS-8080310-TP	SCREW 1/8-44 L=2.8		トメネジ 1/8-44 L=2.8	2
19	#02	135-33104	FINGER GUARDE		ヒキカマート	1
20		SS-2110930-SP	SCREW 11/64-40 L=8.7		マルヒラネジ 11/64-40 L=8.75	5
21		135-18808	WORK CLAMP FOOT FACE PLATE		スノオウエ アクリタ	1
22		135-18600	WORK CLAMP FOOT, RIGHT		スノオウエアサ ミキ	1
23		135-18709	WORK CLAMP FOOT, LEFT		スノオウエアサ ヒダリ	1
24		SS-3151012-TR	SCREW 15/64-28 L=9.5		マルヒラネジ 15/64-28 L=9.5	1
25	*	WP-0651001-SB	WASHER	D.02/85	WP-0651001-SC	-
26	*	WP-0651001-SC	WASHER	A.02/85	ヒラサマカネ	1
27		135-17701	FEED PLATE		スノオウエシタ	1
28		SS-6110420-TP	SCREW 11/64-40 L=4.8		ヒラネジ 11/64-40 L=4.8	6
29		135-17602	FEED PLATE PRESSER PLATE		スノオクリ オウエイタ	1
30		135-17503	FEED PLATE CARRIER BAR		スノオクリタ	1
31		135-16208	FEED DRIVING ARM SHAFT		オクリウチシマク	2
32		SS-6151220-SP	SCREW 15/64-28 L=11.5		ヒラネジ 15/64-28 L=11.5	1
33		SS-7701010-SP	SCREW 5/16-24 L=10		マルヒラネジ 5/16-24 L=10	1
34		NS-6180540-SP	NUT 15/64-28		コツカクアサツ 15/64-28	2
35		WP-0702026-SP	WASHER 7X15X2		ヒラサマカネ 7X15X2	1
36		135-16307	FEED REGULATOR		アチオクリレハム	1
37		135-17404	HINGE STUD		スノオクリタ シテンシマク	1
38		NS-6700320-SP	NUT 5/16-24		ロツカクアサツ 5/16-24	1
39		135-16505	FEED REGULATOR STUD		オクリシテンシマク	2
40		135-16901	INDICATOR LEVER		オクリチヨ-ヒツレハム	2
41	#01	SD-0530221-SP	HINGE SCREW D=5.3 H=2.2		シメンネジ D=5.3 H=2.2	2
42		135-16703	SLIDE BLOCK B		オクリシテン カクコマ B	2
43		NS-6660430-SP	NUT 1/4-40		コツカクアサツ 1/4-40	2
44		WP-0650876-SD	WASHER 6.5X13X0.8		ヒラサマカネ 6.5X13X0.8	2
45	#01	B2501-280-000	FEED CAM ROLLER SHAFT		クオオクリ カムコロシマク	2
46		B2502-280-000	FEED CAM ROLLER		スノオクリカム コロ B	2
47		135-16109	FEED DRIVING ARM		アチオクリウチ	1
48		SS-9151440-CP	SCREW 15/64-28 L=14		ロツカクアサホルト 15/64-28 L=14	1
49		135-16406	FEED REGULATOR SHAFT		オクリレハム-シマク	2
50		TA-0550604-R0	RUBBER PLUG		トメピン	2
51		135-17305	PLATE		スノオクリシタ	1
52		SS-1110821-TP	SCREW 11/64-40 L=8.3		ヒラネジ 11/64-40 L=8.3	2
53		SS-6151220-SP	SCREW 15/64-28 L=11.5		ヒラネジ 15/64-28 L=11.5	1
54		WP-0704516-SD	WASHER 7X20X4.5		ヒラサマカネ 7X20X4.5	1
55		135-17206	SLIDE BLOCK STUD		ヨコオクリ コマシマク	1
56		B1414-232-000	CRANK SLIDE BLOCK		カクコマ	1
57		SS-6151142-TP	SCREW 15/64-28 L=12.5		コツカクアサホルト 15/64-28	1
58		135-17107	FEED ACROSS DRIVING ARM		ヨコオクリウチ	1
59		135-17608	FEED ACROSS REGULATOR		ヨコオクリレハム	1
59		SS-6151220-SP	SCREW 15/64-28 L=11.5		ヒラネジ 15/64-28 L=11.5	1

Note (注記) #01 Selective part
 #02 Standard part

選振部品
 輸出標準

7. THREAD TRIMMING COMPONENTS


糸切り関係



Ref. No.	Note 注記	Part No. 品番	Description	E. C. 変更年月	品名	Amt. Req. 数量
1		B1506-352-000	SUSPENSION SCREW B		ヒツハリ ハネカク B	1
2		B2410-980-000	TENSION SPRING		イトキリ ウチハネ	1
3		SD-0650305-TP	HINGE SCREW D= 6.5 H= 3		タメネシ D=6.5 H=3	2
4		B1110-280-000	HOOK SPRING SUSPENSION		イトキリ リックハネカク	1
5		135-15002	CONNECTING LINK		イトキリリンク	1
6		135-15309	CONNECTING RING		イトキリリンク	1
7		SS-6151220-SP	SCREW 15/64-28 L=11.5	D.11/83	SS-6151440-SP	-
8		SS-6151440-SP	SCREW 15/64-28 L=14	A.11/83	ヒラネシ 15/64-28 L=14	1
9		135-15200	WASHER		イトキリリンク ガカネ	1
10		135-15101	STUD		イトキリリンクシク	1
11		RC-1021011-KP	RETAINING RING 10.2		Cカクタメワ 10.2	1
12		135-15408	KNIFE DRIVING BAR, LARGE		イトキリ レンケツホネ タイ	1
13		NS-6120310-SP	NUT 3/16-28		ロツカクナツ 3/16-28	3
14		135-14302	ROLLER		イトキリ ホシヨコ	1
15		SD-0651301-TH	HINGE SCREW D=6.5 H=13		タメネシ D=6.5 H=13	1
16		SS-8681950-SP	SCREW 9/32-28 L=19		トメネシ 9/32-28 L=19	1
17		B2404-280-000	CAM ROLLER		イトキリカム コ	1
18		135-14104	CAM STUD		イトキリ カムウチシク	1
19		B2401-980-0A0	KNIFE DRIVING ROD TRIPPING ASM.		イトキリカムウチ クミ	1
20		135-14906	KNIFE DRIVING BAR, SMALL		イトキリ レンケツホネ シヨ	1
21		135-07058	LOWERING LINK ASM.		ホシサケリンク クミ	1
22		135-07009	LOWERING LINK		ホシサケリンク	(1)
23		SD-0790402-TP	HINGE SCREW D= 7.94 H= 4		タメネシ D=7.94 H=4	(1)
24		135-07157	LOWERING LEVER ASM.		ホシサケレハネ クミ	(1)
25		NS-6150310-SP	NUT 15/64-28		ロツカクナツ 15/64-28	(1)
26		135-07405	ROLLER		ホシサケコ	(1)
27		135-07504	WASHER		ホシサケコロガカネ	(1)
28		B2615-280-000	STOP RING		シヤタメン セイキヨ カムコトメワ	(1)
29		WP-0982616-SP	WASHER 9.8X24.0X2.6		ヒラガカネ 9.8X24X2.6	1
30		SS-6741512-TP	SCREW 3/8-28 L=14.5		ロツカクナツホルト 3/8-28	1
31		SD-0901101-SP	HINGE SCREW D= 9 H=11		タメネシ D=9 H=11	1
32		135-14500	AUXILIARY LEVER		イトキリ ホシヨレハネ	1
33		135-14609	SHAFT		イトキリ サトシク	1
34		135-14401	THREAD TRIMMING AUXILIARY CAM		イトキリ ホシヨカム	1
35		RC-0740816-KP	RETAINING RING		Cカクタメワ	1
36		135-14807	CONNECTING PLATE B		イトキリ ホシヨカム レンケツワタ B	1
37		SD-0790802-TP	HINGE SCREW D=7.94 H=8		タメネシ D=7.94 H=8	1
38		135-15606	SPRING		イトキリ ホシヨカム モトシハネ	1
39		B1649-161-000	TENSION SPRING ADJUSTING SCREW		ヒツハリハネ チヨセツネシ	1
40		NS-6110420-SP	NUT 11/64-40		ロツカクナツ 11/64-40	1
41		SS-7110910-TP	SCREW 11/64-40 L= 8.5		マルヒラネシ 11/64-40 L=8.5	2
42		WP-0480856-SP	WASHER 4.8X8.4X0.8		ヒラガカネ 4.8X8.4X0.8	2
43		135-14708	CONNECTING PLATE A		イトキリ ホシヨカム レンケツワタ A	1

8. PEDAL PRESSURE DECREASING UNIT COMPONENTS


輕減裝置關係



Ref. No.	Note 注記	Part No. 品番	Description	E. C. 変更年月	品名	Amt. Req. 数量
1		135-23154	PRESSURE DECREASING DEVICE		クイケンソチ クミ	1
2		135-23162	PRESSURE DECREASING DEVICE		クイケンソチ クミ	(1)
3		135-24608	PRESSURE DECREASING LEVER		オウエツカ レハ	(2)
4		SD-0901201-TP	HINGE SCREW D=9 H=3.2		タメネシ D=9 H=3.2	(1)
5		135-25100	STUD		クイケンツメ チョウセツシク	(1)
6		135-24707	LEVER LATCH A		オウエツカ レハ ツメ A	(1)
7		SS-2110920-TP	SCREW 11/64-40 L=8.5		マルガラネシ 11/64-40 L=8.5	(2)
8		SS-7110910-TP	SCREW 11/64-40 L= 8.5		マルヒラネシ 11/64-40 L=8.5	(2)
9		SD-0640321-SP	HINGE SCREW D= 6.35 H= 3.2		タメネシ D=6.35 H=3.2	(2)
10		135-24806	LEVER LATCH B		オウエツカ レハ ツメ B	(1)
11		135-25001	SPRING		オウエツカ レハ カシハネ	(1)
12		135-24905	PRESSURE DECREASING LEVER LINK		オウエツカ レハ リンク	(1)
13		B1110-280-000	HOOK SPRING SUSPENSION		イトキリ リンクハネカケ	(2)
14		SS-8153010-SR	SCREW 15/64-28 L=30		トメネシ 15/64-28 L=30	(1)
15		135-21000	NUT		シヤタン レンクツナツ	(1)
16		MAT-80116S00	SUSPENSION PIN		ヒタトリ ハネカケ ヒョン	(1)
17		135-25605	AUXILIARY CAM		キヤクテンホウシヨカム	(1)
18		SD-0720331-SP	HINGE SCREW D= 7.24 H= 3.3		タメネシ D=7.24 H=3.3	(1)
19		SS-6110510-SP	SCREW 11/64-40 L=5	D.09/83	SS-6110710-TP	-
20		SS-6110710-TP	SCREW 11/64-40 L= 6.5	A.09/83	ヒラネシ 11/64-40 L=6.5	(1)
21		135-25704	SPRING		ホシヨカム モトシハネ	(1)
22		SS-9151120-CP	SCREW 15/64-28 L=11		ロツカクホルト 15/64-28 L=11	(1)
23		135-23303	PRESSURE DECREASING SHAFT		オシツカシク	(1)
24		PT-0402200-SH	TAPERED PIN 4X22		チハヒン	(1)
25		135-24509	PIN		キヤクテンホウシツメ ハネカケヒン	(1)
26		NS-6110310-SP	NUT 11/64-40		ロツカクツナツ 11/64-40	(1)
27		135-23105	PRESSURE DECREASING UNIT FRAME		クイケンソチ トリツクタイ	(1)
28		RE-0200000-K0	SNAP RING 2		Eカタメツ 2	(1)
29		135-24350	ROTATION PREVENTING LATCH ASM.		キヤクテンホウシ ツメ クミ	(1)
30		135-24400	SPRING		キヤクテンホウシ ツメハネ	(1)
31		B3039-980-000-A	HINGE SCREW		キヤクテンホウシ タメネシ	(1)
32		SS-8110510-SP	SCREW 11/64-40 L=5		トメネシ 11/64-40 L=5	(1)
33		135-24251	DECREASING CLUTCH ASM.		クイケン クラツツメ クミ	(1)
34		135-23808	CLUTCH SPRING		クラツツメハネ	(1)
35		B3014-280-0A0	THRUST COLLAR ASM.		クイケン スリフカラ クミ	(1)
36		SS-6121212-TP	SCREW 3/16-28 L=12.0		ロツカクホルト 3/16-28 L=12	(1)
37		135-24103	INNER SLEEVE		クイケン インナースリフ	(1)
38		135-24004	OUTER SLEEVE		クイケン アウタースリフ	(1)
39		135-23907	OUTER SLEEVE GUIDE		アウタースリフ カイトリック	(1)
40		RC-1850001-KP	SNAP RING 18.5		Cカタメツ 18.5	(1)
41		SB-1200003-00	BEARING D=20X42		ハアリック D=20X42	(1)
42		135-23402	SHAFT		ニコウリョクシク	(1)
43		SB-3120001-00	BEARING D=12X15		ハアリック D=12X15	(2)
44		135-23501	COLLAR A		オシツカシクカラ A	(1)
45		135-23600	COLLAR B		オシツカシクカラ B	(1)
46		135-23308	IDLER PULLEY INSTALLING PLATE		アイトラ トリツクタイ	(1)
47		SS-6110810-TP	SCREW 11/64-40 L=8		トメネシ	(3)
48		135-25407	SCREW		クリース チョウニコネシ	(1)
49		SS-8150822-TP	SCREW 15/64-28 L=8		トメネシ 15/64-28 L=8	(2)
50		135-23204	DRIVING PULLEY		クイケンフ	(1)
51		SS-9152130-CP	SCREW 15/64-28 L=20.5		ロツカクホルト 15/64-28	3
52		WP-0621016-SD	WASHER 6.2X13X1		ヒラサカネ 6.2X13X1	3
53		135-32254	IDLER PULLEY ASM.		アイトラフ	1
54		135-32106	IDLER PULLEY BRACKET		アイトラ トリツクタイ	(1)
55		WP-0621016-SD	WASHER 6.2X13X1		ヒラサカネ 6.2X13X1	(1)
56		SS-6150760-SN	SCREW 15/64-28 L=6.5		ヒラネシ 15/64-28 L=6.5	(1)
57		NS-6150310-SP	NUT 15/64-28		ロツカクツナツ 15/64-28	(1)
58		WP-0617056-SD	WASHER 6.1X18.5X2		ヒラサカネ 6.1X18.5X2	(1)
59		B7810-980-000	TENSION RING		テンション リック	(1)
60		135-32262	IDLER PULLEY ASM.		アイトラフ	(1)
60		SD-1201501-SP	HINGE SCREW D=12 H=15		タメネシ D=12 H=15	(1)


9. STOP-MOTION MECHANISM COMPONENTS

遮断制御関係




Ref. No.	Note	Part No. 品 番	Description	E.C. 変更年月	品 名	Amt. Req. 数量
1		135-22008	STOP-MOTION REGULATING CAM		シヤクン セイキヨカム	1
2		WP-0480856-SP	WASHER 4.8X8.4X0.8		ヒラサキカネ 4.8X8.4X0.8	1
3		SS-6121212-TP	SCREW 3/16-28 L=12.0		ロツカクアサホルト 3/16-28 L=12	3
4		RC-0470611-KP	RETAINING RING 4.7		セキヤシメツ 4.7	1
5		135-22206	ROLLER		シヤクン セイキヨカムコロ	1
6		135-22107	ROLLER SHAFT		シヤクン セイキヨカムコロシャク	1
7		NS-6150430-SP	NUT 15/64-28		ロツカクナツ 15/64-28	1
8		NS-6150430-SP	NUT 15/64-28		ロツカクナツ 15/64-28	2
9		135-21505	STOP-MOTION ARM B		シヤクン セイキヨウチ B	1
10		SS-6681720-TP	SCREW 9/32-28 L=16.5		ロツカクアサホルト 9/32-28	1
10-1		NS-6680320-SP	NUT 9/32-28	A.08/83	ロツカクナツ 9/32-28	1
11		SD-0300402-TP	HINGE SCREW D= 8 H= 4		クワンネジ D=8 H=4	2
12		135-21604	STOP-MOTION LINK		シヤクン セイキヨリンク	1
13		135-21752	REGULATING LEVER ASM.		シヤクン セイキヨレバ-	1
14		135-21901	REGULATING LEVER STUD		シヤクン セイキヨレバ-シヤク	1
15		SS-7151120-SP	SCREW 15/64-28 L=11		マルヒラネジ 15/64-28 L=11	1
16		B2606-280-000	RUBBER CUSHION		クマ- コムクツシヨ	3
17		B2607-280-000	WASHER		シヤクンカネ 4mm	2
18		B2606-280-000	PRESSURE SPRING		シヤクン プッシュバネ	1
19		WP-0751576-SD	WASHER 7.5X19X1.5		ヒラサキカネ 7.5X19X1.5	1
20		B2604-980-000	STOP LINK ROD		シヤクンヨ- アツシヤク	1
21		B2603-980-000	STOP-MOTION HOOK		シヤクンフツク	1
22		135-28658	GREASE BOX ASM.		オシツキタイ クマリ-スハコ アシ	1
23		135-28609	GREASE BOX		オシツキタイ クマリ-スハコ	(1)
24		SS-4110515-SP	SCREW 11/64-40 L=5		ナメネジ 11/64-40 L=5	(1)
25		B3526-980-000	FELT		クマリ-スハコ フェルト	(1)
26		135-20309	PULLEY PRESSING PLATE		ナメネジ 11/64-40 オシツキタイ	(1)
27		SS-8151780-SP	SCREW 15/64-28 L=17.0		ナメネジ 15/64-28 L=17	1
28		NS-6150430-SP	NUT 15/64-28		ロツカクナツ 15/64-28	1
29		WP-0612516-SD	WASHER 6.1X15.2X2.5		ヒラサキカネ 6.1X15.2X2.5	1
30		SS-6151440-SP	SCREW 15/64-28 L=14		ヒラサキ 15/64-28 L=14	1
31		WP-0612056-SD	WASHER 6.1X18.5X2		ヒラサキカネ 6.1X18.5X2	1
32		WS-0641560-KR	SPRING WASHER 6.4X11.9X1.5		ハネサキカネ 6.4X11.9X1.5	1
33		SS-7151330-SP	SCREW 15/64-28 L=13.0		マルヒラネジ 15/64-28 L=13	1
34		SS-6151412-TP	SCREW 15/64-28 L=14		ロツカクアサホルト 15/64-28	2
35		135-20705	SAFETY PLATE		セキヤ-アサホルト	1
36		135-20101	STOP-MOTION LEVER		シヤクンフロ-ム	1
37		WP-0612056-SD	WASHER 6.1X18.5X2		ヒラサキカネ 6.1X18.5X2	1
38		NS-6150440-SP	NUT 15/64-28		ロツカクナツ 15/64-28	1
39		NS-6150310-SP	NUT 15/64-28		ロツカクナツ 15/64-28	1
40		135-20606	STOP-MOTION LEVER PLATE SPRING		シヤクンフロ-ム イヤハネ	1
41		SS-5680740-SP	SCREW 9/32-28 L= 6.8		ナメネジ 9/32-28 L=6.8	1
42		135-20507	GUIDE PIN		カムクチ カシイタ プンタイ	1
43		135-20408	DRIVING PLATE		カムクチ カシイタ	1
44		135-20804	TENSION SPRING		シヤクン ヒツツリハネ	1
45		135-20200	STOP-MOTION LEVER SHAFT		シヤクンフロ-ム シャク	1
46		135-22305	SPRING SUSPENSION		セキヤ-ハネサキ	1
47		NS-6150310-SP	NUT 15/64-28		ロツカクナツ 15/64-28	1
48		135-21307	TENSION SPRING		セキヤ-レバ- ヒツツリハネ	1
49		135-21208	STARTING LEVER		セキヤ-レバ-	1
50		SD-0440801-TP	HINGE SCREW D= 6.75 H= 8.0		クワンネジ D=6.75 H=8	1
51	*	31828-232-000	SLIDE ROLLER	D.06/85	135-22909	-
52	*	135-22909	SLIDE ROLLER	A.06/85	セキヤ-レバ-コロ	1
53		WP-0480856-SP	WASHER 4.8X8.4X0.8		ヒラサキカネ 4.8X8.4X0.8	1
54		NS-6110350-SP	NUT 11/64-40		ロツカクナツ 11/64-40	1
55		B3413-552-000	SUSPENSION SCREW		ヒラサキ リンクワチ ハネサキ クチ	1
56		SD-0800402-TP	HINGE SCREW D= 8 H= 4		クワンネジ D=8 H=4	2
57		135-21406	STOP-MOTION ARM SHAFT		セイキヨウチシャク	1
58		NS-6150310-SP	NUT 15/64-28		ロツカクナツ 15/64-28	1
59		SS-6151440-SP	SCREW 15/64-28 L=14		ヒラサキ 15/64-28 L=14	1
60		135-21158	STOP-MOTION ARM A ASM.		シヤクンセイキヨウチ A アシ	1
61		SS-6151412-TP	SCREW 15/64-28 L=14	D.02/84	ロツカクアサホルト 15/64-28	(1)
62		SS-7150940-SP	SCREW 15/64-28 L=9	A.02/84	SS-4150915-SP	-
63		SS-4150915-SP	SCREW 15/64-28 L=9		ナメネジ 15/64-28 L=9	1
64		135-21000	NUT		シヤクン ロツカクナツ	1
65		135-20903	STOP-MOTION CONNECTING LEVER		シヤクン ロツカクナツ	1
66		PE-0400000-KO	SNAP RING 4	A.11/83	ヒラサキメツ 4	1

10. LUBRICATION MECHANISM COMPONENTS
給油関係



Ref. No.	Note 注記	Part No. 品 番	Description	E. C. 変更年月	品 名	Am't. Req. 数量
1		TA-2100904-R0	RUBBER PLUG		トメロ	4
2		TA-1050504-R0	RUBBER PLUG		トメロ	7
3		BP-6000000-00	VINYL TUBE, WHITE D=6		ビニールパイプ	0.7
4		B1419-026-000	OIL WICK HOLDER		250 オグ	3
5		TA-1250406-R0	RUBBER PLUG		トメロ D=12.5 L=4	2
6		CQ-2522000-00	OIL WICK		250	4.7
7		B3506-280-000	OIL WICK HOLDER		ハリホー クラック 250オグ	1
8		TA-1250406-R0	RUBBER PLUG		トメロ D=12.5 L=4	1
9		B3507-280-000	OIL FELT		メンブフィルター	1
10		B3509-280-000	OIL SPONGE		ハリホー クラック #2-1 ハーイロン	4
11		B3518-280-000	OIL SPONGE		デシモン #2-2 ハーイロン	2
12		B3508-280-000	LUBRICATING PLATE		デシモン #2-219	1
13		SS-6092120-SP	SCREW 9/64-40 L=21.2		ビス 9/64-40 L=21.2	1
14		BP-3000000-00	VINYL TUBE, WHITE D=3		ビニールパイプ	2.5
15		135-30001	OIL WICK HOLDER	M.04/84	クワック マメスル 250トメ	1
16		135-29805	OIL TANK		キ202タンク	1
17		SS-4090515-SP	SCREW 9/64-40 L=5		ナメス 9/64-40 L=5	2
18		B3506-761-000	OIL WICK HOLDER		シタ カサワルマ 250オグ	1
19		SS-4110715-SP	SCREW 11/64-40 L=7		ナメス 11/64-40 L=7	11
19-1		135-30209	OIL WICK HOLDER	A.04/84	キ202タンク	1
20		TA-0750704-R0	RUBBER PLUG		トメロ	1
21		135-30100	OIL GAUGE		オイルゲージ	1
22		135-29904	OIL TANK FELT		キ202 タンクフェルト	1
23		B3503-980-000	GREASE CAP		クレーン キャップ	1
24		135-28708	BUSHING		クシロメタル フッ素	1
25		B3512-280-000	OIL FELT INSTALLING PLATE		クランクロット #1-215	2
26		135-29201	OIL FELT		クランク キ202フェルト	1
27		135-29102	OIL FELT		クオー 4 キ202フェルト	1
28		135-28500	OIL FELT SUPPORTING PLATE		オオワコ キ20219	1
29		B3515-280-000	OIL WICK SUPPORTING FELT		オオワコ キ2-17フェルト	1
30		TA-1450404-R0	RUBBER PLUG D=14.5 L=4		トメロ D=14.5 L=4	1
31		WP-0621016-SD	WASHER 6.2X13X1		ビスワッシャー 6.2X13X1	1
32		SS-6111140-SP	SCREW 11/64-40 L=11		ビス 11/64-40 L=11	1
33		SS-6110480-SP	SCREW 11/64-40 L=4.3	D.02/84	SS-4110515-SP	-
		SS-4110515-SP	SCREW 11/64-40 L=5	A.02/84	ナメス 11/64-40 L=5	1
34		B3502-280-000	OIL TANK FELT		キ2-2タンク フェルト	1
35		B3504-280-000	OIL FELT, FOR SHUTTLE RACE		オオカマフェルト	2
36		135-28807	OIL TUBE HOLDER A		カ2150トメ A	1
37		135-29003	OIL FELT		カ2120フェルト	1
38		135-29706	OIL FELT HOLDER		カ2120 フェルトオグ	1
39		SS-7110510-SP	SCREW 11/64-40 L=5	D.02/84	SS-4110515-SP	-
		SS-4110515-SP	SCREW 11/64-40 L=5	A.02/84	ナメス 11/64-40 L=5	1
40		B3523-980-000	OIL TUBE HOLDER		250パイプ トメ	1
41		SS-9110543-CP	SCREW 11/64-40 L=5.3		ロシカホルト 11/64-40 L=5.3	1
42		135-28906	OIL TUBE HOLDER B		カ2150トメ B	1
43		B3505-280-000	PRESSER PLATE		オオカマ #2-219	1
44		135-29607	SHUTTLE RACE CAP		オオカマ ハッセン	2
45		SS-6090440-SP	SCREW 9/64-40 L= 4.0		ビス 9/64-40 L=4	2

11. TABLE COMPONENTS 脚卓関係




Ref. No.	Note 注記	Part No. 品番	Description	E. C. 変更年月	品名	Amt. Req. 数量
1		135-34102	TABLE		テーブル	1
2		B8204-012-000	DRAWER SUPPORT		ヒキタシ ササエ	2
3		SK-1211000-SC	WOOD SCREW D=2.1 L=10		ツラモクネジ D=2.1 L=10	6
4		B8203-555-B00	DRAWER		ヒキタシ	1
5		B8205-012-000	DRAWER STOPPER		ヒキタシ ストッパー	1
6		SK-3482500-SC	WOOD SCREW D=4.8 L=25		ツラモクネジ D=4.8 L=25	2
7		SS-9156830-SP	SCREW 15/64-28 L=68		ロツカクネルト 15/64-28 L=68	3
8		MTJ-MS000000	MOUNTING BOLT		モーダツイ トリツクネルト	4
9		B8133-019-000	S SHAPED HOOK		スカタ ナナク	2
10		SK-1211000-SC	WOOD SCREW D=2.1 L=10		ツラモクネジ D=2.1 L=10	3
11		B8236-771-000	OIL DRAIN		アブラサシ ショコ	1
12		WP-0612056-SD	WASHER 6.1X18.5X2		ヒラリカネ 6.1X18.5X2	3
13		WP-0621016-SD	WASHER 6.2X13X1		ヒラリカネ 6.2X13X1	3
14		NS-6150310-SP	NUT 15/64-28		ロツカクナツ 15/64-28	3
15		B7101-761-BA0	MOTOR BASE ASM.		モーダツイ クミ	1
16		NM-6060001-SE	NUT M6		ロツカクナツ M6 191	4
17		WS-0621210-KR	SPRING WASHER 6.2X11.4X1.2		ハネサリカネ 6.2X11.4X1.2	4
18		WP-0612056-SE	WASHER 6.1X18.5X2		ヒラリカネ 6.1X18.5X2	8
19		SM-9063213-CN	SCREW M6 L=32		ロツカクネルト M6 L=32	4
20		WP-0850002-SC	WASHER 8.5X18X1.6		ヒラリカネ 8.5X18X1.6	4
21		WS-0902010-KN	SPRING WASHER 9.0X15.0X2.0		ハネサリカネ 9X15X2	4
22		NS-6200710-SN	NUT 5/16-18		ロツカクナツ 5/16-18	4
23		135-31108	MOTOR PULLEY 50HZ 2300 RPM		モーダツ-リ (50HZ)	1
24		135-31207	MOTOR PULLEY 50HZ 2000 RPM		モーダツ-リ (50HZ)	1
25		135-31306	MOTOR PULLEY 50HZ 1800 RPM		モーダツ-リ (50HZ)	1
26		135-31405	MOTOR PULLEY 60HZ 2300 RPM		モーダツ-リ (60HZ)	1
27		135-31504	MOTOR PULLEY 60HZ 2000 RPM		モーダツ-リ (60HZ)	1
28		135-31603	MOTOR PULLEY 60HZ 1800 RPM		モーダツ-リ (60HZ)	1
29		SS-8152030-SP	SCREW 15/64-28 L=20	D.07/84	SS-8150822-TP	-
30		SS-8150822-TP	SCREW 15/64-28 L=8	A.07/84	トメネジ 15/64-28 L=8	2
31	#01	MTJ-VM005000	V-BELT, 50 INCH		ヴァベルト 50インチ	1
32	#02	MTJ-VM004900	V-BELT, 49 INCH		ヴァベルト 49インチ	1
33	#03	MTJ-VM004800	V-BELT, 48 INCH		ヴァベルト 48インチ	1
34	#04	MTJ-VM004700	V-BELT, 47 INCH		ヴァベルト 47インチ	1
35	#05	MTJ-VM004600	V-BELT, 46 INCH		ヴァベルト 46インチ	1
36		B8101-980-0A0	TABLE STAND ASM.		キタク クミ	1
37		B8102-552-000	HEIGHT ADJUSTING STAND ASM., R.		キタク クミ (右キ)	(1)
38		B8101-552-000	HEIGHT ADJUSTING STAND ASM., L.		キタク クミ (左キ)	(1)
39		SK-3514000-SD	WOOD SCREW D=5.1 L=40		ツラモクネジ D=5.1 L=40	(1)
40		B8104-552-000	TABLE SUPPORT		テーブル ササエ トメ	(2)
41		SM-9082023-SE	SCREW M8 L=20		ロツカクネルト M8 L=20	(4)
42		WS-0861410-KR	SPRING WASHER 8.6X15X1.4		ハネサリカネ 8.6X15X1.4	(4)
43		WP-0871602-SE	WASHER 8.7X18X1.6		ヒラリカネ 8.7X18X1.6	(4)
44		B8111-552-000	STAND (RIGHT) ASM.		シチ- クミ (右キ)	(1)
45		SD-1204315-SE	HINGE SCREW D=12 H=43.1		タウネジ D=12 H=43.1	(4)
46		WS-1253010-KN	SPRING WASHER 12.5X21.5X3		ハネサリカネ 12.5X21.5X3	(4)
47		WP-1252210-SC	WASHER 12.5X25.6X2.2		ヒラリカネ 12.5X25.6X2.2	(4)
48		B8105-552-000	STAND SIDE SUPPORT ASM.		ヨコ シチ- クミ	(1)
49		SM-9082023-SE	SCREW M8 L=20		ロツカクネルト M8 L=20	(1)
50		WS-0861410-KR	SPRING WASHER 8.6X15X1.4		ハネサリカネ 8.6X15X1.4	(1)
51		WP-0871602-SE	WASHER 8.7X18X1.6		ヒラリカネ 8.7X18X1.6	(1)
52		B8126-552-0A0	OIL HOLDER ASM.		アブラサシ ウケ	(1)
53		NM-6080721-SE	NUT M8		ロツカクナツ M8	(1)
54		B8103-552-000	STAND ASM.		シチ- クミ	(1)
55		B8110-552-000	RUBBER CAP		キタツカシイ キツツ	(4)
56		NM-6120003-SE	NUT M12		ロツカクナツ M12 351	(4)
57		B8108-555-000	ADJUSTING SCREW ASM.		チヨ-ヒツネジ クミ	(4)
58		B8109-552-000	LEG SUPPORT CAP		キタク ササエ キツツ	(4)
59		B8112-552-000	LEG BOTTOM SUPPORT BRACKET		シチ- クミ トメ	(2)
60		WP-0871602-SE	WASHER 8.7X18X1.6		ヒラリカネ 8.7X18X1.6	(2)
61		WS-0861410-KR	SPRING WASHER 8.6X15X1.4		ハネサリカネ 8.6X15X1.4	(2)
62		SM-9082023-SE	SCREW M8 L=20		ロツカクネルト M8 L=20	(2)
63		B8107-552-000	LEG BOTTOM SUPPORT		シチ- クミ	(1)
64		WP-0871602-SE	WASHER 8.7X18X1.6		ヒラリカネ 8.7X18X1.6	(4)
65		NM-6080721-SE	NUT M8		ロツカクナツ M8	(2)
66		B8151-771-000	PEDAL		Zキツコ- アスタル	(1)
67		B8113-555-B00	PEDAL BUSHING		フミイダ フツツ	(2)
68		B8114-555-B00	PEDAL SHAFT BRACKET		フミイダシク ウケ	(2)
69		WS-0861410-KR	SPRING WASHER 8.6X15X1.4		ハネサリカネ 8.6X15X1.4	(2)
70		SM-9082023-SE	SCREW M8 L=20		ロツカクネルト M8 L=20	(2)
71		B8153-771-000	PEDAL CONNECTING ROD		アスタルシク	(1)
72		B8152-771-000	PEDAL MAT		アスタルマツ	(1)
73		B8125-280-000	PEDAL ADJUSTING PLATE		フミイダ フツツシイ	(1)
74		WP-0671016-SE	WASHER 6.7X13X1		ヒラリカネ 6.7X13X1	(2)
75		WS-0621210-KR	SPRING WASHER 6.2X11.4X1.2		ハネサリカネ 6.2X11.4X1.2	(2)
76		SM-9061203-SE	SCREW M6 L=12		ロツカクネルト M6 L=12	(2)
77	#06	B8211-771-00A	GUARD PLATE		アスタルシイ	1
78	#06	WP-0621016-SD	WASHER 6.2X13X1		ヒラリカネ 6.2X13X1	3
79	#06	WS-0521010-KN	SPRING WASHER 5.2X8.2X1		ハネサリカネ 5.2X8.2X1	3
80	#06	SK-3482500-SC	WOOD SCREW D=4.8 L=25		ツラモクネジ D=4.8 L=25	3

Note (注記) #01 For 50Hz 2300 rpm
 #02 For 50Hz 2000 rpm, 60Hz 2300 rpm
 #03 For 50Hz 1800 rpm, 60Hz 2000 rpm
 #04 For 60Hz 1800 rpm
 #05 For slow speed
 #06 Special order part

50HZ 2300rpm用
 50HZ 2000rpm, 60HZ 2300rpm用
 50HZ 1800rpm, 60HZ 2000rpm用
 60HZ 1800rpm用
 低速用
 特別注文部品

12. LK-1850 SERIES SUBCLASSES
LK-1850シリーズサブクラス

(I) LK-1852-I




Ref. No.	Note 注記	Part No. 品番	Description	E. C. 変更年月	品名	Amt. Req. 数量
1		135-10862	WORM ASM.		ウオーム クミ	1
2		SS-7111410-TP	SCREW 11/64-40 L=14		スクリュー 11/64-40 L=14	(4)
3		135-10953	FEED CAM DRIVING WHEEL ASM.		ウオームハックルマ クミ	1
4	#01	135-41750	FINGER GUARD ASM.		オグエイハクネウケイダ ウエ クミ	1
5	#01	SS-7111120-SP	SCREW 11/64-40 L=10.5		スクリュー 11/64-40 L=10.5	1
6		135-40752	WORK CLAMP FOOT BRACKET ASM.		ツマミソーチ クミ	1
7		135-41602	WORK CLAMP FOOT SPRING HOLDER		オグエイハクネウケイダ ウエ	(1)
8		SS-7110840-SP	SCREW 11/64-40 L=7.8		スクリュー 11/64-40 L=7.8	(2)
9		135-41404	WORK CLAMP FOOT LIFTING PLATE		オグエイハクネ ウエ	(1)
10		SS-9151120-CP	SCREW 15/64-28 L=11		ロウカクホルト 15/64-28 L=11	(2)
11		WP-0612516-SD	WASHER 6.1X15.2X2.5		ヒラサマカネ 6.1X15.2X2.5	(2)
12		D2529-232-D00	PRESSER SPRING		アサカコトメ オグエイハクネ	(1)
13	#02	D2545-232-D0A	HINGE SCREW		イタカム ヒツパリイタ トメ タンネシ	(2)
14		D2513-232-DA0	BRACKET GUIDE ASM.		イタカム ヒツパリイタ クミ	(1)
15		NS-6110530-SP	NUT 11/64-40		ロウカクナット 11/64-40	(1)
16		D2509-232-D00	STATIONING LATCH		ヒツパリイタ コイフツク	(1)
17		D2512-232-D00	TORSION SPRING		コイフツク カネシハクネ	(1)
18		D2511-232-D00	SCREW		コイフツク トリツクネシ	(1)
19		D2504-282-AB0	WORK CLAMP FOOT BLACKET ASM.		ツマミソーチ トリツクネシ クミ	(1)
20		D2502-232-D00	SHAFT BLOCK SHAFT		ツマミソーチ トリツクネシ	(1)
21		RE-0700000-K0	SNAP RING 7		エカタメツ 7	(2)
22		SS-9110920-CP	SCREW 11/64-40 L=9		ロウカクホルト 11/64-40 L=9	(1)
23		D2516-232-DA0	WORK CLAMP FOOT REGULATOR		ツマミソーチ チョーヒツイ クミ	(1)
24		D2528-232-D00	SHAFT		オグエイハクネ チョーヒツイ	(1)
25		D2527-232-D00	SLEEVE		オグエイハクネ ササハクネ	(1)
26		B3117-352-000	THREAD TENSION POST NUT		イトチヨウミナツト	(2)
27		D2515-232-D00	TORSION SPRING		イタカム ヒツパリイタ タネシハクネ	(1)
28		SS-7110510-SP	SCREW 11/64-40 L=5		スクリュー 11/64-40 L=5	(2)
29		135-41107	WORK CLAMP FOOT SPRING HOLDER		ハクネウケイダシタ	(1)
30		135-41057	CLAMP GUIDE FOOT ASM.		ツマミカイトメツ クミ	(1)
31		D2520-232-DA0	WORK CLAMP FOOT(LEFT)ASM.		ツマミカイトメツ クミ	(1)
32		SS-1110640-TP	SCREW 11/64-40 L=5.5		スクリュー 11/64-40 L=5.5	(2)
33		D2521-232-DA0	WORK CLAMP FOOT(RIGHT)ASM.		ツマミカイトメツ クミ	(1)
34		SD-0550271-TP	HINGE SCREW D= 5.50 H= 2.7		タンネシ D=5.5 H=2.7	(2)
35		D2519-232-D00	WORK CLAMP FOOT PLATE CAM		ツマミカイトメツ	(1)
36		NS-6120480-SP	NUT 3/16-28		ロウカクナット 3/16-28	(2)
37		135-41503	FEED PLATE		アサカコトメ オグエイハクネ	(1)
38		SS-9110460-CP	SCREW 11/64-40 L=4		ロウカクホルト 11/64-40 L=4	(1)
39		WP-0501016-SD	WASHER 5X10.5X1		ヒラサマカネ 5X10.5X1	(1)
40		SS-9110460-CP	SCREW 11/64-40 L=4		ロウカクホルト 11/64-40 L=4	(2)
41		135-40802	SHAFT BRACKET BASE		シチエトリツク	(1)
42		135-40901	STATIONING BLOCK SHAFT		ヨコフシハクネ シチエ	(1)
43		D2548-232-D00	SNAP RING FOR CONNECTING ROD		ヨコフシハクネ シチエ	(1)
44		D2507-232-D00	STATIONING BLOCK		ヨコフシハクネ シチエ	(1)
45		NS-6150310-SP	NUT 15/64-28		ロウカクナット 15/64-28	(1)
46		SS-9151120-CP	SCREW 15/64-28 L=11		ロウカクホルト 15/64-28 L=11	(1)
47		WP-0612516-SD	WASHER 6.1X15.2X2.5		ヒラサマカネ 6.1X15.2X2.5	(1)
48		135-40703	WORK CLAMP FOOT BRACKET ASM.		ツマミソーチ トリツクネシ	(1)
49		SS-9150710-TP	BOLT 15/64-28 L=6.5		ロウカクホルト 15/64-28 L=6.5	(1)
50		135-41206	WORK CLAMP FOOT PLATE COVER		オグエイハクネ	(1)
51		135-41354	CONNECTING ARM ASM.		レコトウ レンクウツク クミ	1
52		SS-6151712-TP	SCREW 15/64-28 L=16.5		ロウカクホルト 15/64-28	(1)
53		SD-0791271-SP	HINGE SCREW D= 7.94 H=12.7	D.11/83	SD-1201501-SP	-
		SD-1201501-SP	HINGE SCREW D=12 H=15	A.11/83	タンネシ D=12 H=15	1
53-1		WP-0651056-SH	WASHER 6.5X11X1	A.11/83	ヒラサマカネ 6.5X11X1	1
54		135-40604	DRIVING BAR B		レンクウツク B	1
55		PD-0201000-OB	SPLIT PIN		ワリピン 2X10	2
56		SS-7090850-SP	SCREW 9/64-40 L=8	D.07/84	SS-7090610-SP	-
		SS-7090610-SP	SCREW 9/64-40 L=6	A.07/84	スクリュー 9/64-40 L=6	2
57		135-40505	DRIVING BAR A		レンクウツク A	1
58		SD-0900701-TP	HINGE SCREW D= 9 H= 7		タンネシ D=9 H=7	1
59		135-40406	WASHER		ヒラサマカネ	1
60		135-40307	LEVER		ヒラサマカネ	1
61		135-40208	LINK		ヒラサマカネ	1
62		SD-0640321-SP	HINGE SCREW D= 6.35 H= 3.2		タンネシ D=6.35 H=3.2	1
63		135-40109	STOP-MOTION REGULATING ARM B		シチエ 止りキヨウツク B	1
64		SD-0640241-SP	HINGE SCREW D= 6.35 H= 2.4		タンネシ D=6.35 H=2.4	1
65		135-41800	FEED CAM		スノオクハクネ	1
66		135-38301	STOP-MOTION REGULATING CAM		シチエ 止りキヨウツク	1
67		135-47807	FEED STOP WASHER	A.11/83	オグエイハクネ	1
68		SS-6090510-SP	SCREW 9/64-40 L=5	A.11/83	スクリュー 9/64-40 L=5	1
69		NS-6090310-SP	NUT 9/64-40	A.11/83	ロウカクナット 9/64-40	1
70		WP-0612066-SP	WASHER 6.1X11X2	A.11/83	ヒラサマカネ 6.1X11X2	1

Note (注記) #01 Standard part
#02 Selective part


輸出標準
選択部品

* All part other than the above are same as those used in LK-1850 standard model.
上記以外の部品は、LK-1850標準機種と同じです。


(2) LK-1852-2




(4) LK-1852-5



(3) LK-1852-3



(5) LK-1854-6

(2) LK-1852-2 SMALL BAR TACKING MACHINE (28 STITCHES)
28針小門止めマシン

Ref. No.	Note	Part No.	Description	E. C.	品名	Amt. Req.
1		135-10862	WORM ASM.		ウォーム クミ	1
2		SS-7111410-TP	SCREW 11/64-40 L=14		マルヒラネシ 11/64-40 L=14	(4)
3		135-42402	WORK CLAMP FOOT, RIGHT		スノオサエアシ ミキ*	1
4		135-42501	WORK CLAMP FOOT, LEFT		スノオサエアシ ヒタリ	1
5		135-42303	FEED PLATE		スノオサエシタ	1
6		135-41800	FEED CAM		スノオクリカ	1
7		135-38301	STOP-MOTION REGULATING CAM		シャタツン セイキヨカ	1
8		135-10953	FEED CAM DRIVING WHEEL ASM.		ウォームハクアル クミ	1

(3) LK-1852-3 KNIT GOODS BAR TACKING MACHINE (28 STITCHES)
28針メリヤス門止めマシン

9		135-10862	WORM ASM.		ウォーム クミ	1
10		SS-7111410-TP	SCREW 11/64-40 L=14		マルヒラネシ 11/64-40 L=14	(4)
11		135-42907	WORK CLAMP FOOT, RIGHT		スノオサエアシ ミキ*	1
12		135-43004	WORK CLAMP FOOT, LEFT		スノオサエアシ ヒタリ	1
13		135-42808	FEED PLATE		スノオサエシタ	1
14		D2426-282-000	NEEDLE HOLE GUIDE		メリヤスカンヨウ ハリアツ カイト*	1
15		MDP-500B1100	NEEDLE DPX5 #11		ハリ DPX5 #11	1
15-1		MC-2005007-50	NEEDLE 134 75	A.02/84	ハリ 134 75	1
16		135-42709	FEED CAM		スノオクリカ	1
17		135-38301	STOP-MOTION REGULATING CAM		シャタツン セイキヨカ	1
18		135-10953	FEED CAM DRIVING WHEEL ASM.		ウォームハクアル クミ	1

(4) LK-1852-5 LARGE SIZE BAR TACKING MACHINE (28 STITCHES)
28針大門止めマシン

19		135-10862	WORM ASM.		ウォーム クミ	1
20		SS-7111410-TP	SCREW 11/64-40 L=14		マルヒラネシ 11/64-40 L=14	(4)
21		135-10953	FEED CAM DRIVING WHEEL ASM.		ウォームハクアル クミ	1
22		135-43202	FEED CAM		スノオクリカ	1
23		135-38301	STOP-MOTION REGULATING CAM		シャタツン セイキヨカ	1


(5) LK-1854-6 KNIT GOODS BAR TACKING MACHINE (21 STITCHES)
21針メリヤス門止めマシン

24		135-42907	WORK CLAMP FOOT, RIGHT		スノオサエアシ ミキ*	1
25		135-43004	WORK CLAMP FOOT, LEFT		スノオサエアシ ヒタリ	1
26		135-43103	FEED CAM		スノオクリカ	1
27		135-42808	FEED PLATE		スノオサエシタ	1
28		D2426-282-000	NEEDLE HOLE GUIDE		メリヤスカンヨウ ハリアツ カイト*	1
29		MDP-500B1100	NEEDLE DPX5 #11		ハリ DPX5 #11	1
30		135-39200	STOP-MOTION REGULATION CAM		シャタツン セイキヨカ	1

* All parts other than the above are same as those used in LK-1850 standard model.

上記以外の部品は、LK-1850標準機種と同一です

(6) LK-1854-4



(6) LK-1854-4 TAIL OF EYELET BUTTONHOLE BAR TACKING MACHINE (21 STITCHES)
21針穴門止めマシン

Ref. No.	Note 注記	Part No. 品番	Description	E. C. 変更年月	品名	Amt. Req. 数量
1	#01	135-41750	FINGER GUARD ASM.		オウエハネウケ15 ウェ クミ	1
2	#01	SS-7111120-SP	SCREW 11/64-40 L=10.5		スクリュー 11/64-40 L=10.5	1
3	#02	135-40752	WORK CLAMP FOOT BRACKET ASM.		ワーククランプ フット クミ	1
4		SD-0791271-SP	HINGE SCREW D= 7.94 H=12.7		タンネシ D=7.94 H=12.7	1
5		135-41354	CONNECTING ARM ASM.		レントウ リンクウチ クミ	1
6		SS-6151712-TP	SCREW 15/64-28 L=16.5		ロウカクアサキホルト 15/64-28	(1)
7		PD-0201000-09	SPLIT PIN		ワリピン 2X10	2
8		135-40604	DRIVING BAR B		リンクウバー B	1
9		SS-7090850-SP	SCREW 9/64-40 L=8	D.07/84	SS-7090610-SP	-
10		SS-7090610-SP	SCREW 9/64-40 L=6	A.07/84	スクリュー 9/64-40 L=6	2
11		135-40505	DRIVING BAR A		リンクウバー A	1
12		SD-0900701-TP	HINGE SCREW D= 9 H= 7		タンネシ D=9 H=7	1
13		135-40406	WASHER		ヒツホリリバー ユウカネ	1
14		135-40307	LEVER		ヒツホリリバー	1
15		135-40208	LINK		ヒツホリリンク	1
16		SD-0640321-SP	HINGE SCREW D= 6.35 H= 3.2		タンネシ D=6.35 H=3.2	1
17		135-40109	STOP-MOTION REGULATING ARM B		シトラン レイキヨウチ B	1
18		SD-0640241-SP	HINGE SCREW D= 6.35 H= 2.4		タンネシ D=6.35 H=2.4	1
19		135-41909	FEED CAM		スノグワカム	1
20		135-39200	STOP-MOTION REGULATION CAM		シトラン レイキヨウカム	1
(7) LK-1854-11 SMALL BAR TACKING MACHINE (21 STITCHES) 21針小門止めマシン						
20		135-42303	FEED PLATE		スノグワエスタタ	1
21		135-42402	WORK CLAMP FOOT, RIGHT		スノグワエシ ミキ	1
22		135-42501	WORK CLAMP FOOT, LEFT		スノグワエシ ヒタリ	1
23		135-41909	FEED CAM		スノグワカム	1
24		135-39200	STOP-MOTION REGULATION CAM		シトラン レイキヨウカム	1

Note (注記) #01 Standard part


#02 The parts included in the kit are the same as those for LK-1852-1.

*All parts other than the above are same as those used in LK-1850 standard model.
上記以外の部品は、LK-1850標準機種と同じです


輸出標準

セットの子部品については、LK-1852-1と同じです

(8) LK-1854-10



(9) LK-1852-20



(8) LK-1854-10 BELT LOOP ATTACHING MACHINE (21 STITCHES)
21針バンドループ付けマシン

Ref. No.	Note	Part No. 品番	Description	E. C. 変更年月	品名	Amt. Req. 数量
1		135-44408	WORK CLAMP FOOT		スノオウエフシ	1
2		135-43756	CLAMP FOOT MOUNTING BASE ASM.		オクリタ ^ニ イ クミ	1
3	#01	135-44457	WORK CLAMP FOOT ASM.		スノオウエフシ クミ	(1)
4		SS-2110930-SP	SCREW 11/64-40 L=8.7		マルワラネ ^ニ 11/64-40 L=8.75	(4)
5		135-44606	WORK CLAMP FOOT FACE PLATE		スノオウエ ス ^ニ リイ ^ニ	(1)
6		135-43707	FEED BRACKET		スノオクリタ ^ニ イ	(1)
7		B2539-280-000	STUD		オウエフク ^ニ レハ ^ニ -シ ^ニ ク	(1)
8		CS-087101B-SH	THRUST COLLAR ASM. D=8.73 W=10		スラストウ ^ニ D=8.73 W=10 クミ	(1)
9		SS-8150822-TP	SCREW 15/64-28 L=8		トメネ ^ニ 15/64-28 L=8	(2)
10		135-43806	BALL HOLDER		スノオクリタ ^ニ イ オ ^ニ ル ^ニ ウ ^ニ ク ^ニ タ ^ニ イ	(1)
11		SS-7151210-SP	SCREW 15/64-28 L=12		マルヒラネ ^ニ 15/64-28 L=12	(1)
12		B2549-280-000	WORK CLAMP FOOT MOUNTING BASE BALL		スノオクリタ ^ニ イ オ ^ニ ル	(7)
13		B2548-280-000	BALL RETAINER		スノオクリタ ^ニ イ オ ^ニ ル ^ニ ウ ^ニ ク	(1)
14		SS-7110740-TP	SCREW 11/64-40 L=7		マルヒラネ ^ニ 11/64-40 L=7	(1)
15		135-43905	SPRING SUSPENSION		スノオウエハ ^ニ ネ ^ニ カ ^ニ	(1)
16		SS-6120940-SP	SCREW 3/16-28 L=9		ヒラネ ^ニ 3/16-28 L=9	(2)
17		135-44705	SPRING		スノオウエハ ^ニ ネ	(1)
18		MAT-80116S00	SUSPENSION PIN	D.07/84	B3413-552-000	-
19		B3413-552-000	SUSPENSION SCREW	A.07/84	ヒツ ^ニ ハ ^ニ リ ^ニ ハ ^ニ ネ ^ニ E	(1)
20		135-44051	LIFTING LEVER ASM.		スノオウエフシ ^ニ レハ ^ニ - クミ	(1)
20-1		SS-8150822-TP	SCREW 15/64-28 L=8		トメネ ^ニ 15/64-28 L=8	(2)
		135-22503	TENSION SPRING	A.11/83	ヒツ ^ニ ハ ^ニ リ ^ニ ハ ^ニ ネ ^ニ E	1
21		135-44853	THREAD GUIDE ASM.		イトマキイトアンタイ クミ	1
22		135-26801	THREAD GUIDE BRACKET		イトマキ イトアンタイ ^ニ イ	(1)
23		NS-6110310-SP	NUT 11/64-40		ロウカクナツ 11/64-40	(1)
24		135-44804	THREAD GUIDE		イトマキイトアンタイ (ハ ^ニ ント ^ニ ハ ^ニ ンヨ ^ニ)	(1)
25		B3219-232-000	BOBBIN WINDER TENSION POST		イトマキ イトチヨ ^ニ -シ ^ニ ホ ^ニ	(1)
26		B3214-047-000	BOBBIN WINDER TENSION DISC		イトチヨ ^ニ -シ ^ニ サラ	(2)
27		B3218-232-000	BOBBIN WINDER TENSION SPRING		イトチヨ ^ニ -シ ^ニ ハ ^ニ ネ	(1)
28		B3216-047-000	BOBBIN WINDER TENSION NUT		イトチヨ ^ニ -シ ^ニ ナツト	(1)
29		135-45207	TABLE (FOR BELT LOOP)		チ ^ニ -フ ^ニ ル (ハ ^ニ ント ^ニ ル ^ニ -フ ^ニ)	1
30		135-43608	FEED PLATE		スノオウエヒ ^ニ タ ^ニ イ	1
31		SS-2110930-SP	SCREW 11/64-40 L=8.7		マルワラネ ^ニ 11/64-40 L=8.75	4
32		135-43509	FEED PLATE HOLDER		スノオクリウ ^ニ ク ^ニ イ	1
33		NS-6150540-SP	NUT 15/64-28		ロウカクナツ 15/64-28	1
34		135-43400	FEED CAM		スノオクリタ ^ニ (1854-10)	1
35		135-39200	STOP-MOTION REGULATION CAM		シヤク ^ニ ン セイ ^ニ キ ^ニ ヨ ^ニ カ ^ニ ル	1
36		135-44952	PEDAL LEVER		ハ ^ニ ネ ^ニ シ ^ニ ル ^ニ レ ^ニ ハ ^ニ ネ ^ニ クミ	1
37		135-44903	PEDAL SHAFT		キ ^ニ ト ^ニ ハ ^ニ ネ ^ニ ハ ^ニ ネ ^ニ ル ^ニ シ ^ニ ク	(1)
38		WP-1021016-SB	WASHER 10.2X18X1		ヒラネ ^ニ ハ ^ニ ネ ^ニ 10.2X18X1	(1)
39		RE-0900000-K0	SNAP RING 9.0		エ ^ニ カ ^ニ スト ^ニ メ ^ニ ワ ^ニ 9	(1)
40		135-45009	PEDAL SHAFT BRACKET		ハ ^ニ ネ ^ニ シ ^ニ ル ^ニ レ ^ニ ハ ^ニ ネ ^ニ ク ^ニ シ ^ニ ク ^ニ ウ ^ニ	(2)
41		SK-3483200-SE	WOOD SCREW D=4.8 L=32		マルモクネ ^ニ D=4.8 L=32	(4)
42		SS-6661110-SP	SCREW 1/4-40 L=11		ヒラネ ^ニ 1/4-40 L=11	(2)
43		135-45157	PEDAL LEVER ASM. (BELT LOOP)		キ ^ニ ト ^ニ ハ ^ニ ネ ^ニ ハ ^ニ ネ ^ニ ル ^ニ レ ^ニ ハ ^ニ ネ ^ニ クミ	(1)
44		B8103-284-K00	CHAIN (0.3M)		クワリ (0.3M)	1
45		B8133-019-000	S SHAPED HOOK		スカ ^ニ タ ^ニ ネ ^ニ タ ^ニ ク ^ニ	2

(9) LK-1852-20 BELT LOOP ATTACHING MACHINE (28 STITCHES)
28針バンドループ付けマシン

46	#02	135-44408	WORK CLAMP FOOT		スノオウエフシ	1
47	#02	135-43756	CLAMP FOOT MOUNTING BASE ASM.		オクリタ ^ニ イ クミ	1
48	#01	135-44457	WORK CLAMP FOOT ASM.		スノオウエフシ クミ	(1)
49		135-45306	FEED CAM		スノオクリタ ^ニ (1852-10)	1
50		135-38301	STOP-MOTION REGULATING CAM		シヤク ^ニ ン セイ ^ニ キ ^ニ ヨ ^ニ カ ^ニ ル	1
51	#02	135-43608	FEED PLATE		スノオウエヒ ^ニ タ ^ニ イ	1
52	#02	135-45207	TABLE (FOR BELT LOOP)		チ ^ニ -フ ^ニ ル (ハ ^ニ ント ^ニ ル ^ニ -フ ^ニ)	1
53	#02	135-43509	FEED PLATE HOLDER		スノオクリウ ^ニ ク ^ニ イ	1
54	#02	NS-6150540-SP	NUT 15/64-28		ロウカクナツ 15/64-28	1
55	#02	SS-2110930-SP	SCREW 11/64-40 L=8.7		マルワラネ ^ニ 11/64-40 L=8.75	4
56		135-10862	WORM ASM.		ウ ^ニ オ ^ニ -ル ^ニ クミ	1
57		SS-7111410-TP	SCREW 11/64-40 L=14		マルヒラネ ^ニ 11/64-40 L=14	(4)
58		135-10953	FEED CAM DRIVING WHEEL ASM.		ウ ^ニ オ ^ニ -ル ^ニ ハ ^ニ ク ^ニ ル ^ニ マ ^ニ クミ	1
59	#02	135-44853	THREAD GUIDE ASM.		イトマキイトアンタイ クミ	1
60		135-44804	THREAD GUIDE		イトマキイトアンタイ (ハ ^ニ ント ^ニ ハ ^ニ ンヨ ^ニ)	(1)
61	#02	B8103-284-K00	CHAIN (0.3M)		クワリ (0.3M)	1
62	#02	B8133-019-000	S SHAPED HOOK		スカ ^ニ タ ^ニ ネ ^ニ タ ^ニ ク ^ニ	2
63	#02	135-44952	PEDAL LEVER		ハ ^ニ ネ ^ニ シ ^ニ ル ^ニ レ ^ニ ハ ^ニ ネ ^ニ クミ	1
64		135-22503	TENSION SPRING	A.11/83	ヒツ ^ニ ハ ^ニ リ ^ニ ハ ^ニ ネ ^ニ E	1

Note (注記) #01 Standard part

#02 The parts are the same as those for LK-1854-10.


輸出標準

この部品はLK-1854-10と同じです。


* All parts other than the above are same as those used in LK-1850 standard model.

上記以外の部品は、LK-1850標準機種と同じです。

(10) LK-1852-30



(11) LK-1854-40

(10) LK-1852-30 BELT LOOP ATTACHING MACHINE (28 STITCHES)
28針バンドループ付けマシン

Ref. No.	Note	Part No.	Description	E. C.	品 名	Amt. Req.
1		135-10953	FEED CAM DRIVING WHEEL ASM.		ウォールバックルマ クミ	1
2		135-10862	WORM ASM.		ウォーム クミ	1
3		SS-7111410-1P	SCREW 11/64-40 L=14		スクリュー 11/64-40 L=14	(4)
4		135-45603	WORK CLAMP FOOT		スノオクエフシ	1
5		135-51551	CLAMP FOOT MOUNTING BASE ASM.		スノオクエフシ クミ	1
6	#02	135-45652	WORK CLAMP FOOT ASM.		スノオクエフシ クミ	(1)
7	#01	135-44853	THREAD GUIDE ASM.		イトマキイトアソナイ クミ	1
8		135-44804	THREAD GUIDE		イトマキイトアソナイ (ハントループ)	(1)
9		135-45504	FEED PLATE		スノオクエフシ	1
10	#01	SS-2110930-SP	SCREW 11/64-40 L=8.7		スクリュー 11/64-40 L=8.75	4
11	#01	135-43509	FEED PLATE HOLDER		スノオクエフシ	1
12	#01	NS-6150540-SP	NUT 15/64-28		ロウカクナツ 15/64-28	1
13	#01	135-45207	TABLE (FOR BELT LOOP)		テーブル (ハントループ)	1
13-1		135-54100	FEED CAM	A.02/84	スノオクエフシ	1
14	#03	135-45405	FEED CAM		スノオクエフシ (1852-30)	1
15		135-38301	STOP-MOTION REGULATING CAM		シヤクタン セイキヨウカ	1
16	#01	135-44952	PEDAL LEVER		ペダルレバー クミ	1
17	#01	D8103-284-K00	CHAIN (0.3M)		クワ (0.3M)	1
18	#01	B8133-019-000	S SHAPED HOOK		スカッ カク	2
18-1		135-22503	TENSION SPRING	A.11/83	ヒソリハネ E	1

(11) LK-1854-40 BELT LOOP ATTACHING MACHINE (42 STITCHES)
42針バンドループ付けマシン

19		135-46908	FEED CAM		スノオクエフシ (1854-40)	1
20		135-45603	WORK CLAMP FOOT		スノオクエフシ	1
21		135-51551	CLAMP FOOT MOUNTING BASE ASM.		スノオクエフシ クミ	1
22	#02	135-45652	WORK CLAMP FOOT ASM.		スノオクエフシ クミ	(1)
23		WP-0612066-SP	WASHER 6.1X11X2		ヒソリハネ 6.1X11X2	1
24		SS-6090510-SP	SCREW 9/64-40 L=5		スクリュー 9/64-40 L=5	1
25		135-47807	FEED STOP WASHER		オクシストッパ クミ	1
26		NS-6090310-SP	NUT 9/64-40		ロウカクナツ 9/64-40	1
27		135-45504	FEED PLATE		スノオクエフシ	1
28	#01	135-44853	THREAD GUIDE ASM.		イトマキイトアソナイ クミ	1
29		135-44804	THREAD GUIDE		イトマキイトアソナイ (ハントループ)	(1)
30		135-47302	FEED PLATE		スノオクエフシ	1
31	#01	135-45207	TABLE (FOR BELT LOOP)		テーブル (ハントループ)	1
32	#03	135-47104	WORK CLAMP FOOT		スノオクエフシ	1
33	#03	135-47153	WORK CLAMP FOOT ASM.		スノオクエフシ クミ	1
34	#03	135-47005	FEED PLATE		スノオクエフシ	1
35	#01	135-44952	PEDAL LEVER		ペダルレバー クミ	1
36	#01	B8133-019-000	S SHAPED HOOK		スカッ カク	2
37	#01	D8103-284-K00	CHAIN (0.3M)		クワ (0.3M)	1
38		135-22503	TENSION SPRING	A.11/83	ヒソリハネ E	1

Note (注記) #01 The parts are the same as those for LK-1854-10.

#02 Standard part

#03 Special order part


* All parts other than the above are same as those used in LK-1850 standard model.
上記以外の部品は、LK-1850標準機種と同じです。

この部品はLK-1854-10と同じです。

輸出標準

特別注文部品

(12) LK-1850-P

(12) LK-1850-P PEDAL TYPE CLAMP FOOT LIFTING DEVICE
足踏式押え上げ装置

Ref. No.	Note	Part No. 品番	Description	E. C. 変更年月	品名	Amt. Req. 数量
1		135-47500	STOP-MOTION SPRING		ストップモーションスプリング	1
2		135-45959	PEDAL TYPE PRESSER ASM.		足踏式押え装置	1
3		135-45967	PEDAL TYPE PRESSER ASM.		足踏式押え装置	(1)
4		135-46007	LOWERING LEVER		降下レバー	(1)
5		NS-6110350-SP	NUT 11/64-40		ナット 11/64-40	(4)
6		135-46106	LOWERING LINK		降下リンク	(1)
7		135-46205	LOWERING CONNECTING PLATE		降下接続プレート	(1)
8		SD-0640324-TP	HINGE SCREW D= 6.35 H= 3.2		ヒンジスクリュー D=6.35 H=3.2	(2)
9		135-45900	INSTALLING BASE		取付ベース	(1)
10		NS-6110310-SP	NUT 11/64-40		ナット 11/64-40	(1)
11		81649-161-000	TENSION SPRING ADJUSTING SCREW		テンションスプリング調整スクリュー	(1)
12		135-21307	TENSION SPRING		テンションスプリング	(1)
13		SD-0640801-TP	HINGE SCREW D= 6.35 H= 8.0		ヒンジスクリュー D=6.35 H=8.0	(1)
14		B2007-372-000	NIPPER BAR SPRING SCREW		ニッパーバースプリングスクリュー	(1)
15		SS-7151220-SR	SCREW 15/64-28 L=12		スクリュー 15/64-28 L=12	(1)
16		SD-0640801-TP	HINGE SCREW D= 6.35 H= 8.0		ヒンジスクリュー D=6.35 H=8.0	(1)
17		135-46403	PULLEY SHAFT		プーリーシャフト	(1)
18		RC-1831018-K0	RETAINING RING		リテーニングリング	(1)
19		SB-1090002-00	BALL BEARING		ボールベアリング	(2)
20		135-47401	PULLEY SHAFT COLLAR		プーリーシャフトカラー	(1)
21		SS-6121030-SP	SCREW 3/16-28 L=10		スクリュー 3/16-28 L=10	(1)
22		135-46502	PULLEY BUSHING		プーリーブッシング	(1)
23		135-25308	IDLER PULLEY INSTALLING PLATE		アイドラープーリー取付プレート	(1)
24		SS-6110810-TP	SCREW 11/64-40 L=8		スクリュー 11/64-40 L=8	(3)
25		135-23204	DRIVING PULLEY		駆動プーリー	(1)
26		SS-8150822-TP	SCREW 15/64-28 L=8		スクリュー 15/64-28 L=8	(2)
27		B8133-019-000	S SHAPED HOOK		S字フック	1
28		B8131-019-000	CHAIN		チェーン	1
29		135-46601	SAFETY PLATE		安全プレート	1
30	001	B8151-771-0A0	PEDAL ASM.		ペダルアセンブリ	1
31	001	SM-9061203-SE	SCREW M6 L=12		スクリュー M6 L=12	(2)
32	001	WS-0621210-KR	SPRING WASHER 6.2X11.4X1.2		スプリングワッシャー 6.2X11.4X1.2	(2)
33	001	WP-0671016-SE	WASHER 6.7X13X1		ワッシャー 6.7X13X1	(2)
34	001	B8125-280-00E	PEDAL ADJUSTING PLATE		ペダル調整プレート	(1)
35	001	SM-9082023-SE	SCREW M8 L=20		スクリュー M8 L=20	(2)
36	001	WS-0861410-KR	SPRING WASHER 8.6X15X1.4		スプリングワッシャー 8.6X15X1.4	(2)
37	001	WP-0871602-SE	WASHER 8.7X18X1.6		ワッシャー 8.7X18X1.6	(4)
38	001	NM-6080721-SE	NUT M8		ナット M8	(2)
39	001	B8114-555-ROE	PEDAL SHAFT BRACKET		ペダルシャフトブラケット	(1)
40	001	B8151-771-000	PEDAL		ペダル	(1)
41	001	B8152-771-000	PEDAL MAT		ペダルマット	(1)
42	001	B8153-771-000	PEDAL CONNECTING ROD		ペダル接続ロッド	(1)
43	001	D8113-555-B00	PEDAL BUSHING		ペダルブッシング	(2)
44		135-46809	BELT COVER		ベルトカバー	1


Note (注記) 001 This part is used for a machine with table.

この部品は脚卓付きの場合使用します

* All parts other than the above are same as those used in LK-1850 standard model.

上記以外の部品は、LK-1850標準機種と同じです

(13) LK-1854P-10



(13) LK-1854P-10 BELT LOOP ATTACHING MACHINE FOR P (21 STITCHES)
P用21針バンドループ付けマシン

Ref. No.	Note 注記	Part No. 品番	Description	E. C. 変更年月	品名	Amt. Req. 数量
1		135-44408	WORK CLAMP FOOT		スノオクワアジ	1
2		135-43756	CLAMP FOOT MOUNTING BASE ASM.		オクワアジ クミ	1
3	#01	135-44457	WORK CLAMP FOOT ASM.		スノオクワアジ クミ	(1)
4		135-44606	WORK CLAMP FOOT FACE PLATE		スノオクワ スノオクワ	(1)
5		SS-2110930-SP	SCREW 11/64-40 L=8.7		スノオクワ 11/64-40 L=8.75	(4)
6		135-43707	FEED BRACKET		スノオクワアジ	(1)
7		B2539-280-000	STUD		スノオクワ レバ-シマク	(1)
8		CS-0871018-SH	THRUST COLLAR ASM. D=8.73 W=10		スノオクワ D=8.73 W=10 クミ	(1)
9		SS-8150822-TP	SCREW 15/64-28 L=8		トメネシ 15/64-28 L=8	(2)
10		135-43806	BALL HOLDER		スノオクワアジ ホールウケ	(1)
11		SS-7151210-SP	SCREW 15/64-28 L=12		スノオクワ 15/64-28 L=12	(1)
12		B2549-280-000	WORK CLAMP FOOT MOUNTING EASE BALL		スノオクワアジ ホール	(7)
13		B2548-280-000	BALL RETAINER		スノオクワアジ ホールウケ	(1)
14		SS-7110740-TP	SCREW 11/64-40 L=7		スノオクワ 11/64-40 L=7	(1)
15		135-43905	SPRING SUSPENSION		スノオクワ スノオクワ	(1)
16		SS-6120940-SP	SCREW 3/16-28 L=9		ヒラネシ 3/16-28 L=9	(2)
17		135-44705	SPRING		スノオクワ スノオクワ	(1)
18		MAT-80116S00	SUSPENSION PIN	D.07/84	B3413-552-000	-
19		B3413-552-000	SUSPENSION SCREW	A.07/84	ヒラネシ リンクウケ ハネネシ クミ	(1)
20		135-44051	LIFTING LEVER ASM.		スノオクワ スノオクワ	(1)
21		SS-8150822-TP	SCREW 15/64-28 L=8		トメネシ 15/64-28 L=8	(2)
22		135-44853	THREAD GUIDE ASM.		イトネキトアジ クミ	1
23		135-44804	THREAD GUIDE		イトネキトアジ (ハント-ネンネ)	(1)
24		SS-2110930-SP	SCREW 11/64-40 L=8.7		スノオクワ 11/64-40 L=8.75	4
25		135-43509	FEED PLATE HOLDER		スノオクワウケ	1
26		NS-6150540-SP	NUT 15/64-28		ロウタウケ 15/64-28	1
27		B8133-019-000	S SHAPED HOOK		スノオクワ クミ	4
28		D8103-284-K00	CHAIN (0.3M)		クミ (0.3M)	1
29		135-44952	PEDAL LEVER		スノオクワ スノオクワ	1
30		135-44903	PEDAL SHAFT		スノオクワ スノオクワ	(1)
31		WP-1021016-SD	WASHER 10.2X18X1		ヒラネシ 10.2X18X1	(1)
32		RE-0900000-K0	SNAP RING 9.0		スノオクワ 9	(1)
33		135-45009	PEDAL SHAFT BRACKET		スノオクワ スノオクワ	(2)
34		SK-3483200-SE	WOOD SCREW D=4.8 L=32		スノオクワ D=4.8 L=32	(4)
35		SS-6661110-SP	SCREW 1/4-40 L=11		ヒラネシ 1/4-40 L=11	(2)
36	#02	135-45157	PEDAL LEVER ASM. (BELT LOOP)		スノオクワ スノオクワ	(1)
37		135-45959	PEDAL TYPE PRESSER ASM.		スノオクワ スノオクワ	1
38		135-43608	FEED PLATE		スノオクワ スノオクワ	1
39	#02	135-47500	STOP-MOTION SPRING		スノオクワ スノオクワ	1
40		135-46601	SAFETY PLATE		スノオクワ スノオクワ	1
41		135-43400	FEED CAM		スノオクワ (1854-10)	1
42	#03	135-39200	STOP-MOTION REGULATION CAM		スノオクワ スノオクワ	1
43	#02	B8151-771-0A0	PEDAL ASM.		スノオクワ スノオクワ	1
44		135-46809	BELT COVER		スノオクワ スノオクワ	1
45		135-45207	TABLE (FOR BELT LOOP)		スノオクワ (ハント-ネンネ)	1
46		135-47658	PEDAL SHAFT ASM.		スノオクワ スノオクワ	1
47		135-45009	PEDAL SHAFT BRACKET		スノオクワ スノオクワ	(2)
48		WP-1021016-SD	WASHER 10.2X18X1		ヒラネシ 10.2X18X1	(1)
49		RE-0900000-K0	SNAP RING 9.0		スノオクワ 9	(1)
50		135-47609	PEDAL SHAFT		スノオクワ スノオクワ	(1)
51		SK-3483200-SE	WOOD SCREW D=4.8 L=32		スノオクワ D=4.8 L=32	(4)
52		SS-6661110-SP	SCREW 1/4-40 L=11		ヒラネシ 1/4-40 L=11	(2)
53		135-47757	PEDAL LEVER ASM.		スノオクワ スノオクワ	(1)
		D8103-984-K00	CHAIN		クミ	1

Note (注記) #01 Standard part

#02 The parts are the same as those for LK-1850-P.

#03 This part is used for a machine with table.

輸出標準


この部品はLK-1850-Pと同じです

この部品は脚車付きの場合使用します

* All parts other than the above are same as those used in LK-1850 standard model.

上記以外の部品は、LK-1850標準機種と同じです

(14) LK-1852P-20



(14) LK-1852P-20 BELT LOOP ATTACHING MACHINE FOR P (28 STITCHES)
P用28針バンドループ付けマシン


Ref. No.	Note	Part No.	Description	E. C.	品 名	Amt. Req.
		品 番		変更年月		数量
1		135-10953	FEED CAM DRIVING WHEEL ASM.		ウオームハックル付 クミ	1
2		135-10862	WORM ASM.		ウオーム クミ	1
3		SS-7111410-TP	SCREW 11/64-40 L=14		マルヒラネシ 11/64-40 L=14	(4)
4	◇01	135-44408	WORK CLAMP FOOT		スノオウエツシ	1
5	◇01	135-43756	CLAMP FOOT MOUNTING BASE ASM.		オクリタイ クミ	1
6	◇02	135-44457	WORK CLAMP FOOT ASM.		スノオウエツシ クミ	(1)
7		135-45306	FEED CAM		スノオクリカム (1852-10)	1
8		135-38301	STOP-MOTION REGULATING CAM		シヤタン セイキヨカム	1
9	◇03	135-47500	STOP-MOTION SPRING		シヤタン ヒツパリハネ	1
10	◇03	135-46601	SAFETY PLATE		キトーアコンセンタ	1
11	◇03	135-45959	PEDAL TYPE PRESSER ASM.		オシカキソーチ クミ	1
12	◇01	135-43608	FEED PLATE		スノオウエツシ	1
13	◇01	NS-6150540-SP	NUT 15/64-28		ロツカクナツ 15/64-28	1
14	◇01	135-43509	FEED PLATE HOLDER		スノオクリウケイタ	1
15	◇01	SS-2110930-SP	SCREW 11/64-40 L=8.7		マルヒラネシ 11/64-40 L=8.75	4
16	◇01	135-45207	TABLE (FOR BELT LOOP)		テーブル (バンドループ用)	1
17	◇01	135-44853	THREAD GUIDE ASM.		イトマキイトアンナイ クミ	1
18		135-44804	THREAD GUIDE		イトマキイトアンナイ (ハントカンヨ)	(1)
19	◇03	135-46809	BELT COVER		ベルトカバー	1
20	◇01	B8133-019-000	S SHAPED HOOK		Sカーブ カナク	1
21	◇01	D8103-284-K00	CHAIN (0.3M)		クワリ (0.3M)	4
22	◇01	135-44952	PEDAL LEVER		ペダルレバ	1
23	◇04	B8151-771-0A0	PEDAL ASM.		Zキヤクヨー ペダル クミ	1
24	◇01	135-47658	PEDAL SHAFT ASM.		ペダルシャフト クミ	1
25	◇01	D8103-984-K00	CHAIN		クワリ	1

Note (注記) ◇01 The parts are the same as those for LK-1854P-10.
◇02 Standard part
◇03 The parts are the same as those for LK-1850-P.
◇04 This part is used for a machine with table.

この部品はLK-1854P-10と同じです。
輸出標準
この部品はLK-1850-Pと同じです。
この部品は脚卓付きの場合使用します。

*All parts other than the above are same as those used in LK-1850 standard model.
上記以外の部品は、LK-1850標準機種と同じです

(15) LK-1852P-30




Ref. No.	Note	Part No.	Description	E. C.	品 名	Amt. Req.
1		135-10953	FEED CAM DRIVING WHEEL ASM.		ウオームハックルマ クミ	1
2		135-10862	WORM ASM.		ウオーム クミ	1
3		SS-7111410-TP	SCREW 11/64-40 L=14		マルヒラネシ 11/64-40 L=14	(4)
4		135-45603	WORK CLAMP FOOT		スノオクワイシ	1
5		135-51551	CLAMP FOOT MOUNTING BASE ASM.		スノオクリタイ クミ	1
6	#02	135-45652	WORK CLAMP FOOT ASM.		スノオクワイシ クミ	(1)
7		135-45405	FEED CAM		スノオクリカム (1852-30)	1
8		135-38301	STOP-MOTION REGULATING CAM		シヤタッ セイキヨカム	1
9	#03	135-47500	STOP-MOTION SPRING		シヤタッ ヒツホリハネ	1
10	#03	135-46601	SAFETY PLATE		キトアセンソニタ	1
11	#03	135-45959	PEDAL TYPE PRESSER ASM.		オシサケソーチ クミ	1
12	#04	B8151-771-0A0	PEDAL ASM.		Zキクヨウ ベタル クミ	1
13	#01	NS-6150540-SP	NUT 15/64-28		ロツカクサツ 15/64-28	1
14	#01	135-43509	FEED PLATE HOLDER		スノオクリウケイタ	1
15	#01	SS-2110930-SP	SCREW 11/64-40 L=8.7		マルガラネシ 11/64-40 L=8.75	4
16		135-45504	FEED PLATE		スノオクイシタイタ	1
16-1	#05	135-45504	FEED PLATE	A.07/83	スノオクイシタイタ	1
17	#01	135-45207	TABLE (FOR BELT LOOP)		テーブル (ベルトループ)	1
18	#01	135-44853	THREAD GUIDE ASM.		イトマキイトアンタイ クミ	1
19		135-44804	THREAD GUIDE		イトマキイトアンタイ (ベルトマカヨ)	(1)
20	#03	135-46809	BELT COVER		ベタルカバ	1
21	#01	135-44952	PEDAL LEVER		ベタルレバ クミ	1
22	#01	135-47658	PEDAL SHAFT ASM.		ベタルシヤク クミ	1
23	#01	B8133-019-000	S SHAPED HOOK		Sカクタ カク	4
24	#01	D8103-284-K00	CHAIN (0.3M)		クワリ (0.3M)	1
25	#01	D8103-984-K00	CHAIN		クワリ	1

Note (注記) #01 The parts are the same as those for LK-1854P-10.
 #02 Standard part
 #03 The parts are the same as those for LK-1850-P.
 #04 This part is used for a machine with table.
 #05 For heavy weight material (Special order)

この部品はLK-1854P-10と同じです。
 輸出標準
 この部品はLK-1850-Pと同じです。
 この部品は脚卓付きの場合使用します。
 厚物用 (特注部品)

* All parts other than the above are same as those used in LK-1850 standard model.

上記以外の部品は、LK-1850標準機種と同じです。



Ref. No.	Note 注記	Part No. 品番	Description	E. C. 変更年月	品名	Amt. Req. 数量
1		135-45603	WORK CLAMP FOOT		スノオサエアシ	1
2		135-51551	CLAMP FOOT MOUNTING BASE ASM.		スノオクリタイ クミ	1
3	#02	135-45652	WORK CLAMP FOOT ASM.		スノオサエアシ クミ	(1)
4		135-47500	STOP-MOTION SPRING		シヤタツ ヒツホリハナ	1
5	#03	135-45959	PEDAL TYPE PRESSER ASM.		オホサケソチ クミ	1
6	#03	135-46601	SAFETY PLATE		キトラアンセツシヤ	1
7	#04	135-47104	WORK CLAMP FOOT		スノオサエアシ	1
8	#04	135-47153	WORK CLAMP FOOT ASM.		スノオサエアシ クミ	1
9	#04	135-47005	FEED PLATE		スノオサエシタイ	1
10		135-46908	FEED CAM		スノオクリカム (1854-40)	1
11		135-45504	FEED PLATE		スノオサエシタイ	1
11-1	#06	135-45504	FEED PLATE	A.07/83	スノオサエシタイ	1
12		135-47302	FEED PLATE		スノオクリオサエイ	1
13		WP-0612066-SP	WASHER 6.1X11X2		ヒラサカメ 6.1X11X2	1
14		SS-6090510-SP	SCREW 9/64-40 L=5		ヒラネシ 9/64-40 L=5	1
15		135-47807	WASHER		オクリストツハ 9/64-40	1
16		NS-6090310-SP	NUT 9/64-40		ロツカクツツ 9/64-40	1
17	#01	135-44853	THREAD GUIDE ASM.		イトマキイトアンシイ クミ	1
18		135-44804	THREAD GUIDE		イトマキイトアンシイ (ハットカフヨ)	(1)
19	#03	135-46809	BELT COVER		ヘルトカバー	1
20	#01	135-45207	TABLE (FOR BELT LOOP)		テーブル (ハットループ)	1
21	#05	B8151-771-0A0	PEDAL ASM.		ズキヤクヨ 9/64-40 クミ	1
22	#01	135-44952	PEDAL LEVER		9/64-40 クミ	1
23	#01	135-47658	PEDAL SHAFT ASM.		9/64-40 クミ	1
24	#01	B8133-019-000	S SHAPED HOOK		Sカタ カサク	4
25	#01	D8103-284-K00	CHAIN (0.3M)		クラリ (0.3M)	1
26	#01	D8103-984-K00	CHAIN		クラリ	1

Note (注記) #01 The parts are the same as those for LK-1854P-10.

#02 Standard part

#03 The parts are the same as those for LK-1850-P.

#04 Special order part

#05 This part is used for a machine with table.

#06 For heavy weight material (Special order).

この部品はLK-1854P-10と同じです。

輸出標準

この部品はLK-1850-Pと同じです。

特別注文部品


この部品は脚車付きの場合使用します。

厚物用 (特注部品)


* All parts other than the above are same as those used in LK-1850 standard model.

上記以外の部品は、LK-1850標準機種と同じです。


(17) LK-1854-8



(19) LK-1853-15



(18) LK-1854-12



(17) LK-1854-8 LABEL TACKING MACHINE (21 STITCHES)
ラベル付けマシン(21針)

Ref. No.	Note 注記	Part No. 品番	Description	E. C. 変更年月	品名	Amt. Req. 数量
1	#01	135-48300	FINGER GUARD	A.02/84	21針カマート	1
2		135-49308	WORK CLAMP FOOT, RIGHT	A.02/84	スノオクワシ ミキ	1
3		135-49407	WORK CLAMP FOOT, LEFT	A.02/84	スノオクワシ ヒタリ	1
4		135-49100	FEED CAM	A.02/84	スノオクワシ	1
5		135-49209	FEED PLATE	A.02/84	スノオクワ シタリ	1
6		135-47302	FEED PLATE	A.02/84	スノオクワシタリ	1
7		135-39200	STOP-MOTION REGULATION CAM	A.02/84	シヤタン レイキヨカ	1
8		D2426-282-C00	NEEDLE HOLE GUIDE	A.02/84	メリヤスカンヨウ プリアナ カイト	1
(18) LK-1854-12 HALF CIRCULAR TACKING MACHINE (42 STITCHES) 半月間止めマシン(42針)						
9	#01	135-50009	FINGER GUARD	A.08/83	21針カマート	1
10		135-49803	WORK CLAMP FOOT, RIGHT	A.08/83	スノオクワシ ミキ	1
11		135-49902	WORK CLAMP FOOT, LEFT	A.08/83	スノオクワシ ヒタリ	1
12		135-49605	FEED CAM	A.08/83	スノオクワシ	1
13		D2530-232-P00	FEED ACROSS STOP ROLLER	A.08/83	ヨコタリ ストップローラ	1
14		WP-0651056-SH	WASHER 6.5X11X1	A.08/83	ヒラシカマシ 6.5X11X1	1
15		SS-4150915-SP	SCREW 15/64-28 L=9	A.08/83	ナハシ 15/64-28 L=9	1
16		135-49704	FEED PLATE	A.08/83	スノオクワ シタリ	1
17		D2426-282-C00	NEEDLE HOLE GUIDE	A.08/83	メリヤスカンヨウ プリアナ カイト	1
18		MDP-500B1100	NEEDLE DPX5 #11	A.08/83	ハリ DPX5 #11	1
19	#02	IMC-2005007-50	NEEDLE 134 75	A.08/83	ハリ 134 75	1
(19) LK-1853-15 LARGE SIZE BAR TACKING MACHINE (36 STITCHES) 大間止めマシン(36針)						
20		135-11050	WORM ASM. (36NEEDLE)	A.08/83	ウオーム クミ 36針	1
21		SS-7111410-TP	SCREW 11/64-40 L=14	A.08/83	ナハシ 11/64-40 L=14	(4)
22		135-50207	FEED CAM	A.08/83	スノオクワシ	1
23		135-38400	STOP-MOTION REGULATING CAM	A.08/83	シヤタン レイキヨカ	1
24		135-11159	FEED CAM DRIVING WHEEL ASM.	A.08/83	ウオームハワル クミ	1

Note (注記) #01 Standard part

#02 Special order part


輸出標準

特別注文部品

*All parts other than the above are same as those used in LK-1850 standard model.

上記以外の部品はLK-1850標準機種と同じです。

(20) LK-1853-16



(20) LK-1853-16

Ref. No.	Note 注記	Part No. 品番	Description	E. C. 変更年月	品名	Amt. Req. 数量
1		135-11050	WORM ASM. (36 NEEDLE)	A.09/83	ウォーム ケミ 36ピン	1
2		SS-7111410-TP	SCREW 11/64-40 L=14	A.09/83	スクリュー 11/64-40 L=14	4
3		135-11159	FEED CAM DRIVING WHEEL ASM.	A.09/83	ウォーム駆動車輪 アセンブリ	1
4	#01	135-41750	FINGER GUARD ASM.	A.09/83	フィンガーガード アセンブリ	1
5	#01	SS-7111120-SP	SCREW 11/64-40 L=10.5	A.09/83	スクリュー 11/64-40 L=10.5	1
6		135-40752	WORK CLAMP FOOT BRACKET ASM.	A.09/83	ワーククランプフットブラケット アセンブリ	1
7		135-41602	WORK CLAMP FOOT SPRING HOLDER	A.09/83	ワーククランプフットスプリングホルダー	(1)
8		SS-7110840-SP	SCREW 11/64-40 L=7.9	A.09/83	スクリュー 11/64-40 L=7.9	(2)
9		135-41404	WORK CLAMP FOOT LIFTING PLATE	A.09/83	ワーククランプフットリフティングプレート	(1)
10		SS-9151120-CP	SCREW 15/64-28 L=11	A.09/83	スクリュー 15/64-28 L=11	(2)
11		WP-0612516-SD	WASHER 6.1X15.2X2.5	A.09/83	ワッシャー 6.1X15.2X2.5	(2)
12		D2529-232-D00	PRESSER SPRING	A.09/83	プレススプリング	(1)
13		D2545-232-D0A	HINGE SCREW	A.09/83	ヒンジスクリュー	(2)
14		D2513-232-DA0	BRACKET GUIDE ASM.	A.09/83	ブラケットガイド アセンブリ	(1)
15		NS-6110530-SP	NUT 11/64-40	A.09/83	ナット 11/64-40	(1)
16		D2509-232-D00	STATIONING LATCH	A.09/83	ヒッチロック	(1)
17		D2512-232-D00	TORSION SPRING	A.09/83	コイルスプリング	(1)
18		D2511-232-D00	SCREW	A.09/83	スクリュー	(1)
19		D2504-282-AB0	WORK CLAMP FOOT BRACKET ASM.	A.09/83	ワーククランプフットブラケット アセンブリ	(1)
20		D2502-232-D00	SHAFT BLOCK SHAFT	A.09/83	ワーククランプフットシャフト	(1)
21		RE-0700000-K0	SNAP RING 7	A.09/83	スナップリング 7	(2)
22		SS-9110920-CP	SCREW 11/64-40 L=9	A.09/83	スクリュー 11/64-40 L=9	(1)
23		D2516-232-DA0	WORK CLAMP FOOT REGULATOR	A.09/83	ワーククランプフットレギュレーター	(1)
24		D2528-232-D00	SHAFT	A.09/83	シャフト	(1)
25		D2527-232-D00	SLEEVE	A.09/83	スリーブ	(1)
26		B3117-352-000	THREAD TENSION POST NUT	A.09/83	スレッドテンションポストナット	(2)
27		D2515-232-D00	TORSION SPRING	A.09/83	コイルスプリング	(1)
28		SS-7110510-SP	SCREW 11/64-40 L=5	A.09/83	スクリュー 11/64-40 L=5	(2)
29		135-41107	WORK CLAMP FOOT SPRING HOLDER	A.09/83	ワーククランプフットスプリングホルダー	(1)
30		135-41057	CLAMP GUIDE FOOT ASM.	A.09/83	ワーククランプフットガイド アセンブリ	(1)
31		D2520-232-DA0	WORK CLAMP FOOT (LEFT) ASM.	A.09/83	ワーククランプフット (左) アセンブリ	(1)
32		SS-1110640-TP	SCREW 11/64-40 L=5.5	A.09/83	スクリュー 11/64-40 L=5.5	(2)
33		D2521-232-DA0	WORK CLAMP FOOT (RIGHT) ASM.	A.09/83	ワーククランプフット (右) アセンブリ	(1)
34		SD-0550271-TP	HINGE SCREW D=5.50 H=2.7	A.09/83	ヒンジスクリュー D=5.50 H=2.7	(2)
35		D2519-232-D00	WORK CLAMP FOOT PLATE CAM	A.09/83	ワーククランプフットプレートカム	(1)
36		NS-6120480-SP	NUT 3/16-28	A.09/83	ナット 3/16-28	(2)
37		135-41503	FEED PLATE	A.09/83	フィードプレート	(1)
38		SS-9110460-CP	SCREW 11/64-40 L=4	A.09/83	スクリュー 11/64-40 L=4	(1)
39		WP-0501016-SD	WASHER 5X10.5X1	A.09/83	ワッシャー 5X10.5X1	(1)
40		SS-9110460-CP	SCREW 11/64-40 L=4	A.09/83	スクリュー 11/64-40 L=4	(2)
41		135-40802	SHAFT BRACKET BASE	A.09/83	シャフトブラケットベース	(1)
42		135-40901	STATIONING BLOCK SHAFT	A.09/83	ステーションングブロックシャフト	(1)
43		D2548-232-D00	SNAP RING FOR CONNECTING ROD	A.09/83	スナップリング 接続ロッド用	(1)
44		D2507-232-D00	STATIONING BLOCK	A.09/83	ステーションングブロック	(1)
45		NS-6150310-SP	NUT 15/64-28	A.09/83	ナット 15/64-28	(1)
46		SS-9151120-CP	SCREW 15/64-28 L=11	A.09/83	スクリュー 15/64-28 L=11	(1)
47		WP-0612516-SD	WASHER 6.1X15.2X2.5	A.09/83	ワッシャー 6.1X15.2X2.5	(1)
48		135-40703	WORK CLAMP FOOT BRACKET ASM.	A.09/83	ワーククランプフットブラケット アセンブリ	(1)
49		SS-9150710-TP	BOLT 15/64-28 L=6.5	A.09/83	ボルト 15/64-28 L=6.5	(1)
50		135-41206	WORK CLAMP FOOT PLATE COVER	A.09/83	ワーククランプフットプレートカバー	(1)
51		135-41354	CONNECTING ARM ASM.	A.09/83	接続アーム アセンブリ	1
52		SS-6151712-TP	SCREW 15/64-28 L=16.5	A.09/83	スクリュー 15/64-28 L=16.5	(1)
53		SD-1201501-SP	HINGE SCREW D=12 H=15	A.09/83	ヒンジスクリュー D=12 H=15	1
54		WP-0651056-SK	WASHER 6.5X11X1	A.09/83	ワッシャー 6.5X11X1	1
55		135-40604	DRIVING BAR B	A.09/83	ドライブバー B	1
56		PD-0201000-OB	SPLIT PIN	A.09/83	ワリピン 2X10	2
57		SS-7090610-SP	SCREW 9/64-40 L=6	A.09/83	スクリュー 9/64-40 L=6	2
58		135-40505	DRIVING BAR A	A.09/83	ドライブバー A	1
59		SD-0900701-TP	HINGE SCREW D=9 H=7	A.09/83	ヒンジスクリュー D=9 H=7	1
60		135-40406	WASHER	A.09/83	ワッシャー	1
61		135-40307	LEVER	A.09/83	レバー	1
62		135-40208	LINK	A.09/83	リンク	1
63		SD-0640321-SP	HINGE SCREW D=6.35 H=3.2	A.09/83	ヒンジスクリュー D=6.35 H=3.2	1
64		135-40109	STOP-MOTION REGULATING ARM 3	A.09/83	ストップモーションレギュレーティングアーム 3	1
65		SD-0640241-SP	HINGE SCREW D=6.35 H=2.4	A.09/83	ヒンジスクリュー D=6.35 H=2.4	1
66		135-50306	FEED CAM	A.09/83	フィードカム	1
67		135-38301	STOP-MOTION REGULATING CAM	A.09/83	ストップモーションレギュレーティングカム	1
68		135-47807	FEED STOP WASHER	A.09/83	フィードストップワッシャー	1
69		SS-6090510-SP	SCREW 9/64-40 L=5	A.09/83	スクリュー 9/64-40 L=5	1
70		NS-6090310-SP	NUT 9/64-40	A.09/83	ナット 9/64-40	1
71		WP-0612066-SP	WASHER 6.1X11X2	A.09/83	ワッシャー 6.1X11X2	1


Note (注記) #01 Standard part

輸出標準


*All parts other than the above are same as those used in LK-1850 standard model.

上記以外の部品はLK-1850標準機種と同じです。

(21) LK-1852-13



(22) LK-1852-22



(21) LK-1852-13

Ref. No.	Note	Part No.	Description	E.C.	品名	Am. Req.
1		D1401-L7V-V00	NEEDLE BAR	A.08/83	ハリ棒	1
2		D1435-L7A-M00	NEEDLE BAR THREAD GUIDE	A.08/83	ハリ棒糸ガイド	1
3		SS-7080510-SP	SCREW 1/8-44 L=4.5	A.08/83	丸ねじ 1/8-44 L=4.5	1
4		MDI-30032300	NEEDLE OXIS #23	A.08/83	ハリ OXIS #23	1
5	#31	MC-3515016-00	NEEDLE	A.08/83	ハリ 352 160	1
6		135-19004	TENSION SPRING	A.08/83	スプリング	2
7		135-10P54	FEED CAM DRIVING WORM ASM.	A.08/83	フエ-ム 25 2800	1
8		SS-7111410-TP	SCREW 11/64-40 L=14	A.08/83	丸ねじ 11/64-40 L=14	(4)
9		135-50702	FEED CAM	A.08/83	スリットカム	1
10		135-39705	STOP-MOTION REGULATING CAM	A.08/83	ストップカム	1
11		135-10953	FEED CAM DRIVING WHEEL ASM.	A.08/83	フエ-ムカム 25	1
12		D2302-L4E-RAD	TENSION CONTROLLER, NO2 ASM.	A.08/83	テンションコントローラ	1
13		03112-L4E-F00	TAKE-UP SPRING (HEAVY)	A.08/83	フック (ヘビー)	(1)
14		B3109-057-000	TENSION SPRING	A.08/83	フック	(1)
15		D1818-232-N00	SHUTTLE	A.08/83	シャトル	1
16		D1817-282-N00	SHUTTLE RACE RING, THICK NEEDLE	A.08/83	シャトルレースリング	1
17	*	B2426-280-000	NEEDLE PLATE NEEDLE HOLE GUIDE	A.06/85	B2426-280-000	-
18	*	B2426-280-000	NEEDLE PLATE NEEDLE HOLE GUIDE	A.06/85	ハリガイド	1
19		D2101-L7A-MAD	WIPER ASM.	A.08/83	ワイパー	1
20		135-42508	WORK CLAMP FOOT, RIGHT	A.08/83	スリットフット	1
21		135-42409	FEED PLATE	A.08/83	スリットプレート	1
22		135-50504	FEED CAM	A.08/83	スリットカム	1
23		135-39002	STOP-MOTION REGULATING CAM	A.08/83	ストップカム	1
24		135-10953	FEED CAM DRIVING WHEEL ASM.	A.08/83	フエ-ムカム 25	1
25		135-10854	FEED CAM DRIVING WORM ASM.	A.08/83	フエ-ム 25 2800	1
26		SS-7111410-TP	SCREW 11/64-40 L=14	A.08/83	丸ねじ 11/64-40 L=14	(4)
27		135-42507	WORK CLAMP FOOT, RIGHT	A.08/83	スリットフット	1
28		135-43004	WORK CLAMP FOOT, LEFT	A.08/83	スリットフット	1
29		135-42803	FEED PLATE	A.08/83	スリットプレート	1
30		B2426-282-000	NEEDLE HOLE GUIDE	A.08/83	ハリガイド	1
31	#31	MDP-5001100	NEEDLE OXIS #11	A.08/83	ハリ OXIS #11	1
32		MC-2005007-50	NEEDLE 134 75	A.08/83	ハリ 134 75	1


Note (注記) #01 ... Standard part

輸出標準


*All parts other than the above are same as those used in LK-1850 standard model.

上記以外の部品はLK-1850標準機種と同一です。

(23) LK-1852-23



(24) LK-1854-24



(23) LK-1852-23

Ref. No.	Note 注記	Part No. 品番	Description	E. C. 変更年月	品名	Amt. Req. 数量
1		D1401-L7V-V00	NEEDLE BAR	A.08/83	ハリ棒	1
2		D1405-L7A-M00	NEEDLE BAR THREAD GUIDE	A.08/83	ハリ棒 イトアゲガイド	1
3		SS-7080510-SP	SCREW 1/8-44 L=4.5	A.08/83	スクリュー 1/8-44 L=4.5	1
4		MD1-300B2300	NEEDLE DIX3 #23	A.08/83	ハリ DIX3 #23	1
5	#01	MC-3515016-00	NEEDLE	A.08/83	ハリ 332 160	1
6		135-19004	TENSION SPRING	A.08/83	スプリング	2
7		135-10854	FEED CAM DRIVING WORM ASM.	A.08/83	ウエール クミ 2850	1
8		SS-7111410-TP	SCREW 11/64-40 L=14	A.08/83	スクリュー 11/64-40 L=14	(4)
9		135-50702	FEED CAM	A.08/83	スリットカム	1
10		135-39705	STOP-MOTION REGULATING CAM	A.08/83	ストップカム	1
11		135-10953	FEED CAM DRIVING WHEEL ASM.	A.08/83	ウエール ハウジング クミ	1
12		D2302-L48-BA0	TENSION CONTROLLER, NO2 ASM.	A.08/83	テンション コントローラ (フット ユニ)	1
13		D3112-L48-B00	TAKE-UP SPRING (HEAVY)	A.08/83	イトリ取りスプリング (キヤンタム)	(1)
14		B3129-053-000	TENSION SPRING	A.08/83	イトリ取りスプリング	(1)
15		D1818-282-N00	SHUTTLE	A.08/83	ナカカム (フット ユニ)	1
16		D1817-282-N00	SHUTTLE RACE RING, THICK NEEDLE	A.08/83	ナカカム オウエ (フット ユニ)	1
17		D2426-MMC-K00	NEEDLE HOLE GUIDE	A.08/83	ハリアゲガイド	1
18		D2101-L7A-MA0	WIPER ASM.	A.08/83	ワイパー クミ	1
19		135-48508	WORK CLAMP FOOT, RIGHT	A.08/83	スプリング フット	1
20		135-48607	WORK CLAMP FOOT, LEFT	A.08/83	スプリング フット	1
21		135-48409	FEED PLATE	A.08/83	スプリング フット	1

(24) LK-1854-24

22		135-47906	FEED CAM	A.08/83	スリットカム	1
23		135-19004	TENSION SPRING	A.08/83	スプリング	2
24		WP-0612066-SP	WASHER 6.1X11X2	A.08/83	ワッシャー 6.1X11X2	1
25		135-47807	FEED STOP WASHER	A.08/83	ストップワッシャー	1
26		SS-6090510-SP	SCREW 9/64-40 L=5	A.08/83	スクリュー 9/64-40 L=5	1
27		NS-6090310-SP	NUT 9/64-40	A.08/83	ナット 9/64-40	1
28	#02	135-48300	FINGER GUARD	A.08/83	フィンガーガード	1
29		135-48102	WORK CLAMP FOOT, RIGHT	A.08/83	スプリング フット	1
30		135-48201	WORK CLAMP FOOT, LEFT	A.08/83	スプリング フット	1
31		135-48003	FEED PLATE	A.08/83	スプリング フット	1

Note (注記) #01 Standard part

#02 Special order part


輸出標準

特別注文部品


*All parts other than the above are same as those used in LK-1850 standard model.

上記以外の部品はLK-1850標準機種と同じです。

(25) LK-1853-34



(26) LK-1854-35



(25) LK-1853-34

Ref. No.	Note	Part No. 品番	Description	E.C. 変更年月	品名	Amt. Req. 数量
1		D1401-L7V-V00	NEEDLE BAR	A.04/84	ハリ棒	1
2		D1405-L7A-M00	NEEDLE BAR THREAD GUIDE	A.04/84	ハリ棒用 イトガイド	1
3		SS-7080510-SP	SCREW 1/8-44 L=4.5	A.04/84	丸ネジ #23 1/8-44 L=4.5	1
4		MDI-300B2300	NEEDLE DIX #23	A.04/84	ハリ DIX #23	1
5	#01	MC-3515016-00	NEEDLE	A.04/84	ハリ 332 160	1
6		135-19004	TENSION SPRING	A.04/84	スプリング	2
7		135-50900	FEED CAM	A.04/84	スプリング	1
8		135-39304	STOP-MOTION REGULATING CAM	A.04/84	ストップカム	1
9		135-11159	FEED CAM DRIVING WHEEL ASM.	A.04/84	フーエル駆動車輪組	1
10		135-11050	WORM ASM. (36NEEDLE)	A.04/84	フーエル 36針用	1
11		SS-7111410-TP	SCREW 11/64-40 L=14	A.04/84	丸ネジ #23 11/64-40 L=14	(4)
12		D1818-282-N00	SHUTTLE	A.04/84	シャトル (フット用)	1
13		D1817-282-N00	SHUTTLE RACE RING, THICK NEEDLE	A.04/84	シャトルレースリング (フット用)	1
14		D2302-L48-BA0	TENSION CONTROLLER, NO2 ASM.	A.04/84	テンションコントローラ組 (フット用)	1
15		D3112-L48-P00	TAKE-UP SPRING (HEAVY)	A.04/84	イトリハネ (キヤン)	(1)
16		B3129-053-000	TENSION SPRING	A.04/84	イトリハネ	(1)
17	*	B2426-280-000	NEEDLE PLATE NEEDLE HOLE GUIDE	D.06/85	B2426-280-000	-
18	*	B2426-280-000	NEEDLE PLATE NEEDLE HOLE GUIDE	A.06/85	ハリガイド	1
19		D2101-L7A-M00	WIPER ASM.	A.04/84	ワイパ 組	1
20		135-48508	WORK CLAMP FOOT, RIGHT	A.04/84	スライダ足 右	1
21		135-48607	WORK CLAMP FOOT, LEFT	A.04/84	スライダ足 左	1
22		135-48609	FEED PLATE	A.04/84	スライダ	1
23		D1401-L7V-V00	NEEDLE BAR	A.02/84	ハリ棒	1
24		D1405-L7A-M00	NEEDLE BAR THREAD GUIDE	A.02/84	ハリ棒用 イトガイド	1
25		SS-7080510-SP	SCREW 1/8-44 L=4.5	A.02/84	丸ネジ #23 1/8-44 L=4.5	1
26	#01	MDI-300B2300	NEEDLE DIX #23	A.02/84	ハリ DIX #23	1
27	*	MC-3515016-00	NEEDLE	A.02/84	ハリ 332 160	1
28		B2426-280-000	NEEDLE PLATE NEEDLE HOLE GUIDE	D.06/85	B2426-280-000	-
29	*	B2426-280-000	NEEDLE PLATE NEEDLE HOLE GUIDE	A.06/85	ハリガイド	1
30		135-19004	TENSION SPRING	A.02/84	スプリング	2
31		135-47906	FEED CAM	A.02/84	スプリング	1
32		135-39606	STOP-MOTION REGULATING CAM	A.02/84	ストップカム	1
33		D2302-L48-BA0	TENSION CONTROLLER, NO2 ASM.	A.02/84	テンションコントローラ組 (フット用)	1
34		D3112-L48-P00	TAKE-UP SPRING (HEAVY)	A.02/84	イトリハネ (キヤン)	(1)
35		B3129-053-000	TENSION SPRING	A.02/84	イトリハネ	(1)
36	#02	D1818-282-N00	SHUTTLE	A.02/84	シャトル (フット用)	1
37		D1817-282-N00	SHUTTLE RACE RING, THICK NEEDLE	A.02/84	シャトルレースリング (フット用)	1
38		D2101-L7A-M00	WIPER ASM.	A.02/84	ワイパ 組	1
39		135-48300	FINGER GUARD	A.02/84	指ガード	1
40		135-48102	WORK CLAMP FOOT, RIGHT	A.02/84	スライダ足 右	1
41		135-48201	WORK CLAMP FOOT, LEFT	A.02/84	スライダ足 左	1
42		135-48003	FEED PLATE	A.02/84	スライダ	1

Note (注記) #01 Standard part

#02 Special order part


*All parts other than the above are same as those used in LK-1850 standard model.

上記以外の部品はLK-1850標準機種と同じです。


輸出標準

特別注文部品

(27) LK-1853-44



(28) LK-1854-45



(27) LK-1853-44

Ref. No.	Note	Part No.	Description	E. C.	品名	Am. Req.
1	*	D1401-L7V-V00	NEEDLE BAR	A.10/84	ハリ棒	1
2	*	D1405-L7A-M00	NEEDLE BAR THREAD GUIDE	A.10/84	ハリ棒 1/Pガイド	1
3	*	SS-7080510-SP	SCREW 1/8-44 L=4.5	A.10/84	2本用ネジ 1/8-44 L=4.5	1
4	*	MDI-300B2300	NEEDLE DIX3 #23	A.10/84	ハリ DIX3 #23	1
5	#01	MC-3515016-00	NEEDLE	A.10/84	ハリ 332 160	1
6	*	135-19004	TENSION SPRING	A.10/84	スプリング	2
7	*	135-50900	FEED CAM	A.10/84	スリットカム	1
8	*	135-39804	STOP-MOTION REGULATING CAM	A.10/84	ストップカム	1
9	*	135-11159	FEED CAM DRIVING WHEEL ASM.	A.10/84	スリットカム駆動車輪	1
10	*	135-11050	WORM ASM. (36NEEDLE)	A.10/84	ワーム 36針用	1
11	*	SS-7111410-TP	SCREW 11/64-40 L=14	A.10/84	2本用ネジ 11/64-40 L=14	(4)
12	*	D1818-282-N00	SHUTTLE	A.10/84	シャトル (2/P用)	1
13	*	D1817-282-N00	SHUTTLE RACE RING, THICK NEEDLE	A.10/84	シャトルレースリング (2/P用)	1
14	*	D2302-L4B-BA0	TENSION CONTROLLER, NO2 ASM.	A.10/84	テンションコントローラ (2/P用)	1
15	*	D3112-L4B-B00	TAKE-UP SPRING (HEAVY)	A.10/84	イトリハネ (キヤッチ)	(1)
16	*	B3129-053-000	TENSION SPRING	A.10/84	イトリハネ	(1)
17	*	D2426-MMC-K00	NEEDLE HOLE GUIDE	A.10/84	ハリ穴ガイド	1
18	*	D2101-L7A-MAD	WIPER ASM.	A.10/84	ワイパー	1
19	*	135-54308	WORK CLAMP FOOT, RIGHT	A.10/84	スリットカム	1
20	*	135-54407	WORK CLAMP FOOT, LEFT	A.10/84	スリットカム	1
21	*	135-54209	FEED PLATE	A.10/84	スリットカム	1

(28) LK-1854-45

22	*	D1401-L7V-V00	NEEDLE BAR	A.10/84	ハリ棒	1
23	*	D1405-L7A-M00	NEEDLE BAR THREAD GUIDE	A.10/84	ハリ棒 1/Pガイド	1
24	*	SS-7080510-SP	SCREW 1/8-44 L=4.5	A.10/84	2本用ネジ 1/8-44 L=4.5	1
25	*	MDI-300B2300	NEEDLE DIX3 #23	A.10/84	ハリ DIX3 #23	1
26	#01	MC-3515016-00	NEEDLE	A.10/84	ハリ 332 160	1
27	*	D2426-MMC-K00	NEEDLE HOLE GUIDE	A.10/84	ハリ穴ガイド	1
28	*	135-19004	TENSION SPRING	A.10/84	スプリング	2
29	*	135-47906	FEED CAM	A.10/84	スリットカム	1
30	*	135-39806	STOP-MOTION REGULATING CAM	A.10/84	ストップカム	1
31	*	D2302-L4B-BA0	TENSION CONTROLLER, NO2 ASM.	A.10/84	テンションコントローラ (2/P用)	1
32	*	D3112-L4B-B00	TAKE-UP SPRING (HEAVY)	A.10/84	イトリハネ (キヤッチ)	(1)
33	*	B3129-053-000	TENSION SPRING	A.10/84	イトリハネ	(1)
34	*	D1818-282-N00	SHUTTLE	A.10/84	シャトル (2/P用)	1
35	*	D1817-282-N00	SHUTTLE RACE RING, THICK NEEDLE	A.10/84	シャトルレースリング (2/P用)	1
36	*	D2101-L7A-MAD	WIPER ASM.	A.10/84	ワイパー	1
37	#02	135-48300	FINGER GUARD	A.10/84	フィンガード	1
38	*	135-54605	WORK CLAMP FOOT, RIGHT	A.10/84	スリットカム	1
39	*	135-54704	WORK CLAMP FOOT, LEFT	A.10/84	スリットカム	1
40	*	135-54506	FEED PLATE	A.10/84	スリットカム	1

Note (注記) #01 Standard part


#02 Special order part

*All parts other than the above are same as those used in LK-1850 standard model.

上記以外の部品はLK-1850標準機種と同じです。

輸出標準
特別注文部品

(29) LK-1854-50



(29) LK-1854-50

Ref. No.	Note 注記	Part No. 品番	Description	E. C. 変更年月	品名	Amt. Req. 数量
1		D1401-L7V-V00	NEEDLE BAR	A.02/84	ハリ棒	1
2		D1405-L7A-M01	NEEDLE BAR THREAD GUIDE	A.02/84	ハリ棒 - イトアソタイ	1
3		SS-7080510-SP	SCREW 1/8-44 L= 4.5	A.02/84	スクリュー 1/8-44 L=4.5	1
4		MD1-30082300	NEEDLE DIX3 #23	A.02/84	ハリ DIX3 #23	1
5	#01	MC-3515016-D0	NEEDLE	A.02/84	ハリ 332 160	1
6		135-19004	TENSION SPRING	A.02/84	スプリング	2
7		D1817-282-N00	SHUTTLE RACE RING, THICK NEEDLE	A.02/84	ナカカマ オウエ (フトハリ ヨウ)	1
8		D1818-282-N00	SHUTTLE	A.02/84	ナカカマ (フトハリ ヨウ)	1
9		135-51403	FEED CAM	A.02/84	スノクリカム	1
10		135-39606	STOP-MOTION REGULATING CAM	A.02/84	ストップ システムカム	1
11		D2302-L4B-EA0	TENSION CONTROLLER, NO2 ASM.	A.02/84	タニイ イチヨウシ カミ (フトイト ヨウ)	1
12		D3112-L4B-500	TAKE-UP SPRING (HEAVY)	A.02/84	イトリハカミ (キヤットン)	(1)
13		B3129-053-000	TENSION SPRING	A.02/84	イトヨシバカミ	(1)
14	*	B2426-280-000	NEEDLE PLATE NEEDLE HOLE GUIDE	D.06/85	B2426-280-000	-
14	*	B2426-280-000	NEEDLE PLATE NEEDLE HOLE GUIDE	A.06/85	ハリアサカイト	1
15		D2101-L7A-MA0	WIPER ASM.	A.02/84	ワイパ カミ	1
16		135-48508	WORK CLAMP FOOT, RIGHT	A.02/84	スノサエアシ ミキ	1
17		135-48607	WORK CLAMP FOOT, LEFT	A.02/84	スノサエアシ フタミ	1
18		135-48409	FEED PLATE	A.02/84	スノサエ シタイ	1


Note (注記) #01 Standard part

輸出標準


*All parts other than the above are same as those used in LK-1850 standard model.

上記以外の部品はLK-1850標準機種と同じです。

(30) LK-1854-60



(31) LK-1850-T



(30) LK-1854-60

Ref. No.	Note 注記	Part No. 品番	Description	E. C. 変更年月	品名	Amt. Req. 数量
1		D1401-L7V-V00	NEEDLE BAR	A.10/84	ハリ棒	1
2		D1405-L7A-M00	NEEDLE BAR THREAD GUIDE	A.10/84	ハリ棒用 イットガイ	1
3		SS-7080510-SP	SCREW 1/8-44 L=4.5	A.10/84	スクリュー 1/8-44 L=4.5	1
4		M01-30082300	NEEDLE DIX3 #23	A.10/84	ハリ DIX3 #23	1
5	#01	MC-3515016-00	NEEDLE	A.10/84	ハリ 332 160	1
6		135-19004	TENSION SPRING	A.10/84	スプリング	2
7		D1817-282-N00	SHUTTLE RACE RING, THICK NEEDLE	A.10/84	ナカマ オウエ (フットリヨウ)	1
8		D1818-282-N00	SHUTTLE	A.10/84	ナカマ (フットリヨウ)	1
9		135-51403	FEED CAM	A.10/84	スリットカム	1
10		135-39606	STOP-MOTION REGULATING CAM	A.10/84	ストップカム セイキヨカム	1
11		D2302-L48-B00	TENSION CONTROLLER, NO2 ASM.	A.10/84	テンションコントローラ NO2 (フットリヨウ)	1
12		D3112-L48-B00	TAKE-UP SPRING (HEAVY)	A.10/84	イトリカミ (キヤンコン)	(1)
13		B3129-053-000	TENSION SPRING	A.10/84	イトリカミ	(1)
14		D2426-MMC-K00	NEEDLE HOLE GUIDE	A.10/84	ハリ穴ガイド	1
15		D2101-L7A-M00	WIPER ASM.	A.10/84	ワイパー	1
16		135-54308	WORK CLAMP FOOT, RIGHT	A.10/84	スリットフット 右	1
17		135-54407	WORK CLAMP FOOT, LEFT	A.10/84	スリットフット 左	1
18		135-54209	FEED PLATE	A.10/84	スリットプレート	1

(31) LK-1850T

19		135-26058	LIFTING LEVER ASM. T	A.02/84	リフトレバー アーム	1
20		135-26009	LIFTING LEVER, T	A.02/84	リフトレバー	(1)
21		135-25803	LEVER SPRING, T	A.02/84	リフトレバー スプリング	(1)
22		SD-D720331-SP	HINGE SCREW D=7.24 H=3.3	A.02/84	ダンパー D=7.24 H=3.3	(2)
23		SS-9150730-SP	SCREW 15/64-28 L=7	A.02/84	スクリュー 15/64-28 L=7	(1)
24		NS-6150350-SP	NUT 15/64-28	A.02/84	ロックナット 15/64-28	(1)
25		135-47500	STOP-MOTION SPRING	A.02/84	ストップカム セイキヨカム	1
26	#02	B8151-771-0A0	PEDAL ASM.	A.02/84	ペダル アーム	1
27		135-46809	BELT COVER	A.02/84	ベルトカバー	1

Note (注記) #01 Standard part

#02 This part is used for a machine with table.


*All parts other than the above are same as those used in LK-1850 standard model.

上記以外の部品はLK-1850標準機種と同じです。

輸出標準

この部品は脚卓付きの場合使用

(32) LK-1854T-10



(32) LK-1854T-10

Ref. No.	Note 注記	Part No. 品番	Description	E. C. 変更年月	品名	Amt. Req. 数量
1		135-44408	WORK CLAMP FOOT	A.02/84	スノオクエフシ	1
2		135-43756	CLAMP FOOT MOUNTING BASE ASM.	A.02/84	オクリタシ クミ	1
3	#01	135-44457	WORK CLAMP FOOT ASM.	A.02/84	スノオクエフシ クミ	(1)
4		135-44606	WORK CLAMP FOOT FACE PLATE	A.02/84	スノオクエフシ クミ	(1)
5		SS-2110930-SP	SCREW 11/64-40 L=8.7	A.02/84	スノオクリタシ 11/64-40 L=8.75	(4)
6		135-43707	FEED BRACKET	A.02/84	スノオクリタシ	(1)
7		B2539-280-000	STUD	A.02/84	オクエフシ レハム-シタ	(1)
8		CS-0871018-SH	THRUST COLLAR ASM. D=8.73 W=10	A.02/84	スラストウケ D=8.73 W=10 クミ	(1)
9		SS-8150822-TP	SCREW 15/64-28 L=8	A.02/84	トメネシ 15/64-28 L=8	(2)
10		135-43806	BALL HOLDER	A.02/84	スノオクリタシ オム-ルウケタシ	(1)
11		SS-7151210-SP	SCREW 15/64-28 L=12	A.02/84	スノオクリタシ 15/64-28 L=12	(1)
12		B2549-280-000	WORK CLAMP FOOT MOUNTING BASE BALL	A.02/84	スノオクリタシ オム-ル	(7)
13		B2548-280-000	BALL RETAINER	A.02/84	スノオクリタシ オム-ルウケ	(1)
14		SS-7110740-TP	SCREW 11/64-40 L=7	A.02/84	スノオクリタシ 11/64-40 L=7	(1)
15		135-43905	SPRING SUSPENSION	A.02/84	スノオクリタシ クミ	(1)
16		SS-6120940-SP	SCREW 3/16-28 L=9	A.02/84	ヒラネシ 3/16-28 L=9	(2)
17		135-44705	SPRING	A.02/84	スノオクリタシ	(1)
18		B3413-552-000	SUSPENSION SCREW	A.02/84	ヒラネシ リンクウケ ハネネタケ ウケ	(1)
19		135-44051	LIFTING LEVER ASM.	A.02/84	スノオクリタシ レハム- クミ	(1)
20		SS-8150822-TP	SCREW 15/64-28 L=8	A.02/84	トメネシ 15/64-28 L=8	(2)
21		135-44853	THREAD GUIDE ASM.	A.02/84	イトネキトアソコ クミ	1
22		135-44804	THREAD GUIDE	A.02/84	イトネキトアソコ (ハント"カンヨ)	(1)
23		SS-2110930-SP	SCREW 11/64-40 L=8.7	A.02/84	スノオクリタシ 11/64-40 L=8.75	4
24		135-43509	FEED PLATE HOLDER	A.02/84	スノオクリタシ	1
25		NS-6150540-SP	NUT 15/64-28	A.02/84	ロウカクナツト 15/64-28	1
26		B8133-019-000	S SHAPED HOOK	A.02/84	シタシ タナク	8
27		B8103-284-K00	CHAIN (C.3M)	A.02/84	クワリ 3CCM	1
28		135-44952	PEDAL LEVER	A.02/84	ペダルレバ オム- クミ	1
29		135-44903	PEDAL SHAFT	A.02/84	ペダルシャフト	(1)
30		WP-1021016-SD	WASHER 10.2X18X1	A.02/84	ヒラネシ カネ 10.2X18X1	(1)
31		RE-0900000-K0	SNAP RING 9.0	A.02/84	スノオクリタシ 9	(1)
32		135-45009	PEDAL SHAFT BRACKET	A.02/84	ペダルシャフト クミ	(2)
33		SK-3483200-SE	WOOD SCREW D=4.8 L=32	A.02/84	スノオクリタシ D=4.8 L=32	(4)
34		SS-6661110-SP	SCREW 1/4-40 L=11	A.02/84	ヒラネシ 1/4-40 L=11	(2)
35		135-45157	PEDAL LEVER ASM. (BELT LOOP)	A.02/84	ペダルレバ オム- クミ	(1)
36	#02	135-26058	LIFTING LEVER ASM. Y	A.02/84	オクエフシ レハム- クミ	1
37	#02	135-26009	LIFTING LEVER. T	A.02/84	オクエフシ レハム-	(1)
38	#02	135-25803	LEVER SPRING. T	A.02/84	オクエフシ レハム- カシタシ	(1)
39	#02	SD-0720331-SP	HINGE SCREW D=7.24 H=3.3	A.02/84	タネネシ D=7.24 H=3.3	(2)
40	#02	SS-9150730-SP	SCREW 15/64-28 L=7	A.02/84	ロウカクナツト 15/64-28 L=7	(1)
41	#02	NS-6150350-SP	NUT 15/64-28	A.02/84	ロウカクナツト 15/64-28	(1)
42		135-43608	FEED PLATE	A.02/84	スノオクリタシ	1
43		135-47500	STOP-MOTION SPRING	A.02/84	シタシ セツハリハネ	1
44		135-43400	FEED CAM	A.02/84	スノオクリタシ (1854-10)	1
45		135-39200	STOP-MOTION REGULATION CAM	A.02/84	シタシ セツハリハネ	1
46	#03	B8151-771-0A0	PEDAL ASM.	A.02/84	ペダル オム- クミ	1
47	#02	135-46809	BELT COVER	A.02/84	ベルトカバー	1
48		135-45207	TABLE (FOR BELT LOOP)	A.02/84	テーブル (ハントル-フ)	1
49		135-47658	PEDAL SHAFT ASM.	A.02/84	ペダルシャフト クミ	1
50		135-45009	PEDAL SHAFT BRACKET	A.02/84	ペダルシャフト クミ	(2)
51		WP-1021016-SD	WASHER 10.2X18X1	A.02/84	ヒラネシ カネ 10.2X18X1	(1)
52		RE-0900000-K0	SNAP RING 9.0	A.02/84	スノオクリタシ 9	(1)
53		135-47609	PEDAL SHAFT	A.02/84	ペダルシャフト	(1)
54		SK-3483200-SC	WOOD SCREW D=4.8 L=20	A.02/84	スノオクリタシ D=4.8 L=20	(4)
55		SS-6661110-SP	SCREW 1/4-40 L=11	A.02/84	ヒラネシ 1/4-40 L=11	(2)
56		135-47757	PEDAL LEVER ASM.	A.02/84	ペダルレバ オム- クミ	(1)
57		B8103-984-K00	CHAIN	A.02/84	クワリ	2

Note (注記) #01 Standard part

#02 The parts are the same as those for LK-1850-T

#03 This part is used for a machine with table

*All parts other than the above are same as those used in LK-1850 standard model.


上記以外の部品はLK-1850標準機種と同じです。

輸出標準

この部品はLK-1850-Tと同じです

この部品は脚卓付きの場合使用

(33) LK-1852T-20



(33) LK-1852T-20

Ref. No.	Note 注記	Part No. 品番	Description	E. C. 変更年月	品名	Amt. Req. 数量
1		135-10953	FEED CAM DRIVING WHEEL ASM.	A.11/83	ウオームドライブマ クミ	1
2		135-10854	FEED CAM DRIVING WORM ASM.	A.11/83	ウオーム クミ 285mm	1
3		SS-7111410-TP	SCREW 11/64-40 L=14	A.11/83	スクリュー 11/64-40 L=14	4
4	#01	135-44408	WORK CLAMP FOOT	A.11/83	スノオリアシ	1
5	#01	135-43756	CLAMP FOOT MOUNTING BASE ASM.	A.11/83	オクリスライ クミ	1
6	#02	135-44457	WORK CLAMP FOOT ASM.	A.11/83	スノオリアシ クミ	(1)
7		135-45306	FEED CAM	A.11/83	スノオリカム (1852-10)	1
8		135-38301	STOP-MOTION REGULATING CAM	A.11/83	ストップ セイキヨカム	1
9	#03	135-47500	STOP-MOTION SPRING	A.11/83	ストップ セイキヨカム	1
10	#01	135-43608	FEED PLATE	A.11/83	スノオリカム	1
11	#03	135-26058	LIFTING LEVER ASM. T	A.11/83	スノオリカム クミ	1
12	#03	135-26009	LIFTING LEVER. T	A.11/83	スノオリカム	(1)
13	#03	135-25803	LEVER SPRING. T	A.11/83	スノオリカム	(1)
14	#03	SS-0720331-SP	HINGE SCREW D=7.24 H=3.3	A.11/83	スノオリカム	(2)
15	#03	SS-9150730-SP	SCREW 15/64-28 L=7	A.11/83	スノオリカム	(1)
16	#03	NS-6150350-SP	NUT 15/64-28	A.11/83	スノオリカム	(1)
17	#01	NS-6150540-SP	NUT 15/64-28	A.11/83	スノオリカム	1
18	#01	135-43509	FEED PLATE HOLDER	A.11/83	スノオリカム	1
19	#01	SS-2110930-SP	SCREW 11/64-40 L=9.7	A.11/83	スノオリカム	4
20	#01	135-45207	TABLE (FOR BELT LOOP)	A.11/83	スノオリカム	1
21	#01	135-44853	THREAD GUIDE ASM.	A.11/83	スノオリカム	1
22	#01	135-44804	THREAD GUIDE	A.11/83	スノオリカム	(1)
23	#03	135-46809	BELT COVER	A.11/83	スノオリカム	1
24	#01	B8133-019-000	S SHAPED HOOK	A.11/83	スノオリカム	8
25	#01	B8103-284-K00	CHAIN (0.3M)	A.11/83	スノオリカム	1
26	#01	135-44952	PEDAL LEVER	A.11/83	スノオリカム	1
27	#04	B8151-771-0A0	PEDAL ASM.	A.11/83	スノオリカム	1
28	#01	135-47658	PEDAL SHAFT ASM.	A.11/83	スノオリカム	1
29	#01	B8103-984-K00	CHAIN	A.11/83	スノオリカム	1

Note (注記) #01 The parts are the same as those for LK-1854T-10

#02 Standard part

#03 The parts are the same as those for LK-1850-T

#04 This part is used for a machine with table

*All parts other than the above are same as those used in LK-1850 standard model.


上記以外の部品はLK-1850標準機種と同じです。

この部品はLK-1854T-10と同じです
輸出標準

この部品はLK-1850-Tと同じです

この部品は脚卓付きの場合使用

(34) LK-1852T-30



(34) LK-1852T-30

Ref. No.	Note 注記	Part No. 品番	Description	E. C. 変更年月	品名	Amt. Req. 数量
1		135-10953	FEED CAM DRIVING WHEEL ASM.	A.02/84	ウオームハックルマ クミ	1
2		135-10854	FEED CAM DRIVING WORM ASM.	A.02/84	ウオーム クミ 2850	1
3		SS-7111410-TP	SCREW 11/64-40 L=14	A.02/84	マルヒラネシ 11/64-40 L=14	(4)
4		135-45603	WORK CLAMP FOOT	A.02/84	スノオサエシ	1
5		135-51551	CLAMP FOOT MOUNTING BASE ASM.	A.02/84	スノオクリ5アイ クミ	1
6	#01	135-45652	WORK CLAMP FOOT ASM.	A.02/84	スノオサエシ クミ	1
7		135-54100	FEED CAM	A.02/84	スノオクリタム	1
8	#02	135-45405	FEED CAM	A.02/84	スノオクリタム (1852-30)	1
9		135-38301	STOP-MOTION REGULATING CAM	A.02/84	シヤ5ツン セイキヨカム	1
10	#03	135-47500	STOP-MOTION SPRING	A.02/84	シヤタツン セツハカリハナ	1
11	#03	135-26058	LIFTING LEVER ASM. T	A.02/84	オサエアケレハナ クミ	1
12	#03	135-26009	LIFTING LEVER. T	A.02/84	オサエアケレハナ	(1)
13	#03	135-25803	LEVER SPRING. T	A.02/84	オサエアケレハナ-カシハナ	(1)
14	#03	SS-0720331-SP	HINSE SCREW D= 7.24 H= 3.3	A.02/84	タツンネシ D=7.24 H=3.3	(2)
15	#03	SS-9150730-SP	SCREW 15/64-28 L=7	A.02/84	ロウカホルト 15/64-28 L=7	(1)
16	#03	NS-6150350-SP	NUT 15/64-28	A.02/84	ロウカナツト 15/64-28	(1)
17	#04	B8151-771-QAQ	PEDAL ASM.	A.02/84	Zキヤクヨウ ハンカク クミ	1
18	#05	NS-6150540-SP	NUT 15/64-28	A.02/84	ロウカナツト 15/64-28	1
19	#05	135-43509	FEED PLATE HOLDER	A.02/84	スノオクリウキタ	1
20	#05	SS-2110930-SP	SCREW 11/64-40 L=8.7	A.02/84	マルヒラネシ 11/64-40 L=8.75	4
21		135-45801	FEED PLATE	A.02/84	スノオサエシタ	1
22	#06	135-45504	FEED PLATE	A.02/84	スノオサエシタ	1
23	#05	135-45207	TABLE (FOR BELT LOOP)	A.02/84	テーブル (ハントル-7°)	1
24	#05	135-44853	THREAD GUIDE ASM.	A.02/84	イトマキイトアツナイ クミ	1
25	#05	135-44804	THREAD GUIDE	A.02/84	イトマキイトアツナイ (ハントル-カンヨウ)	(1)
26	#05	135-46809	BELT COVER	A.02/84	ベルトカバー	1
27	#05	135-44952	PEDAL LEVER	A.02/84	ハカトルハナ クミ	1
28	#05	135-47658	PEDAL SHAFT ASM.	A.02/84	ハカトルハナ クミ	1
29	#05	B8133-019-G00	S SHAPED HOOK	A.02/84	Sハナタ ナツク	8
30	#05	08103-284-K00	CHAIN (0.3M)	A.02/84	クワリ (0.3M)	1
31	#05	08103-984-K00	CHAIN	A.02/84	クワリ	1

Note (注記) #01 Standard part

#02 Special order part

#03 The parts are the same as those for LK-1850-T

#04 This part is used for a machine with table

#05 The parts are the same as those for LK-1854T-10

#06 For heavy weight material (Special order)

輸出標準

特別注文部品(フィラメント糸用)

この部品はLK-1850-Tと同じです

この部品は脚車付きの場合使用


この部品はLK-1854T-10と同じです

厚物用(特注部品)

*All parts other than the above are same as those used in LK-1850 standard model.

上記以外の部品はLK-1850標準機種と同じです。

(35) LK-1854T-40



(35) LK-1854T-40

Ref. No.	Note 注記	Part No. 品番	Description	E. C. 変更年月	品名	Amt. Req. 数量
1		135-45603	WORK CLAMP FOOT	A.02/84	スノオサエシ	1
2		135-51551	CLAMP FOOT MOUNTING BASE ASM.	A.02/84	スノオクリ5"1 クミ	1
3	#01	135-45652	WORK CLAMP FOOT ASM.	A.02/84	スノオサエシ クミ	(1)
4	*	135-47500	STOP-MOTION SPRING	A.02/84	シタタツ ヒツパルハナク	1
5	#03	135-26058	LIFTING LEVER ASM. T	A.02/84	オサエアサレハナク クミ	1
6	#03	135-26009	LIFTING LEVER. T	A.02/84	オサエアサレハナク	(1)
7	#03	135-25803	LEVER SPRING. T	A.02/84	オサエアサレハナク-カシシハナク	(1)
8	#03	SD-0720331-SP	HINGE SCREW D= 7.24 H= 3.3	A.02/84	クミナサシ D=7.24 H=3.3	(2)
9	#03	SS-9150730-SP	SCREW 15/64-28 L=7	A.02/84	ロツカクホルト 15/64-28 L=7	(1)
10	#03	NS-6150350-SP	NUT 15/64-28	A.02/84	ロツカクナツ 15/64-28	(1)
11		135-46908	FEED CAM	A.02/84	スノオクリカ (1854-40)	1
12		135-45801	FEED PLATE	A.02/84	スノオサエシタイ	1
13	#04	135-45504	FEED PLATE	A.02/84	スノオサエシタイ	1
14		135-47302	FEED PLATE	A.02/84	スノオクリサエシ	1
15		WP-0612066-SP	WASHER 6.1X11X2	A.02/84	ヒラサカ 6.1X11X2	1
16		SS-6090510-SP	SCREW 9/64-40 L=5	A.02/84	ヒラサシ 9/64-40 L=5	1
17		135-47807	FEED STOP WASHER	A.02/84	オクリストッパ サカサ	1
18		NS-6090310-SP	NUT 9/64-40	A.02/84	ロツカクナツ 9/64-40	1
19	#06	135-44853	THREAD GUIDE ASM.	A.02/84	イトマキイトアコイ クミ	1
20	#06	135-44804	THREAD GUIDE	A.02/84	イトマキイトアコイ (ハコト) カンゴ-	(1)
21	#03	135-46809	BELT COVER	A.02/84	ベルトカバー	1
22	#06	135-45207	TABLE (FOR BELT LOOP)	A.02/84	テーブル (ハコトル-フ)	1
23	#07	B8151-771-0A0	PEDAL ASM.	A.02/84	ペダル アサシ クミ	1
24	#06	135-44952	PEDAL LEVER	A.02/84	ペダルレバ クミ	1
25	#06	135-47658	PEDAL SHAFT ASM.	A.02/84	ペダルシャフト クミ	1
26	#06	B8133-019-000	S SHAPED HOOK	A.02/84	シタタシ クミ	8
27	#06	B8103-284-K00	CHAIN (0.3M)	A.02/84	クサリ (0.3M)	1
28	#06	B8103-984-K00	CHAIN	A.02/84	クサリ	2
29	#02	135-47104	WORK CLAMP FOOT	A.02/84	スノオサエシ	1
30	#02	135-47153	WORK CLAMP FOOT ASM.	A.02/84	スノオサエシ クミ	1
31	#05	135-47005	FEED PLATE	A.02/84	スノオサエシ	1

Note (注記) #01 Standard part

#02 Special order part

#03 The parts are the same as those for LK-1850-T

#04 For heavy weight material (Special order)

#05 This parts is used for a machine with table

#06 The parts are the same as those for LK-1854T-10

*All parts other than the above are same as those used in LK-1850 standard model.

上記以外の部品はLK-1850標準機種と同じです。

輸出標準

特別注文部品

この部品はLK-1850-Tと同じです


厚物用(特注部品)

この部品は脚卓付きの場合使用

この部品はLK-1854T-10と同じです

13. THREAD STAND COMPONENTS

糸立装置



Ref. No.	Note 注記	Part No. 品番	Description	E. C. 変更年月	品名	Amt. Req. 数量
1		D3301-555-BA0	THREAD STAND ASM.		イトダテスタンド アセンブリ	1
2		B3311-704-000	SPOOL REST ROD RUBBER CAP		イトダテスタンド ロッドゴムキャップ	(1)
3		B3317-704-000	NUT C15		イトダテスタンド ナット C15	(4)
4		WP-1702600-S0	WASHER 17X30X2.6		イトダテスタンド ワasher 17X30X2.6	(3)
5		D3306-555-B00	THREAD GUIDE STOPPER PLATE		イトダテスタンド ストッププレート	(1)
6		B3307-704-000	THREAD GUIDE A		イトダテスタンド ストップガイド A	(2)
7		B3313-704-0A0	SPOOL REST ROD ASM., UPPER		イトダテスタンド アセンブリ, 上	(1)
8		B3305-704-000-A	SPOOL REST ROD JOINT		イトダテスタンド ロッドジョイント	(1)
9		SM-6041410-SC	SCREW M4X0.7 L=14		イトダテスタンド スクリュー M4X0.7 L=14	(2)
10		NH-6040000-SN	NUT M4		イトダテスタンド ナット M4	(2)
11		B3312-012-000	SPOOL RETAINER		イトダテスタンド リテーナー	(2)
12		SM-9050813-SE	SCREW M5X0.8 L=8		イトダテスタンド スクリュー M5X0.8 L=8	(2)
13		WS-0521010-KN	SPRING WASHER 5.2X8.2X1		イトダテスタンド スプリングワasher 5.2X8.2X1	(2)
14		WP-0520656-SA	WASHER 5.2X9.5X0.6		イトダテスタンド ワasher 5.2X9.5X0.6	(2)
15		B3305-012-000	SPOOL PIN		イトダテスタンド ピン	(2)
16		B3311-012-000	SPOOL REST CUSHION		イトダテスタンド カッション	(2)
17		B3303-704-000	SPOOL REST		イトダテスタンド	(2)
18		WP-0560860-SE	WASHER 5.6X12X0.8		イトダテスタンド ワasher 5.6X12X0.8	(2)
19		WS-0521010-KN	SPRING WASHER 5.2X8.2X1		イトダテスタンド スプリングワasher 5.2X8.2X1	(2)
20		NS-6123881-SE	NUT 3/16-28		イトダテスタンド ナット 3/16-28	(2)
21		D3302-555-B00	BRACKET		イトダテスタンド ブラケット	(1)
22		SM-9061080-SE	SCREW M6 L=10		イトダテスタンド スクリュー M6 L=10	(1)
23		B3301-704-000-A	SPOOL REST ROD, LOWER		イトダテスタンド ロッド, 下	(1)
24		WS-1643202-KN	SPRING WASHER 16.4X26.6X3.2		イトダテスタンド スプリングワasher 16.4X26.6X3.2	(1)
25		MA0-11532000	STAPLE		コート スタapル	(3)

NUMERICAL INDEX OF PARTS

索引

Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.	Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.	Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.	Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.
A3125-002-C00	8	18	B2416-280-000	6	60	B3411-771-000	8	40	CS-037101B-SH	46	8
BP-3000000-00	20	14	B2418-280-000	6	59	B3413-552-000	18	54	CS-150111A-TH	4	12
BP-6000000-00	20	3	B2421-280-000	6	67	B3413-552-000	28	18	CS-180121A-SH	10	46
B1107-280-000	2	44	B2423-280-000	6	66	B3413-552-000	32	18			
B1109-980-000	2	30	B2424-280-000	6	57	B3413-552-000	46	18			
B1110-280-000	14	4	B2426-280-000	39	17	B3502-280-000	20	34	D1401-L7V-V00	39	1
B1110-280-000	16	13	B2426-280-000	41	17	B3503-980-000	20	23	D1401-L7V-V00	40	1
B1111-232-000	2	37	B2426-280-000	41	27	B3504-280-000	20	35	D1401-L7V-V00	41	1
B1115-232-000	5	14	B2426-280-000	43	14	B3505-280-000	20	43	D1401-L7V-V00	41	22
B1115-232-000	8	17	B2426-280-000	6	54	B3506-280-000	20	7	D1401-L7V-V00	42	1
B1122-280-000	2	20	B2501-280-000	12	44	B3506-761-000	20	18	D1401-L7V-V00	42	22
B1123-280-000	2	40	B2502-280-000	12	45	B3507-280-000	20	9	D1401-L7V-V00	43	1
B1124-280-000	2	21	B2539-280-000	29	7	B3508-280-000	20	12	D1401-L7V-V00	44	1
B1125-280-000	2	26	B2539-280-000	32	7	B3509-280-000	20	10	D1405-L7A-F00	39	2
B1126-552-000	2	27	B2539-280-000	46	7	B3512-280-000	20	25	D1405-L7A-F00	40	2
B1127-280-000	2	25	B2548-280-000	12	11	B3515-280-000	20	29	D1405-L7A-F00	41	2
B1202-280-000	4	6	B2548-280-000	28	13	B3518-280-000	20	11	D1405-L7A-F00	41	23
B1203-280-000	6	6	B2548-280-000	32	13	B3523-980-000	20	40	D1405-L7A-F00	42	2
B1207-980-000	4	16	B2549-280-000	46	13	B3526-980-000	18	25	D1405-L7A-F00	42	23
B1208-980-000	4	15	B2549-280-000	12	10	B7121-761-EAC	20	15	D1405-L7A-F00	43	2
B1210-980-000	4	17	B2549-280-000	25	12	B7210-980-000	16	58	D1405-L7A-F00	44	2
B1211-980-000	4	14	B2549-280-000	32	12	B8101-552-000	22	28	D1817-282-N00	39	16
B1215-980-000	4	26	B2549-280-000	46	12	B8101-980-000	22	36	D1817-282-N00	40	16
B1217-280-000	4	27	B2557-280-000	12	3	B8102-552-000	22	37	D1817-282-N00	41	13
B1223-771-000	4	1	B2603-980-000	18	21	B8103-284-K00	46	27	D1817-282-N00	41	35
B1229-232-000	8	52	B2604-980-000	18	20	B8103-552-000	22	54	D1817-282-N00	42	13
B1253-980-000	4	54	B2606-280-000	18	18	B8104-552-000	22	40	D1817-282-N00	42	35
B1401-280-000	6	13	B2607-280-000	18	17	B8105-552-000	22	42	D1817-282-N00	43	7
B1402-280-000	6	10	B2608-280-000	15	16	B8107-552-000	22	63	D1817-282-N00	44	7
B1403-280-000	6	14	B2615-280-000	14	27	B8108-555-000	22	57	D1818-282-N00	39	15
B1404-280-000	6	4	B2714-761-000	2	15	B8109-552-000	22	58	D1818-282-N00	40	15
B1405-280-000	6	10	B3014-280-000	16	34	B8110-552-000	22	55	D1818-282-N00	41	12
B1411-552-000	6	11	B3039-980-000-A	16	20	B8111-552-000	22	44	D1818-282-N00	41	34
B1411-804-000	10	8	B3101-280-000	2	65	B8112-552-000	22	59	D1818-282-N00	42	12
B1411-804-000	6	5	B3101-280-000	2	74	B8125-280-000	22	73	D1818-282-N00	42	34
B1414-232-000	6	20	B3107-804-000	5	10	B8125-280-000	30	34	D1818-282-N00	43	8
B1414-232-000	12	55	B3112-761-000	5	7	B8126-552-000	22	52	D1818-282-N00	44	2
B1419-026-000	20	4	B3114-232-000	8	11	B8131-019-000	22	30	D2101-L7A-FAC	39	18
B1506-352-000	14	1	B3114-771-000	2	24	B8131-019-000	30	28	D2101-L7A-FAC	40	18
B1649-161-000	14	38	B3117-352-000	24	26	B8133-019-000	22	5	D2101-L7A-FAC	41	18
B1649-161-000	30	11	B3117-352-000	38	26	B8133-019-000	28	65	D2101-L7A-FAC	41	36
B1804-280-000	10	28	B3119-771-000	8	13	B8133-019-000	29	42	D2101-L7A-FAC	42	18
B1805-980-000	10	24	B3120-125-000	2	12	B8133-019-000	29	18	D2101-L7A-FAC	42	36
B1805-980-000	10	19	B3120-372-000	2	66	B8133-019-000	29	36	D2101-L7A-FAC	43	15
B1812-980-000	10	5	B3121-980-000	2	71	B8133-019-000	30	27	D2101-L7A-FAC	44	15
B1813-980-000	10	7	B3123-352-000	2	15	B8133-019-000	32	26	D2302-L4R-BA0	39	12
B1814-980-000	10	10	B3123-372-000	2	72	B8133-019-000	33	20	D2302-L4R-BA0	40	12
B1815-980-000	10	11	B3125-155-000	2	69	B8133-019-000	34	23	D2302-L4R-BA0	41	14
B1817-280-000	10	1	B3126-012-000	2	8	B8133-019-000	35	24	D2302-L4R-BA0	41	31
B1818-280-000	10	4	B3126-012-000	2	16	B8133-019-000	46	26	D2302-L4R-BA0	42	14
B1819-280-000	10	14	B3129-053-000	39	14	B8133-019-000	47	24	D2302-L4R-BA0	42	31
B1820-280-000	10	33	B3129-053-000	40	14	B8133-019-000	49	29	D2302-L4R-BA0	43	11
B1821-280-000	10	32	B3129-053-000	41	16	B8133-019-000	49	26	D2302-L4R-BA0	44	11
B1822-280-000	10	34	B3129-053-000	41	22	B8151-771-000	30	30	D2426-MMC-K00	40	17
B1827-280-000	10	3	B3129-053-000	42	16	B8151-771-000	32	42	D2426-MMC-K00	42	17
B1828-232-000	18	51	B3129-053-000	42	33	B8151-771-000	33	23	D2426-MMC-K00	42	27
B1828-980-000	10	2	B3129-053-000	43	13	B8151-771-000	34	12	D2426-MMC-K00	44	14
B1901-280-000	6	5	B3129-053-000	44	13	B8151-771-000	35	21	D2426-282-C00	25	14
B1901-280-000	6	1	B3132-552-000	8	9	B8151-771-000	44	26	D2426-282-C00	25	28
B1903-552-000	6	3	B3206-280-000	6	47	B8151-771-000	46	46	D2426-282-C00	36	8
B1904-280-000	6	2	B3209-280-000	6	35	B8151-771-000	47	27	D2426-282-C00	36	17
B1905-541-000	6	7	B3210-280-000	6	34	B8151-771-000	48	17	D2426-282-C00	39	30
B2007-372-000	30	14	B3214-047-000	6	26	B8151-771-000	49	23	D2502-232-000	24	20
B2008-372-000	2	57	B3214-047-000	28	26	B8151-771-000	22	66	D2502-232-000	39	20
B2101-280-000	2	56	B3216-047-000	6	28	B8151-771-000	30	40	D2504-282-000	24	19
B2102-280-000	2	53	B3216-047-000	28	28	B8152-771-000	32	72	D2504-282-000	39	19
B2109-280-000	8	49	B3218-232-000	6	27	B8152-771-000	30	41	D2507-232-000	24	44
B2302-280-000	8	3	B3218-232-000	28	27	B8153-771-000	22	71	D2507-232-000	39	44
B2302-280-000	8	6	B3219-232-000	6	25	B8153-771-000	30	42	D2509-232-000	24	16
B2303-280-000	8	1	B3219-232-000	28	25	B8204-012-000	22	2	D2509-232-000	39	16
B2313-280-000	8	5	B3301-704-000-A	50	23	B8205-012-000	22	5	D2511-232-000	24	18
B2401-980-000	14	18	B3303-704-000	50	17	B8211-771-000	22	77	D2511-232-000	39	18
B2404-280-000	14	16	B3305-012-000	50	15	B8236-771-000	22	11	D2512-232-000	24	17
B2410-980-000	14	2	B3305-704-000-A	50	8				D2512-232-000	39	17
B2414-280-000	6	62	B3307-704-000	50	6				D2513-232-000	24	14
B2415-280-000	6	61	B3311-012-000	50	16				D2513-232-000	39	14
			B3311-704-000	50	2				D2515-232-000	24	27
			B3312-012-000	50	11				D2515-232-000	38	27
			B3313-704-000	50	7				D2516-232-000	24	23
			B3317-704-000	50	3				D2516-232-000	39	23
			B2426-280-000	39	17						
			B2426-280-000	41	17						
			B2426-280-000	41	27						
			B2426-280-000	43	14						

NUMERICAL INDEX OF PARTS

索引

Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.	Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.	Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.	Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.
D2519-232-BOC	24	35	MDP-500B11CO	36	18	NS-6700320-SP	12	37	SD-0900701-TP	26	11
D2519-232-BOC	38	35	MDP-500B11CO	39	31				SD-0900701-TP	38	59
D2520-232-DAC	24	31	MDP-500B14CO	6	16-1				SD-0901101-SP	14	30
D2520-232-DAC	38	31	MDP-500B16CO	6	17	PD-0201000-OF	24	55	SD-0901201-TP	9	35
D2521-232-DAC	24	33	MTJ-VM0000CO	22	8	PD-0201000-OF	26	7	SD-0901201-TP	16	4
D2521-232-DAC	38	33	MTJ-VM00046CO	22	35	PD-0201000-OF	38	56	SD-1000401-SP	8	19
D2527-232-BOC	24	25	MTJ-VM00047CO	22	34	PS-0250162-KH	10	35	SD-1201501-SP	16	60
D2527-232-BOC	38	25	MTJ-VM00048CO	22	33	PS-0800162-KP	2	43	SD-1201501-SP	24	53
D2528-232-BOC	24	24	MTJ-VM00049CO	22	32	PT-0402200-SH	16	23	SD-1201501-SP	38	53
D2528-232-BOC	38	24	MTJ-VM00050CO	22	31				SD-1204315-SE	22	45
D2529-232-BOC	24	12							SK-1211000-SC	22	3
D2529-232-BOC	38	12							SK-1211000-SC	22	10
D2530-232-BOC	36	13	NM-6040000-SN	50	10	RC-0470611-KP	8	48	SK-3482500-SC	22	6
D2545-232-BOA	24	13	NM-6060001-SE	22	16	RC-0740816-KP	8	37	SK-3482500-SC	22	80
D2545-232-BOA	38	13	NM-6080721-SE	22	53	RC-0740816-KP	14	34	SK-3483200-SC	46	54
D2548-232-BOC	24	43	NM-6080721-SE	22	65	RC-1021011-KP	14	10	SK-3483200-SE	28	41
D2548-232-BOC	38	43	NM-6080721-SE	30	38	RC-1831018-KO	30	18	SK-3483200-SE	32	33
D3112-L48-BOC	39	13	NM-6120003-SE	22	56	RC-1850001-KP	16	39	SK-3483200-SE	32	50
D3112-L48-BOC	40	13	NS-6090310-SP	2	23	RC-3221517-KP	4	38	SK-3483200-SE	46	33
D3112-L48-BOC	41	15	NS-6090310-SP	2	25	RC-6622018-KP	4	40	SK-3514000-SD	22	39
D3112-L48-BOC	41	32	NS-6090310-SP	24	69	RE-0200000-KO	16	27	SM-6041410-SC	50	9
D3112-L48-BOC	42	15	NS-6090310-SP	29	26	RE-0400000-KO	18	64	SM-9050813-SE	50	12
D3112-L48-BOC	42	32	NS-6090310-SP	35	16	RE-0600000-KO	2	46	SM-9061030-SE	50	22
D3112-L48-BOC	43	12	NS-6090310-SP	38	70	RE-0700000-KO	12	2	SM-9061203-SE	22	76
D3112-L48-BOC	44	12	NS-6090310-SP	40	27	RE-0700000-KO	24	21	SM-9061203-SE	30	31
D3301-555-BOC	50	1	NS-6090310-SP	49	18	RE-0700000-KO	32	21	SM-9063213-CN	22	19
D3302-555-BOC	50	21	NS-6110310-SP	6	23	RE-0900000-KO	28	39	SM-9082023-SE	22	41
D3306-555-BOC	50	5	NS-6110310-SP	6	45	RE-0900000-KO	32	31	SM-9082023-SE	22	49
D8103-284-KOC	28	44	NS-6110310-SP	16	25	RE-0900000-KO	32	48	SM-9082023-SE	22	62
D8103-284-KOC	28	61	NS-6110310-SP	28	23	RE-0900000-KO	46	31	SM-9082023-SE	22	70
D8103-284-KOC	29	17	NS-6110310-SP	30	10	RE-0900000-KO	46	52	SM-9082023-SE	30	35
D8103-284-KOC	29	37	NS-6110350-SP	18	53				SS-1060210-TP	6	55
D8103-284-KOC	32	27	NS-6110350-SP	30	5				SS-1110640-TP	4	31
D8103-284-KOC	33	21	NS-6110420-SF	14	39	SB-1090002-OC	30	19	SS-1110640-TP	4	42
D8103-284-KOC	34	24	NS-6110530-SP	6	49	SB-1200003-OC	16	40	SS-1110640-TP	6	52
D8103-284-KOC	35	25	NS-6110530-SP	24	15	SB-1350002-OC	4	35	SS-1110640-TP	24	32
D8103-284-KOC	47	25	NS-6110530-SP	38	15	SB-3120001-OC	16	42	SS-1110640-TP	38	32
D8103-284-KOC	48	20	NS-6120310-SP	14	12	SD-0500091-TP	6	68	SS-1110821-TP	2	31
D8103-284-KOC	49	27	NS-6120480-SF	24	36	SD-0530221-SP	8	29	SS-1110821-TP	12	51
D8103-984-KOC	32	53	NS-6120480-SF	39	36	SD-0530221-SP	8	44	SS-2060510-SP	6	15
D8103-984-KOC	33	25	NS-6123881-SE	50	20	SD-0530221-SP	12	40	SS-2090710-TP	4	53
D8103-984-KOC	34	25	NS-6150310-SF	2	39	SD-0550271-TP	24	34	SS-2090820-TP	2	16
D8103-984-KOC	35	26	NS-6150310-SF	6	31	SD-0550271-TP	38	34	SS-2110920-TP	4	30
D8103-984-KOC	46	57	NS-6150310-SF	6	43	SD-0600401-SD	2	68	SS-2110920-TP	12	9
D8103-984-KOC	47	29	NS-6150310-SF	8	23	SD-0640211-SP	2	55	SS-2110920-TP	16	7
D8103-984-KOC	48	31	NS-6150310-SF	9	33	SD-0640241-SP	24	64	SS-2110930-SP	12	20
D8103-984-KOC	49	28	NS-6150310-SF	14	24	SD-0640241-SF	26	17	SS-2110930-SP	28	4
D8113-555-BOC	22	67	NS-6150310-SF	16	56	SD-0640241-SF	38	65	SS-2110930-SP	28	31
D8113-555-BOC	30	43	NS-6150310-SF	18	39	SD-0640321-SP	16	9	SS-2110930-SP	28	55
D8114-555-BOE	22	68	NS-6150310-SF	19	47	SD-0640321-SP	24	62	SS-2110930-SP	29	10
D8114-555-BOE	30	39	NS-6150310-SF	18	57	SD-0640321-SP	26	15	SS-2110930-SP	32	5
D8203-555-BOC	22	4	NS-6150310-SF	22	14	SD-0640321-SP	38	63	SS-2110930-SP	32	23
			NS-6150310-SF	24	45	SD-0640324-TP	30	8	SS-2110930-SP	33	15
			NS-6150310-SF	38	45	SD-0640391-TP	8	41	SS-2110930-SP	34	15
MAO-115320CO	50	25	NS-6150350-SP	44	24	SD-0640471-SP	2	4	SS-2110930-SP	46	5
MAT-80116SCO	16	16	NS-6150350-SP	46	41	SD-0640801-TP	18	50	SS-2110930-SP	46	23
MAT-80116SCO	28	18	NS-6150350-SF	47	16	SD-0640801-TP	30	13	SS-2110930-SP	47	19
MAT-80116SCO	32	18	NS-6150350-SF	48	16	SD-0640801-TP	30	16	SS-2110930-SP	48	20
MC-2005007-50	25	15-1	NS-6150350-SF	49	10	SD-0650305-TP	14	3	SS-3090610-SP	2	28
MC-2005007-50	36	19	NS-6150430-SP	19	7	SD-0651301-TH	14	14	SS-3151012-TR	12	24
MC-2005007-50	39	32	NS-6150430-SP	18	3	SD-0720193-SP	6	50	SS-4090515-SP	20	17
MC-2005010-00	6	18	NS-6150430-SF	18	28	SD-0720331-SP	8	38	SS-4090715-SP	2	19
MC-3515016-00	39	5	NS-6150440-SP	18	38	SD-0720331-SP	16	18	SS-4110515-SP	2	36
MC-3515016-00	40	5	NS-6150540-SP	12	33	SD-0720331-SP	44	22	SS-4110515-SP	18	24
MC-3515016-00	41	5	NS-6150540-SF	28	33	SD-0720331-SP	46	39	SS-4110515-SP	20	33
MC-3515016-00	41	26	NS-6150540-SF	28	54	SD-0720331-SP	47	14	SS-4110515-SP	20	39
MC-3515016-00	42	5	NS-6150540-SF	29	12	SD-0720331-SP	48	14	SS-4110715-SP	2	22
MC-3515016-00	42	26	NS-6150540-SF	32	25	SD-0720331-SP	49	8	SS-4110715-SP	20	19
MC-3515016-00	43	5	NS-6150540-SF	33	13	SD-0790402-TP	14	22	SS-4110815-SP	2	13
MC-3515016-00	44	5	NS-6150540-SF	34	13	SD-0790601-SP	8	22	SS-4110915-SP	6	51
MDI-300B23CO	39	4	NS-6150540-SF	46	25	SD-0790802-TP	14	36	SS-4111015-SP	2	3
MDI-300B23CO	40	4	NS-6150540-SF	47	17	SD-0791271-SP	24	53	SS-4150715-SP	2	38
MDI-300B23CO	41	4	NS-6150540-SF	48	18	SD-0791271-SP	26	4	SS-4150915-SP	6	21
MDI-300B23CO	41	25	NS-6200710-SN	22	22	SD-0791503-SP	6	30	SS-4150915-SP	18	61
MDI-300B23CO	42	4	NS-6360810-SF	10	51	SD-0800341-SP	2	56	SS-4150915-SP	36	15
MDI-300B23CO	42	25	NS-6620310-SP	2	75	SD-0800402-TP	12	11	SS-5680740-SP	18	41
MDI-300B23CO	43	4	NS-6660430-SF	10	25	SD-0800402-TP	18	55	SS-6060410-TP	10	12
MDI-300B23CO	44	4	NS-6660430-SF	12	42	SD-0800681-SP	2	51	SS-6080340-SP	6	19
MDP-500B11CO	25	15	NS-6660511-SP	10	48	SD-0801021-TP	10	23	SS-6090440-SP	2	48
MDP-500B11CO	25	29	NS-6680320-SP	18	10-1	SD-C900701-TP	24	58	SS-6090440-SP	20	45

NUMERICAL INDEX OF PARTS

索引

Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.	Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.	Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.	Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.
SS-6090510-SF	24	68	SS-7110510-SF	8	78	SS-8661112-TP	4	47	WP-0671016-SF	30	33
SS-6090510-SF	29	34	SS-7110510-SF	10	15	SS-8661210-TP	4	20	WP-0702026-SF	12	34
SS-6090510-SF	35	14	SS-7110510-SF	20	39	SS-8661950-SF	14	15	WP-0704516-SF	12	53
SS-6090510-SF	38	69	SS-7110510-SF	24	28	SS-9110460-CF	24	38	WP-0751576-SF	18	19
SS-6090510-SF	40	26	SS-7110510-SF	38	28	SS-9110460-CF	24	40	WP-0850032-SF	22	20
SS-6090510-SF	49	16	SS-7110710-SF	2	67	SS-9110460-CF	30	38	WP-0871602-SF	22	43
SS-6090670-TP	6	12	SS-7110710-SF	2	72	SS-9110460-CF	38	40	WP-0871602-SF	22	51
SS-6092120-SF	20	13	SS-7110710-SF	6	40	SS-9110543-CF	20	41	WP-0871602-SF	22	60
SS-6110420-TP	12	27	SS-7110740-TP	2	73	SS-9110920-CF	24	22	WP-0871602-SF	22	64
SS-6110430-TP	6	63	SS-7110740-TP	6	65	SS-9110920-CF	30	22	WP-0871602-SF	30	37
SS-6110480-SF	10	15	SS-7110740-TP	12	1	SS-9150710-TP	24	49	WP-0952616-SF	10	9
SS-6110480-SF	20	33	SS-7110740-TP	28	14	SS-9150710-TP	30	49	WP-0992616-SF	14	28
SS-6110510-SF	14	19	SS-7110740-TP	32	14	SS-9150730-SF	44	23	WP-1021016-SF	29	38
SS-6110710-TP	16	19	SS-7110740-TP	46	14	SS-9150730-SF	46	40	WP-1021016-SF	32	30
SS-6110810-TP	16	46	SS-7110740-SF	6	54	SS-9150730-SF	47	15	WP-1021016-SF	32	47
SS-6110810-TP	30	24	SS-7110840-SF	24	8	SS-9150730-SF	49	15	WP-1021016-SF	46	30
SS-6111140-SF	10	39	SS-7110840-SF	38	8	SS-9150770-SF	49	9	WP-1021016-SF	46	51
SS-6111140-SF	20	32	SS-7110910-SF	2	13	SS-9151120-CF	16	21	WP-1052000-SF	2	45
SS-6120940-SF	20	16	SS-7110910-TP	4	51	SS-9151120-CF	24	10	WP-1252210-SF	22	47
SS-6120940-SF	32	16	SS-7110910-TP	14	40	SS-9151120-CF	24	46	WP-1702600-SF	50	4
SS-6120940-SF	46	16	SS-7110910-TP	18	9	SS-9151120-CF	30	10	WS-0451040-KF	4	50
SS-6121020-SF	30	21	SS-7111110-TP	10	22	SS-9151120-CF	38	46	WS-0521010-KN	22	79
SS-6121212-TP	10	6	SS-7111120-SF	24	5	SS-9151220-SF	30	15	WS-0521010-KN	50	13
SS-6121212-TP	16	35	SS-7111120-SF	26	2	SS-9151440-CF	12	47	WS-0521010-KN	50	19
SS-6121212-TP	18	3	SS-7111120-SF	32	5	SS-9151740-CF	6	2	WS-0621210-KR	22	17
SS-6150760-SK	16	55	SS-7111410-TP	4	11	SS-9152130-CF	16	50	WS-0621210-KR	22	75
SS-6151142-TP	12	56	SS-7111410-TP	24	2	SS-9156830-SF	22	7	WS-0621210-KR	30	32
SS-6151220-SF	2	29	SS-7111410-TP	25	2	SS-9661230-CF	4	3	WS-0641560-KR	18	32
SS-6151220-SF	10	13	SS-7111410-TP	25	10				WS-0641560-KR	22	42
SS-6151220-SF	12	31	SS-7111410-TP	25	20				WS-0641560-KR	22	50
SS-6151220-SF	12	52	SS-7111410-TP	25	57	TA-0550604-RC	12	49	WS-0861410-KR	22	61
SS-6151220-SF	12	59	SS-7111410-TP	29	3	TA-0750704-RC	20	20	WS-0861410-KR	22	69
SS-6151220-SF	14	7	SS-7111410-TP	33	3	TA-1050504-RC	2	32	WS-0861410-KR	30	36
SS-6151412-TP	4	2	SS-7111410-TP	34	3	TA-1050504-RC	20	2	WS-0902010-KN	22	21
SS-6151412-TP	13	34	SS-7111410-TP	36	21	TA-1250406-RC	20	5	WS-1253010-KN	22	46
SS-6151412-TP	18	60	SS-7111410-TP	38	2	TA-1250406-RC	20	8	WS-1643202-KN	50	24
SS-6151440-SF	14	7	SS-7111410-TP	39	8	TA-1450404-RC	20	30	WZ-0640312-KO	2	5
SS-6151440-SF	19	30	SS-7111410-TP	39	26	TA-2100904-RC	20	1	WZ-0641510-KR	2	5
SS-6151440-SF	18	58	SS-7111410-TP	40	9						
SS-6151712-TP	8	23	SS-7111410-TP	41	11	WP-0450801-SF	2	67-1	135-00701	2	64
SS-6151712-TP	8	27	SS-7111410-TP	42	11	WP-0450846-SF	6	64	135-00400	2	60
SS-6151712-TP	8	43	SS-7111410-TP	47	3	WP-0480856-SF	6	64	135-00509	2	59
SS-6151712-TP	24	52	SS-7111410-TP	48	3	WP-0490856-SF	14	41	135-00608	2	52
SS-6151712-TP	26	6	SS-7150940-SF	6	21	WP-0490856-SF	12	2	135-00707	2	54
SS-6151712-TP	38	52	SS-7150940-SF	18	61	WP-0480856-SF	18	52	135-00855	2	55
SS-6151720-SF	2	10	SS-7151120-SF	2	47	WP-0501016-SF	24	39	135-01002	2	53
SS-6151780-SF	10	45	SS-7151120-SF	6	9	WP-0501016-SF	30	39	135-01101	2	14
SS-6152212-SF	12	12	SS-7151210-SF	18	15	WP-0520656-SF	50	14	135-01200	2	11
SS-6660710-TP	10	47	SS-7151210-SF	2	53	WP-0560840-SF	50	18	135-01309	2	34
SS-6661110-SF	4	13	SS-7151210-SF	28	11	WP-0512056-SF	16	57	135-01408	2	18
SS-6661110-SF	10	41	SS-7151210-SF	32	11	WP-0612056-SF	18	31	135-01507	2	42
SS-6661110-SF	28	42	SS-7151210-SF	46	11	WP-0612056-SF	22	12	135-01606	2	9
SS-6661110-SF	32	34	SS-7151370-SF	13	33	WP-0612056-SF	22	18	135-01705	2	33
SS-6661110-SF	32	51	SS-7701010-SF	12	32	WP-0612056-SF	22	18	135-01904	2	50
SS-6661110-SF	46	34	SS-7740740-SF	2	61	WP-0612066-SF	24	70	135-01903	2	6
SS-6661110-SF	46	55	SS-8080310-TP	12	18	WP-0612066-SF	29	23	135-02000	2	49
SS-6681712-TP	4	4	SS-8090610-SF	2	4	WP-0612066-SF	35	13	135-02109	2	7
SS-6681720-TP	12	10	SS-8110510-SF	16	31	WP-0612066-SF	38	71	135-02257	2	1
SS-6741512-TP	4	22	SS-8110520-TP	10	17	WP-0612066-SF	40	24	135-02307	2	2
SS-6741512-TP	14	29	SS-8110520-TP	10	27	WP-0612516-SF	18	29	135-02604	2	62
SS-6742012-TP	4	27	SS-8150520-TP	10	29	WP-0612516-SF	24	11	135-02703	2	12
SS-6742012-TP	10	42	SS-8150510-TP	12	16	WP-0612516-SF	24	47	135-02802	2	17
SS-7080510-SF	39	3	SS-8150822-TP	2	41	WP-0612516-SF	38	11	135-02901	2	63
SS-7080510-SF	40	3	SS-8150822-TP	10	31	WP-0612516-SF	38	47	135-03107	4	8
SS-7080510-SF	41	3	SS-8150822-TP	16	47	WP-0612516-SF	38	47	135-03206	4	7
SS-7080510-SF	41	24	SS-8150822-TP	22	29	WP-0612516-SF	12	13	135-03305	4	9
SS-7080510-SF	42	3	SS-8150822-TP	28	9	WP-0621016-SF	16	51	135-03453	4	18
SS-7080510-SF	42	24	SS-8150822-TP	28	20	WP-0621016-SF	16	54	135-03503	4	25
SS-7080510-SF	42	3	SS-8150822-TP	30	26	WP-0621016-SF	20	31	135-03557	4	24
SS-7080510-SF	44	3	SS-8150822-TP	32	9	WP-0621016-SF	22	13	135-03602	4	23
SS-7090410-SF	6	58	SS-8150822-TP	32	20	WP-0621016-SF	22	73	135-03750	4	29
SS-7090610-SF	24	56	SS-8150822-TP	46	9	WP-0650876-SF	2	70	135-03909	4	33
SS-7090610-SF	26	9	SS-8150822-TP	46	20	WP-0650876-SF	12	43	135-04006	4	32
SS-7090610-SF	30	57	SS-8151230-SF	4	21	WP-0651001-SF	12	25	135-04105	4	39
SS-7090620-TP	8	32	SS-8151780-SF	18	27	WP-0651054-SF	6	32	135-04204	4	34
SS-7090850-SF	24	56	SS-8152030-SF	22	29	WP-0651054-SF	24	53-1	135-04303	4	37
SS-7090850-SF	26	9	SS-8153010-SF	16	14	WP-0651054-SF	36	14	135-04402	4	43
SS-7110410-SF	2	8	SS-8660610-TP	4	5	WP-0651054-SF	38	54	135-04451	4	41
SS-7110410-SF	2	35	SS-8660612-TP	4	45	WP-0671016-SF	22	74	135-04501	4	44
SS-7110510-SF	6	33	SS-8661030-SF	4	19						
			SS-7110840-SF	2	22	WP-0651001-SF	12	25			

NUMERICAL INDEX OF PARTS

索引

Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.	Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.	Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.	Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.
135-04600	4	46	135-14807	14	35	135-23501	16	43	135-33301	29	15
135-04709	4	49	135-14906	14	19	135-23600	16	44	135-33301	33	8
135-04808	4	49	135-15002	14	5	135-23808	16	33	135-33301	34	8
135-04907	4	36	135-15101	14	9	135-23907	16	35	135-33301	38	67
135-05003	4	52	135-15200	14	9	135-24004	16	27	135-33301	47	2
135-06100	2	21	135-15309	14	6	135-24103	16	36	135-33301	49	9
135-06252	2	24	135-15408	14	11	135-24251	16	32	135-33400	36	23
135-06309	2	28	135-15556	6	53	135-24350	16	24	135-33902	39	23
135-06456	2	42	135-15564	6	56	135-24400	16	29	135-33902	25	30
135-06506	2	20	135-15606	14	37	135-24509	16	24	135-33902	26	19
135-06605	2	36	135-15609	12	46	135-24608	16	3	135-33902	26	24
135-06704	2	39	135-16208	12	30	135-24707	16	6	135-33902	29	35
135-06852	2	24	135-16307	12	35	135-24806	16	10	135-33902	32	41
135-07009	14	21	135-16406	12	48	135-24905	16	12	135-33902	36	7
135-07058	14	20	135-16505	12	38	135-25001	16	11	135-33902	46	45
135-07157	14	23	135-16703	12	41	135-25100	16	5	135-33902	41	30
135-07405	14	25	135-16901	12	39	135-25309	16	45	135-33902	42	20
135-07504	14	26	135-17008	12	56	135-25309	30	23	135-33902	43	10
135-08155	10	21	135-17107	12	57	135-25407	16	47	135-33902	44	10
135-08205	10	30	135-17206	12	54	135-25605	16	17	135-33902	39	10
135-08403	10	13	135-17305	12	50	135-25704	16	20	135-33902	40	10
135-08551	10	24	135-17404	12	36	135-25803	44	21	135-33904	41	8
135-08700	10	40	135-17503	12	29	135-25803	46	38	135-33904	42	8
135-08809	10	37	135-17602	12	29	135-25803	47	13	135-40109	24	62
135-08909	10	39	135-17701	12	26	135-25803	49	13	135-40109	26	16
135-09153	10	20	135-17900	12	15	135-25803	49	7	135-40109	39	64
135-09500	2	45	135-17909	12	17	135-26009	44	20	135-40208	24	61
135-09609	2	51	135-18006	12	6	135-26009	46	37	135-40208	26	14
135-09708	2	46	135-18105	12	7	135-26009	47	12	135-40208	32	62
135-09807	2	50	135-18352	12	4	135-26009	49	12	135-40307	24	60
135-09955	2	47	135-18402	12	5	135-26009	49	5	135-40307	26	13
135-10151	10	49	135-18501	12	14	135-26058	44	15	135-40307	39	61
135-10201	10	44	135-18600	12	22	135-26058	46	36	135-40406	24	59
135-10367	4	10	135-18709	12	23	135-26058	47	11	135-40406	26	12
135-10453	10	43	135-18808	12	21	135-26058	49	11	135-40406	36	60
135-10607	10	52	135-18907	12	5	135-26058	49	5	135-40505	24	57
135-10706	10	50	135-19004	39	6	135-26108	6	46	135-40505	26	10
135-10854	39	7	135-19004	40	6	135-26157	6	29	135-40505	39	58
135-10854	39	25	135-19004	40	23	135-26207	6	37	135-40604	24	54
135-10854	40	7	135-19004	41	6	135-26206	6	42	135-40604	26	8
135-10854	47	2	135-19004	41	23	135-26405	6	36	135-40604	39	55
135-10854	48	2	135-19004	42	6	135-26504	6	41	135-40703	24	48
135-10862	24	1	135-19004	42	28	135-26603	6	48	135-40703	39	49
135-10862	25	1	135-19004	43	6	135-26702	6	44	135-40752	24	6
135-10862	25	9	135-19004	44	6	135-26801	6	24	135-40752	26	3
135-10862	25	19	135-20101	19	26	135-26901	22	22	135-40752	39	6
135-10862	25	56	135-20200	19	45	135-26950	6	22	135-40802	24	41
135-10862	25	2	135-20309	19	26	135-26900	6	39	135-40802	39	41
135-10862	33	2	135-20409	19	42	135-26900	20	28	135-40901	24	42
135-10862	34	2	135-20507	19	42	135-26900	19	23	135-40901	39	42
135-10953	24	3	135-20606	19	40	135-26958	19	22	135-41057	24	30
135-10953	25	2	135-20705	19	35	135-26900	20	24	135-41057	39	30
135-10953	25	18	135-20804	19	44	135-26900	20	26	135-41107	24	29
135-10953	25	21	135-20903	19	62	135-26900	20	42	135-41107	39	29
135-10953	25	58	135-21000	16	15	135-26900	20	37	135-41206	24	50
135-10953	29	1	135-21100	19	62	135-26900	20	27	135-41206	39	50
135-10953	33	1	135-21152	19	59	135-26900	20	26	135-41354	24	51
135-10953	34	1	135-21208	19	45	135-26900	20	44	135-41354	26	5
135-10953	39	11	135-21307	19	48	135-26900	20	28	135-41354	39	51
135-10953	39	24	135-21406	19	12	135-26900	20	13	135-41404	24	9
135-10953	40	11	135-21505	19	56	135-26900	20	22	135-41404	39	9
135-10953	47	1	135-21604	19	9	135-26900	20	15	135-41503	24	37
135-10953	49	1	135-21752	19	12	135-26900	20	21	135-41503	39	37
135-11050	36	20	135-21901	19	13	135-26900	20	19-1	135-41602	24	7
135-11050	38	1	135-22008	19	14	135-26900	22	23	135-41602	39	7
135-11050	41	10	135-22107	19	1	135-26900	22	24	135-41750	24	4
135-11050	42	10	135-22206	19	5	135-26900	22	25	135-41750	26	1
135-11159	34	24	135-22305	19	46	135-26900	22	26	135-41750	39	4
135-11159	38	3	135-22503	19	20-1	135-26900	22	27	135-41800	24	65
135-11159	41	9	135-22503	29	20-1	135-26900	22	28	135-41800	26	6
135-11159	42	9	135-22503	29	64	135-26900	16	53	135-41909	26	18
135-13155	2	26	135-22503	29	18-1	135-26900	16	52	135-41909	26	23
135-13203	2	30	135-23105	16	26	135-26900	16	59	135-42303	25	5
135-13304	2	31	135-23154	16	1	135-26900	12	19	135-42303	26	20
135-14104	14	17	135-23162	16	2	135-26900	22	1	135-42402	25	3
135-14302	14	13	135-23204	16	49	135-26900	24	66	135-42402	26	21
135-14401	14	33	135-23204	30	25	135-26900	25	7	135-42501	25	4
135-14500	14	21	135-23303	16	22	135-26900	25	17	135-42501	26	22
135-14609	14	22	135-23402	16	41	135-26900	25	23	135-42709	25	16
135-14708	14	42				135-26900	29	50	135-42808	25	13
			135-22909	18	51						

NUMERICAL INDEX OF PARTS

索引

Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.	Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.	Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.	Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.
135-42802	25	27	135-44857	32	21	135-46205	30	7	135-48508	39	19
135-42808	39	29	135-44853	33	17	135-46403	30	17	135-48508	39	21
135-42907	25	11	135-44853	34	18	135-46502	30	22	135-48508	40	19
135-42907	25	24	135-44853	35	17	135-46601	30	29	135-48508	41	19
135-42907	39	27	135-44853	46	21	135-46601	32	39	135-48508	43	16
135-43004	25	12	135-44853	47	21	135-46601	33	10	135-48607	40	20
135-43004	25	25	135-44853	48	24	135-46601	34	10	135-48607	41	20
135-43004	39	28	135-44853	49	19	135-46601	35	6	135-48607	43	17
135-43103	25	26	135-44903	29	37	135-46809	30	44	135-49100	36	4
135-43202	25	22	135-44903	32	29	135-46809	32	43	135-49209	36	5
135-43400	29	34	135-44903	46	29	135-46809	33	19	135-49308	36	2
135-43400	32	40	135-44952	28	36	135-46809	34	20	135-49407	36	3
135-43400	46	44	135-44952	28	63	135-46809	35	19	135-49605	36	12
135-43509	29	32	135-44952	29	16	135-46809	44	27	135-49704	36	16
135-43509	28	53	135-44952	29	35	135-46809	46	47	135-49803	36	10
135-43509	29	11	135-44952	32	28	135-46809	47	23	135-49902	36	11
135-43509	32	24	135-44952	33	22	135-46809	48	26	135-50009	36	9
135-43509	33	14	135-44952	34	21	135-46809	49	21	135-50207	36	22
135-43509	34	14	135-44952	35	22	135-46909	29	19	135-50306	38	66
135-43509	46	24	135-44952	46	22	135-46909	35	10	135-50504	39	22
135-43509	47	18	135-44952	47	26	135-46909	49	11	135-50702	39	9
135-43509	48	19	135-44952	48	27	135-47005	29	34	135-50702	40	9
135-43602	29	30	135-44952	49	24	135-47005	35	9	135-50900	41	7
135-43608	28	51	135-45009	29	40	135-47005	49	31	135-50900	42	7
135-43608	32	37	135-45009	30	32	135-47104	29	32	135-51403	43	9
135-43608	33	12	135-45009	32	46	135-47104	35	7	135-51403	44	9
135-43608	46	42	135-45009	46	32	135-47104	49	29	135-51551	29	5
135-43608	47	10	135-45009	46	50	135-47153	29	33	135-51551	29	21
135-43707	29	6	135-45157	29	43	135-47153	35	2	135-51551	34	5
135-43707	32	6	135-45157	32	35	135-47157	49	30	135-51551	35	2
135-43707	46	6	135-45157	46	25	135-47202	29	30	135-51551	43	5
135-43756	29	2	135-45207	29	29	135-47302	35	12	135-51551	49	2
135-43756	29	47	135-45207	29	52	135-47302	36	6	135-54100	29	13-1
135-43756	32	2	135-45207	29	13	135-47302	49	14	135-54100	48	7
135-43756	33	5	135-45207	29	31	135-47401	30	20	135-54209	42	21
135-43756	46	2	135-45207	32	44	135-47500	30	1	135-54209	44	18
135-43756	47	3	135-45207	33	16	135-47500	32	38	135-54209	42	19
135-43806	29	10	135-45207	34	17	135-47500	33	9	135-54305	44	16
135-43806	32	10	135-45207	35	20	135-47500	34	9	135-54407	42	20
135-43806	46	10	135-45207	46	48	135-47500	35	4	135-54407	44	17
135-43905	28	15	135-45207	47	20	135-47500	44	25	135-54506	42	40
135-43905	32	15	135-45207	48	23	135-47500	46	43	135-54605	42	38
135-43905	46	15	135-45207	49	22	135-47500	47	5	135-54704	42	39
135-44051	29	19	135-45306	28	49	135-47500	49	10			
135-44051	32	19	135-45306	33	7	135-47500	49	4			
135-44051	46	19	135-45306	47	7	135-47609	32	49			
135-44408	28	1	135-45405	29	14	135-47609	46	53			
135-44408	28	46	135-45405	34	7	135-47658	32	45			
135-44408	32	1	135-45405	48	8	135-47658	33	24			
135-44408	33	4	135-45504	29	9	135-47658	34	22			
135-44408	46	1	135-45504	29	27	135-47658	35	23			
135-44408	47	4	135-45504	34	16	135-47658	46	49			
135-44457	28	3	135-45504	34	16-1	135-47658	47	28			
135-44457	28	48	135-45504	35	11	135-47658	48	28			
135-44457	32	3	135-45504	35	11-1	135-47658	49	25			
135-44457	33	6	135-45504	48	22	135-47757	32	52			
135-44457	46	3	135-45504	49	13	135-47757	46	56			
135-44457	47	6	135-45603	29	4	135-47757	24	67			
135-44606	29	5	135-45603	29	20	135-47807	29	25			
135-44606	32	4	135-45603	34	4	135-47807	35	15			
135-44606	46	4	135-45603	35	1	135-47807	38	62			
135-44705	28	17	135-45603	48	4	135-47807	40	25			
135-44705	32	17	135-45603	49	1	135-47807	49	17			
135-44705	46	17	135-45652	29	6	135-47906	40	22			
135-44804	29	24	135-45652	29	22	135-47906	41	29			
135-44804	29	60	135-45652	34	6	135-47906	42	29			
135-44804	29	2	135-45652	35	3	135-48003	40	31			
135-44804	29	29	135-45652	48	6	135-48003	41	40			
135-44804	32	22	135-45652	49	3	135-48102	40	29			
135-44804	33	18	135-45801	48	21	135-48102	41	38			
135-44804	34	19	135-45801	49	12	135-48201	40	30			
135-44804	35	12	135-45900	30	9	135-48201	41	39			
135-44804	46	22	135-45959	30	2	135-48300	36	1			
135-44804	47	27	135-45959	32	36	135-48300	40	28			
135-44804	49	25	135-45959	33	11	135-48300	41	37			
135-44804	49	20	135-45959	34	11	135-48300	42	37			
135-44853	28	21	135-45959	35	5	135-48409	39	20			
135-44853	28	59	135-45967	30	3	135-48409	40	21			
135-44853	29	7	135-46007	30	4	135-48409	41	21			
135-44853	29	28	135-46106	30	6	135-48409	42	18			