

JUKI®

No. 0026-07

1985・7

BE5620TOPJA

model LU-562

一本針本縫総合送りマシン(返し縫付)



Single Needle Lockstitch Unison Feed Industrial
Sewing Machine With Reverse Feed

model LU-563

一本針本縫総合送り、大ボビン付マシン

Single Needle Lockstitch Unison Feed Industrial
Sewing Machine With a Large Bobbin


PARTS BOOK



LM - ORIGINAL

TOKYO JUKI INDUSTRIAL CO., LTD.

12 folios



HOW TO MAKE USE OF THIS PARTS BOOK

1. As a basic principle, this parts book is divided into various sections according to the functions of respective parts.
2. The part numbers of parts shown in the figure indicate the corresponding numbers(Ref.No.) shown by the Index.
3. Explanation of codes

- 1) ① ☆ mark means this part is changed from the previous parts book.
- ② ◇01 refer to "Note" explanation at bottom of page.

- 2) Codes on the "E.C. (Engineering change)" column

① A.10/74 Added from October, 1974

② D.1/75 Obsoleted from January, 1975

③ When D.(obsoleted) and A.(added) are indicated together

D.12/74

A.12/74

④ When previous parts (Obsoleted part) and new parts (Added parts) are not interchangeable with each other:

In this case, even obsoleted parts(D.) can be ordered with the obsoleted part number, so select the parts with changed dates and place your orders.

(Example)

Ref. No.	Note	Part No.	Description	E.C.	品 名	Amt. Req.
	注記	品 番		変更年月		数量
1	☆	B1401-100-000	Needle bar	D.12/74	ハリボー	—
1-1	☆	B1401-100-000-A	Needle bar	A.12/74	ハリボー	1

⑤ In case when previous parts and new part are interchangeable with each other:

In this case the new part number is replaced on the "品名(Japanese)" column of the previous parts, so please order by the new part number.

(Example)

Ref. No.	Note	Part No.	Description	E.C.	品 名	Amt. Req.
	注記	品 番		変更年月		数量
1	☆	B1105-200-000	Frame cover	D.12/74	B1105-300-000	—
	☆	B1105-300-000	Frame cover	A.12/74	フレームカバー	1

④ C.3/75 This indicates error was discovered in March, 1975 and so it was corrected to a new part number.

Please note that in this case, the corrected part number is shown in the part number column and the wrong part number is shown in the "品名(Japanese)" column, so please order by the correct part number.

(Example)

Ref. No.	Note	Part No.	Description	E.C.	品 名	Amt. Req.
	注記	品 番		変更年月		数量
1	☆	B1105-500-000	Frame cover	C.3/75	B1105-600-000	1
		↑ Correct No.			↑ Wrong No.	

⑤ M.5/75 The amount required is changed from March, 1975

The new amount required is shown in the "Amt. Req." column.

- 3) Codes on the "Amt. Req." column

① 2 Indicates amount required is 2.

② 2.0 Indicates length in meters. (unit is meter)

③ — Indicates parts obsoleted from the parts book.

④ (1) Indicates sub parts which construct the assembly part.

Assembly part is shown as "asm." and クミ in Japanese, in the "Description" column.

(Example)

Ref. No.	Note	Part No.	Description	E.C.	品 名	Amt. Req.
	注記	品 番		変更年月		数量
10		B1105-900-0A0	Frame cover asm.		フレームカバー クミ	1
11		B1105-900-000	Frame cover		フレームカバー	(1)
12		SS-8110310-SP	Screw 11/64-40 L=2.8		トメネジ 11/64-40 L=2.8	(2)

When Ordering The Spare Parts:

In order to ensure that we deliver the correct parts to you, please clearly state when ordering the corresponding PART NUMBER (e.g. B1109-012-A00) and also the PARTS BOOK NUMBER (e.g. 0010-01, given at the top right of the cover) or the MACHINE SERIAL NUMBER, because there are some parts which have been changed.

パーツブックの見方

1. このパーツブックは、原則として、機構別に分類された各項目からなっております。
2. 図に示された部品の品番は、図にふられている No.(Ref. No.) に対応するインデックスによって、その品番がわかります。
3. 記号の説明

1) “注記” 欄の記号

- ① ☆印……………前回のパーツブックと比較して今回変更された部品を意味します。
- ② ◇印……………ページ下の“注記”の説明を参照して下さい。

2) “変更年月” 欄の記号

- ① A. 10/74……………1974年10月より追加された。
- ② D. 1/75……………1975年1月より削除された。
- ③ D. (削除)、A. (追加) が連記してある場合。
D. 12/74
A. 12/74

④ 部品の互換性がない変更の場合

この場合は削除 (D) された品番でも御注文できますから、変更年月により、いずれかの部品を選択して御注文下さい。

[例]

Ref. No.	Note	Part No.	Description	E.C.	品 名	Amt. Req. 数量
	注記	品 番		変更年月		
1	☆	B1401-100-000	Needle bar	D.12/74	ハリボー	—
1-1	☆	B1401-100-000-A	Needle bar	A.12/74	ハリボー	1

⑤ 部品の互換性がある場合の変更

この場合は、旧部品の和文品名欄にそれにかわる新しい品番が記入してありますので、新しい品番で御注文下さい。

[例]

Ref. No.	Note	Part No.	Description	E.C.	品 名	Amt. Req. 数量
	注記	品 番		変更年月		
1	☆	B1105-200-000	Frame cover	D.12/74	B1105-300-000	—
	☆	B1105-300-000	Frame cover	A.12/74	フレームカバー	1

- ④ C. 3/75……………1975年3月に品番のミスが判明した為、正しい品番に訂正された。
この場合は品番欄に正しい品番を、和文品名欄に間違いの品番が記入してありますので、正しい品番で御注文下さい。

[例]

Ref. No.	Note	Part No.	Description	E.C.	品 名	Amt. Req. 数量
	注記	品 番		変更年月		
1	☆	B1105-500-000	Frame cover	C.3/75	B1105-600-000	1
		↑ 正しい品番			↑ 間違っていた品番	

- ⑤ M. 5/75……………1975年5月より数量が変更になった。
この場合数量欄には新しい数量が表示してあります。

3) “数量” 欄の記号

- ① 2……………数量、2個を表わします。
- ② 2.0……………長さ、2メートルを表わします。(単位はメートルです)
- ③ —……………このパーツブックから削除された部品です。
- ④ (1)……………組部品を構成している子部品を表わします。
組部品は品名欄に英文で “asm.” と和文で “クミ” と表示してあります。

[例]

Ref. No.	Note	Part No.	Description	E.C.	品 名	Amt. Req. 数量
	注記	品 番		変更年月		
10		B1105-900-0A0	Frame cover asm.		フレームカバー クミ	1
11		B1105-900-000	Frame cover		フレームカバー	(1)
12		SS-8110310-SP	Screw 11/64-40 L=2.8		トメネジ 11/64-40 L=2.8	(2)

補用部品注文の際の御注意


このパーツブックに記載されている補用部品を御注文の際は、部品の番号(例えば、B1109-012-A00)で御注文下さい。合わせて、御覧のパーツブックの管理番号(表紙右上、例えば、No. 0010-01)又は、機械番号を御連絡頂ければ幸いです。

改良のため部品の一部が変更になる場合がありますのでご了承下さい。

CONTENTS

目 次

1. MACHINE HEAD & MISCELLANEOUS COVER COMPONENTS	
頭部外装関係.....	1
2. UPPER MAIN SHAFT & THREAD TAKE-UP COMPONENTS	
上軸、天秤関係.....	3
3. SEWING HOOK & SHAFT COMPONENTS	
下軸、釜軸関係.....	5
4. NEEDLE BAR & WALKING FOOT COMPONENTS	
針棒、上送り関係.....	7
5. PRESSER BAR & FEED ROCK SHAFT COMPONENTS	
押エ棒、水平軸関係.....	9
6. REVERSE FEED CONTROL LEVER COMPONENTS	
送りレバー関係.....	11
7. SAFETY CLUTCH MECHANISM, KNEE LIFTER COMPONENTS	
安全装置、膝上げ関係.....	13
8. SUBCLASS COMPONENTS	
サブクラス関係.....	15
(1) LU-562A	15
(2) LU-562-3	15
(3) LU-563-3	15
9. BELT COVER COMPONENTS (SPECIAL ORDER PARTS)	
ベルトカバー関係 (特別注文部品).....	16
10. NUMERICAL INDEX OF PARTS	
索引.....	17



1. MACHINE HEAD & MISCELLANEOUS COVER COMPONENTS





頭部外装関係

Ref. No.	Note	Part No.	Description	E.C.	品名	Amt. Req.
	注記	品番		変更年月		数量
1		B3101-053-000	Face plate		メンイタ	1
2	☆	B3106-019-000	Screw	D.8/83	SS-7090610-SP	—
	☆	SS-7090610-SP	Screw 9/64-40 L=6	A.8/83	マルヒラネジ 9/64-40 L=6	1
3		B1140-051-000	Take-up oil splasher		テンビン ユボーイタ	1
4		SS-3090610-SP	Screw 9/64-40 L=6.0		マルネジ 9/64-40 L=6	1
5	01	B1129-051-000	Frame thread guide, upper		イトアンナイ ウエ	1
6	02	B1129-563-000	Frame thread guide, upper		イトアンナイ ウエ	1
7		SS-2090710-SP	Screw 9/64-40 L=7.0		マルサラネジ 9/64-40 L=7	2
8		B1103-051-000	Face plate pin		メンイタ トメピン	1
9		B1130-051-000	Frame thread guide, middle		イトアンナイ ナカ	1
10		SS-2090710-SP	Screw 9/64-40 L=7.0		マルサラネジ 9/64-40 L=7	1
11		B1131-562-000	Frame thread guide, lower		イトアンナイ シタ	1
12		SS-3090610-SP	Screw 9/64-40 L=6.0		マルネジ 9/64-40 L=6	1
13		B3138-051-000	Take-up spring adjusting plate	D.4/78	B3138-512-000	—
		B3138-512-000	Take-up spring adjusting plate	A.4/78	イトトリバネ チョーセツイタ	1
14		SS-7090520-SP	Screw 9/64-40 L=4.5		マルヒラネジ 9/64-40 L=4.5	1
15		SS-7110720-SP	Screw 11/64-40 L=7.0		マルヒラネジ 11/64-40 L=7	1
16		B1128-051-000	Three-hole thread eyelet	D.8/79	B1128-522-000	1
		B1128-522-000	Three-hole thread eyelet	A.8/79	ミツメイトカケ	1
17		SS-8110510-SP	Screw 11/64-40 L=5.0		トメネジ 11/64-40 L=5	1
18		B3501-051-000	Oil filter sleeve		メタル アブラ チューニュー ツツ	1
19		B1155-053-000	Oil cup		ウワオクリ ロッド オイルカップ	1
20		B1509-051-000	Adjusting screw		オサエ チョーセツネジ	1
21		B1114-051-000	Needle thread guide pin		イトアンナイボー	1
22		B1150-051-000	Top cover		テンイタ	1
23		B1152-051-000	Washer		テンイタ ネジザガネ	1
24		SD-0630241-SD	Hinge screw D=6.30 H=2.4		ダンネジ D=6.30 H=2.4	1
25		B3121-053-0A0	Tension controller base asm.		イトチョーシ ダイイタ クミ	1
26		B3122-053-000	Tension release bar		イトユルメ オシボー	(1)
27		B3134-051-000	Tension release lever		イトユルメ ウケイタ	(1)
28		SD-0470281-SP	Hinge screw D=4.80 H=2.8		ダンネジ D=4.80 H=2.8	(2)
29		B3127-051-000	Tension release pin, short		イトユルメ ピン	(1)
30		B3124-051-0A0	Tension stud asm.		イトチョーシボー クミ	(1)
31		B3124-051-000	Tension stud		イトチョーシボー	(1)
32		B3131-051-000	Thread tension disc pin		イトチョーシ サラ トメピン	(1)
33		B3126-051-000	Tension disc		イトチョーシ サラ	(2)
34		B3132-051-000	Tension disc holder		イトチョーシサラ オサエ	(1)
35		B3129-053-000	Tension spring		イトチョーシバネ	(1)
36		B3125-012-000	Thread tension stud nut		イトチョーシ ナット	(2)
37		B3137-051-0A0	Take-up spring guide disc asm.		イトトリバネ アンナイザラ クミ	(1)
38		SS-4080610-SP	Screw 1/8-44 L=6.4		ナベネジ 1/8-44 L=6.4	(1)
39		B3128-051-000	Thread take-up spring		イトトリバネ	(1)
40		B3123-051-000	Take-up spring stud		イトトリ バネジク	(1)
41		SS-8111251-SP	Screw 11/64-40 L=12.0		トメネジ 11/64-40 L=12	1
42		B1157-009-0A0	Oil cup asm.	D.8/79	シタジク オイルカップ クミ	—
43		B1405-012-000	Cap		キャップ	1
44		B1132-562-000	Oil felt		キューユ フェルト	1
45		B1112-053-000-A	Bed slide, left		スベリイタ ヒダリ	1
46		B1113-053-000-A	Bed slide, right		スベリイタ ミギ	1
47	01	B1109-562-000	Throat plate		ハリイタ	1
48	02	B1109-053-000-A	Throat plate		ハリイタ	1
49		SS-2110920-TP	Screw 11/64-40 L=8.5		マルサラネジ 11/64-40 L=8.5	2
50		B3542-581-000	Oil felt		フェルト	1
51	01	B1839-053-000	Oil receiving cover	D.7/79	カマジクダイ カバー	—
52	01	B1841-053-000	Oil drip felt	D.7/79	カマジクダイ アブラウケ	—
53	01	SS-7110410-SP	Screw 11/64-40 L=4.0	D.7/77	SS-7110510-SP	—
	01	SS-7110510-SP	Screw 11/64-40 L=5.0	A.7/77	マルヒラネジ 11/64-40 L=5	2
53-1		B1111-563-000	Bed slide spring	A.4/78	スベリイタ バネ	1
53-2		SS-7110510-SP	Screw 11/64-40 L=5.0	A.4/78	マルヒラネジ 11/64-40 L=5	2
54	02	B1838-563-000	Oil shield, (A)		カマジクダイ ユボーイタ A	1
55	02	B1844-563-000	Oil shield, (B)		カマジクダイ ユボーイタ B	1
56	02	B8146-563-000	Oil drip felt		ユボーバン アブラウケ	1
57	02	SS-7110510-SP	Screw 11/64-40 L=5.0		マルヒラネジ 11/64-40 L=5	4
58	02	B1839-563-000	Oil receiving cover		カマジクダイ アブラダメ	1
59	02	B1841-563-000	Oil drip felt		カマジクダイ アブラウケ	1

Note (注記) 01 For LU-562 LU-562用
02 For LU-563 LU-563用

2. UPPER MAIN SHAFT & THREAD TAKE-UP COMPONENTS

上軸、天秤関係






2. UPPER MAIN SHAFT & THREAD TAKE-UP COMPONENTS

上軸、天秤関係

Ref. No.	Note	Part No.	Description	E.C. 変更年月	品 名	Amt. Req. 数量
	注記	品 番				
1	◇01	B1905-053-0B0	Thread take-up lever asm.		スライドテンビン クミ	1
2	◇01	B1905-053-000	Thread take-up lever		テンビン	(1)
3	◇01	B1906-051-0A0	Take-up lever pin asm.		テンビン ササエジク クミ	(1)
4	◇01	CQ-2020000-00	Oil wick		ユシン	(0.1)
5	◇01	B1907-051-0A0	Take-up lever thrust pin asm.		テンビン スライドジク クミ	(1)
6	◇01	CQ-2020000-00	Oil wick		ユシン	(0.1)
7		SS-8151150-SP	Screw 15/64-28 L=10.5		トメネジ 15/64-28 L=10.5	1
8	◇02	B1158-563-000	Thread take-up lever cover		テンビンカバー	1
9	◇02	SS-7150940-SP	Screw 15/64-28 L=9.0	D.2/79	SS-7150740-SP	—
	◇02	SS-7150740-SP	Screw 15/64-28 L=7.0	A.2/79	マルヒラネジ 15/64-28 L=7.0	1
10	◇02	B1905-563-0B0	Thread take-up lever asm.		スライドテンビン クミ	1
11	◇02	B1905-563-000	Thread take-up lever		テンビン	(1)
12	◇02	B1906-051-0A0	Take-up lever pin asm.		テンビン ササエジク クミ	(1)
13	◇02	CQ-2020000-00	Oil wick		ユシン	(0.1)
14	◇02	B1907-051-0A0	Take-up lever thrust pin asm.		テンビン スライドジク クミ	(1)
15	◇02	CQ-2020000-00	Oil wick		ユシン	(0.1)
16		B1408-051-000	Needle bar crank rod		ハリボー クランクロッド	1
17		B1210-051-0A0	Needle bar crank pin asm.		ハリボー クランクピン クミ	1
18		CQ-2020000-00	Oil wick		ユシン	(0.1)
19		B1206-051-000	Counterweight		ツリアイオモリ	1
20		SS-8680540-SP	Screw 9/32-28 L=4.5		トメネジ 9/32-28 L=4.5	1
21		SS-8680730-SP	Screw 9/32-28 L=7.0		トメネジ 9/32-28 L=7	1
22		SS-8681650-TP	Screw 9/32-28 L=16.0		トメネジ 9/32-28 L=16	1
23		SS-7681750-TP	Screw 9/32-28 L=16.5		マルヒラネジ 9/32-28 L=16.5	1
24		D1201-055-B00	Main shaft		ウワジク	1
25		B1207-051-0A0	Main shaft plug screw asm.	D.8/79	ウワジク アブラトメネジ クミ	—
26		CQ-2020000-00	Oil wick		ユシン	0.1
26-1		TA-0570601-M0	Oil plug	A.8/79	トメセン	1
27		B1202-051-0A0	Main shaft bushing, front asm.		ウワジク マエメタル クミ	1
28		B1230-051-000	Oil plug	M.8/78	ウワジク マエメタル ユシントメセン	(2)
29		CQ-2020000-00	Oil wick		ユシン	(0.1)
30		B1205-051-000	Thrust washer	D.3/79	ウワジク マエメタル ザガネ	—
31		SS-8151350-SP	Screw 15/64-28 L=13.0		トメネジ 15/64-28 L=13	1
32		B1203-051-000	Oil felt		ウワジク マエメタル フェルト	1
33		D1450-055-BA0	Feed eccentric asm.		ウワオクリ カム クミ	1
34		SS-8660530-TP	Screw 1/4-40 L=4.5		トメネジ 1/4-40 L=4.5	(1)
35		SS-8660970-TP	Screw 1/4-40 L=8.5		トメネジ 1/4-40 L=8.5	(1)
36		B1220-562-0A0	Stitch graduator asm.		オクリ メモリイタ クミ	1
37		SS-8151230-SP	Screw 15/64-28 L=12.0		トメネジ 15/64-28 L=12	(2)
38		B1214-019-000	Sprocket ring		スプロケット リング	2
39		B1302-051-000	Sprocket wheel, upper		ウエ スプロケット	1
40		SS-8681650-TP	Screw 9/32-28 L=16.0		トメネジ 9/32-28 L=16	1
41		SS-7681750-TP	Screw 9/32-28 L=16.5		マルヒラネジ 9/32-28 L=16.5	1
42		B1301-051-000	Timing belt		タイミング ベルト	1
43		B1216-051-0A0	Main shaft bushing(1), rear asm.		ウワジク ウシロメタル (1) クミ	1
44		B1216-051-000	Main shaft bushing(1), rear		ウワジク ウシロメタル (1)	(1)
45		B1217-051-0A0	Main shaft bushing(2), rear asm.		ウワジク ウシロメタル (2) クミ	(1)
46		SS-8150710-SP	Screw 15/64-28 L=7.0		トメネジ 15/64-28 L=7	(2)
47		B1219-051-000	Bearing	D.8/79	SB-1150002-00	—
		SB-1150002-00	Bearing	A.8/79	ベアリング	(1)
48		B1218-051-000	Rear bearing retaining collar		ウワジク ウシロベアリング トメ	(1)
49		SS-8151350-SP	Screw 15/64-28 L=13.0		トメネジ 15/64-28 L=13	1
50		B1227-053-000	Hand wheel		ハズミグルマ	1
51		SS-8152030-SP	Screw 15/64-28 L=20.0		トメネジ 15/64-28 L=20	1
52		SS-8151780-SP	Screw 15/64-28 L=17.0		トメネジ 15/64-28 L=17	1
53		B1233-012-000	End screw		ハズミグルマ オシアゲネジ	1

Note (注記) ◇01 For LU-562 LU-562用
 ◇02 For LU-563 LU-563用



3. SEWING HOOK & SHAFT COMPONENTS

下軸、釜軸関係

Ref. No.	Note	Part No.	Description	E.C.	Amt. Req.
	注記	品番		変更年月	数量
1		B1823-051-0A0	Bobbin case opening lever crank pin asm.		1
2		CQ-2020000-00	Oil wick		(0.1)
3	01	B9117-051-000	Bobbin		1
4	01	B1830-055-0A0	Vertical-axis sewing hook asm.		1
5		B1820-051-000	Bobbin case opening lever link		1
6	01	B1814-051-000	Hook driving shaft bushing, upper		1
7		SS-8151150-SP	Screw 15/64-28 L=10.5		1
8	01	B1822-051-000	Bobbin case opening lever crank		1
9	01	B1824-051-000	Bobbin case opening lever		1
10		WP-0371016-SD	Washer 3.7 x 8.0 x 1.0		1
11		SS-6090620-SP	Screw 9/64-40 L=6.0		1
12		B1821-051-0A0	Crank screw stud asm.		1
13		CQ-2020000-00	Oil wick		(0.1)
14		NS-6110420-SP	Nut 11/64-40		1
15	01	B1811-051-000	Hook shaft saddle, right		1
16		SS-7762840-SP	Screw 1/4-28 L=28.0		1
17		B1812-051-000	Washer	D.1/76	—
		WP-0753016-SZ	Washer 7.5 x 16.0 x 3.0	A.1/76	1
18	01	SS-8150710-SP	Screw 15/64-28 L=7.0		1
19		SS-6153040-SP	Screw 15/64-28 L=30.0		1
20		B1816-521-0A0	Hook shaft gear, large asm.	C.8/78	1
21		B1831-055-000	Screw	D.3/76	—
		SS-8660830-TP	Screw 1/4-40 L=8.3	A.3/76	(2)
22		B1817-051-0A0	Hook shaft gear, small asm.	C.11/77	1
23		SS-8660530-TP	Screw 1/4-40 L=4.5		(1)
24		SS-8660670-SP	Screw 1/4-40 L=6.1		(1)
25		B1818-051-B00	Thrust washer		1
26	01	B1815-051-000	Hook driving shaft bushing, lower		1
27		SS-8150710-SP	Screw 15/64-28 L=7.0		1
28		B1802-053-000	Hook driving shaft bushing, front		1
29		SS-8152030-SP	Screw 15/64-28 L=20.0		1
30		B1840-051-0A0	Feed driving eccentric asm.		1
31		SS-8150580-SP	Screw 15/64-28 L=5.0		(1)
32	02	B9117-563-000	Bobbin		1
33	02	B1830-563-0A0	Vertical-axis sewing hook asm.		1
34	02	SS-8151230-SP	Screw 15/64-28 L=12.0		1
35	02	B1824-563-000	Bobbin case opening lever		1
36	02	B1814-563-000	Hook driving shaft bushing, upper		1
37	02	B1822-563-000	Bobbin case opening lever crank		1
38	02	B1811-563-000	Hook driving shaft saddle		1
39	02	B1815-563-000	Hook driving shaft bushing, lower		1
40	02	B1843-563-000	Oil adjusting screw		1
41	02	NS-6110420-SP	Nut 11/64-40		1
42	03	B1830-563-BA0	Hook asm., for extreme thick thread		1
43		B1804-051-000	Hook driving shaft bushing, intermediate		1
44		SS-8151550-SP	Screw 15/64-28 L=15.0		1
45		B1626-562-000	Feed eccentric guide		1
46		B1636-055-000	Feed eccentric adjusting knob		1
47		B1639-051-000	Spring		1
48		B1637-055-000	Sleeve	D.3/76	—
49		RE-0500000-K0	Snap ring 5.0		1
50		B1624-055-000	Feed eccentric body spring		1
51		B1625-057-0A0	Retaining collar asm.		1
52		SS-8110510-SP	Screw 11/64-40 L=5.0		(1)
53		SS-8110750-SP	Screw 11/64-40 L=6.5		(1)
54		B1807-512-000	Bushing (B), intermediate		1
55		B1806-051-000	Hook driving shaft timing indicator	D.1/77	—
56		SS-7090520-SP	Screw 9/64-40 L=4.5	D.1/77	—
57		B1801-562-000	Hook driving shaft		1
58		B1807-051-000	Hook driving shaft bushing(1), rear		1
59		SS-8152030-SP	Screw 15/64-28 L=20.0		1
60		B1808-051-0A0	Hook driving shaft bushing(2), rear asm.		1
61		SS-8150750-SP	Screw 15/64-28 L=7.0		(2)
62		B1219-051-000	Bearing	D.8/79	—
		SB-1150002-00	Bearing	A.8/79	1
63		B1809-051-000	Bearing retaining collar		1
64		SS-8090530-TP	Screw 9/64-40 L=5.0		3

Note (注記) 01 For LU-562

02 For LU-563


03 Special order part for LU563 (For extremely thick thread) LU-563用特別注文部品 (極太糸用)

LU-562用

LU-563用

4. NEEDLE BAR & WALKING FOOT COMPONENTS

針棒、上送り関係



4. NEEDLE BAR & WALKING FOOT COMPONENTS

針棒、上送り関係

Ref. No.	Note	Part No.	Description	E.C.	品名	Amt. Req.
	注記	品番		変更年月		数量
1		B1459-053-00A	L shaped link		L. ガタ リンク	1
2		B1459-053-00B	L shaped link connecting screw stud		L ガタ リンク ジク	1
3		NS-6110310-SP	Nut 11/64-40		6 カクナット 11/64-40	1
4		B1465-053-000	Walking bar driving link		ウワオクリ ヨードーリンク	1
5		SS-6111140-SP	Screw 11/64-40 L=11.0		ヒラネジ 11/64-40 L=11	1
6		B1458-053-000	Connecting link		ウワオクリ レンケツリンク	1
7		B1457-055-000	Screw stud		ウワオクリ レンケツ ダンネジ	1
8		NS-6660430-SP	Nut 1/4-40		6 カクナット 1/4-40	1
9		B1456-053-000	Upper feed driving shaft		ウワオクリ ジク	1
10		B1455-053-000	Bushing		ウワオクリ ジク メタル	1
11		D1454-055-BA0	Upper feed spring rod asm.		ウワオクリ ウデ クミ	2
12		SS-7161640-SP	Screw 1/4-24 L=16.0	D.5/81	SS-9161610-SP	1
		SS-9161610-SP	Screw 1/4-24 L=16.0	A.5/81	6 カクボルト 1/4-24 L=16	(1)
13		D1455-055-B00	Connecting stud		ウワオクリ ロッド レンケツジク	1
14		D1456-055-B00	Hinge screw		ウワオクリ ロッドダンネジ	1
15		D1457-055-B00	Washer		レンケツジク ダンネジ ザガネ	1
16		D1458-055-B00	Wing screw	D.4/79	NS-6110530-SP	1
		NS-6110530-SP	Nut 11/64-40		ナット 11/64-40	1
17		D1453-055-B00	Upper feed driving rod		ウワオクリ ロッド	1
18		B1213-012-000	Felt retainer		フタマタサヤ フェルト オサエ	1
19		B1702-012-000	Oil felt		ジョーゲ オクリロッド フェルト	1
20		B1469-053-000	Adjusting thumb screw		ウワオクリ オサエボー チョーセツネジ	1
21		B1467-053-00B	Retaining collar		ウワオクリ バネウケ	1
22		B1467-053-00C	Retaining collar pin	D.1/78	ウワオクリ バネウケ ピン	1
		B1467-521-00C	Retaining collar pin	A.1/78	ウワオクリ バネ シジボー	1
23		B1467-053-00A	Spring pole		ウワオクリボー オサエバネ	1
24		B1468-053-000	Walking bar spring	D.1/77	ウワオクリボー	1
25		B1466-053-000	Walking bar	A.1/77	ウワオクリアシ	1
		B1466-053-000-A	Walking bar		ウワオクリアシ C	1
26		B1470-053-000	Walking foot	A.3/76	ヒラネジ 11/64-40 L=6.5	1
27	04	B1470-562-B00	Walking foot		ハリボー ヨードーダイ	1
28	05	B1470-053-C00	Walking foot (C)		ハリボー ヨードーダイ テーパジク	1
29		SS-6110710-TP	Screw 11/64-40 L=6.5		トメネジ 15/64-28 L=11	1
30		B1420-053-000	Needle bar frame		ハリボーダキ クミ	1
31		B1421-051-000	Needle bar frame taper stud		マルヒラネジ 9/64-40 L=8.5	(1)
32		SS-8151160-SP	Screw 15/64-28 L=11.0		ハリボーダキ フェルト	(1)
33		B1411-053-0B0	Needle bar connection asm.		ヨードーダイ アンナイ	1
34		SS-7090910-SP	Screw 9/64-40 L=8.5		ヒラザガネ 4.8×8.4×0.8	1
35		B1412-051-000	Felt		6 カクボルト 11/64-40 L=9.5	1
36		B1423-051-000	Needle bar frame guide		ハリボー	1
37		WP-0480856-SP	Washer 4.8 x 8.4 x 0.8		ハリ DI×3 #23	1
38		SS-9111010-SP	Screw 11/64-40 L=9.5	A.10/81	シュメツツ針 332 #160	1
39		B1401-053-000	Needle bar		ハリボー イトカケ	1
40		MDi-300B2300	Needle DI x 3 #23		マルヒラネジ 3/32-56 L=3	1
40-1	08	MC-3515016-00	Schmetz needle 332 #160	D.9/80	SS-7080510-TP	1
41		B1419-053-000	Needle bar thread guide	A.9/80	マルヒラネジ 1/8-44 L=4.5	1
42		SS-7060310-SP	Screw 3/32-56 L=3.0		ハリボー ヨードーカクゴマ クミ	1
43		SS-7080510-SP	Screw 1/8-44 L=4.5		ヨードー ゼンブウデ ユシン クミ	1
		SS-7080510-TP	Screw 1/8-44 L=4.5		ヨードー ゼンブウデ ユシンササエ	1
44		B1425-051-0A0	Needle bar frame slide block		ハリボー ヨードージク クミ	1
45		B1438-051-0A0	Oil wick asm.		6 カクナット 3/16-32	1
46		B1437-051-000	Oil wick retainer		ハリボー ヨードー コーブウデ クミ	1
47		B1429-051-0A0	Needle bar frame rock shaft asm.		ヒラネジ 15/64-28 L=14	(1)
48		NS-6620310-SP	Nut 3/16-32		ダンネジ D=7.94 H=8	1
49		B1431-051-0A0	Needle bar shaft rear crank asm.		6 カクナット 1/4-24	1
50		SS-6151440-SP	Screw 15/64-28 L=14.0		ハリボー ヨードーロッド クミ	1
51		SD-0790801-SP	Hinge screw D=7.94 H=8.0		ユシン	(0.1)
52		NS-6160520-SP	Nut 1/4-24		ダンネジ クミ	1
53		B1434-051-0A0	Needle bar frame driving rod asm.		ユシン	(0.1)
54		CQ-2020000-00	Oil wick		6 カクナット 5/16-24	1
55		SD-095080A-SP	Hinge screw asm.		ハリボー ヨードー オクリウデ クミ	1
56		CQ-2020000-00	Oil wick		ヒラネジ 15/64-28 L=19	(1)
57		NS-6700420-SP	Nut 5/16-24			
58		B1435-051-0A0	Driving rod crank asm.			
59		SS-6151920-SP	Screw 15/64-28 L=19.0			

Note (注記) 04 Special order part for LU-562, LU-563 (With teeth)

05 Special order part for LU-562, LU-563 (For light weight materials)

08 Special order part (For JE)


LU-562、LU-563特別注文部品 (歯付)

LU-562、LU-563特別注文部品 (薄物用)

特別注文部品 (JE用)

5. PRESSER BAR & FEED ROCK SHAFT COMPONENTS

押工棒、水平軸関係



5. PRESSER BAR & FEED ROCK SHAFT COMPONENTS

押工棒、水平軸関係


Ref. No.	Note	Part No.	Description	E.C.	Amt. Req.
注記	品番			変更年月	数量
1		B1507-051-0A0	Presser bar guide bracket	D.8/79	1
		B1507-562-0A0	Presser bar guide bracket	A.8/79	1
2		SS-7090910-SP	Screw 9/64-40 L=8.5	D.8/79	—
		SS-7091310-SP	Screw 9/64-40 L=13	A.8/79	(1)
3		B1503-051-B00	Presser bar bushing, lower		1
4		SS-8151150-SP	Screw 15/64-28 L=10.5		1
5		B1501-040-000	Presser bar		1
6		B1525-053-000	Presser foot		1
6-1	006	B1525-053-0A0	Presser foot asm.	A.4/76	1
7		SS-6090910-TP	Screw 9/64-40 L=9.0		1
8		B1602-055-0A0	Feed bar asm.		1
9		B1602-055-000	Feed bar		(1)
10		B1604-051-000	Feed bar slide fork		(1)
11		SS-9151440-CP	Screw		(1)
12		WS-0651510-KP	Spring washer 6.5 x 12.5 x 1.5		(1)
13		B1605-051-000	Oil supply felt		1
14		SS-5080710-SP	Screw 1/8-44 L=6.5		1
15	001	B1613-053-000	Feed dog	D.3/79	—
	001	B1613-563-000	Feed dog	A.3/79	1
16		B1611-055-000	Screw		2
17	002	B1613-563-000	Feed dog		1
18	007	B1613-563-B00	Feed dog		1
19	006	B1471-562-000	Needle guard		1
20	004	B1525-562-B00	Presser foot		1
20-1	006	B1525-562-BA0	Presser foot asm.	A.4/76	1
21		B1505-053-000	Adjusting plate spring		1
22		SD-0801601-SP	Hinge screw D=8.00 H=16.0		1
23		SD-0800481-SP	Hinge screw D=8.00 H=4.9		1
24		B1502-051-000	Presser bar guide sleeve		1
25		SS-8151150-SP	Screw 15/64-28 L=10.5		1
26		B1503-051-A00	Presser bar bushing, upper		1
27		SS-8151150-SP	Screw 15/64-28 L=10.5		1
28		B1504-051-0A0	Presser bar connection asm.		1
29		SS-7090910-SP	Screw 9/64-40 L=8.5		(1)
30		B1460-053-0A0	Hand lifter mounting bracket asm.		1
31		B1460-053-00A	Hand lifter mounting bracket		(1)
32		SS-7111310-SP	Screw 11/64-40 L=12.8		(1)
33		B1460-053-00B	Connecting pin		(1)
34		PT-0201200-S0	Pin 2.0 x 12		(1)
35		B1512-051-000	Hand lifter		1
36		B1515-051-000	Hand lifter pin		1
37		B1462-053-000	Thread release spring		1
38		B1461-053-0A0	Thread release guide asm.		1
39		B1158-562-000	Crank connecting rod oil pipe		1
40		B1213-012-000	Felt retainer		1
41		B1702-012-000	Oil felt		1
42		B1614-562-0B0	Crank connecting rod asm.		1
43		B1614-562-000	Crank connecting rod	D.1/77	—
44		B1627-562-000	Needle bearing	D.1/77	—
45		B1623-057-000	Feed adjusting screw	D.9/80	—
45-1		B1623-563-000	Feed adjusting screw	A.9/80	(1)
46		B1622-057-000	Friction plate		(1)
47		B1642-057-000	Screw	D.1/76	—
		SS-8081050-TH	Screw 1/8-44 L=10	D.10/77	—
		SS-8081210-TH	Screw 1/8-44 L=11.5	D.2/82	—
		SS-6081220-TP	Screw 1/8-44 L=12	A.2/82	(2)
48		NS-6080210-SP	Nut 1/8-44		(2)
49		SS-8151780-SP	Screw 15/64-28 L=17.0		(1)
50		SS-8151770-SP	Screw 15/64-28 L=17.0		(1)
51		B1647-562-000	Feed regulating fork link		1
52		B1664-562-000	Needle bearing		1
53		B1646-562-0A0	Feed regulating link pin asm.		1
54		CQ-2020000-00	Oil wick		(0.2)
55		B1603-051-000	Feed bar shaft		1
56		SS-8110510-SP	Screw 11/64-40 L=5.0		2
57		B1601-562-000	Feed rock shaft		1
58		B1607-051-000	Feed rock shaft bushing, front		1
59		SS-8151150-SP	Screw 15/64-28 L=10.5		1
60		CS-1401010-SC	Thrust collar asm. D=14.0 W=10		2
61		SS-8150410-SP	Screw 15/64-28 L=4.0		(4)
62		B1648-562-0A0	Connecting pin asm.		1
63		CQ-2020000-00	Oil wick		(0.1)
64		B1616-562-0A0	Feed rock shaft crank asm.		1
65		SS-7111410-SP	Screw 11/64-40 L=14.0		(2)
66		SS-8110520-TP	Screw 11/64-40 L=4.5		2
67		B1609-051-000	Feed rock shaft bushing, rear		1
68		SS-8152030-SP	Screw 15/64-28 L=20.0		1

Note (注記) 001 For LU-562
 002 For LU-563
 004 Special order part for LU-562, LU-563 (With teeth)
 006 Special order part for LU-562, LU-563
 007 Special order part for LU-563 (For light weight materials)

LU-562用
 LU-563用
 LU-562、LU-563用特別注文部品 (歯付)
 LU-562、LU-563用特別注文部品
 LU-563用特別注文部品 (薄物用)

6. REVERSE FEED CONTROL LEVER COMPONENTS


送りレバー関係



6. REVERSE FEED CONTROL LEVER COMPONENTS

送りレバー関係

Ref. No.	Note 注記	Part No. 品 番	Description	E.C. 変更年月	品 名	Amt. Req. 数量
1		B1666-562-000	Tension spring (B)		ヒッバリ バネ B	1
2		SD-0400201-SD	Hinge screw D=4.00 H=2.0		ダンネジ D=4 H=2	1
3		B1660-562-000	Reverse feed control lever shaft		オクリ チョーセツ レバーシク	1
4		SS-7620750-SP	Screw 3/16-32 L=6.5		マルヒラネジ 3/16-32 L=6.5	2
5		B1658-562-0A0	Tension spring regulating arm asm.		ヒッバリバネカケ チョーセツキウデ クミ ..	1
6		SS-6121210-SP	Screw 3/16-28 L=12.0		ヒラネジ 3/16-28 L=12	(1)
7		SS-8150710-SP	Screw 15/64-28 L=7.0		トメネジ 15/64-28 L=7	1
8		SD-0600271-SP	Hinge screw D=6.00 H=2.7		ダンネジ D=6 H=2.7	1
9		B1657-562-000	Feed regulating rod		オクリ チョーセツロッド	1
10		WZ-0641510-KP	Washer		ナミガタザガネ 6.4×11.0×0.3	1
11		SD-0600321-SP	Hinge screw D=6.0 H=3.2		ダンネジ D=6 H=3.2	1
12		B1663-562-000	Feed control lever stopper		オクリレバー ストッパー イタ	1
13		SS-9111820-SP	Screw 11/64-40 L=18.0		6 カクボルト 11/64-40 L=18	1
14		NS-6110530-SP	Nut 11/64-40		6 カクナット 11/64-40	1
15		SS-9151440-CP	Screw 15/64-28 L=14		6 カクボルト 15/64-28 L=14	1
16		WP-0621016-SD	Washer 6.2 x 13.0 x 1.0		ヒラザガネ 6.2×13.0×1	1
17		PS-0500202-KP	Spring pin 5.0 x 20		スプリングピン 5.0×20	1
18		PS-0500202-KP	Spring pin 5.0 x 20		スプリングピン 5.0×20	1
19		B1662-562-000	Collar		オクリレバー ザガネ	1
20		B1624-555-000	Reverse feed control lever		オクリレバー	1
21		SS-8660970-TP	Screw 1/4-40 L=8.5		トメネジ 1/4-40 L=8.5	1
22		SS-9660940-SP	Screw 1/4-40 L=8.5		6 カクボルト 1/4-40 L=8.5	1
23		B1654-562-000	Feed changing arm		オクリ ヘンカンウデ	1
24		SS-7151120-SP	Screw 15/64-28 L=11.0		マルヒラネジ 15/64-28 L=11	1
25		SS-8151280-SP	Screw 15/64-28 L=12.0		トメネジ 15/64-28 L=12	1
26		SS-6121030-SP	Screw 3/16-28 L=10.0		ヒラネジ 3/16-28 L=10	1
27		B1656-562-000	Feed changing shaft (B)		オクリ ヘンカンシク B	1
28		B1655-562-000	Feed changing shaft base (B)		オクリ ヘンカンシクダイ B	1
29		SS-8150710-SP	Screw 15/64-28 L=7.0		トメネジ 15/64-28 L=7	1
30		SM-6081542-CP	Screw M8 x 1.25 L=15		6 カクアナ M8×1.25 L=15	2
31		B1645-562-000	Feed regulating link		オクリ チョーセツリンク	1
32		SS-8110750-SP	Screw 11/64-40 L=6.5		トメネジ 11/64-40 L=6.5	1
33		B1641-562-000	Feed regulating arm shaft		オクリ チョーセツウデ シク	1
34		B1642-562-000	Feed regulating arm pin		オクリ チョーセツウデ ピン	1
35		B1647-122-000	Suspension bracket (A)		ヒッバリ バネカケ A	1
36		SS-8150710-SP	Screw 15/64-28 L=7.0		トメネジ 15/64-28 L=7	1
37		B2007-232-000	Tension spring		ニッパ リンク A ヒッバリバネ	1
38		B1659-562-000	Tension spring suspension (B)		ヒッバリ バネカケ B	1
39		WP-0371016-SD	Washer 3.7 x 8.0 x 1.0	D.9/81	ヒラザガネ 3.7×8.0×1	—
40		SS-4091010-SP	Screw 9/64-40 L=10.0	D.9/81	SS-7090710-SP	—
		SS-7090710-SP	Screw 9/64-40 L=6.8	A.9/81	マルヒラネジ 9/64-40 L=6.8	1
41		SS-9111820-SP	Screw 11/64-40 L=18.0		6 カクボルト 11/64-40 L=18	1
42		NS-6110530-SP	Nut 11/64-40		6 カクナット 11/64-40	1
43		B1644-562-0A0	Feed regulating pin asm.		オクリ チョーセツピン クミ	1
44		CQ-2020000-00	Oil wick		ユシン	(0.1)
45		B1667-562-000	Feed limiting plate		オクリ セイゲンイタ	1
46		SS-9121340-CP	Screw 3/16-28 L=13.0		6 カクボルト 3/16-28 L=13	2
47		WP-0480856-SP	Washer 4.8 x 8.4 x 0.8		ヒラザガネ 4.8×8.4×0.8	2
48		B1640-562-000	Feed regulating arm		オクリ チョーセツウデ	1
49		SS-7151210-SP	Screw 15/64-28 L=12.0		マルヒラネジ 15/64-28 L=12	1
50		SS-8110520-TP	Screw 11/64-40 L=4.5		トメネジ 11/64-40 L=4.5	1
51		SS-8110750-SP	Screw 11/64-40 L=6.5		トメネジ 11/64-40 L=6.5	1
52		SS-8110750-SP	Screw 11/64-40 L=6.5		トメネジ 11/64-40 L=6.5	1
53		B1643-562-000	Bushing, for arm shaft		オクリ チョーセツウデ シク メタル	1
54		SS-8110510-SP	Screw 11/64-40 L=5.0		トメネジ 11/64-40 L=5	1
55		B1653-562-000	Feed changing shaft (A)		オクリ ヘンカンシク A	1
56		B1414-155-000	Slide block		カクゴマ	1
57		SS-7090540-SP	Screw 9/64-40 L=5.0		マルヒラネジ 9/64-40 L=5.0	1
58		B1651-562-0A0	Feed changing fork asm.		オクリ ヘンカンシク フタマタ クミ	1
59		SS-9151630-CP	Screw 15/64-28 L=15.5		6 カクボルト 15/64-28 L=15.5	(1)
60		PS-0300201-KP	Spring pin 3.0 x 20		スプリングピン 3.0×20	1
61		B1652-562-000	Feed changing shaft base (A)		オクリ ヘンカンシクダイ A	1
62		SM-6081542-CP	Screw M8 x 1.25 L=15		6 カクアナ M8×1.25 L=15	2




7. SAFETY CLUTCH MECHANISM, KNEE LIFTER COMPONENTS

安全装置、膝上ゲ関係

Ref. No.	Note	Part No.	Description	E.C.	Amt. Req.
	注記	品 番		変更年月	数量
1		B1303-055-AA0	Sprocket wheel lower asm.		1
2		B1303-055-A00	Sprocket wheel, lower		(1)
3		B1214-019-000	Sprocket ring		(1)
4		SS-8090540-SP	Screw 9/64-40 L=5.0	D.8/75	—
		SS-8090410-SP	Screw 9/64-40 L=3.5	A.8/75	(1)
5		B1310-055-000	Safety clutch small link		(1)
6		B1314-055-000	Safety clutch small link pin		(1)
7		B1307-055-000	Safety clutch hook		(1)
8		B1305-055-000	Safety clutch spring	D.8/75	(1)
		B1305-055-000-A	Safety clutch spring	A.8/75	—
9		SD-0640322-TP	Hinge screw D=6.35 H=3.2		(1)
10		B1309-055-000	Safety clutch counter-hook spring		(2)
11		B1308-055-000	Safety clutch counter-hook		(1)
12		B1311-055-000	Safety clutch body		(1)
13		B1316-055-000	Clamp screw	D.1/76	(1)
		SS-7661110-TH	Screw 1/4-40 L=11.0	A.1/76	—
14		B1314-057-000	Safety clutch ratchet gear		(2)
15		SS-8151780-SP	Screw 15/64-28 L=17.0		1
16		SS-8152080-SP	Screw 15/64-28 L=19.5		1
17		B1313-055-000	Safety clutch knob sleeve		1
18		B1639-051-000	Spring		1
19		B1312-055-000	Safety clutch knob		1
20		PS-0200102-KH	Spring pin 2.0 x 10		1
21		B3409-053-000	Knee lifter front lever		1
22		SD-0790361-SP	Hinge screw D=7.94 H=3.6		1
23	06	B3418-562-000	Lump set screw		1
24		B3410-051-000	Knee lifter rear lever		1
25		SD-0790361-SP	Hinge screw D=7.94 H=3.6		1
26		B3413-053-000	Rear lifting bar		1
27		PD-0231100-OB	Cotter pin 2.3 x 11		1
28		CS-0510713-SC	Retaining collar D=5.1 W=7		1
29		SS-7110540-SP	Screw 11/64-40 L=5.0		1
30		B3414-051-000	Rear lifting bar spring		1
31		B3416-051-000	Rear lifting bar roller holder		1
32		SS-7110510-SP	Screw 11/64-40 L=5.0		1
33		B3417-051-000	Rear lifting bar roller		1
34		SD-0550801-SP	Hinge screw D=5.50 H=8.0		1
35		B8217-053-000	Drip pan		1
36		B3401-027-0B0	Knee lifter asm.		1
37		B3401-027-000	Knee driving shaft mounting base		1
38		B3402-027-000	Knee driving bracket		(1)
39		B3408-027-000	Knee driving shaft		(1)
40		B3404-027-000	Spring		(1)
41		B3409-027-000	Knee driving spring		(1)
42		B3407-027-000	Knee press plate		(1)
43		SM-9081620-SE	Screw		(1)
44		B3403-027-000	Knee press plate rod		(1)
45		SS-9201813-CN	Screw 5/16-18 L=18.0		(1)
46		B3405-027-0A0	Knee lift plate asm.		(1)
47		B3410-027-000	Knee press shaft		(1)
48		SS-9201813-CN	Screw 5/16-18 L=18.0		(1)
49		B3406-027-000	Bolt		(1)
50		B3411-027-000	Stopper pin		(1)
51		SS-8150710-SN	Screw 15/64-28 L=7.0		(1)
52		SK-3623200-SC	Wood screw D=6.2 L=32		(1)
53		WP-0851216-SC	Washer 8.5 x 18.0 x 1.2	D.8/83	(3)
		WP-0850002-SC	Washer 8.5 x 18.0 x 1.6	A.8/83	—
					(3)


Note (注記) 06 Special order part for LU-562, LU-563 LU-562、LU-563用特別注文部品



Ref. No.	Note	Part No.	Description	E.C.	品 名	Amount Req.
	注記	品 番		変更年月		数量
(1) LU-562A (For light weight materials)						
1		B1505-053-B00	Adjusting plate spring (B)		LU-562A (薄物用)	
2		MDi-300B1600	Needle DI x 3 #16		オサエ チョーセツイタ バネ B	1
3		B1613-053-B00	Feed dog (B)		ハリ DI x 3 #16	1
4		B1830-051-0A0	Hook asm.		オクリバ B	1
5		B3129-051-000	Tension spring		カマ クミ	1
6		SS-8660530-TP	Screw 1/4-40 L=4.5		イトチョーシバネ	1
					トメネジ 1/4-40 L=4.5	2
(2) LU-562-3 (For long stitch length, without reverse feed)						
1		B1220-055-000	Stitch graduator		LU-562-3(荒送り用、返し縫ナシ)	
2		D1801-562-C00	Hook driving shaft		オクリ メモリイタ	1
3		SS-6121610-SP	Screw 3/16-28 L=15.5		シタジク	1
4		NS-6680410-SP	Nut 9/32-28		ヒラネジ 3/16-28 L=15.5	1
5		B1616-055-000	Feed rock shaft crank		6 カクナット 9/32-28	1
6		B1614-057-000	Feed rock shaft connecting rod		スイヘイ オクリウデ	1
7		B1621-012-A00	Taper screw		オクリロッド	1
					テーバネジ	1
(3) LU-563-3 (For long stitch length, without reverse feed)						
1		B1220-055-000	Stitch graduator		LU-563-3 (荒送り用、返し縫ナシ)	
2		D1801-562-C00	Hook driving shaft		オクリ メモリイタ	1
3		B1830-563-BA0	Hook asm.		シタジク	1
4		SS-6121610-SP	Screw 3/16-28 L=15.5		カマ クミ	1
5		NS-6680410-SP	Nut 9/32-28		ヒラネジ 3/16-28 L=15.5	1
6		B1616-055-000	Feed rock shaft crank		6 カクナット 9/32-28	1
7		B1614-057-000	Feed rock shaft connecting rod		スイヘイ オクリウデ	1
8		B1621-012-A00	Taper screw		オクリ ロッド	1
					テーバネジ	1

9. BELT COVER COMPONENTS (SPECIAL ORDER PARTS)

ベルトカバー関係 (特別注文部品)



Ref. No.	Note 注記	Part No. 品 番	Description	E.C. 変更年月	品 名	Amt. Req. 数量
1		B8230-562-0C0	Belt cover and thread winder asm.		ベルトカバー イトマキソウチ クミ	1
2		B8230-562-0B0	Belt cover asm.		ベルトカバー クミ	(1)
3		SK-3513200-SC	. . . Installing round wooden screw		ベルトカバー トリツケ マルモクネジ	(2)
4		WP-0560860-SE	 Washer	D.10/80	WP-0501016-SC	—
		WP-0501016-SC	 Washer	A.10/80	ザガネ	(2)
5		B3201-562-0B0	Bobbin winder asm.		イトマキソウチ クミ	(1)
6		SK-3482500-SC	. . . Installing round wooden screw		イトマキソウチ トリツケ マルモクネジ	(2)
7		WP-0501016-SC	 Washer		イトマキソウチ トリツケ マルモクネジ ザガネ	(2)

10. NUMERICAL INDEX OF PARTS

索引

Part No. 品 番	Page 頁	Item 項目	Ref. No.	Part No. 品 番	Page 頁	Item 項目	Ref. No.	Part No. 品 番	Page 頁	Item 項目	Ref. No.	Part No. 品 番	Page 頁	Item 項目	Ref. No.
EXCLUSIVE PARTS		專用部品		B1434-051-0A0	8	4	53	B1625-057-0A0	6	3	51	B1843-563-000	6	3	40
B1103-051-000	2	1	8	B1435-051-0A0	8	4	58	B1626-562-000	6	3	45	B1844-563-000	2	1	55
B1109-053-000-A	2	1	48	B1437-051-000	8	4	46	B1627-562-000	10	5	44	B1846-563-000	2	1	56
B1109-562-000	2	1	47	B1438-051-0A0	8	4	45	B1636-055-000	6	3	46	B1905-053-0B0	4	2	1
B1111-563-000	2	1	53-1	B1455-053-000	8	4	10	B1637-055-000	6	3	48	B1905-053-000	4	2	2
B1112-053-000-A	2	1	45	B1456-053-000	8	4	9	B1639-051-000	6	3	47	B1905-563-0B0	4	2	10
B1113-053-000-A	2	1	46	B1457-055-000	8	4	7	B1639-051-000	14	7	18	B1905-563-000	4	2	11
B1114-051-000	2	1	21	B1458-053-000	8	4	6	B1640-562-000	12	6	48	B1906-051-0A0	4	2	3
B1128-051-000	2	1	16	B1459-053-00A	8	4	1	B1641-562-000	12	6	33	B1906-051-0A0	4	2	12
B1128-522-000	2	1	16	B1459-053-00B	8	4	2	B1642-057-000	10	5	47	B1907-051-0A0	4	2	5
B1129-051-000	2	1	5	B1460-053-0A0	10	5	30	B1642-562-000	12	6	34	B1907-051-0A0	4	2	14
B1129-563-000	2	1	6	B1460-053-00A	10	5	31	B1643-562-000	12	6	53	B2007-232-000	12	6	37
B1130-051-000	2	1	9	B1460-053-00B	10	5	33	B1644-562-0A0	12	6	43	B3101-053-000	2	1	1
B1131-562-000	2	1	11	B1461-053-0A0	10	5	38	B1645-562-000	12	6	31	B3106-019-000	2	1	2
B1132-562-000	2	1	44	B1462-053-000	10	5	37	B1646-562-0A0	10	5	53	B3121-053-0A0	2	1	25
B1140-051-000	2	1	3	B1465-053-000	8	4	4	B1647-122-000	12	6	35	B3122-053-000	2	1	26
B1150-051-000	2	1	22	B1466-053-000	8	4	25	B1647-562-000	10	5	51	B3123-051-000	2	1	40
B1152-051-000	2	1	23	B1466-053-000-A	8	4	25	B1648-562-0A0	10	5	62	B3124-051-0A0	2	1	30
B1155-053-000	2	1	19	B1467-053-00A	8	4	23	B1651-562-0A0	12	6	58	B3124-051-000	2	1	31
B1157-009-0A0	2	1	42	B1467-053-00B	8	4	21	B1652-562-000	12	6	61	B3125-012-000	2	1	36
B1158-562-000	10	5	39	B1467-053-00C	8	4	22	B1653-562-000	12	6	55	B3126-051-000	2	1	33
B1158-563-000	4	2	8	B1467-521-00C	8	4	22	B1654-562-000	12	6	23	B3127-051-000	2	1	29
B1202-051-0A0	4	2	27	B1468-053-000	8	4	24	B1655-562-000	12	6	28	B3128-051-000	2	1	39
B1203-051-000	4	2	32	B1469-053-000	8	4	20	B1656-562-000	12	6	27	B3129-051-000	15	8-1	5
B1205-051-000	4	2	30	B1470-053-C00	8	4	28	B1657-562-000	12	6	9	B3129-053-000	2	1	35
B1206-051-000	4	2	19	B1470-053-000	8	4	26	B1658-562-0A0	12	6	5	B3131-051-000	2	1	32
B1207-051-0A0	4	2	25	B1470-562-B00	8	4	27	B1659-562-000	12	6	38	B3132-051-000	2	1	34
B1210-051-0A0	4	2	17	B1471-562-000	10	5	19	B1660-562-000	12	6	3	B3134-051-000	2	1	27
B1213-012-000	8	4	18	B1501-040-000	10	5	5	B1662-562-000	12	6	19	B3137-051-0A0	2	1	37
B1213-012-000	10	5	40	B1502-051-000	10	5	24	B1663-562-000	12	6	12	B3138-051-000	2	1	13
B1214-019-000	4	2	38	B1503-051-A00	10	5	26	B1664-562-000	10	5	52	B3138-512-000	2	1	13
B1214-019-000	14	7	3	B1503-051-B00	10	5	3	B1666-562-000	12	6	1	B3201-562-0B0	16	9	5
B1216-051-0A0	4	2	43	B1504-051-0A0	10	5	28	B1667-562-000	12	6	45	B3401-027-0B0	14	7	36
B1216-051-000	4	2	44	B1505-053-B00	15	8-1	1	B1702-012-000	8	4	19	B3401-027-000	14	7	37
B1217-051-0A0	4	2	45	B1505-053-000	10	5	21	B1702-012-000	10	5	41	B3402-027-000	14	7	38
B1218-051-000	4	2	48	B1507-051-0A0	10	5	1	B1801-562-000	6	3	57	B3403-027-000	14	7	44
B1219-051-000	4	2	47	B1507-562-0A0	10	5	1	B1802-053-000	6	3	28	B3404-027-000	14	7	40
B1219-051-000	6	3	62	B1509-051-000	2	1	20	B1804-051-000	6	3	43	B3405-027-0A0	14	7	46
B1220-055-000	15	8-2	1	B1512-051-000	10	5	35	B1806-051-000	6	3	55	B3406-027-000	14	7	49
B1220-055-000	15	8-3	1	B1515-051-000	10	5	36	B1807-051-000	6	3	58	B3407-027-000	14	7	42
B1220-562-0A0	4	2	36	B1525-053-0A0	10	5	6-1	B1807-512-000	6	3	54	B3408-027-000	14	7	39
B1227-053-000	4	2	50	B1525-053-000	10	5	6	B1808-051-0A0	6	3	60	B3409-027-000	14	7	41
B1230-051-000	4	2	28	B1525-562-BA0	10	5	20-1	B1809-051-000	6	3	63	B3409-053-000	14	7	21
B1233-012-000	4	2	53	B1525-562-B00	10	5	20	B1811-051-000	6	3	15	B3410-027-000	14	7	47
B1301-051-000	4	2	42	B1601-562-000	10	5	57	B1811-563-000	6	3	38	B3410-051-000	14	7	24
B1302-051-000	4	2	39	B1602-055-0A0	10	5	8	B1812-051-000	6	3	17	B3411-027-000	14	7	50
B1303-055-AA0	14	7	1	B1602-055-000	10	5	9	B1814-051-000	6	3	6	B3413-053-000	14	7	26
B1303-055-A00	14	7	2	B1603-051-000	10	5	55	B1814-563-000	6	3	36	B3414-051-000	14	7	30
B1305-055-000	14	7	8	B1604-051-000	10	5	10	B1815-051-000	6	3	26	B3416-051-000	14	7	31
B1307-055-000	14	7	7	B1605-051-000	10	5	13	B1815-563-000	6	3	39	B3417-051-000	14	7	33
B1308-055-000	14	7	11	B1607-051-000	10	5	58	B1816-521-0A0	6	3	20	B3418-562-000	14	7	23
B1309-055-000	14	7	10	B1609-051-000	10	5	67	B1817-051-0A0	6	3	22	B3501-051-000	2	1	18
B1310-055-000	14	7	5	B1611-055-000	10	5	16	B1818-051-B00	6	3	25	B3542-581-000	2	1	50
B1311-055-000	14	7	12	B1613-053-B00	15	8-1	3	B1820-051-000	6	3	5	B8217-053-000	14	7	35
B1312-055-000	14	7	19	B1613-053-000	10	5	15	B1821-051-0A0	6	3	12	B8230-562-0B0	16	9	2
B1313-055-000	14	7	17	B1613-563-B00	10	5	18	B1822-051-000	6	3	8	B8230-562-0C0	16	9	1
B1314-055-000	14	7	6	B1613-563-000	10	5	15	B1822-563-000	6	3	37	B9117-051-000	6	3	3
B1314-057-000	14	7	14	B1613-563-000	10	5	17	B1823-051-0A0	6	3	1	B9117-563-000	6	3	32
B1316-055-000	14	7	13	B1614-057-000	15	8-2	6	B1824-051-000	6	3	9	D1201-055-B00	4	2	24
B1401-053-000	8	4	39	B1614-057-000	15	8-3	7	B1824-563-000	6	3	35	D1450-055-BA0	4	2	33
B1405-012-000	2	1	43	B1614-562-0B0	10	5	42	B1830-051-0A0	15	8-1	4	D1453-055-B00	8	4	17
B1408-051-000	4	2	16	B1614-562-000	10	5	43	B1830-055-0A0	6	3	4	D1454-055-BA0	8	4	11
B1411-053-0B0	8	4	33	B1616-055-000	15	8-2	5	B1830-563-BA0	6	3	42	D1455-055-B00	8	4	13
B1412-051-000	8	4	35	B1616-055-000	15	8-3	6	B1830-563-BA0	15	8-3	3	D1456-055-B00	8	4	14
B1414-155-000	12	6	56	B1616-562-0A0	10	5	64	B1830-563-0A0	6	3	33	D1457-055-B00	8	4	15
B1419-053-000	8	4	41	B1621-012-A00	15	8-2	7	B1831-055-000	6	3	21	D1458-055-B00	8	4	16
B1420-053-000	8	4	30	B1621-012-A00	15	8-3	8	B1838-563-000	2	1	54	D1801-562-C00	15	8-2	2
B1421-051-000	8	4	31	B1622-057-000	10	5	46	B1839-053-000	2	1	51	D1801-562-C00	15	8-3	2
B1423-051-000	8	4	36	B1623-057-000	10	5	45	B1839-563-000	2	1	58				
B1425-051-0A0	8	4	44	B1623-563-000	10	5	45-1	B1840-051-0A0	6	3	30	OIL WICK	油心		
B1429-051-0A0	8	4	47	B1624-055-000	6	3	50	B1841-053-000	2	1	52	CQ-2020000-00	4	2	4
B1431-051-0A0	8	4	49	B1624-555-000	12	6	20	B1841-563-000	2	1	59	CQ-2020000-00	4	2	6

Part No. 品 番	Page 頁	Item 項目	Ref. No.	Part No. 品 番	Page 頁	Item 項目	Ref. No.	Part No. 品 番	Page 頁	Item 項目	Ref. No.	Part No. 品 番	Page 頁	Item 項目	Ref. No.
CQ-2020000-00	4	2	13	SD-0470281-SP	2	1	28	SS-7110510-SP	2	1	53	SS-8151230-SP	4	2	37
CQ-2020000-00	4	2	15	SD-0550801-SP	14	7	34	SS-7110510-SP	2	1	53-2	SS-8151230-SP	6	3	34
CQ-2020000-00	4	2	18	SD-0600271-SP	12	6	8	SS-7110510-SP	2	1	57	SS-8151280-SP	12	6	25
CQ-2020000-00	4	2	26	SD-0600321-SP	12	6	11	SS-7110510-SP	14	7	32	SS-8151350-SP	4	2	31
CQ-2020000-00	4	2	29	SD-0630241-SD	2	1	24	SS-7110540-SP	14	7	29	SS-8151350-SP	4	2	49
CQ-2020000-00	6	3	2	SD-0640322-TP	14	7	9	SS-7110720-SP	2	1	15	SS-8151550-SP	6	3	44
CQ-2020000-00	6	3	13	SD-0790361-SP	14	7	22	SS-7111310-SP	10	5	32	SS-8151770-SP	10	5	50
CQ-2020000-00	8	4	54	SD-0790361-SP	14	7	25	SS-7111410-SP	10	5	65	SS-8151780-SP	4	2	52
CQ-2020000-00	8	4	56	SD-0790801-SP	8	4	51	SS-7150740-SP	4	2	9	SS-8151780-SP	10	5	49
CQ-2020000-00	10	5	54	SD-0800481-SP	10	5	23	SS-7150940-SP	4	2	9	SS-8151780-SP	14	7	15
CQ-2020000-00	10	5	63	SD-0801601-SP	10	5	22	SS-7151120-SP	12	6	24	SS-8152030-SP	4	2	51
CQ-2020000-00	12	6	44	SD-095080A-SP	8	4	55	SS-7151210-SP	12	6	49	SS-8152030-SP	6	3	29
THRUST COLLAR	スラストカラー			SCREW	ネジ			SS-7161640-SP	8	4	12	SS-8152030-SP	6	3	59
CS-0510713-SC	14	7	28	SK-3482500-SC	16	9	6	SS-7620750-SP	12	6	4	SS-8152030-SP	10	5	68
CS-1401010-SC	10	5	60	SK-3513200-SC	16	9	3	SS-7661110-TH	14	7	13	SS-8152080-SP	14	7	16
NEEDLE	針			SK-3623200-SC	14	7	52	SS-7681750-TP	4	2	23	SS-8660530-TP	4	2	34
MC-3515016-00	8	4	40-1	SM-6081542-CP	12	6	30	SS-7762840-SP	6	3	41	SS-8660530-TP	6	3	23
MDi-300B1600	15	8-1	2	SM-6081542-CP	12	6	62	SS-8081050-TH	10	5	47	SS-8660530-TP	15	8-1	6
MDi-300B2300	8	4	40	SM-9081620-SE	14	7	43	SS-8081210-TH	10	5	47	SS-8660670-SP	6	3	24
NUT	ナット			SS-2090710-SP	2	1	7	SS-8090530-TP	6	3	64	SS-8660830-TP	6	3	21
NS-6080210-SP	10	5	48	SS-2090710-SP	2	1	10	SS-8090540-TP	14	7	4	SS-8660970-TP	4	2	35
NS-6110310-SP	8	4	3	SS-2110920-TP	2	1	49	SS-8110510-SP	2	1	17	SS-8660970-TP	12	6	21
NS-6110420-SP	6	3	14	SS-3090610-SP	2	1	4	SS-8110510-SP	6	3	52	SS-8680540-SP	4	2	20
NS-6110420-SP	6	3	41	SS-3090610-SP	2	1	12	SS-8110510-SP	10	5	56	SS-8680730-SP	4	2	21
NS-6110530-SP	8	4	16	SS-4080610-SP	2	1	38	SS-8110510-SP	12	6	54	SS-8681650-TP	4	2	22
NS-6110530-SP	12	6	14	SS-4091010-SP	12	6	40	SS-8110520-TP	10	5	66	SS-8681650-TP	4	2	40
NS-6110530-SP	12	6	42	SS-5080710-SP	10	5	14	SS-8110520-TP	12	6	50	SS-9111010-SP	8	4	38
NS-6160520-SP	8	4	52	SS-6081220-TP	10	5	47	SS-8110750-SP	6	3	53	SS-9111820-SP	12	6	13
NS-6620310-SP	8	4	48	SS-6090620-SP	6	3	11	SS-8110750-SP	12	6	32	SS-9111820-SP	12	6	41
NS-6660430-SP	8	4	8	SS-6090910-TP	10	5	7	SS-8110750-SP	12	6	51	SS-9121340-CP	12	6	46
NS-6680410-SP	15	8-2	4	SS-6110710-TP	8	4	29	SS-8110750-SP	12	6	51	SS-9151440-CP	10	5	11
NS-6680410-SP	15	8-3	5	SS-6111140-SP	8	4	5	SS-8110750-SP	12	6	52	SS-9151440-CP	12	6	15
NS-6700420-SP	8	4	57	SS-6121030-SP	12	6	26	SS-8150410-SP	2	1	41	SS-9151630-CP	12	6	59
PIN	ピン			SS-6121210-SP	12	6	6	SS-8150580-SP	10	5	61	SS-9161610-SP	8	4	12
PD-0231100-0B	14	7	27	SS-6121610-SP	15	8-2	3	SS-8150710-SN	6	3	31	SS-9201813-CN	14	7	45
PS-0200102-KH	14	7	20	SS-6121610-SP	15	8-3	4	SS-8150710-SP	14	7	51	SS-9201813-CN	14	7	48
PS-0300201-KP	12	6	60	SS-6151440-SP	8	4	50	SS-8150710-SP	4	2	46	SS-9660940-SP	12	6	22
PS-0500202-KP	12	6	17	SS-6151920-SP	8	4	59	SS-8150710-SP	6	3	18	PLUG	止メ栓		
PS-0500202-KP	12	6	18	SS-6153040-SP	6	3	19	SS-8150710-SP	6	3	27	TA-0570601-M0	4	2	26-1
PT-0201200-S0	10	5	34	SS-7060310-SP	8	4	42	SS-8150710-SP	12	6	7	WASHER	座金		
SNAP RING	E リング			SS-7080510-SP	8	4	43	SS-8150710-SP	12	6	29	WP-0371016-SD	6	3	10
RE-0500000-K0	6	3	49	SS-7080510-TP	8	4	43	SS-8150750-SP	6	3	61	WP-0371016-SD	12	6	39
BEARING	ベアリング			SS-7090520-SP	2	1	14	SS-8151150-SP	4	2	7	WP-0480856-SP	8	4	37
SB-1150002-00	4	2	47	SS-7090520-SP	6	3	56	SS-8151150-SP	6	3	7	WP-0480856-SP	12	6	47
SB-1150002-00	6	3	62	SS-7090540-SP	12	6	57	SS-8151150-SP	10	5	4	WP-0501016-SC	16	9	4
HINGE SCREW	段ネジ			SS-7090610-SP	2	1	2	SS-8151150-SP	10	5	25	WP-0501016-SC	16	9	7
SD-0400201-SD	12	6	2	SS-7090710-SP	12	6	40	SS-8151150-SP	10	5	27	WP-0560860-SE	16	9	4
				SS-7090910-SP	8	4	34	SS-8151150-SP	10	5	59	WP-0621016-SD	12	6	16
				SS-7090910-SP	10	5	29	SS-8151160-SP	8	4	32	WP-0753016-SZ	6	3	17
				SS-7091310-SP	10	5	2					WP-0850002-SC	14	7	53
				SS-7110410-SP	2	1	53					WP-0851216-SC	14	7	53
												WS-0651510-KP	10	5	12
												WZ-0641510-KP	12	6	10



JUKI
TOKYO JUKI INDUSTRIAL CO., LTD.

Address : 23-3, Kabuki-cho 1-chome, Shinjuku-ku,
Tokyo 160, Japan
Cable : JUKI TOKYO
Telex : J22967, 232-2301
Phone : 03 (205) 1188, 1189, 1190


東京重機工業株式会社

〒182
本社・営業本部 東京都調布市国領町8の2の1 TEL(480)1113(代)