

JUKI®

High-Speed, 1-Needle, Lockstitch, Zigzag Stitching Machine
(With an Automatic Thread Trimmer)

高速一本針本縫千鳥縫ミシン（自動糸切り装置付き）

LZ-2280N · 2280N-7 Series

PARTS LIST

35 pag

DP2-57 (3CP21)

DM - LOJA

**EDIÇÃO
01**

29284106
No.1160-04

CONTENTS

目 次

1. MACHINE FRAME & MISCELLANEOUS COMPONENTS (1).....	1
頭部・外装関係 (1)	
2. MACHINE FRAME & MISCELLANEOUS COMPONENTS (2).....	3
頭部・外装関係 (2)	
3. MAIN SHAFT・NEEDLE BAR COMPONENTS	5
上軸・針棒関係	
4. NEEDLE VIBRATOR & ADJUSTMENT COMPONENTS (1).....	7
針振り調節関係 (1)	
5. NEEDLE VIBRATOR & ADJUSTMENT COMPONENTS (2).....	9
針振り調節関係 (2)	
6. PRESSER BAR & FEED REGULATOR COMPONENTS	11
押さえ棒・送り調節関係	
7. FEED MECHANISM & CONDENSE COMPONENTS	13
送り機構・コンデンス装置関係	
8. FEED MECHANISM COMPONENTS	15
送り関係	
9. HOOK DRIVING SHAFT & HOOK COMPONENTS	17
下軸・釜関係	
10. LUBRICATION COMPONENTS	19
給油関係	
11. THREAD TRIMMER MECHANISM COMPONENTS (FOR LZ-2280-7)	21
糸切り関係 (LZ-2280-7 専用部品)	
12. UPPER THREAD FEEDER COMPONENTS (FOR LZ-2280-7)	23
上糸繰り出し装置関係 (LZ-2280-7 専用部品)	
13. AUTOMATIC REVERSE FEED MECHANISM COMPONENTS (FOR LZ-2280-7)	25
自動逆送り関係 (LZ-2280-7 専用部品)	
14. WIPER MECHANISM COMPONENTS (FOR LZ-2280-7)	27
ワイパー関係 (LZ-2280-7 専用部品)	
15. THREAD STAND COMPONENTS (1).....	29
糸立て装置関係 (1)	


CONTENTS

目 次

16. THREAD STAND COMPONENTS(2).....	30
糸立て装置関係 (2)	
17. BELT COVER COMPONENTS	31
ベルトカバー関係	
18. OIL RESERVOIR & KNEE LIFTER COMPONENTS	32
油溜・膝上げ関係	
19. TABLE COMPONENTS	33
脚卓関係	
20. ACCESSORIE PART COMPONENTS	35
付属品関係	
21. EXCLUSIVE PARTS FOR LZ-2286	37
L Z - 2 2 8 6 専用部品	
22. EXCLUSIVE PARTS FOR LZ-2285(1)	39
L Z - 2 2 8 5 専用部品 (1)	
23. EXCLUSIVE PARTS FOR LZ-2285(2)	41
L Z - 2 2 8 5 専用部品 (2)	
24. EXCLUSIVE PARTS FOR LZ-2287	43
L Z - 2 2 8 7 専用部品	
NUMERICAL INDEX OF PARTS	45
索引	

1. MACHINE FRAME & MISCELLANEOUS COMPONENTS (1)

頭部・外装関係 (1)




REF.NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒ シ メ イ	AMT.
1		225-01159	ARM SIDE COVER COMPL.		
2		225-01209	GASKET	ア-ム ソクメンカハ- (ケツゴウ)	1
3		225-01357	FACE PLATE COMPL.	ア-ム ソクメンカハ-ハッキン	(1)
4		225-01506	GASKET	メンイタ (ケツゴウ)	1
5		225-01605	TENSION RELEASE WINDOW PLATE	メンイタ ハッキン	1
6		225-01704	GASKET	イトエルメ マトイタ	1
7		225-02009	BALANCE COVER BASE	イトエルメ マトイタ ハッキン	1
8		225-02108	BALANCE COVER	デンビ-ンカハ-タ-イ	1
9		225-02207	SPRING	デンビ-ンカハ-	1
10		225-02603	BALANCE THREAD GUIDE	デンビ-ンカハ-ストッパ-ハ-キ	1
11		225-02702	SPRING GUARD	デンビ-ン イトアンナイ A	1
12		225-02801	SCREW	イトトリハ-ネ オ-ト	1
13		225-02900	BALANCE THREAD GUIDE COVER	デンビ-ン イトアンナイ トメネジ	2
14		225-03007	BALANCE THREAD GUIDE B	デンビ-ン イトアンナイカハ-	1
15		100-00206	ARM OIL SHIELD	デンビ-ン イトアンナイ B	1
16		TA-1050604-RO	RUBBER PLUG	ア-ム プラホ-シ	1
17		100-01709	TAKE-UP THREAD CUTTER	トメセン D=10.5 L=5.5	1
18		110-70901	SIDE PLATE	デンビ-ンメス	1
19		110-00619	GASKET	マトイタ	1
20		110-46604	OIL SIGHT WINDOW	マトイタ ハッキン	1
21		110-43601	RUBBER STOPPER	ア-ムラト	1
22		TA-0800504-RO	PLUG D=8 L=4.5	ストッパ-ゴ-ム	1
23		TA-1050604-RO	RUBBER PLUG	トメセン D=8X4.5	1
24		TA-0750404-RO	PLUG D=7.5 L=3.5	トメセン D=10.5 L=5.5	2
25	#01	WT-0530002-KS	TOOTHED WASHER	トメセン D=7.5 L=3.5	1
26		SS-4121415-SP	SCREW 3/16-28 L=14	ハツキ-カ-キ A5.3	1
27		SS-1110840-SP	SCREW 11/64-40 L=8	ナ-ネジ 3/16-28 L=14	5
28		SS-7080410-SP	SCREW 1/8-44 L= 3.8	ナ-ネジ 11/64-40 L=8	9
29		SD-0640751-SP	HINGE SCREW D= 6.35 H= 7.5	マルヒラネジ 1/8-44 L=3.8	1
30		WZ-0641510-KP	WAVED WASHER 6.4X11X0.3	タンネジ D=6.35 H=7.5	1
31		WP-0651056-SD	WASHER 6.5X11X1	ナミカ-タ-キ 6.4X11X0.3	1
32		SS-4110915-SP	SCREW 11/64-40 L=9	ヒラキ-カ-キ 6.5X11X1	1
33		SS-2090710-SP	SCREW 9/64-40 L=7	ナ-ネジ 11/64-40 L=9	2
34		SS-4120615-SP	SCREW 3/16-28 L=6	マルナラネジ 9/64-40 L=7	1
35		SS-6120620-TP	SCREW	ナ-ネジ 3/16-28 L=6	4
36		TA-0900707-RO	RUBBER PLUG	ヒラネジ	1
37		TA-1250705-RO	RUBBER PLUG	トメセン	2
38		TA-1100604-RO	PLUG	トメセン	1
39		TA-0750704-RO	RUBBER PLUG	トメセン D=11 L=6	1
40		TA-0750704-RO	RUBBER PLUG	トメセン	1
41		SS-4121015-SP	SCREW 3/16-28 L=10	トメセン	1
42		RO-1952401-00	RUBBER RING	ナ-ネジ 3/16-28 L=10	8
43		SS-5090420-SP	SCREW 9/64-40 L=3.5	オリンク	1
44	#01	EA-9502802-00	CABLE CLIP C	トラスネジ 9/64-40 L=3.5	1
45	#01	D2112-555-B00	CORD HOLDER, LARGE	ケ-ブル クリッパ C	1
46	#01	110-30301	CABLE HOLDER	ゴ-ト トメカナク A	2
47	#01	SS-4121015-SP	SCREW 3/16-28 L=10	ゴ-ト トメカナク	1
48	#01	SS-4121015-SP	SCREW 3/16-28 L=10	ナ-ネジ 3/16-28 L=10	1
49		225-28053	THREAD TENSION ASM.	ナ-ネジ 3/16-28 L=10	1
50		225-28350	THREAD TENSION DISK COMPL.	イトチヨウシ (クミ)	1
51		225-28152	THREAD TENSION ROD ASM.	イトチヨウシラ (ケツゴウ)	(1)
52		100-06104	TAKE-UP SPRING	イトチヨウシホ-ウタ-イ (クミ)	(1)
53		100-05650	TENSION POST ASM.	イトトリハ-ネ	(1)
54		100-05916	FELT	イトチヨ-シホ- クミ	(1)
55		100-06005	TENSION DISC HOLDER	イトチヨウシラ フィルト	(2)
56		100-07854	TENSION RELEASE PIN ASM.	イトチヨ-シラ オサエ	(1)
57		B3129-012-A00	TENSION SPRING	イトエルメピン クミ	(1)
58		B3120-125-000	ROTATING STOPPER	イトチヨ-シハ-ネ A	(1)
59		B3116-125-000	TENSION NUT	イトチヨ-シラ カイデントメ	(1)
60		SS-8090670-SP	SCREW 9/64-40 L= 5.5	イトチヨ-シ ナット	(1)
61		225-28608	THREAD RELEASE PIN SUPPORT	トメネジ 9/64-40 L=5.5	(1)
62		225-29002	SUPPORT BALANCE	イトエルメ ホジ-ヨビ-ン	1
63		225-29101	SUPPORT BALANCE BASE	ホジ-ヨチンビ-ン	1
64		225-29200	MOUNTING BASE	ホジ-ヨチンビ-ンタ-イ	1
65		100-05353	PRE-TENSION CONTROLLER ASM.	ホジ-ヨチンビ-ン トリツケト-タ-イ	1
66		SS-8110750-SP	SCREW 11/64-40 L= 6.5	プリテンション クミ	1
67		SS-4110715-SP	SCREW 11/64-40 L=7	トメネジ 11/64-40 L=6.5	1
68		SS-6090540-SP	SCREW 9/64-40 L= 5.0	ナ-ネジ 11/64-40 L=7	1
69		SS-6580612-TP	SCREW 1/8-40 L=6.3	ヒラネジ 9/64-40 L=5	1
70		WP-0330500-0E	WASHER 3.3X6X0.5	ロツカアナホ-ルト 1/8-40 L=6.3	2
71		SS-4110915-SP	SCREW 11/64-40 L=9	ヒラキ-カ-キ 3.3X6X0.5	2
72		TA-1250705-RO	RUBBER PLUG	ナ-ネジ 11/64-40 L=9	2
				トメセン	1

Note (注記) #01...FOR LZ-2280-7,LZ-2286-7

LZ-2280-7,LZ-2286-7 用

2. MACHINE FRAME & MISCELLANEOUS COMPONENTS (2)

頭部・外装関係 (2)




REF.NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒ シ メ イ	AMT.
1		225-01803	SUPPORT PLATE	ハットシシハン	1
2		225-01951	HELICAL GEAR BOX COVER ASH.	クトウハクマ ハコフタ(クミ)	1
3		225-01902	HELICAL GEAR BOX COVER	クトウ ハクマフタ	(1)
4		101-00410	BED SCREW STUD	ハットシチュウ	(2)
5		NS-6700320-SP	NUT 5/16-24	ロツカクナツ 5/16-24	(4)
6		225-45008	FEEDER	オクリ	1
7		100-04208	BED PLATE	ハンケツタ	1
8		100-04307	BED SLIDE	スベリタ	1
9		110-01609	BED SLIDE SPRING	スベリタ ハネ	1
10		SS-4110515-SP	SCREW 11/64-40 L=5	ナヘネジ 11/64-40 L=5	2
11		100-37307	OIL SHIELD PLATE	エホーハン	1
12		100-37406	OIL SHIELD RUBBER	エホーハン ゴムサ	1
13	#01	225-52400	HELICAL BEVEL GEAR BOX COVER	カチハクマ ハコフタ	1
14	#01	110-44504	GROUND WIRE ASH.	アース コード クミ	1
15		SS-4111215-SP	SCREW 11/64-40 L=12	ナヘネジ 11/64-40 L=12	2
16		SS-2090820-TP	SCREW 9/64-40 L=8	マルチラネジ 9/64-40 L=8	2
17		SS-2090820-TP	SCREW 9/64-40 L=8	マルチラネジ 9/64-40 L=8	2
18		SS-6060210-SP	SCREW 3/32-56 L= 1.9	ヒラネジ 3/32-56 L=1.9	2
19		TA-0950806-R0	RUBBER PLUG	トメセン	1
20	#02	M6094-350-AAL	PUMP BASE	ディコウハツカルクミ	1
21		100-31805	HELICAL BEVEL GEAR BOX COVER	カチハクマ ハコフタ	1
22		100-31904	GASKET	カチハクマ ハコフタ ハツキン	1
23		100-32001	NYLON CAP	カチハクマ ハコフタ キヤツフ	1
24		SS-4110915-SP	SCREW 11/64-40 L=9	ナヘネジ 11/64-40 L=9	3
25	#01	SS-4121015-SP	SCREW 3/16-28 L=10	ナヘネジ 3/16-28 L=10	1
26		SS-4110915-SP	SCREW 11/64-40 L=9	ナヘネジ 11/64-40 L=9	4

Note (注記) #01...FOR LZ-2280-7,LZ-2286-7
#02...FOR LZ-2280-7

LZ-2280-7,LZ-2286-7 用
LZ-2280-7 用

3. MAIN SHAFT • NEEDLE BAR COMPONENTS

上軸・針棒関係



REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒンメイ	AMT.
1		225-05101	MAIN SHAFT	ウツシク	1
2		225-05259	THRUST COLLAR ASM.	ウツシク スラストウケ(クミ)	1
3		225-05200	THRUST COLLAR	ウツシク スラストウケ	(1)
4		SB-1200001-00	BEARING D=20X47	ホ-ルハアリシク D=20X47	(1)
5		SS-8660610-TP	SCREW 1/4-40 L=6	トメネジ 1/4-40 L=6	(2)
6		225-05309	OIL SEAL COLLAR	オイルシール カラー	1
7		225-05408	SPROCKET	ウツシク スプロケット	1
8		225-05507	HAND WHEEL	ハスミクマ	1
9		225-06109	BALANCE	デンヒン	1
10		100-08100	MAIN SHAFT BUSHING. FRONT	ウツシク マイメタル	1
11		B1203-227-000-A	MAIN SHAFT BUSHING. INTERMEDIA	ウツシク ナカメタル	1
12		B1208-552-000-A	OIL SEAL	オイルシール	1
13		100-08407	COUNTERWEIGHT	ツリアイモリ	1
14		100-08506	COUNTERWEIGHT PROTECTING PLATE	ツリアイモリ ホコイタ	1
15		100-08605	TAKE-UP COUNTERWEIGHT ASM.	デンヒン ツリアイモリ クミ	1
16		100-08753	TIMING BELT	タイミンク ヘルム	1
17		100-09009	TIMING BELT	タイミンク ヘルム	1
18		100-35608	PIN	ウツシク エジソン ソーニューヒン	1
19		B1810-552-000	OIL WICK	シタシク マイ トメネジ エジソン	1
20		RO-0291801-Q0	RUBBER RING	オリンク	1
21		SS-8151150-SP	SCREW 15/64-28 L=10.5	トメネジ 15/64-28 L=10.5	1
22		SS-7151120-SP	SCREW 15/64-28 L=11	マルヒラネジ 15/64-28 L=11	1
23		RO-4372002-00	RUBBER RING	オリンク	1
24		SS-8151550-SP	SCREW 15/64-28 L=15	トメネジ 15/64-28 L=15	2
25		SS-8660610-TP	SCREW 1/4-40 L=6	トメネジ 1/4-40 L=6	2
26		SS-7681650-TP	SCREW 9/32-28 L=16	マルヒラネジ 9/32-28 L=16	1
27		RO-0442401-00	RUBBER RING	オリンク	1
28		SS-8680730-SP	SCREW 9/32-28 L=7	トメネジ 9/32-28 L=7	1
29		SS-9661230-CP	SCREW 1/4-40 L=12	ロウカクホ ルト 1/4-40 L=12	1
30		SS-8660610-TP	SCREW 1/4-40 L=6	トメネジ 1/4-40 L=6	1
31		SS-1090930-SP	SCREW 9/64-40 L=8.6	ウツシク 9/64-40 L=8.6	3
32		CS-147121A-SH	THRUST COLLAR ASM. D=14.72 W=12	スラストウケ D=14.72 W=12 クミ	1
33	#02	225-51568	HAND WHEEL ASM.	ハスミクマ(クミ)	1
34	#02	225-51550	HAND WHEEL COMPL.	ハスミクマ(タツコウ)	1
35	#02	H4007-110-QAB	MAGNET FITTING BASE B ASM.	マグネット トリツタタイ B クミ	1
36	#02	H4007-110-OAA	MAGNET FITTING BASE A ASM.	マグネット トリツタタイ A クミ	1
37		SS-8151550-SP	SCREW 15/64-28 L=15	トメネジ 15/64-28 L=15	2
38	#02	SS-6111210-SP	SCREW 11/64-40 L=12	ヒラネジ 11/64-40 L=12	2
39	#02	WP-0450801-SD	WASHER 4.5X10.0X0.8	ヒラネジ 4.5X10X0.8	2
40	#02	110-32562	GENERATOR STARTER ASM.	ハツデンキスタータ クミ	1
41	#02	106-04809	SCREW	ハツデンキ スターター トメネジ	2
42		225-07156	NEEDLE BAR CRANK ROD ASM.	ハリホウ クランクロツト(クミ)	1
43		225-07305	NEEDLE BAR CONNECTION	ハリホウ タキ	1
44		225-07404	THREAD RACK	ハリホウ イトカケ	1
45		225-07503	NEEDLE ROD	ハリホウ	1
46		100-10304	GUIDE BLOCK	ハリホウ タキ アンナイ	1
47		100-10502	CRANK ROD GUIDE	クランクロツト アンナイ	1
48	#01	B1905-541-A00	NEEDLE BEARING	デンヒン ニートルハアリシク	1
49	#01	B1905-541-B00	BALANCE NEEDLE BEARING	デンヒン ニートルハアリシク	1
50	#01	B1905-541-C00	NEEDLE BEARING	デンヒン ニートルハアリシク	1
51	#01	B1905-541-D00	NEEDLE BEARING	デンヒン ニートルハアリシク	1
52		MC-1918F07-50	NEEDLE (SY1965 75)	ハリ SY1965 75	1
53		SS-7080520-SP	SCREW 1/8-44 L=4.9	マルヒラネジ 1/8-44 L=4.9	1
54		SS-7090910-TP	SCREW 9/64-40 L= 8.5	マルヒラネジ 9/64-40 L=8.5	1
55		SS-4110915-SP	SCREW 11/64-40 L=9	ナハネジ 11/64-40 L=9	2
56		SS-4110715-SP	SCREW 11/64-40 L=7	ナハネジ 11/64-40 L=7	2
57		SS-7060310-SP	SCREW 3/32-56 L=3	マルヒラネジ 3/32-56 L=3	1
58		225-09152	NEEDLE BAR YOKE ASM.	ハリホウ シジタイ(クミ)	1
59		225-09103	NEEDLE BAR YOKE	ハリホウ シジタイ	(1)
60		225-09202	SHAFT	ハリホウ シジタイ シク	(1)
61		100-13019	NEEDLE BAR BUSHING. UPPER D=7.	ハリホウ メタル ウィ D=7.24	(1)
62		100-13118	NEEDLE BAR BUSHING. LOWER D=7.	ハリホウ メタル シタ D=7.24	(1)
63		PS-0400202-KH	SPRING PIN 4X20	スプリングピン 4X20	(1)
64		110-10907	FEED ROCKER SHAFT BUSHING	オクリシクメタル	1
65		225-09400	NEEDLE BAR YOKE PRESSER	ハリホウ シジタイ オカエ	1
66		225-09509	SCREW	ハリホウ シジタイ オカエ トメネジ	1
67		100-13407	GUIDE PIN	ハリホウ シジタイ アンナイシク	1
68		100-13803	SHAFT BUSHING. REAR	ハリホウ シジタイ シク クシロメタル	1
69		SS-8120740-SP	SCREW 3/16-28 L=7	トメネジ 3/16-28 L=7	1
70		CQ-2020000-00	OIL WICK	エジソン	0.1
71		RO-0481901-00	RUBBER RING	オリンク	1

Note (注記) #01...SELECTIVE PART


#02...FOR LZ-2280-7, LZ-2286-7

選択部品

LZ-2280-7, LZ-2286-7 用

4. NEEDLE VIBRATOR & ADJUSTMENT COMPONENTS (1)

針振り調節関係 (1)




REF.NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒンメイ	AMT.
1		225-09756	DRIVE LINK ASM.	ハリフリクトウ リンク(クミ)	1
2		225-09707	DRIVE LINK	ハリフリ クトウリンク	(1)
3	#01	225-13105	LINK	フリハハハンカンシグ リンク	(1)
4	#01	225-12909	SHAFT	フリハハハンカンリンク シグ	(1)
5	#01	225-13006	SHAFT	フリハハハンカンリンク シグ	(1)
6	#01	225-13204	SHAFT	フリハハハンカンリンク シグ	(1)
7		225-09657	SHAFT CONNECTION ASM.	ハリホウシジタイ シグタキ(クミ)	(1)
8		225-09608	SHAFT CONNECTION	ハリホウ シジタイシグ タキ	(1)
9		SS-7121410-TP	SCREW 3/16-28 L=14	マルヒラネジ 3/16-28 L=14	(1)
10		WP-0510516-SD	WASHER 5.1X7.5X0.5	ヒラサカネ 5.1X7.5X0.5	(1)
11		100-16608	LINK	フリハハハンカンリンク	(1)
12	#01	100-12904	PIN D	ハリフリ クトリンクピン D	(1)
13	#01	100-12607	PIN	ハリフリ クトリンクピン A	(1)
14	#01	100-12706	PIN B	ハリフリ クトリンクピン B	(1)
15	#01	100-12805	PIN C	ハリフリ クトリンクピン C	(1)
16		CS-0790720-TH	THRUST COLLAR ASM.	スラストウケ クミ	(1)
17		SS-7110910-TP	SCREW 11/64-40 L= 8.5	マルヒラネジ 11/64-40 L=8.5	(1)
18		SS-9090610-TP	SCREW 9/64-40 L=5.5	ロツカクホルト 9/64-40 L=5.5	(2)
19		SS-7110910-TP	SCREW 11/64-40 L= 8.5	マルヒラネジ 11/64-40 L=8.5	(1)
20		225-10051	NEEDLE VIBRATING CAM ASM.	ハリフリカム(クミ)	1
21		225-10002	NEEDLE VIBRATING CAM	ハリフリカム	(1)
22		225-10101	NEEDLE VIBRATING ROD	ハリフリロッド	(1)
23		225-10200	CAM COVER	ハリフリカム フタ	(1)
24		SS-2110920-TP	SCREW 11/64-40 L=8.5	マルヒラネジ 11/64-40 L=8.5	(2)
25	#01	100-11005	SCREW GEAR A	ハリフリカム ハクマル A	1
26	#01	100-11104	SCREW GEAR B	ハリフリカム ハクマル B	1
27	#01	100-11203	SCREW GEAR C	ハリフリカム ハクマル C	1
28	#01	100-11302	SCREW GEAR D	ハリフリカム ハクマル D	1
29		100-11500	SHAFT	ハリフリカムシグ	1
30		100-12201	BUSHING	ハリフリ ロットシグウケ	1
31		100-12409	DRIVE LINK GUIDE A	ハリフリ クトリンク アンタイ A	1
32		100-12508	DRIVE LINK GUIDE B	ハリフリ クトリンク アンタイ B	1
33	#01	100-11807	PIN	ハリフリ ロットシグ A	1
34	#01	100-11906	PIN B	ハリフリ ロットシグ B	1
35	#01	100-12003	PIN C	ハリフリ ロットシグ C	1
36	#01	100-12102	PIN D	ハリフリ ロットシグ D	1
37		SS-8660610-TP	SCREW 1/4-40 L=6	トメネジ 1/4-40 L=6	2
38		SS-8660970-TP	SCREW 1/4-40 L= 8.5	トメネジ 1/4-40 L=8.5	2
39		RD-0691801-00	RUBBER RING	Oリング	1
40		CS-1031210-SH	THRUST COLLAR ASM. D=10.32 W=1	スラストウケ D=10.32 W=12 クミ	1
41		CS-103121B-SH	THRUST COLLAR ASM. D=10.32 W=1	スラストウケ D=10.32 W=12 クミ	1
42		SS-8150710-SP	SCREW 15/64-28 L=7	トメネジ 15/64-28 L=7	1
43		SS-8150410-SP	SCREW 15/64-28 L=4	トメネジ 15/64-28 L=4	1

Note (注記) #01...SELECTIVE PART

選択部品

5. NEEDLE VIBRATOR & ADJUSTMENT COMPONENTS (2)

針振り調節関係 (2)




REF.NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒ シ ヌ イ	AMT.
1		225-12057	BASE ASM.	ハリイチ ヘンコウタイ(クミ)	1
2		225-12008	BASE MOUNTING PLATE	ハリイチ ヘンコウタイ トリツキイチ	(1)
3		225-12701	SHAFT	フリハハチョウセツウテシク(A)	(1)
4		100-17317	NEEDLE POSITION ADJUSTING BASE	ハリイチヘンカンタイ	(1)
5		100-16012	ARM	フリハハチョーセツウテ	(1)
6	#01	100-16517	SHAFT	フリハハチョーセツウテシク B (D)	(1)
7	#01	100-16210	SHAFT	フリハハチョーセツウテシク B (A)	(1)
8	#01	100-16319	SHAFT	フリハハチョーセツウテシク B (B)	(1)
9	#01	100-16418	SHAFT	フリハハチョーセツウテシク B (C)	(1)
10		100-17168	STOPPER ASM.	フリハハチョーセツウテ コテイシ クミ	(1)
11		100-18000	NUT	コチーシナツト	(1)
12		100-18109	NUT STOPPER	コチーシナツトメ	(1)
13		100-15360	LEVER ASM.	カトーレハチーシク クミ	(1)
14		100-17408	SPRING	イチキメキユー オシハチ	(1)
15		100-17606	OIL SHIELD	オイルシールド	(1)
16		B2608-761-000	HAND STOP CRANK SHAFT BALL	シフトーデーシ ハントール コーキユー	(1)
17		WZ-0850302-KO	WAVED WASHER 8.5X12.5X0.3	ナミカタサカチ 8.5X12.5X0.3	(1)
18		NS-6150310-SP	NUT 15/64-28	ロツカクナツト 15/64-28	(3)
19		SS-6090620-SP	SCREW 9/64-40 L=6	ヒラネジ 9/64-40 L=6	(1)
20		WP-1020616-SD	WASHER	ヒラサカチ	(3)
21		WZ-1052010-KP	WAVED WASHER	ナミカタサカチ 10.5X14.5X0.3	(2)
22		RC-0100001-KP	SNAP RING M10	Cカトメツ 9.3	(1)
23		NS-6150310-SP	NUT 15/64-28	ロツカクナツト 15/64-28	(1)
24		RE-0200000-KO	E-RING	Eカトメツ 2	(1)
25		RE-0400000-KO	E-SHAPED SNAP RING (4MM)	Eカトメツ 4	(1)
26		SS-6090520-SP	SCREW 9/64-40 L= 5.0	ヒラネジ 9/64-40 L=5	(1)
27		SD-0800402-TP	HINGE SCREW D= 8 H= 4	タネネジ D=8 H=4	(1)
28		225-12156	KNOB ASM.	フリハハチョウセツ ウマミ(クミ)	(1)
29		225-12107	KNOB	フリハハチョウセツ ウマミ	1
30		100-15907	LEVER STOPPER	レハチー スツハチー	(1)
31		SS-4090610-SP	SCREW 9/64-40 L=6	ナハネジ 9/64-40 L=9	(2)
32		WP-0371016-SD	WASHER 3.7X8X1	ヒラサカチ 3.7X8X1	(2)
33		225-12206	LEVER	チョウセツウテ カトーレハチー	(2)
34		225-12354	SCALE PLATE ASM.	フリハハチョウセツウテ(クミ)	1
35		225-12305	SCALE PLATE	フリハハチョウセツウテ	1
36		225-12453	SCALE MOUNTING BASE ASM.	フリハハチョウセツウテ トリツキイチ(ケツコウ)	(1)
37		SS-6080320-SP	SCREW 1/8-44 L= 2.5	ヒラネジ 1/8-44 L=2.5	(1)
38		225-12552	LEVER ASM.	ハリイチ ヘンコウレハチー(クミ)	(2)
39		225-12503	LEVER	ハリイチ ヘンコウレハチー	1
40		225-12602	KNOB	ハリイチ ヘンコウレハチーツマミ	(1)
41		100-15907	LEVER STOPPER	レハチー スツハチー	(1)
42		SS-7090410-SP	SCREW 9/64-40 L= 3.5	マルヒラネジ 9/64-40 L=3.5	(2)
43		WP-0371016-SD	WASHER 3.7X8X1	ヒラサカチ 3.7X8X1	(2)
44		100-15105	KEY	フリハハチョーセツウマミ キー	1
45		100-17705	SPRING	チョーセツウテ カトーレハチー ハチ	1
46		SS-4121015-SP	SCREW 3/16-28 L=10	ナハネジ 3/16-28 L=10	4
47		SS-7090910-TP	SCREW 9/64-40 L= 8.5	マルヒラネジ 9/64-40 L=8.5	1
48		SS-7620750-SP	SCREW 3/16-32 L= 6.5	マルヒラネジ 3/16-32 L=6.5	1
49		WP-1021016-SD	WASHER	ヒラサカチ 10.2X18X1	1
50		WZ-1052010-KP	WAVED WASHER	ナミカタサカチ 10.5X14.5X0.3	1
51		WP-1020616-SD	WASHER	ヒラサカチ	1
52		WP-0371036-SD	WASHER 3.7X6X1	ヒラサカチ 3.7X6X1	1

Note (注記) #01...SELECTIVE PART

選択部品

6. PRESSER BAR & FEED REGULATOR COMPONENTS

押さえ棒・送り調節関係




REF.NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒンメイ	AMT.
1	#01	225-45362	PRESSER FOOT ASM.	オサI(クミ)	1
2	#01	225-45354	PRESSER FOOT ASM.	オサI(クミ)	(1)
3		225-45305	PRESSER FOOT (LOWER)	オサI(シタ)	(1)
4		225-45206	PRESSER FOOT (UPPER)	オサI(ウエ)	(1)
5		100-21103	PRESSER PIN	オサIヒン	(1)
6		B1525-582-000	SPRING	オサIハネ	(1)
7		SS-6090810-SP	SCREW 9/64-40 L= 7.5	ヒラネジ 9/64-40 L=7.5	(1)
8		225-45404	SAFETY COVER	エヒホコカハ-	(1)
9		225-15357	HAND LIFTER CAM COMPL.	オサIアケカム(ケツゴウ)	1
10		100-22408	LIFTING LEVER	ヒキアケイ	1
11		B1516-552-000	LIFTING LEVER LINK	ヒキアケ イタ リンク	1
12		110-07101	HINGE SCREW	ヒサアケ ヨコホウネジ	2
13		110-06905	LIFTING LEVER CONNECTING ROD	ヒサアケヨコホウ	1
14		B3414-555-000	LIFTING LEVER LINK ARM	ヒサアケリンクウデ	1
15		B3416-555-000	SWIVEL	ツリホ-タムマ	1
16		B3416-552-000	CONNECTING ROD HINGE SCREW	ヒサアケ ヨコホ- タンネジ	1
17		100-22010	PRESSER BAR	オサIホ-	1
18		100-22309	PRESSER BAR GUIDE BRACKET	オサIホ-タキ	1
19		110-71602	PRESSER SPRING REGULATOR	オサI チョウセウ ネジ	1
20		B1510-227-000	PRESSER GUIDE BAR	オサI アンナイホ-	1
21		B1505-227-000-A	PRESSER SPRING	オサI チョ-セウハネ	1
22		B1502-541-000	PRESSER BAR BUSHING, LOWER	オサIホ- シタメタル	1
23		110-71800	HAND LIFTER	オサIアケ レハ-	1
24		B1521-555-000	SCREW	オサIアケレハ- トメネジ	1
25		B3431-581-000	LIFTING LEVER GASKET	ハツキン	1
26		B1517-552-000	HINGE PIN	ヒキアケ リンクジク	1
27		B1523-226-000	SNAP RING	トメワ B	1
28		100-22606	CONNECTING ROD, VERTICAL	ヒサアケ レンケツホ-	1
29		GAK-33041000	KNEE LIFTING LINK STEP-SCREW	ヒサアケリンク タンネジ	1
30		GAK-33042000	KNEE LIFTING LINK SPRING	ヒサアケリンク ハネ	1
31		RE-0500000-K0	E-RING	Eオ-タトメワ 5	1
32		SD-0630301-SP	HINGE SCREW D=6.35 H=3	タンネジ D=6.35 H=3	1
33		SS-7090910-SP	SCREW 9/64-40 L= 8.5	マルヒラネジ 9/64-40 L=8.5	1
34		SS-8150710-SP	SCREW 15/64-28 L=7	トメネジ 15/64-28 L=7	1
35		RQ-0371801-00	RUBBER RING	Qリンク	1
36		SD-0630275-SP	HINGE SCREW D= 6.35 H= 2.7	タンネジ D=6.35 H=2.7	1
37		NS-6620310-SP	NUT 3/16-32	ロウカクナツ 3/16-32	1
38		RE-0600000-K0	E-SHAPED SNAP RING (6MM)	Eオ-タトメワ 6	1
39		SS-8151720-SP	SCREW	トメネジ	1
40		SS-8150510-TP	SCREW 15/64-28 L= 4.7	トメネジ 15/64-28 L=4.7	1
41		SS-7111110-TP	SCREW 11/64-40 L=10.5	マルヒラネジ 11/64-40 L=10.5	1

Note (注記) #01...NO NECESSARY PART ACCORDING TO 仕向地により使用せず
DESTINATIONS

7. FEED MECHANISM & CONDENSE COMPONENTS


送り機構・コンデンス装置関係



REF.NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒ シ メ イ	AMT.
1		225-18005	LEVER	オクリ レハ-	1
2		225-18104	SHAFT	オクリ レハ-シ-ク	1
3		225-18203	BUSHING	オクリレハ-シ-ク メタル	1
4		225-18351	CONDENSE STOPPER ARM ASM.	コンデンス ストッパ-ウデ (クミ)	1
5		225-18401	FEED DRIVING ADJUSTER	オクリ チョウセツキ	1
6		225-18559	KNOB ASM.	コンデンス ツマミ (クミ)	1
7		225-18500	KNOB	コンデンス ツマミ	(1)
8		225-18609	ADJUSTING SCREW BASE	チョウセツ ネジ-タ-イ	(1)
9		225-18708	ADJUSTING SCREW	チョウセツネジ-	(1)
10		225-18807	STOPPER	チョウセツネジ- マワリト-メ	(1)
11		225-18906	SHAFT	チョウセツネジ-タ-イ シ-ク	(1)
12		112-12503	STOPPER DIAL PLATE	ストッパ-タ-イ ヤル ケシヨウイタ	(1)
13		SS-8110410-TP	SCREW 11/64-40 L= 3.5	トメネジ 11/64-40 L=3.5	(2)
14		WZ-1052010-KP	WAVED WASHER	ナミカ-タサ-カ-ネ10.5X14.5X0.3	(1)
15		SS-4110715-SP	SCREW 11/64-40 L=7	ナハ-ネジ 11/64-40 L=7	(1)
16		225-19102	DIAL	オクリ タ-イ ヤル	1
17		225-19201	ADJUSTING SCREW	オクリチョウセツネジ-	1
18		225-19300	FEED REVERSAL LINK	オクリハンカンリンク A	1
19		B1114-280-000	PIN	ピン	1
20		101-19907	CUSHION	キ-ヤクオクリレハ- コ-ム7	1
21		101-20004	SPRING SUSPENSION	キ-ヤクオクリレハ- ハ-ネカケ	1
22		D2515-232-D00	TORSION SPRING	イタカム ヒツハ-リイタ カシハ-ネ	1
23		B1631-012-B00	SUSPENSION STUD B	ヒツハ-リ ハ-ネカケ B	1
24		111-00500	REVERSE FEED LEVER STOPPER	ハ-ツクレハ- ストッパ-	1
25		B2508-704-000	OIL SEAL	ル-ハ-シ-ク オイルシ-ル	1
26		110-52701	PIN	オクリ チョウセツ ピン	1
27		B1148-555-000	SPRING	オクリ チョ-セツ ピンハ-ネ	1
28		SS-6121840-SP	SCREW 3/16-28 L=18.0	ヒラネジ 3/16-28 L=18	1
29		WS-0510002-KP	SPRING WASHER	ハ-ネサ-カ-ネ H5	1
30		SS-7620750-SP	SCREW 3/16-32 L= 6.5	マルヒラネジ 3/16-32 L=6.5	1
31		SS-7121410-TP	SCREW 3/16-28 L=14	マルヒラネジ 3/16-28 L=14	1
32		CS-1031210-SH	THRUST COLLAR ASM. D=10.32 W=1	スラストウケ D=10.32 W=12 クミ	1
33		SS-7121410-TP	SCREW 3/16-28 L=14	マルヒラネジ 3/16-28 L=14	1
34		SS-4120615-SP	SCREW 3/16-28 L=6	ナハ-ネジ 3/16-28 L=6	2
35		SS-6121860-SP	SCREW	ヒラネジ	1
36		RO-0742401-00	RUBBER RING	Oリング	1
37		SD-0600321-SP	HINGE SCREW D=6 H=3.2	タ-ンネジ D=6 H=3.2	2
38		NS-6120310-SP	NUT 3/16-28	ロツカクナツ 3/16-28	1
39		100-28900	FEED VARIABLE ARM B	オクリ ハンカンウデ B	1
40		SS-6121610-TP	SCREW 3/16-28 L=15.5	ヒラネジ 3/16-28 L=15.5	1
41		SS-4120615-SP	SCREW 3/16-28 L=6	ナハ-ネジ 3/16-28 L=6	2
42		D2468-555-B00	RUBBER PLUNGER	プ-ランシ-ヤ- コ-ム	1
43		225-19805	SCALE PLATE	オクリレハ-メモリイタ	1

8. FEED MECHANISM COMPONENTS

送り関係




REF.NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒンメイ	AMT.
1		225-19508	FEED REVERSAL LINK	オクリハンカンリンク B	1
2		225-19607	TENSION SPRING RACK	ヒツパ [○] リ ハ [○] ネカサ	1
3		225-19706	FEED BASE	オクリタ [○] イ	1
4		SS-8150710-SP	SCREW 15/64-28 L=7	トメネジ [○] 15/64-28 L=7	1
5		225-19904	FELT	オクリタ [○] イ フェルト	1
6		225-20001	LINK	ジ [○] ウケ [○] オクリ リンク	1
7		225-20159	BALANCE WEIGHT COMPL.	チヨウセツタイ ツリアイオモリ (ケツコ [○] ウ)	1
8		225-45107	FEEDER	オクリ	1
9		100-26102	ECCENTRIC SHAFT	オクリタ [○] イ [○] シ [○] ク	1
10		100-26201	SPACER	オクリタ [○] イ [○] シ [○] ク スパ [○] ー	2
11		100-26300	FEED ROCKER	オクリタ [○] イ ウチ [○]	1
12		100-26508	LINK PIN	ジ [○] ョーケ [○] オクリ リンクジ [○] ク	1
13		SD-0600321-SP	HINGE SCREW D=6 H=3.2	タ [○] ンネジ [○] D=6 H=3.2	2
14		NS-6120310-SP	NUT 3/16-28	ロツカクナツト 3/16-28	2
15		SS-6111140-SP	SCREW 11/64-40 L=11	ヒラネジ [○] 11/64-40 L=11	1
16		SS-6580752-TP	SCREW 1/8-40 L=7	ロツカクナツト [○] 1/8-40 L=6.3	2
17		SS-8120740-SP	SCREW 3/16-28 L=7	トメネジ [○] 3/16-28 L=7	2
18		SS-7121410-TP	SCREW 3/16-28 L=14	マルヒラネジ [○] 3/16-28 L=14	2
19		SS-7121410-TP	SCREW 3/16-28 L=14	マルヒラネジ [○] 3/16-28 L=14	1
20		RF-0300000-KO	E-SHAPED SNAP RING (3MM)	Eカ [○] タメツ 3	1
21		CS-1111010-SH	THRUST COLLAR ASM. D=11.11 W=1	スラストウケ D=11.11 W=10 クミ	1
22		SS-8150710-SP	SCREW 15/64-28 L=7	トメネジ [○] 15/64-28 L=7	2
23		CQ-5006000-00	OIL WICK	ユシン	0.4
24		SS-8660810-TP	SCREW 1/4-40 L=8	トメネジ [○] 1/4-40 L=8	2
25		SS-4080610-SP	SCREW 1/8-44 L=6.4	ナ [○] ネジ [○] 1/8-44 L=6.4	2
26		SD-0900701-TP	HINGE SCREW D=9 H=7	タ [○] ンネジ [○] D=9 H=7	2
27		NS-6680410-SP	NUT 9/32-28	ロツカクナツト 9/32-28	2
28		SS-6121610-TP	SCREW 3/16-28 L=15.5	ヒラネジ [○] 3/16-28 L=15.5	1
29		SS-6111010-SP	SCREW 11/64-40 L=9.5	ヒラネジ [○] 11/64-40 L=9.5	4
30		SS-5110710-SP	SCREW 11/64-40 L=7	トスネジ [○] 11/64-40 L=7	1
31		SS-9111020-TP	SCREW 11/64-40 L=10	ロツカクホ [○] 11/64-40 L=10	2
32		100-26607	FEED ROCKER SHAFT	スィハイ オクリシ [○] ク	1
33		B1702-155-000	BUSHING, REAR	オクリシ [○] ク メタル	1
34		B1604-155-000	FEED ROCKER SHAFT BUSHING, FRO	オクリシ [○] ク マイメタル	1
35		100-26706	ECCENTRIC CAM	スィハイ オクリカム	1
36		100-26805	ROD	スィハイオクリ ロツト [○]	1
37		100-26904	SIDE DISC PLATE	スィハイオクリ カム フタ	1
38	#01	B1609-804-A00	BUSHING	オクリ ハ [○] アリシ [○] ク	1
39	#01	B1609-804-B00	NEEDLE BEARING	オクリ ハ [○] アリシ [○] ク	1
40	#01	B1609-804-C00	BEARING	オクリ ハ [○] アリシ [○] ク	1
41	#01	B1609-804-D00	BEARING	オクリ ハ [○] アリシ [○] ク	1
42	#01	B1609-804-E00	BEARING	オクリ ハ [○] アリシ [○] ク	1
43		100-27001	CONNECTING ROD	オクリ ハ [○] アリシ [○] ク	1
44		100-27100	FEED ROCKER SHAFT CRANK	スィハイオクリ レンツァン	1
45		100-27209	FEED DRIVING ROCKER	スィハイオクリ ウチ [○]	1
46		100-27308	PLATE A	オクリ チョーセツタイ	1
47		100-27506	STOPPER PLATE	オクリ チョーセツタイ フタ A	1
48		100-27407	PLATE B	オクリ チョーセツタイ オサ [○] エ	1
49		100-28702	FEED VARIABLE SHAFT	オクリ チョーセツタイ フタ B	1
50		100-28801	BUSHING	オクリ ハンカンジ [○] ク	1
51		100-29007	FEED VARIABLE ARM C	オクリ ハンカンジ [○] ク メタル	1
52		100-29601	FEED DRIVING ROCKER BLOCK	オクリ ハンカンウチ [○] C	1
53		B1653-470-000	PIN	オクリチョーセツタイ カクコ [○] マ	2
54		B1646-555-000	TENSION SPRING	カクコ [○] マヒ [○] ン	1
55		SS-7121410-TP	SCREW 3/16-28 L=14	ヒツパ [○] リ ハ [○] ネ	1
56		WP-0450000-SD	WASHER 4.5X8X0.5	マルヒラネジ [○] 3/16-28 L=14	1
				ヒラサ [○] カ [○] ネ 4.5X8X0.5	2

Note (注記) #01...SELECTIVE PART

選択部品

9. HOOK DRIVING SHAFT & HOOK COMPONENTS

下軸・釜関係




REF.NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒ ン メ イ	AMT.
1		225-23708	BUSHING	カム クトウシク メタル	1
2		225-23807	SHAFT	カム クトウシク	1
3		225-23906	HOOK DRIVING SHAFT	シモシク	1
4		B1308-155-OAO	PINION ASM.	カサハクメタル ショー クミ	1
5		225-24201	BOBBIN	ホビン	1
6		225-24458	HOOK COMPL.	カム ケウコウ	1
7		100-30104	BUSHING, FRONT	シタシク マイメタル	1
8		100-30203	BUSHING, INTERMEDIATE	シタシク ナカメタル	1
9		100-30302	BUSHING, REAR	シタシク ウシロメタル	1
10		100-30401	HOOK DRIVING SHAFT SPROCKET	シタシク スプロケット	1
11	#01	100-30609	HELICAL GEAR A, A	カム クトハクメタル A, A	1
12	#01	100-30708	HELICAL GEAR A, B	カム クトハクメタル AB	1
13	#01	100-30807	HELICAL GEAR A, C	カム クトハクメタル AC	1
14	#01	100-30906	HELICAL GEAR A, D	カム クトハクメタル AD	1
15		100-31003	HELICAL GEAR B	カム クトハクメタル B	1
16		100-31359	HOOK SHAFT ASM.	カムシク クミ	1
17		100-31409	HOOK SHAFT BUSHING	カムシクメタル A	1
18		100-31508	HOOK SHAFT BUSHING	カムシクメタル B	1
19		100-31607	BUSHING CAP	カムシクメタル フタ	1
20		100-31706	GASKET	カムシクメタル B ハップキン	1
21		100-33207	BOBBIN CASE POSITIONING FINGER	ウチカマトメ	1
22		SS-8150710-SP	SCREW 15/64-28 L=7	トメネジ 15/64-28 L=7	1
23		SS-8660810-TP	SCREW 1/4-40 L=8	トメネジ 1/4-40 L=8	4
24		SS-6660710-TP	SCREW 1/4-40 L=7	ヒラネジ 1/4-40 L=7	2
25		SS-8150710-SP	SCREW 15/64-28 L=7	トメネジ 15/64-28 L=7	3
26		SS-8150710-SP	SCREW 15/64-28 L=7	トメネジ 15/64-28 L=7	2
27		SB-1095301-00	BEARING D=9.52X22.22	ボールベアリング D=9.52X22.22	1
28		SS-8660810-TP	SCREW 1/4-40 L=8	トメネジ 1/4-40 L=8	2
29		SS-8660810-TP	SCREW 1/4-40 L=8	トメネジ 1/4-40 L=8	2
30		SS-4080620-TP	SCREW 1/8-44 L=6	ナネネジ 1/8-44 L=6	2
31		SS-6111010-SP	SCREW 11/64-40 L= 9.5	ヒラネジ 11/64-40 L=9.5	1
32		B1808-552-000	OIL SEAL SCREW	エジン トメネジ	1
33		B1810-552-000	OIL WICK	シタシク マイ トメネジ エジン	1
34		B1307-155-OAO	GEAR ASM. LARGE	シタカサハクメタル タイ クミ	1
35	#02	225-24169	BOBBIN CASE ASM.	ホビンケース(クミ)	1
36		137-29702	BOBBIN CASE SPRING	クウテン ホウシ ハネ	(1)
37		225-24151	BOBBIN CASE COMPL.	ホビンケース ケウコウ	(1)

Note (注記) #01...SELECTIVE PART
#02...FOR LZ-2280-7,LZ-2286-7

選択部品
LZ-2280-7,LZ-2286-7 用

10. LUBRICATION COMPONENTS


給油関係



REF.NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒ シ メ イ	AMT.
1		225-31156	OIL SUPPLY PIPE ASM.	ウワジ [°] クキユウエハ [°] イフ [°] (クミ)	1
2		225-31206	OIL SUPPLY PIPE	シモジ [°] ク キユウエハ [°] イフ [°]	1
3		225-31305	DISTRIBUTOR	フ [°] ンハ [°] イキ	1
4		225-31552	FELT ASM.	オシラエマ [°] エルト [°] (クミ)	1
5		225-31701	FELT PRESSER	カンリュウフェルト [°] オサエ	1
6		225-31909	GASKET	オイルタンク ハ [°] ツキン	1
7		225-32006	OIL TUBE	キユウエカン	1
8		100-35301	BUSHING	ホ [°] ンフ [°] クト [°] -ジ [°] クメタル	1
9		SS-8110510-SP	SCREW 11/64-40 L=5	トメネジ [°] 11/64-40 L=5	1
10		B1301-555-000	UPRIGHT SHAFT	タデジ [°] ク	1
11		100-35111	PUMP DRIVING GEAR	ホ [°] ンフ [°] クト [°] -ハク [°] ルマ	1
12		100-35004	PUMP DRIVING GEAR A	ホ [°] ンフ [°] クト [°] -ハク [°] ルマ A	1
13		B3524-552-000	PLUNGER THRUST PLATE	フ [°] ランジ [°] ヤ [°] オサエカナク [°]	1
14		B1214-038-000	PLUNGER SPRING	フ [°] ランジ [°] ヤ [°] オサエハ [°] ネ	1
15		B3534-155-000	PLUNGER	フ [°] ランジ [°] ヤ [°]	1
16		100-37109	OIL REGULATING SCREW	カマユリヨ [°] チョ [°] -セツネジ [°]	1
17		B3538-112-000	CORD HOLDER	コ [°] ト [°] オサエ	1
18		101-25904	OIL TANK	オイルタンク	1
19		100-35707	OIL REGULATING SCREW	メンフ [°] ユリヨ [°] チョ [°] -セツネジ [°]	1
20		B2616-372-000	SPRING	ハ [°] ネ	1
21		B3565-771-000	OIL FELT GUIDE	フイルト アンナイ	1
22		SS-8150710-SP	SCREW 15/64-28 L=7	トメネジ [°] 15/64-28 L=7	1
23		SS-4110715-SP	SCREW 11/64-40 L=7	ナハ [°] ネジ [°] 11/64-40 L=7	1
24		SQ-1110402-WZ	CONNECTING SCREW	チュ [°] -フ [°] レンカウネジ [°]	1
25		SS-6111140-SP	SCREW 11/64-40 L=11	ヒラネジ [°] 11/64-40 L=11	2
26		SS-8660530-TP	SCREW 1/4-40 L= 4.5	トメネジ [°] 1/4-40 L=4.5	2
27		SS-8660530-TP	SCREW 1/4-40 L= 4.5	トメネジ [°] 1/4-40 L=4.5	2
28		SS-4110715-SP	SCREW 11/64-40 L=7	ナハ [°] ネジ [°] 11/64-40 L=7	1
29		SQ-1110402-WZ	CONNECTING SCREW	チュ [°] -フ [°] レンカウネジ [°]	1
30		CQ-2020000-00	OIL WICK	エジン	0.2
31		NS-6150310-SP	NUT 15/64-28	ロツカクナツト 15/64-28	1
32		SS-4110515-SP	SCREW 11/64-40 L=5	ナハ [°] ネジ [°] 11/64-40 L=5	1
33		BT-0500300-EA	OIL TUBE	ウレタンチュ [°] -フ [°]	0.4
34		SQ-1110402-WZ	CONNECTING SCREW	チュ [°] -フ [°] レンカウネジ [°]	2
35		SS-4111215-SP	SCREW 11/64-40 L=12	ナハ [°] ネジ [°] 11/64-40 L=12	2
36		SQ-1150451-WZ	CONNECTING SCREW	チュ [°] -フ [°] レンカウネジ [°]	1
37		BT-0600402-EA	LUBRICATING PIPE	チュ [°] -フ [°]	0.3
38		SS-4110515-SP	SCREW 11/64-40 L=5	ナハ [°] ネジ [°] 11/64-40 L=5	1
39		RO-0291801-00	RUBBER RING	Oリング	1
40		CS-079073A-SH	THRUST COLLAR	スラストウケ クミ	1
41		B3501-555-0A0	OIL WICK	エジン	1
42		B3503-555-000	OIL PUMP INSTALLING BASE	キユ [°] -エホ [°] ンフ [°] トリウケイタ	(1)
43		B3505-555-000	RUBBER JOINT	ウワジ [°] クキユ [°] -エハ [°] イフ [°] ツキ [°] テ	(1)
44		B3506-555-000	RUBBER JOINT	カマキユ [°] -エハ [°] イフ [°] ツキ [°] テ	(1)
45		B3501-555-000	LUBRICATING OIL PUMP	キユ [°] -エホ [°] ンフ [°] タイ	(1)
46		B3507-555-000	OIL PUMP IMPELLER	ハネク [°] ルマ	(1)
47		B3508-555-000	OIL PUMP IMPELLER COVER	ハネク [°] ルマウケイタ	(1)
48		SH-4031001-SC	SCREW M3X0.5 L=10	ナハ [°] コネジ [°] M3X0.5 L=10	(3)
49		WT-0320002-KZ	WASHER	ハツキサ [°] カ [°] ネ M3	(3)
50		NW-6030000-0E	NUT M3X0.5	ロツカクナツト M3X0.5 1シュ	(3)
51		B3502-555-000	LUBRICATING OIL PUMP COVER	キユ [°] -エホ [°] ンフ [°] フタ	(3)
52		SE-4301031-SR	SCREW	タツフ [°] タイトネジ [°] 3X10	(5)
53		CQ-2020000-00	OIL WICK	エジン	0.3

11. THREAD TRIMMER MECHANISM COMPONENTS (FOR LZ-2280-7)


※切り関係 (LZ-2280-7 専用部品)



REF.NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒンメイ	AMT.
1		225-54158	BASE PLATE ASM.	ベース板(クミ)	1
2		225-54356	CLUTCH PLATE ASM.	クラッチ板(クミ)	1
3		225-54505	CLUTCH LINK	クラッチリンク	1
4		225-54604	MAGNET	イタリマグネット	1
5		225-54703	MOVING KNIFE LINK PIN	トウメスリンク ピン	1
6		225-54802	MOVING KNIFE LINK BASE	トウメスリンク ベース	1
7		225-54901	DRIVING ARM STOPPER	クトウウチストップ	1
8		225-55007	MOVING KNIFE LINK	トウメス リンク	1
9		225-55106	KNIFE RETURN SPRING	メス モトシハネ	1
10		225-55205	CLUTCH SPRING	クラッチハネ	1
11		225-55304	ROLLER RETURN SPRING	コロ モトシハネ	1
12		225-55403	THREAD CUTTING CAM	イタリカム	1
13		225-55551	FORK KNIFE ASM.	メスフタマタ(クミ)	1
14		225-56906	FIXED PLATE	コティ板	1
15		225-57003	CORD PRESSER	マグネットコード押下	1
16		225-56153	DRIVING KNIFE ASM.	トウメス(クミ)	1
17		225-56302	FIXED KNIFE	コティ メス	1
18		225-56450	CLAMP PLATE ASM.	クランプ板(クミ)	1
19		225-56609	SLIDING PLATE	スベリ板	(1)
20		225-56708	DRIVING BASE	トウメスタイ ヒタリ	(1)
21		225-56807	DRIVING BASE	トウメスタイ ミキ	(1)
22		SS-1090510-SP	SCREW 9/64-40 L=5	サラネジ 9/64-40 L=5	(2)
23		SS-6090420-SP	SCREW 9/64-40 L= 4.0	ヒラネジ 9/64-40 L=4	(2)
24		SS-7090710-SP	SCREW 9/64-40 L= 6.8	マルヒラネジ 9/64-40 L=6.8	(2)
25		WP-0370316-SD	WASHER 3.7X8X0.3	ヒラサカネ 3.7X8X0.3	(1)
26		D2107-555-B00	WIPER LINK SHAFT, A	ワイパー リンクシャフト A	1
27		110-40854	KNIFE DRIVING ARM ASM.	メス クトウウチ クミ	1
28		110-41308	ROLLER ARM BRACKET	コロウチサ	1
29		110-41407	ROLLER FULCRUM SHAFT	コロシデンシク	1
30		110-93358	ROLLER ARM ASM.	コロ ウチ クミ	1
31		EA-9500801-00	CABLE BAND	ソクセンバンド	2
32		SS-4150915-SP	SCREW 15/64-28 L=9	ナネネジ 15/64-28 L=9	2
33		RE-0600000-K0	E-SHAPED SNAP RING (6MM)	Eカッターメツ 6	1
34		SD-0600291-TP	HINGE SCREW D=6 H=2.9	タネネジ D=6 H=2.9	1
35		RE-0250000-K0	E-SHAPED SNAP RING (2.5MM)	Eカッターメツ 2.5	2
36		SM-4040601-SB	SCREW M4 L=6	ナネコネジ M4X0.7 L=6	3
37		WP-0621016-SH	WASHER	ヒラサカネ	1
38		NS-6150430-SP	NUT 15/64-28	ロウカクナツ 15/64-28	1
39		SS-4110915-SP	SCREW 11/64-40 L=9	ナネネジ 11/64-40 L=9	2
40		RE-0500000-K0	E-RING	Eカッターメツ 5	1
41		SD-0791503-SP	HINGE SCREW D=7.94 H=15	タネネジ D=7.94 H=15	1
42		NS-6150310-SP	NUT 15/64-28	ロウカクナツ 15/64-28	1
43		RE-0600000-K0	E-SHAPED SNAP RING (6MM)	Eカッターメツ 6	1
44		SS-7090610-SP	SCREW 9/64-40 L=6	マルヒラネジ 9/64-40 L=6	1
45		RE-0400000-K0	E-SHAPED SNAP RING (4MM)	Eカッターメツ 4	1
46		SS-2110915-SP	SCREW 11/64-40 L=6.8	マルサラネジ 11/64-40 L=6.8	1
47		SS-2111010-TP	SCREW 11/64-40 L=9.5	マルサラネジ 11/64-40 L=9.5	1
48		SS-6060710-TP	SCREW 1/4-40 L=7	ヒラネジ 1/4-40 L=7	1
49		CS-095101B-SH	THRUST COLLAR ASM. D=9.53 W=10	スラストウケ D=9.53 W=10 クミ	1
50		HK-0044300-2A	HOUSING 2P	ハウジング 2Pシロ	1
51		225-52750	SCREW 9/64-40 L=14	イコルメフルノイト(ケツコウ)	1
52		225-52800	SOLENOID FITTING BASE	ソレノイドトリツキ板	1
53		225-52905	THREAD RELEASE PUSH PLATE	イコルメ オシタ	1
54		D3133-555-B00	SPRING	イコルメ オシヨピン ハネ	1
55		NW-6030001-SC	NUT M3	ロウカクナツ M3X0.5 シロ	2
56		NW-6040001-SN	NUT M4X0.7	ロウカクナツ M4	1
57		RE-0400000-K0	E-SHAPED SNAP RING (4MM)	Eカッターメツ 4	1
58		PS-0300182-KF	SPRING PIN 3X18	スプリングピン 3X18	1
59		SS-4120615-SP	SCREW 3/16-28 L=6	ナネネジ 3/16-28 L=6	4
60		SS-4110515-SP	SCREW 11/64-40 L=5	ナネネジ 11/64-40 L=5	1
61		HK-0348101-40	HOUSING 14P	ハウジング 14P	1
62		D2467-555-B00	RUBBER PLUG	ゴム プッシュ	2

12. UPPER THREAD FEEDER COMPONENTS (FOR LZ-2280-7)


上糸繰り出し装置関係 (LZ-2280-7 専用部品)



REF.NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒンメイ
1		225-64157	THREAD DRAWING DEVICE ASM.	ウワイト クリタ ^シ ウチ(クミ)
2		225-64256	FITTING BASE COMPL.	ウワイトクリタ ^シ トリツキイタ(ケツコウ)
3		225-64454	FEED LEVER COMPL.	クリタ ^シ レハ ^ン ケツコウ
4		225-64702	FEED LEVER SHAFT	クリタ ^シ レハ ^ン シ ^ン ク
5		225-64801	LINK	モト ^シ シリ ^ン ク
6		225-65204	FEED LEVER SPRING	クリタ ^シ レハ ^ン ハ ^ネ
7		225-65303	STOPPER	クリタ ^シ ストップ ^ハ ー
8		225-65402	SHAFT	モト ^シ シリ ^ン ク シテン ^シ ンク
9		225-65501	SOLENOID COVER	モト ^シ ソレノイ ^ド カハ ^ー
10		225-65659	PLATE	クリタ ^シ シテイ ^シ ハ ^ン (ケツコウ)
11		225-65857	SOLENOID COMPL.	モト ^シ ソレノイ ^ド (ケツコウ)
12		112-34408	SOLENOID RUBBER	ソレノイ ^ド コ ^ム
13		112-34507	PLUNGER CONNECTING PIN	プラン ^シ ン ^ギ ヤ ^ー レン ^ラ ク ^ヒ ン
14		B2560-372-000	BUTTON CLAMP STOP PIN	ツマミ ^ア シ ヒラ ^キ ヒ ^ン
15		B2626-372-000	SPRING	ハリ ^カ ズ チョ ^ー セツ ツマミ ^ハ ネ
16		B2034-372-000	THREAD RELEASING SCREW STUD	ニツ ^ハ ー イト ^ユ ル ^メ ヒ ^ン
17		B2024-771-000	SUSPENSION SCREW	ウワイト ^キ リ ハ ^ネ ネ ^カ
18		SL-4030881-SF	SCREW M3 X 8	ナ ^ハ ネ ^シ セ ^ム ス M3 L=8
19		RE-0900000-K0	SNAP RING 9.0	E ^カ タ ^メ ツ 9
20		RE-0300000-K0	E-SHAPED SNAP RING (3MM)	E ^カ タ ^メ ツ 3
21		SD-0640241-SP	HINGE SCREW D= 6.35 H= 2.4	タ ^ン ネ ^シ D=6.35 H=2.4
22		SS-7110540-SP	SCREW 11/64-40 L=5	マ ^ル ヒラ ^ネ シ 11/64-40 L= 5
23		SD-0481451-SP	HINGE SCREW D= 4.80 H=14.5	タ ^ン ネ ^シ D=4.8 H=14.5
24		NS-6080340-SP	NUT 1/8-44	ロツ ^カ ク ^ナ ツ 1/8-44
25		SS-4120615-SP	SCREW 3/16-28 L=6	ナ ^ハ ネ ^シ 3/16-28 L=6
26		NS-6120310-SP	NUT 3/16-28	ロツ ^カ ク ^ナ ツ 3/16-28
27		SS-7110540-SP	SCREW 11/64-40 L=5	マ ^ル ヒラ ^ネ シ 11/64-40 L= 5
28		CS-0640863-SH	THRUST COLLAR D=6.35 W=8	スラ ^{スト} ウ ^ケ D=6.35 W=8
29		225-64959	FITTING PLATE COMPL.	クリタ ^シ ウワイ ^ト トリツ ^キ イ ^タ (ケツコウ)
30		225-65105	WIRE	クリタ ^シ ワイ ^ヤ ー
31		225-66152	STOPPER PLATE COMPL.	ストップ ^ハ ーイ ^タ (ケツコウ)
32		SS-4120915-SP	SCREW 3/16-28 L=9	ナ ^ハ ネ ^シ 3/16-28 L=9
33		SS-6090540-SP	SCREW 9/64-40 L= 5.0	ヒラ ^ネ シ 9/64-40 L=5
34		SS-9110620-TP	SCREW	ロツ ^カ ク ^ホ ネ ^ム ト
35		SS-9090610-TP	SCREW 9/64-40 L=5.5	ロツ ^カ ク ^ホ ネ ^ム ト 9/64-40 L=5.5

13. AUTOMATIC REVERSE FEED MECHANISM COMPONENTS (FOR LZ-2280-7)



自動逆送り関係 (LZ-2280-7 専用部品)



REF.NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒンメイ	AMT.
1		225-59058	MAGNET ASM.	ハツクマク (クミ)	1
2		225-59553	REVERSE FEED LINK ASM.	キヤクオクリ マクネツトリンク (クミ)	1
3		225-59850	REVERSE FEED SWITCH ASM.	キヤクオクリ スイツチ (クミ)	1
4		225-59900	REVERSE FEED SWITCH LEVER	キヤクオクリ スイツチレバー	(1)
5		111-02001	REVERSE FEED SWITCH BASE	キヤクオクリ スイツチタビ	(1)
6		111-02100	REVERSE FEED SWITCH SHAFT	キヤクオクリ スイツチシャフト	(1)
7		111-02209	REVERSE FEED SWITCH SPRING	キヤクオクリ スイツチハネ	(1)
8		HA-0019000-00	MICROSWITCH	マイクロスイッチ	(1)
9		111-02308	REVERSE FEED SWITCH PLATE	キヤクオクリ スイツチプレート	(1)
10		110-72501	REVERSE FEED SWITCH COVER	キヤクオクリ スイツチカバー	(1)
11		HK-0346400-08	PIN CONTACT	ピンコンタクト	(2)
12		HW-5000700-00	2-CORE CABTYRE CORD	2ジン キヤブタイヤコト	(1.5)
13		SS-4110615-SP	SCREW 11/64-40 L=6	ナベコネジ	(1)
14		SS-4111815-SP	SCREW	ナベネジ 11/64-40 L=18	(1)
15		111-01003	PLUNGER ARM PIN	プランジヤウデピン	1
16		D2468-555-B00	RUBBER PLUNGER	プランジヤーゴム	1
17		B1213-372-000	SCREW	シヤタシ ユメトメネジ	1
18		SS-4150915-SP	SCREW 15/64-28 L=9	ナベネジ 15/64-28 L=9	2
19		RE-0400000-K0	E-SHAPED SNAP RING (4MM)	Eカタメワ 4	2
20		RE-1200000-K0	SNAP RING 12	Eカタメワ 12	1
21		WP-1602616-SZ	WASHER 16X24X2.6	ヒラサカネ	1
22		SD-0791503-SP	HINGE SCREW D=7.94 H=15	タネネジ D=7.94 H=15	1
23		NS-6150310-SP	NUT 15/64-28	ロツカクナツ 15/64-28	1
24		SS-4120615-SP	SCREW 3/16-28 L=6	ナベネジ 3/16-28 L=6	2

14. WIPER MECHANISM COMPONENTS (FOR LZ-2280-7)


ワイパー関係 (LZ-2280-7 専用部品)



REF.NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒンメイ	A
1		225-61757	WIPER ASM.	ワイパ- (クミ)	
2		225-61856	WIPER BASE ASM.	ワイパ-ト-タ-イ ケツコウ	
3		225-61807	WIPER BASE	ワイパ-ト-タ-イ	
4		102-08601	WIPER LINK 1	ワイパ-リンク (1)	
5		D2107-490-D00	PIN	ワイパ-リンク カシメピン	
6		225-61955	WIPER LINK COMPL.	ワイパ-リンク B (ケツコウ)	
7		225-61906	WIPER LINK	ワイパ-リンク B	
8		102-08858	WIPER LINK ASM. 2	ワイパ-リンク (2) クミ	
9		D2107-490-D00	PIN	ワイパ-リンク カシメピン	
10		102-08700	WIPER LINK SHAFT	ワイパ-リンクシャフト	
11		102-09807	WIPER	ワイパ-	
12		RE-0320000-K0	SNAP RING 3.2	Eカ-タメワ 3.2	
13		WP-0371016-SD	WASHER 3.7X8X1	ヒラサ-カ-ネ 3.7X8X1	
14		SS-3090520-SP	SCREW 9/64-40 L=4.5	マルネジ 9/64-40 L=4.5	
15		225-62052	SOLENOID ASM.	ワイパ-ソレノイド (クミ)	
16		225-62102	WIPER BASE	ワイパ-タ-イ	
17		225-62201	WIPER LINK	ワイパ-リンク A	
18		111-10301	WIPER SOLENOID	ワイパ-ソレノイド	
19		111-10400	WIPER RUBBER A	ワイパ-ゴム A	
20		111-10509	WIPER RUBBER B	ワイパ-ゴム B	
21		111-10707	WIPER HINGE SCREW COLLAR	ワイパ- タ-ンネジ カラ-	
22		111-10806	WIPER SPRING	ワイパ-ハ-ネ	
23		110-72709	WIPER COVER	ワイパ- カハ-	
24		111-11705	WIPER SOLENOID PIN	ワイパ-ソレノイド-ジ-ク	
25		111-11804	WIPER LINK COLLAR	ワイパ-リンクカラ-	
26		HK-0346400-0B	PIN CONTACT	ピンコンタクト	
27		HA-0005900-00	POWER SWITCH	デ-ンケ-ンスイツチ	
28		HW-5000700-00	2-CORE CABTYRE CORD	2シン キヤブ-タイヤコ-ト	
29		HW-2003900-00	ELECTRIC WIRE	ヒ-ニ-ルデ-ンセン 17-0.16 シロ	
30		NS-6110310-SP	NUT 11/64-40	ロツカクナツト 11/64-40	
31		SD-0650321-TP	HINGE SCREW	タ-ンネジ	
32		SM-4030601-SN	SCREW M3 X 6	ナハ-コネジ M3X0.5 L=6	
33		SM-4030601-SN	SCREW M3 X 6	ナハ-コネジ M3X0.5 L=6	
34		WS-0310002-KN	SPRING WASHER M3	ハ-ネサ-カ-ネ 3.1X5.9X0.7	
35		CS-0300711-SP	THRUST COLLAR	スラストウケ	
36		SS-6080320-SP	SCREW 1/8-44 L= 2.5	ヒラネジ 1/8-44 L=2.5	
37		WP-0320501-SC	WASHER M3	ヒラサ-カ-ネ 3.2X7X0.5	
38		SS-6111040-SP	SCREW 11/64-40 L= 9.5	ヒラネジ 11/64-40 L=9.5	
39		SS-4120615-SP	SCREW 3/16-28 L=6	ナハ-ネジ 3/16-28 L=6	
40		SD-0600271-SP	HINGE SCREW D= 6 H= 2.7	タ-ンネジ D=6 H=2.7	
41		NS-6110310-SP	NUT 11/64-40	ロツカクナツト 11/64-40	

15. THREAD STAND COMPONENTS (1)


糸立て装置関係 (1)



REF.NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒ シ メ イ	AMT.
1		111-83159	THREAD STAND ASM.	イトタテソウチ(クミ)	1
2		WS-1002560-KR	SPRING WASHER 10X18X2.5	ハネサカネ 10X18X2.5	(1)
3		B3307-012-000	THREAD GUIDE	イトタテ イトアンナイ	(2)
4		B3310-012-000	POSITION CUP SET SCREW	イトタテ イトアンナイ シメネジ	(1)
5		WS-0641560-KR	SPRING WASHER 6.4X11.9X1.5	ハネサカネ 6.4X11.9X1.5	(1)
6		B3309-012-000	POSITION CUP	イトタテ イトアンナイ マワリメ	(1)
7		B3308-012-000	ROD WASHER	イトタテ イトアンナイウケ	(1)
8		B3306-012-000	SPOOL ROD	イトタテ ウイカン	(1)
9		NW-6061061-SE	NUT M6	ロツカクナツ M6 10X11.5X10	(1)
10		B3302-012-000	SPOOL REST ROD	イトタテ シタカン	(1)
11		111-84009	SPOOL RETAINER	イトマキ フレメ	(2)
12		B3320-704-L00-A	SPOOL PIN	イトマキウケホウ	(2)
13		B3311-012-000	SPOOL REST CUSHION	イトマキウケサ	(2)
14		111-83209	SPOOL REST	イトマキ ウケ	(1)
15		WP-0560860-SE	WASHER 5.6X12X0.8	ヒラサカネ 5.6X12X0.8	(2)
16		WS-0531060-KR	SPRING WASHER 5.3X8.3X1	ハネサカネ 5.3X8.3X1	(2)
17		NS-6123881-SE	NUT 3/16-28	ロツカクナツ 3/16-28	(2)
18		SW-9061080-SE	SCREW M6 L=10	ロツカクホルト M6 L=10	(1)
19		NW-6100663-SE	NUT M10	ロツカクナツ M10 3ｼｬ	(2)
20		SK-3452000-SE	WOOD SCREW D=4.5 L=20	マルモクネジ D=4.5 L=20	(3)
21		111-83100	THREAD STAND	イトタテ タイ	(1)

16. THREAD STAND COMPONENTS(2)


糸立て装置関係 (2)



REF.NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒンメイ	AMT.
1		111-83654	THREAD STAND ASM.		
2		111-84009	SPOOL RETAINER	イトタテウチ(クミ)	1
3		B3320-704-L00-A	SPOOL PIN	イトマキ フルトメ	(2)
4		B3311-012-000	SPOOL REST CUSHION	イトマキウケホウ	(2)
5		111-83902	SPOOL REST	イトマキウケサ	(2)
6		SM-6061610-SC	SCREW M6 L=16	イトマキ ウケサラ	(2)
7		111-84306	THRED GUIDE ARM JOINT	ヒラコネジ M6 L=15	(2)
8		111-84108	SPOOL REST ROD RUBBER CAP	イトタテ ウデシメカナク	(2)
9		B3319-704-L00	THREAD GUIDE	イトタテホウ ネコゴム	(1)
10		111-83704	SPOOL REST ROD, UPPER	イトミチ	(2)
11		111-84207	SPOOL REST ROD JOINT	イトタテホウ (ウエ)	(1)
12		SM-4051405-SE	SCREW M5X0.8 L=14	イトタテホウ ツナキチ	(1)
13		NM-6050001-SE	NUT M5X0.8	ナハコネジ M5X0.8 L=14	(2)
14		111-83605	SPOOL REST ROD, LOWER	ロウカクナツ M5X0.8 1シュ	(2)
15		111-83803	SPOOL REST ARM	イトタテホウ (シタ)	(1)
16		WS-0510002-KH	SPRING WASHER	イトタテホウ B	(2)
17		NM-6050001-SE	NUT M5X0.8	ハネサカネ 5.1X9.2X1.3	(2)
18		B3317-704-000	NUT C15	ロウカクナツ M5X0.8 1シュ	(2)
19		WP-1702600-SO	WASHER 17X30X2.6	イトタテホウ トメナツ	(2)
20		D3310-555-D00	RUBBER WASHER	ヒラサカネ 17X30X2.6	(2)
21		WS-1643202-KR	SPRING WASHER	イトタテホウ ホーシヨム	(2)
22		MAO-11532000	CORD STAPLE	ハネサカネ 16.4X26.6X3.2	(1)
				コート ステツブル	(3)

17. BELT COVER COMPONENTS

ベルトカバー関係




REF.NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒ シ メ イ	AMT.
1		225-35009	BELT COVER	ベルトカバー A	1
2		225-35108	BELT COVER	ベルトカバー B	1
3		100-39105	BELT COVER SUPPORT STUD	ベルトカバー シチュ	1
4		100-39659	BELT COVER PRESS PLATE	ベルトカバー プレスタ クミ	1
5		SS-4150915-SP	SCREW 15/64-28 L=9	ナット 15/64-28 L=9	3
6		SS-6110480-SP	SCREW 11/64-40 L=4.3	ヒラネジ 11/64-40 L=4.3	3
7		SK-3482500-SC	WOOD SCREW D=4.8 L=25	マルモクネジ D=4.8 L=25	1
8		WP-0501016-SC	WASHER 5X10.5X1	ヒラネジ 5X10.5X1	1
9		225-37054	BOBBIN DEVICE ASM.	イトマキソウチ クミ	1
10		225-37203	BOBBIN PRESSER	ボビン押し	(1)
11		B3204-555-000	BOBBIN WINDER POST	イトマキ シュク	(1)
12		B3211-555-000	RUBBER BRAKE	セイトー ゴム	(1)
13		B3212-555-000	PRESSER PLATE	セイトー ゴム オサエタ	(1)
14		D3213-555-DA0	THREAD TENSION BRACKET ASM.	イトマキ イチヨウジホータイ クミ	(1)
15		B3120-012-000	THREAD TENSION DISK	イトチヨウシ	(2)
16		B3129-012-B00	THREAD TENSION SPRING	イトチヨウシ ハネ B	(1)
17		B3125-012-000	THREAD TENSION NUT	イトチヨウシ ナット	(1)
18		SS-7081310-SP	SCREW 1/8-44 L=12.5	マルヒラネジ 1/8-44 L=12.5	(1)
19		SS-7110350-SP	SCREW 11/64-40 L=3	マルヒラネジ 11/64-40 L= 3.5	(1)
20		SD-0490261-SP	HINGE SCREW D=4.9 H=2.6	タネネジ D=4.9 H=2.6	(1)
21		SS-4110515-SP	SCREW 11/64-40 L=5	ナット 11/64-40 L=5	(1)
22		SK-3482500-SC	WOOD SCREW D=4.8 L=25	マルモクネジ D=4.8 L=25	2
23		WP-0501016-SC	WASHER 5X10.5X1	ヒラネジ 5X10.5X1	2
24	#01	225-37153	BOBBIN DEVICE ASM.	イトマキソウチ(クミ)	1

Note (注記) #01...NO NECESSARY PART ACCORDING TO
DISTINATIONS

仕向地によって使用せず

18. OIL RESERVOIR & KNEE LIFTER COMPONENTS


油溜・膝上げ関係



REF.NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒンメイ	AMT.
1		225-34051	OIL RESERVOIR ASM.	アブラタマリ(クミ)	1
2		225-34002	OIL RESERVOIR	アブラタマリ	(1)
3		100-38107	OIL RESERVOIR GASKET	アブラタマリ ハ〇ツキン	(1)
4		110-47107	RUBBER CUSHION	トラブサエコム	(4)
5		110-24007	CONNECTING ROD, VERTICAL	ヒサアケ カイデンウデ	(1)
6		110-24502	KNEE PRESS LOD BEARING BRACKET	ヒサアテタデシクトリツケウデ	(1)
7		110-24205	KNEE PRESS ROD	ヒサアテヨコシク	(1)
8		110-24106	SPRING	ヒサアケ カイデンハネ	(1)
9		B1115-850-000	RUBBER PLUG	ヌノイタ コム	(1)
10		RO-0982401-00	RUBBER RING	Oリング	(1)
11		SS-6700710-SH	SCREW	ヒラネシ	(1)
12		NS-6150430-SR	NUT 15/64-28	ロツカクナツ 15/64-28	(1)
13		SS-8153010-SR	SCREW 15/64-28 L=30	トメネシ 15/64-28 L=30	(2)
14		SS-9151810-SR	SCREW	ロツカクホルト	(1)
15		SS-9182010-SH	SCREW 9/32-20 L=20	ロツカクホルト 9/32-20 L=20	(2)
16		RE-1000000-KO	E-RING	Eカトメワ	(1)
17		225-34101	OIL RESERVOIR BASE	アブラタマリ サ	1
18		B3421-555-000	KNEE PRESS LIFTER ROD	ヒサアケ オシホ	1
19		B8228-125-000	OIL RESERVOIR MAGNET	シヤク	1
20		110-23751	KNEE PRESS PLATE ASM.	ヒサアテイ クミ	1
21		110-23702	KNEE PRESS PLATE	ヒサアテイタ	(1)
22		B3431-552-000-A	KNEE PRESS PLATE COVER	ヒサアテイタ カハ	(1)
23		B3419-122-000	KNEE LIFTER PLATE ROD	ヒサアテ タデシク	(1)
24		110-24403	RUBBER	ヒサアテ コム	(1)
25		110-23801	KNEE PRESS PLATE HOLDER	ヒサアテイタサエ	(1)

19. TABLE COMPONENTS

脚卓関係




REF.NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒ シ メ イ	AMT.
1		100-38800	TABLE		
2		110-73103	RUBBER CUSHION	デーブール	1
3		B8229-555-000	FRAME RUBBER CUSHION	トウブ ササエホウ	1
4		D8212-555-E00	RUBBER HINGE	トーフ ササエゴムサ	2
5		B8210-012-000	CUSHION SET NAIL	ゴムヒンシサ	2
6		B8210-012-000	CUSHION SET NAIL	クキ (20ミリ)	4
7		D8226-555-E00	FRAME RUBBER CUSHION A	クキ (20ミリ)	4
8		111-55108	DRAWER	トウブクツシヨシ サ	2
9		111-55207	DRAWER SUPPORT	ヒキタシ	1
10		D8204-555-D00	DRAWER STOPPER	ヒキタシ ササエ	2
11		SK-3311600-SE	WOOD SCREW D=3.1 L=16	ヒキタシストツハ	1
12		SK-3513200-SC	WOOD SCREW D=5.1 L=32	モクネジ D=3.1 L=16	6
13		111-57567	T LEG JUNCTION	マルモクネジ D=5.1 L=32	4
14		111-57559	T-STAND ASM.	Tキヤクツコウ	1
15		111-57658	STAND UPPER, RIGHT	Tキヤク(クミ)	(1)
16		111-57757	STAND UPPER, LEFT	ウツキヤクツコウ(ミキ)	(1)
17		111-57955	STUD ASM., RIGHT	ウツキヤクツコウ(ヒタリ)	(1)
18		111-58052	STRUT JUNCTION (LEFT)	シユウケツコウ(ミキ)	(1)
19		111-58300	STAND SIDE SUPPORT	シユウケツコウ(ヒタリ)	(1)
20		111-58409	STAND SIDE SUPPORT	ヨコ シチュウ	(1)
21		111-58607	RUBBER CAP	シタ シチュウ	(1)
22		170-07402	NUT	キャク トタイ キャップ	(4)
23		WP-1302501-SE	WASHER M12	44カクナツ	(2)
24		WS-1253010-KN	SPRING WASHER 12.5X21.5X3	ヒラサカネ	(4)
25		B8108-555-OAO	ADJUSTING SCREW ASM. WITH CAP	ハネサカネ 12.5X21.5X3	(4)
26		NM-6120003-SE	NUT M12	キャツプ ツキ チョーセツネジ クミ	(4)
27		111-58508	PLATE	ロツカクナツ M12 3シュ	(4)
28		SL-9082091-SE	WASHER HEXAGONAL BOLT	ウツキヤク トメタ	(2)
29		111-58706	PEDAL ADJUSTING PLATE	サカネツキロツカクホル	(12)
30		111-58805	PEDAL	フミタ チョウセツタ	(1)
31		111-59001	PEDAL SHAFT BRACKET	フミタ	(1)
32		D8113-555-B00	PEDAL BUSHING	フミタ シクウケ	(2)
33		D8115-555-B00	PEDAL SHAFT	フミタ フツシュ	(2)
34		111-58904	PEDAL MAT	ハタル シク	(1)
35		NM-6080001-SE	NUT M8	フミタ マット	(1)
36		SL-9061291-SE	WASHER HEXAGONAL BOLT	ロツカクナツ M8 1シュ	(2)
37		SL-9082091-SE	WASHER HEXAGONAL BOLT	サカネツキロツカクホル	(2)
38		WP-0871602-SE	WASHER 8.7X18X1.6	サカネツキロツカクホル	(2)
39		B7114-012-OAO	MOTOR CONNECTING ROD ASM.	ヒラサカネ 8.7X18X1.6	(2)
40	#01	225-53507	UPPER LOOPER ASM.	レンケツホー ツキテ クミ	1
41	#01	D7114-555-BAB	CONNECTING ROD ASM. (B)	デーブール	1
				レンケツホー クミ	1

Note (注記) #01...FOR LZ-2280-7,LZ-2286-7

LZ-2280-7,LZ-2286-7 用

20. ACCESSORIE PART COMPONENTS

付属品関係




REF.NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒンメイ	AMT.
1		225-35801	TIMING GAUGE	タイミンケージ	1
2		B9109-555-000	SCREW DRIVER, LARGE	ドライバ タイ	1
3		B9110-012-000	SCREW DRIVER, MIDDLE	ドライバ (チユウ)	1
4		B9111-012-000	SCREW DRIVER, SMALL	ドライバ (ショウ)	1
5		B9102-057-000	WRENCH (3/32)	ロツカクホースハナ 3/32	1
6		100-38909	HEXAGONAL WRENCH	ロツカクホースハナ	1
7		B9101-552-000	ACCESSORY BOX	フツクヒンハコ	1
8		225-24201	BOBBIN	ホビン	3
9		MDF-RX1001L0	DEFRIX OIL NO. 1 (1 L)	デフレックス オイル NO1	1
10	#03	D9118-555-B00	PLASTIC COVER	トーフ ヒニールカバー	1
11		MC-1918F07-55	NEEDLE (SY1965 75-5)	ハリ SY1965 75-5	5
12		B8213-125-AA0	HINGE ASM.	ヒンジ クミ	2
13		MA0-11532000	CORD STAPLE	コード ステツプル	3
14	#02	100-39451	GROUND WIRE ASM.	グラントセン クミ	1
15		B9204-804-000	TWEEZERS	ピンセット	1
16		225-02504	THREAD GUIDE BAR	イトアンナイホウ	1
17	#01	B9113-012-000	WRENCH (9X10)	リョークチ スハナ (ショウ)	1
18	#01	G5102-151-000	DOUBLE-ENDED WRENCH 5X6	リョークチスハナ 5X6	1
19	#01	B9101-490-000	DRIVER	ドライバ	1

Note (注記) #01...FOR LZ-2280-7, LZ-2286-7 LZ-2280-7, LZ-2286-7 用
#02...EXCEPT LZ-2280-7, LZ-2286-7 LZ-2280-7, LZ-2286-7 を除く
#03...NO NECESSARY PART ACCORDING TO 仕向地により使用せず
DESTINATIONS

21. EXCLUSIVE PARTS FOR LZ-2286

LZ-2286 専用部品



REF.NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒ シ メ イ	AMT.
1		225-80005	THROAT PLATE	ハリイタ	1
2		225-85509	NEEDLE VIBRATING CAM	ハリフリカム	1
3		225-85657	WORM WHEEL COMPL.	ウォームホイール (ケウコウ)	1
4		225-85608	WORM WHEEL HUB	ウォームホイール ハブ	(1)
5		100-43412	WORM WHEEL	ウォームホイール	(1)
6		SS-7111120-SP	SCREW 11/64-40 L=10.5	マルヒラネジ 11/64-40 L=10.5	(3)
7		225-85707	SHAFT	ハリフリロッド アンナインク	1
8	#02	225-52400	HELICAL BEVEL GEAR BOX COVER	カチハクマ ハコフタ	1
9	#01	100-43016	WORM	ウォーム	1
10	#01	100-43115	WORM	ウォーム	1
11	#01	100-43214	WORM	ウォーム	1
12	#01	100-43313	WORM	ウォーム	1
13		100-44014	NEEDLE VIBRATING ROD	ハリフリロッド	1
14		100-44105	ROD GUIDE	ハリフリロッド アンナイ	1
15	#01	B2502-280-BOA	FEED CAM ROLLER	ヌノオリカム コロ (タイ) A	1
16	#01	B2502-280-BOB	FEED CAM ROLLER	ヌノオリカム コロ (タイ) B	1
17	#01	B2502-280-BOC	FEED CAM ROLLER	ヌノオリカム コロ (タイ) C	1
18		SS-7111410-SP	SCREW 11/64-40 L=14	マルヒラネジ 11/64-40 L=14	3
19		SS-8110422-TP	SCREW 11/64-40 L=4	トメネジ 11/64-40 L=4	1
20		SS-8660610-TP	SCREW 1/4-40 L=6	トメネジ 1/4-40 L=6	4
21		SS-8660810-TP	SCREW 1/4-40 L=8	トメネジ 1/4-40 L=8	1
22		SS-8660970-TP	SCREW 1/4-40 L= 8.5	トメネジ 1/4-40 L=8.5	1
23		225-86259	SCALE ASM.	フリハハメモリ (クミ)	1
24		225-86200	SCALE	ハリフリメモリ	(1)
25		225-12453	SCALE MOUNTING BASE COMPL.	フリハハメモリ トリツケイタ (ケウコウ)	(1)
26		SS-6080320-SP	SCREW 1/8-44 L= 2.5	ヒラネジ 1/8-44 L=2.5	(2)
27		225-80252	PRESSER FOOT ASM.	オサエ (クミ)	1
28		225-80203	PRESSER FOOT (LOWER)	オサエ (シタ)	1
29		225-45206	PRESSER FOOT (UPPER)	オサエ (ウエ)	1
30		100-21103	PRESSER PIN	オサエピン	1
31		B1525-582-000	SPRING	オサエハネ	1
32		SS-6090810-SP	SCREW 9/64-40 L= 7.5	ヒラネジ 9/64-40 L=7.5	1
33		225-80260	PRESSER FOOT ASM.	オサエ (クミ)	1
34		225-80252	PRESSER FOOT ASM.	オサエ (クミ)	1
35		225-45404	SAFETY COVER	ユビホコカバー	1
36		225-80104	FEEDER	オクリ	1
37	#02	225-24169	BOBBIN CASE ASM.	ホビーンケース (クミ)	1
38	#03	225-24151	BOBBIN CASE COMPL.	ホビーンケース ケウコウ	(1)
39		137-29702	BOBBIN CASE SPRING	クウテン ホウシ ハネ	(1)
40		225-86507	STOPPER	ウチカマトメ	1
41	#02	K6093-350-AAS	PUMP BASE	ダイコウハツクASクミ	1

Note (注記) #01...SELECTIVE PART

#02...FOR LZ-2286-7

#03...FOR LZ-2286

選択部品


LZ-2286-7 用

LZ-2286 用

*ALL PARTS OTHER THAN ABOVE ARE SAME AS THOSE OF LZ-2280.
上記以外の部品は、LZ-2280 と共通です。

22. EXCLUSIVE PARTS FOR LZ-2285(1)

LZ-2285 専用部品 (1)



REF.NO	NOTE	PARTNO.	DESCRIPTION	ヒ シ メ イ	AMT.
1		225-92505	ARM SIDE COVER	アーム ソクメンカバー	1
2		100-61554	THROAT PLATE ASM.	ハリイタ クミ	1
3		TA-1871602-R0	RUBBER PLUG	トメセン D=18.7 L=16	1
4		MC-1923F08-00	NEEDLE 438SUK 80	ハリ 438SUK 80	1
5		225-85509	NEEDLE VIBRATING CAM	ハリフリカム	1
6		225-85657	WORM WHEEL COMPL.	ウームホイール(ケツコウ)	1
7		225-85707	SHAFT	ハリフリロツト アンナインク	1
8	#01	100-43016	WORM	ウーム	1
9	#01	100-43115	WORM	ウーム	1
10	#01	100-43214	WORM	ウーム	1
11	#01	100-43313	WORM	ウーム	1
12		100-44014	NEEDLE VIBRATING ROD	ハリフリロツト	1
13		100-44105	ROD GUIDE	ハリフリロツト アンナイ	1
14	#01	B2502-280-B0A	FEED CAM ROLLER	ヌノオリカム コロ (タイ) A	1
15	#01	B2502-280-B0B	FEED CAM ROLLER	ヌノオリカム コロ (タイ) B	1
16	#01	B2502-280-B0C	FEED CAM ROLLER	ヌノオリカム コロ (タイ) C	1
17		SS-7111410-SP	SCREW 11/64-40 L=14	マルヒラネジ 11/64-40 L=14	3
18		SS-8110422-TP	SCREW 11/64-40 L=4	トメネジ 11/64-40 L=4	1
19		SS-8660610-TP	SCREW 1/4-40 L=6	トメネジ 1/4-40 L=6	4
20		SS-8660810-TP	SCREW 1/4-40 L=8	トメネジ 1/4-40 L=8	1
21		SS-8660970-TP	SCREW 1/4-40 L= 8.5	トメネジ 1/4-40 L=8.5	1
22		225-92653	BASE ASM.	ハリイチ ヘンコウタイ(クミ)	1
23		100-54112	BASE MOUNTING PLATE	フリハハチョーセツウチ コテイタイ	(1)
24		SS-7110910-TP	SCREW 11/64-40 L= 8.5	マルヒラネジ 11/64-40 L=8.5	(2)
25		225-92604	MOUNTING BASE	ハリイチ ヘンコウタイ トリツケイタ	(1)
26		100-16012	ARM	フリハハチョーセツウチ	(1)
27		225-12701	SHAFT	フリハハチョーセツウチ シンク(A)	(1)
28		SS-6090620-SP	SCREW 9/64-40 L=6	ヒラネジ 9/64-40 L=6	(3)
29		WP-1020616-SD	WASHER	ヒラサカネ	(2)
30		WZ-1052010-KP	WAVED WASHER	ナミカチサカネ 10.5X14.5X0.3	(1)
31		RC-0100001-KP	SNAP RING M10	Cカチタメワ 9.3	(1)
32	#01	100-16210	SHAFT	フリハハチョーセツウチ シンク B (A)	(1)
33	#01	100-16319	SHAFT	フリハハチョーセツウチ シンク B (B)	(1)
34	#01	100-16418	SHAFT	フリハハチョーセツウチ シンク B (C)	(1)
35	#01	100-16517	SHAFT	フリハハチョーセツウチ シンク B (D)	(1)
36		NS-6150310-SP	NUT 15/64-28	ロツカクナツト 15/64-28	(1)
37		100-17168	STOPPER ASM.	フリハハチョーセツウチ コテイシ クミ	(1)
38		RE-0200000-K0	E-RING	Eカチタメワ 2	(1)
39		100-18000	NUT	コチーシナツト	(1)
40		100-18109	NUT STOPPER	コチーシナツト トメ	(1)
41		100-15360	LEVER ASM.	カチーレハチーシク クミ	(1)
42		RE-0400000-K0	E-SHAPED SNAP RING (4MM)	Eカチタメワ 4	(1)
43		100-17606	OIL SHIELD	オイルシールド	(1)
44		SS-6090520-SP	SCREW 9/64-40 L= 5.0	ヒラネジ 9/64-40 L=5	(1)
45		225-90053	SCALE ASM.	フリハハチメモリ(クミ)	1
46		225-86200	SCALE	ハリフリメモリ	(1)
47		225-92802	SCALE MOUNTING BASE	フリハハチメモリ トリツケイタ	(1)
48		SS-6080320-SP	SCREW 1/8-44 L= 2.5	ヒラネジ 1/8-44 L=2.5	(2)
49		SS-6111010-SP	SCREW 11/64-40 L= 9.5	ヒラネジ 11/64-40 L=9.5	(1)
50		SS-6110510-SP	SCREW 11/64-40 L=5	ヒラネジ 11/64-40 L=5	1
51		WP-0480856-SP	WASHER 4.8X8.4X0.8	ヒラサカネ 4.8X8.4X0.8	1
52		WAW-097000A0	FAGOTTING FELLER	フアゴツトヌイホルター クミ	1
53		WAW-09700BA0	FAGOTING FOLDER ASM.	フアゴツト ウマキホルター クミ	1
54		SS-5110710-SP	SCREW 11/64-40 L=7	トラスネジ 11/64-40 L=7	2


Note (注記) #01...SELECTIVE PART

選択部品

*ALL PARTS OTHER THAN ABOVE ARE SAME AS THOSE OF LZ-2280.
上記以外の部品は、LZ-2280 と共通です。

23. EXCLUSIVE PARTS FOR LZ-2285(2)

LZ-2285 専用部品 (2)



REF.NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒシメイ	AMT.
1	#01	225-91259	PRESSER FOOT ASM.	オサエ(クミ)	1
2		100-62750	PRESSER FOOT ASM.	オサエ クミ	(1)
3		225-91101	FINGER GUARD	ユビガード	(1)
4		100-62701	PRESSER FOOT, LEFT	オサエ シタ ヒタリ	(1)
5		100-62800	PRESSER FOOT, RIGHT	オサエ シタ ミキ	(1)
6		100-63204	PRESSER FOOT ARM	オサエウチ	(2)
7		100-63303	PIN	オサエピン	(2)
8		100-63402	PRESSER FOOT, UPPER	オサエウチ	(1)
9		100-63501	PIN	オサエピン	(1)
10		100-63600	SPRING	オサエウチシク	(2)
11		SS-8080410-TP	SCREW 1/8-44 L=3.5	トメネジ 1/8-44 L=3.5	(1)
12		SS-8111010-TP	SCREW 11/64-40 L=9.5	トメネジ 11/64-40 L=9.5	(2)
13		SS-6580752-TP	SCREW 1/8-40 L=7	ロツカクアサホ 1/8-40 L=6.3	(1)
14	#02	225-91358	PRESSER FOOT ASM.	オサエ(クミ)	1
15		100-63451	PRESSER FOOT ASM.	オサエ クミ	(1)
16		225-91101	FINGER GUARD	ユビガード	(1)
17		100-62701	PRESSER FOOT, LEFT	オサエ シタ ヒタリ	(1)
18		100-62800	PRESSER FOOT, RIGHT	オサエ シタ ミキ	(1)
19		100-63204	PRESSER FOOT ARM	オサエウチ	(2)
20		100-63303	PIN	オサエピン	(2)
21		100-63402	PRESSER FOOT, UPPER	オサエウチ	(1)
22		100-63501	PIN	オサエピン	(1)
23		100-63600	SPRING	オサエウチシク	(2)
24		SS-8080410-TP	SCREW 1/8-44 L=3.5	トメネジ 1/8-44 L=3.5	(1)
25		SS-8111010-TP	SCREW 11/64-40 L=9.5	トメネジ 11/64-40 L=9.5	(2)
26		SS-6580752-TP	SCREW 1/8-40 L=7	ロツカクアサホ 1/8-40 L=6.3	(1)
27		225-90301	LEVER	オクリカムレハ	1
28		225-90400	FEED CAM	オクリカム	1
29		225-90509	SHAFT	オクリカムレハシク	1
30		100-63808	WORM	オクリカムクロー	1
31		100-64004	FEED DOG	オクリハ	1
32		100-64103	FEED ROCKER SHAFT	スライイクリクシク	1
33		100-64202	FEED ROCKER SHAFT CRANK	スライイクリクテ	1
34		100-64301	BALL JOINT A	ホムンシヨイント A	1
35		100-64400	BALL JOINT B	ホムンシヨイント B	1
36		100-64608	FEED REGULATOR	オクリチヨセバネシ	1
37		100-64905	FEED CAM SHAFT	オクリカムシク	1
38		100-65001	FEED CAM ROLLER SHAFT	オクリカム ロラーシク	1
39	#03	B2502-280-00A	FEED CAM ROLLER	オクリカム ヨロ A	1
40	#03	B2502-280-00B	FEED CAM ROLLER	オクリカム ヨロ B	1
41		B2502-280-00C	FEED CAM ROLLER	オクリカム ヨロ C	1
42		SS-6121210-SH	SCREW 3/16-28 L=12	ヒラネジ 3/16-28 L=9	1
43		CS-1031210-SH	THRUST COLLAR ASM. D=10.32 W=1	スラストワ D=10.32 W=12 クミ	1
44		NS-6150430-SP	NUT 15/64-28	ロツカクナツ 15/64-28	1
45		SD-0601051-SP	HIGE SCREW D=6 H=13	タンネジ D=6 H=10.5	1
46		WP-0612066-SP	WASHER 6.1X11X2	ヒラネジ 6.1X11X2	1
47		WP-0612066-SP	WASHER 6.1X11X2	ヒラネジ 6.1X11X2	1
48		NS-6150430-SP	NUT 15/64-28	ロツカクナツ 15/64-28	1
49		WP-0621016-SH	WASHER	ヒラネジ 6.1X11X2	1
50		NM-6060001-SF	NUT M6	ロツカクナツ 15/64-28	1
51		SS-7111410-SP	SCREW 11/64-40 L=14	ロツカクナツ M6 1シュ	1
52		CS-1031210-SH	THRUST COLLAR ASM. D=10.32 W=1	マムヒラネジ 11/64-40 L=14	3
53		SS-9661120-CP	SCREW 1/4-40 L=10.5	スラストワ D=10.32 W=12 クミ	1
54		SS-9661120-CP	SCREW 1/4-40 L=10.5	ロツカクホ 1/4-40 L=10.5	3
55		SS-8660610-TP	SCREW 1/4-40 L=6	ロツカクホ 1/4-40 L=10.5	3
56		SS-8660610-TP	SCREW 1/4-40 L=6	トメネジ 1/4-40 L=6	4
57		SS-8660610-TP	SCREW 1/4-40 L=6	トメネジ 1/4-40 L=6	2
58		225-86507	STOPPER	トメネジ 1/4-40 L=6	2
59		225-90855	OIL SUPPLY PIPE ASM.	ウチホマツ	1
60		225-90806	OIL SUPPLY PIPE	ウチシク キョウエハ イフ(クミ)	1
61		100-35509	RUBBER JOINT	ウチシク キョウエハ イフ	(1)
62		B3527-552-000	RUBBER JOINT	キョウエハ イフ ヨムセツシ	(1)
63		100-65209	CAM OIL PIPE	キョウエハ イフ ヨムセツシ	(2)
64		B3554-481-000	HOLDER	カムキョウエハ イフ	1
65		SS-4110915-SP	SCREW 11/64-40 L=9	ハクムキョウエハ イフ オサエ	1
66		WP-0501016-SD	WASHER 5X10.5X1	ハネネジ 11/64-40 L=9	1
67		CQ-5006000-00	OIL WICK	ヒラネジ 5X10.5X1	1
68		CQ-5006000-00	OIL WICK	エシ	0.5
69		CQ-3030000-00	OIL WICK	エシ	0.1
70		225-93107	BELT COVER	エシ	0.1
71		SS-4120615-SP	SCREW 3/16-28 L=6	ハネネジ 3/16-28 L=6	2
72		225-86705	TIMING GAUGE	タイミンクサシ	1
73		MC-1923F08-05	NEEDLE (438SUK 80-5)	ハリ 438SUK 80-5	1
74		B9113-012-000	WRENCH (9X10)	リョクチ スナナ(シヨ)	1

Note (注記) #01...NO NECESSARY PART ACCORDING TO DESTINATIONS

#02...SPECIAL ORDER PART


#03...SELECTIVE PART

仕向地によって使用せず

特別注文部品

選択部品

=ALL PARTS OTHER THAN ABOVE ARE SAME AS THOSE OF LZ-2280.
上記以外の部品は、LZ-2280 と共通です。



REF.NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒンメイ	AMT.
1		225-92505	ARM SIDE COVER	アーム ソクメンカバー	1
2		225-80005	THROAT PLATE	ハリイタ	1
3		225-85707	SHAFT	ハリフリロツト アンナインク	1
4		100-44105	ROD GUIDE	ハリフリロツト アンナイ	1
5	#01	100-53007	WORM ASM. A	ウオーム A	1
6	#01	100-53106	WORM B	ウオーム B	1
7	#01	100-53205	WORM	ウオーム C	1
8	#01	100-53304	WORM	ウオーム D	1
9		100-53452	WORM WHEEL ASM.	ウオームホイール クミ	1
10	#02	100-53502	NEEDLE VIBRATING CAM A	ハリフリカム A	1
11		100-54005	NEEDLE VIBRATING ROD	ハリフリロツト	1
12	#03	100-53601	NEEDLE VIBRATING CAM B	ハリフリカム B	1
13	#01	B2502-280-BOA	FEED CAM ROLLER	ヌノオリカム コロ (タイ) A	1
14	#01	B2502-280-BOB	FEED CAM ROLLER	ヌノオリカム コロ (タイ) B	1
15	#01	B2502-280-BOC	FEED CAM ROLLER	ヌノオリカム コロ (タイ) C	1
16		SS-7111410-SP	SCREW 11/64-40 L=14	マルヒラネジ 11/64-40 L=14	3
17		SS-8110422-TP	SCREW 11/64-40 L=4	トメネジ 11/64-40 L=4	1
18		SS-8660610-TP	SCREW 1/4-40 L=6	トメネジ 1/4-40 L=6	4
19		SS-8660810-TP	SCREW 1/4-40 L=8	トメネジ 1/4-40 L=8	1
20		SS-8660970-TP	SCREW 1/4-40 L= 8.5	トメネジ 1/4-40 L=8.5	1
21		225-92752	SCALE ASM.	フリハルメソリ(クミ)	1
22		225-92703	SCALE	フリハルメソリ	(1)
23		225-92802	SCALE MOUNTING BASE	フリハルメソリ トリツキイタ	(1)
24		SS-6080320-SP	SCREW 1/8-44 L= 2.5	ヒラネジ 1/8-44 L=2.5	(2)
25		225-92653	BASE ASM.	ハリイタ アンコウタイ(クミ)	1
26		225-92604	BASE MOUNTING PLATE	ハリイタ アンコウタイ トリツキイタ	(1)
27		225-12701	SHAFT	フリハルチヨウセツウチシク(A)	(1)
28		100-15360	LEVER ASM.	カトールハシク クミ	(1)
29		100-16012	ARM	フリハルチヨウセツウチ	(1)
30	#01	100-16210	SHAFT	フリハルチヨウセツウチシク B (A)	(1)
31	#01	100-16319	SHAFT	フリハルチヨウセツウチシク B (B)	(1)
32	#01	100-16418	SHAFT	フリハルチヨウセツウチシク B (C)	(1)
33	#01	100-16517	SHAFT	フリハルチヨウセツウチシク B (D)	(1)
34		100-17168	STOPPER ASM.	フリハルチヨウセツウチ コテイシ クミ	(1)
35		100-17606	OIL SHIELD	オイルシールド	(1)
36		100-18000	NUT	コチシナツト	(1)
37		100-18109	NUT STOPPER	コチシナツトメ	(1)
38		100-54112	ARM SETTING BASE	フリハルチヨウセツウチ コテイタイ	(1)
39		NS-6150310-SP	NUT 15/64-28	ロツカクナツト 15/64-28	(1)
40		RC-0100001-KP	SNAP RING M10	カクナツメ 9.3	1
41		RE-0200000-KO	E-RING	エカクナツメ 2	1
42		RE-0400000-KO	E-SHAPED SNAP RING (4MM)	エカクナツメ 4	1
43		SS-6090520-SP	SCREW 9/64-40 L= 5.0	ヒラネジ 9/64-40 L=5	1
44		SS-6090620-SP	SCREW 9/64-40 L=6	ヒラネジ 9/64-40 L=6	3
45		SS-7110910-TP	SCREW 11/64-40 L= 8.5	マルヒラネジ 11/64-40 L=8.5	2
46		WP-1020616-SD	WASHER	ヒラチカネ	2
47		WZ-1052010-KP	WAVED WASHER	ナミカクナツメ 10.5X14.5X0.3	1
48		225-86705	TIMING GAUGE	タイミンクナツメ	1
49		SS-6111010-SP	SCREW 11/64-40 L= 9.5	ヒラネジ 11/64-40 L=9.5	1
50		225-80260	PRESSER FOOT ASM.	オチイ(クミ)	1
51		225-45404	SAFETY COVER	エヒホコカバー	(1)
52		225-80252	PRESSER FOOT ASM.	オチイ(クミ)	(1)
53		225-80203	PRESSER FOOT (LOWER)	オチイ(シタ)	(1)
54		225-45206	PRESSER FOOT (UPPER)	オチイ(ウエ)	(1)
55		100-21103	PRESSER PIN	オチイピン	(1)
56		B1525-582-000	SPRING	オチイハネ	(1)
57		SS-6090810-SP	SCREW 9/64-40 L= 7.5	ヒラネジ 9/64-40 L=7.5	(1)
58		225-80104	FEEDER	オクリ	1
59		CS-1031210-SH	THRUST COLLAR ASM. D=10.32 W=1	スラストワ D=10.32 W=12 クミ	1
60		SS-8660610-TP	SCREW 1/4-40 L=6	トメネジ 1/4-40 L=6	2
61		225-86507	STOPPER	ウチカマトメ	1
62		225-93107	BELT COVER	ベルトカバー C	1
63		SS-4120615-SP	SCREW 3/16-28 L=6	ナハネジ 3/16-28 L=6	2

Note (注記) #01...SELECTIVE PART
 #02...FOR LZ-2287
 #03...FOR LZ-2287B

選択部品
 LZ-2287 用
 LZ-2287B 用

*ALL PARTS OTHER THAN ABOVE ARE SAME AS THOSE OF LZ-2280.
 上記以外の部品は、LZ-2280 と共通です。

NUMERICAL INDEX OF PARTS

PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO
BT-0500300-EA	20	33	B3319-704-L00	30	9	D8204-555-D00	34	10	RE-0200000-KO	44	
BT-0600402-EA	20	37	B3320-704-L00-A	20	12	D8212-555-E00	34	4	RE-0250000-KO	22	
B1114-280-000	14	19	B3320-704-L00-A	30	3	D8220-555-E00	34	7	RE-0300000-KO	18	20
B1115-850-000	32	9	B3414-555-000	12	14	D9118-555-B00	36	10	RE-0300000-KO	24	20
B1148-555-000	14	27	B3416-552-000	12	16				RE-0320000-KO	28	12
B1203-227-000-A	6	11	B3416-555-C00	12	15	EA-9500B01-00	22	31	RE-0400000-KO	10	25
B1208-552-000-A	6	12	B3419-122-000	32	23	EA-9502B02-00	2	44	RE-0400000-KO	22	45
B1213-372-000	26	17	B3421-555-000	32	18				RE-0400000-KO	22	57
B1214-038-000	20	14	B3431-552-000-A	32	22	GAK-33041000	12	29	RE-0400000-KO	26	19
B1301-555-000	20	10	B3431-581-000	12	25	GAK-33042000	12	30	RE-0400000-KO	40	42
B1307-155-0A0	18	34	B3501-555-0A0	20	41	G5102-151-000	36	18	RE-0400000-KO	44	42
B1308-155-0A0	18	4	B3501-555-000	20	45				RE-0500000-KO	12	31
B1502-541-000	12	22	B3502-555-000	20	51	HA-0005900-00	28	27	RE-0500000-KO	22	40
B1505-227-000-A	12	21	B3503-555-000	20	42	HA-0019000-00	26	8	RE-0600000-KO	12	38
B1510-227-000	12	20	B3505-555-000	20	43	HK-0044300-2A	22	50	RE-0600000-KO	22	33
B1516-552-000	12	11	B3506-555-000	20	44	HK-0346101-40	22	61	RE-0600000-KO	22	43
B1517-552-000	12	26	B3507-555-000	20	46	HK-0346400-08	26	11	RE-0900000-KO	24	19
B1521-555-000	12	24	B3508-555-000	20	47	HK-0346400-0B	28	26	RE-1000000-KO	32	16
B1523-226-000	12	27	B3524-552-000	20	13	HV-2003900-00	28	29	RE-1200000-KO	26	20
B1525-582-000	12	6	B3527-552-000	42	62	HV-5000700-00	26	12	RO-0291801-00	6	20
B1525-582-000	38	31	B3534-155-000	20	15	HV-5000700-00	28	28	RO-0291801-00	20	39
B1525-582-000	44	56	B3538-112-000	20	17				RO-0371801-00	12	35
B1604-155-000	16	34	B3554-481-000	42	64	MAW-09700BA0	40	53	RO-0442401-00	6	27
B1609-804-A00	16	38	B3565-771-000	20	21	MAW-097000A0	40	52	RO-0481901-00	6	71
B1609-804-B00	16	39	B7114-012-0A0	34	39	MAO-11532000	30	22	RO-0691801-00	8	39
B1609-804-C00	16	40	B8108-555-0A0	34	25	MAO-11532000	36	13	RO-0742401-00	14	36
B1609-804-D00	16	41	B8210-012-000	34	5	MC-1918F07-50	6	52	RO-0882401-00	32	10
B1609-804-E00	16	42	B8210-012-000	34	6	MC-1918F07-55	36	11	RO-1952401-00	2	42
B1631-012-800	14	23	B8213-125-AA0	36	12	MC-1923F08-00	40	4	RO-4372002-00	6	23
B1646-555-000	16	54	B8228-125-000	32	19	MC-1923F08-05	42	73			
B1653-470-000	18	53	B8229-555-000	34	3	MDF-RX1001LO	36	9	SB-1095301-00	18	27
B1702-155-000	16	33	B9101-490-000	36	19	M4007-110-OAA	6	36	SB-1200001-00	6	4
B1808-552-000	18	32	B9101-552-000	36	7	M4007-110-OAB	6	35	SD-0481451-SP	24	23
B1810-552-000	6	19	B9102-057-000	36	5	M6093-350-AAS	38	41	SD-0490261-SP	31	20
B1810-552-000	18	33	B9109-555-000	36	2	M6094-350-AAL	4	20	SD-0600271-SP	28	40
B1905-541-A00	6	48	B9110-012-000	36	3				SD-0600291-TP	22	
B1905-541-B00	6	49	B9111-012-000	36	4	NM-8030000-OE	20	50	SD-0600321-SP	14	
B1905-541-C00	6	50	B9113-012-000	36	17	NM-8030001-SC	22	55	SD-0600321-SP	16	13
B1905-541-D00	6	51	B9113-012-000	42	74	NM-8040001-SN	22	56	SD-0601051-SP	42	45
B2024-771-000	24	17	B9204-804-000	36	15	NM-8050001-SE	30	13	SD-0630275-SP	12	36
B2034-372-000	24	16				NM-8050001-SE	30	17	SD-0630301-SP	12	32
B2502-280-B0A	38	15	CQ-2020000-00	6	70	NM-8060001-SE	42	50	SD-0640241-SP	24	21
B2502-280-B0A	40	14	CQ-2020000-00	20	30	NM-8061061-SE	29	9	SD-0640751-SP	2	29
B2502-280-B0A	44	13	CQ-2020000-00	20	53	NM-8080001-SE	34	35	SD-0650321-TP	28	31
B2502-280-B0B	38	18	CQ-3030000-00	42	89	NM-8100663-SE	29	19	SD-0791503-SP	22	41
B2502-280-B0B	40	15	CQ-5006000-00	16	23	NM-8120003-SE	34	26	SD-0791503-SP	26	22
B2502-280-B0B	44	14	CQ-5006000-00	42	87	NS-8080340-SP	24	24	SD-0800402-TP	10	27
B2502-280-B0C	38	17	CQ-5006000-00	42	68	NS-8110310-SP	28	30	SD-0900701-TP	16	26
B2502-280-B0C	40	16	CS-0300711-SP	28	35	NS-8110310-SP	28	41	SE-4301031-SR	20	52
B2502-280-B0C	44	15	CS-0640863-SH	24	28	NS-8120310-SP	14	38	SK-3311600-SE	34	11
B2502-280-00A	42	39	CS-0790720-SH	8	16	NS-8120310-SP	16	14	SK-3452000-SE	29	20
B2502-280-00B	42	40	CS-079073A-SH	20	40	NS-8120310-SP	24	26	SK-3482500-SC	31	7
B2502-280-00C	42	41	CS-095101B-SH	22	49	NS-8123881-SE	29	17	SK-3482500-SC	31	22
B2508-704-000	14	25	CS-103121B-SH	8	41	NS-8150310-SP	10	18	SL-4030881-SF	24	18
B2560-372-000	24	14	CS-1031210-SH	8	40	NS-8150310-SP	10	23	SL-9061291-SE	34	36
B2608-761-000	10	16	CS-1031210-SH	14	32	NS-8150310-SP	20	31	SL-9082091-SE	34	28
B2616-372-000	20	20	CS-1031210-SH	42	43	NS-8150310-SP	22	42	SL-9082091-SE	34	37
B2626-372-000	24	15	CS-1031210-SH	42	52	NS-8150310-SP	26	23	SH-4030601-SN	28	32
B3116-125-000	2	59	CS-1031210-SH	44	59	NS-8150310-SP	40	36	SH-4030601-SN	28	33
B3120-125-000	2	58	CS-1111010-SH	16	21	NS-8150430-SP	22	38	SH-4031001-SC	20	48
B3125-012-000	31	17	CS-147121A-SH	6	32	NS-8150430-SP	42	44	SH-4040601-SB	22	36
B3126-012-000	31	15				NS-8150430-SP	42	48	SH-4051405-SE	30	12
B3129-012-A00	2	57	D2107-490-D00	28	5	NS-8150430-SR	32	12	SH-6061610-SC	30	6
B3129-012-B00	31	16	D2107-490-D00	28	9	NS-6620310-SP	12	37	SH-9061080-SE	29	18
B3204-555-000	31	11	D2107-555-B00	22	26	NS-6680410-SP	16	27	SQ-1110402-WZ	20	24
B3211-555-000	31	12	D2112-555-B00	2	45	NS-6700320-SP	4	5	SQ-1110402-WZ	20	29
B3212-555-000	31	13	D2467-555-B00	22	62				SQ-1110402-WZ	20	34
B3302-012-000	29	10	D2468-555-B00	14	42	PS-0300182-KF	22	58	SQ-1150451-WZ	20	36
B3306-012-000	29	8	D2468-555-B00	26	16	PS-0400202-KH	6	63	SS-1090510-SP	22	22
B3307-012-000	29	3	D2515-232-D00	14	22				SS-1090930-SP	6	
B3308-012-000	29	7	D3133-555-B00	22	54	RC-0100001-KP	10	22	SS-1110840-SP	2	
B3309-012-000	29	6	D3213-555-DA0	31	14	RC-0100001-KP	40	31	SS-2090710-SP	2	33
B3310-012-000	29	4	D3310-555-D00	30	20	RC-0100001-KP	44	40	SS-2090820-TP	4	16
B3311-012-000	29	13	D7114-555-BAB	34	41	RF-0200000-KO	10	24	SS-2090820-TP	4	17
B3311-012-000	30	4	D8113-555-B00	34	32	RE-0200000-KO	40	38	SS-2110915-SP	22	46
B3317-704-000	30	18	D8115-555-B00	34	33						

NUMERICAL INDEX OF PARTS

索引

PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO
SS-2110920-TP	8	24	SS-6111210-SP	6	38	SS-8660530-TP	20	27	WS-0310002-KN	28	34
SS-2111010-TP	22	47	SS-6120620-TP	2	35	SS-8660610-TP	6	5	WS-0510002-KN	30	16
SS-3090520-SP	28	14	SS-6121210-SP	42	42	SS-8660610-TP	6	25	WS-0510002-KP	14	29
SS-4080610-SP	16	25	SS-6121610-TP	14	40	SS-8660610-TP	6	30	WS-0531060-KR	29	16
SS-4080620-TP	18	30	SS-6121610-TP	16	28	SS-8660610-TP	8	37	WS-0641560-KR	29	5
SS-4090610-SP	10	31	SS-6121840-SP	14	28	SS-8660610-TP	38	20	WS-1002560-KR	29	2
SS-4110515-SP	4	10	SS-6121860-SP	14	35	SS-8660610-TP	40	19	WS-1253010-KN	34	24
SS-4110515-SP	20	32	SS-6580612-TP	2	69	SS-8660610-TP	42	55	WS-1643202-KR	30	21
SS-4110515-SP	20	38	SS-6580752-TP	16	16	SS-8660610-TP	42	56	WT-0320002-KZ	20	49
SS-4110515-SP	22	60	SS-6580752-TP	42	13	SS-8660610-TP	42	57	WT-0530002-KS	2	25
SS-4110515-SP	31	21	SS-6580752-TP	42	26	SS-8660610-TP	44	18	WZ-0641510-KP	2	30
SS-4110615-SP	26	13	SS-6660710-TP	18	24	SS-8660610-TP	44	60	WZ-0850302-KO	10	17
SS-4110715-SP	2	67	SS-6660710-TP	22	48	SS-8660810-TP	16	24	WZ-1052010-KP	10	21
SS-4110715-SP	6	56	SS-6700710-SH	32	11	SS-8660810-TP	18	23	WZ-1052010-KP	10	50
SS-4110715-SP	14	15	SS-7060310-SP	6	57	SS-8660810-TP	18	28	WZ-1052010-KP	14	14
SS-4110715-SP	20	23	SS-7080410-SP	2	28	SS-8660810-TP	18	29	WZ-1052010-KP	40	30
SS-4110715-SP	20	28	SS-7080520-SP	6	53	SS-8660810-TP	38	21	WZ-1052010-KP	44	47
SS-4110915-SP	2	32	SS-7081310-SP	31	18	SS-8660810-TP	40	20			
SS-4110915-SP	2	71	SS-7090410-SP	10	42	SS-8660810-TP	44	19	100-00206	2	15
SS-4110915-SP	4	24	SS-7090610-SP	22	44	SS-8660970-TP	8	38	100-01709	2	17
SS-4110915-SP	4	26	SS-7090710-SP	22	24	SS-8660970-TP	38	22	100-04208	4	7
SS-4110915-SP	6	55	SS-7090910-SP	12	33	SS-8660970-TP	40	21	100-04307	4	8
SS-4110915-SP	22	39	SS-7090910-TP	6	54	SS-8660970-TP	44	20	100-05353	2	65
SS-4110915-SP	42	65	SS-7090910-TP	10	47	SS-8680730-SP	6	28	100-05650	2	53
SS-4111215-SP	4	15	SS-7110350-SP	31	19	SS-9090610-TP	8	18	100-05916	2	54
SS-4111215-SP	20	35	SS-7110540-SP	24	22	SS-9090610-TP	24	35	100-06005	2	55
SS-4111815-SP	26	14	SS-7110540-SP	24	27	SS-9110620-TP	24	34	100-06104	2	52
SS-4120615-SP	2	34	SS-7110910-TP	8	17	SS-9111020-TP	16	31	100-07854	2	56
SS-4120615-SP	14	34	SS-7110910-TP	8	19	SS-9151810-SR	32	14	100-08100	6	10
SS-4120615-SP	14	41	SS-7110910-TP	40	24	SS-9182010-SM	32	15	100-08407	6	13
SS-4120615-SP	22	59	SS-7110910-TP	44	45	SS-9661120-CP	42	53	100-08506	6	14
SS-4120615-SP	24	25	SS-7111110-TP	12	41	SS-9661120-CP	42	54	100-08605	6	15
SS-4120615-SP	26	24	SS-7111120-SP	38	6	SS-9661230-CP	6	29	100-08753	6	16
SS-4120615-SP	28	39	SS-7111410-SP	38	18				100-09009	6	17
SS-4120615-SP	42	71	SS-7111410-SP	40	17	TA-0750404-RO	2	24	100-10304	6	46
SS-4120615-SP	44	63	SS-7111410-SP	42	51	TA-0750704-RO	2	39	100-10502	6	47
SS-4120915-SP	24	32	SS-7111410-SP	44	16	TA-0750704-RO	2	40	100-11005	8	25
SS-4121015-SP	2	41	SS-7121410-TP	8	9	TA-0800504-RO	2	22	100-11104	8	26
SS-4121015-SP	2	47	SS-7121410-TP	14	31	TA-0900707-RO	2	36	100-11203	8	27
SS-4121015-SP	2	48	SS-7121410-TP	14	33	TA-0950806-RO	4	19	100-11302	8	28
SS-4121015-SP	4	25	SS-7121410-TP	16	18	TA-1050604-RO	2	16	100-11500	8	29
SS-4121015-SP	10	46	SS-7121410-TP	16	19	TA-1050604-RO	2	23	100-11807	8	33
SS-4121415-SP	2	26	SS-7121410-TP	16	55	TA-1100604-RO	2	38	100-11906	8	34
SS-4150915-SP	22	32	SS-7151120-SP	6	22	TA-1250705-RO	2	37	100-12003	8	35
SS-4150915-SP	26	18	SS-7620750-SP	10	48	TA-1250705-RO	2	72	100-12102	8	36
SS-4150915-SP	31	5	SS-7620750-SP	14	30	TA-1871602-RO	40	3	100-12201	8	30
SS-5090420-SP	2	43	SS-7681650-TP	6	26				100-12409	8	31
SS-5110710-SP	16	30	SS-8080410-TP	42	11	WP-0320501-SC	28	37	100-12508	8	32
SS-5110710-SP	40	54	SS-8080410-TP	42	24	WP-0330500-OE	2	70	100-12607	8	13
SS-6060210-SP	4	18	SS-8090670-SP	2	60	WP-0370316-SD	22	25	100-12706	8	14
SS-6080320-SP	10	37	SS-8110410-TP	14	13	WP-0371016-SD	10	32	100-12805	8	15
SS-6080320-SP	28	36	SS-8110422-TP	38	19	WP-0371016-SD	10	43	100-12904	8	12
SS-6080320-SP	38	26	SS-8110422-TP	40	18	WP-0371016-SD	28	13	100-13019	6	61
SS-6080320-SP	40	48	SS-8110422-TP	44	17	WP-0371036-SD	10	52	100-13118	6	62
SS-6080320-SP	44	24	SS-8110510-SP	20	9	WP-0450000-SD	16	56	100-13407	6	67
SS-6090420-SP	22	23	SS-8110750-SP	2	66	WP-0450801-SD	6	39	100-13803	6	68
SS-6090520-SP	10	26	SS-8111010-TP	42	12	WP-0480856-SP	40	51	100-15105	10	44
SS-6090520-SP	40	44	SS-8111010-TP	42	25	WP-0501016-SC	31	8	100-15360	10	13
SS-6090520-SP	44	43	SS-8120740-SP	6	69	WP-0501016-SC	31	23	100-15360	40	41
SS-6090540-SP	2	68	SS-8120740-SP	16	17	WP-0501016-SD	42	66	100-15360	44	28
SS-6090540-SP	24	33	SS-8150410-SP	8	43	WP-0510516-SD	8	10	100-15907	10	30
SS-6090620-SP	10	19	SS-8150510-TP	12	40	WP-0560860-SE	29	15	100-15907	10	41
SS-6090620-SP	40	28	SS-8150710-SP	8	42	WP-0612066-SP	42	46	100-16012	10	5
SS-6090620-SP	44	44	SS-8150710-SP	12	34	WP-0612066-SP	42	47	100-16012	40	26
SS-6090810-SP	12	7	SS-8150710-SP	16	4	WP-0621016-SH	22	37	100-16012	44	29
SS-6090810-SP	38	32	SS-8150710-SP	16	22	WP-0621016-SH	42	49	100-16210	10	7
SS-6090810-SP	44	57	SS-8150710-SP	18	22	WP-0651056-SD	2	31	100-16210	40	32
SS-6110480-SP	31	6	SS-8150710-SP	18	25	WP-0871602-SE	34	38	100-16210	44	30
SS-6110510-SP	40	50	SS-8150710-SP	18	26	WP-1020616-SD	10	20	100-16319	10	8
SS-6111010-SP	16	29	SS-8150710-SP	20	22	WP-1020616-SD	10	51	100-16319	40	33
SS-6111010-SP	18	31	SS-8151150-SP	6	21	WP-1020616-SD	40	29	100-16319	44	31
SS-6111010-SP	40	49	SS-8151550-SP	6	24	WP-1020616-SD	44	46	100-16418	10	9
SS-6111010-SP	44	49	SS-8151550-SP	6	37	WP-1021016-SD	10	49	100-16418	40	34
SS-6111040-SP	28	38	SS-8151720-SP	12	39	WP-1302501-SE	34	23	100-16418	44	32
SS-6111140-SP	16	15	SS-8153010-SR	32	13	WP-1602616-SZ	26	21	100-16517	10	6
SS-6111140-SP	20	25	SS-8660530-TP	20	26	WP-1702600-SO	30	19	100-16517	40	35

NUMERICAL INDEX OF PARTS

索引

PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO
100-16517	44	33	100-43016	38	9	110-41308	22	28	225-02603	2	1
100-16608	8	11	100-43016	40	8	110-41407	22	29	225-02702	2	1
100-17168	10	10	100-43115	38	10	110-43601	2	21	225-02801	2	12
100-17168	40	37	100-43115	40	9	110-44504	4	14	225-02900	2	13
100-17168	44	34	100-43214	38	11	110-46604	2	20	225-03007	2	14
100-17317	10	4	100-43214	40	10	110-47107	32	4	225-05101	6	1
100-17408	10	14	100-43313	38	12	110-52701	14	26	225-05200	6	3
100-17606	10	15	100-43313	40	11	110-70901	2	18	225-05259	6	2
100-17606	40	43	100-43412	38	5	110-71602	12	19	225-05309	6	6
100-17606	44	35	100-44014	38	13	110-71800	12	23	225-05408	6	7
100-17705	10	45	100-44014	40	12	110-72501	26	10	225-05507	6	8
100-18000	10	11	100-44105	38	14	110-72709	28	23	225-06109	6	9
100-18000	40	39	100-44105	40	13	110-73103	34	2	225-07156	6	42
100-18000	44	36	100-44105	44	4	110-93358	22	30	225-07305	6	43
100-18109	10	12	100-53007	44	5	111-00500	14	24	225-07404	6	44
100-18109	40	40	100-53106	44	6	111-01003	26	15	225-07503	6	45
100-18109	44	37	100-53205	44	7	111-02001	26	5	225-09103	6	59
100-21103	12	5	100-53304	44	8	111-02100	26	6	225-09152	6	58
100-21103	35	30	100-53452	44	9	111-02209	26	7	225-09202	6	60
100-21103	44	55	100-53502	44	10	111-02308	26	9	225-09400	6	65
100-22010	12	17	100-53601	44	12	111-10301	28	18	225-09509	6	66
100-22309	12	18	100-54005	44	11	111-10400	28	19	225-09608	8	8
100-22408	12	10	100-54112	40	23	111-10509	28	20	225-09657	8	7
100-22606	12	28	100-54112	44	38	111-10707	28	21	225-09707	8	2
100-26102	16	9	100-61554	40	2	111-10806	28	22	225-09756	8	1
100-26201	16	10	100-62701	42	4	111-11705	28	24	225-10002	8	21
100-26300	16	11	100-62701	42	17	111-11804	28	25	225-10051	8	20
100-26508	16	12	100-62750	42	2	111-55108	34	8	225-10101	8	22
100-26607	16	32	100-62800	42	5	111-55207	34	9	225-10200	8	23
100-26706	16	35	100-62800	42	18	111-57559	34	14	225-12008	10	2
100-26805	16	36	100-83204	42	6	111-57567	34	13	225-12057	10	1
100-26904	16	37	100-63204	42	19	111-57658	34	15	225-12107	10	29
100-27001	16	43	100-63303	42	7	111-57757	34	16	225-12156	10	28
100-27100	16	44	100-63303	42	20	111-57955	34	17	225-12206	10	33
100-27209	16	45	100-63402	42	8	111-58052	34	18	225-12305	10	35
100-27308	16	46	100-63402	42	21	111-58300	34	19	225-12354	10	74
100-27407	16	48	100-63451	42	15	111-58409	34	20	225-12453	10	1
100-27506	16	47	100-63501	42	9	111-58508	34	27	225-12453	38	23
100-28702	16	49	100-63501	42	22	111-58607	34	21	225-12503	10	39
100-28801	16	50	100-63600	42	10	111-58706	34	29	225-12552	10	38
100-28900	14	39	100-63600	42	23	111-58805	34	30	225-12602	10	40
100-29007	16	51	100-63808	42	30	111-58904	34	34	225-12701	10	3
100-29601	16	52	100-64004	42	31	111-59001	34	31	225-12701	40	27
100-30104	16	7	100-64103	42	32	111-83100	29	21	225-12701	44	27
100-30203	16	8	100-64202	42	33	111-83159	29	1	225-12909	8	4
100-30302	16	9	100-64301	42	34	111-83209	29	14	225-13006	8	5
100-30401	16	10	100-64400	42	35	111-83605	30	14	225-13105	8	3
100-30609	16	11	100-64608	42	36	111-83654	30	1	225-13204	8	6
100-30708	16	12	100-64905	42	37	111-83704	30	10	225-15357	12	9
100-30807	16	13	100-65001	42	38	111-83803	30	15	225-18005	14	1
100-30908	16	14	100-65209	42	63	111-83902	30	5	225-18104	14	2
100-31003	16	15	101-00410	4	4	111-84009	29	11	225-18203	14	3
100-31359	16	16	101-19907	14	20	111-84009	30	2	225-18351	14	4
100-31409	16	17	101-20004	14	21	111-84108	30	8	225-18401	14	5
100-31508	16	18	101-25904	20	18	111-84207	30	11	225-18500	14	7
100-31607	16	19	102-08601	28	4	111-84306	30	7	225-18559	14	6
100-31706	16	20	102-08700	28	10	112-12503	14	12	225-18609	14	8
100-31805	4	21	102-08858	28	8	112-34408	24	12	225-18708	14	9
100-31904	4	22	102-09807	28	11	112-34507	24	13	225-18807	14	10
100-32001	4	23	106-04809	6	41	137-29702	18	36	225-18906	14	11
100-33207	18	21	110-00619	2	19	137-29702	38	39	225-19102	14	16
100-35004	20	12	110-01609	4	9	170-07402	34	22	225-19201	14	17
100-35111	20	11	110-06905	12	13				225-19300	14	18
100-35301	20	8	110-07101	12	12	225-01159	2	1	225-19508	16	1
100-35509	42	61	110-10907	6	64	225-01209	2	2	225-19607	16	2
100-35608	6	18	110-23702	32	21	225-01357	2	3	225-19706	16	3
100-35707	20	19	110-23751	32	20	225-01506	2	4	225-19805	14	43
100-37109	20	16	110-23801	32	25	225-01605	2	5	225-19904	16	5
100-37307	4	11	110-24007	32	5	225-01704	2	6	225-20001	16	6
100-37406	4	12	110-24106	32	8	225-01803	4	1	225-20159	16	7
100-38107	32	3	110-24205	32	7	225-01902	4	3	225-23708	18	1
100-38800	34	1	110-24403	32	24	225-01951	4	2	225-23807	18	1
100-38909	36	6	110-24502	32	6	225-02009	2	7	225-23906	18	3
100-39105	31	3	110-30301	2	46	225-02108	2	8	225-24151	18	37
100-39451	36	14	110-32562	6	40	225-02207	2	9	225-24151	38	38
100-39659	31	4	110-40854	22	27	225-02504	36	16	225-24169	18	35

NUMERICAL INDEX OF PARTS

索引

PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO
225-24169	38	37	225-62052	28	15						
225-24201	18	5	225-62102	28	16						
225-24201	36	8	225-62201	28	17						
225-24458	18	6	225-64157	24	1						
225-28053	2	49	225-64256	24	2						
225-28152	2	51	225-64454	24	3						
225-28350	2	50	225-64702	24	4						
225-28608	2	61	225-64801	24	5						
225-29002	2	62	225-64959	24	29						
225-29101	2	63	225-65105	24	30						
225-29200	2	64	225-65204	24	6						
225-31156	20	1	225-65303	24	7						
225-31206	20	2	225-65402	24	8						
225-31305	20	3	225-65501	24	9						
225-31552	20	4	225-65659	24	10						
225-31701	20	5	225-65857	24	11						
225-31909	20	6	225-66152	24	31						
225-32006	20	7	225-80005	38	1						
225-34002	32	2	225-80005	44	2						
225-34051	32	1	225-80104	38	36						
225-34101	32	17	225-80104	44	58						
225-35009	31	1	225-80203	38	28						
225-35108	31	2	225-80203	44	53						
225-35801	36	1	225-80252	38	27						
225-37054	31	9	225-80252	38	34						
225-37153	31	24	225-80252	44	52						
225-37203	31	10	225-80260	38	33						
225-45008	4	6	225-80260	44	50						
225-45107	16	8	225-85509	38	2						
225-45208	12	4	225-85509	40	5						
225-45208	38	29	225-85608	38	4						
225-45208	44	54	225-85657	38	3						
225-45305	12	3	225-85657	40	6						
225-45354	12	2	225-85707	38	7						
225-45362	12	1	225-85707	40	7						
225-45404	12	8	225-85707	44	3						
225-45404	38	35	225-86200	38	24						
225-45404	44	51	225-86200	40	46						
225-51550	6	34	225-86259	38	23						
225-51568	6	33	225-86507	38	40						
225-52400	4	13	225-86507	42	58						
225-52400	38	8	225-86507	44	61						
225-52758	22	51	225-86705	42	72						
225-52808	22	52	225-86705	44	48						
225-52905	22	53	225-90053	40	45						
225-53507	34	40	225-90301	42	27						
225-54158	22	1	225-90400	42	28						
225-54356	22	2	225-90509	42	29						
225-54505	22	3	225-90806	42	60						
225-54604	22	4	225-90855	42	59						
225-54703	22	5	225-91101	42	3						
225-54802	22	6	225-91101	42	16						
225-54901	22	7	225-91259	42	1						
225-55007	22	8	225-91358	42	14						
225-55106	22	9	225-92505	40	1						
225-55205	22	10	225-92505	44	1						
225-55304	22	11	225-92604	40	25						
225-55403	22	12	225-92604	44	26						
225-55551	22	13	225-92653	40	22						
225-56153	22	16	225-92653	44	25						
225-56302	22	17	225-92703	44	22						
225-56450	22	18	225-92752	44	21						
225-56609	22	19	225-92802	40	47						
225-56708	22	20	225-92802	44	23						
225-56807	22	21	225-93107	42	70						
225-56906	22	14	225-93107	44	62						
225-57003	22	15									
225-59058	26	1									
225-59553	26	2									
225-59850	26	3									
225-59900	26	4									
225-61757	28	1									
225-61807	28	3									
225-61856	28	2									
225-61908	28	7									
225-61955	28	6									