

JUKI®

No.0049-06

1986・4

BE5820TOPJA

model **LZ-582・583**

高速一本針本縫千鳥縫ミシン

Single Needle Lockstitch

Zigzag Industrial Sewing Machine



model **LZ-586**

高速一本針本縫千鳥縫(逆送り付)ミシン

Single Needle Lockstitch

Zigzag Industrial Sewing Machine with Reverse Feed

PARTS BOOK




EDIÇÃO
01

TOKYO JUKI INDUSTRIAL CO., LTD.

18 folhas

AM - ORIGINAL



HOW TO MAKE USE OF THIS PARTS BOOK

1. As a basic principle, this parts book is divided into various sections according to the functions of respective parts.
2. The part numbers of parts shown in the figure indicate the corresponding numbers(Ref.No.) shown by the Index.
3. Explanation of codes

1) ① * mark means this part is changed from the previous parts book.

② 01 refer to "Note" explanation at bottom of page.

2) Codes on the "E.C. (Engineering change)" column

① A.10/74 Added from October, 1974

② D.1/75 Obsolete from January, 1975

③ When D.(obsolete) and A.(added) are indicated together

D.12/74

A.12/74

④ When previous parts (Obsolete part) and new parts (Added parts) are not interchangeable with each other:

In this case, even obsolete parts(D.) can be ordered with the obsolete part number, so select the parts with changed dates and place your orders.

(Example)

Ref. No.	Note	Part No.	Description	E.C.	品 名	Amt. Req. 数量
	注記	品 番		変更年月		
1	*	B1401-100-000	Needle bar	D.12/74	ハリボー	—
1-1	*	B1401-100-000-A	Needle bar	A.12/74	ハリボー	1

⑤ In case when previous parts and new part are interchangeable with each other:

In this case the new part number is replaced on the "品名(Japanese)" column of the previous parts, so please order by the new part number.

(Example)

Ref. No.	Note	Part No.	Description	E.C.	品 名	Amt. Req. 数量
	注記	品 番		変更年月		
1	*	B1105-200-000	Frame cover	D.12/74	B1105-300-000	—
	*	B1105-300-000	Frame cover	A.12/74	フレームカバー	1

④ C.3/75 This indicates error was discovered in March, 1975 and so it was corrected to a new part number.

Please note that in this case, the corrected part number is shown in the part number column and the wrong part number is shown in the "品名(Japanese)" column, so please order by the correct part number.

(Example)

Ref. No.	Note	Part No.	Description	E.C.	品 名	Amt. Req. 数量
	注記	品 番		変更年月		
1	*	B1105-500-000	Frame cover	C.3/75	B1105-600-000	1
		↑ Correct No.			↑ Wrong No.	

⑤ M.5/75 The amount required is changed from March, 1975

The new amount required is shown in the "Amt. Req." column.

3) Codes on the "Amt. Req." column

① 2 Indicates amount required is 2.

② 2.0 Indicates length in meters. (unit is meter)

③ — Indicates parts obsolete from the parts book.

④ (1) Indicates sub parts which construct the assembly part.

Assembly part is shown as "asm." and クミ in Japanese, in the "Description" column.

(Example)

Ref. No.	Note	Part No.	Description	E.C.	品 名	Amt. Req. 数量
	注記	品 番		変更年月		
10		B1105-900-0A0	Frame cover asm.		フレームカバー クミ	1
11		B1105-900-000	Frame cover		フレームカバー	(1)
12		SS-8110310-SP	Screw 11/64-40 L=2.8		トメネジ 11/64-40 L=2.8	(2)

When Ordering The Spare Parts:

In order to ensure that we deliver the correct parts to you, please clearly state when ordering the corresponding PART NUMBER (e.g. B1109-012-A00) and also the PARTS BOOK NUMBER (e.g. 0010-01, given at the top right of the cover) or the MACHINE SERIAL NUMBER, because there are some parts which have been changed.

パーツブックの見方

- このパーツブックは、原則として、機構別に分類された各項目からなっております。
- 図に示された部品の品番は、図にふられている No.(Ref. No.) に対応するインデックスによって、その品番がわかります。
- 記号の説明

1) “注記” 欄の記号

- ☆印……………前回のパーツブックに比較して今回変更された部品を意味します。
- ◇ 01……………ページ下の“注記”の説明を参照して下さい。

2) “変更年月” 欄の記号

- A. 10/74……………1974年10月より追加された。
- D. 1/75……………1975年1月より削除された。
- D. (削除)、A. (追加) が連記してある場合。

D. 12/74
A. 12/74

- ④ 部品の互換性がない変更の場合

この場合は削除 (D) された品番でも御注文できますから、変更年月により、いずれかの部品を選択して御注文下さい。

Ref. No.	Note	Part No.	Description	E.C.	Amt. Req. 数量
	注記	品 番		変更年月	品 名
1	☆	B1401-100-000	Needle bar	D.12/74	ハリボー
1-1	☆	B1401-100-000-A	Needle bar	A.12/74	ハリボー

- ⑤ 部品の互換性がある場合の変更

この場合は、旧部品の和文品名欄にそれにかわる新しい品番が記入してありますので、新しい品番で御注文下さい。

Ref. No.	Note	Part No.	Description	E.C.	Amt. Req. 数量
	注記	品 番		変更年月	品 名
1	☆	B1105-200-000	Frame cover	D.12/74	B1105-300-000
	☆	B1105-300-000	Frame cover	A.12/74	フレームカバー

- ④ C. 3/75……………1975年3月に品番のミスが判明した為、正しい品番に訂正された。

この場合は品番欄に正しい品番を、和文品名欄に間違いの品番が記入してありますので、正しい品番で御注文下さい。

Ref. No.	Note	Part No.	Description	E.C.	Amt. Req. 数量
	注記	品 番		変更年月	品 名
1	☆	B1105-500-000	Frame cover	C.3/75	B1105-600-000
		↑ 正しい品番			↑ 間違っていた品番

- ⑤ M. 5/75……………1975年5月より数量が変更になった。

この場合数量欄には新しい数量が表示してあります。

3) “数量” 欄の記号

- ① 2 ……数量、2個を表わします。
- ② 2.0 ……長さ、2メートルを表わします。(単位はメートルです)
- ③ — ……このパーツブックから削除された部品です。
- ④ (1) ……組部品を構成している子部品を表わします。

組部品は品名欄に英文で “asm.” 和文で クミ と表示してあります。

Ref. No.	Note	Part No.	Description	E.C.	Amt. Req. 数量
	注記	品 番		変更年月	品 名
10		B1105-900-0A0	Frame cover asm.		フレームカバー クミ
11		B1105-900-000	Frame cover		フレームカバー
12		SS-8110310-SP	Screw 11/64-40 L=2.8		トメネジ 11/64-40 L=2.8

補用部品注文の際の御注意


このパーツブックに記載されている補用部品を御注文の際は、部品の番号(例えば、B1109-012-A00)で御注文下さい。合わせて、御覧のパーツブックの管理番号(表紙右上、例えば、No. 0010-01)又は、機械番号を御連絡頂ければ幸いです。

改良のため部品の一部が変更になる場合がありますのでご了承下さい。

CONTENTS

目 次

1. FRAME & MISCELLANEOUS COVER COMPONENTS (1)	
頭部・外装関係(1)	2
2. FRAME & MISCELLANEOUS COVER COMPONENTS (2)	
頭部・外装関係(2)	4
3. MAIN SHAFT & NEEDLE BAR COMPONENTS	
上軸・針棒関係	6
4. PRESSER FOOT & KNEE LIFTER COMPONENTS	
押エ・ヒザ上げ関係	8
5. NEEDLE BAR FRAME COMPONENTS	
針棒揺動台関係	10
6. FEED MECHANISM COMPONENTS	
送り関係	12
7. LUBRICATION COMPONENTS	
給油関係	14
8. FEED MECHANISM COMPONENTS (FOR LZ-586)	
送り関係(LZ-586用)	15
9. LOWER SHAFT & HOOK COMPONENTS	
下軸・釜関係	16
10. OIL RESERVOIR & KNEE LIFTER COMPONENTS	
油溜・ヒザ上げ関係	17
11. GAUGE PARTS COMPONENTS	
ゲージ関係	
1. GAUGE PARTS FOR LZ-582 & 586	
LZ-582・586ゲージ関係	18
2. GAUGE PARTS FOR LZ-583	
LZ-586ゲージ関係	20
12. BELT COVER & BOBBIN WINDER COMPONENTS (SPECIAL ORDER PARTS)	
ベルトカバー・糸巻装置関係(特別注文部品)	22
13. THREAD STAND COMPONENTS (SPECIAL ORDER PARTS)	
糸立装置関係(特別注文部品)	23
14. ATTACHMENT COMPONENTS	
アタッチメント関係	
1. Q002, 003 TOPSTITCHING ATTACHMENT	
Q002・003マツリ縫アタッチメント	24
2. Q010 PIN TUCK ATTACHMENT	
Q010ピントックアタッチメント	25
3. M001 LACE HOLDER ATTACHMENT	
M001レースホルダーアタッチメント	26
15. NUMERICAL INDEX OF PARTS	
索引	27




1. FRAME & MISCELLANEOUS COVER COMPONENTS (1)

頭部・外装関係(1)

Ref. No.	Note	Part No.	Description	E.C.	品名	Amt. Req.
		注記	品番	変更年月		数量
1		B1121-581-000	Face plate		メンイタ	1
2		B1122-581-000	Face plate		メンイタ バッキン	1
3		SS-4091010-SP	Screw 9/64-40 L= 10.0		ナベネジ 9/64-40 L=10	4
4		B1159-581-000	Rubber plug	D.12/79	TA-1250406-R0	—
		TA-1250406-R0	Rubber plug	A.12/79	アナ キャップ	1
5		B1180-541-000	Rubber plug	D.12/79	TA-2351004-R0	—
		TA-2351004-R0	Rubber plug	A.12/79	アナ キャップ	1
6		B1530-581-000	Presser bar lifting pin		オサエ ヒキアゲイタ ボタン	1
7		B1531-581-000	Spring		オサエ ヒキアゲイタ バネ	1
8		B1532-581-000	Gasket		オサエ ヒキアゲイタ ガイドバッキン	1
9		B1529-581-000	Guide		オサエ ヒキアゲ ガイド	1
10	01	B1118-125-000	Side plate		マドイタ	1
11	01	B1119-125-000	Side plate gasket		マドイタ バッキン	1
12	01	SS-7110910-SP	Screw 11/64-40 L= 8.5		マルヒラネジ 11/64-40 L=8.5	4
13	01	B3520-586-000	Oil window		アブラ ノゾキマド	1
14	01	B1115-586-000	Top cover		ジョーメン カバー	1
15	02	B1175-581-000	Silicon oil		エスレン タンク	1
16	02	B1177-581-000	Silicon oil felt		エスレン フェルト	2
17		B1113-581-000	Thread guide pin		イトアンナイボー	1
18		NS-6150310-SP	Nut 15/64-28		6カクナット 15/64-28	1
19		B1114-581-000	Thread guide plate		イトアンナイ イタ	1
20	02	B1176-581-000	Holder		エスレン タンクササエ	1
21	02	SS-6080320-SP	Screw 1/8-44 L= 2.5		ヒラネジ 1/8-44 L=2.5	2
22		B3148-123-000	Tension disc		イトアンナイ サラ	2
23		B3149-123-A00	Tension spring		イトアンナイ サラ バネ	1
24		SD-0380552-SL	Hinge screw D= 3.80 H= 5.5		ダンネジ D=3.80 H=5.5	1
25	02	B1115-581-000	Top cover		ジョーメン カバー	1
26		B1116-581-000	Top cover gasket		ジョーメン カバー バッキン	1
27		SS-7110810-SP	Screw 11/64-40 L= 8.0		マルヒラネジ 11/64-40 L=8	4
28	02	RE-0500000-K0	Snap ring 5.0		Eガタ トメワ 5	1
29	02	B1532-581-000	Gasket		オサエ ヒキアゲイタ ガイドバッキン	1
30	02	B1619-581-000	Push button guide		オシボタン ガイド	1
31	02	B1622-541-000	Spring		オシボタン バネ	1
32	02	B1618-581-000	Push stud		オシボタン	1
33		B2101-581-000	Frame		チドリ チョーセツ オモテイタ	1
34		B2111-581-000	Gasket		チドリ チョーセツ オモテイタ バッキン	1
35		SS-5110810-SP	Screw 11/64-40 L= 8.0		トラスネジ 11/64-40 L=8	4
36	03	B2120-582-000	Zigzag scale		メモリイタ	1
37		SS-7060310-SP	Screw 3/32-56 L= 3.0		マルヒラネジ 3/32-56 L=3	2
38	04	B2120-583-000	Zigzag scale		メモリイタ	1
39		B1119-581-000	Take-up thread guide		テンビン イトアンナイ	1
40		SS-8090710-SP	Screw 9/64-40 L= 7.0		トメネジ 9/64-40 L=7	1
41		B1126-581-000	Take-up oil splasher		テンビン ユボーイタ	1
42		SS-6090610-SP	Screw 9/64-40 L= 5.5		ヒラネジ 9/64-40 L=5.5	1
43	01	B1126-552-000	Frame thread guide (A)		アーム イトアンナイ A	1
44	01	SS-3090610-SP	Screw 9/64-40 L= 6.0		マルネジ 9/64-40 L=6	1
45		B1157-581-000	Oil shield		オクリ アブラウケ	1
46		SS-4090610-SP	Screw 9/64-40 L= 6.0		ナベネジ 9/64-40 L=6	2

Note(注記) 01 For LZ-586 LZ 586用
 02 For LZ-582, 583 LZ 582・583用
 03 For LZ-582, 586 LZ-582・586用
 04 For LZ-583 LZ 583用




2. FRAME & MISCELLANEOUS COVER COMPONENTS (2)

頭部・外装関係(2)

Ref. No.	Note	Part No.	Description	E.C.	Amt. Req.
	注記	品番		変更年月	数量
1		B1158-581-000	Rubber plug	D.12/79.. TA-0750704-R0	—
		TA-0750704-R0	Rubber plug	A.12/79.. アナ キャップ	4
2		B1164-012-000	Rubber plug	D.12/79.. TA-1250705-R0	—
		TA-1250705-R0	Rubber plug	A.12/79.. アナ キャップ	1
3		B1123-581-000	Thread take-up lever oil guard	テンビンカバー	1
4		SS-3090610-SP	Screw 9/64-40 L=6.0	マルネジ 9/64-40 L=6	2
5		B1131-581-000	Rubber plug	D.4/80 .. TA-1001004-R0	—
		TA-1001004-R0	Rubber plug	A.4/80 .. アナ キャップ	1
6		TA-0691001-R0	Plug 6.9 x 7.5 L=10.0	トメセン 6.9×7.5 L=10	1
7		B1128-522-000	Three hole thread eyelet	ミツメイトカケ	1
8		SS-8090710-SP	Screw 9/64-40 L=7.0	トメネジ 9/64-40 L=7	1
9		B1159-581-000	Rubber plug	D.12/79.. TA-1250406-R0	—
		TA-1250406-R0	Rubber plug	A.12/79.. アナ キャップ	1
10		B1118-581-000	Needle bar thread eyelet	ハリボー イトアンナイ	1
11		SS-8090710-SP	Screw 9/64-40 L= 7.0	トメネジ 9/64 40 L=7	1
12		B1108-581-000	Bed plate	ハンゲツイタ	1
13	02	B1109-582-M00	Throat plate (M)	ハリイタ M	1
14	01	B1109-582-F00	Throat plate (F)	ハリイタ F	1
15		B1110-581-0A0	Bed slide asm.	スベリイタ クミ	1
16		B1111-012-000	Spring	ズベリイタ バネ	(1)
17		SS-6060210-SP	Screw 3/32-56 L= 1.9	ヒラネジ 3/32 56 L=1.9	(2)
18		SS-2090710-SP	Screw 9/64-40 L= 7.0	マルサラネジ 9/64 40 L=7	4
19		B1166-552-000-A	Rubber plug	D.12/79.. TA-2351004-R0	—
		TA-2351004-R0	Rubber plug	A.12/79.. アナ キャップ	1
20		B1172-581-000	Chamber oil sight gauge	カマジク カサハグルマシツ オイルゲージ ..	1
21		SS-8150750-SP	Screw 15/64-28 L= 7.0	トメネジ 15/64-28 L=7	1
22		B3127-581-0A0	Tension release pin asm.	イトユルメ ビン クミ	1
23		B3121-541-0A0	Tension post asm.	イトチョーシ ボーダイ クミ	1
24		B3121-541-000	Tension post socket	イトチョーシ ボーダイ	(1)
25		SS-8090670-SP	Screw 9/64-40 L= 5.5	トメネジ 9/64 40 L=5.5	(1)
26		B3128-012-000	Take-up spring	イトトリバネ	(1)
27		B3124-541-000	Tension stud	イトチョーシボー	(1)
28		B3126-012-000	Tension disc	イトチョーシ サラ	(2)
29		B3132-012-000	Tension disc holder	イトチョーシサラ オサエ	(1)
30		B3129-012-A00	Tension spring (A)	イトチョーシ バネ A	(1)
31		B3120-125-000	Tension disc stopper	イトチョーシ サラ カイテンドメ	(1)
32		B3116-125-000	Tension nut	イトチョーシ ナット	(1)
33		B1171-581-000	Machine bed oil shield	ベッド ユボーイタ	1
34		SS-7110540-SP	Screw 11/64-40 L= 5.0	マルヒラネジ 11/64 40 L=5	3
35		B1151-581-000	Gasket	カマ アブラダメ バッキン	2
36		B1150-581-000	Hook oil reservoir	カマ アブラダメ フタ	1
37		B1184-581-000	Presser plate	カマ アブラダメ バッキンオサエ	1
38		SS-7091110-SP	Screw 9/64-40 L= 10.5	マルヒラネジ 9/64-40 L=10.5	6
39		B1104-581-000	Machine bed screw stud	ベッド シチュー	1
40		B1154-581-000	Gasket (A)	カサハグルマシツ フタ バッキン A	1
41		B1153-581-000	Chamber cover (A)	シタジク カサハグルマシツ フタ A	1
42		SS-5110810-SP	Screw 11/64-40 L= 8.0	トラスネジ 11/64 40 L=8	4

Note(注記) 01 For LZ-586 LZ-586用
02 For LZ-582, 583 LZ 582・583用



3. MAIN SHAFT & NEEDLE BAR COMPONENTS


上軸・針棒関係

Ref. No.	Note	Part No.	Description	E.C.	品名	Amt. Req.
	注記	品番		変更年月		数量
1		B1901-541-0A0	Thread take-up lever asm.		リンク テンビン クミ	1
2		B1902-541-000	Thread take-up crank		テンビン クランク	(1)
3		B1904-541-0A0	Hinge stud asm.		テンビン クランク ジク クミ	1
4		CQ-3030000-00	Oil wick		ユシン	(0.5)
5		SS-8151150-SP	Screw 15/64-28 L= 10.5		トメネジ 15/64-28 L=10.5	1
6		B1209-582-000	Needle bar crank		ハリボー クランク	1
7	◆04	B1905-541-A00	Needle bushing		ニードル ベアリング	2
8		B1906-581-000	Thrust washer		テンビン スラスト ザガネ	1
9		B1206-581-000	Counterweight		ツリアイオモリ	1
10		SS-8680730-SP	Screw 9/32-28 L= 7.0		トメネジ 9/32-28 L=7	1
11		SS-8660610-TP	Screw 1/4-40 L= 6.0		トメネジ 1/4-40 L=6	1
12		SS-7681750-TP	Screw (9/32-28 L= 16.5)		マルヒラネジ 9/32-28 L=16.5	1
13		SS-6661110-SP	Screw 1/4-40 L= 11.0		ヒラネジ 1/4-40 L=11	1
14		TA-0620301-M0	Plug 6.2 x 6.6 L= 2.5		トメセン 6.2x6.6 L=2.5	1
15		B1201-581-000	Main shaft		ウワジク	1
16		B1202-581-000	Main shaft bushing, front		ウワジク マエメタル	1
17		SS-8151150-SP	Screw 15/64-28 L= 10.5		トメネジ 15/64-28 L=10.5	2
18		B1430-581-0A0	Bevel gear asm.		ハリボー ヨードー カサハグルマ クミ	1
19		SS-8660810-TP	Screw 1/4-40 L= 8.0		トメネジ 1/4-40 L=8	(2)
20		CS-147121B-SH	Thrust collar asm.		スラストウケ D=14.72 W=12 クミ	1
21		SS-8660530-TP	Screw 1/4-40 L= 4.5		トメネジ 1/4-40 L=4.5	(2)
22		B1203-581-000	Main shaft bushing, intermediate		ウワジク ナカメタル	1
23		B1411-581-0A0	Needle bar connecting stud asm.	D.4/84	ハリボーダキ クミ	—
23-1	☆	B1411-581-0A0-A	Needle bar connecting stud asm.	A.4/84	ハリボーダキ クミ	1
24	☆	SS-7110720-SP	Screw 11/64-40 L= 7.0	D.4/84	マルヒラネジ 11/64-40 L=7	—
24-1	☆	SS-8090670-TP	Screw 9/64-40 L=	A.4/84	ヒラネジ 9/64-40 L=	(1)
25		B1401-581-000	Needle bar		ハリボー	1
26	○02	B1440-581-000	Needle thread guide		ハリボー イトカケ	1
27		SS-7080510-SP	Screw 1/8-44 L=4.5	D.9/80	SS-7080510-TP	—
27		SS-7080510-TP	Screw 1/8-44 L=4.5	A.9/80	マルヒラネジ 1/8-44 L=4.5	1
28	○01	D1440-583-H00	Needle thread guide		ハリボー イトカケ	1
29	◆03	B1418-227-T00	Needle thread guide (T)		ハリボー イトカケ	1
30		MDP-580B1400	Needle DPX58 #14		ハリ DPX58 #14	1
31		B1404-581-0A0	Needle bar crank rod asm.		ハリボー クランクロッド クミ	1
32		B1404-581-000	Upper rod		ハリボー クランクロッド ウワカナグ	(1)
33		B1407-581-000	Pin		ハリボー クランクロッド ピン	(2)
34		B1405-581-000	Crank rod		ハリボー クランクロッド	(1)
35		B1406-581-000	Lower rod		ハリボー クランクロッド シタカナグ	(1)
36		B1439-581-000	Screw		ハリボー クランクロッド トメネジ	(2)
37		B1903-552-000	End screw left		ヒダリネジ	1
38	◆04	B1408-581-A00	Washer (A)	D.4/84	ハリボー クランクロッド サガネ A	—
38-1	◆04	B1408-581-A00-A	Washer A	A.4/84	ハリボー クランクロッド ザガネ A	1
39		B1414-581-000	Slide block		ハリボー アンナイコ	1
40		WP-0371026-SD	Washer 3.7 x 7.0 x 1.0		ヒラザガネ 3.7x7.0x1	1
41		SS-5090610-SP	Screw 9/64-40 L= 6.0		トラスネジ 9/64-40 L=6	1
42		B1415-581-000	Position bracket		ハリボーダキ アンナイダイ	1
43		SS-7111110-TP	Screw 11/64-40 L= 10.5		マルヒラネジ 11/64-40 L=10.5	2
44		B1443-581-000	Oil wick holder		コロ アンナイダイ ユシン オサエ	1
45	1	SS-7090410-SP	Screw 9/64-40 L= 3.5		マルヒラネジ 9/64-40 L=3.5	1
46		B1301-581-000	Sprocket, large		クドー ブーリ ダイ	1
47		SS-8681650-TP	Screw (B) 9/32-28 L= 16.0		トメネジ 9/32-28 L=16	2
48		B1305-581-000	Timing belt		タイミング ベルト	1
49		B1302-581-0B0	Sprocket, (SMALL) asm.		クドーブーリ (ショウ) クミ	1
50		SS-8150710-SP	Screw 15/64-28 L= 7.0		トメネジ 15/64-28 L=7	(2)
51		B1204-581-0A0	Main shaft bushing, rear asm.		ウワジク ウシロメタル クミ	1
52		SS-8151150-SP	Screw 15/64-28 L= 10.5		トメネジ 15/64-28 L=10.5	1
53		RO-4453001-00	Rubber ring		Oリング	1
54	○02	RO-1482402-00	Rubber ring		Oリング	1
55	○02	B1227-581-000	Hand wheel asm.		ハズミグルマ	1
56		SS-8151550-SP	Screw 15/64-28 L= 15.0		トメネジ 15/64-28 L=15	2
57	○01	B1222-161-000	Hand wheel	D.9/81	ハズミグルマ	—
58	○01	B1227-586-000	Hand wheel	A.9/81	ハズミグルマ	1
59	○01	B1204-586-0A0	Main shaft bushing, rear asm.	A.9/81	ウワジク ウシロメタル	1
60	○01	D1208-555-D00	Oil seal	A.9/81	ウワジク ウシロメタル オイルシール	1

Note (注記) ◆01 For LZ-586 LZ-586用
 ◆02 For LZ-582, 583 LZ-582・583用
 ◆03 Special order part 特別注文部品
 ◆04 Selective part 選択部品

4. PRESSER FOOT & KNEE LIFTER COMPONENTS

押エ・ヒザ上げ関係



4. PRESSER FOOT & KNEE LIFTER COMPONENTS

押エ・ヒザ上げ関係

Ref. No.	Note	Part No.	Description	E C	品 名	Amt. Req.
	注記	品 番		変更年月		数量
1		B1509-581-0A0	Presser spring regulator asm.		オサエ チョーセツネジ クミ	1
2		B3411-581-000	Presser bar lifting link		ヒキアケリンク	1
3		B1505-581-000	Presser spring		オサエ チョーセツバネ	1
4		B1507-581-0A0	Presser bar guide bracket asm.		オサエボーダキ クミ	1
5		SS-4091010-SP	Screw 9/64-40 L 10.0		ナベネジ 9/64-40 L=10	(1)
6		B1519-581-000	Hinge screw		ヒキアケ リンクピン	1
7		B1528-581-000	Presser bar lifter		オサエ ヒキアゲイタ	1
8		SS-7110710-SP	Screw 11/64-40 L 7.0		マルヒラネジ 11/64-40 L=7	1
9		B1518-581-000	Thread regulator		イトユルメ イタ	1
10		SS-6090620-SP	Screw 9/64-40 L 6.0		ヒラネジ 9/64-40 L=6	2
11		B1527-581-000	Thread regulator position pin		イトユルメ オシピン	1
12		B1511-581-000	Hand lifter		オサエアゲ	1
13		B1503-581-000	Presser bar bushing	D.11/83	B1502-541-000	—
☆01		B1502-541-000	Presser bar bushing	A.11/83	オサエボー メタル	1
14		B1501-581-000	Presser bar		オサエボー	1
15		B1512-155-000	Rubber cap		オサエボー キャップ	1
16	◇02	B1524-582-MA0	Presser foot asm. (M)		オサエ M クミ	1
17	☆	SS-6090910-SP	Screw 9/64-40 L = 9.0	D.4/85	SS-7090910-TP	—
☆		SS-7090910-TP	Screw 9/64-40 L = 9.0	A.4/85	マルヒラネジ 9/64 40 L=9	1
18	◇01	B1524-586-FA0	Presser foot asm. (F)		オサエ F クミ	1
19	◇01	B1524-582-MB0	Presser foot (FINGER GUARD) asm.		オサエ クミ	1
20	◇02	B1524-586-FB0	Presser foot (FINGER GUARD) asm.		オサエ クミ	1
21		B3413-581-000	Lifting lever link A		ヒサアケ リンク A	1
22		RE-0600000-K0	Snap ring 6.0		E ガタ トメワ 6	2
23		B3431-581-000	Lifting lever gasket		パッキン	2
24		B3414-581-000	Lifting lever link hinge stud		ヒサアケ リンクジク	2
25	◇02	B3415-581-000	Lifting lever connecting rod		ヒサアゲ ヨコボー	1
26	◇01	B3415-586-000	Lifting lever connecting rod		ヒサアゲ ヨコボー	1
27	◇02	B3421-581-000	Plate		ヒサアゲ ヨコボー ササエイタ	1
28	◇02	B3416-581-000	Lifting lever link B		ヒサアゲ リンク B	1
29	◇01	B3416-586-000	Lifting lever link B		ヒサアゲ リンク B	1
30		PD-0201500-00	Cotter pin		ワリピン	1
31		B3418-581-000	Connecting rod, vertical		ツリボー	1
32		NS-6620310-SP	Nut 3/16-32		6 カクナット 3/16-32	1
33		B3416-012-000	Swivel	D.3/80	B3417-582-000	—
		B3417-582-000	Swivel	A.3/80	ツリボー ダルマ	1
34		SD-0600401-SD	Hinge screw D= 6.00 H= 4.0		ダンネジ D=6 H=4	1
35		B3406-581-000	Suspension screw		ツメテコ パネカケ	2
36		B3404-581-000	Tension spring		ツメテコ バネ	1
37		B3401-581-0A0	Knee lifting crank asm.		ツメテコ ササエ クミ	1
38		B3402-581-000	Lifting lever		ツメテコ	(1)
39		B3401-581-000	Lever installing base		ツメテコ ササエ	(1)
40		B3403-581-000	Pin		ツメテコ ピン	(1)
41		B3405-581-000	Adjusting screw		イチキメ ネジ	1
42		NS-6090310-SP	Nut 9/64-40		6 カクナット 9/64-40	1
43		SS-7111120-SP	Screw 11/64-40 L= 10.5		マルヒラネジ 11/64-40 L=10.5	2

Note(注記) ◇01 For LZ-586

LZ-586用

◇02 For LZ-582, 583





LZ-582・583用

◇01 Special order part for LZ-582, 583

LZ-582・583用特別注文部品

◇02 Special order part for LZ-586

LZ-586用特別注文部品




5. NEEDLE BAR FRAME COMPONENTS

針棒揺動台関係

Ref. No.	Note	Part No.	Description	E.C.	品名	Amt. Req.
	注記	品番		変更年月		数量
1		B2106-581-000	Zigzag regulating screw stud		フリハバ チョーセツ コテイネジ	1
2		B2116-581-000	Scale position pin		メモリ チョーセツピン	1
3		B1148-012-000	Spring		オクリ チョーセツ ピン パネ	1
4		B2107-581-000	Zigzag regulator		フリハバ チョーセツ コテイイタ	1
5		SS-7110910-SP	Screw 11/64-40 L= 8.5		マルヒラネジ 11/64 40 L 8.5	4
6		B2112-581-000	Bushing		フリハバ コテーネジ ブッシュ	1
7		B2121-581-B00	Stop roller (B)		フリハバ セイゲンコロ B	1
8		B2121-581-000	Stop roller		フリハバ セイゲンコロ	1
9		SS-6080720-SP	Screw 1/8-44 L= 7.0		ヒラネジ 1/8 44 L=7	2
10		B2118-581-000	Adjusting dog		フリハバ チョーセツ ツメ	1
11		SS-7080510-TP	Screw 1/8-44 L=4.5	D.9/80	SS-7080510-TP	—
		SS-7080510-TP	Screw 1/8-44 L=4.5	A.9/80	マルヒラネジ 1/8-44 L=4.5	2
12		B2104-581-000	Zigzag regulator positioning link		フリハバ チョーセツリンク	1
13		SD-1000401-SP	Hinge screw D= 10.00 H= 4.0		ダンネジ D=10 H=4	1
14		B2105-581-000	Knob		フリハバ コテイウマミ	1
15		B2115-581-000	Scale pointer		フリハバ チョーセツ ツマミイタ	1
16		SS-1080510-SP	Screw 1/8-44 L= 5.0		サラネジ 1/8 44 L=5	2
17		B1421-581-000	Needle bar frame		ハリボー ヨードーダイ	1
18		B1422-581-0A0	Hinge stud asm.		ハリボー ヨードーダイ ジク	1
19		CQ-2520000-00	Oil wick		ユシン	(2.0)
20		B1446-582-000	Needle bar frame bushing		ハリボー ヨードーダイメタル	2
21		SS-8150510-TP	Screw 15/64-28 L= 4.7		トメネジ 15/64 28 L=4.7	2
22		B1159-581-000	Rubber plug	D.12/79	TA-1250406-R0	—
		TA-1250406-R0	Rubber plug	A.12/79	アナ キャップ	2
23		SS-8110510-SP	Screw 11/64-40 L= 5.0		トメネジ 11/64 40 L=5	1
24		B1436-581-000	Position pin		ハリボー ヨードーダイ ガイドピン	2
25		B1141-581-000	Stop pin (B)		ハリボー ヨードーダイ オサエ B	2
26		SS-6111440-SP	Screw 11/64-40 L= 14.0		ヒラネジ 11/64 40 L=14	1
27		B1169-581-000	Gasket (WASHER)		ハリボー ヨードーダイ オサエバック	2
28		SS-3090510-SP	Screw 9/64-40 L= 5.0		マルネジ 9/64-40 L=5	2
29		SS-7110810-SP	Screw 11/64-40 L= 8.0		マルヒラネジ 11/64 40 L 8	1
30		SS-8150410-SP	Screw 15/64-28 L= 4.0		トメネジ 15/64 28 L=4	1
31		SS-8150410-SP	Screw 15/64-28 L= 4.0		トメネジ 15/64 28 L=4	2
32		B1437-581-000	Oil guard		ハリボー ヨードーダイ ユボーイタ	1
33		SS-2060510-SP	Screw 3/32-56 L= 4.5		マルサラネジ 3/32 56 L 4.5	2
34		CQ-2020000-00	Oil wick		ユシン	0.3
35		RE-0600000-K0	Snap ring 6.0		Eガタ トメワ 6	1
36		B2110-581-000	Eccentric stud		ハリボー ヨードー ヘンシンジク	1
37		B1417-581-000	Oil felt		ハリボー クランク フェルト	1
38		SS-5090710-SP	Screw 9/64-40 L= 6.5		トラスネジ 9/64 40 L 6.5	1
39		B2102-581-000	Needle bar frame pitman		ハリボー ヨードーロッド	1
40		B1433-581-0A0	Hinge stud for pitman asm.	D.9/76	B1433-581-000	—
		B1433-581-000	Hinge stud for pitman	A.9/76	ハリボー ヨードーシク	1
41		TA-0290301-M0	Plug 2.9 x 3.2 L=3.0	D.9/76	トメセン 2.9x3.2 L=3	—
42		B1426-581-000	Needle vibrating forked link		ハリフリ フタマタリンク	1
43		B1425-581-0A0	Hinge stud asm.		ハリフリ フタマタリンク ジク クミ	1
44		TA-0290301-M0	Plug 2.9 x 3.2 L= 3.0		トメセン 2.9x3.2 L=3	(1)
45		B2103-581-000	Needle bar frame pitman holder		ヨードー ロッド ササエ	1
46		SS-7110910-SP	Screw 11/64-40 L= 8.5		マルヒラネジ 11/64-40 L 8.5	2
47		SS-7680870-SP	Screw 9/32 L= 8.0		マルヒラネジ 9/32 L=8	1
48		B1435-581-000	Bevel gear shaft bushing		ヨードー カサハグルマ ジク メタル	1
49		SS-8151550-SP	Screw 15/64-28 L= 15.0		トメネジ 15/64 28 L=15	1
50	03	B1445-582-0A0	Needle vibrating eccentric asm.		フリハバカム クミ	1
51	03	SS-7090910-SP	Screw 9/64-40 L= 8.5		マルヒラネジ 9/64-40 L 8.5	(3)
52	03	SS-7090410-SP	Screw 9/64-40 L= 3.5		マルヒラネジ 9/64-40 L 3.5	(3)
53	04	B1445-583-0A0	Needle vibrating eccentric asm.		フリハバカム クミ	1
54		B1432-581-000	Bevel gear shaft		ハリボー ヨードー カサハグルマ ジク	1
55		SS-8151150-SP	Screw 15/64-28 L= 10.5		トメネジ 15/64 28 L=10.5	1
56		RO-1542401-00	Rubber ring		Oリング	1
57		B1424-581-000	Needle vibrating link		ハリフリ チョーセツ リンク	1
58		B1428-581-000	Gasket		ハリフリ チョーセツ リンクジク バック	1
59		SS-6121030-SP	Screw 3/16-28 L= 10.0		ヒラネジ 3/16 28 L 10	1
60		SS-8660610-TP	Screw 1/4-40 L= 6.0		トメネジ 1/4 40 L 6	1
61		B1420-581-0A0	Hinge stud asm.		ハリフリ チョーセツリンク ジク	1
62		TA-0370301-M0	Plug 3.9 x 4.0 L= 3.0		トメセン 3.9x4 L 3	(1)

Note 03 For LZ-582, 586 LZ 582・586用
 04 For LZ-583 LZ 583用





6. FEED MECHANISM COMPONENTS

送り関係

Ref. No.	Note	Part No.	Description	E.C. 変更年月	品 名	Amt. Req. 数量
1	◇02	B1610-581-0A0	Feed driving eccentric asm.		スイヘイ オクリカム クミ	1
2	◇02	SD-0700381-SD	Hinge screw D= 7.00 H= 3.81		ダンネシ D=7 H=3.81	(1)
3	◇02	SS-8661430-SP	Screw 1/4-40 L= 14.0		トメネシ 1/4-40 L=14	(2)
4	◇02	B1609-581-000	Feed rock shaft connecting rod		スイヘイ オクリロッド	1
5	◇02	B1624-552-000	Ratchet pawl spring		ツメ オサエバネ	1
6	◇02	SD-0260271-SP	Hinge screw D= 2.60 H= 2.7		ダンネシ D=2.60 H=2.7	1
7	◇02	B1636-581-000	Needle bearing		スイヘイオクリ ベアリング	1
8	◇02	B1623-552-000	Ratchet pawl		ラチェット ツメ	1
9	◇02	B1619-155-000	Ratchet gear		ラチェット キヤー	1
10	◇01	B1211-226-000	Feed drive eccentric retainer housing		フタマタサヤ	1
11	◇01	B1212-012-000	Oil felt		フタマタサヤ フェルト	1
12	◇01	B1213-012-000	Felt retainer		フェルト オサエ	1
13	◇01	B1610-586-000	Feed eccentric		スイヘイ オクリカム	1
14	◇01	SS-8150710-TP	Screw 15/64-28 L= 7.8		トメネシ 15/64-28 L=7	2
15		B1701-581-000	Connecting rod		ジョーグ オクリロッド	1
16	◆04	B1715-581-000	Needle bushing		ジョーグオクリ ベアリング	1
17	◇02	B1702-581-0A0	Feed eccentric asm.		ジョーグ オクリカム クミ	1
18		SS-8150710-SP	Screw 15/64-28 L= 7.0		トメネシ 15/64-28 L=7	(2)
19	◇01	B1702-586-000	Feed driving shaft connecting rod		ジョーグ オクリカム	1
20	◇02	SD-1020961-SP	Hinge screw D= 10.20 H= 9.6		ダンネシ D=10.20 H=9.6	1
21	◇02	B1613-582-M00	Feed dog (M)		オクリバ M	1
22	◇01	B1613-582-F00	Feed dog (F)		オクリバ F	1
23		B1638-581-000	Clamp screw		オクリ トメネシ	2
24		B1602-581-0A0	Feed bar asm.		オクリダイ クミ	1
25		SS-8620610-SP	Screw 3/16-32 L= 6.0		トメネシ 3/16-32 L=6	(1)
26		CQ-3030000-00	Oil wick		ユシン	0.4
27		B1609-155-000	Oil wick holder		オクリダイウテ ユシンオサエ	1
28		SS-7080410-SP	Screw 1/8-44 L= 3.8		マルヒラネシ 1/8-44 L=3.8	2
29		B1603-155-0A0	Feed rocker asm.		オクリダイ ウデ クミ	1
30		SS-7111310-TP	Screw 11/64-40 L= 12.8		マルヒラネシ 11/64-40 L=12.8	(2)
31		B1604-012-000	Feed bar shaft		オクリダイ ジク	1
32		CS-0640860-SH	Thrust collar asm.		スラストウケ D=6.35 W=8 クミ	1
33		SS-8110410-TP	Screw 11/64-40 L= 3.5		トメネシ 11/64-40 L=3.5	(2)
34		B1709-581-000	Oil wick holder		ジョーグ オクリウテ ユシンオサエ	1
35		SS-7080510-SP	Screw 1/8-44 L=4.5	D.9/80	SS-7080510-TP	—
		SS-7080510-TP	Screw 1/8-44 L=4.5	A.9/80	マルヒラネシ 1/8-44 L=4.5	1
36		B1705-581-0B0	Feed driving shaft crank, rear asm.		ジョーグオクリウデ クミ	1
37		SS-7111410-SP	Screw 11/64-40 L= 14.0		マルヒラネシ 11/64-40 L=14	(1)
38		B1710-581-000	Feed driving shaft bushing, front		ジョーグ オクリジク マエメタル	1
39		SS-8150750-SP	Screw 15/64-28 L= 7.0		トメネシ 15/64-28 L=7	1
40		CQ-3030000-00	Oil wick		ユシン	0.2
41		CQ-3030000-00	Oil wick		ユシン	0.2
42		B1704-581-000	Feed driving shaft		ジョーグ オクリジク	1
43		B1711-581-000	Feed driving shaft bushing, rear		ジョーグ オクリジク ウシロメタル	1
44		B1635-581-000	Oil felt		オクリジク メタル フェルト	1
45		SS-8150750-SP	Screw 15/64-28 L= 7.0		トメネシ 15/64-28 L=7	1
46		B1607-155-0A0-A	Feed rocker shaft crank		オクリウデ クミ	1
47		SS-7121410-SP	Screw 3/16-28 L= 14.0		マルヒラネシ 3/16-28 L=14	(1)
48		SS-8110750-SP	Screw 11/64-40 L= 6.5		トメネシ 11/64-40 L=6.5	1
49		B1611-155-000-A	Hinge stud		オクリウデ ジク	1
50		CS-1470710-SH	Thrust collar asm.		スラストウケ D=14.72 W=7 クミ	1
51		SS-8110410-TP	Screw 11/64-40 L= 3.5		トメネシ 11/64-40 L=3.5	(2)
52		B1702-155-000	Bushing		オクリジク メタル	1
53		SS-8150750-SP	Screw 15/64-28 L= 7.0		トメネシ 15/64-28 L=7	2
54		CQ-3030000-00	Oil wick		ユシン	0.2
55	☆	B1637-581-000	Feed rocker shaft set collar	D.4/85	スイヘイ オクリジク カラー	—
56	☆	SS-8110750-SP	Screw 11/64-40 L= 6.5	D.4/85	トメネシ 11/64-40 L=6.5	—
57		B1601-581-000	Feed rock shaft		スイヘイ オクリジク	1
58		B1631-581-000	Bushing, rear		スイヘイ オクリジク ウシロメタル	1
59		B1635-581-000	Oil felt		オクリジク メタル フェルト	1
60		SS-8150750-SP	Screw 15/64-28 L= 7.0		トメネシ 15/64-28 L=7	2
61		CS-1470710-SH	Thrust collar asm.		スラストウケ D=14.72 W=7 クミ	1
62		SS-8110410-TP	Screw 11/64-40 L= 3.5		トメネシ 11/64-40 L=3.5	(2)
63		B1608-161-0A0	Feed rocker shaft crank asm.		スイヘイ オクリウデ クミ	1
64		SS-6121610-TP	Screw 3/16-28 L= 15.5		ヒラネシ 3/16-28 L=15.5	(1)
65		NS-6680410-SP	Nut 9/32-28		6カクナット 9/32-28	1

Note (注記) ◇01 For LZ-586 LZ 586用
 ◇02 For LZ-582, 583 LZ 582・583用
 ◆04 Selective part 選択部品



7. LUBRICATION COMPONENTS


給油関係

Ref. No.	Note	Part No.	Description	E.C. 変更年月	品 名	Amt. Req. 数量
1		B1170-581-000	Oil sponge		カンリユー コミヨケ	1
2		CQ-3030000-00	Oil wick		ユシン	0.2
3		BP-3000000-00	Vinyl tube		ヒニールパイプ	0.2
4		D3536-555-B00	Oil return tube presser plate		カンリユー バイプ オサエ	1
5	☆	SS-7090710-SP	Screw 9/64-40 L = 6.8	D.4/84	SS-4110715-SP	—
6	☆	SS-4110715-SP	Screw 11/64-40 L=7.0	A.4/84	ナベネジ 11/64-40 L=7	1
7		B1162-581-000	Oil wick holder		クランク ユシンオサエ	1
8		SS-7090520-SP	Screw 9/64-40 L = 4.5		マルヒラネジ 9/64-40 L=4.5	2
9		B1161-581-000	Holder		テンビン キューユ カナダ	1
10		NS-6090310-SP	Nut 9/64-40		6カクナット 9/64-40	2
11		SS-6090510-SP	Screw 9/64-40 L = 5.0		ヒラネジ 9/64-40 L=5	2
12		B3542-581-000	Oil felt		フェルト	1
13		B3543-581-000	Felt holder		フェルト オサエ	1
14		SS-7091110-SP	Screw 9/64-40 L = 10.5		マルヒラネジ 9/64-40 L=10.5	1
15		NS-6090310-SP	Nut 9/64-40		6カクナット 9/64-40	1
16		RO-1542401-00	Rubber ring		Oリング	1
17		B3528-581-000	Screw		ウワジク マエメタル フタネジ	1
18		B3525-581-0A0	Arm shaft oil tube asm.		ウワジク キューユパイプ ツギテ クミ	1
19		B3512-122-000	Clamp sleeve nut		パイプ コテイネジ	1
20		B3511-122-000	Oil pipe clamping sleeve bushing		パイプ コテイフッシュ	1
21		BP-9000000-00	Vinyl tube		ビニール パイプ	0.1
22		SQ-1110402-MZ	Connecting screw		ビニールパイプ ツギテ	7
23	02	B3501-581-000	Machine arm oil tank		キューユタンク	1
24		SS-7110810-SP	Screw 11/64-40 L = 8.0		マルヒラネジ 11/64-40 L=8	2
25	02	B3502-581-000	Cover		キューユタンク フタ	1
26		SS-6090810-SP	Screw 9/64-40 L = 7.5		ヒラネジ 9/64-40 L=7.5	4
27	01	B3501-586-0A0	Machine arm oil tank asm.		キューユ タンク クミ	1
28	01	B3503-586-000	Oil pipe		オクリカム アブラパイプ	(2)
29	01	SQ-1110401-MZ	Connecting screw	D.10/77	ビニールパイプ ツギテ	—
30		B3502-586-000	Oil tank cover		キューユ タンク フタ	1
31		SQ-1110401-MZ	Connecting screw		ビニールパイプ ツギテ	1
32		BP-3000000-00	Vinyl tube		ビニール パイプ	0.1
33		B3534-155-000	Oil return pump plunger		カンリユー ポンプ ブラランジャー	2
34		B1214-038-000	Plunger spring		ブラランジャー オサエバネ	2
35		RO-1542401-00	Rubber ring		Oリング	2
36		B3536-155-000	Plunger thrust screw		カンリユー ポンプ フタネジ	2
37		CQ-2020000-00	Oil wick		ユシン	0.1
38	02	SS-6090610-SP	Screw 9/64-40 L = 5.5		ヒラネジ 9/64-40 L=5.5	2
39	02	B3545-581-000	Oil drain funnel		ハイユカイド イタ	1
40	02	BP-3000000-00	Vinyl tube		ヒニール パイプ	0.1
41		B3515-581-000	Connecting screw		キューユパイプ ツギテ	1
42		B3516-581-000	Gasket		キューユパイプ ツギテ パッキン	2
43		B3514-581-000	Vinyl tube		キューユパイプ	1
44	02	B3531-155-0A0	Oil sight window base asm.		アブラ ノゾキダイ クミ	1
45	02	B3520-038-000	Oil sight window		アブラ ノゾキマド	1
46	02	B3523-038-000	Gasket		アブラ ノゾキマド パッキン	3
47	02	B3521-038-000	Frame		アブラ ノゾキマド オサエ	1
48	02	SS-7091410-SP	Screw 9/64-40 L = 13.5		マルヒラネジ 9/64-40 L=13.5	4
49		B3551-581-000	Retaining screw		キューユベン オサエネジ	1
50		B3539-122-000	Valve ball		バルブ タマ	1
51		B3517-581-000	Oil filter retainer		アブラ フィルター ウケ	1
52		B3518-581-000	Oil filter		フィルター	1
53		B3519-581-000	Retaining collar		フィルターネジ	1
54		B3547-581-000	Clamp		フィルター カバー カナダ	1
55		SS-6081210-SP	Screw 1/8-44 L = 12.0		ヒラネジ 1/8-44 L=12	1
56		NS-6080210-SP	Nut 1/8-44		6カクナット 1/8-44	1
57		B3546-581-000	Oil filter cover		フィルター カバー	1
58		B3536-581-000	Oil pipe		アブラトメ キューユパイプ	1
59		B3541-581-0A0	Hook oil supply rubber asm.		カマ ユリョーチョーセツ ゴム クミ	1
60		B3535-581-000	Hook oil adjusting screw		カマ ユリョーチョーセツ ネジ	1
		B3537-581-000	Positioning screw		チョーセツ フッシュ コテイネジ	1

Note (注記) 01 For LZ-586 LZ-586用
 02 For LZ-582, 583 LZ-582・583用

8. FEED MECHANISM COMPONENTS (FOR LZ-586)

送り関係(LZ-586用)




Ref. No.	Note	Part No.	Description	E.C.	品名	Amt. Req.
	注記	品番		変更年月		数量
1	◇01	B1615-586-000	Pitman guide stud mounting base		フタマタロッド アンナイホー タイ	1
2	◇01	SS-7110910-SP	Screw 11/64-40 L= 8.5		マルヒラネシ 11/64-40 L=8.5	2
3	◇01	B1615-041-000	Forked rod pin		フタマタロッド ジク	1
4	◇01	B1616-041-000	Forked rod guide stud		フタマタロッド アンナイホー	1
5	◇01	B1622-586-000	Feed regulator		オクリ チョーセツタイ	1
6	◇01	RE-0800000-K0	Snap ring 8.0		Eガタ トメワ 8	1
7	◇01	B1623-555-0A0-A	Stitch dial asm.		メモリイタ クミ	1
8	◇01	SS-6121050-SP	Screw 3/16-28 L= 9.5		ヒラネシ 3/16-28 L=9.5	1
9	◇01	B1634-586-000	Stitch length regulating screw		オクリ チョーセツネジ	1
10	◇01	RO-0742401-00	Rubber ring		Oリング	1
11	◇01	B1148-012-000	Spring		オクリ チョーセツ ビン ハネ	1
12	◇01	B1147-122-000	Notch pin		オクリ チョーセツ ビン	1
13	◇01	SS-7620750-SP	Screw 3/16-32 L= 6.5		マルヒラネシ 3/16-32 L=6.5	2
14	◇01	B1623-586-000	Reverse feed control lever shaft		オクリレバー ジク	1
15	◇01	RO-0611801-00	Rubber ring, small		Oリング	1
16	◇01	B1627-226-080	Reverse feed control lever crank asm.		オクリ チョーセツウテ クミ	1
17	◇01	SS-6121210-SP	Screw 3/16-28 L= 12.0		ヒラネシ 3/16-28 L=12	(1)
18	◇01	B1647-226-000	Suspension bracket		ヒッバリ ハネカケ	1
19	◇01	SS-8150710-SP	Screw 15/64-28 L= 7.0		トメネジ 15/64-28 L=7	1
20	◇01	B1646-122-000	Tension spring		ヒッバリ ハネ	1
21	☆001	B1636-555-000	Suspension bracket	D.11/82	B1632-470-000	—
	☆001	B1632-470-000	Suspension bracket	A.11/82	ヒッバリ バネカケ	1
22	◇01	SS-7110820-SP	Screw 11/64-40 L=7.5	D.3/78	SS-7110840-SP	—
	◇01	SS-7110840-SP	Screw 11/64-40 L=7.8	A.3/78	マルヒラネシ 11/64-40 L=7.8	1
23	☆001	B1649-161-000	Tension spring adjusting screw		ヒッバリハネ チョーセツネジ	1
24	☆001	NS-6110420-SP	Nut 11/64-40		5カクナット 11/64-40	2
25	◇01	B1614-586-000	Forked rod		フタマタ ロッド	1
26	◇01	SD-1020961-SP	Hinge screw D= 10.20 H= 9.6		タンネシ D 10.20 H=9.6	1
27	◇01	B1632-555-000	Tension spring suspension bracket		ヒッバリ ハネカケ	1
28	◇01	RO-0691801-00	Rubber ring		Oリング	1
29	◇01	WZ-1052010-KP	Waved washer 10.5 x 14.5 x 0.3		ナミガタサガネ 10.5 x 14.5 x 0.3	1
30	◇01	B1624-586-000	Reverse feed control lever		オクリレバー	1
31	☆001	SS-8660830-TP	Screw 1/4-40 L= 8.3	D.2/85	SS-8661040-TP	—
	☆001	SS-8661040-TP	Screw 1/4-40	A.2/85	トメネジ 1/4 40	1
32	◇01	SS-8660810-TP	Screw 1/4-40 L= 8.0		トメネシ 1/4-40 L=8	1

Note(注記) 01 For LZ-586 LZ-586用

9. LOWER SHAFT & HOOK COMPONENTS

下軸・釜関係




Ref. No.	Note	Part No.	Description	E.C.	Amt. Req.
注記	品番			変更年月	数量
1		B1811-581-000	Housing	カマジク ウシロメタル キャップ	1
2		SS-8110750-SP	Screw 11/64-40 L= 6.5	トメネジ 11/64-40 L=6.5	1
3		SS-6090630-SP	Screw 9/64-40 L= 6.0	ヒラネジ 9/64-40 L=6	1
4		B1810-581-000	Hook shaft bushing, rear	カマジク ウシロメタル	1
5		B1807-581-000	Hook shaft	カマジク	1
6		B1805-581-0A0	Hook shaft bevel gear asm.	カマジク カサハグルマ クミ	1
7		SS-8660410-SP	Screw 1/4-40 L= 4.2	トメネジ 1/4-40 L=4.2	(2)
8		B1804-581-0A0	Hook drive shaft bevel gear asm.	シタジク カサハグルマ クミ	1
9		SS-8660610-TP	Screw 1/4-40 L= 6.0	トメネジ 1/4-40 L=6	(2)
10		B1802-581-0A0	Hook driving shaft bushing asm. front	シタジク マエメタル クミ	1
11		CQ-3030000-00	Oil wick	ユシン	(0.1)
12		SS-8150710-SP	Screw 15/64-28 L= 7.0	トメネジ 15/64-28 L=7	1
13		CS-087101A-SH	Thrust collar asm.	スラストウケ D=8.73 W=10 クミ	1
14		SS-8150510-TP	Screw 15/64-28 L= 4.7	トメネジ 15/64-28 L=4.7	(2)
15		B1801-581-000	Hook driving shaft	シタジク	1
16		B1803-581-000	Needle bearing	シタジク ニードルジクウケ	1
17		B1814-581-000	Needle bearing sleeve	シタジク ニードル ジクウケ ナイリン	1
18		SS-8110510-SP	Screw 11/64-40 L= 5.0	トメネジ 11/64-40 L=5	2
19		B1852-581-000	Thread pull off link	イトサバキ リンク	1
20		SD-0550502-SP	Hinge screw D= 5.50 H= 5.0	ダンネジ D=5.50 H=5	1
21		B1851-581-000	Thread pull off eccentric	イトサバキ ヘンシンカム	1
22		SS-8110410-TP	Screw 11/64-40 L= 3.5	トメネジ 11/64-40 L=3.5	2
23		B1808-581-0A0	Hook shaft bushing asm. front	カマジク マエメタル クミ	1
24		CQ-2020000-00	Oil wick	ユシン	(0.1)
25		SS-6111110-SP	Screw 11/64-40 L= 11.0	ヒラネジ 11/64-40 L=11	1
26		B1813-581-000	Adapter	カマジク フェルト カナグ	1
27		B1812-581-000	Oil supply felt	カマ キューユ フェルト	1
28		B1830-581-0A0	Hook asm.	カマ クミ	1
29		SS-6110870-TP	Screw	カマ トメネジ	(2)
30		SS-8110530-TP	Screw	カマ トメネジ	(1)
31	◆03	B1830-581-CA0	Hook asm.	カマ クミ	1
32	◆03	B1830-581-BA0	Hook asm.	カマ クミ	1
33		B9117-155-000	Bobbin	ボビン	1
34		B1837-582-0A0	Bobbin case asm.	ボビンケース クミ	1
35		B1835-581-000	Bobbin case positioning finger	ナカガマ オサエ	1
36		SS-6111010-SP	Screw 11/64-40 L= 9.5	ヒラネジ 11/64-40 L=9.5	1
37		B1861-581-000	Retaining ring	イトサバキ ウシロメタル キャップ	1
38		B1860-581-000	Rear bushing	イトサバキジク ウシロメタル	1
39		B1853-581-0A0	Crank asm.	イトサバキ リンクウデ クミ	1
40		SS-4090810-SP	Screw 9/64-40 L= 8.0	ナベネジ 9/64-40 L=8	(1)
41		NS-6090310-SP	Nut 9/64-40	6カクナット 9/64-40	1
42		B1855-581-000	Front bushing	イトサバキジク マエメタル	1
43		B1856-581-000	Thread pull off lever shaft	イトサバキジク	1
44		B1857-581-000	Thread pull off lever	イトサバキ	1
45		SS-4090810-SP	Screw 9/64-40 L= 8.0	ナベネジ 9/64-40 L=8	1

Note(注記) ◆03 Special order part 特別注文部品

10. OIL RESERVOIR & KNEE LIFTER COMPONENTS

油溜・ヒザ上げ関係




Ref. No.	Note	Part No.	Description	E.C.	品名	Amt. Req.
	注記	品番		変更年月		数量
1		B8201-581-0C0	Oil reservoir asm.		アブラダマリ クミ	1
2		B8201-581-000	Oil reservoir		アブラダマリ	(1)
3		B8219-581-0A0	Supporting plate A asm.		アブラダマリ ササエカナグ A クミ	(3)
4		B8202-581-000	Gasket		アブラダマリ バッキン	(1)
5		B8222-581-0A0	Supporting plate B asm.		アブラダマリ ササエカナグ B クミ	(1)
6		SS-6150760-SN	Screw 15/64-28 L= 6.5		ヒラネジ 15/64-28 L=6.5	(8)
7		B8219-125-000	Oil drain cap gasket		ハイユアナフタ バッキン	(1)
8		SS-6741010-SP	Screw 3/8-28 L= 10.0		ヒラネジ 3/8-28 L=10	(1)
9		B3420-122-0A0	Knee press rod asm.		ヒザアテ ヨコジク クミ	(1)
10		B3425-122-000	Knee press lifter lever		ヒザアゲ カイテン ウデ	(1)
11		B3429-122-000	Knee press spring		ヒザアゲ カイテンウデ バネ	(1)
12		B3426-122-000	Knee press rod thrust block		ヒザアゲ カイテンドメ	(2)
13		SS-9182010-SN	Bolt (9/32-20 L= 20.5)		6カクボルト 9/32-20 L=20	(5)
14		B3427-122-000	Knee press rod mounting bracket		ヒザアテ タテジク トリツケウデ	(1)
15		B3420-122-000	Knee press rod		ヒザアテ ヨコジク	(1)
16		B8206-012-000	Felt cushion		トープ クッション	4
17		B3423-581-0A0	Knee press lifter rod asm.		ツメテコ オシボー C クミ	1
18		B3419-552-0A0	Knee lifter plate rod asm.		ヒザアテ タテジク クミ	1
19		B3419-122-000	Knee lifter plate rod		ヒザアテ タテジク	(1)
20		B3430-552-0A0	Knee press plate asm.	A.1/77	ヒザアテ イタ クミ	(1)
21		B3431-552-000	Knee press plate cover	D.1/77	ヒザアテ イタカバー	-
22		B3431-552-000-A	Knee press plate cover	A.1/77	ヒザアテ イタカバー	(1)
23		SM-9061003-SE	Bolt (M6 L= 10)	D.1/77	6カクボルト M6 L=10	-
24		SS-9661120-CP	Bolt (1/4-40 L= 10.5)	A.1/77	6カクボルト 1/4-40 L=10.5	(1)
25		B3432-552-000	Knee press plate stopper	D.1/77	ヒザアテ イタストップバー	-
26		B3430-552-000	Knee press plate	D.1/77	ヒザアテ イタ	-

[illegible]

- 18 -

LZ-583



11. GAUGE PARTS COMPONENTS

ゲージ関係

Ref. No.	Note	Part No.	Description	E.C.	品名	Amt. Req.
	注記	品番		変更年月		数量
2 GAUGE PARTS FOR LZ-583					LZ-583ゲージ関係	
1		B1524-583-0A0	Presser foot asm.		オサエ クミ	1
2		B1524-583-0B0	Presser foot (FINGER GUARD) asm.	A.3/76	オサエ クミ	1
3		B1109-583-000	Throat plate (A)		ハリイタ	1
4		B1613-583-000	Feed dog (A)		オクリバ	1
5		B1524-583-BA0	Presser foot asm. (B)		オサエ B クミ	1
6		B1524-583-BB0	Presser foot (FINGER GUARD) asm.	A.3/76	オサエ クミ	1
7		B1524-583-CA0	Presser foot asm. (C)		オサエ C クミ	1
8		B1524-583-CB0	Presser foot (FINGER GUARD) asm.	A.3/76	オサエ クミ	1
9		B1524-583-EA0	Presser foot asm. (E)		オサエ E クミ	1
10		B1524-583-EB0	Presser foot (FINGER GUARD) asm.	A.3/76	オサエ クミ	1
11		B1109-583-E00	Throat plate (E)		ハリイタ E	1
12		B1613-583-E00	Feed dog (E)		オクリバ E	1
13		B1524-583-FA0	Presser foot asm. (F)		オサエ F クミ	1
14		B1524-583-FB0	Presser foot (FINGER GUARD) asm.	A.3/76	オサエ クミ	1
15		B1109-583-F00	Throat plate (F) with guide		ハリイタ F	1
16		B1613-583-F00	Feed dog (F)		オクリバ F	1
17		B1524-583-GA0	Presser foot asm. (G)		オサエ G クミ	1
18		B1524-583-GB0	Presser foot (FINGER GUARD) asm.	A.3/76	オサエ クミ	1
19		B1109-583-G00	Throat plate (G) with guide		ハリイタ G	1
20		B1613-583-G00	Feed dog (G)		オクリバ G	1
21		B1524-583-HA0	Presser foot asm. (H)		オサエ H クミ	1
22		B1524-583-HB0	Presser foot (FINGER GUARD) asm.	A.3/76	オサエ クミ	1
23		B1109-583-H00	Throat plate (H)		ハリイタ H	1
24		B1613-583-H00	Feed dog (H)		オクリバ H	1
25		B1524-583-JA0	Presser foot asm. (J)		オサエ J クミ	1
26		B1524-583-JC0	Presser foot (FINGER GUARD) asm.	A.3/76	オサエ クミ	1
27		B1109-583-D00	Throat plate (D)		ハリイタ D	1
28		B1613-583-D00	Feed dog (D)		オクリバ D	1
29		B1524-583-JB0	Presser foot asm. (J)		オサエ クミ (3ミリ ゴクウス)	1
30		B1524-583-JD0	Presser foot (FINGER GUARD) asm.	A.3/76	オサエ クミ	1
31		B1524-583-KA0	Presser foot asm. (K)		オサエ K クミ	1
32		B1524-583-KC0	Presser foot (FINGER GUARD) asm.	A.3/76	オサエ クミ	1
33		B1524-583-KB0	Presser foot asm. (K)		オサエ クミ (3ミリ ウスモノ)	1
34		B1524-583-KD0	Presser foot (FINGER GUARD) asm.	A.3/76	オサエ クミ	1
35		B1524-583-LA0	Presser foot asm. (L)		オサエ クミ (3ミリ ウスモノ オチヌイ)	1
36		B1524-583-LB0	Presser foot (FINGER GUARD) asm.	A.3/76	オサエ クミ	1


TABLE OF GAUGES

ゲージ一覧表

	用 途	USAGE	WIDTH OF THROW 振 巾	備 考	REMARKS
Ⓐ	中厚物・厚物用	For medium heavy, heavy weight materials	6mm (15/64")		
Ⓑ	厚物用・段縫向	For heavy weight, stepped-sewing materials	6mm (15/64")	段縫を多く使用する縫製用	For garments requiring stepped stitches
Ⓒ	薄 物 用	For light weight materials	5mm (3/16")		
Ⓓ	落 縫 用	For overseaming	5mm (3/16")		
Ⓔ	スパンテックス縫 用	For spun tex materials	6mm (15/64")		
Ⓕ	中 厚 物 用	For medium heavy materials	5mm (3/16")	標準部品 (LZ-582・583用)	Standard parts (For LZ-582・583)
Ⓖ	中厚物・厚物用	For medium heavy, heavy weight materials	6mm (15/64")	標準部品 (LZ-586用)	Standard parts (For LZ-586)
Ⓗ	中厚物・厚物用	For medium heavy, heavy weight materials	4mm (5/32")		
Ⓘ	中 厚 物 用	For medium heavy, materials	4mm (5/32")	段縫を多く使用する縫製用	For garments requiring numerous stepped stitches
Ⓙ	薄 物 用	For light weight materials	4mm (5/32")	段縫を多く使用する縫製用	For garments requiring numerous stepped stitches
Ⓚ	厚 物 用	For heavy weight materials	4mm (5/32")	段縫を多く使用する縫製用	For garments requiring numerous stepped stitches
Ⓛ	薄 物 用	For light weight materials	4mm (5/32")	トリコット地縫製用	For tricot run stitches
Ⓜ	薄 物 用	For light weight materials	3mm (7/64")		
Ⓝ	薄 物 用	For light weight materials	2mm (5/64")		
Ⓞ	極 薄 物 用	For extreme light weight materials	3mm (7/64")		
Ⓟ	極 薄 物 用	For extreme light weight materials	3mm (7/64")		
Ⓠ	薄 物 用	For light weight materials	3mm (7/64")		
Ⓡ	薄 物 用	For light weight materials	3mm (7/64")		
Ⓢ	薄 物 用	For light weight materials	3mm (7/64")		

12. BELT COVER & BOBBIN WINDER COMPONENTS (SPECIAL ORDER PARTS)


ベルトカバー・糸巻装置関係(特別注文部品)



Ref. No.	Note	Part No.	Description	E.C.	品名	Amt. Req.
	注記	品番		変更年月		数量
1		B8230-512-OA0	Belt cover asm.		ベルトカバー クミ	1
2		B8230-125-A00	Belt cover, upper		ベルトカバー ウエ	(1)
3		SS-6151040-SP	Screw 15/64-28 L= 10.0		ヒラネジ 15/64 28 L=10	(2)
4		WP-0621016-SD	Washer 6.2 x 13.0 x 1.0		ヒラサガネ 6.2 x 13.0 x 1	(2)
5		B8230-552-000	Belt cover		ベルトカバー	(1)
6		SK-3482000-SC	Wood screw		マルモクネジ	(1)
7		WP-0501016-SC	Washer 5.0 x 10.5 x 1.0		ヒラザガネ 5.0 x 10.5 x 1	(1)
8		B3201-155-0B0	Bobbin winder asm.		イトマキ ソーチ クミ	1
9		SK-3482000-SC	Wood screw		マルモクネジ	(2)
10		WP-0501016-SC	Washer 5.0 x 10.5 x 1.0		ヒラザガネ 5.0 x 10.5 x 1	(2)
11		B3201-155-OA0	Bobbin winder (5.9) asm.		イトマキ ソーチ	(1)
12		B3125-012-000	Thread tension stud nut		イトチョーシ ナット	(1)
13		B3129-012-B00	Tension spring (B)		イトチョーシ バネ B	(1)
14		B3126-012-000	Tension disc		イトチョーシ サラ	(2)
15		B3223-012-OA0	Tension bracket asm.		イトマキ イトチョーシボーダイ クミ	(1)
16	☆	SS-7110820-SN	Screw 11/64-40 L=7.5	D.2/83	SS-4110515-SP	(-)
	☆	SS-4110515-SP	Screw 11/64-40 L=5.0	A.2/83	ナベネジ 11/64 40 L=5	(1)
17	☆	WP-0501016-SC	Washer 5.0 x 10.5 x 1.0	D.2/83	WP-0501016-SD	(-)
	☆	WP-0501016-SD	Washer 5.0 x 10.5 x 1.0	A.2/83	ヒラザガネ 5 x 10.5 x 1	(1)
18		B3214-012-OA0	Bobbin winder wheel asm.		イトマキグルマ クミ	(1)
19		SS-8110510-SN	Screw 11/64-40 L=5.0		トメネジ 11/64 40 L=5	(1)
20		B3228-012-000	Bracke (RUBBER)		セイドーベルト	(1)
21		B3229-012-000	Brake clamp		セイドーベルト オサエイタ	(1)
22	☆	SS-7110410-SN	Screw 11/64-40 L=4.0	D.2/83	SS-7110410-SP	(-)
	☆	SS-7110410-SP	Screw 11/64-40 L=4.0	A.2/83	マルヒラネジ 11/64 40 L=4	(1)
23		B3204-012-OA0	Bobbin winder base asm.		イトマキダイ クミ	(1)
24		B3212-155-000	Spindle (5.0) asm.		イトマキジク	(1)
25		SD-0490261-SP	Hinge screw D=4.90 H=2.6		ダンネジ D=4.90 H=2.6	(1)
26		B3217-012-000	Stop latch		ボビンオサエ	(1)
27	☆	SS-7081310-SN	Screw (1/8-44 L=12.5)	D.2/83	SS-7081310-SP	-
	☆	SS-7081310-SP	Screw 1/8-44 L=12.5	A.2/83	マルヒラネジ 1/8-44 L=12.5	(1)



13. THREAD STAND COMPONENTS (SPECIAL ORDER PARTS)

糸立装置関係(特別注文部品)



Ref. No.	Note	Part No.	Description	E.C.	品名	Amt. Req.
	注記	品番		変更年月		数量
1		B3301-012-0A0	Thread stand asm. (2 spools)		イトタテ ソーチクミ	1
2		B3310-012-000	Position cup set nut		イトタテ イトアンナイ シメネジ	(1)
3		WS-0641560-KR	Spring washer		バネザガネ	(1)
4		B3309-012-000	Position cup		イトタテ イトアンナイ マワリドメ	(1)
5		B3307-012-000	Thread guide		イトタテ イトアンナイ	(2)
6		B3308-012-000	Road washer		イトタテ イトアンナイウケ	(1)
7		B3306-012-000	Spool rod		イトタテ ウエカン	(1)
8		NM-6061061-SE	Nut M-6		6カクナット M6	(1)
9		B3302-012-000	Spool rest rod		イトタテ シタカン	(1)
10		B3303-012-0A0	Spool rest asm.		イトマキウケ クミ	(1)
11		SM-9061080-SE	Bolt		6カクボルト	(1)
12		B3311-012-000	Spool rest cushion		イトマキ ウケザ	(1)
13		B3305-012-000	Spool pin		イトマキ ウケボー	(2)
14		WP-0560860-SE	Washer		ヒラザガネ 5.6×12×0.8	(2)
15		WS-0531060-KR	Spring washer		バネザガネ	(2)
16		NS-6123881-SE	Nut (3/16-28)		6カクナット 3/16-28	(2)
17		B3301-012-000	Spool stand		イトタテダイ	(1)
18		SK-3452000-SE	Wood screw		マルモクネジ	(3)
19		WS-1002560-KR	Spring washer		バネザガネ 10	(1)
20		NM-6100663-SE	Nut M10		6カクナット M10	(2)
21		B3312-012-000	Spool rest rock nut		イトマキ フレドメ	2
22		B9135-123-0B0	Silicon oil lubricating unit oiler asm. (30cc)		エスレンアブラサシ クミ (30cc)	1


Q002・Q003



Ref. No.	Note	Part No.	Description	E.C.	Amt. Req.
注記		品番		変更年月	数量
1 Q002, 003 TOPSTITCHING ATTACHMENT					
1		MAT-40211QA0	Zigzag regulator asm.	Q002-003マツリ縫アタッチメント	1
2		MAT-40211Q00	Cover	チドリ チョーセツ クミ (Q002)	(1)
3		SS-7111810-SP	Screw 11/64-40 L= 18.0	チドリ チョーセツカバー	(4)
4		MAT-40217Q00	Fix screw retainer	マルヒラネジ 11/64 40 L= 18	(1)
5		SS-6080410-SP	Screw 1/8-44 L= 4.0	フリハバ コテーネジ トメ	(2)
6		MAT-40212Q00	Lever stopper	ヒラネジ 1/8 44 L=4	(1)
7		SS-5090610-SP	Screw 9/64-40 L= 6.0	レバーストッパー	(2)
8		B2111-581-000	Gasket	トラスネジ 9/64 40 L=6	(1)
9		MAT-40218Q00	Fix bushing	チドリ チョーセツ オモテイタ バッキン	(1)
10		SS-8090410-SP	Screw 9/64-40 L= 3.5	フリハバ コテイブッシュ	(1)
11		MAI-12007000	Cloth presser tension spring	トメネジ 9/64 40 L=3.5	(1)
12		MAT-40215Q00	Spring regulating plate	ヌノオサエ ヒッバリバネ	1
13		SS-6080410-SP	Screw 1/8-44 L= 4.0	バネ チョーセツイタ	(1)
14		MAT-40216Q00	Spring fixing plate	ヒラネジ 1/8 44 L=4	(2)
15		SS-7111120-SP	Screw 11/64-40 L= 10.5	バネ コテイイタ	(1)
16		MAT-40213Q00	Zigzag regulating knob	マルヒラネジ 11/64 40 L= 10.5	(1)
17		SS-5090610-SP	Screw 9/64-40 L= 6.0	フリハバ チョーセツツマミ	(2)
18		MAT-40214Q00	Zigzag regulating lever	トラスネジ 9/64 40 L= 6	(1)
19		SS-6080610-SP	Screw	フリハバ チョーセツレバー	(2)
20	05	MAT-40207Q00	Feed dog	ヒラネジ	1
21	06	MAT-40306Q00	Throat plate	オクリバ	1
22	06	MAT-40307Q00	Feed dog	ハリイタ	1
23	05	MAT-40206Q00	Throat plate	オクリ	1
24	06	MAT-40301Q00	Slide plate	ハリイタ	1
25	06	MAT-40302Q00	Bed plate	ホジョ スベリイタ	1
26	05	MAT-40201QA0	Hinged presser foot asm.	ハンゲツイタ	1
27	06	MAT-40303QA0	Compensating presser foot asm.	ジユウ ダンオサエ クミ	1
				ムネポケット ダンオサエ クミ	1

Note (注記) 05 For Q002 Q002用
 06 For Q003 Q003用


Q010



Ref. No.	Note	Part No.	Description	E.C.	Amt. Req.
注記		品番		変更年月	数量
2 Q010 PIN TUCK ATTACHMENT					
1		MAQ-010050A0	Tension post asm.	Q010ピンタックアタッチメント	1
2		B3121-541-000	Tension post socket	1ジク 2マイサラ イトチョーシ クミ	(1)
3		SS-8090670-SP	Screw 9/64-40 L= 5.5	イトチョーシ ボーダイ	(1)
4		B3128-012-000	Take-up spring	トメネジ 9/64-40 L=5.5	(1)
5		MAQ-01005000	Tension stud	イトトリバネ	(1)
6		MAQ-01006000	Tension disc (A)	イトチョーシボー	(1)
7		MAQ-01008000	Tension disc (A) holder	イトチョーシサラ A	(2)
8		MAQ-01009000	Tension release guide pin	イトチョーシサラ A オサエ	(1)
9		SS-8080310-TP	Screw 1/8-44 L= 2.8	イトユルメ ガイドピン	(1)
10		MAQ-01011000	Tension release pin	トメネジ 1/8-44 L=2.8	(2)
11		MAQ-01007000	Tension disc (B)	イトユルメピン	(2)
12		MAQ-01010000	Tension disc (B) holder	イトチョーシサラ B	(2)
13		MAQ-01015000	Tension (A) spring	イトチョーシサラ B オサエ	(1)
14		MAQ-01014000	Tension (B) spring	イトチョーシ A バネ	(1)
15		MAQ-01012000	Nut	イトチョーシ B バネ	(1)
16		MAQ-01013000	Clamp screw	ナット	(1)
17	◇07	B1401-038-000	Needle bar	イトチョーシサラ シメネジ	(1)
18	◇07	MAQ-01017000	Thread guide pin	ハリボー	1
19	◇07	MAQ-01003000	Feed dog	イトアシナイボー	1
20	◇07	MAQ-010020A0	Throat plate asm.	オクリ	1
21	◇07	MAQ-01018000	Needle bar thread guide	ハリイタ クミ	1
22	◇07	MAQ-01004000	Needle clamp	シタ イトカケ	1
23	◇07	SS-4090610-SP	Screw 9/64-40 L= 6.0	ハリドメ	1
24	◇07	MAQ-01001000	Presser foot (4mm)	ナベネジ 9/64-40 L=6	2
				オサエ 4ミリ	1

Note(注記) ◇07 Simultaneous exchanging part 同時交換部品

M001



Ref. No.	Note	Part No.	Description	E.C.	品名	Amt. Req. 数量
	注記	品番		変更年月		
		3 M001 LACE HOLDER ATTACHMENT			M001レースホルダーアタッチメント	
1		MAT-40101MA0	Holder asm.		レースツケホルダー クミ (M001)	1
2		MAT-40108MOA	Feller		フェラー	(1)
3		SS-3110310-SP	Screw 11/64-40 L= 2.5		マルネジ 11/64-40 L=2.5	(3)
4		MAT-40104M00	Upper plate		ウワイタ	(1)
5		MAT-40107M00	Adjusting plate (LEFT)		チョーセイ イタ (ヒダリ)	(1)
6		MAT-40106M00	Adjusting plate (RIGHT)		チョーセイ イタ (ミギ)	(1)
7		SS-2090710-SP	Screw 9/64-40 L= 7.0		マルサラネジ 9/64-40 L=7	(2)
8		MAT-40103M00	Base		ドダイ	(1)
9		MAT-40108MA0	Guide plate asm.		ガイドイタ クミ	1
10		MAT-40110MA0	Guide upper plate		ガイド ウワ イタ	1
11		SK-3482000-SC	Wood screw		マルモクネジ	(2)
12		WP-0621016-SD	Washer 6.2 x 13.0 x 1.0		ヒラザガネ 6.2×13.0×1	(2)
13		MAT-90101RA0	Tape reel asm.		テープリール クミ	1
14		MAT-90103R00	Tape reel shaft		テープリールジク	(1)
15		MAT-90107RA0	Tape rest asm.		テープ ウケザラ クミ	(1)
16		SS-6110710-TP	Screw 11/64-40 L= 6.5		ヒラネジ 11/64-40 L=6.5	(1)
17		RE-0700000-KB	Snap ring 7.0		Eガタトメワ 7	(1)
18		MAT-90102R00	Tape reel base		テープリール ドダイ	(1)
19		SS-9150730-SP	Bolt (15/64-28 L= 7.0)		6カクボルト 15/64-28 L=7	(2)
20		MAT-90106R00	Tightening disc		シメザラ	(1)
21		MAT-90104RA0	Handle shaft asm.		ハンドルジク クミ	(1)

15. NUMERICAL INDEX OF PARTS

索引

Part No. 品 番	Page 頁	Item Ref. 項目 No.	Part No. 品 番	Page 頁	Item Ref. 項目 No.	Part No. 品 番	Page 頁	Item Ref. 項目 No.	Part No. 品 番	Page 頁	Item Ref. 項目 No.
EXCLUSIVE PARTS		専用部品	B1227-581-000	6	3 55	B1524-583-HB0	20	11-2 22	B1638-581-000	12	6 23
B1104-581-000	4	2 39	B1227-586-000	6	3 58	B1524-583-JA0	20	11-2 25	B1646-122-000	15	8 20
B1108-581-000	4	2 12	B1301-581-000	6	3 46	B1524-583-JB0	20	11-2 29	B1647-226-000	15	8 18
B1109-582-000	18	11-1 9	B1302-581-0B0	6	3 49	B1524-583-JC0	20	11-2 26	B1649-161-000	15	8 23
B1109-582-E00	18	11-1 13	B1305-581-000	6	3 48	B1524-583-JDQ	20	11-2 30	B1701-581-000	12	6 15
B1109-582-F00	4	2 14	B1401-038-000	25	14-2 17	B1524-583-KA0	20	11-2 31	B1702-155-000	12	6 52
B1109-582-F00	18	11-1 17	B1401-581-000	6	3 25	B1524-583-KB0	20	11-2 33	B1702-581-0A0	12	6 17
B1109-582-M00	4	2 13	B1404-581-0A0	6	3 31	B1524-583-KC0	20	11-2 32	B1702-586-000	12	6 19
B1109-582-M00	18	11-1 21	B1404-581-000	6	3 32	B1524-583-KD0	20	11-2 34	B1704-581-000	12	6 42
B1109-582-000	18	11-1 3	B1405-581-000	6	3 34	B1524-583-LA0	20	11-2 35	B1705-581-0B0	12	6 36
B1109-583-D00	20	11-2 27	B1406-581-000	6	3 35	B1524-583-LB0	20	11-2 36	B1709-581-000	12	6 34
B1109-583-E00	20	11-2 11	B1407-581-000	6	3 33	B1524-583-0A0	20	11-2 1	B1710-581-000	12	6 38
B1109-583-F00	20	11-2 15	B1408-581-A00	6	3 38	B1524-583-0B0	20	11-2 2	B1711-581-000	12	6 43
B1109-583-G00	20	11-2 19	B1408-581-A00-A	6	3 38-1	B1524-586-FA0	8	4 18	B1715-581-000	12	6 16
B1109-583-H00	20	11-2 23	B1411-581-0A0	6	3 23	B1524-586-FA0	18	11-1 23	B1801-581-000	16	9 15
B1109-583-000	20	11-2 3	B1411-581-0A0-A	6	3 23-1	B1524-586-FB0	8	4 20	B1802-581-0A0	16	9 10
B1110-581-0A0	4	2 15	B1414-581-000	6	3 39	B1524-586-FB0	18	11-1 24	B1803-581-000	16	9 16
B1111-012-000	4	2 16	B1415-581-000	6	3 42	B1527-581-000	8	4 11	B1804-581-0A0	16	9 8
B1113-581-000	2	1 17	B1417-581-000	10	5 37	B1528-581-000	8	4 7	B1805-581-0A0	16	9 6
B1114-581-000	2	1 19	B1418-227-T00	6	3 29	B1529-581-000	2	1 9	B1807-581-000	16	9 5
B1115-581-000	21	1 25	B1420-581-0A0	10	5 61	B1530-581-000	2	1 6	B1808-581-0A0	16	9 23
B1115-586-000	2	1 14	B1421-581-000	10	5 17	B1531-581-000	2	1 7	B1810-581-000	16	9 4
B1116-581-000	2	1 26	B1422-581-0A0	10	5 18	B1532-581-000	2	1 8	B1811-581-000	16	9 1
B1118-125-000	2	1 10	B1424-581-000	10	5 57	B1532-581-000	2	1 29	B1812-581-000	16	9 27
B1118-581-000	4	2 10	B1425-581-0A0	10	5 43	B1601-581-000	12	6 57	B1813-581-000	16	9 26
B1119-125-000	2	1 11	B1426-581-000	10	5 42	B1602-581-0A0	12	6 24	B1814-581-000	16	9 17
B1119-581-000	2	1 39	B1428-581-000	10	5 58	B1603-155-0A0	12	6 29	B1830-581-BA0	16	9 32
B1121-581-000	2	1 1	B1430-581-0A0	6	3 18	B1604-012-000	12	6 31	B1830-581-CA0	16	9 31
B1122-581-000	2	1 2	B1432-581-000	10	5 54	B1607-155-0A0-A	12	6 46	B1830-581-0A0	16	9 28
B1123-581-000	4	2 3	B1433-581-0A0	10	5 40	B1608-161-0A0	12	6 63	B1835-581-000	16	9 35
B1126-552-000	2	1 43	B1433-581-000	10	5 40	B1609-155-000	12	6 27	B1837-582-0A0	16	9 34
B1126-581-000	2	1 41	B1435-581-000	10	5 48	B1609-581-000	12	6 4	B1851-581-000	16	9 21
B1128-522-000	4	2 7	B1436-581-000	10	5 24	B1610-581-0A0	12	6 1	B1852-581-000	16	9 19
B1131-581-000	4	2 5	B1437-581-000	10	5 32	B1610-586-000	12	6 13	B1853-581-0A0	16	9 39
B1141-581-000	10	5 25	B1439-581-000	6	3 36	B1611-155-000-A	12	6 49	B1855-581-000	16	9 42
B1147-122-000	15	8 12	B1440-581-000	6	3 26	B1613-582-D00	18	11-1 10	B1856-581-000	16	9 43
B1148-012-000	10	5 3	B1443-581-000	6	3 44	B1613-582-E00	18	11-1 14	B1857-581-000	16	9 44
B1148-012-000	15	8 11	B1445-582-0A0	10	5 50	B1613-582-F00	12	6 22	B1860-581-000	16	9 38
B1150-581-000	4	2 36	B1445-583-0A0	10	5 53	B1613-582-F00	18	11-1 18	B1861-581-000	16	9 37
B1151-581-000	4	2 35	B1446-582-000	10	5 20	B1613-582-M00	12	6 21	B1901-541-0A0	6	3 1
B1153-581-000	4	2 41	B1501-581-000	8	4 14	B1613-582-M00	18	11-1 22	B1902-541-000	6	3 2
B1154-581-000	4	2 40	B1502-541-000	8	4 13	B1613-582-000	18	11-1 4	B1903-552-000	6	3 37
B1157-581-000	2	1 45	B1503-581-000	8	4 13	B1613-583-D00	20	11-2 28	B1904-541-0A0	6	3 3
B1158-581-000	4	2 1	B1505-581-000	8	4 3	B1613-583-E00	20	11-2 12	B1905-541-A00	6	3 7
B1159-581-000	2	1 4	B1507-581-0A0	8	4 4	B1613-583-F00	20	11-2 16	B1906-581-000	6	3 8
B1159-581-000	4	2 9	B1509-581-0A0	8	4 1	B1613-583-G00	20	11-2 20	B2101-581-000	2	1 33
B1159-581-000	10	5 22	B1511-581-000	8	4 12	B1613-583-H00	20	11-2 24	B2102-581-000	10	5 39
B1161-581-000	14	7 8	B1512-155-000	8	4 15	B1613-583-000	20	11-2 4	B2103-581-000	10	5 45
B1162-581-000	14	7 6	B1518-581-000	8	4 9	B1614-586-000	15	8 25	B2104-581-000	10	5 12
B1164-012-000	4	2 2	B1519-581-000	8	4 6	B1615-041-000	15	8 3	B2105-581-000	10	5 14
B1166-552-000-A	4	2 19	B1524-582-CA0	18	11-1 5	B1615-586-000	15	8 1	B2106-581-000	10	5 1
B1169-581-000	10	5 27	B1524-582-CB0	18	11-1 6	B1616-041-000	15	8 4	B2107-581-000	10	5 4
B1170-581-000	14	7 1	B1524-582-DA0	18	11-1 7	B1618-581-000	2	1 32	B2110-581-000	10	5 36
B1171-581-000	4	2 33	B1524-582-DB0	18	11-1 8	B1619-155-000	12	6 9	B2111-581-000	2	1 34
B1172-581-000	4	2 20	B1524-582-EA0	18	11-1 11	B1619-581-000	2	1 30	B2111-581-000	24	14-1 8
B1175-581-000	2	1 15	B1524-582-EB0	18	11-1 12	B1622-541-000	2	1 31	B2112-581-000	10	5 6
B1176-581-000	2	1 20	B1524-582-FA0	18	11-1 15	B1622-586-000	15	8 5	B2115-581-000	10	5 15
B1177-581-000	2	1 16	B1524-582-FB0	18	11-1 16	B1623-552-000	12	6 8	B2116-581-000	10	5 2
B1180-541-000	2	1 5	B1524-582-MA0	8	4 16	B1623-555-0A0-A	15	8 7	B2118-581-000	10	5 10
B1184-581-000	4	2 37	B1524-582-MA0	18	11-1 19	B1623-586-000	15	8 14	B2120-582-000	2	1 36
B1201-581-000	6	3 15	B1524-582-MB0	8	4 19	B1624-552-000	12	6 5	B2120-583-000	2	1 38
B1202-581-000	6	3 16	B1524-582-MB0	18	11-1 20	B1624-586-000	15	8 30	B2121-581-B00	10	5 7
B1203-581-000	6	3 22	B1524-582-0A0	18	11-1 1	B1627-226-0B0	15	8 16	B2121-581-000	10	5 8
B1204-581-0A0	6	3 51	B1524-582-0B0	18	11-1 2	B1631-581-000	12	6 58	B3116-125-000	4	2 32
B1206-581-000	6	3 9	B1524-583-BA0	20	11-2 5	B1632-470-000	15	8 21	B3120-125-000	4	2 31
B1209-582-000	6	3 6	B1524-583-BB0	20	11-2 6	B1632-555-000	15	8 27	B3121-541-0A0	4	2 23
B1211-226-000	12	6 10	B1524-583-CA0	20	11-2 7	B1634-586-000	15	8 9	B3121-541-000	4	2 24
B1212-012-000	12	6 11	B1524-583-CB0	20	11-2 8	B1635-581-000	12	6 44	B3121-541-000	25	14-2 2
B1213-012-000	12	6 12	B1524-583-EA0	20	11-2 9	B1635-581-000	12	6 59	B3124-541-000	4	2 27
B1214-038-000	14	7 33	B1524-583-EB0	20	11-2 10	B1636-555-000	15	8 21	B3125-012-000	22	12 12
B1222-161-000	6	3 57	B1524-583-FA0	20	11-2 13	B1636-581-000	12	6 7	B3126-012-000	4	2 28
B1204-586-0A0	6	3 59	B1524-583-FB0	20	11-2 14	B1637-581-000	12	6 55			
			B1524-583-GA0	20	11-2 17						
			B1524-583-GB0	20	11-2 18						
			B1524-583-HA0	20	11-2 21						

Part No. 品 番	Page 頁	Item 項目	Ref. No.	Part No. 品 番	Page 頁	Item 項目	Ref. No.	Part No. 品 番	Page 頁	Item 項目	Ref. No.	Part No. 品 番	Page 頁	Item 項目	Ref. No.
B3126-012-000	22	12	14	B3516-581-000	14	7	41	MAT-40213Q00	24	14-1	16	RE-0800000-K0	15	8	6
B3127-581-0A0	4	2	22	B3517-581-000	14	7	50	MAT-40214Q00	24	14-1	18				
B3128-012-000	4	2	26	B3518-581-000	14	7	51	MAT-40215Q00	24	14-1	12	RUBBER RING	0	リン	
B3128-012-000	25	14-2	4	B3519-581-000	14	7	52	MAT-40216Q00	24	14-1	14	RO-0611801-00	15	8	15
B3129-012-A00	4	2	30	B3520-038-000	14	7	44	MAT-40217Q00	24	14-1	4	RO-0691801-00	15	8	28
B3129-012-B00	22	12	13	B3520-586-000	2	1	13	MAT-40218Q00	24	14-1	9	RO-0742401-00	15	8	10
B3132-012-000	4	2	29	B3521-038-000	14	7	46	MAT-40301Q00	24	14-1	24	RO-1482402-00	6	3	54
B3148-123-000	2	1	22	B3523-038-000	14	7	45	MAT-40302Q00	24	14-1	25	RO-1542401-00	10	5	56
B3149-123-A00	2	1	23	B3525-581-0A0	14	7	17	MAT-40303QA0	24	14-1	27	RO-1542401-00	14	7	15
B3201-155-0A0	22	12	11	B3528-581-000	14	7	16	MAT-40306Q00	24	14-1	21	RO-1542401-00	14	7	34
B3201-155-0B0	22	12	8	B3531-155-0A0	14	7	43	MAT-40307Q00	24	14-1	22	RO-4453001-00	6	3	53
B3204-012-0A0	22	12	23	B3534-155-000	14	7	32	MAT-90101RA0	26	14-3	13				
B3212-155-000	22	12	24	B3535-581-000	14	7	59	MAT-90102R00	26	14-3	18	HINGE SCREW	段	ネジ	
B3214-012-0A0	22	12	18	B3536-155-000	14	7	35	MAT-90103R00	26	14-3	14	SD-0260271-SP	12	6	6
B3217-012-000	22	12	26	B3536-581-000	14	7	57	MAT-90104RA0	26	14-3	21	SD-0380552-SL	2	1	24
B3223-012-0A0	22	12	15	B3537-581-000	14	7	60	MAT-90106R00	26	14-3	20	SD-0490261-SP	22	12	25
B3228-012-000	22	12	20	B3539-122-000	14	7	49	MAT-90107RA0	26	14-3	15	SD-0550502-SP	16	9	20
B3229-012-000	22	12	21	B3541-581-0A0	14	7	58					SD-0600401-SD	8	4	34
B3301-012-0A0	23	13	1	B3542-581-000	14	7	11	OIL TUBE	パイプ			SD-0700381-SD	12	6	2
B3301-012-000	23	13	17	B3543-581-000	14	7	12	BP-3000000-00	14	7	3	SD-1000401-SP	10	5	13
B3302-012-000	23	13	9	B3545-581-000	14	7	38	BP-3000000-00	14	7	20	SD-1020961-SP	12	6	20
B3303-012-0A0	23	13	10	B3546-581-000	14	7	56	BP-3000000-00	14	7	31	SD-1020961-SP	15	8	26
B3305-012-000	23	13	13	B3547-581-000	14	7	53	BP-3000000-00	14	7	39				
B3306-012-000	23	13	7	B3551-581-000	14	7	48					CONNECTING SCREW	連結	ネジ	
B3307-012-000	23	13	5	B8201-581-0C0	17	10	1	OIL WICK	油心			SQ-1110401-MZ	14	7	28
B3308-012-000	23	13	6	B8201-581-000	17	10	2	CQ-2020000-00	10	5	34	SQ-1110401-MZ	14	7	30
B3309-012-000	23	13	4	B8202-581-000	17	10	4	CQ-2020000-00	14	7	36	SQ-1110402-MZ	14	7	21
B3310-012-000	23	13	2	B8206-012-000	17	10	16	CQ-2020000-00	16	9	24				
B3311-012-000	23	13	12	B8219-125-000	17	10	7	CQ-2520000-00	10	5	19	SCREW	ネジ		
B3312-012-000	23	13	21	B8219-581-0A0	17	10	3	CQ-3030000-00	6	3	4	SK-3452000-SE	23	13	18
B3401-581-0A0	8	4	37	B8222-581-0A0	17	10	5	CQ-3030000-00	12	6	26	SK-3482000-SC	22	12	6
B3401-581-000	8	4	39	B8230-125-A00	22	12	2	CQ-3030000-00	12	6	40	SK-3482000-SC	22	12	9
B3402-581-000	8	4	38	B8230-512-0A0	22	12	1	CQ-3030000-00	12	6	41	SK-3482000-SC	26	14-3	11
B3403-581-000	8	4	40	B8230-552-000	22	12	5	CQ-3030000-00	12	6	54	SM-9061003-SE	17	10	23
B3404-581-000	8	4	36	B9117-155-000	16	9	33	CQ-3030000-00	14	7	2	SM-9061080-SE	23	13	11
B3405-581-000	8	4	41	D1440-583-H00	6	3	28	CQ-3030000-00	16	9	11	SS-1080510-SP	10	5	16
B3406-581-000	8	4	35	D1208-555-D00	6	3	60					SS-2060510-SP	10	5	33
B3411-581-000	8	4	2	D3536-555-B00	14	7	4	THRUST COLLAR				SS-2090710-SP	4	2	18
B3413-581-000	8	4	21	MAI-12007000	24	14-1	11					SS-2090710-SP	26	14-3	7
B3414-581-000	8	4	24	MAQ-01001000	25	14-2	24	CS-0640860-SH	12	6	32	SS-3090510-SP	10	5	28
B3415-581-000	8	4	25	MAQ-010020A0	25	14-2	20	CS-087101A-SH	16	9	13	SS-3090610-SP	2	1	44
B3415-586-000	8	4	26	MAQ-01003000	25	14-2	19	CS-1470710-SH	12	6	50	SS-3090610-SP	4	2	4
B3416-012-000	8	4	33	MAQ-01004000	25	14-2	22	CS-1470710-SH	12	6	61	SS-3110310-SP	26	14-3	3
B3416-581-000	8	4	28	MAQ-010050A0	25	14-2	1	CS-147121B-SH	6	3	20	SS-4090610-SP	2	1	46
B3416-586-000	8	4	29	MAQ-01005000	25	14-2	5					SS-4090610-SP	25	14-2	23
B3417-582-000	8	4	33	MAQ-01006000	25	14-2	6	NEEDLE	針			SS-4090810-SP	16	9	40
B3418-581-000	8	4	31	MAQ-01007000	25	14-2	11	MDP-580B1400	6	3	30	SS-4090810-SP	16	9	45
B3419-122-000	17	10	19	MAQ-01008000	25	14-2	7					SS-4091010-SP	2	1	3
B3419-552-0A0	17	10	18	MAQ-01009000	25	14-2	8	NUT				SS-4091010-SP	8	4	5
B3420-122-0A0	17	10	9	MAQ-01010000	25	14-2	12	NM-6061061-SE	23	13	8	SS-4110515-SP	22	12	16
B3420-122-000	17	10	15	MAQ-01011000	25	14-2	10	NM-6100663-SE	23	13	20	SS-4110715-SP	14	7	5
B3421-581-000	8	4	27	MAQ-01012000	25	14-2	15	NS-6080210-SP	14	7	55	SS-5090610-SP	6	3	41
B3423-581-0A0	17	10	17	MAQ-01013000	25	14-2	16	NS-6090310-SP	8	4	42	SS-5090610-SP	24	14-1	7
B3425-122-000	17	10	10	MAQ-01014000	25	14-2	14	NS-6090310-SP	14	7	9	SS-5090610-SP	24	14-1	17
B3426-122-000	17	10	12	MAQ-01015000	25	14-2	13	NS-6090310-SP	14	7	14	SS-5090710-SP	10	5	38
B3427-122-000	17	10	14	MAQ-01017000	25	14-2	18	NS-6090310-SP	16	9	41	SS-5110810-SP	2	1	35
B3429-122-000	17	10	11	MAQ-01018000	25	14-2	21	NS-6110420-SP	15	8	24	SS-5110810-SP	4	2	42
B3430-552-0A0	17	10	20	MAT-40101MA0	26	14-3	1	NS-6123881-SE	23	13	16	SS-6060210-SP	4	2	17
B3430-552-000	17	10	26	MAT-40103M00	26	14-3	8	NS-6150310-SP	2	1	18	SS-6080320-SP	2	1	21
B3431-552-000	17	10	21	MAT-40104M00	26	14-3	4	NS-6620310-SP	8	4	32	SS-6080410-SP	24	14-1	5
B3431-552-000-A	17	10	22	MAT-40106M00	26	14-3	6	NS-6680410-SP	12	6	65	SS-6080410-SP	24	14-1	13
B3431-581-000	8	4	23	MAT-40107M00	26	14-3	5					SS-6080610-SP	24	14-1	19
B3432-552-000	17	10	25	MAT-40108MA0	26	14-3	9	PIN	ピン			SS-6080720-SP	10	5	9
B3501-581-000	14	7	22	MAT-40108M0A	26	14-3	2	PD-0201500-00	8	4	30	SS-6081210-SP	14	7	54
B3501-586-0A0	14	7	26	MAT-40110MA0	26	14-3	10					SS-6090510-SP	14	7	10
B3502-581-000	14	7	24	MAT-40201QA0	24	14-1	26	SNAP RING				SS-6090610-SP	2	1	42
B3502-586-000	14	7	29	MAT-40206Q00	24	14-1	23	RE-0500000-K0	2	1	28	SS-6090610-SP	14	7	37
B3503-586-000	14	7	27	MAT-40207Q00	24	14-1	20	RE-0600000-K0	8	4	22	SS-6090620-SP	8	4	10
B3511-122-000	14	7	19	MAT-40211QA0	24	14-1	1	RE-0600000-K0	10	5	35	SS-6090630-SP	16	9	3
B3512-122-000	14	7	18	MAT-40211Q00	24	14-1	2	RE-0700000-KB	26	14-3	17	SS-6090670-TP	6	3	24-1
B3514-581-000	14	7	42	MAT-40212Q00	24	14-1	6					SS-6090810-SP	14	7	25
B3515-581-000	14	7	40									SS-6090910-SP	8	4	17
												SS-6110710-TP	26	14-3	16

Part No. 品 番	Page 頁	Item Ref. 項目 No.	Part No. 品 番	Page 頁	Item Ref. 項目 No.	Part No. 品 番	Page 頁	Item Ref. 項目 No.	Part No. 品 番	Page 頁	Item Ref. 項目 No.
SS-6110870-TP	16	9 29	SS-7110810-SP	14	7 23	SS-8110750-SP	16	9 2	SS-9661120-CP	17	10 24
SS-6111010-SP	16	9 36	SS-7110820-SN	22	12 16	SS-8150410-SP	10	5 30			
SS-6111110-SP	16	9 25	SS-7110820-SP	15	8 22	SS-8150410-SP	10	5 31	PLUG	止×栓	
SS-6111440-SP	10	5 26	SS-7110840-SP	15	8 22	SS-8150510-TP	10	5 21	TA-0290301-MO	10	5 41
SS-6121030-SP	10	5 59	SS-7110910-SP	2	1 12	SS-8150510-TP	16	9 14	TA-0290301-MO	10	5 44
SS-6121050-SP	15	8 8	SS-7110910-SP	10	5 5	SS-8150710-SP	6	3 50	TA-0370301-MO	10	5 62
SS-6121210-SP	15	8 17	SS-7110910-SP	10	5 46	SS-8150710-SP	12	6 18	TA-0620301-MO	6	3 14
SS-6121610-TP	12	6 64	SS-7110910-SP	15	8 2	SS-8150710-SP	15	8 19	TA-0691001-RO	4	2 6
SS-6150760-SN	17	10 6	SS-7111110-TP	6	3 43	SS-8150710-SP	16	9 12	TA-0750704-RO	4	2 1
SS-6151040-SP	22	12 3	SS-7111120-SP	8	4 43	SS-8150710-TP	12	6 14	TA-1001004-RO	4	2 5
SS-6661110-SP	6	3 13	SS-7111120-SP	24	14-1 15	SS-8150750-SP	4	2 21	TA-1250406-RO	2	1 4
SS-6741010-SP	17	10 8	SS-7111310-TP	12	6 30	SS-8150750-SP	12	6 39	TA-1250406-RO	4	2 9
SS-7060310-SP	2	1 37	SS-7111410-SP	12	6 37	SS-8150750-SP	12	6 45	TA-1250406-RO	10	5 22
SS-7080410-SP	12	6 28	SS-7111810-SP	24	14-1 3	SS-8150750-SP	12	6 53	TA-1250705-RO	4	2 2
SS-7080510-SP	6	3 27	SS-7121410-SP	12	6 47	SS-8150750-SP	12	6 60	TA-2351004-RO	2	1 5
SS-7080510-SP	10	5 11	SS-7620750-SP	15	8 13	SS-8151150-SP	6	3 5	TA-2351004-RO	4	2 19
SS-7080510-SP	12	6 35	SS-7680870-SP	10	5 47	SS-8151150-SP	6	3 17			
SS-7080510-TP	6	3 27	SS-7681750-TP	6	3 12	SS-8151150-SP	6	3 52	WASHER	座金	
SS-7080510-TP	10	5 11	SS-8080310-TP	25	14-2 9	SS-8151150-SP	10	5 55	WP-0371026-SD	6	3 40
SS-7080510-TP	12	6 35	SS-8090410-SP	24	14-1 10	SS-8151550-SP	6	3 56	WP-0501016-SC	22	12 7
SS-7081310-SN	22	12 27	SS-8090670-SP	4	2 25	SS-8151550-SP	10	5 49	WP-0501016-SC	22	12 10
SS-7081310-SP	22	12 27	SS-8090670-SP	25	14-2 3	SS-8620610-SP	12	6 25	WP-0501016-SC	22	12 17
SS-7090410-SP	6	3 45	SS-8090710-SP	2	1 40	SS-8660410-SP	16	9 7	WP-0501016-SD	22	12 7
SS-7090410-SP	10	5 52	SS-8090710-SP	4	2 8	SS-8660530-TP	6	3 21	WP-0560860-SE	23	13 14
SS-7090520-SP	14	7 7	SS-8090710-SP	4	2 11	SS-8660610-TP	6	3 11	WP-0621016-SD	22	12 4
SS-7090710-SP	14	7 5	SS-8110410-TP	12	6 33	SS-8660610-TP	10	5 60	WP-0621016-SD	26	14-3 12
SS-7090910-SP	10	5 51	SS-8110410-TP	12	6 51	SS-8660610-TP	16	9 9			
SS-7090910-TP	8	4 17	SS-8110410-TP	12	6 62	SS-8660810-TP	6	3 19	SPRING WASHER	バネ座金	
SS-7091110-SP	4	2 38	SS-8110410-TP	16	9 22	SS-8660810-TP	15	8 32	WS-0531060-KR	23	13 15
SS-7091110-SP	14	7 13	SS-8110510-SN	22	12 19	SS-8660830-TP	15	8 31	WS-0641560-KR	23	13 3
SS-7091410-SP	14	7 47	SS-8110510-SP	10	5 23	SS-8661040-TP	15	8 31	WS-1002560-KR	23	13 19
SS-7110410-SN	22	12 22	SS-8110510-SP	16	9 18	SS-8661430-SP	12	6 3			
SS-7110410-SP	22	12 22	SS-8110530-TP	16	9 30	SS-8680730-SP	6	3 10	WAVED WASHER	波座金	
SS-7110540-SP	4	2 34	SS-8110750-SP	12	6 48	SS-8681650-TP	6	3 47	WZ-1052010-KP	15	8 29
SS-7110710-SP	8	4 8	SS-8110750-SP	12	6 56	SS-9150730-SP	26	14-3 19			
SS-7110720-SP	6	3 24				SS-9182010-SN	17	10 13			
SS-7110810-SP	2	1 27									
SS-7110810-SP	10	5 29									