

MITSUBISHI SEWING MACHINE PARTS CATALOG

Model.....LZ-760-10


INDEX

1. 本体部分	Arm bed	T60-1
2. 上軸部分	Upper shaft mechanism	T60-5
3. 針棒部分	Needle bar and take-up lever mechanism	T60-7
4. 千鳥機構部分	Zig-zag motion mechanism	T60-9
5. 千鳥軸機構部分	Needle vibrator crank operating shaft mechanism	T60-11
6. 押え棒部分	Presser foot mechanism	T60-13
7. 縫目加減機構部分	Stitch regulator mechanism	T60-15
8. 下軸部分	Rotating hook shaft mechanism	T60-17
9. 給油機構部分	Oil lubrication mechanism	T60-23
10. 付屬品(付屬品箱)	Accessories box	T60-27
11. 付屬品	Accessories	T60-29




MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION

機 構 図 TOTAL ASSY,
MODEL:LZ-760-10




LZ-760-10形 本体部分
ARM BED



LZ-760-10形 本体部 分									
ARM BED									
Fig. No.	サービス部品コード Part No.	資材コード Code No.	部 品 名	Name of Part	Amt. req	備	考		
3	M9 1900 080	W501374H01	ゴ ム セ ン (19φ)	Rubber plug	1				
4	M9 0880 080	W501320H01	ゴ ム セ ン (8.8φ)	Rubber plug	11				
5	M9 0570 080	W502078H01	ゴ ム セ ン 赤 (5.7φ)	Rubber plug	1				
6	M9 1107 002	W500092H01	平 ネ シ 11/64(40)×5.5	Screw (for Fig.7)	5				
7	MF 10A0 584	W468291H01	天 ビ ン カ バ ー	Thread take-up cover	1				
8	MF 10A0 181	W452151H01	イ ト ア ン ナ イ	Thread guide	3				
9	M9 0909 003	W501901H01	丸 平 ネ シ 9/64(40)×6	Screw (for Fig.8)	3				
10	M9 0103 060	W500810H01	ピ ン 1.6φ×55	Pin	1				
901	MF 10E0 550	W450679G01	プ リ テ ン シ ョ ン (組)	Pretension assy,	1				
11	MF 10A3 181	W502172H01	糸 カ ケ	Thread guide	1	Fig.No.901に含む			
12	MF 10A1 555	W501636H01	調 子 皿	Tension discs	2	"			
13	M9 1101 046	W501637H01	調 子 ナ ッ ト 11/64(40)×6	Thread tension regulating thumb nut	1	"			
14	MF 10A1 245	W502193H01	調 子 バ ネ	Tension spring	1	"			
15	MF 10A1 553	W502171H01	調 子 棒	Thread tension stud	1	"			
16	M9 1116 002	W501400H01	平 ネ シ 11/64(40)×8	Set screw	4				
17	MF 36A1 180	W471432H01	イ ト カ ケ	Thread guide	1				
18	MF 20A0 135	W472715H01	油 窓	Oil check window	1				
19	MT 40A0 600	W220683H01	ト ッ プ カ バ ー	Top cover	1				
20	M9 1102 004	W467880H01	プ ラ マ イ ネ シ 11/64(40)×10	Screw (for Fig.19)	9				
21	MT 40A0 691	W330150H01	ガ ス ケ ッ ト	Gasket	1				
22	MT 60A0 601	W472552H01	取 付 板	Base plate cover	1				
24	M9 1110 002	W500294H01	平 ネ シ 11/64(40)×8	Screw (for Fig.22)	16				
25	M9 0601 053	W462654H01	バ ネ 座 金 6	Washer	3				
26	MT 40A0 150	W468706H01	脚	Short	1				
29	MT 40A0 500	W468807H01	セ ン	Plug	1				
30	MF 10A0 180	B 409034H01	イ ト ア ン ナ イ	Thread guide	1				
31	M9 1108 001	B 503846H01	ト メ ネ シ 11/64(40)×5.5	Set screw	2				


LZ-760-10形 本体部分
ARM BED



LZ-760-10形 本体部分
ARM BED

Fig. No.	サービス部品コード Part No.	資材コード Code No.	部 品 名	Name of Part	個/台 Amt. req	備 考 Remarks
902	MF 10E1 210	W335959G02	上糸調節器 (組)	Thred tension regulator Assy	1	
35	M9 1608 046	W476469H01	糸調子ナット 1/4(40)×9	Thread tension regulating thumb nut	1	Fig.No.902に含む
36	MT 60A0 245	W473335H01	糸調子バネ	Thread tension spring	1	"
38	MM 11A0 556	W477611H01	糸調子皿押え	Thread tension releasing disc	1	"
39	MF 10A0 555	W444059H01	糸調子皿	Thnson discs	2	"
40	M9 0204 060	B 509216H01	ピン 2φ×28.4	Thread tension releasing pin	1	"
41	MF 10A0 553	B 419178H01	調子棒	Thread tension stud	1	"
42	MF 10A0 187	W475488H01	糸取りバネ	Thread take-up spring	1	"
43	MF 10A0 709	W453140H01	バネ止メブッシュ	Thread tension regulator bushing	1	"
44	M9 0901 002	W500741H01	平ネジ 9/64(40)×4	Set screw (for Fig.41)	1	"
45	M9 0300 085	P 648001X01	オリング P3	O ring	1	"
67	MT 60A0 802	W476470H01	回り止メ		1	"
46	M9 1508 001	B 509088H01	トメネジ 15/64(28)×8	Set screw (for Fig.902)	3	
47	MT 40A0 181	W468707H01	糸案内	Thread guide	1	
48	MM 11A0 151	W462616H01	脚	Short leg	1	
49	MN 10A0 500	W501275H01	セシ	Plug	3	
50	MT 40A1 691	W468806H01	ガスケット	Cover	1	
51	MT 40A0 742	W468805H01	フタ	Plug	1	
52	MT 40A0 500	W468807H01	セシ	Short leg	1	
53	MF 10A0 151	W452343H01	脚	Screw	1	
54	M9 0802 011	W501166H01	丸皿ネジ 1/8(44)×8	Bed slide	4	
55	MT 40A0 788	W446404H01	補助板	Needle plate	1	
56	MT 60A0 101	W475455H01	針	Slide plate	1	
58	MT 40A0 470	W468708H01	スベリ板	Spring	1	
59	MT 40A0 471	W446407H01	板バネ	Screw (for Fig.59)	2	
60	M9 0604 002	B 509070H01	平ネジ 3/32(56)×2.2	Thread guide	1	
61	MT 60A0 181	W472512H01	イトアンナイ	Face plate	1	
62	MT 40A0 830	W330151H01	面板	Rubber plug	4	
63	M9 1180 080	W502069H01	ゴムセシ (11.8φ)	Set screw (for Fig.65)	2	
64	M9 0902 001	W500187H01	トメネジ 9/64(40)×4.5	Thread guide	1	
65	MT 40A0 181	W468591H01	糸案内	Gasket	1	
66	MT 40A2 691	W330152H01	ガスケット			

LZ-760-10形 上 軸 部 分
UPPER SHAFT MECHANISM




UPPER SHAFT MECHANISM

Fig. No.	サービ部品コード Part No.	資材コード Code No.	部 品 名	Name of Part	個/台 Amt. req	備 考 Remarks
70	M9 1802 006	B 503851H01	樑 先 平 ネ シ 9/32(28)×14	Set screw (for Fig.71)	1	
71	MT 40A0 383	W468734H01	ク ラ ン ク	Crank	1	
72	M9 1606 001	B 504016H01	ト メ ネ シ 1/4(40)×7	Set screw	14	
73	M9 2001 011	W502474H01	丸 皿 ネ シ 5/16(28)×7		2	
74	MF 10A2 740	W500003H01	針 樑 パ ッ キ ン	Paking	2	
75	MF 10A0 500	W501905H01	セ ン	Plug	3	
76	M9 1470 086	W462698H01	オ イ ル シ ー ル	Oil seal	1	
77	M9 1516 001	W500006H01	ト メ ネ シ 15/64(28)×15	Set screw (for Fig.78)	3	
78	MT 40A0 232	W474380H01	メ タ ル (上軸左)	Upper shaft bushing (left)	1	
79	M9 1501 002	W502945H01	平 ネ シ 15/64(28)×8.5	Screw	5	
80	MT 40A0 271	W468731H01	オ モ リ	Balance weight	1	
81	MF 36A0 234	W464441H01	メ タ ル (上軸中)	Upper shaft bushing (middle)	1	
83	M9 1506 001	B 509087H01	ト メ ネ シ 15/64(28)×7	Set screw (for Fig.81)	10	
84	MF 16A0 352	W476422H01	カ ラ ー	Upper shaft collar	1	
86	MT 60A0 230	W333589H01	上 軸	Upper shaft	1	
88	MT 60A0 235	W472551H01	ウ ォ ー ム	Worm gear	1	
91	M9 1472 086	W461784H01	オ イ ル シ ー ル	Oil seal	1	
92	MT 40A0 833	W468737H01	メ タ ル	Upper shaft bushing (right)	1	
93	M9 1111 001	B 503852H01	ト メ ネ シ 11/64(40)×10	Set screw (for Fig.92)	3	
94	MT 40A0 851	W468789H01	バ ネ ワ	Spring flange	3	
95	M9 1504 002	B 508963H01	平 ネ シ 15/64(28)×10	Screw	3	
96	M9 1503 007	W501212H01	樑 先 丸 平 ネ シ 15/64(28)×10.5	Screw	1	
97	MT 40A0 525	W468832H01	タイ ミ ン グ ベ ル ト 車	Belt pully (Upper)	1	
98	MT 40A0 523	P 614003X01	タイ ミ ン グ ベ ル ト	Connection belt	1	
904	MT 40E0 682	W330158G01	ブ リ ー (組)	Balance wheel Assy	1	
105		W445869H01	ジ ク ウ ケ	Ball bearing	1	Fig.No.904に含む
106		W330157H01	ブ リ ー	Balance wheel	1	"
107	M9 1502 002	W500509H01	平 ネ シ 15/64(28)×12	Set screw (for Fig.106)	4	
108	M9 2201 003	W461726H01	丸 平 ネ シ 11/32(28)×10	Set screw	1	
112	MT 40A0 526	W468788H01	タイ ミ ン グ ベ ル ト 車	Belt pully (Under)	1	
113		W478175H01	ゴ ム 栓		1	
114		W500036H01	ト メ ネ シ		2	

LZ-760-10形 針 棒 部 分


NEEDLE BAR AND TAKE-UP LEVER MECHANISM



NEEDLE BAR AND TAKE-UP LEVER MECHANISM

Fig. No.	サービス部品コード Part No.	資材コード Code No.	部 品 名	Name of Part	個/台 Amt. req	備 考 Remarks
905	MT 40E0 586	W330155G01	天ピン連接棒(組)		1	
117	MT 40A0 155	W468720H01	アンナイダイ	Needle bar connecting link guide	1	
118	MT 40A0 325	W468724H01	カクコマ	Square block	1	
119	M9 2052 030	W468719H01	特殊ネジ 5/16(28)×30	Screw	1	
120	MF 10E3 148	W500231H01	ヒモ 3φ×25	Oil wick	1	
121		W472513H01	針棒ダキ	Needle bar connecting stud	1	Fig.No.905に含む
122	M9 0936 003	W472521H01	丸平ネジ 9/64(40)×9.5	Screw (for Fig.121)	1	"
123	M9 0802 003	W502074H01	丸平ネジ 1/8(44)×4.5	Needle clamp screw	1	
124	MF 21D0 181	W468259H01	糸案内	Thread guide	1	
126		針シユメツツ 19:13 SKF70		Needle	1	
127	MT 60A0 582	W333580H01	補助テンピン	Thread take-up lever	1	
128	M9 0301 053	S 561121H01	バネ座金 3	Spring washer	3	
129	M9 2051 030	W468718H01	特殊ネジ 5/16(28)×22.5	Screw	1	
130	MT 40A0 154	W468725H01	案内板	Base plate	1	
131	M9 0408 050	W474386H01	ザガネ	Washer	1	
132	M9 0612 050	W474387H01	ザガネ	Washer	1	
133	MT 40A0 660	W468839H01	針棒	Needle bar	1	
140	MT 60A0 530	W468710H01	ダンツキジク	Plug	1	
141	M9 0217 060	W502350H01	ピン 2φ×4	Pin	1	
142	MT 40A0 339	W468709H01	カバー	Cover	1	
143	MT 40A0 426	W330154H01	ササエ	Support	1	
144	MT 40A0 750	W468711H01	ブッシュ	Bushing	2	
145	M9 0403 061	W468713H01	テーパピン 4φ×18×1/50	Pin	1	
146	MT 40A0 454	W468712H01	シャフト	Shaft	1	


LZ-760-10形 千鳥機構部分
ZIG-ZAG MOTION MECHANISM



ZIG-ZAG MOTION MECHANISM

Fig. No.	サービス部品コード Part No.	資材コード Code No.	部 品 名	Name of Part	個/台 Amt. req	備 考 Remarks
150	MT 40A0 740	W468758H01	フ ェ ル ト	Felt	1	
151	MF 10E1 148	W468759H01	ヒ モ 1.2φ×190	Oil cotton braid	1	
152	MT 40A0 228	W468754H01	ウ デ	Connecting rod crank	1	
153	M9 1204 003	B 508978H01	丸 平 ネ ジ 3/16(28)×12	Screw	1	
154	MT 60A1 956	W472576H01	レンセツカン	Reverse lever connecting rod	1	
155	M9 1102 002	W500193H01	平 ネ ジ 11/64(40)×8.5	Screw	1	
156	MH 19A0 454	W468552H01	ジ ク	Shaft	1	
157	MT 60A0 745	W472575H01	フ タ マ タ ウ デ	Forked connection crank	1	
158	M9 1602 031	W468547H01	ミゾツキボルト 1/4(40)×13	Screw	1	
159	MT 60A1 530	W472743H01	ダンツッキジク	Shaft	1	
160	MT 40A0 761	W468755H01	ヘンシンジク	Eccentric shaft	1	
161	M9 6503 045	W501843H01	ナ ッ ト 15/64(28)×5.5	Nut	1	
162	M9 0502 053	W500301H01	バ ネ ザ ガ ネ	Spring washer	1	
163	MT 60A0 833	W472571H01	メ タ ル	Bushing	1	
164	MT 60A1 228	W472744H01	ウ デ	Connection crank	1	
165	M9 0401 061	W501209H01	テ ー バ ビ ン 4φ×23×1/50	Taper pin	1	
166	MF 10E3 148	W462830H01	ヒ モ 3φ×180	Oil wick	1	
167	MF 10E2 148	W500232H01	ヒ モ 2.5φ×40	Oil wick	1	
168	M9 0920 002	W501523H01	平 ネ ジ 9/64(40)×6.5	Set screw (for Fig.169)	4	
169	MT 60A0 689	W472569H01	ホ ル ダ	Holder	1	
170	M9 1511 015	W472570H01	段 付 平 ネ ジ 15/64(28)×22.5	Screw	1	
171	MT 60A0 956	W472565H01	レンセツカン	Reverse Lever connecting rod	1	
172	MN 10A1 689	W501202H01	ホ ル ダ	Holder	2	
173	MT 60A0 688	W472568H01	パ イ プ	Oil pipe	1	
174	MF 10E2 148	W462978H01	ヒ モ 2.5φ×78	Oil wick	1	
175	M9 1602 045	W501058H01	ナ ッ ト 1/4(24)×5.5	Nut	1	
176	M9 0703 050	W501546H01	ザ ガ ネ	Washer	1	
177	MG 10B0 750	W462911H01	ブ ッ シ ャ	Bushing	1	
178	MT 60A0 435	W472567H01	シ ジ イ タ	Support plate	1	
179	MT 60A1 325	W472566H01	カ ク コ マ B5	Square block	1	


LZ-760-10形 千鳥軸機構部分
NEEDLE VIBRATOR CRANK OPERATING SHAFT MECHANISM



NEEDLE VIBRATOR CRANK OPERATING SHAFT MECHANISM

Fig. No.	サービス部品コード Part No.	資材コード Code No.	部 品 名	Name of Part	個/台 Amt. req	備 Remarks	考
185	MN 10A4 742	W462905H01	フ タ	Cover	1		
186	MF 10E2 148	W462983H01	ヒ モ 2.5φ×50	Oil wick	1		
187	MT 60A1 689	W472562H01	ホル ダ	Holder	1		
188	MF 10E2 148	W464039H01	ヒ モ 2.5φ×100	Oil wick	1		
189	M9 0401 061	W501209H01	チーパピン 4φ×23×1/50	Taper pin	1		
190	MT 60A0 910	W333592H01	ミゾリンク	Guide link	1		
191	MT 60A1 350		カムフオロア CR8	Screw (for Fig.190)	1		
192	MT 60A1 833	W472572H01	メタル	Bushing	1		
193	M9 0501 053	W462720H01	バネザガネ 5	Spring washer	1		
194			ナット	Nut	1		
195	MT 60A0 352	W472564H01	カラ	Collar	1		
196	MT 60A0 454	W472742H01	シャフト	Shaft	1		
197	MT 60A2 833	W472561H01	メタル	Bushing	2		
198	M9 1104 002	B 503842H01	平ネジ 11/64(40)×4.5	Screw	1		
199	MT 60A0 477	W472563H01	ストップバー	Stopper	1		
200	MT 60A0 350	W333590H01	ミゾカム	Guide cam	1		
201	M9 0501 061		チーパピン 5φ×32×1/50	Taper pin	1		
202	MT 60A1 454	W472554H01	シャフト	Shaft	1		
203	M9 1500 086	W468763H01	オイルシール G15	Oil seal	2		
204	M9 1101 004	W466810H01	ブラマインジ 11/64(40)×8	Screw (for Fig.205)	4		
205	MT 60A3 833	W474817H01	メタル	Bushing	1		
206	MT 40A3 691	W468830H01	ガスケット	Gasket	1		
207	MT 60A1 352	W472558H01	カラ	Collar	1		
208	MT 60A0 236	W472555H01	ウォームホイール	Worm gear	1		
209	MT 40A1 833	W474818H01	メタル	Bushing	1		


LZ-760-10形 押し棒部分
PRESSER FOOT MECHANISM



PRESSER FOOT MECHANISM

Fig. No.	サービス部品コード Part No.	資材コード Code No.	部 品 名	Name of Part	個/台 Amt. req	備 考 Remarks
270	M9 3203 035	W475490H01	ツマミネジ 1/2(28)×55	Thumb screw	1	
271	M9 3201 045	W501118H01	ナット 1/2(28)×5	Nut (for Fig.270)	1	
272	MT 40A0 157	W475491H01	アンナイボウ	Presser bar guide	1	
273	M9 0304 060	W501874H01	ピン 3φ×12	Stopper pin	1	
274	MT 40A0 382	W478168H03	クラックジク	Knee lifter lever	1	
275	MT 40A1 228	W475493H02	ウデ	Knee lifter crank	1	
276	M9 1504 015	W502104H01	段付平ネジ 15/64(28)×9.5	Screw (for Fig.277)	1	
277	MT 40A0 511	W475492H02	ソウサボウ	Knee lifter lever connecting rod	1	
278	M9 0921 002	B 508848H01	平ネジ 9/64(40)×8	Screw (for Fig.280)	5	
279	M9 0401 053	W462617H01	バネ座金	Spring washer	3	
280	MF 10A0 252	W447053H01	押え上げ	Presser bar lifter	1	
281	MF 10A0 729	W502141H01	ヒネリバネ	Spring	1	
282	M9 0207 060	W502150H01	ピン 2φ×13	Stopper pin	1	
283	MF 10A0 253	W450151H01	押え上ゲカム	Presser bar lifter cam	1	
284	MT 40A0 220	W468727H01	上米ユルメ	Tension releasing lever	1	
285	MF 10A2 245	B 409092H01	エンスイバネ	Spring	1	
286	M9 1102 033	W502123H01	ピンネジ 11/64(40)×23.5	Set screw	1	
287	MT 40A0 105	W472547G01	押え(組)	Presser foot	1	
289	M9 0851 015	W501007H01	段付平ネジ 1/8(44)×9	Screw	1	
290	MT 40A0 262	W468728H01	押え棒	Presser bar	1	
291	M9 1102 001	W500489H01	トメネジ 11/64(40)×2.7	Set screw (for Fig.292)	1	
292	MT 40A2 833	W471414H01	メタル	Presser bar bushing	1	
907	MT 40E0 264	W473750G01	オサエ棒アゲ(組)	Presser bar holder Assy,	1	
293	MT 40A0 510	W468730H01	操作板	Knee lifter lever link	1	Fig.No.907に含む
294	MT 40A0 264	W450066H01	オサエ棒アゲ	Presser bar holder	1	"
295	M9 1251 015	B 509180H01	段付平ネジ 3/16(32)×6	Screw	1	"
296	MT 40A0 352	W468729H01	特殊カラー	Special collar	1	
297	M9 0903 003	B 509268H01	丸平ネジ 9/64(40)×10	Screw	1	
298	MN 10A0 265	W445920H01	押え棒ダキ	Presser bar holder	1	
299	MF 10A0 259	W502444H01	ツルマキバネ	Presser spring	1	
301	M9 1501 002	W502945H01	平ネジ 15/64(28)×8.5	Screw (for Fig.275)	1	
302		P 587009X01	スナップピン			


LZ-760-10形 縫目加減機構部分
STITCH REGULATOR MECHANISM



STITCH REGULATOR MECHANISM

Fig. No.	サービス部品コード Part No.	資材コード Code No.	部 品 名	Name of Part	個/台 Amt. req	備 考 Remarks
305	M9 0604 060	W502791H01	ピ ン 6.35φ×20	Pin (for Fig.307)	1	
306	M9 0903 002	B 509065H01	平 ネ ジ 9/64(40)×6.5	Screw (for Fig.307)	1	
307	MT 40A0 950	W468765H01	レ バ ー	Reverse stitch lever	1	
308	M9 1502 045	W501883H01	ナ ッ ト 15/64(28)	Nut	2	
309	M9 0601 051	W462950H01	歯 付 座 金 B6	Lock washer	2	
310	M9 0409 063	W468766H01	ミ ン ツ キ ビ ン 4φ×12	Spring guide pin	1	
311	MT 40A0 572	W468829H01	ツ ル マ キ バ ネ	Spring	1	
312	MN 15A0 953	W462951H01	連 結 板	Reverse lever connecting plate	1	
313	M9 1506 015	W501246H01	段 付 平 ネ ジ 15/64(28)×16	Screw	1	
314	M9 1201 010	W501934H01	皿 ネ ジ 3/16(28)×10	Screw (for Fig.315)	1	
315	MN 15A0 321	W459355H01	返 シ 縫 板	Reverse stitch lever plate	1	
316	M9 1202 045	W500001H01	ナ ッ ト 3/16(28)	Nut	1	
317	M9 1502 016	W501570H01	段 付 丸 平 ネ ジ 15/64(28)×18	Connecting screw	1	
908	MN 15E0 324		返シ縫腕 (組)	Reverse stitch shaft crank (right)	1	
318	MN 15A0 324	W502924H01	返 シ 縫 腕	Reverse stitch shaft crank	1	Fig.No.908に含む
319	M9 1117 002	B 503844H01	平 ネ ジ 11/64(40)×13	Screw (for Fig.318)	1	"
320	MT 40A1 454	W468767H01	ジ ク	Reverse stitch shaft	1	
321	MF 10E3 148	W500231H01	ヒ モ 3φ×25	Oil wick	1	
322	M9 0703 060	W502921H01	ピ ン 7.94φ×29	Pin	1	
323	MM 11A0 352	W446142H01	カ ラ ー	Reverse stitch shaft collar	1	
324	MF 10E2 148	W462980H01	ヒ モ 2.5φ×15	Oil wick	1	
325	M9 0707 063	W501015H01	ピ ン 7.94φ×22.5	Pin	1	
326	M9 1501 006	W469557H01	平 ネ ジ 棒 サ キ 15/64(28)	Screw (for Fig.328)	1	
327	MN 15A0 910	W460584H01	リ ン ク	Connecting link	1	
328	MN 15A0 323	W461018H01	返 シ 縫 腕	Reverse stitch shaft crank (left)	2	
329	M9 1106 001	B 509266H01	ト メ ネ ジ 11/64(40)×4.3	Screw	2	
330	MN 15A0 886	W460582H01	揺 動 腕	Bell crank	1	
331	M9 1202 001	W500151H01	ト メ ネ ジ 3/16(28)×5	Set screw	1	
332	M9 0702 060	W460583H01	ピ ン 7.94φ×63	Pin	1	
333	MF 10E2 148	W462984H01	ヒ モ 2.5φ×150	Oil wick	1	
334	MT 40A2 454	W468771H01	ジ ク	Pin	1	
335	M9 1501 045	B 509260H01	ナ ッ ト 15/64(28)	Nut	1	
336	MT 40A1 601	W468780H01	取 付 板	Base plate cover	1	
337	M9 0501 051	W462760H01	歯 付 座 金 B5	Lock washer	1	

LZ-760-10形 下軸部分
ROTATING HOOK SHAFT MECHANISM




〔注〕 Fig.No356の部品はFig.No.909調節器(組)に含まれません。

ROTATING HOOK SHAFT MECHANISM

ROTATING HOOK SHAFT MECHANISM					個/台 Amt. req	備 Remarks	考
Fig. No.	サービス部品コード Part No.	資材コード Code No.	部 品 名	Name of Part			
345	MT 40A0 450	W330169H01	下 軸	Rotating hook shaft	1		
346	M9 1000 086	W468799H01	オイルシール	Oil seal	1		
347	MT 40A0 451	W468796H01	メ タ ル (下軸左)	Rotating hook shaft bushing (left)	1		
348	M9 1513 001	B 509060H01	ト メ ネ シ 15/64(28)×11	Set screw (for Fig.347)	3		
349	MT 40A0 683	W333520H01	ハ ズ バ 歯 車	Vibrator gear	1		
350	MT 40A0 688	W467871H01	パ イ プ	Pipe	1		
351	MT 40A0 453	W468793H01	メ タ ル (下軸中)	Rotating hook shaft bushing (right)	1		
352	MT 40A0 760	W468818H01	ヘ ン シ ン リ ン	Eccentric link	1		
353	M9 1511 001	W500706H01	ト メ ネ シ 15/64(28)×9.5	Set screw	4		
909	MN 10E0 290	W462944H01	調 節 器 (組)	Stitch regulator Assy,	1		
354		W450960H01	カ ラ ー	Collar	1	Fig.No.909に含む	
356	MT 40A0 956	W468772H01	連 接 桿	Reverse lever connecting rod	1		
357		W453593H01	ク ド ウ リ ン	Feed rock shaft cam	1	Fig.No.909に含む	

LZ-760-10形 下軸部分
ROTATING HOOK SHAFT MECHANISM




ROTATING HOOK SHAFT MECHANISM

Fig. No.	サービス部品コード Part No.	資材コード Code No.	部 品 名		Name of Part	個/台 Amt. req	備 考
			部	品 名			
365	M9 1104 015	W500205H01	段 付 平 ネ	ジ 11/64(40)×14.5	Screw (for Fig.366)	1	
366	MT 40A1 950	W468773H01	レ バ ー		Push button lever	1	
367	MT 40A0 729	W4688838H01	ヒ ネ リ バ ネ		Spring	1	
368	MT 40A0 603	W468774H01	取 付 台		lever bracket	1	
369	MN 10A0 270	W460512H01	押 シ ボ タ ン		Push button	1	
370	M9 0505 065	W461793H01	ト メ	ワ E5	Stop ring	4	
371	M9 1112 002	W501889H01	平 ネ	ジ 11/64(40)×12	Screw (for Fig.368)	3	
372	M9 0902 011	W500994H01	丸 皿	ネ ジ 9/64(40)×7	Screw (for Fig.373) S	1	
373	MT 40A0 771	W468834H01	押 え 板		Ball bearing lower shaft presser	1	
910	MT 40E0 456	W330170H01	軸 受 (組)		Ball bearing Assy	1	
374	MT 40A3 456	W468790H01	軸 受		Ball bearing	1	Fig.No.910を含む
375	MT 40A1 750	W468792H01	ブ ッ シ ャ		Bush	1	"
376	M9 1602 001	W500036H01	ト メ ネ	ジ 1/4(40)×4	Set screw (for Fig.375)	4	
377	MT 40A1 683	W468775H01	ハ ズ バ 歯 車		Vibrator gear	1	
378	M9 5001 063	W461713H01	特 殊 ピ ン		Special pin	1	
379	MF 10A0 572	W468847H01	ツ ル マ キ バ ネ		Spring	1	
380	MT 40A1 154	W468819H01	案 内 板		Guide plate	1	
381	M9 1108 002	B 509289H01	平 ネ	ジ 11/64(40)×7	Screw (for Fig.380)	1	
385	M9 0101 064	S 584411H01	ス プ リ ン グ ピ ン		Spring pin	1	
386	MF 10A0 286	W454875H01	メ タ ル (送り軸左)		Feed rock shaft bushing (left)	1	
387	M9 3001 052	W502467H01	ザ ガ ネ		Washer (for Fig.389)	1	
388	MF 20A0 283	W470281H01	ジ ク		Feed bar shaft	1	
389	MT 40A2 228	W468781H01	ウ デ		Feed rock shaft crank (left)	1	
390	M9 0606 050	W502480H01	ザ ガ ネ		Washer (for Fig.393)	1	
391	M9 0505 065	S 592411H05	E ガ タ ト メ	ワ 5	E type stop ring 5	1	

LZ-760-10形 下 軸 部 分

ROTATING HOOK SHAFT MECHANISM




ROTATING HOOK SHAFT MECHANISM

Fig. No.	サービス部品コード Part No.	資材コード Code No.	部 品 名	Name of Part	個/台 Amt. req	備 考 Remarks
392	MT 40A3 750	W468779H01	ブ ッ シ ュ		1	
393	MT 40A0 281	W330165H01	オ ク リ タ イ	Feed bar	1	
394	MT 40A2 750	W468782H01	ブ ッ シ ュ	Bushing	2	
395	M9 0503 065	W462774H01	ト メ ヱ ヱ E3	Stop ring	1	
396	M9 1106 002	W501098H01	平 ネ シ 11/64(40)×12	Screw	1	
397	MT 60A0 104	W475454H01	オ ク リ	Feed dog	1	
398	M9 0851 002	W501000H01	平 ネ シ 1/8(40)×7	Set screw (for Fig.397)	2	
399	MT 40A0 910	W468785H01	リ ン ク	Link	1	
400	MT 40A1 761	W468786H01	ヘ ン シ ン シ ャ ク	Eccentric stud	1	
911	MT 40E0 228	W468769H01	ウ デ (組)	Feed rock shaft crank Assy	1	
401	M9 1603 003	W501009H01	丸 平 ネ シ 1/4(24)×16	Screw	1	
402	MT 40A3 228	W468769H01	ウ デ	Feed rock shaft crank (right)	2	
403	M9 1203 002	B 509178H01	平 ネ シ 3/16(28)×15	Screw	1	
404	MT 40A0 284	W468777H01	シ ャ ク	Feed rock shaft	1	
405	MF 10A0 287	W446173H01	メ タ ル (送り軸右)	Feed rock shaft bushing (right)	1	
406	MF 10E0 148	W444138H01	ヒ モ 2.5φ×240	Oil cotton braid	1	
410	MT 40A3 683	W468800H01	ハ ス バ 歯 車	Vibrator gear	1	
411	MT 40A4 454	W468801H01	シ ャ ク	Shaft	1	
412	MT 40A3 833	W468732H01	メ タ ル	Bushing	4	
413	MF 10A0 334	W444109H01	カ サ 歯 車	Bevel gear	4	
414	M9 0602 010	W500048H01	皿 ネ シ 3/32(56)×4	Screw (for Fig.415)	4	
415	MT 40A1 742	W468784H01	フ タ	Cover	1	
416	MT 40A4 691	W468787H01	ガ ス ケ ッ ト	Gasket	1	
417	MT 40A3 454	W468740H01	シ ャ ク	Hook shaft	1	
418	MT 40A4 833	W468746H01	メ タ ル	Bushing	1	
419	M9 1102 005	W468808H01	棒 先 止 メ ネ シ 11/64(40)×23.5	Screw	1	
420	M9 1104 045	W500079H01	ナ ッ ト 11/64(40)×3	Nut	1	
421	MF 10A0 352	W444111H01	カ サ 歯 車	Bevel gear	1	
422	MF 10A0 332	B 422844H01	カ ラ ー	Collar	1	
423	MT 40A5 833	W468742H01	メ タ ル	Bushing	1	
424	M9 0801 086	W468802H01	オ イ ル シ ー ル G8	Oil seal	1	
425	MT 50A0 120	P 975002X03	カ マ	Rotating hook	1	
426	MT 40A0 123	P 976001X01	ボ ビ ン	Bobbin	2	
427	MT 40A0 125	P 976008X01	ボ ビ ン ケ ー ス	Bobbin case	5	
428	MT 40A0 229	W330172H01	内 ガ マ 止 メ	Rotating hook positioner	1	
429	M9 1251 030	W500190H01	特 殊 ネ シ 3/16(32)×6.7	Screw	1	Fig.No.460に含む
430	MF 10E3 148	W470227H01	ヒ モ 3φ×4	Oil wick	7	
431	MT 40A1 740	W470228H01	フ ェ ル ト	Felt	1	

LZ-760-10形 給油機構部分


OIL LUBRICATION MECHANISM 441



OIL LUBRICATION MECHANISM

Fig. No.	サービス部品コード Part No.	資材コード Code No.	部 品 名	Name of Part	個/台 Amt. req	備 考
435	MF 10A0 740	W502394H01	フ ェ ル ト	Felt	1	
436	MT 40A2 688	W468816H01	パ イ プ	Oil return pipe	1	Fig. No. 911に含む
437	MF 10A0 689	W444230H01	ホ ル ダ	Oil cotton braid holder	1	"
438	MT 40A0 689	W469152H01	ホ ル ダ	Oil cotton braid holder	1	"
439	MF 10E2 148	W444138H01	ヒ モ 2.5φ×240	Oil cotton braid	1	
440	MT 60A2 689	W472574H01	ホ ル ダ	Oil cotton braid holder	1	
441	MF 10E2 148	W462978H01	ヒ モ 2.5φ×85	Oil cotton braid	1	
442	MF 10E2 148	W462981H01	ヒ モ 2.5φ×60	Oil cotton braid	1	
443	MT 60A0 339	W225161H01	カ バ ー	Cover	1	
444	M9 1509 002	B 509074H01	平 ネ ジ 15/64(28)×30	Screw (for Fig.443)	1	
445	M9 0600 085	W462609H01	オ リ ン グ P6	O ring	1	
446	MF 10A4 691	W500812H01	パ ッ キ ン	Packing	3	
447	MT 40A2 683	W468776H01	ハ ス バ 歯 車	Vibrator gear	1	
448	MT 40A0 747	W330174H01	フ レ ー ム	Oil pump	1	
449	MF 10A1 742	W470250H01	フ タ	Oil adjusting plate	1	
450	M9 0302 053	W462953H01	バ ネ 座 金	Spring washer	1	
451	MT 40A5 454	W468835H01	ジ ャ ッ ク	Shaft	1	
452	M9 0806 002	B 508857H01	平 ネ ジ 1/8(44)×6	Screw	1	
453	MT 40A1 722	W468836H01	平 歯 車	Drive gear	1	
454	MT 40A0 722	W468812H01	平 歯 車	Drive gear	1	
455	MT 40A2 742	W468809H01	フ タ	Oil suction plate	1	
456	MT 40A0 337	W468828H01	ア ミ	Oil pump screen	1	
457	MT 40A0 338	W470911H01	カナアミオサエ	Oil pump screen cover	1	
458	M9 1204 002	W469860H01	平 ネ ジ 3/16(28)×18	Serew	1	
459	M9 1601 031	W468833H01	特 殊 ボ ル ト 1/4(40)×19	Serew	1	
460	MT 40A1 688	W330173H01	パ イ プ	Oil pipe (for upper shaft)	1	
461		W500189H01	ブ ッ シ ャ	Oil pipe sleeve nut (for Fig.460)	1	
462	MT 40A0 192	W468804H01	板	Clip	1	
463	MT 60A1 688	W472546H01	パ イ プ	Oil return pipe	1	


LZ-760-10形 給油機構部分
OIL LUBRICATION MECHANISM



OIL LUBRICATION MECHANISM

Fig. No.	サービス部品コード P art No.	資材コード Code No.	部 品 名	Name of Part	個/台 Amt. req	備 考 Remarks
470	MT 40A5 688	W468823H01	バ イ ブ	Oil pipe	1	
471	MF 16A0 378	W501092H01	ク リ ッ プ	Clip	1	
472	MF 10E2 148	W470993H01	ヒ モ	Oil cotton braid	1	
473	MT 40A0 131	W330176H01	油 受	Oil guard	1	
474	MT 40A3 688	W468821H01	バ イ ブ	Oil pipe	1	
475	MT 40A4 688	W468822H01	バ イ ブ	Oil pipe	1	
476	MS 03A4 572	W501765H01	ツルマキバネ	Spring	1	
477	MT 40A3 742	W468733H01	フ タ	Cever	1	
478	M9 1104 002	B 503842H01	平 ネ ジ 11/64(40)×4.5	Screw (for Fig.479)	2	
912	MT 40E0 689	W330167H01	ホ ル ダ (組)	Oil cotton braid holder Assy	1	
479		W468783H01	ホ ル ダ	Oil cotton braid holder	1	Fig.No.912に含む
480	MF 10E2 148	W462985H01	ヒ モ 2.5φ×220	Oil cotton braid	1	"
481	MT 40A6 688	W462831H01	バ イ ブ	Oil pipe	1	"

LZ-760-10形 付属品(付属品箱)
ACCESSORIES (ACCESSORIES BOX)




800



801



803



802



804




805



806



807




808




809




810



811



812



813




814

ACCESSORIES (ACCESSORIES BOX)

Fig. No.	サービス部品コード Part No.	資材コード Code No.	部 品 名	Name of Part	個/台 Amt. req	備 考 Remarks
800	MF 60A0 749	P 833000X01	付 属 品 箱	Accessory box	1	
801	MF 20A0 418	W467239H01	ゴ ム ヒ ン ジ	Rubber hinge	2	
802	MF 20A0 419	W476425H01	防 振 ゴ ム (大)	Vibration preventing rubbers	2	
803	MF 20A1 419	W476426H01	防 振 ゴ ム (小)		2	
804	MF 10A0 187	W475488H01	糸 取 り バ ネ	Thread take-up spring	1	
805	M9 0401 041	W990000H01	丸 木 ネ ジ M4.5×20	Screw	2	
806	M9 0608 050	W990011H01	座 金 M6	Washer	2	
807	MF 10A0 740	W502394H01	フ ェ ル ト	Felt	1	
808	MT 40A0 126	W447008H01	規 定	Scale	1	
809	M9 0901 085	W464008H01	ツ マ ミ ネ ジ 9/64(40)×14	Knob screw	1	
810	M9 0409 050	S 562131H02	ミ ガ キ 座 金 4	Washer	1	
811	MB 02A1 608	P 842002X01	ネ ジ 回 シ (小)	Screw driver (small)	1	
812	MB 02A0 608	P 842003X01	ネ ジ 回 シ (中)	Screw driver (middle)	1	
813	MT 40A0 123	P 976001H01	ボ ビ ン	Bobbin	4	
814			針	Needle	4	

LZ-760-10形 付 属 品
ACCESSORIES



LZ-760-10形 付属品 ACCESSORIES

Fig. No.	サービス部品コード Part No.	資材コード Code No.	部 品 名	Name of Part	個/台 Amt. req	備 考 Remarks
830	MT 40A5 691	W330179H01	パッキン	Packing (Oil tank)	1	
831	M9 0802 060	W450263H01	ヒザ上ゲピン 8φ×77	Knee lifter connecting pin	1	
832	M9 0701 099		OP-S磁石	Magnet	1	
833	M9 2001 002	W501327H01	平ネジ (油槽) 5/16(28)×6.5	Screw (Oil tank)	2	
834	M9 7001 052	W470200H01	特殊座金	Washer (Oil tank)	2	
913	MF 20E0 727	SM41231	ヒザ上ゲ仕掛(組)	Knee lifter lifting Assy,	1	油槽側部品は除く
835	MF 20A0 784	W447074H01	棒 接 手	Knee lifter bar joint	1	Fig.No.913に含む
836	MF 20A0 728	W449371H01	ヒザ板 棒	Knee lifter pad shaft	1	"
837	M9 2001 031	B 509174H01	角頭ボルト	Square head bolt	2	"
838	M9 2051 022	W469723H01	ボルト	Bolt	1	"
839	M9 2071 045	W469724H01	ナット M8×16	Nut	1	"
840	MF 20A0 510	W325888H01	操作板 M8	Knee lifter pad	1	"
841	MF 60A0 608	W319408H01	ドライブバー (大)	Screw driver (large)	1	
842	MF 60A0 734	W220627H02	ドラインールカバー	Vynil cover	1	
914	MT 40E0 139		油槽 (組)	Oil tank Assy,	1	
843	MF 20A0 723	W450111H01	ヒザ上げ軸	Knee lifter bar	1	Fig.No.914に含む
844	MF 20A0 729	W502107H01	ヒネリバネ	Spring	1	"
845	M9 1520 001	B 503980H01	頭ナシ止メネジ 15/64(28)×28	Set screw	2	"
846	MF 20A0 724	W450112H01	ヒザ上げ腕	Knee lifter lever crank	1	"
847	M9 1504 022	W501813H01	ボルト 15/64(28)×25	Bolt	1	"
848	M9 0509 065	S 592411H08	E型止メ輪 9	E type stop ring	1	"
849	M9 1502 045	W501883H01	ナット 15/64(28)	Nut	2	"
850	MT 40A0 139	W113002H01	油槽	Oil tank	1	"
851	MF 10E0 149	W227466H01	油缶	Oil can	1	
852	MF 20A0 131	W453513H01	油受け台	Oil receiver bars	1	
853	MF 20A0 130	W319422H01	油ビン	Oil bottle	1	
854	M9 1571 045	W990015	ナット 6	Nut	1	
855	M9 0702 050	W502735H01	座金 7	Washer	1	
856	M9 0620 053	S 561121H05	バネ座金 6	Spring washer	1	
857	M9 1551 022	W990013	ボルト 6×12	Bolt	1	
858	MF 36A0 731	W451152H01	ビニール管	Vynil pipe	1	
859	M9 2001 047	W446050H01	ネジブッシュ 5/16(28)×29	Screw bushing	1	
860	MF 10A4 691	W500812H01	パッキン	Packing	1	
861			L形レンチ(六角) 10	L type renchi	1	
915	MT 40E0 190	SM32023	糸巻仕掛 (組)	Bobbin winder (Assy)	1	