

brother

高速 1 本針本縫千鳥縫ミシン

HIGH-SPEED, SINGLE-NEEDLE LOCK AND ZIGZAG STITCH SEWING MACHINE

VERRIEGELUNGSSTICH UND ZICKZACKSTICH-SCHNELLNÄHMASCHINE MIT EINFACHNADEL

MACHINE À COUDRE À HAUTE VITESSE ET AIGUILLE UNIQUE POUR POINT EN T

MÁQUINA DE COSER DE UNA AGUJA, DE ALTE VELOCIDAD Y DE PUNTADAS EN ZIGZAG Y DOBLE PESPUNTE

B852
LZ2-B853
B854

パーツブック

PARTS BOOK


TEILEKATALOG

LIVRE DES PIECES

LIBRO DE REFERENCIA DE PIEZAS

ESCANIADO

P852301



LM
Cavemac

- ORIGINAL

Controle do Arquivo de Catálogos
Identificação
Edição
Conteúdo BROTHER

**EDIÇÃO
01**

00000153



パーツブックご利用に際して

1. 部品コード欄が ・ となっている場合は、仕様別部品一覧表(23ページ)でお調べ下さい。
2. 部品コード欄が となっている場合は、仕様別ゲージ(22ページ)でお調べ下さい。。
3. 部品コード欄が となっている部品は補給いたしません。ただし、組コード欄に番号が記載されているものは、組部品として補給いたしますので、組コードでご注文下さい。
4. この本は1987年9月のデータにもとづいて作成されたものです。
5. 部品は予告なしに設計変更される場合があります。

目 次

A. 主体関係(1)	1	J. 給油潤滑関係(2)	13
A. 主体関係(2)	2	K. 糸通シ関係	14
B. 針棒・天ビン関係	3	L. 糸巻き関係	15
C. 千鳥関係(B852)	4	M. 糸切り関係(－400・－900)	16
C. 千鳥関係(B853)	5	N. 糸ユルメ関係(－400・－900)	17
C. 千鳥関係(B854)	6	P. 糸払い関係(－400・－900)	17
D. 押エ関係	7	Q. 針位置検出関係(－400・－900)	18
E. 送り関係(1)	8	R. 逆転スイッチ関係(－400・－900)	18
E. 送り関係(2)	9	S. 電磁押エ上げ関係(－900)	19
F. ヒザ上げ装置関係 (スタンダード・－400)	10	Z. 付属品関係(1)	20
G. 逆転関係(－400・－900)	10	Z. 付属品関係(2)	21
H. カマ関係	11	仕様別ゲージ	22
J. 給油潤滑関係(1)	12	仕様別部品一覧表	23～24
		索 引	25


Notes for using this parts book

1. If the symbol  ·  is found in the "parts No." column, refer to the different parts list on page 23.
2. If the symbol  is found in the "Parts No." column, refer to the different gauge on page 22.
3. The symbol  in the "Parts No." column indicates that the parts is not available for supply. If, however, there is a number in the "Assembly No." column, the parts can be ordered as an assembly. Please, therefore, order by using the assembly number.
4. This book was prepared based on information available in September, 1987.
5. Parts are subject to changes in design without prior notice.

CONTENTS

A. Machine body (1)	1
A. Machine body (2)	2
B. Needle bar and thread take-up mechanism	3
C. Zigzag Mechanism (B852)	4
C. Zigzag Mechanism (B853)	5
C. Zigzag Mechanism (B854)	6
D. Pressure foot mechanism	7
E. Feed mechanism (1)	8
E. Feed mechanism (2)	9
F. Air pressure mechanism (Standard, -400) ...	10
G. Quick reverse mechanism (-400, -900)	10
H. Rotary hook mechanism	11
J. Lubricaiton (1)	12
J. Lubricaiton (2)	13
K. Threading mechanism	14
L. Bobbin winder mechanism	15
M. Thread trimmer mechanism (-400, -900)	16
N. Tension release mechanism (-400, -900)	17
P. Thread wiper mechanism (-400, -900)	17
Q. Synchronizer (-400, -900)	18
R. Quick reverse switch mechanism (-400, -900) ...	18
S. Presser foot lifting solenoid set (-900)	19
Z. Accessories (1)	20
Z. Accessories (2)	21
DIFFERENT GAUGE	22
DIFFERENT PARTS LIST	23~24
INDEX	25

Anmerkungen zum Gebrauch dieses Stücklistebuches

1. Dieses Zeichen  ·  in der Spalte "Parts No. (Teilnummer)" verweist auf die Gesonderte Stückliste auf Seite 23.
2. Falls das Zeichen  in der spalte "Parts No. (Teile-Nr.)" vorhanden ist, wird fur die unterschiedliche Lehre auf seite 22 ver wiesen.
3. Dieses Zeichen  in der Spalte "Teilnummer" bedeutet, daß dieser Teil nicht lieferbar ist. Wenn jedoch in der Spalte "Gerätesatznummer" eine Nummer steht, kann dieser Teil als ein Geräteteilsatz bestellt werden. Bestellen Sie daher bitte mit dieser Gerätesatznummer.
4. Dieses Buch basiert auf den Informationen vom September, 1987.
5. Modelländerungen sind vordehalten.

INHALTSVERZEICHNIS

A. Maschinengehäuse (1)	1
A. Maschinengehäuse (1)	2
B. Nadelstange und Fadenabnahme vorrichtung	3
C. Zickzackmechanismus (B852)	4
C. Zickzackmechanismus (B853)	5
C. Zickzackmechanismus (B854)	6
D. Stoffdrückerfuß	7
E. Transportvorrichtung (1)	8
E. Transportvorrichtung (2)	9
F. Luftdruck (Norm, -400)	10
G. Umkehr (-400, -900)	10
H. Greifervorrichtung	11
J. Schmierung (1)	12
J. Schmierung (2)	13
K. Fadenführungsvorrichtung	14
L. Spuler	15
M. Fadenabschneidevorrichtung (-400, -900)	16
N. Spannungsverminderungsvorrichtung (-400, -900)	17
P. Fadenspannvorrichtung (-400, -900)	17
Q. Synchronisator (-400, -900)	18
R. Umkehrschalter (-400, -900)	18
S. Solenoidsatz für die Anhebung des Stottdrückerfußes (-900)	19
Z. Zubehör (1)	20
Z. Zubehör (2)	21
VERSCHIEDENDE LEHRE	22
ZUBEHÖRISTE	23~24
VERZEICHNIS	25

Notes sur l'utilisation de ce manuel de pièces détachées




1. Si le symbole  · 000000-000 se trouve dans la colonne "Parts No. (N° de pièce)", veuillez vous référer à la liste de pièces annexe page 23.
2. Si le symbole  se trouve dans la colonne "Parts No. (N° de pièce)", veuillez vous référer à la page 22.
3. Le symbole  dans la colonne "N° de pièce" signifie que la pièce ne peut être fournie. Si, dans la colonne "N° jeu de pces", il y a un numéro de nomenclature, la pièce peut être commandée comme faisant partie d'un jeu de pièces. Donc, pour toute commande, veuillez spécifier le N° de jeu de pièces.
4. Ce manuel a été fait d'après les renseignements valables au mois de Septembre, 1987.
5. Les pièces peuvent être sujettes à des modifications sans préavis.

TABLE DES MATIERES

A. Corps de la machine (1)	1
A. Corps de la machine (2)	2
B. Mécanisme de la barre à aiguille et releveur de fil	3
C. Mécanisme des points zigzag (B852)	4
C. Mécanisme des points zigzag (B853)	5
C. Mécanisme des points zigzag (B854)	6
D. Mécanisme du pied presseur	7
E. Mécanisme de l'entraînement (1)	8
E. Mécanisme de l'entraînement (2)	9
F. Mécanisme de la pression d'air (Standard, -400)	10
G. Mécanisme de marche arrière rapide (-400, -900)	10
H. Mécanisme du crochet rotatif	11
J. Lubrification (1)	12
J. Lubrification (2)	13
K. Mécanisme de J'enfilage	14
L. Mécanisme du bobineur	15
M. Mécanisme de coupe-fil (-400, -900)	16
N. Mécanisme de relâche-tension (-400, -900)	17
P. Mécanisme de tire-fil (-400, -900)	17
Q. Synchronisateur (-400, -900)	18
R. Mécanisme de interrupteur de marche arrière rapide (-400, -900)	18
S. Conjunto aéreo del levantador del pie del prensatelos (-900)	19
Z. Accessoires (1)	20
Z. Accessoires (2)	21
JAUGE DE DIFFERENCE	22
LISTE DES PIECES ACCESSOIRES	23~24
INDEX	25


Notas para usar este Libro de Piezas

1. De haber un símbolo  · 000000-000 en la columnade "Parts No. (Número de Pieza)", habrá que mirar la lista de piezas separada de la página 23.
2. De haber un símbolo  en la columnade "Parts No. (Numero de pieza)", habra que consultar el cable de diferencia de la pagina 22.
3. El símbolo , que se encuentra en la columna del "Número de Pieza", quiere decir que no se dispone de dicha pieza sola. Cuando, empero, hay un número en la columna del "Numero de Juego", se podrá ordenar la pieza con todo el juego. Por lo tanto, será mejor hacer el pedido recurriendo al número del juego respectivo.
4. Este libro ha sido compilado basándose en los datos de que se disponía en septiembre de 1987.
5. Las piezas quedan sujetas a cambios de diseño sin aviso previo.

INDICE


A. Cuerpo de la maquina (1)	1
A. Cuerpo de la maquina (2)	2
B. Mecanismo de la barra de aguja y tirahilos	3
C. Mecanismo de zigzag (B852)	4
C. Mecanismo de zigzag (B853)	5
C. Mecanismo de zigzag (B854)	6
D. Mecanismo del prensa telas	7
E. Mecanismo de la alimentación (1)	8
E. Mecanismo de la alimentación (2)	9
F. Mecanismo de la presión de aire (Norma, -400)	10
G. Mecanismo de inversión rápida (-400, -900)	10
H. Mecanismo del cangrejo	11
J. Lubricacion (1)	12
J. Lubricacion (2)	13
K. Mecanismo de la enhebrado	14
L. Mecanismo del devanador de la canilla	15
M. Mecanismo de recortadora de orill (-400, -900)	16
N. Mecanismo de liberador de tensión (-400, -900) ..	17
P. Mecanismo de limpiador de hilos (-400, -900)	17
Q. Sincronizador (-400, -900)	18
R. Mecanismo de conmutador de inversion rápida (-400, -900)	18
S. Conjunto solenoide del levantador del pie del prensatelos (-900)	19
Z. Accesorios (1)	20
Z. Accesorios (2)	21
CALIBRES DIFFERENTES	22
LISTA DE PIEZAS ACCESORIAS	23~24
INDICE	25

A. 主体関係(1) / Machine body (1)/Maschinengehäuse (1)
Corps de la machine (1)/Cuerpo de la maquina (1)




参照番号 Ref.No.	品名 Name of Parts	個数 Q'ty	部品コード Parts No.	参照番号 Ref.No.	品名 Name of Parts	個数 Q'ty	部品コード Parts No.
1	アームベッドクミ	1		38	ブラザーネームイタ	2	
2	ネジ	1	158200-001	39	トメピン	4	
23	メクラセン	1	158203-001	40	ケイシキイタ	1	
24	メクラセン	1	108520-001	41	トメピン	2	
27	メクラセン	1	108520-001	42	メクラセン(B852・B854)	2	104821-001
28	メタルフタ	1	151418-001	43	トメネジ4.76クボミ(B852・B854)	1	013710-512
29	レバーストップバ	1	154578-000	44	P.ナンバーラベル	1	
30	メクラセン	1	104450-101	45	シメネジ	1	158336-001
34	キャク	2	156352-001	46	OリングPW5	1	081005-670
35	ガワイタR	1	158073-002	47	メクラセン	1	S06214-000
36	ガワイタRパッキン	1	158072-000	48	ミソツキピン(糸切り)	2	140063-001
37	シメネジ4.37		106629-002				

A. 主体関係(2) / Machine body (2)/Maschinengehäuse (2)
Corps de la machine (2)/Cuerpo de la maquina (2)




参照番号 Ref.No.	品名 Name of Parts	個数 Q'ty	部品コード Parts No.	参照番号 Ref.No.	品名 Name of Parts	個数 Q'ty	部品コード Parts No.
3	メス Thread Cutter	1	158201-001	17	テンビンガードカバー Thread Take-up Guard Cover	1	158047-002
4	ナット2シュ3.57 Nut 2.57	1	021670-202	18	カバーマド Thread Take-up Guard Cover Window	1	158045-001
5	トメネジ3.57クボミ Screw 3.57	1	013670-712	19	シメネジ3.18 Screw 3.18	3	141544-001
6-1	メンイタ(スタンダード) Face Plate (Standard)	1	158058-001	20	バネザガネ2-6.35 Spring Washer 2-6.35	1	028770-242
6-2	メンイタ(糸切り) Face Plate (Thread Trimmer)	1	S06156-001	21	ダンネジ Stud Screw	1	158202-001
7	メンイタパッキン Face Plate Packing	1	158057-100	22	ヒラザガネチュウ6.35 Washer 6.35	1	025770-232
8	サラネジ3.57×6 Screw 3.57×6	8	S01696-001	25	メクラセン Oil Cap	1	104449-001
9	カッター Thread Cutter	1	158342-001	26	メクラセン Oil Cap	1	108520-001
10	ナベコ357-40×4 Screw 357-40×4	1	062670-412	31	ウワブタクミ Arm Cover Assembly	1	
11	サラネジ3.57×6 Screw 3.57×6	1	S01696-001	31-1	ミソツキピン Pin	2	143602-001
12	イトアンナイ Thread Guide	1	158197-001	31-2	バネカケ Spring Hook	1	158141-001
13	サラネジ3.57 Screw 3.57	1	108960-002	31-3	ウワブタ Arm Cover	1	
14	テンビンガード Thread Take-up Guard	1	158046-102	32	ウワブタパッキン Packing	1	158030-200
16	ナベコ437-40×8 Screw 437-40×8	2	062680-812	33	ナベコ476-32×12 Screw 476-32×12	8	062711-212

B. 針棒・天ビン関係 / Needle bar and thread take-up mechanism/Nadelstange und Fadenabnahme vorrichtung
Mécanisme de la barre à aiguille et releveur de fil/Mecanismo de la barra de aguja y tirahilos




参照番号 Ref.No.	品名 Name of Parts	個数 Q'ty	部品コード Parts No.	参照番号 Ref.No.	品名 Name of Parts	個数 Q'ty	部品コード Parts No.
1	ウワジク	1	158054-001	28	アンナイ	1	158176-001
2	テンピンランク	1	158053-000	29	オサエ	1	158177-001
3	テーパピン4×32	1	152738-001	30	シメネジ4.37	2	105176-001
4	トメネジ6.35	1	100251-001	31	アンナイ	1	158175-001
5	シメネジ	1	158158-001	32	シメネジ4.37	2	105176-001
6	タマジクウケ620ZZNR	1	158112-001	33	フレイムクミ	1	158180-001
7	ウワジクメタルM	1	158048-000	33-1	フェルト	1	158283-001
8	ウォームクミ(B854)	1	158562-001	33-2	フレイム	1	158502-001
8-1	ウォーム	1	—	33-3	ハリボウ	1	158163-001
8-2	トメネジ	4	158560-001	33-4	トリツケイト	1	158165-001
9	チドリクドウギヤクミ(B852・853)	1	158083-001	34	メタルF	1	158152-001
9-1-1	ウワジクギヤ	1	—	35	メタルR	1	158151-001
9-1-2	トメネジ6.35	2	105299-003	36-1	ハリボウイトアンナイ(スタンダード)	1	151594-001
9-2-1	ハリボウヨウドウギヤ	1	—	36-2	イトカケ(糸切り)	1	158159-001
9-2-2	トメネジ6.35クボミ	2	123006-001	37	シメネジ2.38(糸切り)	1	100105-005
10	クドウリン	1	158157-001	38	トメネジ	1	158162-001
11	トメネジ3.57クボミ	2	013670-712	39	ミシンハリSG1965 #11	1	158463-011
12	ベルト	1	158153-001	40	ピンR	1	158178-001
13	プーリU	1	158156-001	41	Oリング	1	158464-001
14	リング	1	158155-001	42	アナトメネジ4.76クボミ	1	014710-522
15	トメネジ	1	158341-001	43	ピンF	1	158179-001
16	トメネジ	1	158340-001	44	Oリング	1	158464-001
17	タマジクウケ6204ZZNR	1	158115-001	45	アナトメネジ4.76クボミ	1	014710-522
18	プーリ	1	—	46	ハリイタ1	1	158169-001
19	トメネジ5.95クボミ	2	013761-410	47	サラネジ	4	158168-001
20	ハリボウレンカンジク	1	158052-001	48	ハリイタ	1	※
21	イタクミ	1	—	49	スベリイタ(スタンダード)	1	158171-001
22	テンピン	1	158174-001	49-1	イタバネ	1	158170-001
23	サラネジ	2	158168-001	49-2	シメネジ	2	158467-001
24	レンカンクミ	1	158372-001	50	ダキ	1	158160-001
24-1	レンカン	1	—	51	シメネジ	1	158161-001
24-2	ニードル	1	158460-001	52	クミヒモ	1	140418-000
27	ザガネ	1	158164-001	53	ハリイタザガネ	1	S06165-001

C. 千鳥関係 (B852) / Zigzag Mechanism (B852)/Zickzackmechanismus (B852)
Mécanisme des points zigzag (B852)/Mecanismo de zigzag (B852)




参照番号 Ref.No.	品名 Name of Parts	品名 Name of Parts	個数 Q'ty	部品コード Parts No.	参照番号 Ref.No.	品名 Name of Parts	品名 Name of Parts	個数 Q'ty	部品コード Parts No.
1	ハリフリクミ	Zigzag Assembly	1	158514-001	15-5	リング	Ring	2	
1-1	キャリア	Carrier Frame	1	158515-001	15-6	ピンL	Pin (L)	2	
1-2	ジク	Shaft	1	158244-001	15-7	カムジク	Cam Shaft	1	
1-3	スライダ	Slider	1	158337-001	15-8	レンカン	Connecting Link	1	158517-001
1-4	トメネジ	Screw	2	158348-001	15-9	ジク	Hinge Stud	1	158518-001
2	イチキメ	Positioning Stud	1	158310-001	15-10	トメワ	Stop Ring	1	158519-001
3	トメネジ4.76クボミ	Screw 4.76	1	013711-012	15-11	トメネジ	Screw	1	158520-001
4	トメネジ	Screw	1	158080-001	15-12	フェルト	Felt	1	158521-001
6	ストッパU	Stopper (U)	2	158512-001	15-13	ツギテクミ	Rock Shaft Arm Assembly	1	158522-001
8	トメネジ	Screw	2	158497-001	15-13-1	コネクター	Connector	1	
9	ブロック	Block	1	158295-001	15-13-2	メタル	Bushing	1	158523-001
10	シメネジ	Screw	2	158302-001	15-13-3	メタル	Bushing	1	158524-001
11	レバー	Lever	1	158304-001	15-13-4	シメネジ	Screw	1	158302-001
12	ストッパ	Stopper	2	158305-001	17	カムメタルR	Cam Shaft Bushing (R)	1	158321-001
13	カザリイタ	Panel	1	158078-001	18	シメネジ	Screw	2	158302-001
14	カザリイタパッキン	Packing	1	158059-000	19	パッキン	Packing	2	118770-001
15	NBXクミ	NBX Assembly	1	158516-001	20	カムメタルF	Cam Shaft Bushing (F)	1	158322-001
15-1	ジク	Link Stud	1	158314-001	21	アナトメネジ6.35クボミ	Screw 6.35x6	1	014770-622
15-2	トメワ	Stop Ring	2	158492-001	22	メクラセン	Oil Cap	1	104450-101
15-3	カムアンナイ	Cam Guide	1		24	サラネジ4.37	Screw 4.37	4	158384-001
15-4	カム	Cam	2						

C. 千鳥関係 (B853) / Zigzag Mechanism (B853)/Zickzackmechanismus (B853)
 Mécanisme des points zigzag (B853)/Mecanismo de zigzag (B853)




参照番号 Ref.No.	品名 Name of Parts	個数 Q'ty	部品コード Parts No.	参照番号 Ref.No.	品名 Name of Parts	個数 Q'ty	部品コード Parts No.
1	ハリフリクミ	1	158491-000	15-9	ジク	1	158315-001
1-1	キャリア	1	158339-001	15-10	トメワ	2	158495-001
1-2	ジク	1	158244-001	15-11	ツギテクミ	1	158311-001
1-3	スライダ	1	158337-001	15-11-1	コネクター	1	158311-001
1-4	トメネジ	2	158348-001	15-11-2	メタル	2	158313-001
1-5	ピン	1	158338-001	15-11-3	シメネジ	1	158302-001
1-6	メタルL	1	158309-001	17	カムメタルR	1	158321-001
1-7	ピン	1	158329-001	18	シメネジ	2	158302-001
1-8	トメワ	1	158492-001	19	パッキン	2	118770-001
1-9	トメワ	2	158493-001	20	カムメタルF	1	158322-001
1-10	カクゴマ	1	158334-001	21	アナトメネジ6.35クボミ	1	014770-622
1-11	ザガネ	1	158494-001	22	メクラセン	1	104450-101
1-12	トメワ	1	158495-001	24	サラネジ 4.37	4	158384-001
2	イチキメ	1	158310-001	25	ブラケットクミ	1	158333-001
3	トメネジ4.76クボミ	1	013711-012	25-1	ブラケット	1	158328-001
4	ハリイチキメ	1	158306-001	25-2	ピン	2	158329-001
5	ナベコ437-40×10	2	062681-012	25-3	クランククミ	1	158124-001
6	ブロック	1	158301-001	25-3-1	クランク	1	158331-001
7	ピン	2	158303-001	25-3-2	トメネジ	1	158332-001
8	トメネジ	2	158497-001	25-4	クランククミ	1	158332-001
9	ストッパー	2	158496-001	25-4-1	シメネジ	1	158216-001
10	シメネジ	2	158302-001	25-5	トメワ	2	158492-001
11	レバー	1	158304-001	32	ブロック	1	158335-001
12	ストッパー	2	158305-001	33	トメイタ	1	158323-001
13	カザリイタ	1	158071-001	34	トメイタ	1	158324-001
14	カザリイタパッキン	1	158070-000	35	シメネジ	1	158350-001
15	NBYクミ	1	158498-001	37	ジク	1	158326-001
15-1	ジク	1	158314-001	38	ジク	1	158327-001
15-2	トメワ	2	158492-001	39	リテーナー	1	158325-001
15-3	カムアンナイ	1	158316-001	40	ナベコ476-32×7	1	062710-712
15-4	カム	2	158316-001	41	レバー	1	158307-001
15-5	リング	2	158316-001	42	ナベコ476-32×7	1	062710-712
15-6	ピンL	2	158316-001	43	トメネジ	2	158308-001
15-7	カムジク	1	158316-001	44	ナット1シュ 4.76	2	021710-102
15-8	レンカン	1	158316-001				

C. 千鳥関係 (B854) / Zigzag Mechanism (B854)/Zickzackmechanismus (B854)
 Mécanisme des points zigzag (B854)/Mecanismo de zigzag (B854)




参照番号 Ref.No.	品名 Name of Parts	個数 Q'ty	部品コード Parts No.	参照番号 Ref.No.	品名 Name of Parts	個数 Q'ty	部品コード Parts No.
1	ハリフリクミ	1	158514-001	15-9	ザガネ	1	158546-001
1-1	キャリア	1	158515-001	15-10	ナット	1	158545-001
1-2	ジク	1	158244-001	15-11	ジク	1	158315-001
1-3	スライダー	1	158337-001	15-12	トメワ	2	158495-001
1-4	トメネジ	2	158348-001	15-13	ツギテクミ	1	158311-001
2	イチキメ	1	158310-001	15-13-1	コネクター	1	
3	トメネジ4.76クボミ	1	013711-012	15-13-2	メタル	2	158313-001
4	トメネジ	1	158080-001	15-13-3	シメネジ	1	158302-001
6	ストップバU	2	158512-001	15-14	ホイールクミ	1	158554-001
8	トメネジ	2	158497-001	15-14-1	トメネジ	2	158555-001
9	ブロック	1	158295-001	15-14-2	シメネジ	3	158556-001
10	シメネジ	2	158302-001	15-15	カムジク	1	158553-001
11	レバー	1	158304-001	15-16	カクコマ	1	158552-001
12	ストッパー	2	158305-001	15-17	カムクミ	1	158563-001
13	カザリイタ	1	158094-001	15-17-1	カム	1	
14	カザリイタパッキン	1	158059-000	15-17-2	ネジ	2	158558-001
15	NBYクミ	1	158541-001	16	スベサ	1	158540-000
15-1	トメワ	2	158551-001	17	カムメタルR	1	158321-001
15-2	ローラー	2	158543-001	18	シメネジ	2	158302-001
15-3	ニードル	2	158544-000	19	パッキン	2	118770-001
15-4	ザガネ	1	158542-001	20	カムメタルF	1	158322-001
15-5	コロアンナイ	1	158547-001	21	アナトメネジ6.35クボミ	1	014770-622
15-6	ザガネ	1	158550-001	22	メクラセン	1	104450-101
15-7	ジク	1	158549-001	24	サラネジ4.37	4	158384-001
15-8	レンカン	1	158548-001				

D. 押工関係 / Pressure foot mechanism/Stoffdrückerfuß
Mécanisme du pied presseur/Mecanismo del prensa telas





参照番号 Ref.No.	品名 Name of Parts	個数 Q'ty	部品コード Parts No.	参照番号 Ref.No.	品名 Name of Parts	個数 Q'ty	部品コード Parts No.
1	オサエボウ	1	158217-001	16	ネジ	1	158231-001
2	コウキュウ	1	158219-001	17	ナット1シュ4.76	1	021710-102
3	ダキクミ	1	158506-001	18	ダンネジ	1	158230-001
3-1	ダキ	1		19	バネ	1	158229-001
3-2	シメネジ	1	158216-001	20	ヨコジク	1	158227-001
4	オサエボウメタル	1	S07993-000	21	ピン	1	158475-001
5	シメネジ	1	158218-001	22	ヒンジ	1	158075-000
6	オサエアシクミ	1	※	24	シメネジ	1	158224-001
7	レバー	1	158208-001	25	レンカン	1	158226-001
8	ジク	1	158209-001	26	トメワE4	2	048040-342
9	リンク	1	158210-001	27	バネ	1	158222-001
10	ダンネジ	1	158211-001	28	カラークミ	1	158221-001
11	イタバネ	1	158214-001	28-1	トメネジ	1	158223-001
12	ネジ	1	158212-001	29	ササエネジ	1	158225-001
13	ササエネジ	1	158213-001	30	チューブ	1	146253-000
14	パッキン	1	158474-001	31	イトギリカムレバークッション	1	154596-000
15	イトユルメ	1	158232-001	32	ヒラザガネチュウ8	1	025080-232

E. 送り関係(1) / Feed mechanism (1)/Transportvorrichtung (1)
 Mécanisme de l'entraînement (1)/Mecanismo de la alimentación (1)




参照番号 Ref.No.	品名 Name of Parts	個数 Q'ty	部品コード Parts No.	参照番号 Ref.No.	品名 Name of Parts	個数 Q'ty	部品コード Parts No.
39	FDCクミ	1	158477-001	56-2	シメネジ	1	158253-001
39-1	スライダ	1	158337-001	56-4	フェルト	1	158483-001
39-2	ジク	1	158244-001	56-5	ウデクミ	1	158258-001
39-3	トウシン	1	158478-001	56-5-1	オクリウデ	1	—
39-4	キリカエキ	1	158245-001	56-5-2	シメネジ	1	158346-001
39-5	シメネジ	1	158216-001	56-5-3	トメネジ	1	158348-001
39-6	ジク	1	158246-001	56-5-4	トメネジ	1	158347-001
40	ピンL	1	158250-001	56-6	ダイクミ	1	158261-001
41	トメネジ6.35	1	100251-001	56-6-1	オクリダイ	1	—
42	ピンR	1	158251-001	56-6-2	シメネジ	1	158345-001
43	トメネジ6.35クボミ	1	123006-001	56-7	ピン	1	158259-001
45	レバー	1	158241-001	56-8	ザガネ	2	158260-001
46	クランク	1	158242-001	60	オクリバ	1	※
47	ナベコ635-28×14	1	062781-412	61	シメネジ	2	158488-001
48	ピン	1	158240-001	62	スィヘイオクリジク	1	158043-001
49	トメワE4	2	048040-342	63	スィヘイオクリジクメタルR	1	158042-001
50	ヘンシンカム	1	158233-001	64	カラークミ	2	158256-001
51	トメネジ	1	158235-001	64-1	トメネジ	4	158257-001
52	トメネジ4.76	1	107794-001	65	メタルL	1	158349-000
53	リング	1	158234-001	73	トメネジ6.35	1	100251-001
54	ピン	1	158240-001	74	メタルM	1	158237-000
55	トメワE4	2	048040-342	81-1	リンク(スタンダード)	1	158254-001
56	ウデクミ	1	S06179-001	81-2	ジョウゲオクリリンク(糸切り)	1	S06180-001
56-1	ピン	1	158255-001				

E. 送り関係(2) / Feed mechanism (2)/Transportvorrichtung (2)
 Mécanisme de l'entraînement (2)/Mecanismo de la alimentación (2)




参照番号 Ref.No.	品名 Name of Parts	個数 Q'ty	部品コード Parts No.	参照番号 Ref.No.	品名 Name of Parts	個数 Q'ty	部品コード Parts No.
1	オクリメモリイタ(B852)	1	151508-001	27	トメワE5	1	048050-342
	オクリメモリイタ(B853)	1	151507-001	28	ザガネ	1	109893-002
	オクリメモリイタ(B854)	1	158074-001	29	トメネジ4.76クボミ	1	013680-512
2	メモリイタオサエ	1	142746-002	30-1	カエシヌイレバー(スタンダード)	1	145495-001
3	シメネジ4.76	1	142747-002	30-2	カエシヌイレバー(糸切り)	1	S06168-001
4	メモリイチキメピンバネ	1	100328-001	31	ナベコ4.76-32×14	1	062711-412
5	メモリイチキメピン	1	145502-001	32	シメネジ3.57	3	100257-010
6	オクリチョウセツキ	1	158077-001	33	カンザ	1	147504-001
7	チョウセツキジク	1	158063-001	34	ヒラザガネショウ10	1	025100-132
8	トメワE7	1	048070-342	35	トメワE8	1	048080-342
9	ヒラザガネショウ10	1	025100-132	36-1	カエシヌイレバージク	1	158065-001
10	トメネジ4.76クボミ	1	013711-010	36-2	カエシヌイレバージク	1	S06169-001
11	オクリチョウセツキジク	1	158064-001	37	バネクミ	1	158277-001
12	トメワE5	1	048050-342	37-1	バネ	1	158248-001
13	ヒラザガネチュウ6.35	1	025770-232	37-2	バネカケ	1	158249-001
14	トメネジ4.37クボミ	1	013680-512	38	バネカケ	1	158252-001
15	オクリチョウセツキレンカンU	1	158067-001	57	トメワE4	1	048040-342
16-1	オクリチョウセツレバーU(スタンダード)	1	158069-000	58	レンカン	1	158239-001
16-2	オクリチョウセツレバーU(糸切り)	1	S06167-000	66	オクリチョウセツネジ	1	109151-101
17-1	トメネジ6.35(スタンダード)	2	100251-001	67	リング	1	108549-001
17-2	ナベコ4.76-32×14(糸切り)	1	062711-412	68	オクリメモリイタイ	1	153168-001
18	オクリチョウセツキジク	1	158064-001	70	メタル	1	158236-001
19	トメワE5	1	048050-342	71	クランク	1	158238-001
20	ヒラザガネチュウ6.35	1	025770-232	72	シメネジ	1	158302-001
21	トメネジ4.37クボミ	1	013680-512	75	カラー(糸切り)	1	149087-001
22	オクリチョウセツキレンカンD	1	158068-001	76	カエシヌイレバーオサエバネ(糸切り)	1	149088-001
23	オクリチョウセツレバーD	1	158044-000	77	シメネジ4.76(糸切り)	1	100511-003
24	オクリチョウセツキジク	1	158062-001	78	ストッパー(糸切り)	1	149282-001
25	トメネジ4.76クボミ	2	013710-712	79	ナベコ437-40×10(糸切り)	1	062681-012
26	オクリチョウセツキジク	1	158064-001	80	ザガネ(糸切り)	1	100645-003

F. ヒザ上げ装置関係(スタンダード・-400) / Air pressure mechanism (Standard, -400)/Luftdruck (Norm, -400)
Mécanisme de la pression d'air (Standard, -400)/Mecanismo de la presión de aire (Norma, -400)




参照番号 Ref.No.	品名 Name of Parts	個数 Q'ty	部品コード Parts No.
1	ヒザアテクミ	1	181427-001
1-1	ヒザアテツギテ	1	146039-001
1-2	ボルト 5.95×20	1	017762-013
1-3	ヒザアゲタテジク	1	104619-002
1-4	4カクボルト 7.94	1	100463-001
1-5	ヒザアテストップパ	1	114967-001
1-6	ボルト 5.95	1	110087-001
1-7	ヒザアテ	1	114966-001
1-8	ヒザアテカバー	1	140503-001

G. 逆転関係(-400・-900) / Quick reverse mechanism (-400, -900)/Umkehr (-400, -900)
Mécanisme de marche arrière rapide (-400, -900)/Mecanismo de inversión rápida (-400, -900)




参照番号 Ref.No.	品名 Name of Parts	個数 Q'ty	部品コード Parts No.
1	カエシタイソレノイドダイ	1	S06175-001
2	シメネジ 6.35×18	3	S01304-001
3	ギャクテンソレノイドクミ	1	
3-1	ソレノイド	1	
3-2	プランジャ	1	
3-3	トメワ E15	1	154730-001
3-4	ゴムストッパー	1	154731-000
3-5	ピンターミナルオス	2	143549-000
4	ヒラネジ 5×8	3	007500-812
5	レンケツピン	1	153245-001
6	トメワ E4	1	048040-342
7	ザガネ	1	153138-001
8	ソレノイドカバー	1	146105-000
9	ヒラネジ 5×6	1	007500-602
10	ソレノイドレバークミ	1	S06176-001
11	ソレノイドレバークミ	1	149094-001
12	ザガネ	1	149095-001
13	シメネジ 6.35×18	1	S01304-001
14	ソレノイドゴム	1	S01327-001
15	カラー	1	S01328-001

H. カマ関係 / Rotary hook mechanism/Greifervorrichtung
Mécanisme du crochet rotatif/Mecanismo del cangrejo




参照番号 Ref.No.	品名 Name of Parts	個数 Q'ty	部品コード Parts No.	参照番号 Ref.No.	品名 Name of Parts	個数 Q'ty	部品コード Parts No.
1	シタジク	1		16-2	トメネジ	2	158484-001
2	プーリD	1	158154-001	17	トウシン	1	158117-001
3	トメネジ	2	158468-001	18	トウシン	1	158117-001
4	タマジクウケ6200ZZNR	1	158119-001	19	カマジクメタルF	1	158035-100
5	ギヤクミ	1	158265-001	20	トメネジ6.35	1	100251-001
5-1	トメネジ	2	158344-001	21	カマジク	1	158147-001
6	シタジクメタルR	1	158037-001	22	フェルト	1	158343-001
7	シタジクメタルM	1	158036-000	23	オリング	1	158465-001
8	トメネジ6.35	1	100251-001	24	ホルダー	1	158146-001
9	ヘリカルギヤクミ	1	158085-001	25	パッキン	1	158279-001
9-1-1	シタジクギヤ	1		26	メタルフタ	1	158278-001
9-1-2	トメネジ6.35クボミ	2	123006-001	27	ナベコ238-56×4	3	062630-412
9-2-1	シタジクピニオンギヤ	1		28	カマジクメタルR	1	158076-100
9-2-2	トメネジ6.35クボミ	2	123006-001	29	トウシン	1	158280-001
10	メタルF	1	158143-001	30	トメネジ6.35	1	100251-001
11	トメネジ6.35	1	100251-001	31	ボビン	1	158205-001
12	メタル	1	158144-001	32	カマドメ	1	158149-001
13	トメネジ6.35	1	100251-001	33	バインド357-40×8	1	060670-812
14	ジク	1	158145-001	34	ケース	1	158471-001
15	ギヤクミ	1	158486-001	34-1	シメネジ	1	158534-001
15-1	ギヤ	1		34-2	イタパネ	1	158535-001
15-2	トメネジ	2	158484-001	34-3	ネジ	1	158536-001
16	カマジクギヤクミ	1	158480-001	35	カマ	1	S08019-001
16-1	カマジクギヤ	1		36	シタジクスベサ	1	158038-001

J. 給油潤滑関係(1) / Lubricaiton (1)/Schmierung (1)
Lubrification (1)/Lubricacion (1)




参照番号 Ref.No.	品名 Name of Parts	個数 Q'ty	部品コード Parts No.	参照番号 Ref.No.	品名 Name of Parts	個数 Q'ty	部品コード Parts No.
1	クミヒモ6×6	1	158081-000	20	シメネジ4.37	4	107407-003
2	オイルメクラセン	1	111865-001	21	ギアフタ	1	158066-000
3	メクラセン(スタンダード)	1	158281-001	22	パッキン	1	158299-001
4	トメネジ4.37クボミ	1	013680-512	23	クランプ	1	158297-001
5	アブラキリ	1	158282-001	24	ボルト	1	158298-001
6	ネジ	1	158275-001	25	ナベコ437-40×12	6	062681-212
7	ナット4.37	1	102571-003	26	ユリウケイ	1	158284-001
8	メクラセン	1	158276-001	26-1	トリウケイ	1	158125-001
9	スポンジオサエ	1	158049-001	26-2	チューブS	1	158291-001
10	シメネジ3.57	2	112751-003	26-3	チューブL	1	158292-001
11	オイルシャヘイスポンジ	1	158050-000	27	ナベコ357-40×5	2	062670-512
12	オイルポンプクミ	1	158120-001	29	オサエ	1	158293-001
12-1	ポンプ	1	158271-001	30	ナベコ357-40×5	1	062670-512
12-2	ギヤクミ	1	158505-001	31	チューブクミ	1	158451-001
12-2-1	ギヤ	1		31-1	フェルト	1	158452-001
12-2-2	トメネジ	2	158121-001	31-2	ワイヤ	1	158453-001
12-3	スクリュー	1	158270-001	31-3	チューブ	1	158454-001
12-4	ピストン	1	158269-001	32	パイプ	1	158286-001
12-5	バネ	1	158268-001	32-1	オイルグチ	1	158274-001
12-6	ブラケット	1	158267-001	32-2	チューブ	1	158290-001
12-7	シメネジ	1	158266-001	34	チューブクミ	1	S01181-000
13	ナベコ437-40×16	2	062681-612	34-1	クチガネ	1	S01182-000
14	オイルイタ	1	158294-001	34-2	チューブ	1	158289-001
15	ナベコ476-32×6	2	062710-612	35	オサエネジ	1	158288-001
16	タンククミ	1	158122-001	52	コードオサエ	1	140647-001
17	ナベコ357-40×10	1	062671-012	53	ナベコ357-40×5	1	062670-512
18-1	ギヤフタ(スタンダード)	1	158272-001	54	オイルシシ(B853)	1	158285-001
18-2	ギヤフタ(糸切り)	1	S06182-101	55	ミゾツキピン(糸切り)	2	118134-001
19	パッキン	1	158273-001				

J. 給油潤滑関係(2) / Lubricaiton (2)/Schmierung (2)
Lubrication (2)/Lubricacion (2)



参照番号 Ref.No.	品名 Name of Parts	個数 Q'ty	部品コード Parts No.	参照番号 Ref.No.	品名 Name of Parts	個数 Q'ty	部品コード Parts No.
38	パッキン	1	158354-101	43-2	オサエアゲリンククミ (-900)	1	S06617-001
39	オイルパンクミ	1	158096-101	44	バネ	1	158365-001
39-1	オイルパン	1	158097-100	45	ツギテ	1	158366-001
39-2	ボルトセン	1	158098-001	46	トメワ	2	158367-001
39-3	ガスケット	1	158099-000	47	トメワ	1	158368-001
39-4	メクラセン	1	158374-001	48	スペーサ	1	158100-001
42	ピン	1	158358-001	49	クランクジククミ	1	158370-001
43-1	チョウセツジククミ	1	158359-001	49-1	ジク	1	158371-001
43-1-1	ナット	1	158360-001	49-2	クランク	1	158361-001
43-1-2	クランク	1	158361-001	49-3	ワリピン	1	158363-001
43-1-3	ジク	1	158362-001	51	カラークミ	1	158102-001
43-1-4	ワリピン	1	158363-001	51-1	トメネジ	1	158103-001
43-1-5	トメネジ	1	158364-001				


K. 糸通シ関係 / Threading mechanism/FadenführungsVorrichtung
Mécánisme de J'enfilage/Mecanismo de la enhebrado



参照番号 Ref.No.	品名 Name of Parts	個数 Q'ty	部品コード Parts No.	参照番号 Ref.No.	品名 Name of Parts	個数 Q'ty	部品コード Parts No.
1	イトアンナイ	1	158198-000	7	イトチョウシクミ	1	158114-001
2	トメネジ3.57クボミ	1	013679-412	7-1	ハネダイ	1	158193-001
3	イトアンナイ	1	158199-001	7-1-1	トメネジ	1	158107-001
4	サラネジ3.57	2	102538-002	7-2	ハネ	1	158192-001
5	プレテンションクミ	1	158105-001	7-3	ジク	1	158191-001
5-1	ブラケット	1	158181-001	7-4	フェルト	2	158195-001
5-1-1	セットネジ	1	158106-001	7-5	ロータリクミ	1	158188-001
5-3	ジク	1	158182-001	7-6	サラオサエ	1	158189-001
5-4	サラ	1	158184-001	7-7	ハネ	1	158194-001
5-5	スリーブ	1	158185-001	7-8	ザガネ	1	158196-001
5-6	ハネ	1	158183-001	7-9	ナット	1	158190-101
5-7	ナットクミ	1	158375-001	8	トメネジ5.95	1	103950-003
5-7-1	ピン	1	158187-001	9	ユルメピン	1	158228-001
5-7-2	ナット	1	158186-001	10	ミツメイトカケ	1	140527-001
6	トメネジ3.57クボミ	1	013679-412	11	ナット5.95	1	150553-003


L. 糸巻キ関係 / Bobbin winder mechanism/Spuler

Mécánisme du bobineur/Mecanismo del devanador de la canilla




参照番号 Ref.No.	品名 Name of Parts	個数 Q'ty	部品コード Parts No.	参照番号 Ref.No.	品名 Name of Parts	個数 Q'ty	部品コード Parts No.
1	シメネジ	2	158500-001	10-4	クランククミ	1	158136-001
2	ウケザラ	1	158127-001	10-4-1	ニードル	1	158111-001
3	トメワ	1	158351-001	10-5	ピン	1	158131-001
4	シメネジ	1	158126-001	10-6	バネカケ	1	158132-001
5	シメネジ	1	158352-001	10-7	トメワ	1	158110-001
6	バネザガネ2-3	1	028030-242	10-8	クラッチクミ	1	158137-001
7	レバー-L	1	158128-001	10-8-1	トメネジ	2	158113-001
8	レバー-S	1	158129-001	11	バネ	1	158134-001
9	ジククミ	1	158130-001	13	ジク	1	158140-001
10	イトマキクミ	1	158108-001	14	トメネジ3.57クボミ	1	013670-712
10-1	ジククミ	1	158135-001	15	チョウシサラ	1	158139-001
10-1-1	スナップ	1	158109-001	16	バネ	1	158138-001
10-2	トメワ	1	158110-001	17	イトアンナイ	1	158142-001
10-3	リンク	1	158133-001				

Mécánisme de coupe-fil (-400, -900)/Mecanismo de recortadora de orill (-400, -900)




参照番号 Ref.No.	品名 Name of Parts	個数 Q'ty	部品コード Parts No.	参照番号 Ref.No.	品名 Name of Parts	個数 Q'ty	部品コード Parts No.
1	チドリイトキリカム	1	S06185-001	36	イドウハササエ	1	S06204-101
2	アナトメネジ6.35クボミ	2	014770-622	37	ナベコ357-40×10	2	062671-012
3	セットカラー	1	150594-001	38	イドウハ	1	S06205-101
4	トメネジ5.95クボミ	2	013760-612	39	サラネジ3.18	1	141542-001
5	ブラケット	1	S06186-001	40	シメネジ3.18	1	S08505-001
6	シメネジ4.37	2	107093-002	41	コティハ	1	S06206-101
7	ヒラザガネチュウ4.37	2	025680-232	42	コティハクラッチ	1	S06207-001
8	イトキリソレノイドクミ	1		43	コティハクラッチバネ	1	S06208-101
8-1	イトキリソレノイド	1		44	ダンネジ3.18	1	155103-001
8-2	スプリングピンAW3	1	047300-842	45	シメネジ3.18	1	141544-001
8-3	イトキリコード	1		46	カバー	1	S06209-001
8-4	イトキリコード	1		47	コードブッシュ	1	146080-000
8-5	ピンターミナル5194	1	S05014-000	48	ナイロンコネクタ12P	1	153969-000
9	ブラスナベネジ3×6	2	002300-602	49	コネクタキャップ5	1	153971-001
10	バネザガネ2-3	2	028030-242	50	キバンシジイタ	1	S06210-001
11	ストッパ	1	S06190-001	51	シメネジ4.37	2	107407-003
12	バネ	1	S06191-001	52	キバンB438017クミ	1	S06211-000
13	ヒラザガネチュウ5	1	025050-232	53	サラネジ3.57×14	3	151626-001
14	トメワE4	1	048040-342	54	スベサー	3	154514-001
15	カムフォロア	1	S06192-001	55	ザガネ	3	105248-003
16	ヒラザガネチュウ5	1	025050-232	56	バネザガネ2-3.5	3	028350-242
17	トメワE4	1	048040-342	57	ナット1シュ3.57	3	021670-102
18	イトキリレンカン	1	S06193-001	58	コネクタ5195-02	1	S06212-000
19	ネジ	1	S06194-001	59	ユニタイバンド	1	340400-001
20	2シュナット4	1	021400-202	60	アースセンクミ	1	S02682-001
21	ヒラザガネショウ5	1	025050-132	60-1	アースセン	1	S02683-000
22	トメワE4	1	048040-342	60-2	ピンターミナルオスL	1	S03328-000
23	イトキリクドウレバー	1	S06195-101	60-3	アツタンシ4.5×14	1	204569-001
24	ボビンオサエクランクジク	1	149124-001	61	ザガネ	1	S02745-001
25	イトキリバネ	1	S06196-001	62	ナベコ437-40×6	1	062680-663
26	スライダージク	1	S06197-001	63	WコードSクミ	1	154210-000
27	トメネジ4.37	1	151607-001	63-1	WコードS	1	
28	トメワE3	2	048030-342	63-2	ナイロンコネクタ	1	146194-000
29	スライダージクササエ	1	S06198-101	63-3	ピンターミナルメス	1	143548-000
30	シメネジ4.37	2	107407-003	63-4	ピンターミナルオス	1	143549-000
31	スライダージクササエダイ	1	S09131-001	64	ナイロンコネクタ	1	146046-000
32	サラネジ3.57	3	108960-002	65	カバー	1	S08506-001
33	イトキリスライダークミ	1	S06200-101	66	ナベコ635-40×10	1	062771-012
34	スベリイタ	1	S06203-101	67	3シュナット3.18-40	1	021660-306
35	シメネジ3.57	2	112751-003				

N. 糸ユルメ関係(-400・-900) / Tension release mechanism (-400, -900)/Spannungsverminderungsrichtung (-400, -900)
Mécánisme de relâche-tension (-400, -900)/Mecanismo de liberador de tensión (-400, -900)



参照番号 Ref.No.	品名 Name of Parts	個数 Q'ty	部品コード Parts No.
1	カム Cam	1	S06215-001
2	ナット Nut	1	S06216-001
3	サラネジ3.57 Screw 3.57	2	108960-002
4	ブラケット Bracket	1	S06217-101
5	サラネジ3.57×6 Screw 3.57×6	2	S01696-001
6	スペーサ Spacer	2	S06218-001
7	イトユルメソレノイド Tension Release Solenoid	1	S06219-000
8	イトユルメロッド Tension Release Rod	1	S06222-001
9	プラスナベ3×5クロ Screw 3×5	2	002300-502
10	バネザガネ2-3 Spring Washer 2-3	2	028030-242
11	ブランジャオシバネ Spring	1	S06221-001
12	ツメ Claw	1	S06223-001
13	ワイパーモードシバネ Wiper Return Spring	1	S06224-001
14	レバー Lever	1	S06225-001
15	トメワE3 Stop Ring E3	1	048030-342
16	ザガネ Washer	1	S06226-001
17	ザガネ Washer	1	S06227-001
18	サラネジ3.57×6 Screw 3.57×6	1	S01696-001
19	ヘンシンリン Eccentric Wheel	1	S06228-000
20	レバー Lever	1	S06229-001
21	イトヒキワイヤー Stringiness Wire	1	S06230-001
22	ネジ Screw	1	S06685-001
23	ヒラザガネチュウ3 Washer 3	1	025030-232
24	カバー Cover	1	S06231-001
25	サラネジ3.57×6 Screw 3.57×6	1	S01696-001
26	タンシダイ Terminal Block	1	S06232-000
27	プラスナベネジ3×16 Screw 3×16	1	002301-603
28	ヒラザガネショウ Washer	2	025350-132


P. 糸払イ関係(-400・-900) / Thread wiper mechanism (-400, -900)/Fadenspannvorrichtung (-400, -900)
Mécánisme de tire-fil (-400, -900)/Mecanismo de limpiador de hilos (-400, -900)




参照番号 Ref.No.	品名 Name of Parts	個数 Q'ty	部品コード Parts No.
1-1	ワイパークミ(オプション) Wiper Assembly (Option)	1	S06245-001
1-1-1	リンク Link	1	S06246-001
1-1-2	トメワE3 Stop Ring E3	1	048030-342
1-1-3	ワイパーブラケット Wiper Bracket	1	S06247-001
1-1-4	シメネジ4.76 Screw 4.76	1	110076-002
1-1-5	クランク Crank	1	S06248-001
1-1-6	シャフト Shaft	2	S06237-001
1-1-7	イトハライ Thread Wiper	1	S06249-001
1-1-8	ネジ Screw	1	S06685-001
1-1-9	ヒラザガネチュウ3 Washer 3	1	025030-232
1-2	ニッパークミ Nipper Assembly	1	S06233-001
1-2-1	ニッパリンク Nipper Link	1	S06234-001
1-2-2	トメワE3 Stop Ring E3	1	048030-342
1-2-3	ニッパブラケット Nipper Bracket	1	S06235-001
1-2-4	シメネジ4.76 Screw 4.76	1	110076-002
1-2-5	ニッパークランク Nipper Crank	1	S06236-001
1-2-6	シャフト Shaft	2	S06237-001
1-2-7	ニッパ Nipper	1	S06238-001
1-2-8	シメネジ2.38 Screw 2.38	2	100105-002
1-2-9	イトオサエワイヤー Thread Presser Wire	1	159801-001
1-2-10	チョウシバネトメネジ Screw	1	183390-001
1-2-11	ニッパササエ Nipper Support	1	S06239-001
1-2-12	ナベコネジ318-40×5 Screw 318-40×5	2	062660-512
1-2-13	イトオサエイタバネ Thread Presser Plate Spring	1	S06240-001
1-2-14	シメネジ2.38 Screw 2.38	1	100105-002
1-2-15	リリースピンバネ Release Pin Spring	1	149611-101
1-2-16	シメネジ2.38 Screw 2.38	1	111105-001

Q. 針位置検出関係 (-400・-900) / Synchronizer (-400, -900)/Synchronisator (-400, -900)
Synchronisateur (-400, -900)/Sincronizador (-400, -900)

(D.C.モータ, D.C. Motor, Motor D.C., Le Moteur D.C., El Motor D.C.)




(EFKA Motor, Motor EFKA, Le Moteur EFKA, El Motor EFKA)



参照番号 Ref.No.	品名 Name of Parts	個数 Q'ty	部品コード Parts No.
1	シンクロナイザクミ#14-2	1	230157-001
2	ナベコ476-32×10	1	062711-012
3	ザガネ	1	113431-002
4	ゼツエンシート	1	S06241-000
5	ソクドシレイタ	1	
6	ハリウエイタ	1	
7	ナベコ437-40×16	2	062681-612
8	ザガネ	2	100645-003
9		1	148825-001
10		2	062711-412
11		1	S06250-001
12		1	158775-001
13		1	062680-712

R. 逆転スイッチ関係 (-400・-900) / Quick reverse switch mechanism (-400, -900)/Umkehrschalter (-400, -900)
Mécisme de interrupteur de marche arrière rapide (-400, -900)
Mecanismo de conmutador de inversion rápida (-400, -900)




参照番号 Ref.No.	品名 Name of Parts	個数 Q'ty	部品コード Parts No.
1	マイクロスイッチダイ	1	156997-001
2	ナベコ357-40×8	2	062670-812
3	Rスイッチクミ	1	
3-1	マイクロスイッチ	1	140643-000
3-2	ピンターミナルオス	2	143549-000
3-3	Rコード	1	
4	シメネジ2.38	2	146124-001
5	アクチュエータージク	1	156998-001
6	ナベコ437-40×10	1	062681-012
7	トメワE4	1	048040-342
8	コードブシュ	1	146080-000
9	アクチュエータークミ	1	159350-001
9-1	アクチュエーターバー	1	
9-2	オシボタン	1	156479-000
10	コードオサエ		140647-001
11	ナベコ357-40×6	2	062670-612
12	ナベコ437-40×14	1	062681-412
13	ナット4.37	1	102571-003
14	バーモドシバネ	1	157999-001
15	ヒラザガネダイ3.5	2	025350-332
16	コードオサエL	1	142268-001

S. 電磁押エ上げ関係(-900) / Presser foot lifting solenoid set (-900)

Solenoidsatz für die Anhebung des Stottdruckerfußes (-900)


Conjunto aéreo del levantador del pie del prensatelas (-900)

Conjunto solenoide del levantador del pie del prensatelas (-900)



参照番号 Ref.No.	品名 Name of Parts	個数 Q'ty	部品コード Parts No.	参照番号 Ref.No.	品名 Name of Parts	個数 Q'ty	部品コード Parts No.
1	Presser Foot Lifting Solenoid Set 4	1	183465-001	1-1-20	Screw 357-40 X 6	1	062670-616
1-1	Presser Foot Lifting Solenoid Assembly	1	S06538-001	1-1-21	Terminal Base Cover	1	S02592-001
1-1-1	Solenoid Bracket	1	S02580-001	1-1-22	Screw 357-40 X 6	2	062670-612
1-1-2	Solenoid Plate	1	S02581-001	1-1-23	Washer 6	4	025060-232
1-1-3	Screw 595-28 X 12	4	062761-212	1-1-24	Nylon Connector	1	143522-000
1-1-4	Presser Foot Lifting Solenoid Assembly	1	S02582-001	1-1-25	Connector Cap #14	1	220077-001
1-1-4-1	Presser Foot Lifting Solenoid	1		1-1-26	B Cord 100 Assembly 2	1	S05981-000
1-1-4-2	Cushion	1	S02584-000	1-1-26-1	B Cord 100	1	S05977-000
1-1-4-3	Vinyl Tube	1	S02585-000	1-1-26-2	Terminal Pin (Male)	2	143549-000
1-1-4-4	Insulator Terminal 4 X 19	2	211131-001	1-1-26-3	Nylon Connector	1	146046-000
1-1-5	Rubber Cushion	2	153122-000	1-1-27	W Cord 100 Assembly	1	S05982-000
1-1-6	Nut M8	1	158622-001	1-1-27-1	W Cord 100	1	
1-1-7	Link Joint	1	S02586-001	1-1-27-2	Terminal Pin (Male)	1	143549-000
1-1-10	Terminal Block	1	S02588-000	1-1-27-3	Terminal Pin (Female)	1	143548-000
1-1-11	Screw 357-40 X 10	2	062671-212	1-1-27-4	Nylon Connector	1	146194-000
1-1-12	Resister	1	S06537-000	1-1-29	Label	1	S07182-001
1-1-13	Screw 357-40 X 6	1	062670-612	1-2	Regulating Rod Assembly	1	S06618-001
1-1-14	Diode	1	S02590-000	1-2-1	Presser Foot Lifter Regulating Rod	1	S06619-001
1-1-15	Lead Wire	1	S02591-000	1-2-2	Presser Foot Lifter Regulating Joint	1	154333-001
1-1-16	Presser Foot Lifting Cord Assembly	1	S02593-001	1-2-3	Nut 6.35	1	150556-001
1-1-16-1	Presser Foot Lifting Cord	1		1-3	Stud Screw 6.35	1	141583-001
1-1-16-2	Terminal 4.5 X 14	1	204569-001	1-4	Nut 6.35	1	150556-001
1-1-16-3	Terminal Pin (Male)	3	143549-000	1-8	Screw 5.5 X 20	4	100666-002
1-1-17	Washer	1	S02745-001	1-9	Pin	1	S02587-001
1-1-18	Screw 437-40 X 6	1	062680-663	1-10	Stop Ring E6	1	048060-342
1-1-19	Cord Holder (L)	1	142268-001				

Z. 付属品関係(1) / Accessories (1)/Zubehör (1)
Accessoires (1)/Accesorios (1)



参照番号 Ref.No.	品名 Name of Parts	個数 Q'ty	部品コード Parts No.	参照番号 Ref.No.	品名 Name of Parts	個数 Q'ty	部品コード Parts No.
1	フゾクシンポリフクロ	1	122991-001	14-6	マルモクネジ5.5×20	2	100666-002
3	ボビン	2	158205-001	14-11	ヒラザガネショウ5.56	2	025750-132
4-1	ネジマワシ1.9×52	1	142443-001	15	オイルタンク	1	154702-001
4-2	ネジマワシ3.4×70	1	118837-001	16	マクラS	1	S06055-000
4-3	ネジマワシ5.5×190	1	101572-101	17	オシボウ	1	158104-001
5	ミシンハリSG1965	4	158463-011	18	シュウジンマグネット	2	112525-000
6	クギ	1	109714-000	21	6カクボウスパナ2	1	142002-001
7	トウブシキゴム	4	158082-001	22	テーブルアナカコウズ	1	144615-001
8	オイルパンクッション	4	146004-001	23	ヘッドカバー	1	144222-001
12	トウブヒンジ	2	143882-001	24	6カクボウスパナ1/8	1	S01826-001
13	トウブヒンジウケゴム	2	143910-001	25	スパナ6×7(糸切り)	1	107779-001
14	ベルトカバーミ	1	158033-101	26	メガネレンチ10×14(糸切り)	1	100473-001
14-1	ベルトカバーUD	1		27	6カクボウスパナ3(糸切り)	1	142721-001
14-2	ベルトカバーD	1		28	イトヒキワイヤー(糸切り)	1	S06244-001
14-4	ナベコ437-40×8	2	062680-812	29	フィルター	1	158263-000
14-5	バネザガネ2-4.37	2	028680-242				

※付属品の明細は変更することがあります。



※The details of included accessories are subject to change.

※Änderungen in der Aufstellung der mitgelieferten Zubehöre sind vorbehalten.

※Les details des accessoires inclus sont sujets a des changements.

※Los detalles de los accesorios incluidos pueden variar.

Z. 付属品関係(2) / Accessories (2)/Zubehör (2)
Accessoires (2)/Accesorios (2)



参照番号 Ref.No.	品名 Name of Parts	個数 Q'ty	部品コード Parts No.	参照番号 Ref.No.	品名 Name of Parts	個数 Q'ty	部品コード Parts No.
20-1	イトタテダイクミ2	1	S02761-001	20-2-2	パイプDネジセットB	1	S02777-001
20-1-1	ブラケット	1	150189-002	20-2-2-1	ヒラザガネ16	1	150206-002
20-1-2	ブラケットネジセット	1	S02773-001	20-2-2-2	6カクナット5/8	1	150191-002
20-1-2-1	ナベコ6×8	2	062060-806	20-2-2-3	コラムキャップ	1	150174-000
20-1-2-2	マルモク45×22	3	031452-206	20-2-2-4	イトタテゴム	2	S01005-000
20-1-3	コラムパイプ	2	150172-002	20-2-3	コラムパイプ	1	150172-002
20-1-4	コラムジョイントクミ	1	150106-002	20-2-4	コラムジョイントクミ	1	150106-002
20-1-4-1	コラムジョイント	1	—	20-2-4-1	コラムジョイント	1	—
20-1-4-2	ナベコ5×14	2	062501-406	20-2-4-2	ナベコ5×14	2	062501-406
20-1-4-3	1シュナット5	2	021500-106	20-2-4-3	1シュナット5	2	021500-106
20-1-5	コラムキャップ	1	150174-000	20-2-5	コラムキャップ	1	150174-000
20-1-6	スプールホルダー2	1	S02778-001	20-2-6	スプールホルダー2	1	S02778-001
20-1-7	スプールネジセット2	1	S02780-001	20-2-7	スプールネジセット2	1	S02780-001
20-1-7-1	スプールジクB	2	150179-002	20-2-7-1	スプールジクB	2	150179-002
20-1-7-2	バネザガネ2-5	2	028050-246	20-2-7-2	バネザガネ2-5	2	028050-246
20-1-7-3	1シュナット5	4	021500-106	20-2-7-3	1シュナット5	4	021500-106
20-1-7-4	ナベコ5×30	1	062503-006	20-2-7-4	ナベコ5×30	1	062503-006
20-1-7-5	ナベコ5×14	1	062501-406	20-2-7-5	ナベコ5×14	1	062501-406
20-1-7-6	ヒラザガネコガタ5	2	026050-136	20-2-7-6	ヒラザガネコガタ5	2	026050-136
20-1-8	ウケザラ	2	150180-000	20-2-8	ウケザラ	2	150180-000
20-1-9	スプリームット	2	150182-000	20-2-9	スプリームット	2	150182-000
20-1-10	スプリームッション	2	126863-000	20-2-10	スプリームッション	2	126863-000
20-1-11	スレッドハンガークミ2	1	S02786-001	20-2-11	スレッドハンガークミ2	1	S02786-001
20-1-11-1	スレッドハンガー2	1	—	20-2-11-1	スレッドハンガー2	1	—
20-1-11-2	イトカケハンガーダイ	2	—	20-2-11-2	イトカケハンガーダイ	2	—
20-1-11-3	スレッドブッシュ	2	—	20-2-11-3	スレッドブッシュ	2	—
20-2	イトタテダイクミ2DR	1	S02763-201	20-2-12	イトカケパネ	1	S02747-001
20-2-1	コラムパイプD	1	156112-002				

※付属品の明細は変更することがあります。

※The details of included accessories are subject to change.

※Anderungen in der Aufstellung der mitgelieferten Zubehore sind vorbehalten.

※Les details des accessoires inclus sont sujets a des changements.

※Los detalles de los accesorios incluidos pueden variar.

仕様別ゲージ/DIFFERENT GAUGE/VERSCHIEDENDE LEHRE
JAUGE DE DIFFERENCE/CALIBRES DIFFERENTES

機種 Model	仕様 Specifications			参照番号 Ref. No.	B-4 8	D-6	E-6 0
				品名 Name of Parts	ハリイタ Needle Plate	オサエアシ Plesser Foot	オクリバ Feed Dog
B852	スタンダード Standard				158509-001 	158095-001 	S06171-001
	糸切り用 Thread Trimmer	D.C.モータ D.C. Motor	国内用 for Domestic			158525-001 	
			輸出用 for Export	S06166-001 		158095-001 	S06170-001
		エフカモータ EFKA Motor					
B853 B854	スタンダード Standard					158220-001 	
	糸切用 Thread Trimmer	D.C.モータ D.C. Motor	国内用 for Domestic		158172-001 	158530-001 	(B853) S06172-001
			輸出用 for Export			(B853) 158531-001 	(B854) S06173-001
		エフカモータ EFKA Motor				(B854) S07190-001 	

ブラザー工業株式会社

〒467 名古屋市瑞穂区妙音通 1-32
TEL (052) 824-2392代

BROTHER INDUSTRIES, LTD. NAGOYA, JAPAN

118-852
195852-301
1987.12

Printed in Japan/Gedruckt in Japan/Imprimé au Japon/Impreso en Japón