

High-speed, Chainstitch, Button Sewing Machine
(with an Automatic Thread Trimmer and a
knot-tying mechanism)
高速単糸環縫ボタン付けマシン
(自動糸切り装置ほつれ防止機能付き)


JUKI®

MB-377 Series
PARTS LIST

29282704
No.1147-02

1. ATTACHMENT COMPONENTS FOR MODEL MB-377

MB-377 アタッチメント関係 (1)



REF. NO.	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	品名	Qty
1		MAZ-201010A0	PICK-UP DEVICE ASM. L BUTTON	ﾀﾞｲﾎﾞﾀﾝﾖｳﾅﾐﾖｳﾁ(ｸﾞｺﾞｳ)	1
2		D2555-372-CA0	WORK CLAMP FOOT ASM. (LEFT & L	ﾀﾞｲﾎﾞﾀﾝ ﾅﾐﾖｳｼ ﾋﾀﾞﾘ ｸﾐ	1
3		D2555-372-C00	WORK CLAMP FOOT ASM. (LEFT)	ﾀﾞｲﾎﾞﾀﾝ ﾖｰ ﾅﾐﾖｳｼ (ﾋﾀﾞﾘ)	(1)
4		D2556-372-C00	BUTTON HOLDING SPRING, LEFT	ﾀﾞｲﾎﾞﾀﾝ ﾎﾞﾀﾝﾅﾐﾖｳｼ ﾋﾀﾞﾘ	(1)
5		SS-7090410-SP	SCREW 9/64-40 L= 3.5	ﾏﾙﾋﾟﾗﾅｼﾞ 9/64-40 L=3.5	(1)
6		B2559-372-000	BUTTON CLAMP LOCATING PIN	ﾅﾐﾖｳｼ ﾋﾀﾞﾘ ﾈ ｶﾞｲﾄﾞﾋﾞﾝ	(1)
7		D2557-372-CA0	BUTTON CLAMP LEVER JAW, RIGHT	ﾀﾞｲﾎﾞﾀﾝ ﾅﾐﾖｳｼ ﾐｷﾞ ｸﾐ	1
8		D2557-372-C00	BUTTON HOLDING SPRING, RIGHT	ﾀﾞｲﾎﾞﾀﾝ ﾖｰ ﾅﾐﾖｳｼ (ﾐｷﾞ)	(1)
9		D2558-372-C00	BUTTON HOLDING SPRING, RIGHT	ﾀﾞｲﾎﾞﾀﾝ ﾎﾞﾀﾝﾅﾐﾖｳｼ ﾈ ﾐｷﾞ	(1)
10		SS-7090410-SP	SCREW 9/64-40 L= 3.5	ﾏﾙﾋﾟﾗﾅｼﾞ 9/64-40 L=3.5	(1)
11		B2559-372-000	BUTTON CLAMP LOCATING PIN	ﾅﾐﾖｳｼ ﾋﾀﾞﾘ ﾈ ｶﾞｲﾄﾞﾋﾞﾝ	(1)
12		D2529-373-C00	FEED PLATE, LARGE BUTTON	ｽﾉｵｻｴ ﾏﾞﾀｲﾀ (ﾀﾞｲﾎﾞﾀﾝ)	1
13		MTQ-700B2000	NEEDLE TQX7 #20	ﾊﾘ TQX7 #20	1
14		D2529-373-B00	FEED PLATE (SMALL BUTTON)	ｽﾉｵｻｴ ﾏﾞﾀｲﾀ (ﾁｭｰﾎﾞﾀﾝ)	1
15		MTQ-700B1800	NEEDLE TQX7 #18	ﾊﾘ TQX7 #18	1
16	#01	MC-4742J12-50	NEEDLE 2091 #125	ﾊﾘ 2091 #125	1
17	#01	MC-4742J11-00	NEEDLE 2091 #110	ﾊﾘ 2091 #110	1


NOTE (注記) #01...FOR JE

JE用

*THE ABOVE PARTS ARE EXCLUSIVE ATTACHMENTS FOR MB-377.

■ 上記の部品は、MB-377専用アタッチメントです。

2. EXCLUSIVE PART FOR MB-377
MB-377用部品




REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒ ヨ メ イ	Qty
1		B3101-372-0A0	FRONT COVER ASM.	メンタ クミ	1
2		B3109-377-0A0	THREAD TENSION NO.3 ASM.	タ'イ3トチヨウツ (クミ)	1
3		178-02216	TENSION ADJUSTING BASE NO.3	タ'イサンイトチヨウツリツクダ'イ	(1)
4		250-02809	THREAD TENSION STUD	タ'イサンイトチヨウツスタット	(1)
5		101-29104	THREAD PRESSER PLATE	ハリトオサエタ	(1)
6		B1136-850-000	TENSION SPRING B	ハリト チヨ-シハ'ネ B	(1)
7		250-02908	THREAD TENSION NUT	タ'イサンイトチヨウツ ツマミ	(2)
8		B3108-372-000	THREAD GUIDE NO. 4	タ'イ4 イトアンナイ	1
9		SS-7110350-SP	SCREW 11/64-40 L=3.5	マルヒラネシ' 11/64-40 L= 3.5	1
10		MTQ-100B1600	NEEDLE TQX1 #16	ハリ TQX1 #16	1
11		B1241-377-0B0	THROAT PLATE SET	ハリタ(クミ)	1
12		B1241-377-0A0	THROAT PLATE ASM.	ハリタ(ケツゴ'ウ)	(1)
13		B2703-377-0A0	THREAD BIND PLATE ASM.	イトムスビ'イタ(ケツゴ'ウ)	(1)
14		B2702-377-000	THREAD BIND SUPPORT PLATE	イトムスビ'ササエタ	(1)
15		B2410-373-000	COUNTER KNIFE	コテメス	(1)
16		SS-7080310-SP	SCREW 1/8-44 L= 3.0	マルヒラネシ' 1/8-44 L=3	(2)
17		B2406-373-0A0	MOVING KNIFE ASM.	ト'-メス クミ	(1)
18		SD-0600095-TH	HINGE SCREW D= 6 H= 0.85	タ'ンネシ' D=6 H=0.85	(1)
19		B4416-377-0A0	LIFTING BAR ASM.	ルカ'タヒキアケ'ホ'ウ(ケツゴ'ウ)	1
20		B4417-372-000	BUTTON CLAMP LIFTING ROD ROLL	ルカ'タヒキアケ'ホ'-コロ	1
21		WP-0330501-SB	WASHER M3	ヒラサ'ガ'ネ ミカ'キマル M3	1
22		SM-6030402-TP	SCREW M3X0.5 L=4	ロツカクナツト'ルト	1
23		B2547-377-0A0	PICK-UP DEVICE ASM.	ツマミソウチ(ケツゴ'ウ)	1
24		B2546-377-000	PICK-UP DEVICE LIFTING HOOK	ツマミソウチヒキアケ'フック	(1)
25		B2717-377-000	SPACER	ヌノサエシタイタスベ'-サ	1
26		B1110-377-000	SIDE COVER SHAFT, LEFT	ソクメンカハ'-(ヒダ'リ)シ'ク	1
27		B2716-377-000	LEVER	イトシメレハ'-	1
28		B2715-377-000	THREAD GUIDE	イトチヨウセツイトアンナイ	1
29		SS-7090540-TP	SCREW 9/64-40 L=5	マルヒラネシ' 9/64-40 L=5	1
30		B2707-377-000	THREAD BIND LEVER	イトムスビ'レハ'-	1
31		B2706-377-000	CONNECTING PLATE, LARGE	イトムスビ'レンカウイタ(タ'イ)	1
32		SD-0640321-SP	HINGE SCREW D= 6.35 H= 3.2	タ'ンネシ' D=6.35 H=3.2	1
33		B2705-377-000	CONNECTING PLATE, SMALL	イトムスビ'レンカウイタ(ショウ)	1
34		WP-0430800-SD	WASHER M4	ヒラサ'ガ'ネ コカ'タマル M4	2
35		SS-7090540-TP	SCREW 9/64-40 L=5	マルヒラネシ' 9/64-40 L=5	2
36		SD-0720331-SP	HINGE SCREW D= 7.24 H= 3.3	タ'ンネシ' D=7.24 H=3.3	1
37		D2509-282-A00	WORK CAMP FOOT BALL LINK	ツマミアシ'ホ'-ルリンク	1
38		B2708-377-000	THREAD BIND LINK SHAFT	イトムスビ'リンクシ'ク	2
39		WP-0621026-SP	WASHER 6.2X9.5X1	ヒラサ'ガ'ネ 6.2X9.5X1	2
40		RC-0560711-KP	RETAINING RING	Ch'タメワ	2
41		NS-6110310-SP	NUT 11/64-40	ロツカクナツト 11/64-40	1
42		B2709-377-0A0	THREAD BIND ARM ASM.	イトムスビ'ウデ' (ケツゴ'ウ)	1
43		NS-6110310-SP	NUT 11/64-40	ロツカクナツト 11/64-40	1
44		B1110-280-000	THREAD CUTTING LINK SPRING RAC	イトキリ リンクハ'ネカク	1
45		B2711-377-000	SPRING	イトムスビ'ウデ'ハ'ネ	1
46		I37-37507	SUSPENSION SCREW B	シタイトキリ'サド'ウイタ リンクハ'ネカケB	1
47		B2712-377-000	STOPPER	イトムスビ'ウデ'ストッパ'-	1
48		SS-7120640-SP	SCREW 3/16-28 L=6	マルヒラネシ' 3/16-28 L=6	2
49		SD-0801021-TP	HINGE SCREW D= 8 H=10.2	タ'ンネシ' D=8 H=10.2	1
50		B2618-377-000	STITCH ADJUSTING ARM	ハリカス'チヨウセツウデ'	1
51		SM-6061602-TN	SCREW M6 L=16	ロツカクナツト'ルト M6 L=16	1
52		B2601-377-000	STOP-MOTION SHAFT	シヤダ'ンシ'ク	1
53		B2718-377-000	ROLLER	イトムスビ'ウデ'コロ	1
54		SD-0460571-CP	HINGE SCREW D=4.6 H=5.7	タ'ンネシ' D=4.6 H=5.7	1
55		NS-6110310-SP	NUT 11/64-40	ロツカクナツト 11/64-40	1
56		B2619-377-000	STITCH ADJUSTING ROLLER	ハリカス'チヨウセツコロ	1
57		SD-0790431-SP	HINGE SCREW D= 7.94 H= 4.3	タ'ンネシ' D=7.94 H=4.3	1
58		B2713-377-000	FITTING PLATE	ヨビ'テイシレハ'-トリツケイタ	1
59		SS-7110840-SP	SCREW 11/64-40 L=7.8	マルヒラネシ' 11/64-40 L=7.8	2
60		B2636-377-000	SPEED SLOWING LEVER	ヨビ'テイシレハ'-	1
61		SD-0800341-SP	HINGE SCREW D=8 H=3.4	タ'ンネシ' D=8 H=3.4	1
62		B1127-377-000	SIDE COVER SPRING, LEFT	ソクメンカハ'-(ヒダ'リ)ハ'ネ	1
63		SS-7120640-SP	SCREW 3/16-28 L=6	マルヒラネシ' 3/16-28 L=6	1
64		B2621-377-0B0	STITCH ADJUSTING CAM SET	ハリタチヨウセツカム(クミ)	1
65		B2621-377-0A0	STITCH ADJUSTING CAM ASM.	ハリタチヨウセツカム(ケツゴ'ウ)	(1)
66		B2714-377-000	THREAD BIND NOTCH	イトムスビ'フチ	1
67		SS-6090560-TP	SCREW 9/64-40 L=4.5	ヒラネシ' 9/64-40 L=4.5	2
68		B2010-377-000	TENSION LEVER ROCKING PIECE	イトチヨウシレハ'-ヨコト'ウコマ	1
69	#01	B2642-372-000	STITCH ADJUSTING LEVER	ハリカス'チヨウセツレハ'-	1
70		135-07504	WASHER	オンサク'コロサ'ガ'ネ	1
71	#02	MC-2790J10-00	NEEDLE TQX1 NM100	ハリ TQX1 NM100	1
72		SD-0791503-SP	HINGE SCREW D=7.94 H=15	タ'ンネシ' D=7.94 H=15	1

NOTE (注記)

#01....OPTIONAL PARTS
#02....FOR JEオプション部品
JE用*ALL PARTS OTHER THAN THE ABOVE ARE SAME AS THOSE USED IN MB-373.
MB-377の場合、上記以外の部品は、MB-373と共通です

3. SUBCLASS COMPONENTS FOR MODEL MB-377

MB-377 サブクラス関係



REF. NO.	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒョウメイ	Qty
1		B2505-373-C00-A	CROSSWISE FEED CAM	Zヌイ サユウオクリカム	1
2		B2506-377-L00-A	LENGTHWISE FEED CAM	16シンXヌイヨウセ' ショコ' オクリカム	1

- 4 -

JUKI®

JUKI CORPORATION
INTERNATIONAL SALES DIVISION
8-2-1, KOKURYO-CHO,
CHOFU-SHI, TOKYO 182, JAPAN
PHONE : 03(3430)4001~5
FAX : 03(3430)4909-4914-4984
TELEX : J22967

JUKI 株式会社

〒182 東京都調布市国領町8-2-1
TEL. 03-3480-1111(代表)

国内営業本部

TEL. 03-3480-1113(ダイヤルイン)

お買い求め、ご相談は
To order or for further
information,
please contact :

※このパーツリストは商品改良のため予告なく変更する事があります。

※The description covered in this parts list is subject to change for improvement of the commodity without notice.

※このパーツリストは、1997年8月 現在の商品仕様で編集したものです。

※This parts list is edited in accordance with the product specifications as of August 1997.