

High-speed, Cylinder-bed Coverstitch Machine

高速シリンダーベッド飾り縫いミシン

MF-7800 Series

PARTS LIST

HOW TO MAKE USE OF THIS PARTS LIST

- 1. As to "#01" and "#02" refer to the "Note" given at the bottom of the respective pages,
- 2. Codes on the "Qty" column
 - · Each numeral indicates the number of parts required.
 - \cdot "0.1" and "2.5" indicate the length (in meters) of the respective parts.
- 3. Parentheses mean that the corresponding part is a subpart that constructs an assembly part.
- 4. Dotted lines on the Figures indicate assembly parts.

パーツリストご利用に際して


- 1. リストページの#01、#02 等の印は、ベージ下の"注記"の説明をご参照下さい。
- 2. 数量欄の数字は、個数を表し、0.1、2.5等の数値は、長さ(単位メートル)を接します。
- 3. 数量欄の ()は、縀部品を構成している子部品であることを意味します。
- 4. イラストページの-----粋は、組構成であることを意味します。

CONTENTS

目 次


I. FRANCE & MILOCELLIAINEOUS	COVER COMPONENTS (I)
頭部・外装関係(1)	
2. FRAME & MISCELLANEOUS	COVER COMPONENTS (2)
頭部-外裝関係(2)	
3. MAIN SHAFT COMPONENTS	S t
主軸関係	
4. NEEDLE BAR & PRESSER CO	OMPONENTS
針棒·押え関係	
5. FEED DRIVE COMPONENTS	(a)
送り関係(1)	•
6. FEED DRIVE COMPONENTS	(2)
送り関係 (2)	
7. THREAD TAKE-UP LEVER (COMPONENTS 18
天秤関係	
${\bf 8. SPREADER COMPONENTS}.$	18
スプレッダー関係	
9. LOWER THREAD CAM COMP	PONENTS17
下糸カム関係	•
10. NEEDLE GUARD COMPONEI	NTS19
針受け関係	
11. LOOPER COMPONENTS	
ルーバー関係	
12. THREAD TENSION COMPON	JENTS
糸調子関係	
13. LUBRICATION COMPONENT	rs25
給油関係	:
14. THREAD STAND COMPONEN	NTS
糸立装置関係	
15. GAUGE PARTS COMPONENT	rs29
ゲージ関係	
16. NEEDLE COOLING MECHAN	TISM COMPONENTS81
針冷却裝置関係	
17. ACCESSORIES PARTS COMP	ONENTS 82
付屬品関係	
NUMERICAL INDEX OF PART	TS 38
索引	

1. Oct. 8. 2004 11:03AM Juki Union Special 1. Oct. 8. 2004 11:03AM OUS COVER CONTROLLED (1)




		134-38007	COVERING_GUARD_R	∌∧* − リンク* ∌* − ト* R ∌∧* − リンク* ∌* − ト* L
		134-38106	COVERING_GUARD_L	
		SM-8040412-TP	SET SCREW M4 L=4	トメネシ・ トメセン
		TA-2050406-R0	RUBBER PLUG RUBBER PLUG D=12.5 L=4	トメセン トメセン D=12.5 L=4
		TA-1250406-R0	RUBBER PLUG D=12.5 L=4 RUBBER PLUG)×ty
		TA-1701002-R0 229-01805	GROUND MARK	ク゚ ラント゚ ₹−ク
٠.		229-01803 CM-3002000-01	ATTENTION SEAL	/
		CM~3002000-01	ASSY_HEAD_COVER	7 ተ 'ሃ – ልሣ ት * <i>†</i> ለ *
		133-00900	HEAD COVER	Aサト ⁺ カハ ⁺
		229-02506	FACE PLATE	メンイタケショウハ ン
		TA-1050504-R0	RUBBER PLUG	lyty (
		SM-4041055-SP	SCREW	ታላ፣ ጵያ* M4 L=10 ታ፣ አታሃኑዝ =-b* bo* -b*b*
		133-01007	GASKET H	ታ ↑ አታሃ⊦ዝ
		133-01304	NEEDLE BAR GUARD	= \(\alpha\): \(\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc
		SM-4040655-SP	SCREW M4 L=6	7 - mary - mar or
		133-01759	PROTECTION_SHIELD_ASSY	
		133-01502	BRACKET HOLDER	'7' ラケットホルダ' ー (ア・ラケット (
		133-0160 I	BRACKET	/ フグァト フ*ロテクションシールト*
		133-01700	PROTECTION SHIELD WAVED WASHER 6.4X11X0.3	フロアクラコファーWト ・ すまか タサーか ネ 6、4X1 IXO、3 (
		WZ-0841510-KP	SCREW	ナヘ・コネフ・ N3 L=4 (
		SM-4030455-SN NM-6040001-SP	NUT M4XO,7	ロッカクナット X4X0、7 1ラユ (
		SD-0640246-SP	HINGE SCREW D=6.35 H=2.4	タ グネダ D=6.35 H=2.4 (
		SM-6060800~SP	SCREW MG L=8	ヒラネツ M6 L=8
		133-01403	THREAD COVER	スレット・カハ・-
		SN-4040655-SP	SCREW M4 L=6	ታላ* <u>ግ</u> ችን* M4 L=6
		133-02401	LMS FAN COVER	LMSファンカバー
		SM-4040655-SP	SCREW M4 L=6	ナペコスジ M4 L=6
		133-01809	SUPPORT STUD	7 7 1,120,21
	-11	134-00957	SWING_DOWN_COVER_ASSY	
i		134-00908	SWING DOWN COVER	スイソケ゛タ゛ウソカ^゛- ラ∧↑ →∧* ソ∧* ~ (
		133-02302	RUBBER BUNPER	7/1 -/1 7/1 - Eyÿ*
		134-01203	HINGE	
		SM-8040360-TP	SCREW CLOTH PLATE FRONT	<u> </u>
		T34-01005 SM-1040800-SP	SCREW	サラネタ M4 L=8
		134-02706	PIN FOR COVER	ピンフオーカハー (
 		SM-804036D-TP	SCREW	ጉ×አን° M4 L=3
)		134-03506	PIN_FOR_S_D_COVER	Ľ* ን7ォー\$ውስ^* −(
		RE-0300000-K0	E-RING 3	Eカ タトメワ 3
		WP-0550800-SP	WASHER 5.5X10X0.8	ヒラサ [*] カ* ネ 5 . 5 X 1 O X O . 8
į		133-02708	RUBBER_WASHER	ラハ・ 一ワッツャー
,		134-03605	RUBBER_PLATE	9A1 −71 V−h
;		SM-6051400-SP	SCREW	とラネデー マール N
,		134-02904	BRACKET N	7* ラケット N ツ・ラケット
7	#01	134-01104	BRACKET	プラクット セラコネジ M3X0,5 L=6
3		SM-6030600-SP	SCREW M3X0.5 L=6	サ* カ* ネグキナヘ* コネシ* M4 L=8
)		SL-4040805-SC	SCREW SCREW M4 L=6	ナヘ コネツ M4 L=6
)		SM-4040655-SP NM-6040001-SP	NUT M4X0.7	ロッカクナット M4X0.7 172
[2		133-02302	RUBBER BUMPER	ラル・ーハ・ンハ・ー
<u>.</u> 3		TA-1900502-R0	RUBBER PLUG	トメセン
1		133-02658	DRIVING BELT COVER ASSY	ト * ライヒ* ング* ヘ* ルトカハ* −アッラー
5		133-02609	DRIVING BELT COVER	<u></u> ት*
<u> </u>		CM-3002000-A1	CAUTION LABEL(16)	マキコミチェウイツール(16)
7		SM-4051255-SP	SCREW., M5 L=12.	ታላ* አን* M5 L=12
3		SM-4050855-SP	SCREW	ナヘ* ネブ* M5 L=8
				NE 2000 111000
		NOTE(注記)	#01FOR MF-7800-U10	MF-7800-U10用
			#02FOR MF-7800-K10	MF-7800-KlQ用


Oct. 8. 2004 11:04AM Juki Union Special 2. FRAME & MISCELLANEOUS COVER COMPONENTS (2) 頭部·外装関係 (2)



kr. 8.	2004 11:04AM Juki L	Jnion Special אַסבּאַע פּאַע אַ אַר אַסבּאַע פּאַע אַ	No. 2142 F	0. 6/38 Luty
1.	TA-0850604-R0	RUBBER PLUG	トメセン	3
2	107-53309	WINDOW PLATE RUBBER PLUG	マト・イタトメセン	ī
3	TA-2351004-R0	RUBBER PLUG	トメセン	ì
4	SM-8060612-TP	SCREW M6 L=6	トメネラ M6 L=6	$\hat{2}$
ŝ	CM-3002001-B1	SAFETY LABEL 12	アンセ・ンラヘ・ル12	ī
6	133-00702	TOP COVER	トップ・カハ* -	1
7	SM-4041055-SP	SCREW	ታላ	8
8	107-53309	WINDOW PLATE RUBBER PLUG	マト・イタトメモン	1
9	RO-1952401-00	RUBBER RING	0327	î
10	229-24708	OIL SIGHT WINDOW	ን ን"	1
11	133-00801	GASKET T	カースケットT	<u>-</u>
12	133-01106	PULLER DRIVE COVER	グ ヘラント1 ブ ーラート ライフ カハ ー	1
13	SM-6060800-SP	SCREW M6 L=8	レラネシ MG L=8	6
14	133-01205	GASKET P	カースケットP	1
15	134-01757	SIDE_COVER_ASSY	ル ヘノノド1 サイト* カハ* ーアッシー	1
16		CYLINDER COVER	シリンダ・一カハ・一・	(1)
17	134-01300	CYLINDER COVER PLATE	シリンタ・ーカハ・ーフ・レート	(1)
18	SM-4040655-SP	SCREW M4 L=6		
19	134-01708	SIDE COVER	ナヘ* コネシ* M4 L=6 サイト* カハ* –	(2)
20				(1)
$\frac{20}{21}$	134-01906 SM-4040655-SP	LATCH SPRING 2 SCREW M4 L=6	ラッチスア* リンク*	(1)
21 22			ナヘ* コネシ* M4 L=6	(1)
	PH-0300252-C0	PARALLEL PIN	ヘイコウビ ン マル3X25	(2)
23	SM-8040360-TP	SCREW	トメネラ M4 L=3	(2)
24	RO-0371801-00	RUBBER RING	ロリング・	(2)
25	134-01609	GASKET	カ* スケット	<u>I</u>
$\frac{26}{27}$	SM-4041055-SP	SCREW	ナヘ・ネジ・M4 L=10	4
	134-00650	ASSY_TP_SUPPORT	ナッシーTPサホ*ート	1
28	134-00601	THROAT PLATE SUPPORT	スロートプ レートサホ ート	(1)
29	133-01908	DOWEL PIN	9* ΦΣΛΕ * Σ	(1)
30	133-02500	DOWEL PIN 2	<u> </u>	(1)
31	236-30007	TUBE	チューフ	(0,01)
32	134-03407	SLIDE_COVER_SUPPORT	スライト* カハ* ーサネ* ート	(1)
33	SM-4030655-SP	SCREW	ナヘ′コネシ′ M3 L=6	(2)
34	134-03605	RUBBER_PLATE	ラ∧* −フ* レ−ト 	$\binom{1}{2}$
35	133-02203	SCREW	スクリュウ	2
36	SM-4040855-SP	SCREW	ታላ* ጵያ*	3
37	134-00700	BED TOP COVER	ペット゚トップカパー	1
38	134-00809	GASKET B	カ [・] スケットB	1
39	SM-6040870-SP	SCREW	ヒラコネシ M4 L=8	1
40	134-02300	NIPPER PLATE	ニッハ* ーブ* レート	1
41	134-02805	SPRING	スプ リンク*	1
42	134-02409	NIPPER SPRING PLATE	ニッハ・ースフ・リンク・フ・レート	2 1
43	133-26202	SHOULDER SCREW	ショルタ ースクリュー	
44	134-02003	LATCH SPRING	ラッチスフ゛リンク゛	1
45	SM-1040860-SP	SCREW	サラコネシ* M4 L=8	9
46	134-01351	CLOTH_PLATE_ASSY	クロスプ レートアッシー	1
47	134-01302	CLOTH PLATE REAR	クロスプ レートリア	(1)
48	134-02102	THD GUIDE	አኮ ୬ዮ∙ カ• イ ト•	(1)
49	PS-0150042-K0	SPRING PIN 1.5X 4	スプ゚ リ ン ፆ゚ ピ ン 1.5Χ 4	(1)
50	134-01401	SLIDE COVER	スライト* カハ* ー	1
51	SM-4041055-SP	SCRÉW	ナヘ・ネシ・ M4 L=10	3
52	134-02201	LOOPER THD GUIDE	ルーハ゜ースレット゛カ゛イト゛	1
53	SM-4040655-SP	SCREW M4 L=6	ナヘ゛コネシ゛ M4 L≃6	1



 OTEPART_NO.	DESCRIPTION		Qty
133-07004 134-06608	UPPER MAINSHAFT RIGHT UPPER PULLEY	アッパーメインጛャワトライト アッパープーリー	
SM-8061212-TP	SCREW M6X12	ኑ×≯ን′ M6 L=12	
133-07251	BEARING ASSY A	ላ* ም ህን ク* ም ッシーA	,
 SM-8060842-TP SM-8060612-TP	SCREW M6 L=8 SCREW M6 L=6	ት አቅን ት አቅን ነ M6 ሊ=6	(
133-07301	UMS_SPROCKET	・ UMSスプロケット	
SM-8060812-TP	SCREW M6 L=8	ኑ × ቅን ከ6 L=8	
133-07459	BEARING ASSY B	^* 7リング* 7 ** 2 ** B	(
SM-8060612-TP 133-07509	SCREW M6 L=6	トメネタ M6 L=6 タ ヨインド	(
SM-8060612-TP	SCREW M6 L=6	トメネク M6 L=6	
133-07657	UMS_LEFT_ROD_ASSY	UMSレフトロット* アッシー	
133-24108	SCREW	スクリュー M4X12 ロツカクアナネツ、M6 L=14	(
 SM-6061402-TP 133-07608	SCREW M6 L=14 UPPER MAINSHAFT LEFT	フッハ・ーメインフャプトレフト	
133-24009	ROD	074,	Ċ
133~24207	CRANK ·	クランク	(
SB-1200019-00	BEARING	コロカ* リシ* クウケ	
 SM-8060842-TP SM-8060612-TP	SCREW M6 L=8.	トメネク M6 L=6	
38-8060612-1F 133-07707	COUNTER WEIGHT	カウンターウエイト	
133-09208	SCREW_FOR_COUNTERWEIGHT	スクリューフォーカウンターウエイト	
SM-8080812-TP	SCREW M8X8	ኑአትን M8 L-8	
SM-6061200-SP	SCREW BALANCE WEIGHT UMS	とラネシ M6 L=12 ^ ランスウェイトUMS	
134-08307 SM-8060812-TP	SCREW M5 L=8	▶ኳታል. ₩e T=8 ν Δογλα-1 Louis	
134-06905	TIMING_BELT	ያ <i>イ</i> ミング ላ <i>እ</i> ኑ	
134-07101	LOWER MAINSHAFT RIGHT	ロワーメインシャフトライト	
 134-06707	LOWER_PULLEY	ログープ ーリー トメネタ M5 L=12	
SM-8061212-TP 133-09158	SCREW M6X12 BEARING ASSY F	ላ* 7 ሃን <i>ታ</i> * 7 ሃን-F	
SM-8060842-TP	SCREW M6 L=8	ት× ች ን	(
SM-8060612-TP	SCREW M6 L=6	▶× Հ ዎ M6 L=6	(
133-09000	LMS FAN	エM\$ファン スプ・リング・ピ・ン	(
PS-0400082-RP 133-08309	SPRING PIN LMS SPROCKET	LMS 27" ¤7+	,
SM-8060812-TP	SCREW M6 L=8	トメネラ・ MG L=8	
134-07457	BEARING_ASSY_E	A アリング アッシーE	,
SN-8060612-TP	SCREW M6 L=6		(
134-08406 SM-8050512-TP	BALANCE_WEIGHT_LMS_I SCREW	トメネシ M5 L=5	
134-08505	BALANCE_WEIGHT_LMS_2	A* ランスウェイトLMS2	
SM-8050512-TP	SCREW	} メネタ" M5 L=5	
134-07507	JOINT GEAR SCREW NG L=5	5' 34'ንኑት' 7 ትጻአን'	_
SM-8060552-TP SM-8060842-TP	SCREW NG L=8	ኮ አትን	
SM-8060552-TP	SCREW M6 L=5	ኮ×ትን"	
SB-1150023-00	BEARING	⊒ □カ*	
 134-07259	CRANK_JOINT_ROD_ASSY SCREW	クランクジ ヨイントロット アッシー スクリュー M4X12	(
133-24108 SD-0550906-TF	SCREW SHOULDER SCREW	ቁ ሂደት ከ∞5.5 H∞9	~ ~
133-37100	GUIDE LOOPER ROD	ታ' ላኑ' አ –አ' –¤ቃኑ'	(
W\$-0510002-KP	SPRING WASHER 5.1X9.2X1.3	እታትታ	(
SM-4061055-SP	SCREW	ナヘ* ネタ* クランクタ* ヨイント	(
134-07200 134-24205	CRANK JOINT ROD	ロルト. ルムングス ヨリント	(
134-24106	CRANK	クランク	(
134-07705	BUSHING LMS MIDDLE	フーラフンク LMSミトール	
 134-08703	OIL_SEAL BUSHING LMS LEFT	オイルラール ブ・ッシンク・LMSレフト	
134-07804 134-07903	OIL SEAL	ナータンシン 上面30ノド オイルツール	
134-08604	FELT_LMS_LEFT_BUSH	フエルトLMSレフトフ [・] ッシュ	
P5-0300122-KH	SPRING PIN 3X12	スプ リング ヒーン 3X12	
 134-06805	COVER LMS M BUSH HOUSING A	カハ' -LMSミト' ルブ' ッシュ ハウラ' ソケ' A	
#01 133-07805 #01 133-09307	HOUSING B	ハウラ ' ソク' B	
#01 133-09406	HOUSING C	እ <u>ታ</u> ው	
SM-8650952-TP	SCREW	トメネツ M10X1 L=9	
134-07606	LOWER MAINSHAFT LEFT	ロワーメインラャフトレフト トメネタ M5 L=4	MAT
SM-8050412-TP RC-4881514-KP	SCREW M5 L=4 C-RING	ርው.	
RC-4381514-KP	C-RING	ር <i>ክ</i> ፣ タ ኑአዎ	_
CQ~3000000-01	OIL WICK	メラン マル3	0.0




. NO MOIT	PART NO.	DESCRIPTION	gty y d
· ·	133-11253	ASSY_MEEDLE_MECH	アッシーニート・ルメカ
2 3	133-11204 133-11006	CONNECTING ROD ECCENTRIC PIN	コネクティング ロット (エキセントリックヒ ン (
5 \$	133-11303	NEEDLE BAR CLAMP	ニート カル クランフ・ (
5 #01	SB-3080011-0A	BEARING	コロカ" リシ" クウケ(
5 #01		BEARING	コ ロカ・リシ・ グワケ
7 #01 8 #01		BEARING BEARING	コロカ・リシ・クウケ (コロカ・リラ・クウケ (
, 401	SM-6041000-SP	SCREW M4 L=10	レラネタ M4.L=10 (
. #01		THRUST WASHER	スラストアッシャー
#01	133-12202	THRUST_WASHER	スラストグッシャー
2 #01		THRUST_WASHER	スラストワッシャー
3 !	133-11600 133-11501	NEEDLE BAR GUIDE SLIDE BLOCK	ニート^ ルハ* ーカ* イト* スライト* フ* ロック
* 5	SM-6051000-SP	SCREW	スクイト / 49// ヒラネシ M6 L=10
	133-26806	NEEDLE BAR EYELET	ニート・ルス・ーブイレット
7	SM-4030655-SP	SCREW	ナヘ・コネツ・ M3 L≠6
3	133~11956	ASSY_EUSHING_NB	フッシーフ ッツンク NB
3	133-11907	BUSHING NB LOWER	ファラシング、NBロワー (
) [.	133-11808 133-11451	BUSHING NB UPPER NEEDLE BAR ASSY	. ファップンクァ NBアット・ (
]	133-11451 WP-0702026-SP	WASHER 7X15X2	ደ ጋታ
3	WZ-1062010-KP	WAVED WASHER	ナミカ・タサ・カ・オ10.5X14.5X0.3
	133-13051	ADJ SCREW P B ASSY	ADJZ7V2-P_B7y3-
	133-13101	LOCKING NUT	ロッキング・ナット
<u>, </u>	133-13309 133-13408	SPRING PRESSER BAR A SPRING PRESSER BAR B	スプ・リンク・プ・レッシャーハ・一点 スプ・リンク・プ・レッシャーハ・一B
}	133-13507	PRESSER BAR	スク タフク フ レラフャーハ 一B フ* レッシャー ハ * ー
í	133-13705	BUSHING PRESSER BAR	ブ"ッシンク" ブ" レッシャーハ" ー
)	133-15908	OIL SEAL	オイルシール
	133-16005	FINGER GUARD	フィンカ、ーカ、ート、
	SM-4030455-SP	SCREW	ታላ"
	133-13605 133-16302	COLLAR THREAD_TRIMMER	カラー スレット・トリマ ー
	SM-8040410-TP	SCREW	
	SM-6030500-SN	SCREW M3 L=5	トメネラ・M4 L=4 ヒラネラ・M3 L=5
	133-13804	GUIDE PLATE	カ ゙ イド プ レート
3	SM-6041000-SP	SCREW M4 L=10	ビラネタ M4 L=10
))	133-13952 133-13903	P_B_BRACKET_ASSY PRESSER BAR BRACKET	P_B7'
	133-16203	P_B_BRACKET_PIN	P_B7
	133-33208	WASHER	<u> </u>
1	SM-6041200-SP	SCREW M4 L=12	ヒラネツ M4 L=12 ()
	133-14109	LINK	ቻンク 41 ንጵያ⁴ D=7 H=2
	SD-0700206-TP 133-14356	SHOULDER SCREW ASSY LIFTER SHAFT	ダ*ンネタ* D=7 H=2 7サンーリクターフャフト
;	133-15205	SPRING LIFTER LEVER	スプ・リング・リフターレバー
	SM-6061002-TP	SCREW M6 L=10	ロプカクアナホ ルト M6 L=10
	133-15007	LIFTER LEVER	<u> </u>
	235-37202	HOOK SHAFT OIL SEAL BUSHING LIFTER FRONT	カマラ・クオイルラール 37 ハラング・ルフィーフロント
	133-14406 CS-0800881-TP	THRUST COLLAR	プ・ッシング・リフタープロント ズラストウケ D=8 W=8
	SM-8050412-TP	SCREW M5 L=4	トメネラ M5 L=4
	133-14802	SPRING PF LIFT	አፖ* ሃ ን <i>ታ</i> * P ፑሃንト
	133-14752	LIFTER_SHAFT_LEVER_ASSY	リフターラャフトレハ* ーアッシー ************************************
	133-14703 SM-6051202-TP	LIFTER SHAFT LEVER SCREW M5X0.8 L=12	ሃንタ−シャフトレパー ロሃ⊅クアナポルト M5X0.8 L=12 (
	3M-6051202-1F 133-14505	BUSHING LIFTER REAR	ロラルタナアホールト MOAU . O L=1.2. フェッシンク・リフターリア
	133-14901	LIFTER HOOK	リフターフック
	PS-0500142-KP	SPRING PIN	
	133-15106	LIFTER LEVER HOLDER	リアダーレハ" 一体ルタ" ー
	133-15363 133-15304	TENS_RELEASE_LEVER_ASSY TENSION RELEASE LEVER	テンションリリースレ∧* −7ッシー テンションリリースレ∧* − 〈
	133-13304 SM-6041202-TP	SCREW M4XO 7 L=12	ロッカクアナネ・ルト (
	SD-0700586-TP	SHOULDER SCREW	タングネタン D=7 H=5.8
	133-15551	STOPPER_ASSY	ストッハ* ーブッシー
•	133-15502	LIFTER LEVER STOPPER	リフターレバ・一ストッパ・- ()
	SM-9062550-TP	SCREW NUT M6	ロッカクオ・ルト M6 L=25 (ロッカクテット M6 (
 	NM-6060001-CP SM-6061202-TP	SCREW M6 L=12	ロッカクナット M6
	133-15650	MINUTE LIFTING ASSY	ミニットリフティジグ・ブッシー
	133-15601	BRACKET	フェラケット (
	133-15700	SCREW	スクリュウ
:	133-15809	SLIDER	スライタ: - (
	WP-0460556-SD 131-23302	WASHER 4.6X7.5X0.5 ADJUSTING SPRING	<u> </u>
	RE-0300000-K0	E-RING S	En State S
	SM-6060800-SP	SCREW M6 L=8	とラネシ MG L=8

選択部品


#01..., SELECTIVE PARTS

NOTE (注記)




_			THE DOCUMENTS	TARLAN NAME
1 2		134-10006 SM-8060612-TP	FEED ECCENTRIC SCREW M6 1-6	フィート、エキセントリック トメネタ 、 M ら
	#01 #01	B1426-180-A00 B1426-180-B00	MEEDLE BEARING (A) MEEDLE BEARING (B)	ハリオ' - シ' ヌーケ' ロット' ニート' ル A ハリオ' - シ' ヨーケ' ロット' ニート' ル B
	#01	B1426-180-C00	NEEDLE BEARING (C)	∧リオ* − グ* ヨーゲ* ログト* ニート* ル C
6 7	#01	B1426-180-D00 RC-2251213-KP	REEDLE BEARING (D) C-RING	ハリオ'-ブ'ヨーケ' ログト' ニート'ル'D Cカ'タトメワ
8		134-10105	CRANK ROD	クランクロサト
	#01 #01	133-23308 133-23407	FEED ADJ LINK PIN A FEED ADJ LINK PIN B	7ィート* アラ* ャストリンクヒ* ンΔ フィート* アラ* ャストリンクヒ* ンB
i i	#01	133-23506	FEED_ADJ_LINK_PIN_C	7ብ-ት' ያው' የ ጄትያንዎይ" አር
12 13		CQ-3030000-00 134-10204	OIL WICK MAIN ADJ LINK	ュ ナ ソ メインアラ ^ー ヤストリンク
14		SM-8050512-TP	SCREW	トメネタ゚ M5 L=5
	#01 #01	133-18704 133-18803	MAIN FEED CRANK PIN A	*4\74-** 29\2**\\ *4\74-***\\
1 7	#01	133-18902	MAIN FEED CRANK FIN C	#ፈንጋፈ−ĥ⁻ ፆቻንፆቲ⁴ ኦሮ ፲ <u></u> ያን
18 19		CQ-2020000-00 CQ-3030000-00	OIL WICK	፲ ፻ሃ 0.0
20	W	SM-8050512-TP	SCREW ADJUST LANK	トメネフ・M2 L-2
21 22	#01	133-17300 134-10600	FEED ADJ LINK PIN A	7 <i>イート* ア</i> ブ* ヤ ストリンクと* ンA
	#01 #01	134-10709 134-10808	FEED ADJ LINK PIN B FEED ADJ LINK PIN C	74 ~ ት" ቻን" ቀጸት ቻንሳይ" ኦ 74 ~ ት" ቻን" ቀጸት ቻንሳይ" ኦር
25	#UI	CQ-3030000-00	OIL WICK	ユサン 0.0
26 27		134-15708 134-11004	FEED ADJ BLOCK BUSHING WAIN FEED ADJ	74-1, VPD 1, DA 7, AD 1, DA 7, AD 1, DA 7, AD 1, DA 7, AD 1, DA
28		134~15807	BUSHING_MAIN_FEED_ADJ	ታ" ቃ ን 'ሃታ" አፈንግィーኑ" ል ወ <i>፤</i>
30 30		134-15908 B2546-232-000	SHAFT_FEED_ADJ_BLOCK PRESSURE SPRING	ラヤフトフィート" ADJア" ロック オサエハ" ネ
31		"SM-8050512-TP	SCREW	トメネ ナ M 5 L-5
32 33		SM-6051400-SP NM-6050001-SP	SCREW NUT MS	৮ ታ ጵያ <i>ከሃክሳታ</i> ያኑ M SX0.8 1%2
34		134-11509	MAIN FEED CRANK SCREW MG L=5	メインフィート クランク トメネラ・
35 36		SX-8060552-TP 134-14305	PERD LIFT ROD	7
	#01 #01	121-16604 121-16703	REEDLE BEARING REEDLE BEARING B	# ታ ባለ* ተ ሃንታ* Δ # ታ υ∧* 7 ሃንታ Β
39	#0 I	121-16802	NEEDLE BEARING, .C.	オクリペ・アサンク C
	#01 #01	121-16901 121-17008	REEDLE BEARING, D. REEDLE BEARING, E.	#/ #/ #/ #/ #/ #/ #/ #/ #/ #/ #/ #/ #/ #
12	74.	B1248-280-000	STOP RING	フエルトウケ トメワ
t3 14		134-14404 RE-0500000-K0	FEED LIFT LEVER E-RING	ታፈ−ト* ዛプトレ∧' − Εカ* タトメワ 5
15		SM-8060552-TF	SCREW MG L=5	トメネク
16 17		134-11608 TA-0500601-M0	#AIN FEED SHAFT PLUG D=5X5.4 L=6	メインフィート プラブト トメモン D=5X5.4 L=6
£8 £9		CQ-3000000-01 CQ-2020000-00	OIL WICK OIL WICK	エ ジ ン マ ル 3 エ シ ン 0.1
50	#01	134-12002	MAIN FEED LINK PIN A	メイソフィート* リソク ピ* ソA
51 5 2	#01 #01	134-12101 134-12200	HAIN FEED LINK PIN B MAIN FEED LINK PIN C	አላንታላ – ኮ. ሽንሳይ, እይ
93 94		134-11905	MAIN FEED LINK	* イ ンフィート゚リンク
54 55	•	SM-8040412-TP SD-0801636-TH	SET SCREW M4 L=4 SHOULDER SCREW	ት አልታቸ ታ″ አቅታ″ D−8 H−16.3
545		134-14503	FEED LIFT SHAFT PLUG D=5X5,4 L=6	フィート リフトラヤフト トメセン カー5X5、4 L-6
57 58		TA-0500601-K0 CQ-3000000-01	OIL WICK	197 7/ /3
59		134-11707	BUSHING FEED MECH	ア・ックンク・フィート・メカ ア・ックンク・フィート・メカ
50 61		134-09206 134-09107	WASHER	ツ ァシャー
52 53		E3025-721-000 134-15500	OIL SEAL Bushing_feed_mech	ስ√ルን− ሕ ታ" ታታንታታ" ታፈ−ト" メカ
64		134-11806	COLLAR	<i>ከ</i> ዏ ~
85 56		SM-8060412-TP 134-08802	SCREW BUSHING FEED MECH	トメネケ M6 U=4 ア アアンテ フィート メカ
57		133-1800l	KNOB FEED ADJUST	ノナ・フィート・ア ナ ・ ャ スト
58 89		SM-8040602-TP SM-8040412-TP	SCREW M4X0.7 L-6 SET SCREW M4 L=4	ኑ ሃዳንታ ጉጾትን"
70		B3215-470-000	PIN	イトマネクト・ヘビ・ン フ・ランク・フィート・フラ・セスト
71 72		134-11400 134-11301	BUSHING FEED ADJ SHAFT FEED ADJ	うゃ フトフィート [・] プラ [・] ャスト
73 74		RO-0652001-00 RE-0500000-KO	RUBBER RING E-RING	Oリンケ・ Eか ダトメワ 5
75		133-18308	STOPPER FEED ADJUST	ストッ∧"
76 77		134-11152 R0-0681901-00	INDICATOR ASSY RUBBER RING	インプ・ケーダー7ップー ロリンク:
78		134-13950	FEED_BAR_ASSY	7-(-)* ^* -7-99-
79 80		134-13901 134-14008	MAIN FEED BAR DIFF FEED BAR	メイソフィート' A' ー ディフフィート' A' ー
BI		134-13703 134-13802	SCADE BLOCK 1 SLIDE BLOCK 2	スタイト・フ・ロック1 スライト・プ・ロック2
8 2 83 .		\$M-6041000-SP	SCREW M4 L=10	ኒቻችን ዜ ሳ Ľ∾10
84 85		134-14107 SM-8050812-TP	FEED BAR GUIDE 1 SCREW M5X8	フィート* ^* - ** * * * * * * * * * * * * * * *
86		134-13307	DIFF_FERD_CRANK	ラ ' 47 7 4+ト' クランク
87 88		SM-8060552-TP SM-8050512-TP	SCREW M6 L=5 SCREW	<u>ት</u> አቅን" ት አቅን" M5 L=5
39 ·		SM-6042000-SF	SCREW	ヒタネケ M4 L=20

Oct. 8. 2004 11:06AM Juki Union Special 6-FEED DRIVE COMPONENTS (2) 送り関係 (2)



. NO		UESURIPTION	
1 2	RE+0300000-KO PS-0500202-KP	E-RING 3 SPRING PIN 5X20	Eが タトメワ 3
3	134-13406	DIFF FEED SHAFT	ኧፖ* ሃን⁄ ታ* ቴ* ን
ა 4	TA-0500601-NO	PLUG D=5X5,4 L=6	トメセン D=5X5.4 L=6
5	CQ-3000000-01	OIL WICK	29° 7 13
<u>-</u> 5	134-13604	DIFF FEED LINK	デ゛ィフフィート゛ リンク
7	SD-0801866-TH	SHOULDER SCREW	ታ <u>ን</u> ቅን*
В	SD-0800626-TH	SHOULDER SCREW	タ* ソネシ* D=8 H=6.2
9.	134-11707	BUSHING FEED MECH	ን` ቃ ንን/ታ` <mark>ን</mark> ፈー ት ` አክ
0	134-09206	BUSHING_FEED_MECH	<u>プッランク゚フィート゚メカ</u>
1	134-09107	WASHER	7 ップヤー
2	E3025~721~000	OIL SEAL	オイルタール
3 4	134-15500 134-11806	BUSHING_FEED_NECH COLLAR	プ ッシンク゚ フィート ゚ メカ カラー
* 5	SM-8060412~TP	SCREW	カラー トメネア MG L=4
, ,	134-11202	PLATE MAIN FEED ADJ	7° V-P34724-P. 75° 42P
7	SM-4051255-SP	SCREW. M5 L=12.	
<u>.</u>	SM-4040655-SN	SCREW M4X0.7 L=6	ታላ" ሕን" M5 L=12 ታላ" ጋ ትን" M4 L=6
,	NM-6040000-SN	NUT M4	
,	134-14206	FEED BAR GUIDE 2	□ፇ <i>ከባታን</i>
	SM-6040800-SP	SCREW	Ł ጛ ネ ጛ *
2	WP-0450846-SP	Washer	ヒラサーカーネ
3	134-09909	DIFF FEED CRANK PIN	デ* イフフィート* クランクピ* ン
1	SM-8060552-TP	SCREW M6 L=5	トメネシ [・]
5	134-09602	DIFF_DRIVE_LINK_L	デ"ィフト" ライフ" リンクL
3	134-09701	DIFF_DRIVE_LINK_R	ቻ"
!	134-09800	DIFF_LINK_PIN	デ' イフリンク と ン
3	SM-8040412-TP	SET SCREW M4 L=4	トメネ ን"
}	134-16052	DIFF_FEED_ARM_ASSY	デ・イフフィードアームアッシー
}	SM-8060552-TP	SCREW M6 L=5	\h\forall \hat{7}\dagger^* \qquad \langle \hat{7}
l 2	134-16102	DIFF_FEED_PIN_1 DIFF_FEED_PIN_2	' ディアフィードピン1 (ディアフィードピン2 (
<u>.</u> }	134~16201 SN-6030650-TP	SCREW	テ・ィフフィート・ヒ・ン2 (ヒラコネシ・ M3 L=6 (
> £	SM-4850455-SP	SCREW	ナペ・オシ・ (
5	134-16458	SLIDER GUIDE ASSY	/ ` 、
<u>,</u>	SM-8040512-TP	SCREW	トメネタ・M4 L=5
,	134-16508	PIN_DIFF_ADJ	ኒ" ንቻ" ብፖልወታ
3	134-12705	SPACER	スペーーサー
·) ·	134-13208	DIFF ADJ LINK	デ [・] ィフアツ [・] ヤストリンク
)	134-16854	DIFF_ADJ_LEVER_ASSY	デーィフADJレバーアッシー
	134-16706	SLIDER_GUIDE_BLOCK	スライダ゛ーカ゛イト゛フ゛ロック
	SM-6051400-SP	SCREW	ዸ ጛ ネ ጛ ⁺
3	134-15252	DIFF_ADJ_LEVER_ASSY	デ゛ィプADJレバ ーアッツー
	134-15401	TORSION SPRING	トーションスプ リンク
<u> </u>	RO-0681901-00	RUBBER RING	0 リ ング・
,	134-15104	BUSHING FEED ADJ	ブーッラング・フィート・プラ・ヤスト
,	134-14701	BUSHING FEED ADJ	プッシング* フィート* アシ* ヤスト
	134-09305	BUSHING_FEED_ADJ	7* ッシンク* フィート* ADJ フニフトゥト カー10 W-0
}	CS-1000881-TP	THRUST COLLAR SCREW M5 L=4	スラストウケ D=10 W=8 トメネシ M5 L=4
	SM-8050412-TP 134-15302	PLATE DIFF ADJ LEVER	トメネシ M5 L=4 フ レートテ・イフアジ・ヤストレハ・~
	\$M-4051255-SP	SCREW., M5 L=12.	ナル・ネツ M5 L=12
	132-17500	DIFFERENTIAL FEED LOCK NUT	サト* ウロックナット
· •	132-17401	DIFFERENTIAL FEED HINGE SCREW	サト・ウタ・ンネシ・
; ;	134-17100	SCREW	スクリュー
;	132-17708	DIFFERENTIAL FEED BLOCK	サト・ウと、チョウセツコマ
	133-21203	STOPPER DIFF ADJ	ストッハ・ーテ・イフアシ・ヤスト
:	131-23302	ADJUSTING SPRING	サト・ウヒ・チョウセツネシ・ハ・ネ
)	WP-0621016-SD	WASHER 6.2X13X1	と ታታ ታ ネ 6.2X13X1
)	SM-4040655~SN	SCREW M4X0.7 L=6	ታላ" ⊒ች ን" M4 L =6
	WP-0450826-SC	WASHER 4.5X10X0.8	ኒ ጋ ታ

天秤関係



· No T i	NOTE PART NO.	DESCRIPTION	
	SM-6051002-TP	SCREW M5XO.8 L=10	ተሃ ታታታታ ለኑ Μ5ΧΟ.8 L∞10
	WS-051002-XP	SPRING WASHER 5,1X9,2X1.3	ለሧትታ
	133-24306	SHAFT	2 √7h
	WP-0522016-SH	WASHER	ዸ ጛ ፇ ፞ፇ ፟ ፯ 5.2X15X2
	133-24504	BUSHING REAR	7" 97" 97
	CS-1000881-TP	THRUST COLLAR	スラストウケ D=10 W=8
	SM-8050412-TP	SCREW M5 L=4	ኑሄችን M5 L=4
	133-24603	BUSHING FRONT	ブ゛ ッ カング゛フロント
	236-12609	FEED CHANGING SHAFT OIL SEAL	^ンカンタ* クオイルシール
	133-24702	HOLDER TAKE UP EYELET	ホルダー ーティクアップ・アイレット
	SM-6051402-TP	SCREW M5XO 8 L=14	ロジカクアナホールト
	133-24801	NDL THREAD TAKE UP	ニート カスレット テイクアップ
	133-24900	UP LPR THREAD TAKE UP	プッハ* ールーハ* ーズレット* テイクアップ*
	SM-4041055-SP	SCREW	サペネダ M4 L=10
	133-25006	THREAD GUIDE	スレット・カ・イト・
	SM-4040656-SP	SCREW M4 L=6	ナヘ コネタ M4 L=6
	133-25105	THREAD TENSION GUIDE	スレット・テンションカ・イト・
	133-48008	TANK	\$y#
	B9213-850-000	SILICONE OIL TANK COVER, UPPER	エスレンタンク フタ
	B9214-850-000	HEAT REMOVING FELT	ハリイト レーキャクフエルト
	PS-0150082-KH	SPRING PIN	スプ・リング・ピ・ン
	ST-4040851-SN	TAPPING SCREW M4X8	9 ์ๆะ ้ วุ่ล ว ้
	133-25204	HOLDER	\$1\Q* -
	303-91601	NEEDLE THREAD EYELET	^// ^リイトイトアンナイ
	SM-8030350-TP	SCREW	ኑメネን M3 L=2.5
	SM-4030855-SN	SCREW N3 L=8.0	7^ 23 M3 L=8
	SM-4040655-SP	SCREW M4 L=6	ナペコネジ M4 L=6
	133-25402	THREAD GUIDE	スレット・カ・イト・
	SM-4040655-SP	SCREW M4 L=6	テヘ・コネフ・ M4 L=6
	133-25501	COVER	μν
	133-25709	NDL THD STRIKE OFF	ニート* ホスレット* ストライクオフ
	WF-0320501-SC	WASHER M3	<u> </u>
	SM-4030455-SP	SCREW	ታላ ፲፰ን M3 L=4
	133-25600	THO STRIKE OFF PLATE	スレット・ストライクオフブ レート
	WP-0320501~SC	WASHER M3	ኒ ንያ
	SM-4030655-SP	SCREW	ナヘ・コネツ・ M3 L=6
	133-26905	NDL THD STRIKE OFF R	ニート* ルスレット* ストライクオフR
	WP-0280501-SC	WASHER M2.6	ヒラサ ሽ ネ ミカ キマル M2.6
	SM-4850455-SP	SCREW	ナ ベネジ
	133-27002	THE STRIKE OFF PLATE R	スレット・ストライクオフフ・レートR
	WP-0280501-SC	WASHER M2.6	<u> </u>
	SM-4850455-SP	SCREW	ナヘ・ネブ・
	133-27101	THREAD_GUIDE	スレット・カ・イト*
	WP-0320501-SC	WASHER M3	ኒንታ አ 3,2X7X0,5
	SM-4030655-SP	SCREW	ナヘ コネシ M3 L=6
	SM-1040800-SP	SCREW	サラネタ M4 L=8
	133-26350	UP_LPR_TENSION_ASSY	UP LPRテンションアッシー
	133-26301	THREAD GUIDE UPPER LPR	スレット* カ* イト* アッハ* ールーハ* ー
	133-26400	THREAD GUIDE	スレット カ・イト ·
	229-45802	THREAD TENSION DISK	タ イイチイトチョウンサ ラ
	133-26509	TENSION POST	テンラョンホースト
	229-45505	THREAD TENSION SPRING	タ^ イイチイトチョウシハ* ネ
	133-26608	TENSION NUT	テンションナット
	NM-6050001-SP	NUT M5	ロツカクナット M5XO 8 19ユ
	WP-0450826-SC	WASHER 4:5X10X0.8	ኒ ን ታ
	SM-6040800-SP	SCREW	モデネタ・
	133-25808	NIPPER PLATE SUPPORT	ニッテッ ニッハ^ 〜フ* レートサホ* ート
		NIPPER PLATE	ニッパ・ーフ・レート
	133-25907	NIPPER GUIDE PLATE	ニッパープ レート
	133-26004	SPRING	ユラバール イド フ レード スア・リンク*
	133-26103		
***	133~26202	SHOULDER SCREW	
	SM-4040655~SP	SCREW M4 L=6	ナヘ* コネシ* M4 ルニ6 スレット* カ* イト*


·0ct.

0ct. 8. 2004 11:08AM 8. SPREADER COMPONENTS Juki Union Special スプレッダー関係 29 20 30 20 19-

2 2-


0 c			Union Special .	· No. 2142 P.	
	REF, NONOTE	PART NO.	DESCRIPTION		Qty
	1	133-28158	ASSY_UPPPER_LPR_MECH	アッシーアッハ* ールーハ* ーメカ	1
	2 3	SM-8050412-TP	SCREW M5 L≃4	トメネን M5 L=4	(2)
	3	133-28000	UPPER LOOPER ECCENTRIC	アッハ゜ールーハ゜ーエキセントリック	(1)
	4	133-28109	CONNROD FOR UPPER LPR	コンロット・フォーアッハ・ールーハ・ー	(1)
	5	133-28208	STUD	አ ያያነ	(î)
	6	SM-6061402-TP	SCREW M6 L=14	ロツカクアナネシ M6 L=14	1
	7	133-28406	UPPER LOOPER SHAFT	アッハ・ールーハ・ーシャフト	Ť
	8	133-99209	COLLAR	カラー	ī
	9	SM-8040410-TP	SCREW	ትメネን M4 L=4	$\bar{2}$
	10 11	133-29008	BUSHING REAR	ን" ሃ ንን/ታ" ሀታ	1
	11	133-29107	BUSHING FRONT	ፓ <u> እ</u> ያንሳ ንኮንኮ	1 -
	12	133-28554	ASSY_UPPER_LPR_MECH_2	アッシーアッハ ールーハ ーメカ2	ī
	13	CQ-3030000-00	OIL WICK	ユシン	(0.05)
	14	SM-9061050-TP	SCREW M6 L=10	ロッカクホ ルト M6 L=10	(1)
	15	SM-8060612-TP	SCREW M6 L=6	トメネシ M6 L=6	ίί)
	16	133-28505	CRANK ROD	クランクロット	(1)
	17	133-28604	UPPER LOOPER ROCKER	アッハ゜ールーハ゜ーロッカ ー	(1)
	18	133-28703	UP LPR SHAFT VERTICAL	アッハ゛ ー ルーハ゛ーシャフトハ゛ーチカル	(1)
	19	CS-1000881-TP	THRUST COLLAR	スラストウケ D=10 W=8	ì
	20	SM-8050412-TP	SCREW M5 L=4	トメネシ	2
	21	133-28802	UPPER LOOPER HOLDER	アッハ* ールーハ* 一ホルタ* ー	1
	22	SM-6041200-SP	SCREW M4 L=12	とラネシ M4 L=12	1
	23	133-28901	UPPER LOOPER	プッハ・−ル−ハ゜ −	1
	24	SM-6040800-SP	SCREW	ヒラネシ	ī
	25	133-28307	DRIVING ARM	ト・ライヒ・ソク・ ア ーム	1
	26	WP-0550800-SP	WASHER 5.5X10X0.8	とラサ゛カ゛ネ 5.5X10X0.8	1
	27	NM-6050001-SP	NUT M5	ロツカクナツト M5X0、8 1シュ	î
	28	133-29206	BUSHING VERTICAL	ブ ッシンク・ハ・ーチカル	1
	29	133-38900	OIL SEAL	オイルシール	1
	30	WP-1022016-SH	WASHER	ヒラサ・カ・ネ	1

下糸カム関係



0 c t .	8. 2004	11:09AM Juki Ur	nion Special · .	No. 2142 P.	20/38
	REF. NO		DESCRIPTION		Qty
	1	134-17209	TAKE UP BASE	テイクアップ ヘ* ース	1
	2	134-18306	BUMPER	אל אוי –	ī
	3	134-17308	TAKE UP BASE GUIDE	テイクアップ* ^* ーズカ* イト*	Ī
	4	134-17407	RESET KNOB	リセットノブ	ī
	5	R0-0371801-00	RUBBER RING	. ΟΨνη*	ī
	6	PS-0200142-K0	SPRING PIN 2,0X14	スプ゚ リンク゚ ピ ン 2.0X14	1
,	7	134-17704	SPRING TAKE UP	スプ・リンク・テイクアップ・	1
	8 9	134-17902	TAKE UP PLATE SHAFT	テイクアップ・プ・レートシャフト	1
		ŘE- 0500000- K 0	E-RING	Eカ* タトメワ 5	1
	10	134-17506	BASE TAKE UP PLATE	ベーステイクアッププレート	1
	11	SM-8040412-TP	SET SCREW M4 L=4	トメネ ን ⁻	1
	12	134-17605	TAKE UP PLATE	テイクプ ッ フ゜フ゜レート	1
	13	SM-6030600-SP	SCREW M3XO.5 L=6	. ヒラコネシ M3X0,5 L=6	2
	14	134-17803	THREAD GUIDE	スレット" カ" イト"	1
	15	SM-6040600-SP	SCREW M4 L=6	・ ヒラネシ * M.4 L=6	1
	16	134-18108	EYELET A	アイレット▲	1
	17	134-18207	EYELET B	アイレットB	1
	18	WP-0280501-SC	WASHER M2.6	ヒラサーカーネ ミカーキマル M2 6	2 2 2
	19	SM-4850455-SP	SCREW	ナヘ* ネシ*	2
	20	SM-6040800-SP	SCREW	ヒラネシ*	2
	21	134-18009	LOCATION SPRING	ロケーションスプ゜リンク*	I
	22	SM-4040655-SP	SCREW M4 L=6	ナヘ・コネシ・ M4 L=6	1
	23	134-18454	TAKE UP ASSY	テイクアッフ アッシー	1
	2 4	SM-8050412-TP	SCREW M5 L=4	トメネシ* M5 L=4	2
	25	134-18702	THREAD_CATCHER	スレット [・] キャッチャー	1
	26	SM-6030350-SN	SCREW M3 L=2.5	ヒラネシ M3 L=2.5	1

Oct. 8. 2004 11:09AM Juki Union Special 10.NEEDLE GUARD COMPONENTS 針受け関係




8. 200	4 11:09AM - Juki Ui	nion Special	No. 2142 . P. 22/38	3
REF. NO	NOTE PART NO.	DESCRIPTION	Qty.	
1.	134-20401	FORK FRONT NDL GUARD	フォークフロント_NDLカ*ート* I	
2	134-21201	FELT FRONT_NDL_GUARD	フェルトフロントNDLカ" − ト" I	
3	134-20807	BUSH FRONT NDL GUARD	7*	
4	SM-6040800-SP	SCREW	ヒラネシ* 1	
5	134-20500	HOLDER FRONT NDL GUARD	ホルタ、- フロント NDLカ、ート・1	
6	134-20609	FRONT NDL GUARD	フロントNDLカ* ート* 1	_
7	SM-8040412-TP	SET SCREW M4 L=4	トメネ ን⁺ 1	
. 8	134-20005	CAM REAR NDL GUARD	カムリアNDLカ*ート* 1	
9	SM-8040412-TP	SET SCREW M4 L-4	<u>ት</u> አ	i
10	134-21003	REAR NEEDLE GUARD BLOCK	リアニート ルカ・ート フ・ロック 1	
11	134-20104	FORK REAR N GUARD	フォークリアNDLカ ート 1	
12	134-21300	FELT_REAR_NDL_GUARD	フエルトリアNDLカ・ート・ 1	
13	SM-8050512-TP	SCREW	トメネ ን M5 L=5	
14	134-20708	BUSH REAR NDL GUARD	フェッシュリアNDLカェート・ 1	:
15	134-20203	REAR N GUARD HOLDER	, リアNDLカ* – ト* ቱ/አቃ* – l	
16	SM-8040412-TP	SET SCREW M4 L=4	トメネジ* 1	
17	134-20302	REAR NEEDLE GUARD	リア=−ト* ルカ* −ト* 1	
18	134-20906	NDL GUARD COVER	NDLガードカパー	
19	134-21409	COLLER_FOR_NDL_GUARD	カラーフォーNDLカ゛ート゛ 1	
20	SM-8040412-TP	SET SCREW M4 L=4	እ ሄጵシ⁺ 1	

.0ct.

11. LOOPER COMPONENTS

ルーパー関係




Oct.	8. 2004	1 11	10AM Juki Ui PART NJ	nion Special cription	No. 2142 P. 24/38	}
	1		134-22001	LOOPER ADOID ECCENTRIC	ルーハ* ーアホ* イト* エキセントリック	1
	2		SM-8050612-TP	SCREW M5X6	トメネシ* N5X0.8 L=6 2	2
	3	#01	SB-3260002-0A	BEARING	ጋ ወታ ሃን <i>ሶ</i> ウケ	l
	4	#01	SB-3260002-0B	BEARING	ጋሀ ስ ሀን <i>ሳ</i> ሳሳ	l
	5	#01	SB-3260002-0C	BEARING	ጋ ሀ ስ" ሃ <u>ን</u> " <i>ሶ</i> ሶ ሶ	Ĺ
	6		134-22605	LOOPER AVOID LINK	ルーハ" ーア本* イト* リンク	\Box
	7		134-24304	LOOPER SHAFT		i
	8		TA-0400301-M0	PLUG D=4X4.5 L=3	トメセン D=4X4.5 L=3	2
	9		CS-1000881-TP	THRUST COLLAR		ļ
	10		SM-8050412-TP	SCREW M5 L=4		<u> </u>
	11		SM-8050642-TP	SCREW	ኑ≾ネን M5 L=6	l .
	12		134-24452	LEVER_ASSY		Ę
	13		134-24403	LEVER	$\nu \nu^* - \qquad (1$	()
	14		SM-6061402-TP	SCREW M6 L=14	<i>□ፇカクアナネ</i> ジ M6 L=14 (1	L)
	15		134-24502	BUSHING FRONT	ፓ፣ ッ ጛン <i>ታ፣ ፓ</i> ፱ント	1
	16		134-22704	LOOPER AVOID PIN	΄ ル− ∧* − ፖホ* イド ピン	\Box
	17		PS-0150042-K0	SPRING PIN 1.5X 4	オプ゛゚゚゚゚ リンク゛ピ゚ン 1.5Χ 4 1	Ĺ
	18		134-22803	BUSHING	7* 	L
	19		B2107-816-000	WASHER	サ [*] カネ J	Ļ
	20		NM-6050001-SP	NUT M5	ロツカクナツト M5X0.8 1シュ]	<u></u>
	21		134-23009	BUSHING RIGHT	ፓ' ፇ ጛン ク ' ライト	\Box
	22		SM-8050812-TP	SCREW M5X8	トメネን M5X0.8 L=8	Į
	23		134-22902	GUIDE LOOPER BAR	ታ ፣ ብト፣ ルー∧፣ −∧፣ −	L
	24		134-23108	BUSHING LEFT	フェッシンクェレフト 1	
	25		SM-8050812-TP	SCREW M5X8	トメネケ M5X0.8 L=8 1	
	26		R0-1182401-00	0-RING	0977°	Ĺ
	27		134-25202	LPR_THREAD_GUIDE	LPRスレット・カ・イト・ 1	Į
	28		WP-0320500-SC	WASHER M3	ヒラザ か ネ コカ・タマル M3]	
:	29		SM-4030455-SP	SCREW	ナペコネシ゚ M3 L=4 1	
	30		134-24601	LOOPER BAR	ルーハ* - ハ* - 1	1
	31		TA-0600401-R0	PLUG	トメセン D=6 L=4 1	i
	32		134-23405	HOLDER	<i>ቱክያ</i> – 1	
	33		134-23801	WASHER	フッラ ャー	
	3 4		SM-6041000-SP	SCREW M4 L=10	ヒラネシ* M4 L=10]	
ı	35		134-23603	WASHER	ワッシャー 2	<u>;</u>
	36		134-23504	SLIDER HOLDER	スライタ* 一家ルタ* - 1	
	37		134-23801	WASHER	ワッシャー 1	
	38		SM-6041000-SP	SCREW M4 L=10	ヒラネシ M4 L=10 1	
	39		134-23306	SLIDER	スライダー 1	
	40		134-23702	PIN SCREWALL-4	<u>t</u> > 1	<u>. </u>
	41		SM-8040412-TP	SET SCREW M4 L=4	トメネシ* 1	
	42		134-24700	LOOPER HOLDER	ルーハ° - ホルタ* - 1	
	43		134-23801	WASHER	ワッシャー 】 ロッチャフトナ 13 MAYO フェー10	
	44 45		SM-6041002-TP	SCREW M4 L=10	ロ ን ታለት ነት M4XO.7 L=10 l	
	45 46		SM-8040412-TP	SET SCREW M4 L≃4	<u></u>	
	46		134-24809	LOOPER		l '
	47		134-23900	BUSHING REAR	ブ [・] ッシンク・リブ	1

-22 -

#01....SELECTIVE PARTS


NOTE (注記)

12. THREAD TENSION COMPONENTS




Oct.	8. 2004 1 ref.no_n	1:10AM Juki Ur DEE PART NU .	nion Special	No. 2142 P. 2	6/38
	1	133-40005	THREAD GUIDE PLATE	スレット [・] カ・イト・フ・レート	1
	2	133-40104	THREAD GUIDE	スレット* カ・イト	I
	3	SM-4040655-SP	SCREW M4 L=6	ナヘ* コネシ* M4 L=6	1
	4	SM-4040655-SP	SCREW M4 L=6	ナヘ・コネシ・ M4 L=6	2
	5	133-41359	ASSY PULL OFF LEVER	アッシーフ* ルネフレハ* ー	1
	6	133-41409	TENS RELEASE ADJ ECC	デンションリリースADJ_ECC	1
	7	133-41508	SPRING	スプ・リンク・	1
	8 9	SM-4041655-SP	SCREW M4 L=16	ታላ* ネ ጛ*	1
	9	WP-0961046-SC	WASHER 9,6X16X1	ヒラサーカーネ 9.6X16X1	1
i	10	133-40252	THREAD TENSION ASSY	スレット* テンションアッシー	1
	11	133-40500	TENSION DISC EYELET	テンションデ・ィスクアイレット	(2)
	12	B3121-804-000	TENSION SPRING	イトチコーシ ハ゛ネ	(2)
i	13	133-41706	KNOB	<i>17</i>	(2)
	14	133-40203	TENSION POST SUPPORT	テンションホ゛ストサホ゛ート	(1)
•		133-40302	SHOULDER SCREW	ショルタ* ースクリュー	(1)
	15 16	B2008-372-000	THREAD TENSION SPRING	イトチョーシ チョーセツカン ヒツハ・リハ・ネ	
	17	133-40401	TENSION DISC SEPARATOR	テンションテ ィスクセハ レーター	.(1)
1	18 .	133-41607	TENSION_DISC_EYELET_2	テンションデ・ィスクアイレット2	(3)
	19	133-40609	THREAD LEAD IN GUIDE	ጸレット* リート* インカ* イト*	(5)
į	20	133-40708	SPACER	スヘ・ーサー	(5)
	21	133-40807	TENSION POST	テンションホースト	(5)
1	22	229-28907	THREAD TENSION DISK	イトチョウシサ・ラ	(10)
į	23	131-37609	THREAD TENSION DISK PRESSER	イトチョウシサ・ラオサエ	(5)
i	24	131-37906	SPRING BUSHING	ハ* ネフ* ッシュ	(5)
	25	131-40504	TENSION SPRING	イトチョウシハ・ネ ミト・リ	(3)
	26	133-40906	KNOB GREEN	ノフ* ク* リーン	(3)
	27	SM-4041055-SP	SCREW	ナペネシ゚ M4 L=10	2

13. LUBRICATION COMPONENTS



1	133-43900	OIL_PROTECTION_SHIELD	オイルフ* ロテクラョンラールト*
2 .	133-43652 133-43603	ASSY_OIL_TUBE OIL TUBE	アランーオイルチューフ* オイルチューフ*
4 5	133-44205 118-56101	FELT FOR HEAD LUB NEEDLE COOLER PIN	オイルチュープ・ フエル・フォーヘット、LUB ハリレーキャグフエルトトメピ・ソ
6	SM-8060812-TP	SCREW M6 L-8	ト×ネナ M6 T=8
. 7 8	133-44058 133-44155	ASSY HEAD SUCTION ASSY HEAD SUCTION 2	ファン・ヘット* サクション ファラーヘット* サクション2
9	133-44007	FELT FOR HEAD SUCTION	フェルトフォーヘット ラクション
10	133-44105 133-46408	FELT FOR HEAD SUCTION 2 UIL TUBE FOR SUCTION	フェルトフォーヘット・ラクション2 オイルチューブ・フォーサクション
12	133-44601	SUCTION PIPE	ラクションハ* イフ*
13 14	133-44502 133-44700	PIPE CLAMP BUSHING FOR SUCTION	ハ* イア・クランア - フ* ッ ランタ* フォーサクション
15	236-30007	TUBE	f1-7 (0.
16 17	SM-4040655-SP 133-43504	SCREW M4 L=6 OIL SAUCER	デス・コネラ・ M4 L=6 オイルソーラー
1.8	SM-4040655-SP	SCREW M4 L=6	ナヘ・コネシ M4 L=6
19 20	NM-6040001-SP 236-29306	NUT M4XO.7 PIPE STOPPER A	ወ ታ <i>ስታት</i> ታት M4X0_7 1⊅፡፡ ∧" {7" トメΔ
21	BP-3000001-0R	VINYL PIPE	ヒ・ニールト・イプ
22 23	133-44304 133-45053	OIL_WICK_PRESSER ASSY_OIL_SUPPLY_FOR_TOP	オイルウイツクア・レッシャー アッシーオイルサア・ライフォートッフ・
24	134-26051	ASSY_FUMF_3-STAGE	アックーオーンフー 3スターグ
25 26 .	133-43009 SM-8050412-TP	WORM WHEEL SCREW MS L=4	ウォールオイール ドメステ Mb L=4
27	134-26002 133-43108	OIL PUMP SHAFT LARGE OIL PUMP HOUSING	. ፲፰፰୬
28 29	132-28309	GIL PUMP PINION	オイルオ・ソア・ハウン・ソク・ オーンア・ヨウヒ・ソオン(ラョウ) オイルオ・ソア・スペー・サー
31	133-43405 134-26101	O'LL PUMP SPACER O'LL PUMP SMAFT SMALL	オイルオ ソブ・スペー・サー オイルボ ソブ・フェフトスモール
32	134-26200	OIL PUMP CASING UPPER	オイルギ ソブ・クーラング・アット・ー
33 34	132-28200 133-43207	OIL PUMP PINION OIL PUMP CASING	ま ンプ ヨウヒ ソオン(ダ イ) オイルギ ンプ ケーラング
35 36	133-43306	OIL PUMP COVER	オイルオ・ンフ・カト・ー
36 37	SM-E043000-SP SM-6040600-SP	SCREW SCREW M4 L=6	ビラネブ M4 L=30 セラネン M4 L=6
38	SQ-0000451~MZ	CONNECTING SCREW	ስ" 17" レ ンケプネン
39 40	SQ-2060443-SD SQ-2060451-MZ	CONNECTING SCREW CONNECTING SCREW	ሉ" ብግ <i>ሁንታ</i> ሃ ት ታ" ሉ" ብግ <i>ሁንታ</i> ሃትን"
41	400-04749	GASCRET .	Cメタルキュウエグ ヨイントハ ッキン
42 43	SQ~2050452~MZ SM~4040656-SP	CONNECTING SCREW SCREW M4 L=8	ሉ" ፈን" レンケツネン" ታላ" ኋ৯ን"
44 45	NM-6050001-SP	NUT ME	□ ፇ <i>ከ/ታ</i> ታንኑ Μ5ΧΟ.8 19⊐
46	WP-0560800-SP SM-8051802-TP	WASHER 5.5X10X0.8 SCREW M5X0.8 L=16	セラサーカーネ 5.5×10×0.8 ロフカクフテネールト M5×0、8 シェエ6
47 48	134-26309 SM-6081802-TP	OIL PAN SCREW	オイルか ' ソ ログカクアナ★* ルト
49	134-26408	O RING	ロ リング
50 51	131-70105 SR-0081091-SD	RUBBER RING SCREW	09ング トプスポン MS ル=1U
5 2	133-46309	BREEZE_PLATE	ブーソーズ ^ー ブート
52 54	SM-4040655-SP 133-46101	SCREW M4 L=6 OIL SIGHT GAUGE	ታለ* ኋጵን* M4 L=6 <i>ከብይታ</i> ብኑ <i>ታ</i> * – 2*
55	134-26606	DUSTPROOF PLATE	ø⁻ ストプ↑ ループ <i>ያ</i> ↑ レート
56 §7	SM-4040655-SP 134-27604	SCREW M4 L=6 TUBE HOLDER	ナヘ* ユネラ* M4 L=6 チューア ネルタ* -
58	133-43801	FITTING FILTER CARTRIDGE_FILTER	フィナティング フィルター
59 60	131-42500 133-44809	GASKET O	∌−ト <u>ዓ</u> ታን" <i>ግィ</i> ቆቃ ሕ" ス ታッ トO
62	133-45202 SM-4041055-SP	FILTER COVER	7ィルターカル・- ナヘ・ネツ・ M4 L=10
63	SQ-0000453-MZ	CONNECTING SCREW	ハ ニイフニレンクプネン
64 65	SQ~0000454~MZ SQ~2060442~SD	CONNECTING SCREW CONNECTING SCREW	ሉ" ፈን" ሁንታቻችን" ሉ" ፈን" ሁንታቻችን"
- 66	SQ-0000452-MZ	CONNECTING SCREW	ツ. Վユ. ドバルルネネス.
67 · 68	SQ-2060443-SB 236-29306	CONNECTING SCREW PIPE STOPPER A	ハ* イブ レンケヺネシ* ภ* イブ* トベム
69	236-30007	TURE	た。イナトメA チューア 0
70	BP-3000001-0R BP-3000001-0R	VINYL PIPE VINYL PIPE	½* = -
72	BF-3000001-0R	VINYL PIPE	Ľ* =- <i>ከ</i> / * 17*
73 74	134-26903 RC-1900002-KP	MESH PLATE RETAIN IG-PIN	メックュア・レート Cカ・タトメワ
75	134-27851 134-27802	ASSY BED SUCTION FELT FOR BED SUCTION	ブックーヘ ット・ナクラマン
77	134-28305	OIL_TUBE_FOR_SUCTION	ペールトフォーペータト・サクション オイルチューフ・フォーラクション
78 79	137-65607	OIL CONNEC. ARM OIL SUCTION ASSY	キュウュ レンケプラデ・ オイルテクションアッラー
80	134-26754 236-30007	TURE	fa-7' (0.
81 82	134~28255 134-27752	ASSY_LOUPER_SUCTION ASSY_CYLINDER_SUCTION	アックールーハ* ーサクション アックーラリンタ* ーチクション
83	134-27703	FELT_FOR_C_SUCTION	フェルトフォーCラクンコン
84 85	133-46408 5 Q -2050442-3D	OIL TUBE FOR SUCTION CONNECTING SCREW	オイルチュープ・フォーラクション ハ* イブ* レンケラネラ*
86	134-27455	ASSY_OIL_SUPPLY_FOR_LMS	ブックーオ <i>へが</i> すブ・ッイフォーレMS
87 88	SQ-2050391-SD 134-28008	CONNECTING SCREW OIL SUCTION FOR BUSHING	ハ゛イフ・レンタサネラ・ オイルテク フ =ンフォーブ・メランク*
89	236-30007	TUBĒ — —	チューブ 0.1
90	SM-4040655~SP 134-27257 134-27307	SCREW M4 L=6 ASSY_OIL_PIPK	ታላ፣ ወቅን፣ M4 L=6 7ቃን-ተብሎታュ-7፣

糸立装置関係




Oct.			No. 2142 P. 30/38			
	REF. NO !	NOTE PART NO.	DESCRIPTION		- ö+x	
	1	131-68653	THREAD STAND ASM.	イトタテソウチ(クミ)	1	
	2	NM-6050001-SE	NUT M5	ロッカクナット M5	(6)	
	3	WS-0510002-KN	SPRING WASHER	∧* ネサ* ガ ネ 5.1X9.2X1.3	(6)	
	4	131~68356	THREAD STANDING ARM ASM., LONG	イトタテウデ゛(チョウ)クミ	(2)	
	4 5	131-68307	THREAD STANDING ARM , LONG	イトタテウテ (<i>チョ</i> ウ)	(2)	
	6	229-31406	THREAD STANDING ROD RUBBER CAP	イトタテホ・ウホコ・コ・ス	(1)	
	7	229-30408	THREAD STANDING ROD, UPPER	イト タテポウ(ウエ)	(1)	
	. 8	229-31307	THREAD STANDING ROD JOINT	イトタテホ" ウツキ" テ	(1)	
	9	131-67903	THREAD GUIDE	イトタテイトアンナイ	(1)	
	10	131-68000	THREAD GUIDE BASE, LOWER	イトタテイトアンナイ(シタ)タ゛イ	(1)	
	11	131-68109	THREAD GUIDE ARM	イトタテイトアンナイクテ*	(1)	
	12	131-68208	THREAD GUIDE ARM BASE	イトタテイトアンナイウデ* ダ* イ	(1)	
	13	229-30309	THREAD STANDING ROD, LOWER	イトタテホ・ウ(シタ)	(1)	
	14	229-31109	SPOOL RETAINER	イトマキフレト・メ	(6)	
	15	229-31000	SPOOL PIN	. イトマキウク ォ " ウ	(6)	
	16	229-30903	SPOOL REST CUSHION	イトマキウケサ ラクッション	(6)	
	17	229-30804	SPOOL REST	イトマキウケザ・ラ	(6)	
	18	SM-6061610-SC	SCREW M6 L=16	ヒラコネシ M6 L=15	(4)	
	19	SM-4051405-SE	SCREW M5 L=14	ナヘンコネシ、 M5 L=14	(2)	
	20	NM-6050001-SE	NUT M5	ロヅカクナツト M5	(2)	
	21	SM-4041001-SC	SCREW M4X0.7 L=10	ナペコネシ゚ M4X0.7 L=10	(2)	
	22	NM-6040002-SE	NUT M4X0.7	ロツカクナツト M4X0.7 2シュ	(2)	
	23	SM-4041201-SC	SCREW M4 L=12	ታላ' ⊐ネን' M4 L=12	(1)	
	24	SM-4042001-SC	SCREW M4 X 20	ታላ コネን M4XO 7 L=20	(1)	
	25	NM-6040002-SE	NUT M4X0.7	ロツカクナツト M4XO.7 2シュ	(2)	
	26	WP-1612616-SE	WASHER 16X30X2.6	ヒラサ[*] カ[*] ネ	(2)	
	27	WS-1643202-KR	SPRING WASHER	እ" <i>እ</i> ታ° ታ° ネ 16 . 4X26 . 6X3 . 2	(1)	
	28	NM-6160511-SE	NUT M16X1.5	ወቃን/ ወታን ከ16X1.5 1ንጋ	(1)	
	29	229-30705	THREAD GUIDE ARM JOINT	イトタテホ・ウシメカナク・	(4)	

No. 2142 P. 31/38

Oct. 8. 2004 11:12AM Juki Union 15. GAUGE PARTS COMPONENTS

ゲージ関係




F. NO			DESCRIPTION	110 · Z TZ 1 · JZ / .
<u> 140</u> -	- WOIE	FARL NO		<u>*</u> > *3339
I		133-50509	NEEDLE_HEAD_48	=-ド ル ヘッド <u></u> 48-2
		MUY-128A1000	NEEDLE UYX128GAS #10	ኦያ UYX128GAS #10
2 3 4		SM-8030350-TP	SCREW	トメネን° M3 L=2,5
4		133-54709	THROAT_PLATE	スロートナ レート_LN48-3
5		134-31200	MAIN_FEED_DOG	メインフィート* ト* ツク* _LN48
5		134-33503	DIFF_FEED_DOG	デ イフフィート ト ック _LN48
7		133-76058	PRESSER_FOOT_ASSY	MF-7723-U10-B48
8		SM-6040800-SP	SCREW	<u> </u>
9.		133-76009	PRESSER_FOOT_BOTTOM	フ゛レッシャーフットホ゛トム
0		133-75100	P_F_YIELDING_SECTION	P_F_イエールデ・インク・セクション
1		133-76900	PRESSER_FOOT_GUIDE	プレッシャーフットカ'イト'
2		133-77106	SPRING	スプ リンク
3		133-75209	PIVOT_PIN	ピーオーットピン
į		133-75308	ŝPĸĬŇĜ_Ĺ	スフ' リンク' _L
		133-75407	SPRÎNG_R	スプ・リンク・二克
		133-75506	PRESSER_FOOT_HINGE	プ レッシャーフットピンシ゜
,		SM-8030412-TP	SCREW	トメネシ M3 L=4
		133-75605	GUIDE_PLATE_L	
		133-75704	GUIDE_PLATE_R	ற' ብ\' ን" ν− \ _Ľ
! 				か イト* ア* レート _ R カーニーネック
		SM-1850600-SP	SCREW	サラコネジ M2.5 L=6
		133-77007	SCREW	7/7/1- E2
		133-50301	NEEDLE_HEAD_56	≃− ት`
1		MUY-128A1000	NEEDLE UYX128GAS #10	AU UYX128GAS #10
		SM-8030350-TP	SCREW	ት×ችን M3 L=2.5
		133-54808	THROAT_PLATE_56	スロートナ レート_LN56
	#02	133-52307	THROAT PLATE	ハリイタ
	#01	134-31200	MAIN_FEED_DOG	አイソフィート' ト' <i>ック'</i> _LN48
	#02	134-30707	MAIN_FEED_DOG	メインフィート* ト* <i>ック</i> * _ K 56
	#01	134-33503	DIFF_FEED_DOG	ディフフィードドッグ_LN48
	#02	134-32901	DIFF_FEED_DOG	ディフフィードドッグ_K56
		133-75050	PRESSER_FOOT_ASSY	MF-7723-U10-B56
		133-75001	PRESSER_FOOT_BOTTOM	ブ* レ ッ ጛャ┈フット ホ * トム
		133-75506	PRESSER_FOOT_HINGE	プ レッシャーフットヒンツ゚
		SM-6040800-SP	SCREW	ヒラネツ
		133~75209	PIVOT PIN	ደ ^ተ
		SM-8030412-TP	SCREW	トメネツ M3 L=4
		133-77106	SPRING	ጃፓ ' ሀ ኔታ
		133-75100	P_F_YIELDING_SECTION	P_F_イエールデ・インク* セクション
		133-75704	GUIDE PLATE R	カーイト・フ・レート_R
		133-75605	GUIDE_PLATE_L	ታ ለ ት ን ν−ト_L
		SM-1850600~SP	SCREW	サラコネシ M2.5 L=6
		133-76900	PRESSER_FOOT_GUIDE	ブ・レッジャーフットカ・イト*
		133-77007	SCREW	スクリュー
		133-75407	SPRING_R	スプ* リン ク* _R
		133-75308	SPRING_L	スプ・リング・_L
		133-750400	NEEDLE_HEAD_64	
		MUY-128A1000	NEEDLE UYX128GAS #10	
		SM-8030350-TP	SCREW	ハラ UIXIZBGAS #10 トズネツ M3 L=2.5
		133-51200		
			THROAT_PLATE	スロートフ* レート_LW64 メインフィート* ト* サク* LW66
		134-30103 134-32109	MAIN_FEED_DOG	
			DIFF_FEED_DOG	テ、イフフィート、ト、ック・_LW56
		133-75050	PRESSER_FOOT_ASSY	MF-7723-U10-B56
		133-75001	PRESSER_FOOT_BOTTOM	プ・レッシャーフットオートム
		133-75506	PRESSER_FOOT_HINGE	ブ [*] レッシャーフットヒンシ [*]
		SM-6040800-SP	SCREW	ヒラネシ・
		133-75209	PIVOT_PIN	ヒオットヒン
		SM-8030412-TP	SCREW	እ አ ጵታ⁺ M3 L=4
		133-77106	SPRING	スプ <u>リンク</u>
		133-75100	P_F_YIELDING_SECTION	P_F_イエールデ* インク* セクション
		133-75704	GUIDE_PLATE_R	<u></u>
		133-75605	GUIDE_PLATE_L	<i>ስ</i> ፣
		SM-1850600-SP	SCREW	サラコネ ツ N2.5 L=6
		133-76900	PRESSER_FOOT_GUIDE	7* レップャーフットカ* イト*
		133-77007	SCREW	スクリュー
		133-75407	SPRING_R	スプ タンク⁺ _R
		133-75308	SPRING_L	スフ・リンク・ L
			··· ··· ·· ·· ··	*** *** ==
		MOTE CAHEN	401 BOD VE GOOD USO NOO	WO TOOK HIS DECE
		NOTE (注記)	#01,FOR MF-7823-U10-B56	MF-7823-U10-B56用


-30-

Oct. 8. 2004 11:13AM Juki Union Special 16. NEEDLE COOLING MECHANISM COMPONENTS

針冷却装置関係



REF, NO	NOTE PART NO.	DESCRIPTION	<u></u>	<u>@</u> ty
1 2 3. 4	134-29055 SL-4041081-SC 134-29105 134-29204 134-29303	SILICONE OIL TANK ASSY SCREW M4 L=10 SILICONE OIL TANK CAP SILICONE OIL CUP FELT	ラリコンオイルタンクアッシー ナペ・コネシ・ モムス M4 L≖10 シリコンオイルタンクキャップ・ ラリコンオイルカッフ・ フェルト	1 2 1 1
6 7 8 9 10	118-56101 TA-0290301-M0 SM-4040655-SP BT-0600402-EA CQ-3030000-00	NEEDLE COOLER PIN PLUG SCREW M4 L=6 OIL TUBE OIL WICK	ハリレイキャクプェルトトメヒ、ソ トメセン D=2、9X3、2 L=3 テヘ・コネシ・ M4 L=6 デューフ・ エラン	1 1 0.03 0.1



NUME	R I	\mathbf{C}	A L I N	DEX	O F P A	RTS		索引
PART NO 品等	PAGE	REF NO	PART NO 品番	PAGE REF	PART NO 品套	PAGE REF	PART NO 品容	PAGE REF
29.8								
BP-3000001-0R BP-3000001-0R	26 26	21 70	PS-0500202~KP	12 2	SM-4040655~SP SM-4040655-SP	26 53 26 56	SM~8030350~TP SM-8030412-TP	30 48 30 17
BP-3000001-0R	26	71	RC-1900002-KP	26 74	SM-4040655-SP	26 90	SM-8030412-TP	30 36
BP-3000001-0R BT-0600402-EA	26 31	$^{72}_{9}$	RC-2251213-KP RC-4381514-KP	$\begin{array}{ccc} 10 & 7 \\ 6 & 73 \end{array}$	SM-4040655-SP SM-4040655-SP	$\begin{array}{ccc} 31 & 8 \\ 32 & 28 \end{array}$	SM-8030412-TP SM~8040360~TP	30 57 2 35
B1248-280-000	10	42	RC-4881514-KP	6 72	SM-4040855-SP	4 36	SM-8040360-TP	2 39
B1426-180-A00 B1426-180-B00	10 10	3 4	RE-0300000-KO RE-0300000-KO	$\begin{array}{ccc} 2 & 41 \\ 8 & 77 \end{array}$	SM-4041001-SC SM-4041055-SP	$\begin{array}{cc}28&21\\2&13\end{array}$	SM-8040360-TP SM-8040410-TP	4 23 8 35
B1426-180-C00	10	5	RE-0300000-K0	12 1	SM-4041055-SP	4 7	SM-8040410-TP	16 9
B1426-180-D00 B2008-372-000	· 10	6 16	RE-0500000-K0	10 44 10 74	SM-4041055-SP SM-4041055-SP	4 26 4 51	SM-8040412-TP SM-8040412-TP	2 3 10 54
B2107-816-000	22	19	RE-0500000-K0	18 9	SM-4041055-SP	14 14	SM-8040412-TP	10 69
B2546-232-000 B3121-804-000	10 24	30 12	RE-0700000-K0 RO-0371801-00	32 23 4 24	SM-4041055-SP SM-4041055-SP	24 27 26 62	SM-8040412-TP SM-8040412-TP	12 28 18 11
B3215-470-000	10	70	RO-0371801-00	18 5	SM-4041201-SC	28 23	SM-8040412-TP	20 7
B9101-490-000 B9213-850-000	32 14	15 19	RO-0552001-00 RO-0681901-00	$\begin{array}{ccc} 10 & 73 \\ 10 & 77 \end{array}$	SM-4041655-SP SM-4042001-SC	24. 8 28 24	SM-8040412-TP SM-8040412-TP	20 9 20 16
B9214-850-000	14	20	RO-0681901-00	12 45	SM-4050855-SP	2 58	SM-8040412-TP	20 20
CM-3002000-A1	2	56	RO-1182401-00 RO-1952401-00	22 26 4 9	SM-4051055-SP SM-4051255-SP	6 55 2 5 7	SM~8040412-TP SM-8040412-TP	22 41 22 45
CM-3002000-M1	2	8			SM-4051255-SP	12 17	SM-8040512-TP	12 36
CM-3002001-B1 CQ-2020000-00	4 10	5 18	SB-1150023-00 SB-1200019-00	$\begin{array}{ccc} 6 & 49 \\ 6 & 19 \end{array}$	SM-4051255-SP SM-4051405-SE	12 52 28 19	SM-8040602-TP SM-8050412-TP	10 68 6 71
CQ-2020000-00	10	49	SB-3080011-0A	8 5	SM-4850455-SP	12 34	SM-8050412-TP	8 53
CQ-3000000-01	. 6	74	SB-3080011-0B SB-3080011-0C	8 6 8 7	SM-4850455-SP SM-4850455-SP	14 39 14 42	SM-8050412-TP SM-8050412-TP	12 50 14 7
CQ-3000000-01	10 10	48 58	SB-3080011-0C	8 8	SM-4850455-SP	18 19	SM-8050412-TP	16 2
CQ-3000000-01	12 10	5 12	SB-3260002-0A SB-3260002-0B	22 3 22 4	SM-6030350-SN SM-6030500-SN	18 26 8 36	SM-8050412-TP SM-8050412-TP	16 20 18 24
CQ-3030000-00	10	19	SB-3260002-08 SB-3260002-0C	22 5	SM-6030500-SR	2 48	SM-8050412-TF	22 10
CQ-3030000-00	10	25	SD-0550906-TP	6 52 2 24	SM-6030600-SP	18 13 12 33	SM-8050412-TP SM-8050512-TP	26 26 6 42
CQ-3030000-00 CQ-3030000-00	1 6 31	13 10	SD-0640246-SP SD-0700206-TP	2 24 8 45	SM-6030650-TP SM-6040600-SP	18 15	SM-8050512-TP	6 44
CS-0800881-TP	8	52	SD-0700586-TP	8 65	SM-6040600-SP	26 37	SM-8050512-TP	10 14 10 20
CS-1000881-TP CS-1000881-TP	12 14	49 6	SD-0800626-TH SD-0801636-TH	12 8 10 55	SM-6040800-SP SM-6040800-SP	$\begin{array}{ccc} 12 & 21 \\ 14 & 56 \end{array}$	SM-8050512-TP SM-8050512-TP	10 20 10 31
CS-1000881-TP	16	19	SD-0801866-TH	$\begin{array}{ccc} 12 & 7 \\ 32 & 19 \end{array}$	SM-6040800-SP	16 24 18 20	SM-8050512-TP SM-8050512-TP	10 88 20 13
CS-1000881-TP	22	9	SK-3412001-SE SL-4040805-SC	2 49	SM-6040800-SP SM-6040800-SP	20 4	SM-8050512-1P	. 22 2
E3025-721-000	10 12	$\frac{62}{12}$	SL-4041081-SC SM-0081001-SD	31 2 2 6 51	SM-6040800-SP SM-6040800-SP	30 8 30 34	SM-8050642-TP SM-8050812-TP	22 II 10 85
E3025-721-000			SM-1040800-SP	2 37	SM-6040800-SP	30 55	SM-8050812-TP	22 22
HX-0015000-0C	32	27	SM-1040800-SP SM-1040860-SP	14 46 4 45	SM-6040870-SP SM-6D41000-SP	4 39 8 9	SM-8050812-TP SM-8060412-TP	22 25 10 65
MML-018900CA	32	14	SM-1850600-SP	30 20	SM-6041000-SP	8 38	SM-8060412-TP	12 15
MUY-128A1000 MUY-128A1000	30 30	2 23	SM-1850600-SP SM-1850600-SP	30 41 30 62	SM-6041000-SP SM-6041000-SP	10 83 22 34	SM-8060552-TP SM-8060552-TP	6 46 6 48
MUY-128A1000	30	47	SM-4030455-SN	2 22	SM-6041000-SP	22 38	SM-8060552-TP	10 35
MUY-128A1003	32	9	SM-4030455-SP	8 32 14 33	SM-6041002-TP	22 44 8 43	SM-8060552-TP SM-8060552-TP	10 45 10 87
NM-6040000-SN	12	19	SM-4030455-SP SM-4030455-SP	22 29	SM-6041200-SP SM-6041200-SP	16 22	SM-8060552-TP	12 24
NM-6040001-SP	2 2	23 51	SM-4030655-SP SM-4030655-SP	4 33 8 17	SM-6041202-TP SM-6042000-SP	8 64 10 89	SM-8060552-TP SM-8060612-TP	12 30 4 4
NM-6040001-SP NM-6040001-SP	10	90	SM-4030655-SP	14 36	SM-6043000-SP	26 36	SM-8060612-TP	6 6
NM-6040001-SP NM-6040002-SE	26 28	19 22	\$M-4030655-SP \$M-4030855-SN	$egin{array}{ccc} 14 & 45 \\ 14 & 26 \end{array}$	SM-6051000-SP SM-6051002-TP	8 15 14 1	SM-8060612-TP SM-8060612-TP	6 10 6 12
NM-6040002-SE	28	25	SM-4040501-SN	32 21	SM-6051202-TP	8 57	SM-8060612-TP	6 21
NM-6050001~SE NM-6050001-SE	28 28	2 20	SM-4040655-SN SM-4040655-SN	12 18 12 60	SM-6051400-SP SM-6051400-SP	$\begin{array}{cc}2&45\\10&32\end{array}$	SM-8060612-TP SM-8060612-TP	6 34
NM-6050001-SP	10	33	SM-4040655-SP	2 16	SM-6051400-SP	I2 42	SM-8060612~TP	10 2
NM-6050001-SP NM-6050001-SP	14 16	54 27	SM-4040655-SP SM-4040655-SP	$\begin{array}{cc}2&27\\2&29\end{array}$	SM-6051402-TP SM-6051602-TP	$egin{array}{ccc} 14 & 11 \ 26 & 46 \end{array}$	SM-8060612-TP SM-8060812-TP	16 15 6 8
NM-6050001-SP	22	20	SM-4040655-SP	2 50	SM~6060800~SP	2 25	SM-8060812-TP	6 27
NM-6050001-SP NM-6060001-CP	26 8	$\frac{44}{69}$	SM-4040655-SP SM-4040655-SP	$\begin{array}{ccc} 4 & 18 \\ 4 & 21 \end{array}$	SM-6060800~SP SM-6060800-SP	4 13 8 78	SM-8060812-TP SM-8060812-TP	6 38 26 6
NM-6080001-CF	32	22	SM-4040655-SP	4 53	SM-6061002-TP	8 48	SM-8060842-TP	6 5
NM-6160511-SE	28	28	SM-4040655-SP SM-4040655-SP	14 16 14 27	SM-6061200-SP SM-6061202-TP	6 25 8 70	SM-8060842-TP SM-8060842-TP	6 20 6 33
PH-0300252-C0	4	22	SM~4040655-SP	14 29	SM-6061402-TP	6 15	SM-8060842-TP	6 47
PS-0150042-K0 PS-0150042-K0	4 22	$\frac{49}{17}$	SM-4040655-SP SM-4040655-SP	14 62 18 22	SM-6061402-TP SM-6061402-TP	$\begin{array}{ccc} 16 & 6 \\ 22 & 14 \end{array}$	SM-8061212-TP SM-8061212-TP	6 3 6 31
PS-0150042-KH	14	21	SM-4040655-SP	24 3	SM-6061610-SC	28 18	SM-8080812-TP	6 24
PS-0200142-K0	18	6.	SM-4040655-SP	24 4 26 16	SM-6081802-TP SM-8030350-TP	26 48 14 25	SM-8550952-TP SM-9061050-TP	6 69 16 14
PS-0300122-KH PS-0400082-KP	6 6	64 36	SM-4040655-SP SM-4040655-SP	26 18	SM-8030350-TP	30 3	SM-9062550-TP	8 68
PS-0500142-KP	8	60	SM-4040655-SP	26 43	SM-8030350-TP	30 24	\$Q-0000451-MZ	26 38
			,					
					[

NUME	RIUA	Y T IN	DEX	OF PA	RTS		
PART NO	PAGE RÉF	PART_NO	PAGE REF	PART NO	PAGE REF	PART_NO	PAGE REF
	<u> NO</u>	品番	M NO	品番	<u>at</u> NO		<u> </u>
					•		
SQ-0000452-MZ	26 66	131-60304	32 5	133-13903	8 40	133-28604	16 17
SQ~0000453-MZ	26 63	131-60403	32 6	133-13952	8 39	133-28703	16 18
SQ-0000454-MZ	26 64	131-60601	32 11	133-14109	8 44	133-28802	16 21
SQ~2050391-SD	26 87	131-67903 131-68000	28 9 28 10	133-14356	8 46	133~28901	16 23
SQ-2050452-MZ SQ-2060442-SD	$\begin{array}{ccc} 26 & 42 \\ 26 & 65 \end{array}$	131-68109	28 10 28 11	133-14406 133-14505	8 51 8 58	133-29008 133-29107	16 10 16 11
SQ-2060442-SD	26 85	131-68208	28 12	133-14505	8 56	133-29206	16 28
SQ-2060443-SD	26 39	131-68307	28 5	133-14752	8 55	133-33208	8 42
SQ-2060443-SD	26 67	131-68356	28 4	133-14802	8 54	133-37100	6 53
SQ-2060451-MZ	26 40	131-68653	28 1	133-14901	8 59	133-38900	16 29
ST-4040851-SN	14 22	131-70105	26 5Ô	133-15007	8 49	133-40005	24 1
		132-17401	12 54	133-15106	8 61	133-40104	24 2
TA-0290301-MO	31 7	132-17500	12 53	133-15205	8 47	133-40203	24 14
TA-0400301-MO	22 8	132-17708	12 56	133-15304	8 63	133-40252	24 10
TA-0500601-MO	10 47	132-28200	26 33	133-15353	8 62	133-40302	24 15
TA-0500601-MO	10 57	132-28309	26 29	133-15502	8 67	133-40401	24 17
TA-0500601-M0	12 4	133-00702	4 6	133-15551	8 66	133-40500	24 11
TA-0600401-R0	22 31	133-00801	4 11	133-15601	8 72	133-40609	24 19
TA-0850604-R0	4 1	133-00900	$\begin{array}{ccc} 4 & 11 \\ 2 & 10 \\ 2 & 9 \end{array}$	133-15650	8 71	133-40708	24 20
TA-1050504-R0	2 12	133-00959	2 9	133-15700	8 73	133-40807	24 21
TA-1250406-R0	2 5	133-01007	2 14	133-15809	8 74	133-40906	24 26
TA~1701002-R0 TA-1900502-R0	$\begin{array}{ccc} 2 & 6 \\ 2 & 53 \end{array}$	133-01106	4 12 4 14	133-15908 133-16005	8 30 8 31	133-41359	24 5 24 6
TA-2050406-R0	2 53 2 4	133~01205 133-01304	2 15	133-16203	8 31 8 41	133~41409 133-41508	24 6
TA-2351004-R0	4 3	133-01304	2 15 2 26	133-16203	8 34	133-41508	24 7 24 18
14-2301004-KU	- - 3	133-01403	2 18	133-16302	10 21	133-41706	24 13
WP-0280501-SC	14 38	133-01502	2 19	133-17300	10 67	133-41700	26 25
WP-0280501-SC	14 41	133-01700	2 20	133-18308	10 75	133-43108	26 28
WP-0280501-SC	īŝ 18	133-01759	2 17	133-18704	îŏ 15	133-43207	26 34
WP-0320500-SC	22 28	133-01809	2 30	133-18803	10 16	133-43306	26 35
WP-0320501-SC	14 32	133-01908	4 29	133-18902	10 17	133-43405	26 30
WP-0320501-SC	14 35	133-02203	4 35	133-21203	12 57	133-43504	26 17
WP-0320501-SC	14 44	133-02302	4 35 2 33 2 52	133-23308	10 9	133-43603	26 3
WP-0450826-SC	12 61	133-02302	2 52	133-23407	10 10	133-43652	26 2
WP-0450826-SC	14 55	133-02401	2 28	133-23506	10 11	133-43801	26 58
WP-0450846-SP	12 22	133-02500	4 30	133-24009	6 17	133-43900	26 1
WP-0460556-SD	8 75	133-02609	2 55	133-24108	6 14	133-44007	26 9
WP-0460556-SD	12 62	133-02658 133-02708	2 54 2 43	133-24108	6 51 6 18	133-44056	$\begin{array}{ccc} 26 & 7 \\ 26 & 10 \end{array}$
WP-0522016-SH WP-0550800-SP	$\begin{array}{ccc}14&4\\2&42\end{array}$	133-02708	2 43 6 1	133-24207 133-24306	6 18 14 3	133-44106 133-44155	26 10 26 8
WP-0550800-SP	16 26	133-07004	6 4	133-24504	14 5	133-44195	26 4
WP-0550800-SP	26 45	133-07251	6 7	133-24603	14 8	133-44304	26 22
WP-0621016-SD	12 59	133-07459	6 9	133-24702	14 10	133-44502	26 13
WP-0702026-SP	8 22	133-07509	6 11	133-24801	î4 îž	133-44601	26 12
WP-0851216-SC	32 24	133-07608	ě îŝ	133-24900	14 13	133-44700	26 14
WP-0961046-SC	24 9	133-07657	6 13	133-25006	14 15	133-44809	26 60
WP-1022016-SH	16 30	133-07707	6 22	133-25105	14 17	133-45053	26 . 23
WP-1612616-SE	28 26	133-07806	6 66	133-25204	14 23	133-45202	26 61
WS-0510002-KN	28 3	133-08309	6 37	133-25402	14 28	133-46101	26 54
WS-0510002-KP	$\begin{array}{ccc} 6 & 54 \\ 14 & 2 \end{array}$	133-08952	32 12	133-25501	14 30	133-46309	26 52
WS-0510002-KP	14 2	133-09000	6 35	133-25600	14 34	133-46408	26 11
WS-0820002-KR	32 25	133-09158	6 32	133-25709	14 31	133-46408	26 84
WS-1643202-KR	28 27	133-09208	$\begin{array}{ccc} 6 & 23 \\ 6 & 67 \end{array}$	133-25808	14 57	133-48008	14 18
WT-0430002-KN WZ-0641510-KP	$\begin{array}{ccc} 32 & 20 \\ 2 & 21 \end{array}$	133-09307 133-09406	6 67 6 68	133-25907 133-26004	14 58 14 59	133-49600 133-50301	32 18 30 22
WZ-1052010-KP	8 23	133-05406	8 3	133-26103	14 59 14 60	133-50301	30 45
UT-IANTAIA-IT	0 40	133-11204	8 2	133-26202	4 43	133-50509	30 40
107-53309	4, 2	133-11204	8 1	133-26202	14 61	133~50305	30 49
107-53309	4 8	133-11303	8 4	133-26301	î4 48	133-52307	30 26
118-56101	26 5	133-11451	8 21	133-26350	14 47	133-54709	30 4
118-56101	31 6	133-11501	8 14	133-26400	14 49	133-54808	30 25
121-16604	10 37	133-11600	8 13	133-26509	14 51	133-75001	30 32
121-16703	10 38	133-11808	8 20	133-26608	14 53	133-75001	30 53
121-16802	10 39	133-11907	8 19	133-26707	14 63	133-75050	30 31
121-16901	10 40	133-11956	8 18	133-26806	8 16	133-75050	30 52
121-17008	10 41	133-12103	8 10	133-26905	14 37	133-75100	30 10
122-88403	32 7	133-12202	8 11	133-27002	14 40	133-75100	30 38
123-47308	32 4	133-12301	8 12	133-27101	14 43	133-75100	30 59
131-23302	8 76	133-13051	8 24	133-28000	16 3	133-75209	30 13
131-23302	12 58	133-13101	8 25	133-28109	16 4	133-75209	30 35
131-37609	24 23	133-13309	8 26	133-28158	16 1	133~75209	30 56
131-37906	24 24 24 2 5	133-13408 133-13507	8 27	133-28208	16 5	133-75308	30 14
131-40504 131-42500	26 59	133-13606	8 28 8 33	133-28307 133-28406	16 25 16 7	133-75308 133-75308	30 45 30 66
131-42500	32 13	133-13705	8 29	133-28406	16 16	133-75407	30 06
131-42500	32 16	133-13705	8 37	133-28505	16 12	133-75407	30 15
INT OUTOU	25 10	100 10007	0 31	,00 2000 4	10 12	133 13401	JU 44

IN O IN IN	KI U A	7 F 7 IA	אים ע	JF PA	RTS		
PART NO	PAGE REF	PART NO	PAGE REF	PART NO	PAGE REF	PART NO	PAGE REP
133-75506 133-75506 133-75506 133-75506 133-75605 133-75605 133-75605 133-75704 133-75704 133-75704 133-76900 133-76900 133-76900 133-76900 133-77007 133-77007 133-77106 134-00601 134-00601 134-00700 134-00809 134-00908 134-01908 134-01908 134-01908 134-01906 134-01906 134-01906 134-02001 134-02102 134-02102 134-02102 134-02201 134-02300 134-02102	NO 65 63 34 80 9 7 11 23 3 3 3 4 5 4 6 1 9 9 7 1 1 2 3 5 8 8 8 7 7 8 2 2 1 6 6 7 4 4 7 6 0 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	134-09602 134-09701 134-09800 134-09909 134-10006 134-10105 134-10204 134-10709 134-10808 134-11502 134-11502 134-11502 134-11509 134-11806 134-11707 134-11806 134-11707 134-11806 134-12002 134-12002 134-12002 134-12001 134-12200 134-12200 134-12200 134-12200 134-12200 134-12200 134-12200 134-13604 134-13604 134-13604 134-13604 134-13604 134-13604 134-13604 134-13604 134-13604 134-13604 134-15500 134-15500 134-15005 134-16052 134-16052 134-16052 134-16052 134-16052 134-16052 134-16052 134-16052 134-16052 134-16052 134-17008 134-17008 134-17008 134-17008 134-17008 134-17008 134-17008 134-17008 134-17008 134-17008 134-17008 134-17008 134-17008 134-17008 134-17008 134-17008 134-17008 134-17008 134-17009	NO 12 256 12 273 10 10 12 234 10 10 12 23 44 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	134-20401 134-20500 134-20609 134-20906 134-20906 134-21003 134-21201 134-21409 134-22605 134-22704 134-22803 134-22902 134-23108 134-23108 134-23108 134-23306 134-23405 134-23504 134-23504 134-23500 134-23801 134-23801 134-23801 134-23801 134-23801 134-23801 134-2405 134-2406 134-24403 134-24403 134-24403 134-24502 134-24601 134-24601 134-26000 134-26000 134-26000 134-26000 134-26000 134-26000	20 1 5 6 14 3 8 2 1 1 5 6 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	229-28907 229-30309 229-30408 229-30705 229-30804 229-30903 229-31109 229-31307 229-31307 229-31305 229-33204 229-33303 229-45505 229-45802 235-37202 236-12609 236-29306 236-29306 236-29306 236-30007 236-30007 236-30007 236-30007 236-30007 236-30007	24 22 28 13 28 72 28 16 28 15 28 8 8 8 28 6 32 2 32 8 32 10 14 52 14 50 26 68 4 31 26 15 26 89 14 24 26 41 32 1

JUKI CORPORATION

INTERNATIONAL SALES M.O. 9-2-1, KOKURYO -- CHO, CHOFU-SHI TOKYO 182 -- 8855, JAPAN PHONE: (81)3-3430-4001 to 4005 FAX: (81)3-3430-4909-4914-4984 TELEX: J22957

Copyright ⑥ 2003 JUKI CORP. 本書の内容を無断で転載、複写すること を発止します。 All rights reserved throughout the world.

JUKI 株式会社

〒182_8655 東京都護布市国領町8-2-1 TEL. 03-3480-1111(代表) 営業本部 TEL, 03-3430-4001(ダイヤルイン)

お買い求め、ご相談は To order or for further information, please contact:

※このパーツリストは商品改良のため予告なく変更する事があります。

*The description covered in this parts list is subject to change for improvement of the commodity without notice.

※このパーツリストは、2003年10月現在の商品仕様で編集したものです。

*This parts list is edited in accordance with the product specifications as of October 2003.

Printed in Japan