

1-Needle, Overdging Indutrial Sewing Machine

高速一本針オーバーロックミシン

MO-3704-0E4

2-Needle, Overdging Indutrial Sewing Machine

高速二本針オーバーロックミシン

MO-3714-BE6

Safety Stitch Industrial Sewing Machine

高速安全縫ミシン

MO-3716-DE4

PARTS LIST

EDIÇÃO
01

HOW TO MAKE USE OF THIS PARTS LIST

1. Explanation of codes

1) "*" mark.....means this part is changed from the previous parts book.

As to the details of the change, refer to "List for information of change".

2) "01"refer to "Note" explanation at bottom of page.

2. Codes on the "Qty" column

· Each numeral indicates the number of parts required.

· "0.1" and "2.5" indicate the length (in meters) of the respective parts.

3. Parentheses mean that the corresponding part is a subpart that constructs an assembly part.

4. Dotted lines on the Figures indicate assembly parts.

パーツリストご利用に際して

1. "注記" 欄の記号説明

1) "*" 印前回のパーツブックに比較して今回変更された部品を意味します。

変更内容は" 変更情報リスト" を参照してください。

2) "01"ページ下の" 注記" の説明を参照してください。

2. 数量欄の数字は、個数を表し、0.1、2.5等の数値は、長さ（単位メートル）を表します。

3. 数量欄の（ ）は、組部品を構成している子部品であることを意味します。

4. イラストページの — — — — 枠は、組構成であることを意味します。


CONTENTS

目 次

1. FRAME COMPONENTS (1)	1
フレーム関係 (1)	
2. FRAME COMPONENTS (2)	3
フレーム関係 (2)	
3. CRANKSHAFT COMPONENTS	5
主軸関係	
4. NEEDLE DRIVING SHAFT COMPONENTS	7
針駆動軸関係	
5. FEED MECHANISM COMPONENTS (1)	9
送り関係 (1)	
6. FEED MECHANISM COMPONENTS (2)	11
送り関係 (2)	
7. CHAIN LOOPER COMPONENTS (FOR MO-3716)	13
二重環ルーバ関係(MO-3716用)	
8. UPPER & LOWER LOOPER COMPONENTS	15
上ルーバ、下ルーバ関係	
9. PRESSER FOOT COMPONENTS (1)	17
押さえ関係 (1)	
10. PRESSER FOOT COMPONENTS (2)	19
押さえ関係 (2)	
11. THREAD TENSION COMPONENTS	21
糸調子関係	
12. UPPER KNIFE COMPONENTS	23
上メス関係	
13. LOWER KNIFE COMPONENTS	25
下メス関係	
14. LUBRICATION MECHANISM COMPONENTS	27
給油装置関係	
15. SEMI-SUNKEN TYPE TABLE COMPONENTS	29
卓上式テーブル関係	
16. FULLY-SUNKEN TYPE TABLE COMPONENTS	31
全沈式テーブル関係	
17. THREAD STAND COMPONENTS (FOR MO-3704, MO-3714)	33
糸立装置関係(MO-3704, MO-3714用)	
18. THREAD STAND COMPONENTS (FOR MO-3716)	35
糸立装置関係(MO-3716用)	
19. LIST FOR INFORMATION OF CHANGE	37
変更情報リスト	
NUMERICAL INDEX OF PARTS	38
索引	

1. FRAME COMPONENTS (1)

フレーム関係 (1)



REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	品名	Qty
1		121-05359	CLOTH PLATE ASM.	ヌノタ イケツコウ	1
2		121-02752	CLOTH PLATE ASM.	ヌノタ イ クミ	(1)
3		115-01301	ECCENTRIC BUSHING	ヌノタ イ ハンシンブ ツシユ	(1)
4		WZ-0420350-KP	DISC SPRING	サラハ ネ	(1)
5		CS-0400671-SD	THRUST HOLDER	スラストウケ	(1)
6		SM-8040302-TP	SETSCREW	トメネジ	(1)
7		121-03511	CROTH PLATE SUPPORTER	ヌノタ イササエイタ	1
8		119-49005	CLOTH BASE COVER	ヌノタ イカハ -	1
9		SS-7091410-SP	SCREW 9/64-40 L=13.5	マルヒラネジ 9/64-40 L=13.5	1
10		SS-8110410-TP	SCREW 11/64-40 L= 3.5	トメネジ 11/64-40 L=3.5	1
11		118-02402	SPRING	ヌノタ イ カイハイハ ネ	1
12		NS-6110420-SP	NUT 11/64-40	ロツカクナツト 11/64-40	1
13		SS-6111440-SP	SCREW 11/64-40 L=14.0	ヒラネジ 11/64-40 L=14	1
14		121-03305	STOPPER	ヌノタ イ カイハイスツハ -	1
15		SS-7110710-SP	SCREW 11/64-40 L=7	マルヒラネジ 11/64-40 L=7	2
16		SS-4091015-SP	SCREW 9/64-40 L=10	ナハ ネジ 9/64-40 L=10	2
17		121-01655	CLOTH PLATE SIDE COVER ASM.	ヌノタ イ ヨコカハ - クミ	1
18		SS-4120615-SP	SCREW 3/16-28 L=6	ナハ ネジ 3/16-28 L=6	2
19		122-50510	FEED MECHANISM COVER	オクリフタ	1
20		SM-1040801-SC	SCREW M4X0.7 L=8	サヲコネジ M4X0.7 L=8	1
21		SM-4040855-SP	SCREW	ナハ ネジ	4
22		B1140-716-000	SPRING	ルハ カハ - ハ ネ	1
23		122-50601	GASKET	オクリフ タハ ツキン	1
24		119-51100	COVER	チヨウセツアナフタ	1
25		118-04309	GASKET	チヨウセツアナフタ ハ ツキン	1
26		SM-4040855-SP	SCREW	ナハ ネジ	4
27	01	121-02307	CHIP GUARD COVER, LEFT	ヌノクス カハ - ヒタ リ	1
28	02	121-02406	CHIP GUARD COVER, LEFT	ヌノクス カハ - ヒタ リ	1
29		SS-7110510-SP	SCREW 11/64-40 L=5	マルヒラネジ 11/64-40 L= 5	2
30	01	122-56707	CLOTH WASTE COVER	ヌノクス カハ -	1
31	02	121-47807	CLOTH WASTE COVER	ヌノクス カハ -	1
32		SS-2090520-SL	SCREW 9/64-40 L=5	マルサラネジ 9/64-40 L=5	1
33		121-01515	CROTH WASTE COVER STOPPER	ヌノクス カハ - ストツハ -	1
34		NS-6090310-SN	NUT 9/64-40	ロツカクナツト 9/64-40	1
35		SS-3090610-SP	SCREW 9/64-40 L=6	マルネジ 9/64-40 L=6	2
36		121-01309	LOOPER COVER	ルハ - カハ -	1
37		118-03004	LOOPER COVER HINGE PIN	ルハ カハ - ヒンシ シ ク	1
38		SS-8110410-TP	SCREW 11/64-40 L= 3.5	トメネジ 11/64-40 L=3.5	1
39		121-01200	LOOPER COVER BRACKET	ルハ - カハ - ウケタ イ	1
40		SM-4041055-SP	SCREW	ナハ ネジ M4 L=10	3
41		121-03404	LOOPER COVER PRESSER SPRING	ルハ - カハ - オサエ ハ ネ	1
42		SM-4040655-SP	SCREW M4 L=6	ナハ コネジ M4 L=6	1
43		SS-7090530-SP	SCREW 9/64-40 L= 4.5	マルヒラネジ 9/64-40 L=4.5	1
44		121-03206	LOOPER COVER PRESSER PLATE	ルハ - カハ - オサエ イタ	1
45		121-01408	GUIDE PLATE	ルハ - カハ - ガ イ ト ハ ン	1
46		SS-7090610-SP	SCREW 9/64-40 L=6	マルヒラネジ 9/64-40 L=6	1
47		118-02204	RUBBER PLUG	ヌノタイカハ - ホ - シンゴ ム	1
48	03	CM-3002000-01	ATTENTION SEAL	エビ ケガ チュウイツル(16)	1


NOTE (注記)

01....FOR MO-3704,MO-3714
02....FOR MO-3716
03....FOR JE

MO-3704,MO-3714用
MO-3716用
JE用

2. FRAME COMPONENTS (2)

フレーム関係 (2)



REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	品名	Qty
1		122-50304	UPPER COVER	ウエカバー	1
2		115-00808	GASKET	チユーゴア ハ* ヅキン	1
3		121-00608	OIL CAP	チュウゴアナ フタ	1
4		SM-4051255-SP	SCREW., M5 L=12.	ナハ* ネジ* M5 L=12	6
5	04	121-01952	BELT COVER ASM.	ハ* ルトカバー -(クミ)	1
6	05	121-01960	BELT COVER ASM.	ハ* ルトカバー -(クミ)A	1
7	04	CM-3002000-A1	CAUTION LABEL(16)	マキコミチュウイツ-ル(16)	(1)
8	04	121-01903	BELT COVER	ハ* ルトカバー	(1)
9	05	121-01903	BELT COVER	ハ* ルトカバー	(1)
10	04	CM-5002000-01	DIRECTION LABEL.	カイテンホウコウラハ* ル	(1)
11	05	CM-5002000-01	DIRECTION LABEL.	カイテンホウコウラハ* ル	(1)
12		SS-4151215-SP	SCREW 15/64-28 L=12	ナハ* ネジ* 15/64-28 L=12	3
13		118-05207	THREAD GUIDE, LARGE	イトミチ ダ* イ	2
14	01	TA-1871602-R0	RUBBER PLUG	トメセン D=18.7 L=16	1
15		SS-5110710-SP	SCREW 11/64-40 L=7	トラスネジ* 11/64-40 L=7	1
16		WZ-0850302-K0	WAVED WASHER 8.5X12.5X0.3	ナミカ* タサ* カ* ネ 8.5X12.5X0.3	2
17		B3013-141-HOA	WASHER	レイタロツト* オサエカ* ネ サ* カ* ネ	1
18		121-02000	SAFETY PLATE BRACKET	メ ホコ* カハ* -ダ* イ	1
19		SS-7090611-SL	SCREW 9/64-40 L=6.1	マルヒラネジ* 9/64-40 L=6.1	2
20	02	121-02109	SAFETY PLATE	メ ホコ* カハ* -	1
21		115-03703	SCREW STUD	シチュ-ホ* ルト	4
22		WP-0751576-SD	WASHER 7.5X19X1.5	ヒラサ* カ* ネ 7.5X19X1.5	4
23		WS-0822010-KP	SPRING WASHER 8.2X15X2	ハ* ネジ* カ* ネ 8.2X15X2	4
24		NS-6680410-SP	NUT 9/32-28	ロツカクナツト 9/32-28	4
25		115-03919	OIL RESERVOIR GASKET	ア* ラダ* マリハ* ヅキン	1
26		115-03885	OIL RESERVOIR ASM.	ア* ラダ* マリ(クミ)	1
27		RO-0742401-00	RUBBER RING	オリソク*	(1)
28		SM-0081001-SD	SCREW	トラスネジ* M8 L=10	(1)
29		115-03810	OIL RESERVOIR	ア* ラダ* マリ	(1)
30		TA-1250406-R0	RUBBER PLUG D=12.5 L=4	トメセン D=12.5 L=4	1
31		TA-1701107-R0	RUBBER PLUG	トメセン	1
32	01	121-04907	SAFETY PLATE	メホコ* カハ* -	1
33		118-41350	FILTER BASE ASM.	フィルタ-ダ* イクミ	1
34	03	121-05201	BELT COVER	ハ* ルトカバー -(B)	1
35	03	SK-3412000-SC	WOOD SCREW D=4.1 L=20	マルモクネジ* D=4.1 L=20	2
36		118-42804	SHELTER PLATE	シヤハイハ* ン	1
37		122-50403	UPPER COVER GASKET	ウエカバー -ハ* ヅキン	1
38		122-50205	SIDE COVER	ソクメンカバー	1
39		121-00301	SIDE COVER GASKET	ソクメンカバー -ハ* ヅキン	1
40		SM-4040855-SP	SCREW	ナハ* ネジ*	3
41		SM-1040801-SC	SCREW M4X0.7 L=8	サラゴネジ* M4X0.7 L=8	1
42		SS-9151210-TP	SCREW 15/64-28 L=11.8	ロツカクホ* ルト 15/64-28	1
43		122-58000	BUSH	メホコ* カハ* -フ* ヅシユ	1
44	04	CM-3002001-01	SAFETY LABEL, 1(SMALL).	アンセ* ンラハ* ル 1(シヨウ)	1
45	06	CM-3002001-A1	SAFETY LABEL., 3 (SMALL).	アンセ* ンラハ* ル 3(シヨウ)	1
46		100-04109	GROUND MARK	グ* ラント* マ-ク	1


NOTE (注記)

01....FOR MO-3704,MO-3714
02....FOR MO-3716
03....FOR JE
04....FOR DOMESTIC USE
05....FOR EXPORT
06....FOR EXPORT(EXCEPT JE)

MO-3704,MO-3714用
MO-3716用
JE用
国内用
輸出用
輸出用(JEは除く)

3. CRANKSHAFT COMPONENTS


主軸関係



REF. NO	NOTE	PART NO.	D E S C R I P T I O N	品 名	Qty
1	01	121-08213	CRANKSHAFT BUSHING D	Dメタル	1
2	01	SM-4040855-SP	SCREW	ナハ・ネジ	3
3	02	SM-4040855-SP	SCREW	ナハ・ネジ	3
4	02	121-08304	CRANKSHAFT BUSHING D	Dメタル	1
5		121-08403	GASKET	Dメタル ハ・ツキン	1
6	01	B1215-804-000	BALL BEARING D	シユシ・ク・ホ・-ルハ・アリソク・D	1
7	02	SB-1100003-00	BALL BEARING	ホ・-ルハ・アリソク	1
8		121-08007	CRANKSHAFT BUSHING C	Cメタル	1
9		121-24509	STOPPER (R)	ル-ハ・-ロツト・フレト・メ・ミキ	2
10		121-07108	CRANKSHAFT	シユシ・ク	1
11		121-32155	KNIFE DRIVING ROD ASM.	ウエ・メスロツト・クミ	1
12		SS-7111810-TP	SCREW 11/64-40 L=18	マルヒラネシ 11/64-40 L=18	(1)
13		SS-7110840-SP	SCREW 11/64-40 L=7.8	マルヒラネシ 11/64-40 L=7.8	2
14		121-09153	CONNECTING ROD ASM.	ハリクト・ウ・ロツト・クミ	1
15		SS-7111810-TP	SCREW 11/64-40 L=18	マルヒラネシ 11/64-40 L=18	(2)
16		SS-7110840-SP	SCREW 11/64-40 L=7.8	マルヒラネシ 11/64-40 L=7.8	1
17		B1212-704-000	BEARING RETAINER	ホ・-ルハ・アリソク・トメテ	1
18		B1211-804-000	BALL BEARING B	シユシ・ク・ホ・-ルハ・アリソク・B	1
19		121-22362	UPPER LOOPER ROD ASM.	ウワル-ハ・-タマウテ・(クミ)	1
20		SS-7111810-TP	SCREW 11/64-40 L=18	マルヒラネシ 11/64-40 L=18	(2)
21		121-22107	LOOPER DRIVING ROD	ル-ハ・-ロツト	(1)
22		SS-7111410-TP	SCREW 11/64-40 L=14	マルヒラネシ 11/64-40 L=14	(2)
23		121-22313	UPPER LOOPER ARM	ウワル-ハ・-タマウテ	(1)
24		SM-6061202-TP	SCREW M6 L=12	ロツカクアナホ・ルト M6 L=12	(1)
25		121-24400	STOPPER (L)	ル-ハ・-ロツト・フレト・メ・ヒタ・リ	2
26	01	121-23360	LOWER LOOPER ROD ASM., A	シタル-ハ・-タマウテ・A(クミ)	1
27		SS-7111810-TP	SCREW 11/64-40 L=18	マルヒラネシ 11/64-40 L=18	(2)
28		121-22107	LOOPER DRIVING ROD	ル-ハ・-ロツト	(1)
29		SS-7111410-TP	SCREW 11/64-40 L=14	マルヒラネシ 11/64-40 L=14	(2)
30		121-23311	LOWER LOOPER ARM A	シタル-ハ・-タマウテ・A	(1)
31		SM-6061202-TP	SCREW M6 L=12	ロツカクアナホ・ルト M6 L=12	(1)
32	02	121-20150	LOWER LOOPER ROD ASM., B	シタル-ハ・-タマウテ・B クミ	1
33		SS-7111810-TP	SCREW 11/64-40 L=18	マルヒラネシ 11/64-40 L=18	(2)
34		121-22107	LOOPER DRIVING ROD	ル-ハ・-ロツト	(1)
35		SS-7111410-TP	SCREW 11/64-40 L=14	マルヒラネシ 11/64-40 L=14	(2)
36		121-20101	LOWER LOOPER ARM B	シタル-ハ・-キューウ・ウテ・B	(1)
37		B1211-804-000	BALL BEARING B	シユシ・ク・ホ・-ルハ・アリソク・B	1
38		115-10609	WASHER	ハ・アリソク・ウケイタ	1
39		WZ-2640310-KH	WAVED WASHER 26.4X33.9X3.5	ナミカ・タサ・カ・ネ26.4X33.9X3.5	1
40		RO-3473501-00	RUBBER RING	Oリング	1
41		121-07702	THRUST HOLDER	スラストウケ	1
42		SM-4050855-SP	SCREW	ナハ・ネジ M5 L=8	3
43		118-11502	OIL SHIELD	シユシ・ク・アフ・ラキリ	1
44		118-11205	HANDWHEEL A	ハズ・ミグ・ルマ A	1
45		SS-8151150-SP	SCREW 15/64-28 L=10.5	トメネシ 15/64-28 L=10.5	2
46		WP-0764016-SP	WASHER	ヒラサ・カ・ネ 76X20X4	1
47		SS-9681610-TP	SCREW 9/32-28 L=16	ロツカクホ・ルト 9/32-28 L=16	1
48		119-56505	HANDWHEEL C	ハズ・ミグ・ルマ (C)	1
49		SS-7111810-SP	SCREW 11/64-40 L=18	マルヒラネシ 11/64-40 L=18	3
50		121-07900	BALANCER	ハ・ランサ-	1
51		SS-4080620-TP	SCREW 1/8-44 L=6	ナハ・ネジ 1/8-44 L=6	2
52		121-08106	OIL ADJUSTING BAR	ユリヨウチヨウセツホ・ウ	1
53		SS-5080212-TP	SCREW 1/8-44 L=2	ハ・イント・ネジ	5
54		122-52508	THRUST COVER	ウオ-ムスラスト	1
NOTE (注記)			01....FOR MO-3704,MO-3714	MO-3704,MO-3714用	
			02....FOR MO-3716	MO-3716用	

4. NEEDLE DRIVING SHAFT COMPONENTS

針驅動軸關係




REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	クニメ	Qty
1		121-09260	FEED FORKED CRANK ASM.	ハリクトウウフタマタクランク(クミ)	1
2	*	SM-6061402-TP	SCREW M6 L=14	ロツカクアナネツ M6 L=14	(1)
3		121-09666	NEEDLE DRIVING ARM ASM.	ハリクトウウデ(クミ)	1
4		SM-6061402-TP	SCREW M6 L=14	ロツカクアナネツ M6 L=14	(1)
5		SS-8090530-TP	SCREW 9/64-40 L=5.0	トメネツ 9/64-40 L=5	2
6		121-09302	NEEDLE DRIVING SHAFT	ハリクトウウツク	1
7		122-52805	BUSHING, REAR	ハリクトウウツクマエメタル	1
8	09	MC-0336007-50	NEEDLE B-27 NM75	ハリ B-27 75	2
9		121-09500	BUSHING, REAR	ハリクトウウツクウツロメタル	1
10		CS-1201010-SH	THRUST COLLAR ASM. D=12 W=10	スラストウケ D=12 W=10 クミ	2
11		SS-8660610-TP	SCREW 1/4-40 L=6	トメネツ 1/4-40 L=6	(4)
12	01	118-23804	CRANK PIN C	オクリフタマタ クランクピン C	1
13	01	121-09955	LINK PIN C ASM.	ハリクトウウツクピン C(クミ)	2
14		CQ-2520000-00	OIL WICK	ユシ	(0.1)
15		122-53050	NEEDLE HOLDER ASM.	ハリホウウクミ	1
16		121-10219	NEEDLE HOLDER	ハリホウウ	(1)
17		122-53100	NEEDLE HOLDER BUSHING	ハリホウウメタル	(1)
18		RO-1082401-00	RUBBER RING	オリツク	1
19		SM-8040602-TP	SCREW M4X0.7 L=6	トメネツ	1
20	05	121-11209	NEEDLE THREAD GUIDE	ハリイトアンナイ	1
21		SS-4110515-SP	SCREW 11/64-40 L=5	ナハネツ 11/64-40 L=5	1
22	03	121-11308	THREAD GUIDE, 2-NEEDLE	ニホンハハリイトアンナイ	1
23	04	121-11407	THREAD GUIDE, CHAIN LOOPER	ニツユウカンハリイトアンナイ	1
24	05	121-11803	TAKE-UP LEVER GUIDE	ハリイトデンビツンカイト	1
25		SM-4040855-SP	SCREW	ナハネツ	1
26	03	121-11902	TAKE-UP LEVER GUIDE, 2-NEEDLE	ニホンハハリイトデンビツンカイト	1
27	04	121-12009	TAKE-UP LEVER GUIDE, CHAIN LOOP	ニツユウカンイトデンビツンカイト	1
28		121-12108	NEEDLE THREAD GUIDE STAND	ハリイトアンナイダ	1
29		SM-4040855-SP	SCREW	ナハネツ	2
30		SS-6080720-SP	SCREW	ヒラネツ 1/8-44 L=7	1
31		122-80608	NEEDLE CLAMP HOLDER	ハリトメタキ	1
32	06	121-10607	NEEDLE THREAD PRESSER GUIDE, A	ハリイトオサエイトアンナイ A	1
33		121-10904	NEEDLE THREAD PRESSER PLATE	ハリイトオサエイト A	1
34		121-10805	NEEDLE THREAD PRESSER SPRING	ハリイトオサエイトハネ	1
35		SD-0280401-SL	HINGE SCREW D=2.8 H=4	ダツネツ D=2.8 H=4	1
36	04	121-10706	NEEDLE THREAD PRESSER GUIDE, B	ハリイトオサエイトアンナイ B	1
37	02	121-11506	NEEDLE THREAD TAKE-UP LEVER	ハリイトデンビツン	1
38		SS-6090670-TP	SCREW 9/64-40 L=6	ヒラネツ 9/64-40 L=6	2
39	03	121-11605	TAKE-UP LEVER, 2-NEEDLE	ニホンハハリイトデンビツン	1
40	04	121-11704	TAKE-UP LEVER, CHAIN LOOPER	ニツユウカンイトデンビツン	1
41	02	SS-8080310-TP	SCREW 1/8-44 L=2.8	トメネツ 1/8-44 L=2.8	1
42	02	MDC-270B1100	NEEDLE DCX27 #11	ハリ DCX27 #11	1
43	07	SS-8080310-TP	SCREW 1/8-44 L=2.8	トメネツ 1/8-44 L=2.8	2
44	07	MDC-270B1100	NEEDLE DCX27 #11	ハリ DCX27 #11	2
45		121-12207	COVER	ハリカンリユウカハ	1
46		121-12306	FELT A	ハリカンリユウフェルト A	1
47		122-53308	FELT B	ハリカンリユウフェルト B	1
48		BT-0600402-EA	OIL TUBE	チューブ	0.1
49		TA-0951301-RO	RUBBER PLUG	トメセン	1
50	08	MC-0336007-50	NEEDLE B-27 NM75	ハリ B-27 75	1
51	02	121-48607	NEEDLE CLAMP	1ホソハハリトメ	1
52	03	121-48706	NEEDLE CLAMP, 2-NEEDLE	ニホンハハリトメ	1
53	04	121-49803	NEEDLE CLAMP, CHAIN LOOPER	ニツユウカンハリトメ	1
54		122-52904	NEEDLE DRIVING LINK	ハリクトウウツク	1

NOTE (注記)

01....SELECTING PART FOR FIT TOLERANCE	選択かん合部品
02....FOR MO-3704	MO-3704用
03....FOR MO-3714	MO-3714用
04....FOR MO-3716	MO-3716用
05....FOR MO-3704,MO-3716	MO-3704,MO-3716用
06....FOR MO-3704,MO-3714	MO-3704,MO-3714用
07....FOR MO-3714,MO-3716	MO-3714,MO-3716用
08....FOR JE(MO-3704)	JE(MO-3704)用
09....FOR JE(MO-3714,MO-3716)	JE(MO-3714,MO-3716)用

5. FEED MECHANISM COMPONENTS (1)

送り関係 (1)




REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	品名	Qty
1		118-24067	MAIN FEED ROCKER ASM.	シュオクリウデ (クミ)	1
2		SM-6051202-TP	SCREW M5X0.8 L=12	ロツカクアナボルト M5X0.8 L=12	(1)
3		118-24018	PIN	シュオクリウデ ビン	(1)
4		115-30110	MAIN FEED ROCKER	シュオクリウデ	(1)
5		119-48601	WASHER B	シュオクリウデ サカネ(B)	(1)
6		NS-6620320-SP	NUT 3/16-32	ロツカクナツト 3/16-32	(1)
7		B1654-704-000	WASHER	オシボタン シュクサ	1
8		118-24109	MAIN FEED LINK	シュオクリリンク	1
9		B1620-804-000	COLLAR	シュオクリ ビンカラ	1
10		B2107-816-000	WASHER	ロツト サカネ	1
11		SS-6121220-TP	SCREW 3/16-28 L=11.5	ヒラネシ 3/16-28 L=11.5	1
12		121-17206	FEED ROCKER SHAFT BUSHING, FRO	オクリシク マエメタル	1
13		TA-2050416-R0	RUBBER PLUG	トメセン	1
14		B1611-804-0A0-A	FORKED LINK ASM.	オクリフタマタクランク(クミ)	1
15	*	SM-6061402-TP	SCREW M6 L=14	ロツカクアナネシ M6 L=14	(1)
16		CS-095081A-SH	THRUST COLLAR ASM. D=9.53 W=8	スラストウケ D=9.53 W=8 クミ	2
17		SS-8110410-TP	SCREW 11/64-40 L= 3.5	トメネシ 11/64-40 L=3.5	(4)
18		121-17305	FEED ROCKER SHAFT BUSHING, REA	オクリシク ウシロメタル	1
19		121-18907	FEED SHAFT	オクリシク	1
20		SS-7110910-TP	SCREW 11/64-40 L= 8.5	マルヒラネシ 11/64-40 L=8.5	1
21		118-28704	SLIDE BLOCK	シヨウケ オクリカクコマ	1
22		B1652-704-000	SPRING	オシボタン ハネ	1
23	*	122-87603	PUSH BUTTON STUD	オシボタンシク	1
24		SM-4041455-SN	SCREW M4 L=14	ナハネシ M4 L=14	1
25		B1651-704-000	FELT	オシボタン フェルト	1
26		TA-1030402-R0	RUBBER PLUG D=10.3 L=4	トメセン D=10.3 L=4	1
27	01	118-23804	CRANK PIN C	オクリフタマタ クランクビン C	1
28		121-16174	FEED ECCENTRIC BODY ASM.	オクリカムシシタ イ(クミ)	1
29		B1605-704-000	RATCHET GEAR	ラチエツト キア	(1)
30		SS-8110750-SP	SCREW 11/64-40 L= 6.5	トメネシ 11/64-40 L=6.5	(1)
31		SS-6110710-TP	SCREW 11/64-40 L= 6.5	ヒラネシ 11/64-40 L=6.5	(1)
32		SD-0260271-SP	HINGE SCREW D= 2.60 H= 2.7	ダンネシ D=2.6 H=2.7	(1)
33		B1604-704-000	RATCHET PAWL	ラチエツト	(1)
34		PS-0300132-KH	SPRING PIN 3X13	スプリング ビン	(2)
35		SS-7110810-SP	SCREW 11/64-40 L= 8.0	マルヒラネシ 11/64-40 L=8	(2)
36		121-16307	FEED CAM BLOCK	オクリカム カクコマ	(1)
37		121-16406	FEED ADJUSTING CAM	オクリチヨウセツ カム	(1)
38		B1606-704-000	RATCHET PAWL SPRING	ラチエツト オサエハネ	(1)
39		121-16505	CRANK ROD	オクリ クランク ロット	(1)
40	01	121-16703	NEEDLE BEARING B	オクリハ アリソク B	(1)
41		121-17107	RATCHET GEAR SPRING	ラチエツトキア ハネ	(1)
42		SS-6080320-SP	SCREW 1/8-44 L= 2.5	ヒラネシ 1/8-44 L=2.5	(1)
43		121-16208	FEED CAM	オクリカム	(1)
44		121-16109	FEED ECCENTRIC BODY	オクリカム シシタ イ	(1)

NOTE (注記) 01....SELECTING PART FOR FIT TOLERANCE 選択かん合部品

6. FEED MECHANISM COMPONENTS (2)


送り関係 (2)



REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒ ヌ メ イ	Qty
1		118-24505	FEED BAR SHAFT	ヨ-ト'-カン ササエシ'ク	1
2		SM-4040855-SP	SCREW	ナハ'ネシ'	1
3		115-29005	STOPPER	サト'-チヨ-セツ ストツハ'-	2
4		TA-0800504-R0	PLUG D=8 L=4.5	トメセン D=8X4.5	1
5		RO-0781901-00	RUBBER RING	0リソク'	1
6		118-24653	THRUST COLLAR ASM.	ササエイ'キ'ク'ミ	1
7		SS-8660330-SP	SCREW 1/4-40 L= 3.0	トメネシ' 1/4-40 L=3	(1)
8		115-29914	WASHER	ヨウ'ト' ウカンササエシ'ク'サ'カ'ネ	1
9		B1624-704-000	SLIDE BLOCK	ヨ-ト'-カン ササエ カクコ'マ	1
10		118-28050	COLLAR ASM.	ササエシ'ク'カラ- ク'ミ	1
11		SS-8110410-TP	SCREW 11/64-40 L= 3.5	トメネシ' 11/64-40 L=3.5	(1)
12	01	118-82107	MAIN FEED DOG	シヨウ'クリハ'	1
13	02	119-49807	MAIN FEED DOG	シヨウ'クリハ' (F-25)	1
14	03	118-82800	MAIN FEED DOG	シヨウ'クリハ'	1
15		SS-9111050-SP	SCREW 11/64-40 L=9.5	ロツ'カク'ネ' スト 11/64-40 L=9.5	1
16	04	118-87106	AUXILIARY FEED DOG	ホ'シ' ヨウ'クリハ'	1
17	03	118-87403	AUXILIARY FEED DOG	ホ'シ' ヨウ'クリハ'	1
18		SS-4080610-SP	SCREW 1/8-44 L=6.4	ナハ'ネシ' 1/8-44 L=6.4	1
19		121-17461	MAIN FEED BAR ASM.	シヨウ'クリヨウ'ト' ウカン' (ク'ミ)	1
20		121-17511	DIFFERENTIAL FEED BAR	フク'オウ'クリヨウ'ト' ウカン	(1)
21		121-17412	MAIN FEED BAR	シヨウ'クリヨウ'ト' ウカン	(1)
22	01	B1657-804-00T	DIFFERENTIAL FEED DOG	フク'オウ'クリハ'	1
23	02	119-49906	DIFFERENTIAL FEED DOG	フク'オウ'クリハ' (F-25)	1
24	03	121-72805	DIFFERENTIAL FEED DOG	フク'オウ'クリハ'	1
25		SS-9111010-SP	SCREW 11/64-40 L=9.5	ロツ'カク'ネ' スト 11/64-40 L=9.5	1
26		RE-0500000-K0	E-RING	E'カ' スト'メ' 5	1
27		118-26310	ADJUSTING LINK	サト' ウ'チ'ヨウ'セツ'リソク	1
28		SD-0720271-SP	HINGE SCREW D=7,2 H=2,7	ダ'ン'ネシ' D=7.2 H=2.7	1
29		118-28563	DIFFERENTIAL FEED ROCKER ASM.	フク'オウ'クリウ'デ' (ク'ミ)	1
30		118-25304	PIN	フク'オウ'クリ'ヒ'ソ	(1)
31		118-26401	PIN COVER	フク'オウ'クリ'ヒ'ソ' フタ	(1)
32		SS-6080410-SP	SCREW 1/8-44 L=4	ヒラ'ネシ' 1/8-44 L=4	(2)
33		118-28514	DIFFERENTIAL FEED ROCKER ASM.	フク'オウ'クリウ'デ'	(1)
34		SM-6051202-TP	SCREW M5X0.8 L=12	ロツ'カク'ア'ナ'ホ' スト M5X0.8 L=12	(1)
35		B1414-555-000	SLIDE BLOCK	ハリ'ホ' ウ'タ' キ' ア'ソ'ナイ'コ'ロ	1
36		WP-0621016-SD	WASHER 6.2X13X1	ヒラ'サ'カ'ネ 6.2X13X1	1
37		B1647-704-000-A	DIFFERENTIAL FEED LOCK NUT	サト' - ロツ'カ'ナツ'ト	1
38		B1646-704-000-A	DIFFERENTIAL FEED HINGE SCREW	サト' - ダ'ン'ネシ'	1
39		SS-7060310-SP	SCREW 3/32-56 L=3	マル'ヒラ'ネシ' 3/32-56 L=3	6
40		121-19756	RUBBER PLATE ASM.	ウ'ツ'ア'ア' ラ'キ'リ'コ' A' (ク'ミ)	1
41		121-19806	RUBBER PREESSER PLATE	ア'フ' ラ'キ'リ'コ' A'オ'サ'エ'イ'タ	1
42		121-19608	OIL SHIELD RUBBER	ア'フ' ラ'キ'リ'コ' A'	1
43		121-19905	RUBBER COVER	ア'フ' ラ'キ'リ'コ' A'ダ'イ	1
44		121-20002	RUBBER BASE PLATE	ア'フ' ラ'キ'リ'コ' A'ダ'イ'イ'タ	1
45		SS-7090620-TP	SCREW 9/64-40 L=6.1	マル'ヒラ'ネシ' 9/64-40 L=6.1	2
46		121-19400	RUBBER CASE	ホ' ウ'ジ'ソ'コ' A'ケ-ス	1
47		118-27607	OIL SHIELD RUBBER, LOWER	シ'タ'ア'ア' ラ'コ' A'	1
48		SS-7060510-SP	SCREW 3/32-56 L=4.8	マル'ヒラ'ネシ' 3/32-56 L=4.8	2
49		118-24703	FEED BAR SUPPORT	ヨ-ト'-カン オ'サ'エ	2
50		121-19509	RUBBER	ホ' ウ'ジ'ソ'コ' A'	1
51		118-27904	RUBBER	タイ'ジ'ソ'コ' A'	1
52		RO-4801201-00	RUBBER RING	0リソク'	1
53		118-28308	SUPPORT THROAT PLATE	ハリ'イ'タ'サ'サ'エ	1
54		WP-0371016-SD	WASHER 3.7X8X1	ヒラ'サ'カ'ネ 3.7X8X1	2
55		WP-0480856-SP	WASHER 4.8X8.4X0.8	ヒラ'サ'カ'ネ 4.8X8.4X0.8	4
56		SM-4041055-SP	SCREW	ナハ'ネシ' M4 L=10	4
57		SS-6090620-SP	SCREW 9/64-40 L=6	ヒラ'ネシ' 9/64-40 L=6	4
58		118-28605	DIFFERENTIAL FEED ROCKER	サト' ウ'チ'ヨウ'セツ'ウ'デ'	1
59		SS-6661110-SP	SCREW 1/4-40 L=11	ヒラ'ネシ' 1/4-40 L=11	1
60		B1645-704-000-A	BUSHING	サト' - チヨ-セツ'ク'メ'タル	1
61		RO-0601501-00	RUBBER RING	0リソク'	1
62		119-91502	SPRING	サト' ウ'チ'ヨウ'セツ'リ'ハ' -ハ'ネ	1
63		118-25858	ROCKER SHAFT ASM.	サト' - チヨウ'セツ'ク'ク'ミ	1
64		SL-4051231-SC	SCREW M5 L=12	サ'カ'ネ'ツ'キ'ナ'ハ' コ'ネ'ツ' M5 L=12	2
65		SS-4090515-SP	SCREW 9/64-40 L=5	ナハ'ネシ' 9/64-40 L=5	2
66		118-27102	DIFFERENTIAL FEED GRADUATION	サト' - チヨウ'セツ'メ'モ'リ'イ'タ	1
NOTE (注記)			01....FOR MO-3704	MO-3704用	
			02....FOR MO-3714	MO-3714用	
			03....FOR MO-3716	MO-3716用	
			04....FOR MO-3704,MO-3714	MO-3704,MO-3714用	

7. CHAIN LOOPER COMPONENTS (FOR MO-3716)

二重環ルーパ関係(MO-3716用)




REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒョウシ	Qty
1		B2103-816-OA0	SLIDER ARM ASM.	ニジ ユーカン センゴ ウデ クミ	1
2		B2103-816-000-B	CHAIN LOOPER SHAFT SLIDE ARM	ニジ ユーカンセソゴ ウデ	(1)
3		SS-7110720-TP	SCREW 11/64-40 L=7	マルヒラネジ 11/64-40 L=7	(1)
4		118-29751	CHAIN LOOPER SLIDE BLOCK PIN	ニジ ユウカンカクゴ マビソクミ	(1)
5		B2105-816-000	CHAIN LOOPER SLIDE BLOCK	ニジ ユーカン カクゴ マ	(1)
6		B2102-816-000-A	CHAIN LOOPER ROD (22MM)	ニジ ユーカン ロット	1
7		SD-0720803-TH	STEP-SCREW D=7.24 H=8	タソネジ	1
8	01	B2119-816-B00	BEARING B	ニジ ユーカン ロット ハアリソク B	1
9		121-20465	BRACKET ASM.	ニジ ユウカンカクゴ マタキ(クミ)	1
10		SM-6051202-TP	SCREW M5X0.8 L=12	ロツカクアナホ ルト M5X0.8 L=12	(1)
11		B2111-716-000	BUSHING, REAR	ニジ ユーカンシ クウソロメタル	1
12		118-29207	CHAIN LOOPER SHAFT	ニジ ユウカンシ ク	1
13		115-39061	CHAIN LOOPER SHAFT DRIVING ARM	ニジ ユーカン ヨート ウデ クミ	1
14		SM-6051202-TP	SCREW M5X0.8 L=12	ロツカクアナホ ルト M5X0.8 L=12	(1)
15		SS-4080610-SP	SCREW 1/8-44 L=6.4	ナハネジ 1/8-44 L=6.4	1
16		121-20705	CHAIN LOOPER	ニジ ユウカンルーハ	1
17	01	122-58505	PIN, LONG	ニジ ユウカンヨウト ウビソ(チョウ)	1
18		118-29801	CHAIN LOOPER SHAFT DRIV. LINK	ニジ ユウカンヨウト ウリソク	1
19		SS-6090620-TP	SCREW	ヒラネジ	1
20		122-59008	PIN, SHORT	ニジ ユウカンヨウト ウビソ(タン)	1
21		121-21612	DRIVING BALL ARM BRACKET	シタルハ タマタキ	1
22		SS-6110710-TP	SCREW 11/64-40 L= 6.5	ヒラネジ 11/64-40 L=6.5	3
23		SS-4080610-SP	SCREW 1/8-44 L=6.4	ナハネジ 1/8-44 L=6.4	1
24		121-22008	BUSHING, FRONT	ニジ ユウカンシ クマエメタル	1
25		B2525-352-000	OIL SEAL RING	ルーハ シ ク オイルシール	1
26		121-21554	CHAIN LOOPER DRIVING ARM ASM.	ニジ ユウカンルーハ ウデ クミ	1
27		121-21513	CHAIN LOOPER DRIVING ARM	ニジ ユウカンルーハ ウデ	(1)
28		PS-0250062-KH	SPRING PIN 2.5X6	スプ リソク ヒソ 2.5X6	(1)
29		B2531-704-000	WASHER	シシ ウデ シメワツヤ	(1)
30		SS-9151210-TP	SCREW 15/64-28 L=11.8	ロツカクホ ルト 15/64-28	(1)

NOTE (注記) 01....SELECTING PART FOR FIT TOLERANCE 選択かん合部品

8. UPPER & LOWER LOOPER COMPONENTS


上ルーパー、下ルーパー関係



REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒソメイ	Qty
1	*	B2509-704-000	BUSHING, REAR	ル-ハ' タ' ク ウツロメタル	2
2		CS-1031210-SH	THRUST COLLAR ASM. D=10.32 W=1	スラストウケ D=10.32 W=12 クミ	2
3		SS-8660610-TP	SCREW 1/4-40 L=6	トメネツ' 1/4-40 L=6	(4)
4		118-34702	BUSHING, FRONT	ル-ハ' -ツ' クマエメタル	2
5		121-22404	UPPER LOOPER SHAFT	ウエ ル-ハ' -ツ' ク	1
6		SM-6061200-SP	SCREW	ヒラネツ' M6 L=12	2
7	01	122-54157	UPPER LOOPER GUIDE A ASM.	ウエル-ハ' -ガ' イト' ササエ Aクミ	1
8	02	122-54256	UPPER LOOPER GUIDE B ASM.	ウエル-ハ' -ガ' イト' ササエ Bクミ	1
9	01	118-33613	UPPER LOOPER GUIDE SUPPORT	ウツル-ハ' ガ' イト' ササエ	(1)
10	02	118-93302	UPPER LOOPER GUIDE SUPPORT B	ウツル-ハ' ガ' イト' ササエ B	(1)
11		B2512-804-000-A	UPPER LOOPER GUIDE	ウツル-ハ' ガ' イト'	(1)
12		118-31617	UPPER LOOPER HOLDER	ウツル-ハ' タ' キ	(1)
13		118-42101	OIL FELT	ウツル-ハ' -ガ' イト' フェルト	1
14		121-23410	LOWER LOOPER SHAFT	シタル-ハ' -ツ' ク	1
15		SS-9110430-TP	SCREW 11/64-40 L=4	ロツカクホ' ルト	1
16	01	118-33704	UPPER LOOPER GUIDE COVER	ウツル-ハ' ガ' イト' フタ	1
17	02	B2515-704-00B	UPPER LOOPER GUIDE COVER B	ウツル-ハ' ガ' イト' フタ B	1
18		SS-7060610-SP	SCREW 3/32-56 L= 5.5	マルヒラネツ' 3/32-56 L=5.5	2
19		118-33308	UPPER LOOPER THREAD GUIDE	ウツル-ハ' イト' アンナイ	1
20		SS-4090615-SP	SCREW 9/64-40 L=6	ナハ' ネツ' 9/64-40 L=6	1
21	03	118-31757	PIN ASM.	ウツル-ハ' タ' キ ビ' ソ クミ	1
22		118-31708	OIL WICK STOPPER BALL	エツソトメタ' マ	(1)
23		CQ-2020000-00	OIL WICK	エツソ	(0.1)
24		CQ-2000000-00	OIL WICK	エツソ	(0.1)
25	01	118-31450	LOOPER HOLDER ASM. A	ウツル-ハ' ウデ' クミ	1
26		SS-9151210-TP	SCREW 15/64-28 L=11.8	ロツカクホ' ルト 15/64-28	(1)
27		SS-8090410-SP	SCREW 9/64-40 L= 3.5	トメネツ' 9/64-40 L=3.5	(1)
28	02	118-31559	LOOPER HOLDER ASM. B	ウツル-ハ' ウデ' クミ	1
29		SS-9151210-TP	SCREW 15/64-28 L=11.8	ロツカクホ' ルト 15/64-28	(1)
30		SS-8090410-SP	SCREW 9/64-40 L= 3.5	トメネツ' 9/64-40 L=3.5	(1)
31		118-33506	LOWER LOOPER THREAD TAKE-UP	シタル-ハ' テンビ' ソ	1
32		121-24004	THREAD TAKE-UP, RIGHT	ウエル-ハ' -テンビ' ソ ミキ'	1
33		SS-7110840-SP	SCREW 11/64-40 L=7.8	マルヒラネツ' 11/64-40 L=7.8	1
34		SS-6080410-SP	SCREW 1/8-44 L=4	ヒラネツ' 1/8-44 L=4	1
35		118-31906	PIN	ゲ' -ツ' コテイビ' ソ	1
36	02	118-31807	GAUGE	ウツル-ハ' ガ' イト' ササエ' -ツ'	1
37	01	119-91809	GAUGE	ウツル-ハ' ガ' イト' ササエ' -ツ'	1
38		RO-0371801-00	RUBBER RING	Oリング	1
39		121-23907	THREAD GUIDE, RIGHT	ウエ ル-ハ' -イト' アンナイ ミキ'	1
40		SS-3090610-SP	SCREW 9/64-40 L=6	マルネツ' 9/64-40 L=6	1
41		121-23808	LOOPER THREAD TAKE-UP COVER	ル-ハ' -テンビ' ソ' ハ' -	1
42		SM-4040655-SP	SCREW M4 L=6	ナハ' コネツ' M4 L=6	2
43		118-33407	LOWER LOOPER THREAD GUIDE	シタル-ハ' イト' アンナイ	1
44		SS-3090610-SP	SCREW 9/64-40 L=6	マルネツ' 9/64-40 L=6	1
45		121-23667	OIL SHIELD ASM.	ル-ハ' -ガ' イト' エホ' ウハ' ソ クミ	1
46		B2508-704-000	OIL SEAL	ル-ハ' タ' ク オイルシール	1
47		B2530-704-000	UPPER LOOPER SHAFT RUBBER RING	ウツル-ハ' タ' ク コ' A7	1
48		SS-6090630-SP	SCREW 9/64-40 L=6	ヒラネツ' 9/64-40 L=6	4
49		118-33100	LOOPER THREAD GUIDE	ウツル-ハ' イト' アンナイ チュー	1
50		SS-7090850-SP	SCREW 9/64-40 L=8	マルヒラネツ' 9/64-40 L=8	1
51		118-90001	TRAVELING NEEDLE GUARD	イト' -ハリワケ	1
52		SS-6060440-TP	SCREW 3/32-56 L=3.5	ヒラネツ'	2
53		119-99307	LOWER LOOPER	シタル-ハ' -	1
54		SS-6090620-TP	SCREW	ヒラネツ'	1
55		118-33209	LOOPER THREAD TAKE-UP, LEFT	ル-ハ' テンビ' ソ' ヒタ' リ	1
56		SS-7110840-SP	SCREW 11/64-40 L=7.8	マルヒラネツ' 11/64-40 L=7.8	1
57		121-23550	LOWER LOOPER SUPPORT ARM ASM.	シタル-ハ' -ツ' ウデ' クミ	1
58		PS-0300062-KH	SPRING PIN 3X6	スプリング' ビ' ソ 3X6	(1)
59		B2531-704-000	WASHER	ツ' ウデ' シメワッシャ-	(1)
60		SS-9151210-TP	SCREW 15/64-28 L=11.8	ロツカクホ' ルト 15/64-28	(1)
61	06	CS-1031210-SH	THRUST COLLAR ASM. D=10.32 W=1	スラストウケ D=10.32 W=12 クミ	1
62		SS-8660610-TP	SCREW 1/4-40 L=6	トメネツ' 1/4-40 L=6	(2)
63	02	121-76004	UPPER LOOPER	ウツル-ハ' -	1
64	04	118-88104	UPPER LOOPER	ウツル-ハ' -	1
65	05	119-99208	UPPER LOOPER	ウツル-ハ' -	1
NOTE (注記)			01....FOR MO-3704, MO-3716	MO-3704, MO-3716用	
			02....FOR MO-3714	MO-3714用	
			03....SELECTING PART FOR FIT TOLERANCE	選択かん合部品	
			04....FOR MO-3704, MO-3716	MO-3704, MO-3716用	
			(NEEDLE #9, #11, #14)	(針番手#9, #11, #14)	
			05....FOR MO-3704, MO-3716	MO-3704, MO-3716用	
			(NEEDLE #14, #16, #18)	(針番手#14, #16, #18)	
			06....FOR MO-3704, MO-3714	MO-3704, MO-3714用	

9. PRESSER FOOT COMPONENTS (1)


押さえ関係 (1)



REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	品名	Qty
1		121-15051	FOOT LIFTING LEVER STAND ASM.	オサエヒキアケレハ-タ-イクミ	1
2		121-15002	FOOT LIFTING LEVER STAND	ヒキアケレハ-タ-イ	(1)
3		121-15101	PRESSER FOOT LIFTING LEVER	オサエヒキアケレハ-	(1)
4		121-15200	STOPPER	オサエウデ-ストッパ-	(1)
5		SS-7110510-SP	SCREW 11/64-40 L=5	マルヒラネジ 11/64-40 L= 5	(2)
6		SD-0640241-SP	HINGE SCREW D= 6.35 H= 2.4	タ-ンネジ D=6.35 H=2.4	(1)
7		PS-0300142-KH	SPRING PIN 0.3 X 14	スア-リンク ピン 3X14	(1)
8		121-15309	SPRING	オサエ ヒキアケハ-ネ	(1)
9		SS-6080340-SP	SCREW 1/8-44 L=2.9	ヒラネジ 1/8-44 L=2.9	(1)
10		SS-4110715-SP	SCREW 11/64-40 L=7	ナハ-ネジ 11/64-40 L=7	2
11		121-14716	PRESSER REGULATOR SCREW	オサエチヨウセツネジ	1
12		121-15903	PRESSER SPRING	オサエハ-ネ	1
13		121-14807	PRESSER REGULATOR NUT	オサエ チヨウセツナット	1
14	*	122-88700	PRESSER REGULATOR SCREW WASHER	オサエチヨウセツネジ サ-	1
15		SM-8040402-TP	SCREW M4X0.7 L=4	トメネジ M4X0.7 L=4	1
16		RO-1100901-00	RUBBER RING	Oリング	1
17		121-14906	PRESSER BAR COVER	オサエホ-ウ カハ-	1
18		RO-1100901-00	RUBBER RING	Oリング	2
19		121-14302	PRESSER BAR BUSHING	オサエホ-ウ メタル	1
20		121-14468	PRESSER BAR ASM.	オサエホ-ウ クミ	1
21		SS-8110510-SP	SCREW 11/64-40 L=5	トメネジ 11/64-40 L=5	1
22		B1534-804-000	PRESSER FOOT ARM HINGE SHAFT	オサエウデ- ヒンシ-シ-ク	1
23		121-13205	PRESSER FOOT SHAFT	オサエシ-ク	1
24		121-13304	BUSHING	オサエシ-クメタル	1
25		SS-6121510-SP	SCREW 3/16-28 L=15.0	*** ハイシヒンハ-ン シヨウ フカ	1
26		118-19414	LIFTING HOOK	オサエアケ-フツク	1
27		SM-6061200-SP	SCREW	ヒラネジ M6 L=12	1
28		NM-6060003-SC	NUT M6	ロツカクナツト M6	1
29		118-19703	PRESSER FOOT ARM SPRING	オサエウデ-ハ-ネ	1
30		121-13502	LIFTING ARM	オサエアケ-ウデ-	1
31		SS-6110710-TP	SCREW 11/64-40 L= 6.5	ヒラネジ 11/64-40 L=6.5	1
32		121-13452	PRESSER FOOT SHAFT THRUST ASM.	オサエシ-ク スラストウデ-クミ	1
33		SS-9151210-TP	SCREW 15/64-28 L=11.8	ロツカクホ-ルト 15/64-28	(1)
34		SS-7161040-SP	SCREW 1/4-24 L= 9.5	マルヒラネジ 1/4-24 L=9.5	1
35		118-19315	LIFTING LEVER	オサエアケレハ-	1
36		118-19109	LIFTING LEVER SCREW	オサエアケレハ-ネジ	1
37		118-19208	LIFTING LEVER SPRING	オサエアケレハ-ハ-ネ	1
38		NS-6110420-SP	NUT 11/64-40	ロツカクナツト 11/64-40	1
39		SS-7111410-SP	SCREW 11/64-40 L=14	マルヒラネジ 11/64-40 L=14	1
40		B1529-804-000	PRESSER FOOT LIFTING LEVER STO	オサエアケレハ-ストッパ-	1

10. PRESSER FOOT COMPONENTS (2)

押さえ関係 (2)



REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒ ヌ メ イ	Qty
1		122-53811	PRESSER FOOT ARM	オサエウデ	1
2		B1528-804-000-A	THREAD TRIMMER	イトキリハ	1
3		SS-7060510-SP	SCREW 3/32-56 L=4.8	マルヒラネジ 3/32-56 L=4.8	1
4	01	118-76166	PRESSER FOOT ASM.	オサエ クミ	1
5		118-72009	PRESSER FOOT HINGE	オサエヒンジ	(1)
6		SS-6090650-SP	SCREW 9/64-40 L=6	ヒラネジ 9/64-40 L=6	(1)
7		B1530-804-000	STOPPER	オサエ ストツハ	(1)
8		WP-0250516-SD	WASHER 2.5X6X0.5	ヒラサ カネ 2.5X6X0.5	(1)
9		SS-7060610-SP	SCREW 3/32-56 L= 5.5	マルヒラネジ 3/32-56 L=5.5	(1)
10		SS-6060210-SP	SCREW 3/32-56 L= 1.9	ヒラネジ 3/32-56 L=1.9	(1)
11		B1511-814-000	REAR PRESSER FOOT	カラカントメ	(1)
12		B1507-804-C00	PRESSER FOOT	オサエ	(1)
13		SS-7080520-SP	SCREW 1/8-44 L=4.9	マルヒラネジ 1/8-44 L=4.9	(1)
14		B1508-804-00B	SPRING	オサエ トリツケハネ	(1)
15		B1509-804-C00	STITCH TONGUE	イトスハ リダイ	(1)
16		SS-6060440-TP	SCREW 3/32-56 L=3.5	ヒラネジ	(1)
17		B1510-814-000	CURL GUARD	カ-ルトメ	(1)
18		118-20701	FINGER GUARD	ユビ カ-ト	(1)
19	02	121-52468	PRESSER FOOT., (FINGER GUARD).	オサエツコウ(ユビカ-トツキ)	1
20		118-72009	PRESSER FOOT HINGE	オサエヒンジ	(1)
21		SS-6090650-SP	SCREW 9/64-40 L=6	ヒラネジ 9/64-40 L=6	(1)
22		B1530-804-000	STOPPER	オサエ ストツハ	(1)
23		WP-0250516-SD	WASHER 2.5X6X0.5	ヒラサ カネ 2.5X6X0.5	(1)
24		SS-7060610-SP	SCREW 3/32-56 L= 5.5	マルヒラネジ 3/32-56 L=5.5	(1)
25		SS-6060210-SP	SCREW 3/32-56 L= 1.9	ヒラネジ 3/32-56 L=1.9	(1)
26		B1511-814-000	REAR PRESSER FOOT	カラカントメ	(1)
27		B1507-814-00P	PRESSER FOOT	オサエ	(1)
28		SS-7080520-SP	SCREW 1/8-44 L=4.9	マルヒラネジ 1/8-44 L=4.9	(1)
29		B1508-804-00B	SPRING	オサエ トリツケハネ	(1)
30		121-60008	STITCH TONGUE	イト スハ リダイ	(1)
31		SS-6060440-TP	SCREW 3/32-56 L=3.5	ヒラネジ	(1)
32		B1510-814-000	CURL GUARD	カ-ルトメ	(1)
33		118-20701	FINGER GUARD	ユビ カ-ト	(1)
34	04	121-53763	PRESSER FOOT ASM.	シ ユウオサエツコウ(ユビカ-トツキ)	1
35		121-56907	PRESSER FOOT HINGE	シ ユウオサエ ヒンジ	(1)
36		SS-6090650-SP	SCREW 9/64-40 L=6	ヒラネジ 9/64-40 L=6	(1)
37		121-64802	REAR PRESSER FOOT	ウシロ オサエ	(1)
38		121-67805	SPRING, FOR REAR PRESSER FOOT	ニダ ャンオサエ ハネ	(1)
39		B1513-816-000	NUT, FOR REAR PRESSER FOOT	2ダ ャンオサエ ヒンツネツ ナツト	(1)
40		121-67409	HINGE PIN	シ ユウオサエ ヒンツ ビン	(1)
41		121-62202	PRESSER FOOT	シ ユウオサエ	(1)
42		121-67607	PRESSER FOOT ARM SPRING	オサエウデ ハネ	(1)
43		121-67508	HINGE SCREW	ニダ ャンオサエ ヒンツネツ	(1)
44		SS-6060340-SP	SCREW 3/32-56 L= 2.5	ヒラネジ 3/32-56 L=2.5	(1)
45		B1514-816-000	SCREW	オサエウデ ハネ トリツケネツ	(1)
46		121-67706	PRESSER FOOT	ヌノオサエ	(1)
47		121-15408	FINGER GUARD	ユビ カ-ト	(1)
48	05	B1539-804-000	PRESSER FOOT FIXING PLATE	オサエ コテイイタ	1
49	05	SS-6060410-TP	SCREW 3/32-56 L= 3.5	ヒラネジ 3/32-56 L=3.5	1
50	03	118-76869	PRESSER FOOT ASM.	オサエ クミ	1
51		118-72009	PRESSER FOOT HINGE	オサエヒンジ	(1)
52		SS-6090650-SP	SCREW 9/64-40 L=6	ヒラネジ 9/64-40 L=6	(1)
53		B1530-804-000	STOPPER	オサエ ストツハ	(1)
54		WP-0250516-SD	WASHER 2.5X6X0.5	ヒラサ カネ 2.5X6X0.5	(1)
55		SS-7060610-SP	SCREW 3/32-56 L= 5.5	マルヒラネジ 3/32-56 L=5.5	(1)
56		SS-6060210-SP	SCREW 3/32-56 L= 1.9	ヒラネジ 3/32-56 L=1.9	(1)
57		B1511-814-000	REAR PRESSER FOOT	カラカントメ	(1)
58		B1507-814-00P	PRESSER FOOT	オサエ	(1)
59		SS-7080520-SP	SCREW 1/8-44 L=4.9	マルヒラネジ 1/8-44 L=4.9	(1)
60		B1508-804-00B	SPRING	オサエ トリツケハネ	(1)
61		B1509-814-00P	STITCH TONGUE	イトスハ リダイ	(1)
62		SS-6060440-TP	SCREW 3/32-56 L=3.5	ヒラネジ	(1)
63		B1510-814-000	CURL GUARD	カ-ルトメ	(1)
64		118-20701	FINGER GUARD	ユビ カ-ト	(1)


NOTE (注記)

01....FOR MO-3704
02....FOR MO-3714(FOR DOMESTIC USE)
03....FOR MO-3714(FOR EXPORT)
04....FOR MO-3716
05....SPECIAL ORDER PART(FOR MO-3704,
MO-3714)

MO-3704
MO-3714国内用
MO-3714輸出用
MO-3716
特別注文部品(MO-3704,
MO-3714用)

11. THREAD TENSION COMPONENTS

糸調子関係



REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	品名	Qty
1		SM-4050855-SP	SCREW	ナハネツ M5 L=8	1
2		B3113-352-000	MOUNTING BRACKET	シタル-ハ イト ト-カン トリツケタ イ	1
3		B2401-816-000	LOOPER THREAD GUIDE TUBE	シタイト ト-カン	1
4		B2402-716-000	LOOPER THREAD GUIDE TUBE GUIDE	シタイト ト-カン アンナイ	1
5		SS-5150510-SP	SCREW 15/64-28 L=5	トラスネツ 15/64-28 L=5	1
6		115-50852	TENSION CONTROLLER ASM.	シタイトチヨ-シハ- クミ	1
7		B2314-019-000	TENSION POST NUT	イトチヨ-シハ- ナツト	(1)
8		B3120-125-000	ROTATING STOPPER	イトチヨ-シハラ カイデント メ	(1)
9		B2017-372-000	TENSION SPRING NO.1	ダ イ1 イトチヨ-シハ- ネ	(1)
10		B3126-012-000	THREAD TENSION DISK	イトチヨ-シハラ	(2)
11		B3120-352-000	THREAD TENSION SPRING FELT	イトチヨ-シハ- ネサ フエルト	(1)
12		115-50803	THREAD TENSION POST	シタイトチヨ-シハ-	(1)
13		115-50308	THREAD GUIDE	チヨ-シハラ イトアンナイ	(1)
14		121-20903	THREAD GUIDE A	シタイトカム イトアンナイ A	1
15		SS-4090415-SP	SCREW 9/64-40 L=4	ナハネツ 9/64-40 L=4	3
16		121-21000	THREAD GUIDE B	シタイトカム イトアンナイ B	1
17		121-20804	THREAD GUIDE BASE	シタイトカム イトアンナイダ イ	1
18		121-21109	THREAD GUIDE HOOK	シタイトカム ツメ	1
19		SD-0600341-TP	HINGE SCREW D=6.0 H=3.4	ダ'ンネツ	1
20		PS-0200052-KH	SPRING PIN 2.3X5	ス' リング' ヒ'ン 2.3X 5	1
21		B2201-816-000	THREAD CAM	シタイトカム	1
22		B2202-816-000	SHAFT	シタイトカム'ク	1
23		SS-8110410-TP	SCREW 11/64-40 L= 3.5	トメネツ 11/64-40 L=3.5	2
24		121-21208	THREAD GUIDE	シタイトアンナイ	1
25		SS-4110515-SP	SCREW 11/64-40 L=5	ナハネツ 11/64-40 L=5	1
26		121-21307	THREAD GUIDE SPRING	イトアンナイダ イトメハ'ネ	1
27		WZ-0640312-KO	WAVED WASHER	ナミカ'ダサ'カ'ネ 6.4X11X0.3	1
28		SS-4090415-SP	SCREW 9/64-40 L=4	ナハネツ 9/64-40 L=4	1
29	01	122-54405	CENTER THREAD GUIDE	チュウカンイトアンナイ	1
30		SS-4110715-SP	SCREW 11/64-40 L=7	ナハネツ 11/64-40 L=7	2
31		122-54850	THREAD TENSION SPRING COMPL.	イトチヨウシハ'ネツゴ'ウ(キ)	1
32		119-56901	THREAD TENSION KNOB, YELLOW	イトチヨウツツミ (キ)	(1)
33		B3112-704-000	TENSION SPRING BUSHING	ハ'ネ フ'ツツ	(1)
34		B3102-804-000	TENSION SPRING, YELLOW	イトチヨ-シ ハ'ネ (キイロ)	(1)
35		119-57305	TENSION DISC PRESSER	チヨウツツラオサエ	(1)
36		B3120-704-000	THREAD TENSION SPRING FELT	イトチヨ-シハ'ネサ'フエルト	(1)
37		122-54504	THREAD TENSION DISK	イトチヨウツ'ラ	(2)
38		122-54603	THREAD TENSION RUBBER	イトチヨウツ'ゴ'ムサ'	(1)
39		B3105-804-000	TENSION POST	イトチヨ-シハ'ネ	(1)
40		122-54751	THREAD TENSION SPRING JUNCTION	イトチヨウシハ'ネツゴ'ウ(アカ)	1
41		119-56703	THREAD TENSION KNOB, RED	イトチヨウツツミ (アカ)	(1)
42		B3112-704-000	TENSION SPRING BUSHING	ハ'ネ フ'ツツ	(1)
43		B3101-804-000	TENSION SPRING, RED	イトチヨ-シ ハ'ネ	(1)
44		119-57305	TENSION DISC PRESSER	チヨウツツラオサエ	(1)
45		B3120-704-000	THREAD TENSION SPRING FELT	イトチヨ-シハ'ネサ'フエルト	(1)
46		122-54504	THREAD TENSION DISK	イトチヨウツ'ラ	(2)
47		122-54603	THREAD TENSION RUBBER	イトチヨウツ'ゴ'ムサ'	(1)
48		B3105-804-000	TENSION POST	イトチヨ-シハ'ネ	(1)
49		122-54959	THREAD TENSION SPRING JUNCTION	イトチヨウシハ'ネツゴ'ウ(アオ)	1
50		119-56802	THREAD TENSION KNOB, BLUE	イトチヨウツツミ (アオ)	(1)
51		B3112-704-000	TENSION SPRING BUSHING	ハ'ネ フ'ツツ	(1)
52		B3103-804-000	TENSION SPRING, BLUE	イトチヨ-シ ハ'ネ (アオ)	(1)
53		119-57305	TENSION DISC PRESSER	チヨウツツラオサエ	(1)
54		B3120-704-000	THREAD TENSION SPRING FELT	イトチヨ-シハ'ネサ'フエルト	(1)
55		122-54504	THREAD TENSION DISK	イトチヨウツ'ラ	(2)
56		122-54603	THREAD TENSION RUBBER	イトチヨウツ'ゴ'ムサ'	(1)
57		B3105-804-000	TENSION POST	イトチヨ-シハ'ネ	(1)
58		B3108-704-000	THREAD GUIDE	チヨ-シ'ラ イトアンナイ	1
59		SS-7110710-SL	SCREW 11/64-40 L=7.0	マルヒラネツ 11/64-40 L=7	1
60		122-87504	THREAD GUIDE	チュウカンイトアンナイ	1


NOTE (注記)

01....FOR DOMESTIC USE

国内用

12. UPPER KNIFE COMPONENTS

上メス関係




REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒ ツ メ イ	Qty
1	01	118-23804	CRANK PIN C	オクリフタマタ クランクピン C	1
2		121-32262	FEED FORKED ARM ASM.	ウワメス7タマタウデ (クミ)	1
3	*	SM-6061402-TP	SCREW M6 L=14	ロツカクアナネツ M6 L=14	(1)
4		121-32502	BUSHING, REAR	ウエメスツク ウシロメタル	1
5		CS-111101E-SH	COLLAR ASM. D=11.11 W=10	スラストウケ D=11.11 W=10 クミ	1
6		SS-8660330-SP	SCREW 1/4-40 L= 3.0	トメネツ 1/4-40 L=3	(2)
7		121-32304	KNIFE DRIVING ARM SHAFT	メス ウデ ツク	1
8	06	SS-4060310-SP	SCREW 3/32-56 L=2.5	ナハネツ 3/32-56 L=2.5	1
9		115-65801	UPPER KNIFE GUIDE SHAFT	ウワメスカ イト ツク	1
10		115-66809	OIL SEAL	ウワメスツク オイルシール	1
11		121-32403	BUSHING, FRONT	ウエメスツク マエメタル	1
12	02	SS-6111040-SP	SCREW 11/64-40 L= 9.5	ヒラネツ 11/64-40 L=9.5	1
13	02	121-33302	UPPER KNIFE SUPPORT A	ヒラメス ササエ(A)	1
14	02	118-45609	KNIFE	ヒラメス	1
15	07	SS-9090813-TP	SCREW 9/64-40 L=8	ロツカクホルト 9/64-40 L=8	1
16	07	WP-0370316-SD	WASHER 3.7X8X0.3	ヒラサカネ 3.7X8X0.3	1
17	03	118-45708	KNIFE	ヒラメス	1
18	03	121-33401	UPPER KNIFE SUPPORT	ヒラメス ササエ	1
19	03	SS-6111610-SP	SCREW 11/64-40 L=16	ヒラネツ 11/64-40 L=16	1
20	04	115-98000	UPPER KNIFE SUPPORT	ウワメスササエ	1
21	04	118-45807	UPPER KNIFE	ウワメス	1
22	06	115-65702	WASHER	ウワメスオサエ サカネ	1
23	06	SS-4060310-SP	SCREW 3/32-56 L=2.5	ナハネツ 3/32-56 L=2.5	1
24	06	115-65504	UPPER KNIFE PRESSER PLATE	ウワメスオサエ	1
25	06	118-48405	UPPER KNIFE COVER	ウワメスカハ	1
26	04	SS-9111610-SP	SCREW 11/64-40 L=16	ロツカクホルト 11/64-40 L=16	1
27	05	118-45500	UPPER KNIFE SUPPORT	ウワメスササエ	1
28	05	118-45906	UPPER KNIFE	ウワメス	1
29	05	SS-9112310-SP	SCREW 11/64-40 L=23	ロツカクホルト 11/64-40 L=23	1

NOTE (注記)

01....SELECTING PART FOR FIT TOLERANCE	選択かん合部品
02....FOR MO-3704,MO-3714	MO-3704,MO-3714国内用
(FOR DOMESTIC USE)	
03....FOR MO-3716(FOR DOMESTIC USE)	MO-3716国内用
04....FOR MO-3704,MO-3714(FOR EXPORT)	MO-3704,MO-3714輸出用
05....FOR MO-3716(FOR EXPORT)	MO-3716輸出用
06....FOR EXPORT	輸出用
07....FOR DOMESTIC USE	国内用

13. LOWER KNIFE COMPONENTS


下メス関係



REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	品名	Qty
1		SS-2110910-SL	SCREW 11/64-40 L=9	マルサラネジ 11/64-40 L=8.5	2
2	01	R4200-JOE-DAO	THROAT PLATE ASM.	ハリイタ(クミ)	1
3		118-06304	PLUG	ハリイタフタ	(2)
4	02	R4305-JOE-EAO	THROAT PLATE ASM.	ハリイタ(クミ)	1
5		118-06304	PLUG	ハリイタフタ	(2)
6	03	R4508-JOE-DAO	THROAT PLATE ASM.	ハリイタ(クミ)	1
7		118-06304	PLUG	ハリイタフタ	(2)
8		118-04408	THROAT PLATE BASE B RETAINER	ハリイタ イ B ササエ	1
9		SM-4051055-SP	SCREW	ナハネジ	2
10	04	121-33658	LOWER KNIFE BRACKET ASM.	シタメストリツケタイ(クミ)	1
11	03	121-33666	LOWER KNIFE BRACKET ASM.	シタメストリツケタイ(クミ)	1
12		121-33211	SPRING STOPPER	シタメスハネトメイタ	(1)
13		118-06304	PLUG	ハリイタフタ	(1)
14		SS-7110720-SP	SCREW 11/64-40 L=7	マルヒラネジ 11/64-40 L=7	(1)
15		118-46607	SPRING	シタメス スライト・ジ・ク ハネ	(1)
16		121-32619	LOWER KNIFE BRACKET	シタメストリツケタイ	(1)
17		121-02208	THROAT PLATE BASE A	ハリイタ イ A	(1)
18		SS-6110610-TP	SCREW 11/64-40 L=6	ヒラネジ 11/64-40 L=6	(2)
19		121-03701	RUBBER PLUG B	ヌノタ イ ホ ウツンゴ A B	(1)
20		121-03602	RUBBER PLUG A	ヌノタ イ ホ ウツンゴ A A	(1)
21	04	121-32700	LOWER KNIFE SLIDE STUD	シタメス スライト・ジ・ク	(1)
22		SS-9111010-SP	SCREW 11/64-40 L=9.5	ロツカクホ ルト 11/64-40 L=9.5	(1)
23		121-33104	LEVER SHAFT ASM.	シタメス オサエ	(1)
24		121-02810	LEVER SHAFT	ヌノタ イカイハイレハ - ジ・ク	(1)
25	04	121-32908	ROTATING STOPPER	シタメススライト・ジ・ク マワリトメ	(1)
26		SS-7090710-SP	SCREW 9/64-40 L= 6.8	マルヒラネジ 9/64-40 L=6.8	(2)
27	03	121-32809	LOWER KNIFE SLIDE STUD	シタメス スライト・ジ・ク	(1)
28	03	121-33005	ROTATING STOPPER	シタメス スライト・ジ・ク マワリトメ	(1)
29		121-33708	HOLDER PIN	ハリウケササエピン	(2)
30		SS-7151120-SP	SCREW 15/64-28 L=11	マルヒラネジ 15/64-28 L=11	(1)
31		121-02950	LEVER ASM.	ヌノタ イ カイハイレハ - クミ	(1)
32		121-03107	RUBBER PLUG	カイハイレハ - ホ ウツン プッシュ	(1)
33		118-02006	LEVER SPRING	ヌノタ イ カイハイレハ - ハネ	(1)
34		118-46805	HOLDER PIN	ササエピン	(1)
35		SS-6110610-TP	SCREW 11/64-40 L=6	ヒラネジ 11/64-40 L=6	2
36		118-47902	THROAT PLATE BASE B	ハリイタ イ B	1
37		118-46003	LOWER KNIFE	シタメス	1
38		SS-6151440-SP	SCREW 15/64-28 L=14	ヒラネジ 15/64-28 L=14	2
39		118-47100	NEEDLE GUARD HOLDER	ハリウケササエ	1
40	01	118-90100	NEEDLE GUARD	ハリウケ	1
41		SS-7110840-SP	SCREW 11/64-40 L=7.8	マルヒラネジ 11/64-40 L=7.8	1
42		SS-7090610-SP	SCREW 9/64-40 L=6	マルヒラネジ 9/64-40 L=6	1
43	02	118-90308	NEEDLE GUARD	ハリウケ	1
44	03	120-15301	NEEDLE HOLDER	ハリウケ	1
45	03	120-15400	NEEDLE HOLDER	ハリウケ	1
46	03	SS-7060510-SP	SCREW 3/32-56 L=4.8	マルヒラネジ 3/32-56 L=4.8	2
47	03	121-77903	NEEDLE HOLDER	ハリウケ	1
48	03	SS-7090510-SP	SCREW 9/64-40 L= 4.6	マルヒラネジ 9/64-40 L=4.6	1
NOTE (注記)			01....FOR MO-3704	MO-3704用	
			02....FOR MO-3714	MO-3714用	
			03....FOR MO-3716	MO-3716用	
			04....FOR MO-3704, MO-3714	MO-3704, MO-3714用	

14. LUBRICATION MECHANISM COMPONENTS


給油装置関係



REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	品名	Qty
1		122-55550	OIL PUMP ASM.	キユウホク ソフ タイケツコ ウ	1
2		122-55501	OIL PUMP	キユウホク ソフ タイ	(1)
3		118-40303	OIL PUMP PINION	ホク ソフ ヨウ ヒ ニオン	(1)
4		118-40402	GEAR PUMP SHAFT	キヤホク ソフ シ ク ショー	(1)
5		122-55600	COVER	ホク ソフ シツフタ	(1)
6		122-56103	WORM GEAR	ウオーム キヤ	(1)
7		118-41855	OIL PUMP SHAFT LARGE ASM.	キヤホク ソフ シ ク タイ クミ	(1)
8		SS-8110410-TP	SCREW 11/64-40 L= 3.5	トメネジ 11/64-40 L=3.5	(2)
9		SS-6090810-SP	SCREW 9/64-40 L= 7.5	ヒラネジ 9/64-40 L=7.5	(2)
10		SQ-1150453-MZ	CONNECTING SCREW	チユーフ レンケツネジ	(1)
11		SQ-1150451-MZ	CONNECTING SCREW	チユーフ レンケツネジ	(1)
12		122-55709	PUMP NET	ホク ソフ アミ	(1)
13		122-55808	PUMP NET SUPPORT	ホク ソフ アミオサエ	(1)
14		122-56004	OIL TUBE HOLDER	ハ イフ ト メ	4
15		SQ-0000451-MZ	CONNECTING SCREW	ハ イフ レンケツネジ	1
16		SQ-1150441-SD	CONNECTING SCREW	ハ イフ レンケツネジ	1
17		118-40600	WORM	ウオーム	1
18		SM-6061802-TP	SCREW M6 L=18	ロツカクアナホク ルト	2
19		WP-0651056-SH	WASHER 6.5X11X1	ヒラザ カネ 6.5X11X1	2
20		121-30100	OIL GAUGE	オイルゲージ	1
21		121-30209	RUBBER PACKING	オイルゲージ ハ ッキン	1
22		SM-4050855-SP	SCREW	ナハネジ M5 L=8	2
23		122-55907	OILING EXIT SUPPORT	トシュツク チササエ	1
24		NS-6110310-SP	NUT 11/64-40	ロツカクナツト 11/64-40	1
25		SQ-1110451-MZ	CONNECTING SCREW	ハ イフ レンケツネジ	1
26		121-29854	FLOAT ASM.	ウキコ クミ	1
27		121-29904	OIL GAUGE BAR	ユリヨウシホ ウ	(1)
28		121-30001	FLOAT SUPPORT	ウキコササエ	(1)
29		121-29805	FLOAT	ウキコ	(1)
30		SM-4060801-SE	SCREW	ナハネジ	1
31		114-04704	OIL WICK	シモシ クマエトメネジ ユシン	0.1
32		SM-8050402-TP	SCREW	トメネジ	1
33		121-30308	OILING PIN	ハリ キユウコヒン	1
34		121-30407	OIL FELT	ハリ キユウコヒン フェルト	1
35		TA-0400301-M0	PLUG D=4X4.5 L=3	トメセン D=4X4.5 L=3	1
36		118-41608	UPPER LOOPER GUIDE OIL FELT	ウワルハ カ イト キユウコフエルト	1
37		118-34603	OIL SUPPLY BUSH	ダ キビン キユウコフ ッシュ	1
38		CQ-2020000-00	OIL WICK	ユシン	0.1
39		BP-3000002-00	VINYL PIPE	ビニールハ イフ	0.2
40		BP-3000002-00	VINYL PIPE	ビニールハ イフ	0.3

15. SEMI-SUNKEN TYPE TABLE COMPONENTS

卓上式テーブル関係



REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒ ヲ メ イ	Qty
1		119-59400	TABLE (SEMI-SUNKEN)	テーブ ル (タクツ ヨウ)	1
2	01	119-66702	BOLT A	ウケイタボ ルト(A)	4
3	02	115-71601	BOLT A	ウケイタボ ルト A	4
4	*	123-41954	CLOTH WASTE CHUTE ASM.	ヌノクス シュート(タクツ ヨウ)クミ	1
5	*	123-41905	CLOTH WASTE CHUTE(SEMI-SUNKEN)	ヌノクス シュート(タクツ ヨウ)	(1)
6	*	123-41806	CLOTH WASTE CHUTE	ヌノクス シュート	(1)
7		SK-2351600-SC	WOOD SCREW D=3.5 L=16	マルサラモクネツ	3
8		SS-6090630-SP	SCREW 9/64-40 L=6	ヒラネツ 9/64-40 L=6	5
9	03	SS-5110710-SP	SCREW 11/64-40 L=7	トラスネツ 11/64-40 L=7	2
10	03	SK-2351600-SC	WOOD SCREW D=3.5 L=16	マルサラモクネツ	3
11		118-50815	CASE SPONGE	ケースボ ンツ	1
12		118-49411	COOLING FAN CASE	ソウフウケース	1
13		115-71403	RUBBER CUSHION	ホ - シンゴ A	4
14		118-49601	SPACER	ホ - シンゴ A スパ - サ-	4
15		118-49361	FRAME SUPPORT PLATE ASM.	フレームウケイタクミ	1
16		WP-1102016-SC	WASHER 11X21X2	ヒラサ カ ネ 11X21X2	4
17		WS-1002560-KR	SPRING WASHER 10X18X2.5	ハ ネサ カ ネ 10X18X2.5	4
18		NS-6240630-SN	NUT 3/8-18	ロツカクナツト 3/8-18	4
19		111-55108	DRAWER	ヒキタ シ	1
20		111-55207	DRAWER SUPPORT	ヒキタ シ ササエ	2
21		SK-3311500-SC	WOOD SCREW D=3.1 L=15	マルモクネツ D=3.1 L=15	6
22		D8204-555-D00	DRAWER STOPPER	ヒキタ ストツパ -	1
23	03	121-35554	CLOTH WASTE CHUTE ASM.	ヌノクス シュート(クミ)	1
24		121-35505	CLOTH WASTE CHUTE SUPPORT	シュート ササエ	(1)
25		119-62800	CLOTH WASTE CHUTE INLET	ヌノクス シュートグ チ	(1)
26		119-62909	CLOTH WASTE CHUTE, UPPER	ヌノクス シュート(ウエ)	(1)
27		SS-5090610-SP	SCREW 9/64-40 L=6	トラスネツ 9/64-40 L=6	(3)
28		NS-6090310-SP	NUT 9/64-40	ロツカクナツト 9/64-40	(3)
29	03	119-60002	CLOTH WASTE CHUTE, LOWER(BENCH)	ヌノクス シュートシタ (タクツ ヨウ)	1


NOTE (注記)

01....FOR DOMESTIC USE
02....FOR EXPORT
03....FOR JE

国内用
輸出用
JE用

16. FULLY-SUNKEN TYPE TABLE COMPONENTS

全沈式テーブル関係



REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	クニメ	Qty
1		119-59558	TABLE ASM.	テーブル (セ・ンチン) クミ	1
2		115-71809	BOLT C	ウケイタボルト C	2
3		115-71908	BOLT D	ウケイタボルト D	2
4		WP-1102016-SC	WASHER 11X21X2	ヒラサ・カネ 11X21X2	12
5		WS-1002560-KR	SPRING WASHER 10X18X2.5	ハ・ネサ・カネ 10X18X2.5	4
6		NS-6240630-SN	NUT 3/8-18	ロツカクナツ 3/8-18	12
7		115-71403	RUBBER CUSHION	ボ・シンゴム	4
8		118-49379	FRAME SUPPORT PLATE ASM.	フレームウケイタソウクミ (セ・ンチンシキ)	1
9		118-49361	FRAME SUPPORT PLATE ASM.	フレームウケイタクミ	(1)
10		118-50906	FRAME SUPPORT AUXILIARY PLATE	フレームウケイタ ツキ・テ	(1)
11		SM-9082513-CF	SCREW M8 L=25	ロツカクアナボルト M8 L=25	(4)
12		NM-6080600-SM	NUT M8	ロツカクナツ M8 1シユ	(4)
13		WP-0850002-SC	WASHER 8.5X18X1.6	ヒラサ・カネ 8.5X18X1.6	(4)
14		119-60259	CLOTH CHUTE ASM.	ヌノクス・シュウト (セ・ンチン) クミ	1
15		119-60200	CLOTH WASTE CHUTE	ヌノクス・シュート (セ・ンチン)	(1)
16		ST-6030821-0A	SCREW D=3-24 L=8	タツビ・ソネツ・ D=3-24 L=8	(2)
17		118-50401	CLOTH WASTE CHUTE INLET LEVER	シュートク・チ レハ・	(1)
18		119-60309	CLOTH WASTE CHUTE HOLE	ヌノクス・シュートク・チ	(1)
19		SS-6090420-SP	SCREW 9/64-40 L= 4.0	ヒラネツ・ 9/64-40 L=4	(2)
20		118-50609	RUBBER	シュートク・チ ゴム	(1)
21		118-50500	SPRING	シュートク・チ ハ・ネ	(1)
22		WP-0370316-SD	WASHER 3.7X8X0.3	ヒラサ・カネ 3.7X8X0.3	(1)
23		ST-6030821-0A	SCREW D=3-24 L=8	タツビ・ソネツ・ D=3-24 L=8	(1)
24		SS-5110710-SP	SCREW 11/64-40 L=7	トラスネツ・ 11/64-40 L=7	2
25		118-49411	COOLING FAN CASE	ソウフウケース	1
26		118-50815	CASE SPONGE	ケースボ・ンシ	1
27	01	SS-5110710-SP	SCREW 11/64-40 L=7	トラスネツ・ 11/64-40 L=7	2
28	01	SK-2351600-SC	WOOD SCREW D=3.5 L=16	マルサラムクネツ・	3
29		SS-6090630-SP	SCREW 9/64-40 L=6	ヒラネツ・ 9/64-40 L=6	5
30		111-55108	DRAWER	ヒキタ・シ	1
31		111-55207	DRAWER SUPPORT	ヒキタ・シ ササエ	2
32		SK-3311500-SC	WOOD SCREW D=3.1 L=15	マルモクネツ・ D=3.1 L=15	6
33		D8204-555-D00	DRAWER STOPPER	ヒキタ・シストツハ・	1
34	01	121-35554	CLOTH WASTE CHUTE ASM.	ヌノクス・シュート(クミ)	1
35		121-35505	CLOTH WASTE CHUTE SUPPORT	シュート ササエ	(1)
36		119-62800	CLOTH WASTE CHUTE INLET	ヌノクス・シュートク・チ	(1)
37		119-62909	CLOTH WASTE CHUTE, UPPER	ヌノクス・シュート(ウエ)	(1)
38		SS-5090610-SP	SCREW 9/64-40 L=6	トラスネツ・ 9/64-40 L=6	(3)
39		NS-6090310-SP	NUT 9/64-40	ロツカクナツ 9/64-40	(3)
40	01	119-60002	CLOTH WASTE CHUTE, LOWER(BENCH)	ヌノクス・シュートシタ (タクツ・ヨウ)	1


NOTE (注記)

01....FOR JE

JE用

17. THREAD STAND COMPONENTS (FOR MO-3704,MO-3714)

糸立装置関係(MO-3704,MO-3714用)



REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒ ヲ メ イ	Qty
1		119-69458	THREAD STANDING DEVICE ASM.	イトタテソウチ クミ	1
2		111-85352	THREAD GUIDE ASM.	イトタテイトアンナイ クミ	(2)
3		111-85402	THREAD GUIDE ARM JOINT	イトタテウデ* シメカナク*	(4)
4		NM-6050001-SE	NUT M5	ロツカクナツト M5	(4)
5		B3311-704-000	SPOOL REST ROD CAP	イトタテホ* -キヤツフ*	(1)
6		111-85204	SPOOL REST ROD, UPPER	イトタテホ* ウ ウエ	(1)
7		B3305-704-000-A	SPOOL REST ROD JOINT	イトタテホ* -ツキ* テ	(1)
8		SM-4051405-SE	SCREW M5 L=14	ナハ* コネツ* M5 L=14	(2)
9		NM-6050001-SE	NUT M5	ロツカクナツト M5	(2)
10		B3309-704-0A0	THREAD GUIDE ARM ASM.	イトタテ イトアンナイ ウデ* クミ	(1)
11		B3311-804-000	LOWER THREAD GUIDE	イトタテ イトアンナイ シタ	(1)
12		SS-7110540-SP	SCREW 11/64-40 L=5	マルヒラネツ* 11/64-40 L= 5	(1)
13		B3309-704-000	THREAD GUIDE ARM	イトタテ イトアンナイ ウデ*	(1)
14		B3304-704-000-A	THREAD GUIDE ARM HOLDER	イトアンナイウデ* ホルダ* -	(1)
15		SM-6053000-SE	SCREW M5X0.8 L=30	ヒラコネツ* M5X0.8 30	(1)
16		NM-6050001-SE	NUT M5	ロツカクナツト M5	(1)
17		111-85105	SPOOL REST ROD, LOWER	イトタテホ* ウ シタ	(1)
18		111-85501	SPOOL RETAINER	イトマキ フレト* メ	(4)
19		B3320-704-L00-A	SPOOL PIN	イトマキウケホ* ウ	(4)
20		B3311-012-000	SPOOL REST CUSHION	イトマキウケサ*	(4)
21		111-85006	SPOOL REST ARM	イトタテウデ*	(2)
22		NM-6050001-SE	NUT M5	ロツカクナツト M5	(4)
23		B3317-704-000	NUT	イトタテホ* - トメナツト	(1)
24		WP-1612616-SE	WASHER 16X30X2.6	ヒラサ* カ* ネ	(2)
25		MAO-11532000	CORD STAPLE	コト* ステツフ* ル	(3)
26		SM-4051405-SE	SCREW M5 L=14	ナハ* コネツ* M5 L=14	(4)
27	01	119-69953	THREAD STANDING DEVICE ASM.	イトタテソウチ クミ	1
28		SK-3382001-SE	SCREW D=3.8 L=20	マルモクネツ* D=3.8 L=20	(2)
29		B3318-704-L00-A	THREAD GUIDE ARM JOINT	イトタテウデ* シメカナク*	(4)
30		SM-6061610-SC	SCREW M6 L=16	ヒラコネツ* M6 L=15	(4)
31		B3311-704-000	SPOOL REST ROD CAP	イトタテホ* -キヤツフ*	(1)
32		119-69573	SPOOL REST ARM A ASM.	イトタテウデ* A クミ	(2)
33		B3319-704-L00	THREAD GUIDE	イトミチ	(4)
34		111-85204	SPOOL REST ROD, UPPER	イトタテホ* ウ ウエ	(1)
35		B3305-704-000-A	SPOOL REST ROD JOINT	イトタテホ* -ツキ* テ	(1)
36		NM-6050001-SE	NUT M5	ロツカクナツト M5	(2)
37		SM-4051405-SE	SCREW M5 L=14	ナハ* コネツ* M5 L=14	(2)
38		B3309-704-0A0	THREAD GUIDE ARM ASM.	イトタテ イトアンナイ ウデ* クミ	(2)
39		B3311-804-000	LOWER THREAD GUIDE	イトタテ イトアンナイ シタ	(1)
40		SS-7110540-SP	SCREW 11/64-40 L=5	マルヒラネツ* 11/64-40 L= 5	(1)
41		B3309-704-000	THREAD GUIDE ARM	イトタテ イトアンナイ ウデ*	(1)
42		B3304-704-000-A	THREAD GUIDE ARM HOLDER	イトアンナイウデ* ホルダ* -	(1)
43		SM-6053000-SE	SCREW M5X0.8 L=30	ヒラコネツ* M5X0.8 30	(1)
44		NM-6050001-SE	NUT M5	ロツカクナツト M5	(2)
45		111-85105	SPOOL REST ROD, LOWER	イトタテホ* ウ シタ	(1)
46		111-85501	SPOOL RETAINER	イトマキ フレト* メ	(4)
47		B3320-704-L00-A	SPOOL PIN	イトマキウケホ* ウ	(4)
48		B3311-012-000	SPOOL REST CUSHION	イトマキウケサ*	(4)
49		119-66504	SPOOL REST	イトマキウケサ* ラ	(4)
50		NM-6050001-SE	NUT M5	ロツカクナツト M5	(4)
51		119-69508	SPOOL REST ARM A	イトタテウデ* A	(2)
52		B3317-704-000	NUT	イトタテホ* - トメナツト	(1)
53		WP-1612616-SE	WASHER 16X30X2.6	ヒラサ* カ* ネ	(2)
54		B3321-704-L00	SPOOL REST ARM SUPPORT, A	イトタテウデ* ササエ A	(1)
55		SM-4061201-SE	SCREW M6 L=12	ナハ* コネツ* M6 L=12	(2)
56		NM-6060001-SE	NUT M6	ロツカクナツト M6 1シユ	(2)
57		MAO-11532000	CORD STAPLE	コト* ステツフ* ル	(3)
58		B3321-704-LOB	SPOOL REST ARM SUPPORT, B	イトタテウデ* ササエ B	(1)



NOTE (注記)

01.....SPECIAL ORDER PART FOR LARGE
SPOOL THREAD STAND (FOR JE)

太巻用特別注文部品(JE用)

18. THREAD STAND COMPONENTS (FOR MO-3716)

糸立装置関係(MO-3716用)



REF. NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ク ヲ ヌ イ	Qty
1		119-69557	THREAD STANDING DEVICE ASM.	イトタテソウチ クミ	1
2		SK-3382001-SE	SCREW D=3.8 L=20	マルモクネジ D=3.8 L=20	(1)
3		119-69565	SPOOL REST ARM A ASM.	イトタテウデ A クミ	(1)
4		B3319-704-L00	THREAD GUIDE	イトミチ	(3)
5		B3318-704-L00-A	THREAD GUIDE ARM JOINT	イトタテウデ シメカナク	(4)
6		SM-6061610-SC	SCREW M6 L=16	ヒラコネジ M6 L=16	(4)
7		B3311-704-000	SPOOL REST ROD CAP	イトタテホ - キヤツフ	(1)
8		119-69466	THREAD GUIDE ARM B ASM.	イトタテウデ B クミ	(1)
9		B3319-704-L00	THREAD GUIDE	イトミチ	(2)
10		111-85204	SPOOL REST ROD, UPPER	イトタテホ ウ ウエ	(1)
11		B3305-704-000-A	SPOOL REST ROD JOINT	イトタテホ - ツギテ	(1)
12		NM-6050001-SE	NUT M5	ロツカクナツト M5	(2)
13		SM-4051405-SE	SCREW M5 L=14	ナハ コネジ M5 L=14	(2)
14		B3309-704-0A0	THREAD GUIDE ARM ASM.	イトタテ イトアンナイ ウデ クミ	(1)
15		B3311-804-000	LOWER THREAD GUIDE	イトタテ イトアンナイ シタ	(1)
16		SS-7110540-SP	SCREW 11/64-40 L=5	マルヒラネジ 11/64-40 L= 5	(1)
17		B3309-704-000	THREAD GUIDE ARM	イトタテ イトアンナイ ウデ	(1)
18		B3304-704-000-A	THREAD GUIDE ARM HOLDER	イトアンナイウデ ホルダ -	(1)
19		SM-6053000-SE	SCREW M5X0.8 L=30	ヒラコネジ M5X0.8 30	(1)
20		NM-6050001-SE	NUT M5	ロツカクナツト M5	(1)
21		111-85105	SPOOL REST ROD, LOWER	イトタテホ ウ シタ	(1)
22		111-85501	SPOOL RETAINER	イトマキ フレトメ	(5)
23		B3320-704-L00-A	SPOOL PIN	イトマキウケホ ウ	(5)
24		B3311-012-000	SPOOL REST CUSHION	イトマキウケサ	(5)
25		119-66504	SPOOL REST	イトマキウケサ ラ	(5)
26		119-69409	THREAD GUIDE ARM B	イトタテウデ B	(1)
27		NM-6050001-SE	NUT M5	ロツカクナツト M5	(5)
28		119-69508	SPOOL REST ARM A	イトタテウデ A	(1)
29		B3317-704-000	NUT	イトタテホ - トメナツト	(1)
30		WP-1612616-SE	WASHER 16X30X2.6	ヒラサ ガ ネ	(2)
31		B3321-704-L00	SPOOL REST ARM SUPPORT, A	イトタテウデ ササエ A	(1)
32		SM-4061201-SE	SCREW M6 L=12	ナハ コネジ M6 L=12	(1)
33		NM-6060001-SE	NUT M6	ロツカクナツト M6 1シユ	(1)
34		MAO-11532000	CORD STAPLE	コート ステツフ ル	(3)
35	01	119-70050	THREAD STANDING DEVICE ASM.	イトタテソウチ クミ	1
36		119-69474	THREAD GUIDE ARM B ASM.	イトタテウデ B クミ	(1)
37		B3319-704-L00	THREAD GUIDE	イトミチ	(1)
38		119-69573	SPOOL REST ARM A ASM.	イトタテウデ A クミ	(2)
39		B3319-704-L00	THREAD GUIDE	イトミチ	(4)
40		119-69409	THREAD GUIDE ARM B	イトタテウデ B	(1)
41		119-69508	SPOOL REST ARM A	イトタテウデ A	(2)
42		B3318-704-L00-A	THREAD GUIDE ARM JOINT	イトタテウデ シメカナク	(6)
43		SM-6061610-SC	SCREW M6 L=16	ヒラコネジ M6 L=16	(6)
44		B3311-704-000	SPOOL REST ROD CAP	イトタテホ - キヤツフ	(1)
45		111-85204	SPOOL REST ROD, UPPER	イトタテホ ウ ウエ	(1)
46		B3305-704-000-A	SPOOL REST ROD JOINT	イトタテホ - ツギテ	(1)
47		NM-6050001-SE	NUT M5	ロツカクナツト M5	(2)
48		SM-4051405-SE	SCREW M5 L=14	ナハ コネジ M5 L=14	(2)
49		B3309-704-0A0	THREAD GUIDE ARM ASM.	イトタテ イトアンナイ ウデ クミ	(1)
50		B3311-804-000	LOWER THREAD GUIDE	イトタテ イトアンナイ シタ	(1)
51		SS-7110540-SP	SCREW 11/64-40 L=5	マルヒラネジ 11/64-40 L= 5	(1)
52		B3309-704-000	THREAD GUIDE ARM	イトタテ イトアンナイ ウデ	(1)
53		B3304-704-000-A	THREAD GUIDE ARM HOLDER	イトアンナイウデ ホルダ -	(1)
54		SM-6053000-SE	SCREW M5X0.8 L=30	ヒラコネジ M5X0.8 30	(1)
55		NM-6050001-SE	NUT M5	ロツカクナツト M5	(1)
56		111-85105	SPOOL REST ROD, LOWER	イトタテホ ウ シタ	(1)
57		111-85501	SPOOL RETAINER	イトマキ フレトメ	(5)
58		B3320-704-L00-A	SPOOL PIN	イトマキウケホ ウ	(5)
59		B3311-012-000	SPOOL REST CUSHION	イトマキウケサ	(5)
60		119-66504	SPOOL REST	イトマキウケサ ラ	(5)
61		NM-6050001-SE	NUT M5	ロツカクナツト M5	(5)
62		B3317-704-000	NUT	イトタテホ - トメナツト	(1)
63		WP-1612616-SE	WASHER 16X30X2.6	ヒラサ ガ ネ	(2)
64		B3321-704-L00	SPOOL REST ARM SUPPORT, A	イトタテウデ ササエ A	(1)
65		SM-4061201-SE	SCREW M6 L=12	ナハ コネジ M6 L=12	(2)
66		NM-6060001-SE	NUT M6	ロツカクナツト M6 1シユ	(2)
67		B3321-704-L0B	SPOOL REST ARM SUPPORT, B	イトタテウデ ササエ B	(1)
68		MAO-11532000	CORD STAPLE	コート ステツフ ル	(3)
69		SK-3382001-SE	SCREW D=3.8 L=20	マルモクネジ D=3.8 L=20	(2)

NOTE (注記)

01...SPECIAL ORDER PART FOR LARGE
SPOOL THREAD STAND (FOR JE)

太巻用特別注文部品 (JE用)

変更情報リスト

In this case, even obsoleted parts(D.) can be ordered with the obsoleted part number, so select the parts with changed dates and place your orders.

変更箇所は、該当 Rev. No. 版をご参照ください。
部品の互換性がない変更の場合は、削除された品番でも、ご注文できます。

29158300

No. 0985-05 . . . Rev. No.

[illegible]

NUMERICAL INDEX OF PARTS

索引

PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO
BP-3000002-00	28	39	B3112-704-000	22	51	D8204-555-D00	32	33	SL-4051231-SC	12	64
BP-3000002-00	28	40	B3113-352-000	22	2	MAO-11532000	34	25	SM-0081001-SD	4	28
BT-0600402-EA	8	48	B3120-125-000	22	8	MAO-11532000	34	57	SM-1040801-SC	2	20
B1140-716-000	2	22	B3120-352-000	22	11	MAO-11532000	36	34	SM-1040801-SC	4	41
B1211-804-000	6	18	B3120-704-000	22	36	MAO-11532000	36	68	SM-4040655-SP	2	42
B1211-804-000	6	37	B3120-704-000	22	45	MC-0336007-50	8	8	SM-4040655-SP	16	42
B1212-704-000	6	17	B3120-704-000	22	54	MC-0336007-50	8	50	SM-4040855-SP	2	21
B1215-804-000	6	6	B3126-012-000	22	10	MDC-270B1100	8	42	SM-4040855-SP	2	26
B1414-555-000	12	35	B3304-704-000-A	34	14	MDC-270B1100	8	44	SM-4040855-SP	4	40
B1507-804-C00	20	12	B3304-704-000-A	34	42	NM-6050001-SE	34	4	SM-4040855-SP	6	2
B1507-814-00P	20	27	B3304-704-000-A	36	18	NM-6050001-SE	34	9	SM-4040855-SP	6	3
B1507-814-00P	20	58	B3304-704-000-A	36	53	NM-6050001-SE	34	16	SM-4040855-SP	8	25
B1508-804-00B	20	14	B3305-704-000-A	34	7	NM-6050001-SE	34	22	SM-4040855-SP	8	29
B1508-804-00B	20	29	B3305-704-000-A	34	35	NM-6050001-SE	34	36	SM-4041055-SP	12	2
B1508-804-00B	20	60	B3305-704-000-A	36	11	NM-6050001-SE	34	44	SM-4041055-SP	2	40
B1509-804-C00	20	15	B3309-704-0A0	34	10	NM-6050001-SE	36	12	SM-4041055-SP	12	56
B1509-814-00P	20	61	B3309-704-0A0	34	38	NM-6050001-SE	36	20	SM-4041455-SN	10	24
B1510-814-000	20	17	B3309-704-0A0	36	14	NM-6050001-SE	36	27	SM-4050855-SP	6	42
B1510-814-000	20	32	B3309-704-0A0	36	49	NM-6050001-SE	36	47	SM-4050855-SP	22	1
B1510-814-000	20	63	B3309-704-000	34	13	NM-6050001-SE	36	55	SM-4050855-SP	28	22
B1511-814-000	20	11	B3309-704-000	34	41	NM-6050001-SE	36	61	SM-4051055-SP	26	9
B1511-814-000	20	26	B3309-704-000	36	17	NM-6060001-SE	36	66	SM-4051255-SP	4	4
B1511-814-000	20	57	B3311-012-000	34	20	NM-6060001-SE	36	68	SM-4051405-SE	34	8
B1513-816-000	20	39	B3311-012-000	36	24	NM-6060001-SE	36	74	SM-4051405-SE	34	26
B1514-816-000	20	45	B3311-012-000	36	59	NM-6060003-SC	32	12	SM-4051405-SE	34	37
B1528-804-000-A	20	2	B3311-704-000	34	5	NS-6080600-SM	2	34	SM-4051405-SE	36	13
B1529-804-000	18	40	B3311-704-000	36	7	NS-6090310-SN	30	28	SM-4051405-SE	36	48
B1530-804-000	20	7	B3311-704-000	36	44	NS-6090310-SP	32	39	SM-4060801-SE	28	30
B1530-804-000	20	22	B3311-804-000	34	11	NS-6110310-SP	28	24	SM-4061201-SE	34	55
B1530-804-000	20	53	B3311-804-000	36	15	NS-6110420-SP	2	12	SM-4061201-SE	36	32
B1534-804-000	18	22	B3311-804-000	36	50	NS-6240630-SN	30	18	SM-4061201-SE	36	65
B1539-804-000	20	48	B3317-704-000	34	23	NS-6240630-SP	32	6	SM-6051202-TP	10	2
B1604-704-000	10	33	B3317-704-000	36	29	NS-6680410-SP	4	24	SM-6051202-TP	12	34
B1605-704-000	10	29	B3318-704-L00-A	34	29	PS-0200052-KH	22	20	SM-6051202-TP	14	10
B1606-704-000	10	38	B3318-704-L00-A	36	5	PS-0250062-KH	14	28	SM-6051202-TP	14	14
B1611-804-0A0-A	10	14	B3318-704-L00-A	36	42	PS-0300062-KH	16	58	SM-6053000-SE	34	15
B1620-804-000	10	9	B3319-704-L00	34	33	PS-0300132-KH	10	34	SM-6053000-SE	34	43
B1624-704-000	12	9	B3319-704-L00	36	9	PS-0300142-KH	18	7	SM-6053000-SE	36	19
B1645-704-000-A	12	60	B3319-704-L00	36	37	RE-0500000-KO	12	26	SM-6053000-SE	36	54
B1646-704-000-A	12	38	B3320-704-L00-A	34	19	RO-0371801-00	16	38	SM-6061200-SP	16	6
B1647-704-000-A	12	37	B3320-704-L00-A	34	47	RO-0601501-00	12	61	SM-6061200-SP	18	27
B1651-704-000	10	25	B3320-704-L00-A	36	23	RO-0742401-00	4	27	SM-6061202-TP	6	24
B1652-704-000	10	22	B3321-704-LOB	34	58	RO-0781901-00	12	5	SM-6061202-TP	6	31
B1654-704-000	10	7	B3321-704-LOB	36	67	RO-1082401-00	8	18	SM-6061402-TP	8	2
B1657-804-00T	12	22	B3321-704-L00	34	54	RO-1100901-00	18	16	SM-6061402-TP	8	4
B2017-372-000	22	9	B3321-704-L00	36	31	RO-1100901-00	18	18	SM-6061402-TP	10	15
B2102-816-000-A	14	6	B3321-704-L00	36	64	RO-3473501-00	6	40	SM-6061402-TP	24	3
B2103-816-0A0	14	1	CM-3002000-A1	4	7	RO-4801201-00	12	52	SM-6061610-SC	34	30
B2103-816-000-B	14	2	CM-3002000-O1	2	48	R4200-JOE-DAO	26	2	SM-6061610-SC	36	6
B2105-816-000	14	5	CM-3002001-A1	4	45	R4305-JOE-EAO	26	4	SM-6061610-SC	36	43
B2107-816-000	10	10	CM-3002001-O1	4	44	R4508-JOE-DAO	26	6	SM-6061802-TP	28	18
B2111-716-000	14	11	CM-5002000-O1	4	11	SB-1100003-00	6	7	SM-8040302-TP	2	6
B2119-816-B00	14	8	CQ-2000000-00	16	24	SD-0260271-SP	10	32	SM-8040402-TP	18	15
B2201-816-000	22	21	CQ-2020000-00	16	23	SD-0280401-SL	8	35	SM-8040602-TP	8	19
B2202-816-000	22	22	CQ-2520000-00	8	14	SD-0600341-TP	22	19	SM-8050402-TP	28	32
B2314-019-000	22	7	CS-0400671-SD	2	5	SD-0640241-SP	18	6	SM-9082513-CF	32	11
B2401-816-000	22	3	CS-095081A-SH	10	16	SD-0720271-SP	12	28	SQ-0000451-MZ	28	15
B2402-716-000	22	4	CS-1031210-SH	16	2	SD-0720803-TH	14	7	SQ-1110451-MZ	28	25
B2508-704-000	16	46	CS-111101E-SH	24	5	SK-2351600-SC	30	7	SQ-1150441-SD	28	16
B2509-704-000	16	1	CS-1201010-SH	8	10	SK-2351600-SC	30	10	SQ-1150451-MZ	28	11
B2512-804-000-A	16	11	D8204-555-D00	30	22	SK-3311500-SC	32	28	SQ-1150453-MZ	28	10
B2515-704-00B	16	17				SK-3311500-SC	32	21	SS-2090520-SL	2	32
B2525-352-000	14	25				SK-3382001-SE	34	28	SS-2110910-SL	26	1
B2530-704-000	16	47				SK-3382001-SE	36	69	SS-3090610-SP	2	35
B2531-704-000	14	29				SK-3412000-SC	4	35	SS-3090610-SP	16	40
B2531-704-000	16	59							SS-3090610-SP	16	44
B3013-141-H0A	4	17							SS-4060310-SP	24	8
B3101-804-000	22	43							SS-4060310-SP	24	23
B3102-804-000	22	34							SS-4080610-SP	12	18
B3103-804-000	22	52							SS-4080610-SP	14	15
B3105-804-000	22	39							SS-4080610-SP	14	23
B3105-804-000	22	48							SS-4080620-TP	6	51
B3105-804-000	22	57							SS-4090415-SP	22	15
B3108-704-000	22	58							SS-4090415-SP	22	28
B3112-704-000	22	33							SS-4090515-SP	12	65
B3112-704-000	22	42							SS-4090615-SP	16	20

NUMERICAL INDEX OF PARTS

索引

PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO
SS-4091015-SP	2	16	SS-7110540-SP	34	12	WP-0370316-SD	32	22	118-06304	26	7
SS-4110515-SP	8	21	SS-7110540-SP	34	40	WP-0371016-SD	12	54	118-06304	26	13
SS-4110515-SP	22	25	SS-7110540-SP	36	16	WP-0480856-SP	12	55	118-11205	6	44
SS-4110715-SP	18	10	SS-7110540-SP	36	51	WP-0621016-SD	12	36	118-11502	6	43
SS-4110715-SP	22	30	SS-7110710-SL	22	59	WP-0651056-SH	28	19	118-19109	18	36
SS-4120615-SP	2	18	SS-7110710-SP	2	15	WP-0751576-SD	4	22	118-19208	18	37
SS-4151215-SP	4	12	SS-7110720-SP	26	14	WP-0764016-SP	6	46	118-19315	18	35
SS-5080212-TP	6	53	SS-7110720-TP	14	3	WP-0850002-SC	32	13	118-19414	18	26
SS-5090610-SP	30	27	SS-7110810-SP	10	35	WP-1102016-SC	30	16	118-19703	18	29
SS-5090610-SP	32	38	SS-7110840-SP	6	13	WP-1102016-SC	32	4	118-20701	20	18
SS-5110710-SP	4	15	SS-7110840-SP	6	16	WP-1612616-SE	34	24	118-20701	20	33
SS-5110710-SP	30	9	SS-7110840-SP	16	33	WP-1612616-SE	34	53	118-20701	20	64
SS-5110710-SP	32	24	SS-7110840-SP	16	56	WP-1612616-SE	36	30	118-23804	8	12
SS-5110710-SP	32	27	SS-7110840-SP	26	41	WP-1612616-SE	36	63	118-23804	10	27
SS-5150510-SP	22	5	SS-7110910-TP	10	20	WS-0822010-KP	4	23	118-23804	24	1
SS-6060210-SP	20	10	SS-7111410-SP	18	39	WS-1002560-KR	30	17	118-24018	10	3
SS-6060210-SP	20	25	SS-7111410-TP	6	22	WS-1002560-KR	32	5	118-24067	10	1
SS-6060210-SP	20	56	SS-7111410-TP	6	29	WZ-0420350-KP	2	4	118-24109	10	8
SS-6060340-SP	20	44	SS-7111410-TP	6	35	WZ-0640312-KO	22	27	118-24505	12	1
SS-6060410-TP	20	49	SS-7111810-SP	6	49	WZ-0850302-KO	4	16	118-24653	12	6
SS-6060440-TP	16	52	SS-7111810-TP	6	12	WZ-2640310-KH	6	39	118-24703	12	49
SS-6060440-TP	20	16	SS-7111810-TP	6	15				118-25304	12	30
SS-6060440-TP	20	31	SS-7111810-TP	6	20	100-04109	4	46	118-25858	12	63
SS-6060440-TP	20	62	SS-7111810-TP	6	27	111-55108	30	19	118-26310	12	27
SS-6080320-SP	10	42	SS-7111810-TP	6	33	111-55108	32	30	118-26310	12	27
SS-6080340-SP	18	9	SS-7151120-SP	26	30	111-55207	30	20	118-26401	12	31
SS-6080410-SP	12	32	SS-7161040-SP	18	34	111-55207	32	31	118-27102	12	66
SS-6080410-SP	16	34	SS-8080310-TP	8	41	111-85006	34	21	118-27607	12	47
SS-6080720-SP	8	30	SS-8080310-TP	8	43	111-85006	34	21	118-27904	12	51
SS-6090420-SP	32	19	SS-8090410-SP	16	27	111-85105	34	17	118-28050	12	10
SS-6090620-SP	12	57	SS-8090410-SP	16	30	111-85105	34	45	118-28308	12	53
SS-6090620-TP	14	19	SS-8090530-TP	8	5	111-85105	36	21	118-28514	12	33
SS-6090620-TP	16	54	SS-8110410-TP	2	10	111-85105	36	56	118-28563	12	29
SS-6090630-SP	16	48	SS-8110410-TP	2	38	111-85204	34	6	118-28605	12	58
SS-6090630-SP	30	8	SS-8110410-TP	10	17	111-85204	34	34	118-28704	10	21
SS-6090630-SP	32	29	SS-8110410-TP	12	11	111-85204	36	10	118-29207	14	12
SS-6090650-SP	20	6	SS-8110410-TP	22	23	111-85204	36	45	118-29751	14	4
SS-6090650-SP	20	21	SS-8110410-TP	28	8	111-85352	34	2	118-29801	14	18
SS-6090650-SP	20	36	SS-8110510-SP	18	21	111-85402	34	3	118-31450	16	25
SS-6090650-SP	20	52	SS-8110750-SP	10	30	111-85501	34	18	118-31559	16	28
SS-6090670-TP	8	38	SS-811150-SP	6	45	111-85501	34	46	118-31617	16	12
SS-6090810-SP	28	9	SS-8660330-SP	12	7	111-85501	36	22	118-31708	16	22
SS-6110610-TP	26	18	SS-8660330-SP	24	6	111-85501	36	57	118-31757	16	21
SS-6110610-TP	26	35	SS-8660610-TP	8	11	114-04704	28	31	118-31807	16	36
SS-6110710-TP	10	31	SS-8660610-TP	16	3	115-00808	4	2	118-31906	16	35
SS-6110710-TP	14	22	SS-8660610-TP	16	62	115-01301	2	3	118-33100	16	49
SS-6110710-TP	18	31	SS-9090813-TP	24	15	115-03703	4	21	118-33209	16	55
SS-6111040-SP	24	12	SS-9110430-TP	16	15	115-03810	4	29	118-33308	16	19
SS-6111440-SP	2	13	SS-9111010-SP	12	25	115-03885	4	26	118-33407	16	43
SS-6111610-SP	24	19	SS-9111010-SP	26	22	115-03919	4	25	118-33506	16	31
SS-6121220-TP	10	11	SS-9111050-SP	12	15	115-10609	6	38	118-33613	16	9
SS-6121510-SP	18	25	SS-9111610-SP	24	26	115-29005	12	3	118-33704	16	16
SS-6151440-SP	26	38	SS-9112310-SP	24	29	115-29914	12	8	118-34603	28	37
SS-6661110-SP	12	59	SS-9151210-TP	4	42	115-30110	10	4	118-34702	16	4
SS-7060310-SP	12	39	SS-9151210-TP	14	30	115-39061	14	13	118-40303	28	3
SS-7060510-SP	12	48	SS-9151210-TP	16	26	115-50308	22	13	118-40402	28	4
SS-7060510-SP	20	3	SS-9151210-TP	16	29	115-50803	22	12	118-40600	28	17
SS-7060510-SP	26	46	SS-9151210-TP	16	60	115-50852	22	6	118-41350	4	33
SS-7060610-SP	16	18	SS-9151210-TP	18	33	115-65504	24	24	118-41608	28	36
SS-7060610-SP	20	9	SS-9681610-TP	6	47	115-65702	24	22	118-41855	28	7
SS-7060610-SP	20	24	ST-6030821-OA	32	16	115-65801	24	9	118-42101	16	13
SS-7060610-SP	20	55	ST-6030821-OA	32	23	115-66809	24	10	118-42804	4	36
SS-7080520-SP	20	13				115-71403	30	13	118-45500	24	27
SS-7080520-SP	20	28	TA-0400301-MO	28	35	115-71403	32	7	118-45609	24	14
SS-7080520-SP	20	59	TA-0800504-RO	12	4	115-71601	30	3	118-45708	24	17
SS-7090510-SP	26	48	TA-0951301-RO	8	49	115-71809	32	2	118-45807	24	21
SS-7090530-SP	2	43	TA-1030402-RO	10	26	115-71908	32	3	118-45906	24	28
SS-7090610-SP	2	46	TA-1250406-RO	4	30	115-98000	24	20	118-46003	26	37
SS-7090610-SP	26	42	TA-1701107-RO	4	31	118-02006	26	33	118-46607	26	15
SS-7090611-SL	4	19	TA-1871602-RO	4	14	118-02204	2	47	118-46805	26	34
SS-7090620-TP	12	45	TA-2050416-RO	10	13	118-02402	2	11	118-47100	26	39
SS-7090710-SP	26	26				118-03004	2	37	118-47902	26	36
SS-7090850-SP	16	50	WP-0250516-SD	20	8	118-04309	2	25	118-48405	24	25
SS-7091410-SP	2	9	WP-0250516-SD	20	23	118-04408	26	8	118-49361	30	15
SS-7110510-SP	2	29	WP-0250516-SD	20	54	118-05207	4	13	118-49361	32	9
SS-7110510-SP	18	5	WP-0370316-SD	24	16	118-06304	26	3	118-49379	32	8
						118-06304	26	5	118-49411	30	12

NUMERICAL INDEX OF PARTS

索引

PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO
118-49411	32	25	121-01903	4	8	121-17107	10	41	121-49803	8	53
118-49601	30	14	121-01903	4	9	121-17206	10	12	121-52468	20	19
118-50401	32	17	121-01952	4	5	121-17305	10	18	121-53763	20	34
118-50500	32	21	121-01960	4	6	121-17412	12	21	121-56907	20	35
118-50609	32	20	121-02000	4	18	121-17461	12	19	121-60008	20	30
118-50815	30	11	121-02109	4	20	121-17511	12	20	121-62202	20	41
118-50815	32	26	121-02208	26	17	121-18907	10	19	121-64802	20	37
118-50906	32	10	121-02307	2	27	121-19400	12	46	121-67409	20	40
118-72009	20	5	121-02406	2	28	121-19509	12	50	121-67508	20	43
118-72009	20	20	121-02752	2	2	121-19608	12	42	121-67607	20	42
118-72009	20	51	121-02810	26	24	121-19756	12	40	121-67706	20	46
118-76166	20	4	121-02950	26	31	121-19806	12	41	121-67805	20	38
118-76869	20	50	121-03107	26	32	121-19905	12	43	121-72805	12	24
118-82107	12	12	121-03206	2	44	121-20002	12	44	121-76004	16	63
118-82800	12	14	121-03305	2	14	121-20101	6	36	121-77903	26	47
118-87106	12	16	121-03404	2	41	121-20150	6	32	122-50205	4	38
118-87403	12	17	121-03511	2	7	121-20465	14	9	122-50304	4	1
118-88104	16	64	121-03602	26	20	121-20705	14	16	122-50403	4	37
118-90001	16	51	121-03701	26	19	121-20804	22	17	122-50510	2	19
118-90100	26	40	121-04907	4	32	121-20903	22	14	122-50601	2	23
118-90308	26	43	121-05201	4	34	121-21000	22	16	122-52508	6	54
118-93302	16	10	121-05359	2	1	121-21109	22	18	122-52805	8	7
119-48601	10	5	121-07108	6	10	121-21208	22	24	122-52904	8	54
119-49005	2	8	121-07702	6	41	121-21307	22	26	122-53050	8	15
119-49807	12	13	121-07900	6	50	121-21513	14	27	122-53100	8	17
119-49906	12	23	121-08007	6	8	121-21554	14	26	122-53308	8	47
119-51100	2	24	121-08106	6	52	121-21612	14	21	122-53811	20	1
119-56505	6	48	121-08213	6	1	121-22008	14	24	122-54157	16	7
119-56703	22	41	121-08304	6	4	121-22107	6	21	122-54256	16	8
119-56802	22	50	121-08403	6	5	121-22107	6	28	122-54405	22	29
119-56901	22	32	121-09153	6	14	121-22107	6	34	122-54504	22	37
119-57305	22	35	121-09260	8	1	121-22313	6	23	122-54504	22	46
119-57305	22	44	121-09302	8	6	121-22362	6	19	122-54504	22	55
119-57305	22	53	121-09500	8	9	121-22404	16	5	122-54603	22	38
119-59400	30	1	121-09666	8	3	121-23311	6	30	122-54603	22	47
119-59558	32	1	121-09955	8	13	121-23360	6	26	122-54603	22	56
119-60002	30	29	121-10219	8	16	121-23410	16	14	122-54751	22	40
119-60002	32	40	121-10607	8	32	121-23550	16	57	122-54850	22	31
119-60200	32	15	121-10706	8	36	121-23667	16	45	122-54959	22	49
119-60259	32	14	121-10805	8	34	121-23808	16	41	122-55501	28	2
119-60309	32	18	121-10904	8	33	121-23907	16	39	122-55550	28	1
119-62800	30	25	121-11209	8	20	121-24004	16	32	122-55600	28	5
119-62800	32	36	121-11308	8	22	121-24400	6	25	122-55709	28	12
119-62909	30	26	121-11407	8	23	121-24509	6	9	122-55808	28	13
119-62909	32	37	121-11506	8	37	121-29805	28	29	122-55907	28	23
119-66504	34	49	121-11605	8	39	121-29854	28	26	122-56004	28	14
119-66504	36	25	121-11704	8	40	121-29904	28	27	122-56103	28	6
119-66504	36	60	121-11803	8	24	121-30001	28	28	122-56707	2	30
119-66702	30	2	121-11902	8	26	121-30100	28	20	122-58000	4	43
119-69409	36	26	121-12009	8	27	121-30209	28	21	122-58505	14	17
119-69409	36	40	121-12108	8	28	121-30308	28	33	122-59008	14	20
119-69458	34	1	121-12207	8	45	121-30407	28	34	122-80608	8	31
119-69466	36	8	121-12306	8	46	121-32155	6	11	122-87504	22	60
119-69474	36	36	121-13205	18	23	121-32262	24	2	122-87603	10	23
119-69508	34	51	121-13304	18	24	121-32304	24	7	122-88700	18	14
119-69508	36	28	121-13452	18	32	121-32403	24	11	123-41806	30	6
119-69508	36	41	121-13502	18	30	121-32502	24	4	123-41905	30	5
119-69557	36	1	121-14302	18	19	121-32619	26	16	123-41954	30	4
119-69565	36	3	121-14468	18	20	121-32700	26	21			
119-69573	34	32	121-14716	18	11	121-32809	26	27			
119-69573	36	38	121-14807	18	13	121-32908	26	25			
119-69953	34	27	121-14906	18	17	121-33005	26	28			
119-70050	36	35	121-15002	18	2	121-33104	26	23			
119-91502	12	62	121-15051	18	1	121-33211	26	12			
119-91809	16	37	121-15101	18	3	121-33302	24	13			
119-99208	16	65	121-15200	18	4	121-33401	24	18			
119-99307	16	53	121-15309	18	8	121-33658	26	10			
120-15301	26	44	121-15408	20	47	121-33666	26	11			
120-15400	26	45	121-15903	18	12	121-33708	26	29			
121-00301	4	39	121-16109	10	44	121-35505	30	24			
121-00608	4	3	121-16174	10	28	121-35505	32	35			
121-01200	2	39	121-16208	10	43	121-35554	30	23			
121-01309	2	36	121-16307	10	36	121-35554	32	34			
121-01408	2	45	121-16406	10	37	121-47807	2	31			
121-01515	2	33	121-16505	10	39	121-48607	8	51			
121-01655	2	17	121-16703	10	40	121-48706	8	52			

JUKI®

JUKI CORPORATION
INTERNATIONAL SALES DIVISION
8-2-1, KOKURYO-CHO,
CHOFU-SHI, TOKYO 182-8655
JAPAN
PHONE : 03(3430)4001-5
FAX : 03(3430)4909-4914-4984
TELEX : J22967

JUKI 株式会社

〒182-8655 東京都調布市国領町8-2-1
TEL. 03-3480-1111(代表)

国内営業本部
TEL. 03-3480-1113(ダイヤルイン)

お問い合わせ、ご相談は
To order or for further
information,
please contact:

※このパーツリストは商品改良のため予告なく変更する事があります。

* The description covered in this parts list is subject to change for improvement of the commodity without notice.

※このパーツリストは、1998年4月 現在の商品仕様で編集したものです。

* This parts list is edited in accordance with the product specifications as of April 1998.