

**JUKI**

**2-Needle, Feed-off-the-arm Double Chainstitcher**

**高速筒型二本針二重環縫ミシン**

**MS-1260**

**3-Needle, Feed-off-the-arm Double Chainstitcher for Jeans**

**高速筒型三本針二重環縫ミシン**

**MS-1261**

**3-Needle, Feed-off-the-arm Double Chainstitcher**

**高速筒型三本針二重環縫ミシン**

**MS-1261M**

**DESCANADO**

# **PARTS LIST**

**EDIÇÃO**  
**01**

**29161502**  
**No.1031-00**

# HOW TO MAKE USE OF THIS PARTS LIST

1. An asterisk (\*) means that the corresponding part is changed from the previous parts list or is newly added.
2. As to "#01" and "#02," refer to the "Note" given at the bottom of the respective pages.
3. Codes on the "Qty" column
  - Each numeral indicates the number of parts required.
  - "0.1" and "2.0" indicate the length (in meters) of the respective parts.
4. Parentheses mean that the corresponding part is a subpart that constructs an assembly part.
5. Dotted lines on the Figures indicate assembly parts.


## パーツリストご利用に際して

1. Note欄に記載されているリストページの\*印は、前回の内容に対して、今回変更または追加された部品であることを意味します。
2. リストページの#01、#02等の印は、ページ下の“注記”の説明をご参照ください。
3. ・数量覧の数字は、個数を表し、0.1、2.0等の数値は、長さ（単位メートル）を表します。
4. 数量覧の( )は、組部品を構成している子部品であることを意味します。
5. イラストページの-----枠は、組構成であることを意味します。

CONTENTS  
目次

|                                                 |    |
|-------------------------------------------------|----|
| 1. FRAME & MISCELLANEOUS COVER COMPONENTS ..... | 1  |
| 頭部・外装関係                                         |    |
| 2. LOOPER THREAD GUIDE COMPONENTS .....         | 3  |
| カム糸案内関係                                         |    |
| 3. NEEDLE BAR & MAIN SHAFT COMPONENTS .....     | 5  |
| 針棒・上軸関係                                         |    |
| 4. PRESSER BAR & LOWER SHAFT COMPONENTS .....   | 7  |
| 押さえ棒・下軸関係                                       |    |
| 5. FEED MECHANISM COMPONENTS .....              | 9  |
| 送り関係                                            |    |
| 6. LOOPER & FEED DOG CMONENTS .....             | 11 |
| ルーパ・送り歯関係                                       |    |
| 7. KNEE LIFTER COMPONENTS .....                 | 13 |
| 膝上げ関係                                           |    |
| 8. THREAD STAND COMPONENTS .....                | 15 |
| 糸立装置関係                                          |    |
| 9. TABLE OF EXCHANGING GAUGE PARTS .....        | 17 |
| 交換ゲージ一覧表                                        |    |
| NUMERICAL INDEX OF PARTS .....                  | 20 |
| 索引                                              |    |

# 1. FRAME & MISCELLANEOUS COVER COMPONENTS 頭部・外装関係



| REF.NO | NOTE | PART NO.        | DESCRIPTION                   | ヒ シ メ イ                                                                            | Qty  |
|--------|------|-----------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1      |      | 129-50705       | FACE PLATE                    | メンハ <sup>ン</sup>                                                                   | 1    |
| 2      |      | 110-00403       | PLATE                         | メンイタ <sup>ン</sup> ヨウイタ                                                             | 1    |
| 3      |      | 129-21003       | FACE PLATE GASKET             | メンイタ <sup>ン</sup> ハ <sup>ッ</sup> ッキン                                               | 1    |
| 4      |      | 129-50804       | FACE PLATE SIDE PLATE         | メンイタ <sup>ン</sup> クメンイタ                                                            | 1    |
| 5      |      | SS-6110610-TP   | SCREW 11/64-40 L=6            | ヒラネジ <sup>ン</sup> 11/64-40 L=6                                                     | 2    |
| 6      |      | SS-4120915-SP   | SCREW 3/16-28 L=9             | ナ <sup>ハ</sup> ネジ <sup>ン</sup> 3/16-28 L=9                                         | 3    |
| 7      |      | TA-1250406-R0   | RUBBER PLUG                   | トメセン D=12.5 L=4                                                                    | 3    |
| 8      |      | B1162-026-OA0   | TENSION RELEASE ARM ASM.      | チューカン イ <sup>ト</sup> ユルメウデ <sup>ン</sup> クミ                                         | 1    |
| 9      |      | SS-4091010-SP   | SCREW 9/64-40 L=10            | ナ <sup>ハ</sup> ネジ <sup>ン</sup> 9/64-40 L=10                                        | 1    |
| 10     |      | B1161-026-000   | CONNECTING LINK               | チューカン イ <sup>ト</sup> ユルメ リンク                                                       | 1    |
| 11     |      | SS-5090710-SP   | SCREW 9/64-40 L= 6.5          | トラスネジ <sup>ン</sup> 9/64-40 L=6.5                                                   | 1    |
| 12     |      | 129-23207       | TENSION COVER                 | テンヒ <sup>ン</sup> ンカハ <sup>ー</sup>                                                  | 1    |
| 13     |      | SS-4110815-SP   | SCREW 11/64-40 L=8            | ナ <sup>ハ</sup> ネジ <sup>ン</sup> 11/64-40 L=8                                        | 1    |
| 14     |      | SS-7090710-SP   | SCREW 9/64-40 L= 6.8          | マルヒラネジ <sup>ン</sup> 9/64-40 L=6.8                                                  | 1    |
| 15     |      | 129-66800       | UPPER THREAD GUIDE            | チュウカンクワイ <sup>ト</sup> イ <sup>ト</sup> アンナイ                                          | 1    |
| 16     |      | 129-51000       | SPROCKET WHEEL COVER          | スプ <sup>ロ</sup> ケットハク <sup>カ</sup> ハ <sup>ー</sup>                                  | 1    |
| 17     |      | 129-67501       | LOWER THREAD TUBE (A)         | シタイト <sup>ト</sup> ウカン (A)                                                          | 1    |
| 18     |      | SS-6122030-SP   | SCREW 3/16-28 L=20            | ヒラネジ <sup>ン</sup> 3/16-28 L=20                                                     | 6    |
| 19     |      | 129-21508       | WHEEL COVER GASKET            | ハク <sup>カ</sup> ハ <sup>ー</sup> マカハ <sup>ー</sup> ハ <sup>ッ</sup> ッキン                 | 1    |
| 20     |      | 129-21409       | SPROCKET WHEEL COVER PLATE    | スプ <sup>ロ</sup> ケット ハク <sup>カ</sup> ハ <sup>ー</sup> マカハ <sup>ー</sup> フタ             | 1    |
| 21     |      | B1219-019-000   | TIMING BELT                   | タイミンク <sup>ン</sup> ハ <sup>ッ</sup> ルト                                               | 1    |
| 22     |      | SS-7151210-SP   | SCREW 15/64-28 L=12           | マルヒラネジ <sup>ン</sup> 15/64-28 L=12                                                  | 2    |
| 23     |      | SS-4091010-SP   | SCREW 9/64-40 L=10            | ナ <sup>ハ</sup> ネジ <sup>ン</sup> 9/64-40 L=10                                        | 3    |
| 24     |      | B1128-804-000   | THREAD GUIDE FOR UPPER LOOPER | ウウル <sup>ル</sup> ハ <sup>ッ</sup> イ <sup>ト</sup> アンナイ                                | 6    |
| 25     |      | 129-21607       | RUBBER PLUG                   | ハク <sup>カ</sup> ハ <sup>ー</sup> マカハ <sup>ー</sup> フタ セン                              | 1    |
| 26     |      | B1130-026-000   | CHAIN CUTTER BLADE (A)        | イトキ <sup>リ</sup> A                                                                 | 1    |
| 27     |      | SS-3060710-SP   | SCREW 3/32-56 L=6.8           | マルネジ <sup>ン</sup> 3/32-56 L=6.8                                                    | 2    |
| 28     |      | B1131-026-000   | CHAIN CUTTER BLADE (B)        | イトキ <sup>リ</sup> B                                                                 | 1    |
| 29     |      | 129-52552       | LEFT GATE LOOPER COVER ASM.   | ヒタ <sup>リ</sup> リガ <sup>ワ</sup> ル <sup>ル</sup> ハ <sup>ッ</sup> カハ <sup>ー</sup> (クミ) | 1    |
| 30     |      | 129-52255       | RIGHT GATE LOOPER COVER ASM.  | ミキ <sup>キ</sup> ガ <sup>ワ</sup> ル <sup>ル</sup> ハ <sup>ッ</sup> カハ <sup>ー</sup> (クミ)  | 1    |
| 31     |      | B1157-019-000   | LOOPER THREAD TUBE (C)        | シタイト ト <sup>ー</sup> カン C                                                           | 1    |
| 32     |      | 129-50507       | THREAD INDICATION LABEL       | ハリヒョウシ <sup>ン</sup> シール                                                            | 1    |
| 33     | #01  | 129-55803       | THREAD TENSION DISK HOLDER    | ハリイト <sup>ト</sup> ショウシ <sup>ン</sup> ラウケ                                            | 1    |
| 34     | #01  | SS-7090910-SP   | SCREW 9/64-40 L= 8.5          | マルヒラネジ <sup>ン</sup> 9/64-40 L=8.5                                                  | 1    |
| 35     | #01  | B1134-850-000-A | THREAD TENSION DISC           | ハリイト <sup>ト</sup> ショウシ <sup>ン</sup> シラ                                             | 1    |
| 36     | #01  | B1135-850-000   | TENSION SPRING (A)            | ハリイト チョ <sup>ー</sup> シ <sup>ン</sup> ハ <sup>ッ</sup> ネ A                             | 1    |
| 37     | #01  | SD-0380551-SL   | HINGE SCREW D= 3.80 H= 5.5    | タ <sup>ン</sup> ネジ <sup>ン</sup> D=3.8 H=5.5                                         | 1    |
| 38     | #02  | B1130-051-000   | FRAME THREAD GUIDE, MIDDLE    | イトアンナイ                                                                             | 1    |
| 39     | #02  | SS-3090610-SP   | SCREW 9/64-40 L=6             | マルネジ <sup>ン</sup> 9/64-40 L=6                                                      | 1    |
| 40     |      | 129-65703       | THREAD TAKE-UP TENSION LEVER  | デンヒ <sup>ン</sup> ンイト <sup>ト</sup> ショウシ <sup>ン</sup> レバ <sup>ー</sup>                | 1    |
| 41     |      | WP-0450801-SD   | WASHER 4.5X10.0X0.8           | ヒラネジ <sup>ン</sup> ハ <sup>ッ</sup> ネ 4.5X10X0.8                                      | 1    |
| 42     |      | SS-5091020-SP   | SCREW 9/64-40 L= 9.5          | トラスネジ <sup>ン</sup> 9/64-40 L=9.5                                                   | 1    |
| 43     |      | 129-66909       | TENSION RELEASE LEVER SHAFT   | チュウカンイト <sup>ト</sup> ユルメウデ <sup>ン</sup> ク                                          | 1    |
| 44     |      | 129-67006       | TENSION RELEASE LEVER         | チュウカンイト <sup>ト</sup> ユルメレバ <sup>ー</sup>                                            | 1    |
| 45     |      | 129-67105       | NEEDLE THREAD TENSION GUIDE   | ハリイト <sup>ト</sup> ショウシ <sup>ン</sup> イトアンナイ                                         | 1    |
| 46     |      | SS-6090540-SP   | SCREW 9/64-40 L= 5.0          | ヒラネジ <sup>ン</sup> 9/64-40 L=5                                                      | 2    |
| 47     |      | SS-7090710-SP   | SCREW 9/64-40 L= 6.8          | マルヒラネジ <sup>ン</sup> 9/64-40 L=6.8                                                  | 1    |
| 48     |      | B1805-019-000   | FRONT BUSHING COVER           | シタジ <sup>ン</sup> ク マイメタル フタ                                                        | 1    |
| 49     |      | B1806-019-000   | GASKET                        | シタジ <sup>ン</sup> ク マイメタル ハ <sup>ッ</sup> ウキン                                        | 1    |
| 50     |      | SS-6090620-SP   | SCREW 9/64-40 L=6             | ヒラネジ <sup>ン</sup> 9/64-40 L=6                                                      | 4    |
| 51     |      | SS-7740740-SP   | SCREW 3/8-28 L= 6.5           | マルヒラネジ <sup>ン</sup> 3/8-28 L=6.5                                                   | 2    |
| 52     |      | 129-22605       | GASKET                        | ト <sup>ー</sup> レン ハ <sup>ッ</sup> ウキン                                               | 2    |
| 53     |      | 107-04203       | OIL POT WINDOW                | オイルポ <sup>ット</sup> マト                                                              | 1    |
| 54     |      | B1633-191-000   | CAP RETAINER                  | オシホ <sup>ッ</sup> タンジ <sup>ン</sup> クカハ <sup>ー</sup>                                 | 1    |
| 55     |      | RE-0400000-K0   | E-SHAPED SNAP RING (4MM)      | Eカ <sup>ン</sup> タ <sup>ン</sup> メツ 4                                                | 1    |
| 56     |      | B1634-191-000   | GASKET                        | オシホ <sup>ッ</sup> タンジ <sup>ン</sup> ク ハ <sup>ッ</sup> ウキン                             | 1    |
| 57     |      | B1630-191-000   | PUSH BUTTON GUIDE             | オシホ <sup>ッ</sup> タンジ <sup>ン</sup> クウケ                                              | 1    |
| 58     |      | SS-7111120-SP   | SCREW 11/64-40 L=10.5         | マルヒラネジ <sup>ン</sup> 11/64-40 L=10.5                                                | 3    |
| 59     |      | B1632-191-000   | SPRING                        | オシホ <sup>ッ</sup> タンハ <sup>ッ</sup> ネ                                                | 1    |
| 60     |      | B1631-191-000   | FEED ECCENTRIC ADJUSTING KNOB | オシホ <sup>ッ</sup> タンジ <sup>ン</sup> ク                                                | 1    |
| 61     |      | B1156-019-000   | RUBBER CUSHION, C             | ホ <sup>ー</sup> シ <sup>ン</sup> ゴ <sup>ム</sup> C                                     | 1    |
| 62     |      | 110-18603       | ARM THREAD GUIDE B            | ア <sup>ー</sup> ムイトアンナイ B                                                           | 1    |
| 63     |      | SS-7110710-SP   | SCREW 11/64-40 L=7            | マルヒラネジ <sup>ン</sup> 11/64-40 L=7                                                   | 1    |
| 64     |      | 129-40102       | LOOPER THREAD GUIDE PLATE     | シタイト アンナイイタ                                                                        | 1    |
| 65     |      | SS-7110710-SP   | SCREW 11/64-40 L=7            | マルヒラネジ <sup>ン</sup> 11/64-40 L=7                                                   | 2    |
| 66     |      | B1104-191-OA0   | BELT COVER ASM.               | ハ <sup>ッ</sup> ルトカハ <sup>ー</sup> (クミ)                                              | 1    |
| 67     |      | B1104-191-00A   | BELT COVER                    | ハ <sup>ッ</sup> ルトカハ <sup>ー</sup>                                                   | (1)  |
| 68     |      | B1104-191-00B   | TOP COVER                     | トッ <sup>ッ</sup> カハ <sup>ー</sup>                                                    | (1)  |
| 69     |      | B1104-191-00C   | BELT COVER PLATE              | ハ <sup>ッ</sup> ルトカハ <sup>ー</sup> フタ                                                | (1)  |
| 70     |      | SS-6110480-SP   | SCREW 11/64-40 L=4.3          | ヒラネジ <sup>ン</sup> 11/64-40 L=4.3                                                   | (10) |
| 71     |      | SS-7151210-SP   | SCREW 15/64-28 L=12           | マルヒラネジ <sup>ン</sup> 15/64-28 L=12                                                  | 4    |
| 72     |      | B1106-191-000   | CUSHION                       | ハ <sup>ッ</sup> ルトヨク クッション                                                          | 4    |
| 73     |      | 129-43700       | BELT GUARD INSTALLING BASE    | ハ <sup>ッ</sup> ルトヨクカ <sup>ン</sup> イ                                                | 1    |
| 74     |      | SS-9284043-CP   | SCREW 7/16-16 L=40            | ロウカクホ <sup>ッ</sup> ルト 7/16-16 L=40                                                 | 2    |
| 75     |      | 129-51950       | BED COVER ASM.                | ハ <sup>ッ</sup> ットマト <sup>ー</sup> イタ (クミ)                                           | 1    |
| 76     |      | 129-52008       | BED COVER GASKET              | マト <sup>ー</sup> イタハ <sup>ッ</sup> ウキン                                               | 1    |
| 77     |      | SS-5110810-SP   | SCREW 11/64-40 L=8            | トラスネジ <sup>ン</sup> 11/64-40 L=8                                                    | 11   |
| 78     |      | SS-5820540-SP   | SCREW 1/2-28 L=5.0            | トラスネジ <sup>ン</sup>                                                                 | 1    |
| 79     |      | B1140-019-000   | GASKET                        | アブ <sup>ラ</sup> タ <sup>ン</sup> メ ハ <sup>ッ</sup> ウキン                                | 1    |
| 80     |      | 129-70406       | FELT A                        | エホ <sup>ッ</sup> ウフエルト A                                                            | 1    |
| 81     |      | B3513-261-000   | FELT, B                       | エホ <sup>ッ</sup> ウフエルト B                                                            | 2    |
| 82     |      | B3526-226-000   | OIL SPONGE                    | カンリ <sup>ー</sup> ユ <sup>ー</sup> ミヨク                                                | 1    |
| 83     |      | 129-43205       | MAGNET SUPPORT PLATE          | マグ <sup>ネ</sup> ット シジ <sup>ン</sup> イタ                                              | 1    |
| 84     |      | B8228-125-000   | OIL RESERVOIR MAGNET          | ジ <sup>ン</sup> シヤク                                                                 | (1)  |
| 85     |      | SS-7110710-SP   | SCREW 11/64-40 L=7            | マルヒラネジ <sup>ン</sup> 11/64-40 L=7                                                   | 1    |


Note ( 注記 ) #01....FOR MS-1261

#02....FOR MS-1260,1261M

MS-1261 用


MS-1260,1261M 用

## 2. LOOPER THREAD GUIDE COMPONENTS カム系案内関係



| REF.NO | NOTE | PART NO.      | DESCRIPTION                    | ヒ シ メ イ                                                              | Qty |
|--------|------|---------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----|
| 1      |      | 115-50308     | THREAD GUIDE                   | チヨ-シサ イトアンナイ                                                         | 3   |
| 2      |      | B2310-019-000 | TENSION RELEASING PIN          | イトユルメ ヒ <sup>○</sup> ン                                               | (3) |
| 3      |      | 129-38205     | TENSION POST                   | イトチョウシホ <sup>○</sup> ウ                                               | 3   |
| 4      |      | B3126-012-000 | THREAD TENSION DISK            | イトチヨ-ンサ <sup>○</sup> ラ                                               | (6) |
| 5      |      | B3107-804-000 | THREAD TENSION DISK PRESSER    | イトチヨ-ンサ <sup>○</sup> ラ オサ <sup>○</sup> エ                             | 3   |
| 6      |      | 129-38304     | TENSION SPRING                 | イトチョウシハ <sup>○</sup> ネ                                               | 3   |
| 7      |      | B3112-704-000 | TENSION SPRING BUSHING         | ハ <sup>○</sup> ネ プ <sup>○</sup> ツジ                                   | 3   |
| 8      |      | 119-57008     | THREAD TENSION KNOB            | イトチョウシツマミ (ムシヨク)                                                     | 3   |
| 9      |      | 129-66602     | TENSION RELEASING SHAFT        | イトユルメシ <sup>○</sup> ク                                                | 1   |
| 10     |      | SS-8111160-SP | SCREW 11/64-40 L=11.0          | トメネジ <sup>○</sup> 11/64-40 L=11                                      | 1   |
| 11     |      | NS-6110310-SP | NUT 11/64-40                   | ロツカクナツト 11/64-40                                                     | 1   |
| 12     |      | B2301-261-00A | THREAD TENSION ROD BASE        | イトチョウシホ <sup>○</sup> ウタ <sup>○</sup> イ                               | 1   |
| 13     |      | 129-66701     | LOWER THREAD GUIDE (LEFT)      | シタイトイトアンナイ (ヒタ <sup>○</sup> リ)                                       | 1   |
| 14     |      | SS-7090510-SP | SCREW 9/64-40 L= 4.6           | マルヒラネジ <sup>○</sup> 9/64-40 L=4.6                                    | 1   |
| 15     |      | 129-67600     | THREAD GUIDE MOUNTING BRACKET  | ウワイトイトアンナイイタ                                                         | 1   |
| 16     |      | B2402-019-000 | THREAD GUIDE                   | オキ <sup>○</sup> イタ イトアンナイ                                            | 6   |
| 17     |      | SS-7060510-SP | SCREW 3/32-56 L=4.8            | マルヒラネジ <sup>○</sup> 3/32-56 L=4.8                                    | 4   |
| 18     |      | SS-4622340-SP | SCREW 3/16-32 L=23             | ナ <sup>○</sup> ネジ <sup>○</sup> 3/16-32 L=23                          | 1   |
| 19     |      | B2421-019-000 | THREAD EYELET                  | ウワイト イトアンナイ                                                          | 1   |
| 20     |      | SS-7090510-SP | SCREW 9/64-40 L= 4.6           | マルヒラネジ <sup>○</sup> 9/64-40 L=4.6                                    | 1   |
| 21     |      | 129-67303     | THREAD GUIDE FITTING PLATE     | イトアンナイトリツケイタ                                                         | 2   |
| 22     |      | SS-2060510-SP | SCREW 3/32-56 L=4.5            | マルサ <sup>○</sup> ラネジ <sup>○</sup> 3/32-56 L=4.5                      | 8   |
| 23     |      | SS-5060410-SP | SCREW 3/32-56 L=3.5            | トラスネジ <sup>○</sup> 3/32-56 L=3.5                                     | 4   |
| 24     |      | 129-67204     | THREAD GUIDE BRACKET           | オキ <sup>○</sup> イタ                                                   | 1   |
| 25     |      | SS-7090710-SP | SCREW 9/64-40 L= 6.8           | マルヒラネジ <sup>○</sup> 9/64-40 L=6.8                                    | 1   |
| 26     |      | 129-67402     | THREAD GUIDE BRACKET SUPPORT   | オキ <sup>○</sup> イタイトアンナイササ <sup>○</sup> エ                            | 1   |
| 27     |      | SS-7090520-SP | SCREW 9/64-40 L= 4.5           | マルヒラネジ <sup>○</sup> 9/64-40 L=4.5                                    | 1   |
| 28     |      | SS-4091010-SP | SCREW 9/64-40 L=10             | ナ <sup>○</sup> ネジ <sup>○</sup> 9/64-40 L=10                          | 1   |
| 29     |      | 129-36803     | LOOPER THREAD TAKE-UP COVER    | カムカハ <sup>○</sup> -                                                  | 1   |
| 30     |      | B2208-019-000 | LOOPER THREAD TAKE-UP COVER SP | カムカハ <sup>○</sup> - ハ <sup>○</sup> ネ                                 | 1   |
| 31     |      | SS-6060210-SP | SCREW 3/32-56 L= 1.9           | ヒラネジ <sup>○</sup> 3/32-56 L=1.9                                      | 1   |
| 32     |      | PS-0500202-KP | SPRING PIN 5X20                | スプリング <sup>○</sup> ヒ <sup>○</sup> ン 5.0X20                           | 1   |
| 33     |      | 129-36902     | LOOPER THREAD TAKE-UP PIN      | カムカハ <sup>○</sup> - ヒ <sup>○</sup> ン                                 | 1   |
| 34     |      | 129-35516     | TENSION TAKE-UP STRIPPER PLATE | イトチョウシカムイタ                                                           | 1   |
| 35     |      | 129-66305     | LOOPER THREAD GUIDE (C)        | カムイトアンナイ (C)                                                         | 1   |
| 36     |      | WP-0371016-SD | WASHER 3.7X8X1                 | ヒラサ <sup>○</sup> カ <sup>○</sup> ネ 3.7X8X1                            | 3   |
| 37     |      | SS-7090530-SP | SCREW 9/64-40 L= 4.5           | マルヒラネジ <sup>○</sup> 9/64-40 L=4.5                                    | 3   |
| 38     |      | 129-66206     | LOOPER THREAD GUIDE (B)        | カムイトアンナイ(B)                                                          | 1   |
| 39     |      | 129-66107     | LOOPER THREAD GUIDE (A)        | カムイトアンナイ (A)                                                         | 1   |
| 40     |      | 129-66008     | LOOPER THREAD CAM PRESSER      | シタイカムオサ <sup>○</sup> エ                                               | 1   |
| 41     |      | 129-35607     | CAM HOLDER BRACKET             | シタイ カムオサ <sup>○</sup> エ トリツケタ <sup>○</sup> イ                         | 1   |
| 42     |      | SS-7090530-SP | SCREW 9/64-40 L= 4.5           | マルヒラネジ <sup>○</sup> 9/64-40 L=4.5                                    | 1   |
| 43     |      | SS-7090850-SP | SCREW 9/64-40 L=8              | マルヒラネジ <sup>○</sup> 9/64-40 L=8                                      | 1   |
| 44     |      | 129-36217     | FELT                           | エホ <sup>○</sup> ウフェルト                                                | 1   |
| 45     |      | SS-5090420-SP | SCREW 9/64-40 L=3.5            | トラスネジ <sup>○</sup> 9/64-40 L=3.5                                     | 1   |
| 46     |      | SS-7110840-SP | SCREW 11/64-40 L=7.8           | マルヒラネジ <sup>○</sup> 11/64-40 L=7.8                                   | 1   |
| 47     |      | 129-35805     | LOOPER THREAD GUIDE            | シタイカム イトアンナイ(D)                                                      | 1   |
| 48     |      | SS-7111410-SP | SCREW 11/64-40 L=14            | マルヒラネジ <sup>○</sup> 11/64-40 L=14                                    | 1   |
| 49     |      | 129-36506     | STRIPPER PLATE BRACKET         | カムイタ トリツケタ <sup>○</sup> イ                                            | 1   |
| 50     |      | SS-7110710-SP | SCREW 11/64-40 L=7             | マルヒラネジ <sup>○</sup> 11/64-40 L=7                                     | 1   |
| 51     |      | 129-22803     | COVER SPRING                   | シタイ カハ <sup>○</sup> - スプリング <sup>○</sup>                             | 1   |
| 52     |      | SS-6110610-TP | SCREW 11/64-40 L=6             | ヒラネジ <sup>○</sup> 11/64-40 L=6                                       | 2   |
| 53     |      | 129-67758     | LOOPER THREAD TENSION ASM.     | シタイチヨウシ (クミ)                                                         | 1   |
| 54     |      | 129-39500     | TENSION BASE PLATE             | シタイチヨウシ トリツケイタ                                                       | (1) |
| 55     |      | 129-39609     | TENSION POST                   | シタイ チョウセツシ <sup>○</sup> ク                                            | (3) |
| 56     |      | 129-39708     | TENSION DISC                   | シタイ イトチョウシサ <sup>○</sup> ラ                                           | (6) |
| 57     |      | 129-39807     | TENSION SPRING                 | シタイ チョウシハ <sup>○</sup> ネ                                             | (3) |
| 58     |      | 129-39906     | TENSION NUT                    | シタイ チョウシ タ <sup>○</sup> イヤル                                          | (3) |
| 59     |      | NS-6110350-SP | NUT 11/64-40                   | ロツカクナツト 11/64-40                                                     | (3) |
| 60     |      | SS-7110710-SP | SCREW 11/64-40 L=7             | マルヒラネジ <sup>○</sup> 11/64-40 L=7                                     | 2   |
| 61     |      | 129-51505     | LOOPER THREAD TUBE COVER       | シタイト <sup>○</sup> ウカンカハ <sup>○</sup> -                               | 1   |
| 62     |      | 129-21904     | LOOPER THREAD TUBE COVER HING  | シタイ カハ <sup>○</sup> -ヒンジ <sup>○</sup> A                              | 1   |
| 63     |      | 129-22001     | LOOPER THREAD TUBE COVER HING  | シタイ カハ <sup>○</sup> -ヒンジ <sup>○</sup> B                              | 1   |
| 64     |      | B1534-816-000 | HINGE SCREW                    | タ <sup>○</sup> ンメイオサ <sup>○</sup> エ ヒンジ <sup>○</sup> ネジ <sup>○</sup> | 2   |
| 65     |      | SS-7110840-SP | SCREW 11/64-40 L=7.8           | マルヒラネジ <sup>○</sup> 11/64-40 L=7.8                                   | 2   |
| 66     |      | SS-7110840-SP | SCREW 11/64-40 L=7.8           | マルヒラネジ <sup>○</sup> 11/64-40 L=7.8                                   | 2   |
| 67     |      | 115-03604     | VIBRATION-PROOF PLUG B         | ヌノタ <sup>○</sup> イ ホ <sup>○</sup> -シンセン B                            | 2   |
| 68     |      | 129-35904     | LOOPER THREAD GUIDE            | シタイカム アンナイホ <sup>○</sup> ウ                                           | 1   |
| 69     |      | WP-0371016-SD | WASHER 3.7X8X1                 | ヒラサ <sup>○</sup> カ <sup>○</sup> ネ 3.7X8X1                            | 1   |
| 70     |      | SS-7090530-SP | SCREW 9/64-40 L= 4.5           | マルヒラネジ <sup>○</sup> 9/64-40 L=4.5                                    | 1   |

### 3. NEEDLE BAR & MAIN SHAFT COMPONENTS 針棒・上軸関係




| REF.NO | NOTE | PART NO.      | DESCRIPTION               | ヒ シ メ イ               | Qty |
|--------|------|---------------|---------------------------|-----------------------|-----|
| 1      |      | B1207-026-0AO | COUNTERWEIGHT ASM.        | ツリアイモリ クミ             | 1   |
| 2      |      | B1209-019-0AO | NEEDLE BAR CRANK PIN ASM. | ハリホー クランクピン クミ        | (1) |
| 3      | #01  | B1236-125-BAO | NEEDLE BUSHING ASM.       | ニートホーアリンク             | (1) |
| 4      |      | B1408-038-000 | NEEDLE BAR CRANK ROD, B   | ハリホー クランクロッド B        | (1) |
| 5      |      | B1208-019-000 | WASHER                    | ハリホー クランクロッド サカネ      | (1) |
| 6      |      | B1207-026-000 | COUNTERWEIGHT             | ツリアイモリ                | (1) |
| 7      |      | SS-8660410-SP | SCREW 1/4-40 L= 4.2       | トメネジ 1/4-40 L=4.2     | (2) |
| 8      |      | SS-6151220-SP | SCREW 15/64-28 L=11.5     | ヒラネジ 15/64-28 L=11.5  | (2) |
| 9      |      | B1202-512-000 | MAIN SHAFT BUSHING, FRONT | ウツシク マイアアリンク          | 1   |
| 10     |      | B3510-019-000 | OIL FELT                  | カンリユー フェルト            | 1   |
| 11     |      | B3541-012-000 | OIL WICK                  | カンリユー エン              | 1   |
| 12     |      | B1412-038-000 | SLIDE BLOCK GUIDE         | コロ アンナイタイ             | 1   |
| 13     |      | B1411-019-000 | SLIDE BLOCK GUIDE         | ハリホー タキ アンナイコロ        | 1   |
| 14     |      | SS-7120910-SP | SCREW 3/16-28 L=9         | マルヒラネジ 3/16-28 L=9    | 2   |
| 15     |      | 129-43106     | OIL WICK PRESSER          | エシンオサエ                | 1   |
| 16     |      | SS-7090530-SP | SCREW 9/64-40 L= 4.5      | マルヒラネジ 9/64-40 L=4.5  | 1   |
| 17     |      | SS-7740740-SP | SCREW 3/8-28 L= 6.5       | マルヒラネジ 3/8-28 L=6.5   | 1   |
| 18     |      | B1222-019-000 | PACKING                   | ウツシク アブラトメ カワハツキン     | 1   |
| 19     |      | 129-24502     | MAIN SHAFT                | ウツシク                  | 1   |
| 20     |      | 129-24809     | METAL PRESSER             | メタルオサエ                | 3   |
| 21     |      | SS-6111610-SP | SCREW 11/64-40 L=16       | ヒラネジ 11/64-40 L=16    | 3   |
| 22     |      | 129-24759     | BUSHING REAR ASM.         | ウツシク (クミ)             | 1   |
| 23     |      | B1203-512-000 | MAIN SHAFT BUSHING, REAR  | ウツシク ウツシロハアリンク        | (1) |
| 24     |      | 129-24700     | BUSHING                   | メタルアッジュ               | (1) |
| 25     |      | SS-8150710-SP | SCREW 15/64-28 L=7        | トメネジ 15/64-28 L=7     | (2) |
| 26     |      | B1214-019-000 | SPROCKET RING             | スプロケット リンク            | 2   |
| 27     |      | B1211-019-000 | SPROCKET WHEEL (A)        | スプロケット A              | 1   |
| 28     |      | SS-8660522-TP | SCREW 1/4-40 L=4.5        | トメネジ 1/4-40 L=4.5     | 2   |
| 29     |      | 129-25004     | PULLEY PLATE              | プーリ プレート              | 1   |
| 30     |      | SS-1090510-SP | SCREW 9/64-40 L=5         | チラネジ 9/64-40 L=5      | 3   |
| 31     | #02  | 129-55407     | HAND WHEEL                | ハズミク ルマ               | 1   |
| 32     |      | SS-8152030-SP | SCREW 15/64-28 L=20       | トメネジ 15/64-28 L=20    | 2   |
| 33     | #02  | 129-55506     | HAND WHEEL SCALE PLATE    | ハズミク ルマメモリタ           | 1   |
| 34     |      | B1161-227-000 | RIVET                     | トメヒョー (キンイロ)          | 2   |
| 35     |      | RO-0982401-00 | RUBBER RING               | Oリング                  | 1   |
| 36     |      | B3501-019-0AO | OIL CUP BODY ASM.         | オイルカップ クミ             | 1   |
| 37     |      | B3504-019-000 | OIL CUP BODY CAP RETAINER | オイルカップ フタ             | (1) |
| 38     |      | B3502-019-000 | OIL CUP BODY CAP          | オイルカップ マトイタ           | (1) |
| 39     |      | B3503-019-000 | OIL CUP BODY CAP GASKET   | オイルカップ マトイタ ハツキン      | (1) |
| 40     |      | B3508-019-000 | WASHER                    | アブラ チューニユ ネジ ハツキン     | (1) |
| 41     |      | SS-5660440-SP | SCREW 1/4-40 L= 4.0       | トラスネジ 1/4-40 L=4      | (1) |
| 42     |      | B3501-019-000 | OIL CUP BODY              | オイルカップ タイ             | (1) |
| 43     |      | SS-6092120-SP | SCREW 9/64-40 L=21.2      | ヒラネジ 9/64-40 L=21.2   | (4) |
| 44     |      | CQ-2520000-00 | OIL WICK                  | エシン                   | 1   |
| 45     |      | B1402-026-BOG | NEEDLE BAR BUSHING, UPPER | ハリホー ウツメタル            | 1   |
| 46     |      | SS-8150310-SP | SCREW 15/64-28 L= 3.4     | トメネジ 15/64-28 L=3.4   | 2   |
| 47     |      | CQ-3000000-00 | OIL WICK                  | エシン                   | 0.1 |
| 48     |      | B1901-026-000 | THREAD TAKE-UP            | デンピン                  | 1   |
| 49     |      | SS-7090910-TP | SCREW 9/64-40 L= 8.5      | マルヒラネジ 9/64-40 L=8.5  | 1   |
| 50     |      | B1409-019-0BO | NEEDLE BAR CLAMP ASM.     | ハリホー タキ クミ            | 1   |
| 51     |      | B1418-019-000 | FELT                      | ハリホー タキ キュウフエルト       | (1) |
| 52     |      | SS-7090910-SP | SCREW 9/64-40 L= 8.5      | マルヒラネジ 9/64-40 L=8.5  | (1) |
| 53     |      | B1404-026-BOG | NEEDLE BAR BUSHING, LOWER | ハリホー シタメタル            | 1   |
| 54     |      | B1401-026-000 | NEEDLE BAR                | ハリホー                  | 1   |
| 55     | #03  | 129-56256     | NEEDLE CLAMP (1/4") ASM.  | ハリトメ (1/4") クミ        | 1   |
| 56     |      | SS-8080310-TP | SCREW 1/8-44 L=2.8        | トメネジ 1/8-44 L=2.8     | (2) |
| 57     |      | SS-8080610-SP | SCREW 1/8-44 L=5.5        | トメネジ 1/8-44 L=5.5     | (1) |
| 58     | #02  | MC-3800013-00 | NEEDLE UY128GAS NM130     | ハリ UY128GAS NM130     | 3   |
| 59     |      | SS-2110920-TP | SCREW 11/64-40 L=8.5      | マルチラネジ 11/64-40 L=8.5 | 3   |
| 60     | #03  | 129-53907     | NEEDLE PLATE XH(1/4")     | ハリイタXH(1/4")          | 1   |
| 61     | #04  | 129-25954     | NEEDLE CLAMP 3/16 ASM.    | ハリトメ 3/16 (クミ)        | 1   |
| 62     |      | SS-8080310-TP | SCREW 1/8-44 L=2.8        | トメネジ 1/8-44 L=2.8     | (2) |
| 63     | #04  | MC-3800012-00 | NEEDLE UY128GAS NM120     | ハリUY-128 GAS #120     | 2   |
| 64     | #04  | 129-77807     | NEEDLE PLATE MH(3/16")    | ハリイタ MH(3/16")        | 1   |
| 65     | #05  | 129-78003     | HAND WHEEL                | ハズミク ルマ               | 1   |
| 66     | #05  | 129-78102     | HAND WHEEL SCALE PLATE    | ハズミク ルマメモリタ           | 1   |
| 67     | #03  | 129-56256     | NEEDLE CLAMP (1/4") ASM.  | ハリトメ (1/4") クミ        | 1   |
| 68     |      | SS-8080310-TP | SCREW 1/8-44 L=2.8        | トメネジ 1/8-44 L=2.8     | (2) |
| 69     |      | SS-8080610-SP | SCREW 1/8-44 L=5.5        | トメネジ 1/8-44 L=5.5     | (1) |
| 70     | #05  | MC-3800012-00 | NEEDLE UY128GAS NM120     | ハリUY-128 GAS #120     | (3) |
| 71     | #03  | 129-54509     | NEEDLE PLATE MH(1/4")     | ハリイタ MH(1/4")         | 1   |

Note ( 注記 ) #01...SELECTIVE PART  
 #02...FOR MS-1261  
 #03...REFER TO THE TABLE OF EXCHANGING PARTS ON P.17  
 #04...FOR MS-1260  
 #05...FOR MS-1261M,1260

選 択 部 品  
 MS-1261 用  
 17 ページの交換部品一覧表を  
 ご参照下さい。  
 MS-1260 用  
 MS-1261M,1260 用

# 4. PRESSER BAR & LOWER SHAFT COMPONENTS 押さえ棒・下軸関係




| REF.NO | NOTE | PART NO.      | DESCRIPTION                    | ヒ ン メ イ                  | Qty |
|--------|------|---------------|--------------------------------|--------------------------|-----|
| 1      |      | 129-68103     | FITTING SHAFT                  | シタイトアンナイトリツケジク           | 1   |
| 2      |      | SS-7091410-SP | SCREW 9/64-40 L=13.5           | マルヒラネジ 9/64-40 L=13.5    | 1   |
| 3      |      | 129-68202     | LOOPER THREAD EYELET           | ルーパ-イトアンナイ               | 1   |
| 4      |      | SS-6110610-TP | SCREW 11/64-40 L=6             | ヒラネジ 11/64-40 L=6        | 1   |
| 5      |      | WP-0450000-SD | WASHER 4.5X8X0.5               | ヒラサカネ 4.5X8X0.5          | 1   |
| 6      |      | RO-0481901-00 | RUBBER RING                    | Oリング                     | 1   |
| 7      |      | B1127-026-000 | LOOPER GATE RETAINING SPRING   | ルーパカハ- オサエ               | 2   |
| 8      |      | SS-7090710-SP | SCREW 9/64-40 L= 6.8           | マルヒラネジ 9/64-40 L=6.8     | 1   |
| 9      |      | B1502-019-000 | PRESSER BAR UPPER BUSHING      | オサエホ- ウツメタル              | 1   |
| 10     |      | SS-8150310-SP | SCREW 15/64-28 L= 3.4          | トメネジ 15/64-28 L=3.4      | 2   |
| 11     |      | B1411-552-OAO | NEEDLE ROD HOLDER ASM.         | ハリホ-タキ クミ                | 1   |
| 12     |      | B1411-552-000 | NEEDLE BAR CLAMP               | ハリホ-タキ                   | (1) |
| 13     |      | SS-6090670-TP | SCREW 9/64-40 L=6              | ヒラネジ 9/64-40 L=6         | (1) |
| 14     |      | B1504-019-OAO | PRESSER BAR GUIDE BRACKET ASM. | オサエホ-タキ クミ               | 1   |
| 15     |      | SS-7111110-TP | SCREW 11/64-40 L=10.5          | マルヒラネジ 11/64-40 L=10.5   | (1) |
| 16     |      | B1503-026-000 | PRESSER BAR LOWER BUSHING      | オサエホ- シタメタル              | 1   |
| 17     |      | B1501-019-000 | PRESSER BAR                    | オサエホ-                    | 1   |
| 18     |      | SS-7091110-SP | SCREW 9/64-40 L=10.5           | マルヒラネジ 9/64-40 L=10.5    | 1   |
| 19     |      | B1506-019-000 | PRESSER BAR STEEL BALL         | オサエホ- タマ                 | 1   |
| 20     |      | B2327-019-000 | PRESSER BAR SPRING             | オサエアケ ハネ                 | 1   |
| 21     |      | B2329-019-000 | PRESSER BAR SPRING UPPER       | オサエアケ ウツハネ               | 1   |
| 22     |      | B2326-019-000 | PRESSER REGULATING SCREW NUT ( | オサエ チョ-セツナツト B           | 1   |
| 23     |      | A1161-001-00B | RIVET                          | トメビョ- (キンイロ)             | 1   |
| 24     |      | B2326-019-000 | PRESSER REGULATING SCREW NUT ( | オサエ チョ-セツナツト B           | 1   |
| 25     |      | B2324-261-000 | PRESSER REGULATING SCREW       | オサエチヨ-セツネジ               | 1   |
| 26     |      | NS-6120310-SP | NUT 3/16-28                    | ロツカクナツト 3/16-28          | 1   |
| 27     |      | B2328-019-000 | PRESSER BAR SPRING PIN         | オサエアケ ハネピン               | 1   |
| 28     | #01  | MAN-2990BBBA  | HOLDER 1/4XH ASM.              | ホルタ- 1/4XH (ソウクミ)        | 1   |
| 29     | #01  | MAN-2970CCBA  | HOLDER 3/16 MH                 | ホルタ- 3/16 MH             | 1   |
| 30     | #01  | 129-57056     | PRESSER 1/4" ASM.              | オサエ (1/4") クミ            | 1   |
| 31     | #01  | 129-57064     | PRESSER 1/4" ASM.,EXPORT       | オサエ (1/4")クミ, ユシツヨウ      | 1   |
| 32     | #01  | 129-77054     | PRESSER 3/16" ASM.             | オサエ (3/16")クミ            | 1   |
| 33     | #01  | 129-77062     | PRESSER 3/16" ASM.,EXPORT      | オサエ (3/16")クミ ユシツヨウ      | 1   |
| 34     |      | SS-7110830-SP | SCREW 11/64-40 L= 7.5          | マルヒラネジ 11/64-40 L=7.5    | 1   |
| 35     |      | B1802-019-000 | BALL BEARING, FRONT            | シタジクマエ ハアリシク             | 1   |
| 36     |      | B1803-019-000 | BALL BEARING, INTERMEDIATE     | シタジクナカ ハアリシク             | 1   |
| 37     |      | B1808-019-OAO | SLEEVE ASM.                    | シタジク ナカメタル フツシユ クミ       | 1   |
| 38     |      | SS-8110310-SP | SCREW 11/64-40 L= 2.8          | トメネジ 11/64-40 L=2.8      | 2   |
| 39     |      | 129-66552     | LOOPER THREAD CAM ASM.         | シタイトカム (クミ)              | 1   |
| 40     |      | 129-66503     | LOOPER THREAD CAM              | シタイトカム                   | (1) |
| 41     |      | SS-8110310-SP | SCREW 11/64-40 L= 2.8          | トメネジ 11/64-40 L=2.8      | 2   |
| 42     |      | 129-24759     | BUSHING REAR ASM.              | ウツロメタル (クミ)              | 1   |
| 43     |      | B1203-512-000 | MAIN SHAFT BUSHING, REAR       | ウツジク ウツロハアリシク            | (1) |
| 44     |      | 129-24700     | BUSHING                        | メタルフツシユ                  | (1) |
| 45     |      | SS-8150710-SP | SCREW 15/64-28 L=7             | トメネジ 15/64-28 L=7        | (2) |
| 46     |      | 129-65505     | LOWER SHAFT                    | シタジク                     | 1   |
| 47     |      | RC-1200001-KP | C-SHAPED SNAP RING             | Cカクタメワ                   | 1   |
| 48     |      | B1214-019-000 | SPROCKET RING                  | スプロケツト リンク               | 1   |
| 49     |      | B1212-019-B00 | SPROCKET WHEEL B               | スプロケツト ハケルマ B            | 1   |
| 50     |      | SS-9151440-CP | SCREW 15/64-28 L=14            | ロツカクホルト 15/64-28 L=14    | 2   |
| 51     |      | 129-24809     | METAL PRESSER                  | メタルオサエ                   | 3   |
| 52     |      | SS-6111610-SP | SCREW 11/64-40 L=16            | ヒラネジ 11/64-40 L=16       | 3   |
| 53     | #01  | 129-56058     | PRESSER MH(1/4") ASM.          | オサエ (1/4")MH (クミ)        | 1   |
| 54     | #01  | 129-56066     | PRESSER MH(1/4") ASM.,EXPORT   | オサエ (1/4")MH (クミ), ユシツヨウ | 1   |

Note ( 注記 ) #01...REFER TO THE TABLE OF EXCHANGING PARTS ON P.17

17 ページの交換部品一覧表をご参照下さい。

5. FEED MECHANISM COMPONENTS  
送り関係



| REF.NO | NOTE | PART NO.        | DESCRIPTION                    | ヒ シ メ イ                | Qty |
|--------|------|-----------------|--------------------------------|------------------------|-----|
| 1      | #05  | 129-68558       | LOOPER L (1) ASM.              | ル-ハ° - L (1) (クミ)      | 1   |
| 2      | #05  | 129-68855       | LOOPER R (1) ASM.              | ル-ハ° - R (1) (クミ)      | 1   |
| 3      | #05  | 129-69150       | LOOPER C (1) ASM.              | ル-ハ° - C (1) (クミ)      | 1   |
| 4      | #01  | 129-65059       | FEED DOG XH(1/4") ASM.         | オクリハ° XH (1/4") クミ     | 1   |
| 5      | #02  | 129-79258       | LOOPER L (3) ASM.              | ル-ハ° - L (3) (クミ)      | 1   |
| 6      | #02  | 129-79357       | LOOPER R (2) ASM.              | ル-ハ° - R (2) (クミ)      | 1   |
| 7      | #02  | 129-78656       | FEED DOG MH(3/16") ASM.        | オクリハ° MH (3/16") (クミ)  | 1   |
| 8      |      | B2502-019-000   | BUSHING, FRONT                 | ル-ハ° シュク マメタル          | 1   |
| 9      |      | SS-8151150-SP   | SCREW 15/64-28 L=10.5          | トメネジ 15/64-28 L=10.5   | 1   |
| 10     |      | 129-68004       | LOOPER SHAFT                   | ル-ハ° - シュク             | 1   |
| 11     |      | B2123-026-0A0   | FEED ROCKER ASM.               | ヨート° - ウチ° クミ          | 1   |
| 12     |      | SS-7111110-TP   | SCREW 11/64-40 L=10.5          | マルヒラネジ 11/64-40 L=10.5 | (1) |
| 13     |      | NS-6150310-SP   | NUT 15/64-28                   | ロツカナツト 15/64-28        | 1   |
| 14     |      | B2505-019-0A0   | CONNECTION CRANK ASM.          | セ°ンゴ°カン オサエカク° クミ      | 1   |
| 15     |      | SS-7111110-TP   | SCREW 11/64-40 L=10.5          | マルヒラネジ 11/64-40 L=10.5 | (1) |
| 16     |      | B2115-191-000   | FEED ROCKER CONNECTING LINK    | ヨウト°ウカンレンクウチ°          | 1   |
| 17     | #03  | B2116-019-00A   | FEED CONNECTING LINK PIN       | レンクウチ°ピン               | 2   |
| 18     | #03  | B2116-019-00B   | FEED CONNECTING LINK PIN       | レンクウチ°ピン               | 2   |
| 19     |      | CQ-2020000-00   | OIL WICK                       | エシ                     | 0.1 |
| 20     |      | B2102-026-0A0   | FEED ROCKER ASM.               | ヨート° - カン クミ           | 1   |
| 21     |      | SS-7090920-SP   | SCREW 9/64-40 L= 8.5           | マルヒラネジ 9/64-40 L=8.5   | (4) |
| 22     |      | SS-7080510-TP   | SCREW 1/8-44 L=4.5             | マルヒラネジ 1/8-44 L=4.5    | 2   |
| 23     |      | B2107-019-000   | FEED ROCKER SHAFT              | ヨート° - カン シュク          | 1   |
| 24     |      | SS-8150710-SP   | SCREW 15/64-28 L=7             | トメネジ 15/64-28 L=7      | 1   |
| 25     |      | B2122-019-000   | WASHER                         | ヨート° - カン シュク サ°ネ      | 1   |
| 26     |      | SS-7110830-SP   | SCREW 11/64-40 L= 7.5          | マルヒラネジ 11/64-40 L=7.5  | 1   |
| 27     |      | B2002-026-000-A | LOOPER AVOIDING SHAFT BRACKET  | セ°ンゴ° シュクカク°           | 1   |
| 28     |      | B2503-019-000   | LOOPER ROCKER SHAFT BUSHING, R | ル-ハ° シュク ウシロメタル        | 1   |
| 29     |      | SS-8150310-SP   | SCREW 15/64-28 L= 3.4          | トメネジ 15/64-28 L=3.4    | 1   |
| 30     |      | B2003-026-000   | LOOPER AVOIDING SHAFT BUSHING  | セ°ンゴ° シュク メタル          | 1   |
| 31     |      | SS-8150410-SP   | SCREW 15/64-28 L=4             | トメネジ 15/64-28 L=4      | 1   |
| 32     |      | B2006-019-0A0   | LOOPER AVOIDING ECCENTRIC CAM  | セ°ンゴ° オクリ ハンジンカム クミ    | 1   |
| 33     |      | SS-8110410-TP   | SCREW 11/64-40 L= 3.5          | トメネジ 11/64-40 L=3.5    | (2) |
| 34     |      | B1635-191-000   | SLIDE BLOCK                    | セ°ンゴ° カン°タマタヤ          | 1   |
| 35     |      | B2001-261-0A0   | LOOPER AVOIDING SHAFT ASM.     | セ°ンゴ° カン°タマタヤ (クミ)     | 1   |
| 36     |      | SS-7111110-TP   | SCREW 11/64-40 L=10.5          | マルヒラネジ 11/64-40 L=10.5 | (1) |
| 37     |      | SS-7621040-SP   | SCREW 3/16-32 L= 9.5           | マルヒラネジ 3/16-32 L=9.5   | 1   |
| 38     |      | B1601-026-000   | FEED BAR                       | スイハイ オクリ フタマタ          | 1   |
| 39     |      | B1610-019-000   | SLIDE BLOCK                    | スイハイオクリ フタマタ カク°マ      | (1) |
| 40     |      | 129-62809       | ADJUSTING SHAFT                | ウエシタオクリヨウチョウセツジ°ク      | 1   |
| 41     |      | RO-0611801-00   | RUBBER RING                    | オリンク°                  | 1   |
| 42     |      | SS-8110422-TP   | SCREW 11/64-40 L=4             | トメネジ 11/64-40 L=4      | 1   |
| 43     |      | B2108-026-000   | SLIDE BLOCK STOPPER            | カク°マ°シ°ク アテイタ          | 1   |
| 44     |      | SS-8110510-SP   | SCREW 11/64-40 L=5             | トメネジ 11/64-40 L=5      | 1   |
| 45     | #03  | B2105-019-000   | FEED ROCKER SLIDE BLOCK        | ヨート° - カン カク°マ         | (1) |
| 46     | #03  | B2105-019-00A   | FEED ROCKER SLIDE BLOCK        | ヨウト°ウカンカク°マ            | (1) |
| 47     |      | B2101-261-000-A | FEED ROCKER DRIVING LEVER      | ヨウト°ウカ°ウカン             | 1   |
| 48     |      | SS-7080510-TP   | SCREW 1/8-44 L=4.5             | マルヒラネジ 1/8-44 L=4.5    | 2   |
| 49     |      | B2103-261-0A0   | FEED ECCENTRIC CAM             | クト°ウカンハンジンカム クミ        | 1   |
| 50     |      | SS-8660612-TP   | SCREW 1/4-40 L=6               | トメネジ 1/4-40 L=6        | 2   |
| 51     |      | SS-7111110-TP   | SCREW 11/64-40 L=10.5          | マルヒラネジ 11/64-40 L=10.5 | 1   |
| 52     |      | 129-31903       | BODY CAP                       | チョウセツタイ アテイタ           | 1   |
| 53     |      | 129-63082       | FEED ECCENTRIC BASE ASM.       | オクリリヨウチョウセツタイ (ソク°ミ)   | 1   |
| 54     |      | B1624-191-000   | RATCHET PAWL                   | ラチエト°オサエ               | (1) |
| 55     |      | PS-0250081-K0   | SPRING PIN 2.5X8               | スプリング°ピン               | (1) |
| 56     |      | B1626-191-000   | SCREW                          | ラチエト°オサエハ°ネ トメネジ°      | (1) |
| 57     |      | B1625-191-000   | RATCHET PAWL SPRING            | ラチエト°オサエハ°ネ            | (1) |
| 58     |      | B1623-191-000   | RATCHET GEAR                   | ラチエト°キ°ヤ               | (1) |
| 59     |      | 129-63005       | FEED ECCENTRIC                 | オクリリヨウチョウセツタイ          | (1) |
| 60     |      | 129-31606       | SCREW                          | オクリリヨウ チョウセツタイ トメネジ°   | (1) |
| 61     |      | 129-31507       | FEED ECCENTRIC BODY            | スイハイオクリ チョウセツジ°ク       | (1) |
| 62     |      | SS-8110410-TP   | SCREW 11/64-40 L= 3.5          | トメネジ 11/64-40 L=3.5    | (2) |
| 63     |      | B1621-261-000-A | FEED ECCENTRIC GUIDE           | スイハイオクリカム              | (1) |
| 64     |      | 129-31705       | SCREW                          | スミ トメネジ°               | (1) |
| 65     |      | B1606-191-000   | FEED ECCENTRIC SLIDE BLOCK     | スイハイオクリ フタマタヤ          | 2   |
| 66     |      | B1602-019-000   | FEED LIFTING FORKED CONNECTION | ジ°ヨ°カ° オクリ フタマタ        | 1   |
| 67     |      | 129-62601       | FEED ECCENTRIC CAM             | ウエシタオクリハンジンカム          | 1   |
| 68     |      | SS-8660612-TP   | SCREW 1/4-40 L=6               | トメネジ 1/4-40 L=6        | 2   |
| 69     |      | B2106-026-000   | SLIDE BLOCK PIN                | クト° - カン カク°マ°シ°ク      | 1   |
| 70     |      | RO-0952001-Q0   | RUBBER RING                    | オリンク°                  | 1   |
| 71     |      | SS-0122030-SP   | SCREW 3/16-28 L=20             | ヒラネジ 3/16-28 L=20      | 2   |
| 72     | #04  | 129-69952       | FEED DOG MH(1/4") ASM.         | オクリハ° MH (1/4") (クミ)   | 1   |

Note ( 注記 ) #01...FOR MS-1261

REFER TO THE TABLE OF EXCHANGING PARTS ON P.17

#02...FOR MS-1260

REFER TO THE TABLE OF EXCHANGING PARTS ON P.17

#03...SELECTIVE PART

#04...FOR MS-1261M

REFER TO THE TABLE OF EXCHANGING PARTS ON P.17

#05...FOR MS-1261,1261M

REFER TO THE TABLE OF EXCHANGING PARTS ON P.17

MS-1261 用

17 ページの交換部品一覧表を  
ご参照下さい。

MS-1260 用

17 ページの交換部品一覧表を  
ご参照下さい。

選択部品






MS-1261M 用

17 ページの交換部品一覧表を  
ご参照下さい。

MS-1261,1261M 用

17 ページの交換部品一覧表を  
ご参照下さい。

6. LOOPER & FEED DOG COMPONENTS  
 ルーパ・送り歯関係



| REF.NO | NOTE | PART NO.      | DESCRIPTION                  | ヒ シ メ イ                | Qty |
|--------|------|---------------|------------------------------|------------------------|-----|
| 1      | #04  | 129-68558     | LOOPER L (1) ASM.            | ル-ハ°- L(1) (クミ)        | 1   |
| 2      |      | 129-68509     | LOOPER L (1)                 | ル-ハ°- L(1)             | (1) |
| 3      |      | 129-42009     | LOOPER HOLDER, 2             | ル-ハ°- シジ°ウテ° (2)       | (1) |
| 4      |      | SS-4080620-TP | SCREW 1/8-44 L=6             | ナハ°ネジ° 1/8-44 L=6      | (3) |
| 5      |      | SS-6090910-TP | SCREW 9/64-40 L=9            | ヒラネジ° 9/64-40 L=9      | (3) |
| 6      | #04  | 129-68855     | LOOPER R (1) ASM.            | ル-ハ°- R(1) (クミ)        | 1   |
| 7      |      | 129-68806     | LOOPER R (1)                 | ル-ハ°- R(1)             | (1) |
| 8      |      | 129-69309     | LOOPER HOLDER (3)            | ル-ハ°-シジ°ウテ° (3)        | (1) |
| 9      | #04  | 129-69150     | LOOPER C (1) ASM.            | ル-ハ°- C(1) (クミ)        | 1   |
| 10     |      | 129-69101     | LOOPER C (1)                 | ル-ハ°- C(1)             | (1) |
| 11     |      | 129-41100     | LOOPER HOLDER, 1             | ル-ハ°- シジ°ウテ° (1)       | (1) |
| 12     | #01  | 129-65059     | FEED DOG XH(1/4") ASM.       | オクリハ°XH(1/4")クミ        | 1   |
| 13     |      | 129-65000     | FEED DOG XH(1/4")            | オクリハ° XH(1/4")         | (1) |
| 14     |      | 129-63807     | ADJUSTING FEED DOG XH        | チョウセツオクリハ° XH          | (1) |
| 15     |      | 129-63906     | FEED DOG ADJUSTING PLATE (A) | オクリハ°チョウセツタイ (A)       | (1) |
| 16     |      | 129-64300     | ADJUSTING FEED DOG SETSCREW  | チョウセツオクリハ°トメネジ°        | (2) |
| 17     |      | 129-64409     | NEEDLE HOLDER ADJUSTING BASE | ハリウケチョウセツタイ            | (1) |
| 18     |      | 129-64805     | NEEDLE HOLDER (A)            | ハリウケシジ°タイ (A)          | (1) |
| 19     |      | 129-64508     | NEEDLE HOLDER (LEFT)         | ハリウケ (ヒタ°リ)            | (1) |
| 20     |      | 129-64607     | NEEDLE HOLDER (INSIDE)       | ハリウケ (ナカ)              | (1) |
| 21     |      | 129-64706     | NEEDLE HOLDER (RIGHT)        | ハリウケ (ミキ°)             | (1) |
| 22     |      | SS-7090510-SP | SCREW 9/64-40 L= 4.6         | マルヒラネジ° 9/64-40 L=4.6  | (1) |
| 23     |      | SS-7091110-TP | SCREW 9/64-40 L=10.5         | マルヒラネジ° 9/64-40 L=10.5 | (1) |
| 24     |      | SS-6090910-TP | SCREW 9/64-40 L=9            | ヒラネジ° 9/64-40 L=9      | (1) |
| 25     | #02  | 129-79258     | LOOPER L (3) ASM.            | ル-ハ°- L(3) (クミ)        | 1   |
| 26     |      | 129-79209     | LOOPER L (3)                 | ル-ハ°- L(3)             | (1) |
| 27     |      | 129-42009     | LOOPER HOLDER, 2             | ル-ハ°- シジ°ウテ° (2)       | (1) |
| 28     |      | SS-4080620-TP | SCREW 1/8-44 L=6             | ナハ°ネジ° 1/8-44 L=6      | (2) |
| 29     |      | SS-6090910-TP | SCREW 9/64-40 L=9            | ヒラネジ° 9/64-40 L=9      | (2) |
| 30     | #02  | 129-79357     | LOOPER R (2) ASM.            | ル-ハ°- R(2) (クミ)        | 1   |
| 31     |      | 129-79308     | LOOPER C (2)                 | ル-ハ°- C(2)             | (1) |
| 32     |      | 129-41100     | LOOPER HOLDER, 1             | ル-ハ°- シジ°ウテ° (1)       | (1) |
| 33     | #02  | 129-78656     | FEED DOG MH(3/16") ASM.      | オクリハ°MH (3/16") (クミ)   | 1   |
| 34     |      | 129-78607     | FEED DOG MH(3/16")           | オクリハ° MH(3/16")        | (1) |
| 35     |      | 129-64409     | NEEDLE HOLDER ADJUSTING BASE | ハリウケチョウセツタイ            | (1) |
| 36     |      | 129-79001     | NEEDLE HOLDER (B)            | ハリウケシジ°タイ (B)          | (1) |
| 37     |      | 129-78805     | NEEDLE HOLDER (LEFT)         | ハリウケ (ヒタ°リ)            | (1) |
| 38     |      | 129-78904     | NEEDLE HOLDER (RIGHT)        | ハリウケ (ミキ°)             | (1) |
| 39     |      | SS-7090510-SP | SCREW 9/64-40 L= 4.6         | マルヒラネジ° 9/64-40 L=4.6  | (1) |
| 40     |      | SS-7091110-TP | SCREW 9/64-40 L=10.5         | マルヒラネジ° 9/64-40 L=10.5 | (1) |
| 41     |      | SS-6090670-TP | SCREW 9/64-40 L=6            | ヒラネジ° 9/64-40 L=6      | (1) |
| 42     | #03  | 129-69952     | FEED DOG MH(1/4") ASM.       | オクリハ°MH(1/4") (クミ)     | 1   |
| 43     |      | 129-69903     | FEED DOG MH(1/4")            | オクリハ° MH(1/4")         | (1) |
| 44     |      | 129-64409     | NEEDLE HOLDER ADJUSTING BASE | ハリウケチョウセツタイ            | (1) |
| 45     |      | 129-64805     | NEEDLE HOLDER (A)            | ハリウケシジ°タイ (A)          | (1) |
| 46     |      | 129-64508     | NEEDLE HOLDER (LEFT)         | ハリウケ (ヒタ°リ)            | (1) |
| 47     |      | 129-64607     | NEEDLE HOLDER (INSIDE)       | ハリウケ (ナカ)              | (1) |
| 48     |      | 129-64706     | NEEDLE HOLDER (RIGHT)        | ハリウケ (ミキ°)             | (1) |
| 49     |      | SS-7090510-SP | SCREW 9/64-40 L= 4.6         | マルヒラネジ° 9/64-40 L=4.6  | (1) |
| 50     |      | SS-7091110-TP | SCREW 9/64-40 L=10.5         | マルヒラネジ° 9/64-40 L=10.5 | (1) |
| 51     |      | SS-6090910-TP | SCREW 9/64-40 L=9            | ヒラネジ° 9/64-40 L=9      | (1) |

Note ( 注記 ) #01...FOR MS-1261

REFER TO THE TABLE OF EXCHANGING PARTS ON P.17

MS-1261 用

17 ページの交換部品一覧表を  
ご参照下さい。

#02...FOR MS-1260

REFER TO THE TABLE OF EXCHANGING PARTS ON P.17

MS-1260 用

17 ページの交換部品一覧表を  
ご参照下さい。

#03...FOR MS-1261M

REFER TO THE TABLE OF EXCHANGING PARTS ON P.17

MS-1261M 用

17 ページの交換部品一覧表を  
ご参照下さい。


#04...FOR MS-1261, 1261M

REFER TO THE TABLE OF EXCHANGING PARTS ON P.17

MS-1261, 1261M 用


17 ページの交換部品一覧表を  
ご参照下さい。

7. KNEE LIFTER COMPONENTS  
膝上げ関係



| REF.NO | NOTE | PART NO.        | DESCRIPTION                    | ヒンメイ                   | Qty |
|--------|------|-----------------|--------------------------------|------------------------|-----|
| 1      |      | B2322-019-000   | PRESSER BAR LIFTING BRACKET LI | オサエアケテコ                | 1   |
| 2      |      | SD-0790431-SP   | HINGE SCREW D= 7.94 H= 4.3     | タ"ンネジ" D=7.94 H=4.3    | 1   |
| 3      |      | B3701-019-000   | HINGE SCREW                    | ヒサ"アケ"テコ タ"ンネジ"        | 1   |
| 4      |      | B2319-191-00A   | PRESSER BAR LIFTING LEVER      | ヒサ"アケ"テコ               | 1   |
| 5      |      | B2315-019-000   | TENSION RELEASING CONNECTING L | イトユルメ レハ"              | 1   |
| 6      |      | SD-0450211-SP   | HINGE SCREW D= 4.50 H= 2.1     | タ"ンネジ" D=4.5 H=2.1     | 2   |
| 7      |      | B2317-019-000   | TENSION RELEASING SHAFT CRANK  | イトユルメ ウデ"              | 1   |
| 8      |      | SS-7110710-SP   | SCREW 11/64-40 L=7             | マルヒラネジ" 11/64-40 L=7   | 1   |
| 9      |      | B2321-019-000   | PRESSER BAR LIFTING LEVER SPRI | ヒサ"アケ"テコ ハ"ネ           | 1   |
| 10     |      | B8101-191-0A0   | KNEE LIFTER ASM.               | ヒサ"アケ"ソーチ トリツケタ"イ クミ   | 1   |
| 11     |      | B8102-191-0A0   | KNEE LIFTER LEVER ASM.         | ヒサ"アケ"レハ" クミ           | (1) |
| 12     |      | SS-9151210-TP   | SCREW 15/64-28 L=11.8          | ロツカクホ"ルト 15/64-28      | (1) |
| 13     |      | B8101-191-000   | KNEE DRIVING SHAFT MOUNTING    | ヒサ"アケ"ソーチ トリツケタ"イ      | (1) |
| 14     |      | B8511-180-000   | SPRING                         | ヒサ"アケ" ハ"ネ             | (1) |
| 15     |      | B3426-122-000   | KNEE PRESS ROD THRUST BLOCK    | ヒサ"アケ" カイデント"メ         | (1) |
| 16     |      | SS-9182010-SN   | SCREW 9/32-20 L=20             | ロツカクホ"ルト 9/32-20 L=20  | (2) |
| 17     |      | B8514-180-000   | STOP BLOCK                     | ネジ"ツキ ストツハ"            | (1) |
| 18     |      | SS-9661120-CP   | SCREW 1/4-40 L=10.5            | ロツカクホ"ルト 1/4-40 L=10.5 | (1) |
| 19     |      | B3427-122-000   | KNEE PRESS ROD MOUNTING BRACKE | ヒサ"アデ タデジ"ク トリツケウデ"    | (1) |
| 20     |      | SS-9182010-SN   | SCREW 9/32-20 L=20             | ロツカクホ"ルト 9/32-20 L=20  | (2) |
| 21     |      | B3421-012-000   | KNEE PRESS ROD                 | ヒサ"アデ ヨコジ"ク            | (1) |
| 22     |      | SK-3482500-SC   | WOOD SCREW D=4.8 L=25          | マルモクネジ" D=4.8 L=25     | 4   |
| 23     |      | B3419-552-0A0-A | KNEE LIFTER PLATE ROD ASM.     | ヒサ"アデ タデジ"ク クミ         | 1   |
| 24     |      | B3430-552-0A0   | KNEE PRESS PLATE ASM.          | ヒサ"アデ"イタ クミ            | (1) |
| 25     |      | B3431-552-000-A | KNEE PRESS PLATE COVER         | ヒサ"アデ"イタ カハ"           | (1) |
| 26     |      | SS-9661120-CP   | SCREW 1/4-40 L=10.5            | ロツカクホ"ルト 1/4-40 L=10.5 | (1) |
| 27     |      | B3419-122-000   | KNEE LIFTER PLATE ROD          | ヒサ"アデ タデジ"ク            | (1) |

8. THREAD STAND COMPONENTS  
糸立装置関係











| REF.NO | NOTE | PART NO.        | DESCRIPTION               | ヒ シ メ イ                 | Qty |
|--------|------|-----------------|---------------------------|-------------------------|-----|
| 1      |      | B3301-261-OAO   | THREAD STAND ASM.         | イトタデソウチ(クミ)             | 1   |
| 2      |      | 119-69508       | SPOOL REST ARM A          | イトタデウデ A                | (2) |
| 3      |      | B3318-704-L00-A | THREAD GUIDE ARM JOINT    | イトタデウデ シメカナク            | (4) |
| 4      |      | SM-6061610-SC   | SCREW M6 L=16             | ヒラコネジ M6 L=15           | (4) |
| 5      |      | B3311-704-000   | SPOOL REST ROD RUBBER CAP | イトタデホ- ホゴコム             | (1) |
| 6      |      | 111-85204       | SPOOL REST ROD, UPPER     | イトタデホウ ウエ               | (1) |
| 7      |      | B3305-704-000-A | SPOOL REST ROD JOINT      | イトタデホ- ツキテ              | (1) |
| 8      |      | SM-4051405-SE   | SCREW M5X0.8 L=14         | ナハコネジ M5X0.8 L=14       | (2) |
| 9      |      | NM-6050001-SE   | NUT M5X0.8                | ロツカクナツト M5X0.8 1シュ      | (2) |
| 10     |      | 111-85105       | SPOOL REST ROD, LOWER     | イトタデホウ シタ               | (1) |
| 11     |      | 111-85501       | SPOOL RETAINER            | イトマキ フレトメ               | (6) |
| 12     |      | B3320-704-L00-A | SPOOL PIN                 | イトマキウケホウ                | (6) |
| 13     |      | B3311-012-000   | SPOOL REST CUSHION        | イトマキウケサ                 | (6) |
| 14     |      | 119-66504       | SPOOL REST                | イトマキウケサラ                | (6) |
| 15     |      | 119-69508       | SPOOL REST ARM A          | イトタデウデ A                | (2) |
| 16     |      | SM-4061201-SE   | SCREW M6 L=12             | ナハコネジ M6 L=12           | (2) |
| 17     |      | B3321-704-LOB   | SPOOL REST ARM SUPPORT, B | イトタデウデ ササエ B            | (1) |
| 18     |      | SK-3382001-SE   | SCREW D=3.8 L=20          | マルモクネジ D=3.8 L=20       | (2) |
| 19     |      | NM-6060001-SE   | NUT M6                    | ロツカクナツト M6 1シュ          | (2) |
| 20     |      | B3321-704-L00   | SPOOL REST ARM SUPPORT, A | イトタデウデ ササエ A            | (1) |
| 21     |      | B3317-704-000   | NUT C15                   | イトタデホ- トメナツト            | (1) |
| 22     |      | WP-1612616-SE   | WASHER 16X30X2.6          | ヒラサカネ                   | (2) |
| 23     |      | MA0-11532000    | CORD STAPLE               | コート ステツプ <sup>o</sup> ル | (3) |
| 24     |      | NM-6050001-SE   | NUT M5X0.8                | ロツカクナツト M5X0.8 1シュ      | (6) |
| 25     |      | B3319-704-L00   | THREAD GUIDE              | イトミチ                    | (6) |

9. TABLE OF EXCHANGING GAUGE PARTS  
交換ゲージ一覧表

MS-1261 (For Extra heavy-weight)

MS-1261 (極厚物用)

|                          |      |     | 1         | 2                                | 3                                                                                 | 4                                                                                 | 5                                                                                   |
|--------------------------|------|-----|-----------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Description<br>品 名       |      |     | Gauge set | Gauge set<br>(with finger guard) | Throat plate                                                                      | Needle clamp<br>asm.                                                              | Presser foot<br>asm.                                                                |
|                          |      |     | ゲージセット    | ゲージセット<br>(指力ート付)                | 針 板                                                                               | 針 留 (組)                                                                           | 押さえ (組)                                                                             |
| Needle gauge size<br>針 幅 |      |     |           |                                  |  |  |  |
| Code                     |      |     |           |                                  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |
| ゲージ<br>配 号               | inch | mm  |           |                                  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |
| E                        | 7/32 | 5.6 | 12954053  | 12954061                         | 12954004                                                                          | 12956355                                                                          | 12957155                                                                            |
| F                        | 1/4  | 6.4 | 12953956  | 12953964                         | 12953907                                                                          | 12956256                                                                          | 12957056                                                                            |
| G                        | 9/32 | 7.2 | 12954152  | 12954160                         | 12954103                                                                          | 12956454                                                                          | 12957254                                                                            |
| H                        | 5/16 | 8.0 | 12954251  | 12954269                         | 12954202                                                                          | 12956553                                                                          | 12957353                                                                            |
| K                        | 3/8  | 9.5 | 12954350  | 12954368                         | 12954301                                                                          | 12956652                                                                          | 12957452                                                                            |

|                          |                                                                                     |     | 6                                                                                   | 7                                                                                   | 8                                                                                    | 9                                                                                     | 10          |   |             |   |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|-------------|---|
| Description<br>品 名       | Presser foot asm.<br>(with finger guard)                                            |     | Feed dog<br>asm.                                                                    | Looper asm.<br>(L)                                                                  | Looper asm.<br>(R)                                                                   | Looper asm.<br>(C)                                                                    |             |   |             |   |
|                          | 押さえ (組)<br>(指力・ート付)                                                                 |     | 送り歯 (組)                                                                             | ループ (L) (組)                                                                         | ループ (R) (組)                                                                          | ループ (C) (組)                                                                           |             |   |             |   |
| Needle gauge size<br>針 幅 |  |     |  |  |  |  |             |   |             |   |
| Code<br>ゲージ<br>配 号       |                                                                                     |     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |             |   |             |   |
|                          | inch                                                                                | mm  |                                                                                     |                                                                                     | Mark<br>No.                                                                          |                                                                                       | Mark<br>No. |   | Mark<br>No. |   |
| E                        | 7/32                                                                                | 5.6 | 12957163                                                                            | 12965158                                                                            | 12968558                                                                             | 1                                                                                     | 12968855    | 1 | 12969150    | 1 |
| F                        | 1/4                                                                                 | 6.4 | 12957064                                                                            | 12965059                                                                            | ↑                                                                                    | 1                                                                                     | ↑           | 1 | ↑           | 1 |
| G                        | 9/32                                                                                | 7.2 | 12957262                                                                            | 12965257                                                                            | ↑                                                                                    | 1                                                                                     | ↑           | 1 | ↑           | 1 |
| H                        | 5/16                                                                                | 8.0 | 12957361                                                                            | 12965356                                                                            | 12968657                                                                             | 2                                                                                     | 12968954    | 2 | ↑           | 1 |
| K                        | 3/8                                                                                 | 9.5 | 12957460                                                                            | 12965455                                                                            | ↑                                                                                    | 2                                                                                     | ↑           | 2 | ↑           | 1 |

11. Spacer for feed dog (FOR MS-1261)  
送り歯用スパーサ (MS-1261用)




| No. | Thickness<br>板厚 (mm) | Part No.<br>品番 | Description<br>品名             |
|-----|----------------------|----------------|-------------------------------|
| ①   | 0.3                  | 12976601       | Adjusting plate B<br>送り歯調節板 B |
| ②   | 0.8                  | 12976700       | Adjusting plate C<br>送り歯調節板 C |
| ③   | 1.0                  | 12976809       | Adjusting plate D<br>送り歯調節板 D |



The spacer is not included in gauge set.


スパーサは、ゲージセットには含まれません。

MS-1260・1261M (For Medium-weight)

MS-1260・1261M (中厚物用)

| Model<br>機種 |                          |      |     | 1                  | 2                   | 3                                                                                 | 4                                                                                 | 5                                                                                   | 6                                                                                   |
|-------------|--------------------------|------|-----|--------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                          |      |     | Description<br>品 名 | Gauge set           | Gauge sat<br>(with finger guard)                                                  | Throat plate                                                                      | Needle clamp<br>asm.                                                                | Needle clamp<br>asm.                                                                |
|             |                          |      |     | ゲージ セット            | ゲージ セット<br>(指ガード 付) | 針 板                                                                               | 針 留 (組)                                                                           | 針 留 (組)                                                                             | 押さえ (組)                                                                             |
|             | Needle gauge size<br>針 幅 |      |     |                    |                     |  |  |  |  |
|             | Code<br>ゲージ<br>配 号       |      |     |                    |                     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
|             |                          | inch | mm  |                    |                     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| MS-1260     | D                        | 3/16 | 4.8 | 12977856           | 12977864            | 12977807                                                                          | 12925954                                                                          | ————                                                                                | 12977054                                                                            |
| MS-1261M    | E                        | 7/32 | 5.6 | 12954657           | 12954665            | 12954608                                                                          | ————                                                                              | 12956355                                                                            | 12956157                                                                            |
|             | F                        | 1/4  | 6.4 | 12954558           | 12954566            | 12954509                                                                          | ————                                                                              | 12956256                                                                            | 12956058                                                                            |
|             | G                        | 9/32 | 7.2 | 12954756           | 12954764            | 12954707                                                                          | ————                                                                              | 12956454                                                                            | 12956751                                                                            |
|             | H                        | 5/16 | 8.0 | 12954855           | 12954863            | 12954806                                                                          | ————                                                                              | 12956553                                                                            | 12956850                                                                            |
|             | K                        | 3/8  | 9.5 | 12954954           | 12954962            | 12954905                                                                          | ————                                                                              | 12956652                                                                            | 12956959                                                                            |

| Model<br><br>機種 |                          |      |     | 7                                                                                   | 8                                                                                   | 9                                                                                  | 10                                                                                  | 11                                                                                   |                    |             |             |
|-----------------|--------------------------|------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------------|
|                 |                          |      |     | Description<br>品名                                                                   | Presser foot<br>asm. (with<br>finger guard)                                         | Feed dog<br>asm.                                                                   | Looper asm.<br>(L)                                                                  | Looper asm.<br>(R)                                                                   | Looper asm.<br>(C) |             |             |
|                 |                          |      |     | 押さえ (組)<br>(指力*ート*付)                                                                | 送り歯 (組)                                                                             | ループ (L) (組)                                                                        | ループ (R) (組)                                                                         | ループ (C) (組)                                                                          |                    |             |             |
|                 | Needle gauge size<br>針 幅 |      |     |  |  |  |  |  |                    |             |             |
|                 | Code<br>ゲージ<br>配号        |      |     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                      | Mark<br>No.        | Mark<br>No. | Mark<br>No. |
| inch            | mm                       |      |     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                      |                    |             |             |
| MS-1260         | D                        | 3/16 | 4.8 | 12977062                                                                            | 12978656                                                                            | 12979258                                                                           | 3                                                                                   | 12979357                                                                             | 2                  | —           | —           |
| MS-1261M        | E                        | 7/32 | 5.6 | 12956165                                                                            | 12970059                                                                            | 12968558                                                                           | 1                                                                                   | 12968855                                                                             | 1                  | 12969150    | 1           |
|                 | F                        | 1/4  | 6.4 | 12956066                                                                            | 12969952                                                                            | ↑                                                                                  | 1                                                                                   | ↑                                                                                    | 1                  | ↑           | 1           |
|                 | G                        | 9/32 | 7.2 | 12956769                                                                            | 12970158                                                                            | ↑                                                                                  | 1                                                                                   | ↑                                                                                    | 1                  | ↑           | 1           |
|                 | H                        | 5/16 | 8.0 | 12956868                                                                            | 12970257                                                                            | 12968657                                                                           | 2                                                                                   | 12968954                                                                             | 2                  | ↑           | 1           |
|                 | K                        | 3/8  | 9.5 | 12956967                                                                            | 12970356                                                                            | ↑                                                                                  | 2                                                                                   | ↑                                                                                    | 2                  | ↑           | 1           |

|                          |      |     | 12                                                                                | 13          | 14          |
|--------------------------|------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| Description<br>品 名       |      |     | Folder asm.<br>フォルタ' (組)                                                          |             |             |
| Needle gauge size<br>針 幅 |      |     | M297                                                                              | M298        | M299        |
| Mark                     |      |     | MH                                                                                | H           | XH          |
| Code<br>ケ-ジ' 配 号         |      |     |  |             |             |
|                          | inch | mm  |                                                                                   |             |             |
| D                        | 3/16 | 4.8 | MAM2970CCBA                                                                       |             |             |
| E                        | 7/32 | 5.6 | MAM2970DDBA                                                                       | MAM2980AABA | MAM2990AABA |
| F                        | 1/4  | 6.4 | MAM2970EEBA                                                                       | MAM2980BBBA | MAM2990BBBA |
| G                        | 9/32 | 7.2 | MAM2970FFBA                                                                       | MAM2980CCBA | MAM2990CCBA |
| H                        | 5/16 | 8.0 | MAM2970GGBA                                                                       | MAM2980DDBA | MAM2990DDBA |
| K                        | 3/8  | 9.5 | MAM2970HHBA                                                                       | MAM2980EEBA | MAM2990EEBA |

The folder is not included in gauge set.  
フォルタ' は、ケ-ジ' セットには含まれません。

Folder mark  
フォルタ' 配号

M297 — Medium-weight (MS-1261M, 1260  
Standard equipment)

M298 — Heavy-weight

M299 — Extra heavy-weight (MS-1261  
Standard equipment)

中厚物用 (MS-1261M, 1260 標準装備)

厚物用

極厚物用 (MS-1261 標準装備)

# NUMERICAL INDEX OF PARTS

索引

| PART NO<br>品番   | PAGE<br>頁 | REF<br>NO | PART NO<br>品番   | PAGE<br>頁 | REF<br>NO | PART NO<br>品番 | PAGE<br>頁 | REF<br>NO | PART NO<br>品番 | PAGE<br>頁 | REF<br>NO |
|-----------------|-----------|-----------|-----------------|-----------|-----------|---------------|-----------|-----------|---------------|-----------|-----------|
| A1161-001-00B   | 8         | 23        | B2102-026-0A0   | 10        | 20        | MC-3800012-00 | 6         | 63        | SS-7090510-SP | 12        | 49        |
| B1104-191-0A0   | 2         | 66        | B2103-261-0A0   | 10        | 49        | MC-3800012-00 | 6         | 70        | SS-7090520-SP | 4         | 27        |
| B1104-191-00A   | 2         | 67        | B2105-019-00A   | 10        | 46        | MC-3800013-00 | 6         | 58        | SS-7090530-SP | 4         | 37        |
| B1104-191-00B   | 2         | 68        | B2105-019-000   | 10        | 45        |               |           |           | SS-7090530-SP | 4         | 42        |
| B1104-191-00C   | 2         | 69        | B2106-026-000   | 10        | 69        | NM-6050001-SE | 16        | 9         | SS-7090530-SP | 4         | 70        |
| B1106-191-000   | 2         | 72        | B2107-019-000   | 10        | 23        | NM-6050001-SE | 16        | 24        | SS-7090530-SP | 6         | 16        |
| B1127-026-000   | 8         | 7         | B2108-026-000   | 10        | 43        | NM-6060001-SE | 16        | 19        | SS-7090710-SP | 2         | 14        |
| B1128-804-000   | 2         | 24        | B2115-191-000   | 10        | 16        | NS-6110310-SP | 4         | 11        | SS-7090710-SP | 2         | 47        |
| B1130-026-000   | 2         | 26        | B2116-019-00A   | 10        | 17        | NS-6110350-SP | 4         | 59        | SS-7090710-SP | 4         | 25        |
| B1130-051-000   | 2         | 38        | B2116-019-00B   | 10        | 18        | NS-6120310-SP | 8         | 26        | SS-7090710-SP | 8         | 8         |
| B1131-026-000   | 2         | 28        | B2122-019-000   | 10        | 25        | NS-6150310-SP | 10        | 13        | SS-7090850-SP | 4         | 43        |
| B1134-850-000-A | 2         | 35        | B2123-026-0A0   | 10        | 11        |               |           |           | SS-7090910-SP | 2         | 34        |
| B1135-850-000   | 2         | 36        | B2208-019-000   | 4         | 30        | PS-0250081-K0 | 10        | 55        | SS-7090910-SP | 6         | 52        |
| B1140-019-000   | 2         | 79        | B2301-261-00A   | 4         | 12        | PS-0500202-KP | 4         | 32        | SS-7090910-TP | 6         | 49        |
| B1156-019-000   | 2         | 61        | B2310-019-000   | 4         | 2         |               |           |           | SS-7090920-SP | 10        | 21        |
| B1157-019-000   | 2         | 31        | B2315-019-000   | 14        | 5         | RC-1200001-KP | 8         | 47        | SS-7091110-SP | 8         | 18        |
| B1161-026-000   | 2         | 10        | B2317-019-000   | 14        | 7         | RE-0400000-K0 | 2         | 55        | SS-7091110-TP | 12        | 23        |
| B1161-227-000   | 6         | 34        | B2319-191-00A   | 14        | 4         | RO-0481901-00 | 8         | 6         | SS-7091110-TP | 12        | 40        |
| B1162-026-0A0   | 2         | 8         | B2321-019-000   | 14        | 9         | RO-0611801-00 | 10        | 41        | SS-7091110-TP | 12        | 50        |
| B1202-512-000   | 6         | 9         | B2322-019-000   | 14        | 1         | RO-0952001-00 | 10        | 70        | SS-7091410-SP | 8         | 2         |
| B1203-512-000   | 6         | 23        | B2324-261-000   | 8         | 25        | RO-0982401-00 | 6         | 35        | SS-7110710-SP | 2         | 63        |
| B1203-512-000   | 8         | 43        | B2326-019-000   | 8         | 22        |               |           |           | SS-7110710-SP | 2         | 65        |
| B1207-026-0A0   | 6         | 1         | B2326-019-000   | 8         | 24        | SD-0380551-SL | 2         | 37        | SS-7110710-SP | 2         | 85        |
| B1207-026-000   | 6         | 6         | B2327-019-000   | 8         | 20        | SD-0450211-SP | 14        | 6         | SS-7110710-SP | 4         | 50        |
| B1208-019-000   | 6         | 5         | B2328-019-000   | 8         | 27        | SD-0790431-SP | 14        | 2         | SS-7110710-SP | 4         | 60        |
| B1209-019-0A0   | 6         | 2         | B2329-019-000   | 8         | 21        | SK-3382001-SE | 16        | 18        | SS-7110710-TP | 14        | 8         |
| B1211-019-000   | 6         | 27        | B2402-019-000   | 4         | 16        | SK-3482500-SC | 14        | 22        | SS-7110830-SP | 8         | 34        |
| B1212-019-000   | 8         | 49        | B2421-019-000   | 4         | 19        | SM-4051405-SE | 16        | 8         | SS-7110830-SP | 10        | 26        |
| B1214-019-000   | 6         | 26        | B2502-019-000   | 10        | 8         | SM-4061201-SE | 16        | 16        | SS-7110840-SP | 4         | 46        |
| B1214-019-000   | 8         | 48        | B2503-019-000   | 10        | 28        | SM-6061610-SC | 16        | 4         | SS-7110840-SP | 4         | 65        |
| B1219-019-000   | 2         | 21        | B2505-019-0A0   | 10        | 14        | SS-1090510-SP | 6         | 30        | SS-7110840-SP | 4         | 66        |
| B1222-019-000   | 6         | 18        | B3107-804-000   | 4         | 5         | SS-2060510-SP | 4         | 22        | SS-7111110-TP | 8         | 15        |
| B1236-125-BA0   | 6         | 3         | B3112-704-000   | 4         | 7         | SS-2110920-TP | 6         | 59        | SS-7111110-TP | 10        | 12        |
| B1401-026-000   | 6         | 54        | B3126-012-000   | 4         | 4         | SS-3060710-SP | 2         | 27        | SS-7111110-TP | 10        | 15        |
| B1402-026-BOG   | 6         | 45        | B3301-261-0A0   | 16        | 1         | SS-3090610-SP | 2         | 39        | SS-7111110-TP | 10        | 36        |
| B1404-026-BOG   | 6         | 53        | B3305-704-000-A | 16        | 7         | SS-4080620-TP | 12        | 4         | SS-7111110-TP | 10        | 51        |
| B1408-038-000   | 6         | 4         | B3311-012-000   | 16        | 13        | SS-4080620-TP | 12        | 28        | SS-7111120-SP | 2         | 58        |
| B1409-019-0B0   | 6         | 50        | B3311-704-000   | 16        | 5         | SS-4091010-SP | 2         | 9         | SS-7111410-SP | 4         | 48        |
| B1411-019-000   | 6         | 13        | B3317-704-000   | 16        | 21        | SS-4091010-SP | 2         | 23        | SS-7120910-SP | 6         | 14        |
| B1411-552-0A0   | 8         | 11        | B3318-704-L00-A | 16        | 3         | SS-4091010-SP | 4         | 28        | SS-7151210-SP | 2         | 22        |
| B1411-552-000   | 8         | 12        | B3319-704-L00   | 16        | 25        | SS-4110815-SP | 2         | 13        | SS-7151210-SP | 2         | 71        |
| B1412-038-000   | 6         | 12        | B3320-704-L00-A | 16        | 12        | SS-4120915-SP | 2         | 6         | SS-7621040-SP | 10        | 37        |
| B1418-019-000   | 6         | 51        | B3321-704-L0B   | 16        | 17        | SS-4622340-SP | 4         | 18        | SS-7740740-SP | 2         | 51        |
| B1501-019-000   | 8         | 17        | B3321-704-L00   | 16        | 20        | SS-5060410-SP | 4         | 23        | SS-7740740-SP | 6         | 17        |
| B1502-019-000   | 8         | 9         | B3419-122-000   | 14        | 27        | SS-5090420-SP | 4         | 45        | SS-8080310-TP | 6         | 56        |
| B1503-026-000   | 8         | 16        | B3419-552-0A0-A | 14        | 23        | SS-5090710-SP | 2         | 11        | SS-8080310-TP | 6         | 62        |
| B1504-019-0A0   | 8         | 14        | B3421-012-000   | 14        | 21        | SS-5091020-SP | 2         | 42        | SS-8080310-TP | 6         | 68        |
| B1506-019-000   | 8         | 19        | B3426-122-000   | 14        | 15        | SS-5110810-SP | 2         | 77        | SS-8080610-SP | 6         | 57        |
| B1534-816-000   | 4         | 64        | B3427-122-000   | 14        | 19        | SS-5660440-SP | 6         | 41        | SS-8080610-SP | 6         | 69        |
| B1601-026-000   | 10        | 38        | B3430-552-0A0   | 14        | 24        | SS-5820540-SP | 2         | 78        | SS-8110310-SP | 8         | 38        |
| B1602-019-000   | 10        | 66        | B3431-552-000-A | 14        | 25        | SS-6060210-SP | 4         | 31        | SS-8110310-SP | 8         | 41        |
| B1606-191-000   | 10        | 65        | B3501-019-0A0   | 6         | 36        | SS-6090540-SP | 2         | 46        | SS-8110410-TP | 10        | 33        |
| B1610-019-000   | 10        | 39        | B3501-019-000   | 6         | 42        | SS-6090620-SP | 2         | 50        | SS-8110410-TP | 10        | 62        |
| B1621-261-000-A | 10        | 63        | B3502-019-000   | 6         | 38        | SS-6090670-TP | 8         | 13        | SS-8110422-TP | 10        | 42        |
| B1623-191-000   | 10        | 58        | B3503-019-000   | 6         | 39        | SS-6090670-TP | 12        | 41        | SS-8110510-SP | 10        | 44        |
| B1624-191-000   | 10        | 54        | B3504-019-000   | 6         | 37        | SS-6090910-TP | 12        | 5         | SS-8111160-SP | 4         | 10        |
| B1625-191-000   | 10        | 57        | B3508-019-000   | 6         | 40        | SS-6090910-TP | 12        | 24        | SS-8150310-SP | 6         | 46        |
| B1626-191-000   | 10        | 56        | B3510-019-000   | 6         | 10        | SS-6090910-TP | 12        | 29        | SS-8150310-SP | 8         | 10        |
| B1630-191-000   | 2         | 57        | B3513-261-000   | 2         | 81        | SS-6090910-TP | 12        | 51        | SS-8150310-SP | 10        | 29        |
| B1631-191-000   | 2         | 60        | B3526-226-000   | 2         | 82        | SS-6092120-SP | 6         | 43        | SS-8150410-SP | 10        | 31        |
| B1632-191-000   | 2         | 59        | B3541-012-000   | 6         | 11        | SS-6110480-SP | 2         | 70        | SS-8150710-SP | 6         | 25        |
| B1633-191-000   | 2         | 54        | B3701-019-000   | 14        | 3         | SS-6110610-TP | 2         | 5         | SS-8150710-SP | 8         | 45        |
| B1634-191-000   | 2         | 56        | B8101-191-0A0   | 14        | 10        | SS-6110610-TP | 4         | 52        | SS-8150710-SP | 10        | 24        |
| B1635-191-000   | 10        | 34        | B8101-191-000   | 14        | 13        | SS-6110610-TP | 8         | 4         | SS-8151150-SP | 10        | 9         |
| B1802-019-000   | 8         | 35        | B8102-191-0A0   | 14        | 11        | SS-6111610-SP | 6         | 21        | SS-8152030-SP | 6         | 32        |
| B1803-019-000   | 8         | 36        | B8228-125-000   | 2         | 84        | SS-6111610-SP | 8         | 52        | SS-8660410-SP | 6         | 7         |
| B1805-019-000   | 2         | 48        | B8511-180-000   | 14        | 14        | SS-6122030-SP | 2         | 18        | SS-8660522-TP | 6         | 28        |
| B1806-019-000   | 2         | 49        | B8514-180-000   | 14        | 17        | SS-6122030-SP | 10        | 71        | SS-8660612-TP | 10        | 50        |
| B1808-019-0A0   | 8         | 37        |                 |           |           | SS-6151220-SP | 6         | 8         | SS-8660612-TP | 10        | 68        |
| B1901-026-000   | 6         | 48        | CQ-2020000-00   | 10        | 19        | SS-7060510-SP | 4         | 17        | SS-9151210-TP | 14        | 12        |
| B2001-261-0A0   | 10        | 35        | CQ-2520000-00   | 6         | 44        | SS-7080510-TP | 10        | 22        | SS-9151440-CP | 8         | 50        |
| B2002-026-000-A | 10        | 27        | CQ-3000000-00   | 6         | 47        | SS-7080510-TP | 10        | 48        | SS-9182010-SN | 14        | 16        |
| B2003-026-000   | 10        | 30        |                 |           |           | SS-7090510-SP | 4         | 14        | SS-9182010-SN | 14        | 20        |
| B2006-019-0A0   | 10        | 32        | MAM-2970CCBA    | 8         | 29        | SS-7090510-SP | 4         | 20        | SS-9284043-CP | 2         | 74        |
| B2101-261-000-A | 10        | 47        | MAM-2990BBBA    | 8         | 28        | SS-7090510-SP | 12        | 22        | SS-9661120-CP | 14        | 18        |
|                 |           |           | MAO-11532000    | 16        | 23        | SS-7090510-SP | 12        | 39        | SS-9661120-CP | 14        | 26        |

# NUMERICAL INDEX OF PARTS

索引

| PART NO<br>品番 | PAGE<br>頁 | REF<br>NO | PART NO<br>品番 | PAGE<br>頁 | REF<br>NO | PART NO<br>品番 | PAGE<br>頁 | REF<br>NO | PART NO<br>品番 | PAGE<br>頁 | REF<br>NO |
|---------------|-----------|-----------|---------------|-----------|-----------|---------------|-----------|-----------|---------------|-----------|-----------|
| TA-1250406-R0 | 2         | 7         | 129-55407     | 6         | 31        | 129-78904     | 12        | 38        |               |           |           |
| WP-0371016-SD | 4         | 36        | 129-55506     | 6         | 33        | 129-79001     | 12        | 36        |               |           |           |
| WP-0371016-SD | 4         | 69        | 129-55803     | 2         | 33        | 129-79209     | 12        | 26        |               |           |           |
| WP-0450000-SD | 8         | 5         | 129-56058     | 8         | 53        | 129-79258     | 10        | 5         |               |           |           |
| WP-0450801-SD | 2         | 41        | 129-56066     | 8         | 54        | 129-79258     | 12        | 25        |               |           |           |
| WP-1612616-SE | 16        | 22        | 129-56256     | 6         | 55        | 129-79308     | 12        | 31        |               |           |           |
|               |           |           | 129-56256     | 6         | 67        | 129-79357     | 10        | 6         |               |           |           |
|               |           |           | 129-57056     | 8         | 30        | 129-79357     | 12        | 30        |               |           |           |
| 107-04203     | 2         | 53        | 129-57064     | 8         | 31        |               |           |           |               |           |           |
| 110-00403     | 2         | 2         | 129-62601     | 10        | 67        |               |           |           |               |           |           |
| 110-18603     | 2         | 62        | 129-62809     | 10        | 40        |               |           |           |               |           |           |
| 111-85105     | 16        | 10        | 129-63005     | 10        | 59        |               |           |           |               |           |           |
| 111-85204     | 16        | 6         | 129-63062     | 10        | 53        |               |           |           |               |           |           |
| 111-85501     | 16        | 11        | 129-63807     | 12        | 14        |               |           |           |               |           |           |
| 115-03604     | 4         | 67        | 129-63906     | 12        | 15        |               |           |           |               |           |           |
| 115-50308     | 4         | 1         | 129-64300     | 12        | 16        |               |           |           |               |           |           |
| 119-57008     | 4         | 8         | 129-64409     | 12        | 17        |               |           |           |               |           |           |
| 119-66504     | 16        | 14        | 129-64409     | 12        | 35        |               |           |           |               |           |           |
| 119-69508     | 16        | 2         | 129-64409     | 12        | 44        |               |           |           |               |           |           |
| 119-69508     | 16        | 15        | 129-64508     | 12        | 19        |               |           |           |               |           |           |
| 129-21003     | 2         | 3         | 129-64508     | 12        | 46        |               |           |           |               |           |           |
| 129-21409     | 2         | 20        | 129-64607     | 12        | 20        |               |           |           |               |           |           |
| 129-21508     | 2         | 19        | 129-64607     | 12        | 47        |               |           |           |               |           |           |
| 129-21607     | 2         | 25        | 129-64706     | 12        | 21        |               |           |           |               |           |           |
| 129-21904     | 4         | 62        | 129-64706     | 12        | 48        |               |           |           |               |           |           |
| 129-22001     | 4         | 63        | 129-64805     | 12        | 18        |               |           |           |               |           |           |
| 129-22605     | 2         | 52        | 129-64805     | 12        | 45        |               |           |           |               |           |           |
| 129-22803     | 4         | 51        | 129-65000     | 12        | 13        |               |           |           |               |           |           |
| 129-23207     | 2         | 12        | 129-65059     | 10        | 4         |               |           |           |               |           |           |
| 129-24502     | 6         | 19        | 129-65059     | 12        | 12        |               |           |           |               |           |           |
| 129-24700     | 6         | 24        | 129-65505     | 8         | 46        |               |           |           |               |           |           |
| 129-24700     | 8         | 44        | 129-65703     | 2         | 40        |               |           |           |               |           |           |
| 129-24759     | 6         | 22        | 129-66008     | 4         | 40        |               |           |           |               |           |           |
| 129-24759     | 8         | 42        | 129-66107     | 4         | 39        |               |           |           |               |           |           |
| 129-24809     | 6         | 20        | 129-66206     | 4         | 38        |               |           |           |               |           |           |
| 129-24809     | 8         | 51        | 129-66305     | 4         | 35        |               |           |           |               |           |           |
| 129-25004     | 6         | 29        | 129-66503     | 8         | 40        |               |           |           |               |           |           |
| 129-25954     | 6         | 61        | 129-66552     | 8         | 39        |               |           |           |               |           |           |
| 129-31507     | 10        | 61        | 129-66602     | 4         | 9         |               |           |           |               |           |           |
| 129-31606     | 10        | 60        | 129-66701     | 4         | 13        |               |           |           |               |           |           |
| 129-31705     | 10        | 64        | 129-66800     | 2         | 15        |               |           |           |               |           |           |
| 129-31903     | 10        | 52        | 129-66909     | 2         | 43        |               |           |           |               |           |           |
| 129-35516     | 4         | 34        | 129-67006     | 2         | 44        |               |           |           |               |           |           |
| 129-35607     | 4         | 41        | 129-67105     | 2         | 45        |               |           |           |               |           |           |
| 129-35805     | 4         | 47        | 129-67204     | 4         | 24        |               |           |           |               |           |           |
| 129-35904     | 4         | 68        | 129-67303     | 4         | 21        |               |           |           |               |           |           |
| 129-36217     | 4         | 44        | 129-67402     | 4         | 26        |               |           |           |               |           |           |
| 129-36506     | 4         | 49        | 129-67501     | 2         | 17        |               |           |           |               |           |           |
| 129-36803     | 4         | 29        | 129-67600     | 4         | 15        |               |           |           |               |           |           |
| 129-36902     | 4         | 33        | 129-67758     | 4         | 53        |               |           |           |               |           |           |
| 129-38205     | 4         | 3         | 129-68004     | 10        | 10        |               |           |           |               |           |           |
| 129-38304     | 4         | 6         | 129-68103     | 8         | 1         |               |           |           |               |           |           |
| 129-39500     | 4         | 54        | 129-68202     | 8         | 3         |               |           |           |               |           |           |
| 129-39609     | 4         | 55        | 129-68509     | 12        | 2         |               |           |           |               |           |           |
| 129-39708     | 4         | 56        | 129-68558     | 10        | 1         |               |           |           |               |           |           |
| 129-39807     | 4         | 57        | 129-68558     | 12        | 1         |               |           |           |               |           |           |
| 129-39906     | 4         | 58        | 129-68806     | 12        | 7         |               |           |           |               |           |           |
| 129-40102     | 2         | 64        | 129-68855     | 10        | 2         |               |           |           |               |           |           |
| 129-41100     | 12        | 11        | 129-68855     | 12        | 6         |               |           |           |               |           |           |
| 129-41100     | 12        | 32        | 129-69101     | 12        | 10        |               |           |           |               |           |           |
| 129-42009     | 12        | 3         | 129-69150     | 10        | 3         |               |           |           |               |           |           |
| 129-42009     | 12        | 27        | 129-69150     | 12        | 9         |               |           |           |               |           |           |
| 129-43106     | 6         | 15        | 129-69309     | 12        | 8         |               |           |           |               |           |           |
| 129-43205     | 2         | 83        | 129-69903     | 12        | 43        |               |           |           |               |           |           |
| 129-43700     | 2         | 73        | 129-69952     | 10        | 72        |               |           |           |               |           |           |
| 129-50507     | 2         | 32        | 129-69952     | 12        | 42        |               |           |           |               |           |           |
| 129-50705     | 2         | 1         | 129-70406     | 2         | 80        |               |           |           |               |           |           |
| 129-50804     | 2         | 4         | 129-77054     | 8         | 32        |               |           |           |               |           |           |
| 129-51000     | 2         | 16        | 129-77062     | 8         | 33        |               |           |           |               |           |           |
| 129-51505     | 4         | 61        | 129-77807     | 6         | 64        |               |           |           |               |           |           |
| 129-51950     | 2         | 75        | 129-78003     | 6         | 65        |               |           |           |               |           |           |
| 129-52008     | 2         | 76        | 129-78102     | 6         | 66        |               |           |           |               |           |           |
| 129-52255     | 2         | 30        | 129-78607     | 12        | 34        |               |           |           |               |           |           |
| 129-52552     | 2         | 29        | 129-78656     | 10        | 7         |               |           |           |               |           |           |
| 129-53907     | 6         | 60        | 129-78656     | 12        | 33        |               |           |           |               |           |           |
| 129-54509     | 6         | 71        | 129-78805     | 12        | 37        |               |           |           |               |           |           |

# JUKI

## JUKI CORPORATION

### HEAD OFFICE

8-2-1, KOKURYO-CHO,  
CHOFU-CITY, TOKYO 182, JAPAN

### BUSINESS OFFICE

1-23-3, KABUKI-CHO,  
SHINJUKU-KU, TOKYO 160, JAPAN

PHONE : 03(3205)1188, 1189, 1190

FAX : 03(3203)8260, (3205)9131

TELEX : J22967, 232-2301

## JUKI 株式会社

〒182 東京都調布市国領町8-2-1  
TEL. 03-3480-1111(代表)

### 工業製品販売本部

TEL. 03-3480-1113(ダイヤルイン)

お買い求め、ご相談は  
To order or for further  
information,  
please contact:

\*このパーツリストは商品改良のため予告なく変更する事があります。

\* The description covered in this parts list is subject to change for improvement of the commodity without notice.

\*このパーツリストは、1993年11月現在の商品仕様で編集・印刷したものです。

\* This parts list is edited and printed in accordance with the product specifications as of November 1993.