

SIRUBA

UF926-TRIMMER

PARTS LIST FOR UA GROUP 系列 2/17

UF 926


A

B


C

D


E



UF926 TRIMMER




PARTS LIST FOR UB GROUP 系列圖 3/17




FOR ALL UF916/UF926
 *USE FOR UF916/UF916 TRIMMER
 OUSE FOR UF926/UF926 TRIMMER

92.0122

PARTS LIST FOR UC GROUP 系列 4/17



PARTS LIST FOR UD GROUP 系列圖 5/17



FOR ALL UF916/UF926
 *USE FOR UF916/UF916 TRIMMER
 ΔUSE FOR UF926/UF926 TRIMMER

USE FOR UF916/UF926

92.01.22

PARTS LIST FOR UE GROUP 系列 6/17


A

B

C

D


E




1 FOR UF916 TRIMMER/UF926 TRIMMER

92.01.22

PARTS LIST FOR UE GROUP 系列圖 7/17



PARTS LIST FOR UF GROUP 系列 8/17



FOR ALL UF916/UF926

*USE FOR UF916/UF916TRIMMER
DUSE FOR UF926*USE FOR UF926/UF926TRIMMER
ΔUSE FOR UF926 TRIMMER

92.01.22

PARTS LIST FOR UG GROUP 系列圖 9/17


A

B

C

D

E



FOR ALL UF916/UF926
 *USE FOR UF916/UF926
 ΔUSE FOR UF926

USE FOR UF916TRIMMER/UF926 TRIMMER
 *USE FOR UF926 TRIMMER

PARTS LIST FOR UJ GROUP 系列 10/17

RJ01-A


A

B

C



D

E




LM20-A

LM24-E




PARTS LIST FOR UM GROUP 系列圖 12/17



PARTS LIST FOR UM GROUP

系列圖

13/17



FOR UF916 TRIMMER/UF926 TRIMMER
*USE FOR UF926 TRIMMER

920122


PARTS LIST FOR UY GROUP 系列圖 14/17

MY09
六角扳手

15

KY10
六角扳手

2

MY10
六角扳手

2.5

MY11
六角扳手











3

MY12
六角扳手


4

KY11
六角扳手

5


MY13
一字扳手KY17
一字扳手KY16
一字扳手KY18
夾子YM11
調整扳手YM103*2
緩衝墊YM102*2
緩衝墊KZ03*1
乾燥劑G310*3
校子DP17#23
針MY01
防護罩KY03
油燈LY05*2
後扭YMD4*2
後扭座YM106
支撐架BY19
開口扳手LY21-A
油罐KY26F
配件袋UY109
說明書UY110(☆)
零件圖UY111(Δ)
零件圖

PARTS LIST FOR UY GROUP 系列圖 15/17




PARTS LIST FOR UY GROUP 系列圖 16/17



A




B



C







D



E

PARTS LIST FOR THREAD STAND GROUP 系列 17/17

A
B
C
D
E



UF916 = KW05E-A
UF926 = KW04E-A

UF926 自動切線規格件表/CONVERSION CHART

P1/10

GAGE72

MODEL	SUB-CLASS	NEEDLE CLAMP	NEEDLE PLATE	FEED PEG	OUTER PRESSER FOOT	INNER PRESSER FOOT	ALIDE PLATE(L)	ALIDE PLATE(R)	HOOK ARM	BARREN	BURBIN	NEEDLE	SAFETY NEEDLE	OPERATING PANEL
機型	規格	針座	針板	送具	外押具	內押具	左面板	右面板	投頭	投殼	梭子	針號	針位選擇	操作盒
UF926-X2-032-A	1.2mm(L/φ)	M7032	E645	D645	P644	P645	UA252	UA251	G164 G177	G406	G310	DP17#23	UA114	—
UF926-X2L-032-A											G310			
UF926-X2-032-B	1.2mm(L/φ)	M7032	E645	D645	P644	P645	UA252	UA251	G164	G406	G310	DP17#23	UA114	—
UF926-X2-032-8P														
UF926-X2L-032-B	1.2mm(L/φ)	M7032	E645	D645	P644	P645	UA252	UA251	G164 G177	G406	G310	DP17#23	UA114	—
UF926-X2L-032-8P											G310			
UF926-X2-032-C	1.2mm(L/φ)	M7032	E645	D645	P644	P645	UA252	UA251	G164	G406	G310	DP17#23	UA114	—
UF926-X2L-032-C											G310			
UF926-X2-032-D	1.2mm(L/φ)	M7032	E645	D645	P644	P645	UA252	UA251	G164	G406	G310	DP17#23	UA114	—
UF926-X2L-032-D														
UF926-X2-032-E	1.2mm(L/φ)	M7032	E645	D645	P644	P645	UA252	UA251	G164 G177	G406	G310	DP17#23	UA114	—
UF926-X2L-032-E											G310			
UF926-X2-032-F	1.2mm(L/φ)	M7032	E645	D645	P644	P645	UA252	UA251	G164	G406	G310	DP17#23	UA114	LUI54-A
UF926-X2L-032-F											G310			
UF926-X2-032-FP	1.2mm(L/φ)	M7032	E645	D645	P644	P645	UA252	UA251	G164 G177	G406	G310	DP17#23	UA114	LUI54-A
UF926-X2L-032-FP											G310			

92.07.11

UF926 自動切線規格件表/CONVERSION CHART

MODEL	SUB-CLASS	NIDDLE CLAMP	NIDDLE PLATE	FEED HOG	OUTER PRESSER FOOT	INNER PRESSER FOOT	ALINE PLATE(L)	ALINE PLATE(R)	HOOK ARM	ROBIN CASE ARM	ROBIN	NEEDLE	SAFETY NEEDLE	OPERATING PANEL
機型	規 格	針 座	針 板	送 具	外 押 具	內 押 具	左 面 板	右 面 板	換 頭	換 殼	梭 子	針 號	針 的 護 罩	操 作 盒
UF926-X2-046-A	4.5mm(3/16)	M7046	E665Q	D665Q	P664Q	P665Q	UA252	UA251	G166 G177	G406 —	G310 G310	DP17#23	UAL14	—
UF926-X2L-046-A														
UF926-X2-046-B	4.5mm(3/16)	M7046	E665Q	D665Q	P664Q	P665Q	UA252	UA251	G166	C406	G310	DP17#23	UAL14	—
UF926-X2-046-BP														
UF926-X2L-046-B	4.5mm(3/16)	M7046	E665Q	D665Q	P664Q	P665Q	UA252	UA251	G177	—	G310	DP17#23	UAL14	—
UF926-X2L-046-BP														
UF926-X2-046-C	4.5mm(3/16)	M7046	E665Q	D665Q	P664Q	P665Q	UA252	UA251	G166 G177	G406 —	G310 G310	DP17#23	UAL14	—
UF926-X2L-046-C														
UF926-X2-046-D	4.5mm(3/16)	M7046	E665Q	D665Q	P664Q	P665Q	UA252	UA251	G166	C406	G310	DP17#23	UAL14	—
UF926-X2-046-DP														
UF926-X2L-046-D	4.5mm(3/16)	M7046	E665Q	D665Q	P664Q	P665Q	UA252	UA251	G177	—	G310	DP17#23	UAL14	—
UF926-X2L-046-DP														
UF926-X2-046-E	4.5mm(3/16)	M7046	E665Q	D665Q	P664Q	P665Q	UA252	UA251	G166 G177	G406 —	G310 G310	DP17#23	UAL14	LUI54-A
UF926-X2L-046-E														
UF926-X2-046-F	4.5mm(3/16)	M7046	E665Q	D665Q	P664Q	P665Q	UA252	UA251	G166	C406	G310	DP17#23	UAL14	LUI54-A
UF926-X2-046-FP														
UF926-X2L-046-F	4.5mm(3/16)	M7046	E665Q	D665Q	P664Q	P665Q	UA252	UA251	G177	—	G310	DP17#23	UAL14	LUI54-A
UF926-X2L-046-FP														

UF926 自動切線規格件表/CONVERSION CHART

GAGE72

P5/10

MODEL	SUB-CLASS	NEEDLE CLAMP	NEEDLE PLATE	FEED RIG	OUTER PRESSER FOOT	INNER PRESSER FOOT	SLIDE PLATE(L)	SLIDE PLATE(R)	HOOK ARM	BOBIN CASE ARM	BOBIN	NEEDLE	SAFETY NEEDLE	OPERATING PANEL
機 型	規 格	針 座	針 板	送 具	外 押 具	內 押 具	左 面 板	右 面 板	換 頭	換 殼	梭 子	針 號	針 防 誤 擇	操 作 盒
UF926-X2-040-A	4.0mm(5/16)	M7040	E645S	D645S	P644S	P645S	UA252	UA251	G164 G173	G404 —	G310 G310	DP17/23	UAL14	—
UF926-X2-040-B	4.0mm(5/16)	M7040	E645S	D645S	P644S	P645S	UA252	UA251	G164	G404	G310	DP17/23	UAL14	—
UF926-X2-040-BP	4.0mm(5/16)	M7040	E645S	D645S	P644S	P645S	UA252	UA251	G164 G173	G404 —	G310 G310	DP17/23	UAL14	—
UF926-X2-040-C	4.0mm(5/16)	M7040	E645S	D645S	P644S	P645S	UA252	UA251	G164 G173	G404 —	G310 G310	DP17/23	UAL14	—
UF926-X2-040-D	4.0mm(5/16)	M7040	E645S	D645S	P644S	P645S	UA252	UA251	G164	G404	G310	DP17/23	UAL14	—
UF926-X2-040-E	4.0mm(5/16)	M7040	E645S	D645S	P644S	P645S	UA252	UA251	G164	G404	G310	DP17/23	UAL14	—
UF926-X2-040-F	4.0mm(5/16)	M7040	E645S	D645S	P644S	P645S	UA252	UA251	G164 G173	G404 —	G310 G310	DP17/23	UAL14	LUI54-A
UF926-X2L-040-FP	4.0mm(5/16)	M7040	E645S	D645S	P644S	P645S	UA252	UA251	G164	G404	G310	DP17/23	UAL14	LUI54-A
UF926-X2L-040-FP	4.0mm(5/16)	M7040	E645S	D645S	P644S	P645S	UA252	UA251	G173	—	G310	DP17/23	UAL14	LUI54-A

UF 926 自動切線規格件表/CONVERSION CHART

GAGE72

P6/10

MODEL	SUB-CLASS	NEEDLE CLAMP	NEEDLE PLATE	FEED MAG	OUTER PRESSER FOOT	INNER PRESSER FOOT	ULINE PLATE(L)	ULINE PLATE(R)	HOOK ARM	COILIN CASE ARM	RUBBER	NEEDLE	SAFETY NEEDLE	OPERATING PANEL
機型	規格	針座	針板	送具	外押具	內押具	左面板	右面板	換頭	絞殼	校子	針號	針位選擇	操作盒
UF926-X2-095-A	9.5mm(3/8)	M7095	E645T	D645T	P644T	P645T	UA252	UA251	G164 G179	G406 —	G810 G810	DP17#23	UA212	—
UF926-X2-095-B	9.5mm(3/8)	M7095	E645T	D645T	P644T	P645T	UA252	UA251	G164	G406	G810	DP17#23	UA212	—
UF926-X2L-095-8P	9.5mm(3/8)	M7095	E645T	D645T	P644T	P645T	UA252	UA251	G164 G179	G406 —	G810 G810	DP17#23	UA212	—
UF926-X2-095-C	9.5mm(3/8)	M7095	E645T	D645T	P644T	P645T	UA252	UA251	G164 G179	G406 —	G810 G810	DP17#23	UA212	—
UF926-X2L-095-D	9.5mm(3/8)	M7095	E645T	D645T	P644T	P645T	UA252	UA251	G164	G406	G810	DP17#23	UA212	—
UF926-X2L-095-E	9.5mm(3/8)	M7095	E645T	D645T	P644T	P645T	UA252	UA251	G164 G179	G406 —	G810 G810	DP17#23	UA212	—
UF926-X2-095-F	9.5mm(3/8)	M7095	E645T	D645T	P644T	P645T	UA252	UA251	G164	G406	G810	DP17#23	UA212	—
UF926-X2L-095-FP	9.5mm(3/8)	M7095	E645T	D645T	P644T	P645T	UA252	UA251	G164 G179	G406 —	G810 G810	DP17#23	UA212	—
UF926-X2-095-A	9.5mm(3/8)	M7095	E645T	D645T	P644T	P645T	UA252	UA251	G164 G179	G406 —	G810 G810	DP17#23	UA212	—
UF926-X2L-095-B	9.5mm(3/8)	M7095	E645T	D645T	P644T	P645T	UA252	UA251	G164	G406	G810	DP17#23	UA212	—
UF926-X2L-095-C	9.5mm(3/8)	M7095	E645T	D645T	P644T	P645T	UA252	UA251	G164 G179	G406 —	G810 G810	DP17#23	UA212	—
UF926-X2L-095-D	9.5mm(3/8)	M7095	E645T	D645T	P644T	P645T	UA252	UA251	G164	G406	G810	DP17#23	UA212	—
UF926-X2L-095-E	9.5mm(3/8)	M7095	E645T	D645T	P644T	P645T	UA252	UA251	G164 G179	G406 —	G810 G810	DP17#23	UA212	—
UF926-X2-095-F	9.5mm(3/8)	M7095	E645T	D645T	P644T	P645T	UA252	UA251	G164	G406	G810	DP17#23	UA212	—
UF926-X2L-095-FP	9.5mm(3/8)	M7095	E645T	D645T	P644T	P645T	UA252	UA251	G164 G179	G406 —	G810 G810	DP17#23	UA212	—
UF926-X2-095-A	9.5mm(3/8)	M7095	E645T	D645T	P644T	P645T	UA252	UA251	G164 G179	G406 —	G810 G810	DP17#23	UA212	—
UF926-X2L-095-B	9.5mm(3/8)	M7095	E645T	D645T	P644T	P645T	UA252	UA251	G164	G406	G810	DP17#23	UA212	—
UF926-X2L-095-C	9.5mm(3/8)	M7095	E645T	D645T	P644T	P645T	UA252	UA251	G164 G179	G406 —	G810 G810	DP17#23	UA212	—
UF926-X2L-095-D	9.5mm(3/8)	M7095	E645T	D645T	P644T	P645T	UA252	UA251	G164	G406	G810	DP17#23	UA212	—
UF926-X2L-095-E	9.5mm(3/8)	M7095	E645T	D645T	P644T	P645T	UA252	UA251	G164 G179	G406 —	G810 G810	DP17#23	UA212	—
UF926-X2-095-F	9.5mm(3/8)	M7095	E645T	D645T	P644T	P645T	UA252	UA251	G164	G406	G810	DP17#23	UA212	—
UF926-X2L-095-FP	9.5mm(3/8)	M7095	E645T	D645T	P644T	P645T	UA252	UA251	G164 G179	G406 —	G810 G810	DP17#23	UA212	—

920711

UF926 自動切線規格件表/CONVERSION CHART

GAGE72

P7/10

MODEL	SUB-CLASS	NEEDLE CLAMP	NEEDLE PLATE	FEED HOG	OUTER PRESSER FOOT	INNER PRESSER FOOT	ULINE PLATE(L)	ULINE PLATE(R)	HOOK ARM	EMERGENCY CASE ARM	EMERGENCY CASE ARM	ROBBIN	NEEDLE	SAFETY NEEDLE	OPERATING PANEL
機型	規格	針座	針板	送具	外押具	內押具	左面板	右面板	校頭	校板	校子	針號	針號	針號	操作盒
UF926-X2-127-A	12.7mm(1/2)	M7127	E665U	D665U	P664U	P665U	UA252	UA251	G166	G406	G310	DP17#28	UA212	—	—
UF926-X2L-127-A	12.7mm(1/2)	M7127	E665U	D665U	P664U	P665U	UA252	UA251	G179	—	G310	DP17#28	UA212	—	—
UF926-X2-127-B	12.7mm(1/2)	M7127	E665U	D665U	P664U	P665U	UA252	UA251	G166	G406	G310	DP17#28	UA212	—	—
UF926-X2-127-BP	12.7mm(1/2)	M7127	E665U	D665U	P664U	P665U	UA252	UA251	G179	—	G310	DP17#28	UA212	—	—
UF926-X2L-127-B	12.7mm(1/2)	M7127	E665U	D665U	P664U	P665U	UA252	UA251	G166	G406	G310	DP17#28	UA212	—	—
UF926-X2L-127-BP	12.7mm(1/2)	M7127	E665U	D665U	P664U	P665U	UA252	UA251	G179	—	G310	DP17#28	UA212	—	—
UF926-X2-127-C	12.7mm(1/2)	M7127	E665U	D665U	P664U	P665U	UA252	UA251	G166	G406	G310	DP17#28	UA212	—	—
UF926-X2L-127-C	12.7mm(1/2)	M7127	E665U	D665U	P664U	P665U	UA252	UA251	G179	—	G310	DP17#28	UA212	—	—
UF926-X2-127-D	12.7mm(1/2)	M7127	E665U	D665U	P664U	P665U	UA252	UA251	G166	G406	G310	DP17#28	UA212	—	—
UF926-X2-127-OP	12.7mm(1/2)	M7127	E665U	D665U	P664U	P665U	UA252	UA251	G166	G406	G310	DP17#28	UA212	—	—
UF926-X2L-127-D	12.7mm(1/2)	M7127	E665U	D665U	P664U	P665U	UA252	UA251	G179	—	G310	DP17#28	UA212	—	—
UF926-X2L-127-OP	12.7mm(1/2)	M7127	E665U	D665U	P664U	P665U	UA252	UA251	G166	G406	G310	DP17#28	UA212	—	—
UF926-X2-127-E	12.7mm(1/2)	M7127	E665U	D665U	P664U	P665U	UA252	UA251	G166	G406	G310	DP17#28	UA212	—	—
UF926-X2L-127-E	12.7mm(1/2)	M7127	E665U	D665U	P664U	P665U	UA252	UA251	G179	—	G310	DP17#28	UA212	—	—
UF926-X2-127-F	12.7mm(1/2)	M7127	E665U	D665U	P664U	P665U	UA252	UA251	G166	G406	G310	DP17#28	UA212	—	—
UF926-X2-127-FP	12.7mm(1/2)	M7127	E665U	D665U	P664U	P665U	UA252	UA251	G179	—	G310	DP17#28	UA212	—	—
UF926-X2L-127-F	12.7mm(1/2)	M7127	E665U	D665U	P664U	P665U	UA252	UA251	G166	G406	G310	DP17#28	UA212	—	—
UF926-X2L-127-FP	12.7mm(1/2)	M7127	E665U	D665U	P664U	P665U	UA252	UA251	G179	—	G310	DP17#28	UA212	—	—

UF926 自動切線規格件表/CONVERSION CHART

GAGE72

P8/10

MODEL	SUB-CLASS	NEEDLE CLAMP	NEEDLE PLATE	FEED PEG	OUTER PRESSER FOOT	INNER PRESSER FOOT	ULINE PLATE(L)	ULINE PLATE(R)	HOOK ARM	EMERIN CASE ARM	EMBODIN	NEEDLE	SAFETY NEEDLE	OPERATING PANEL
機型	規格	針座	針板	送具	外押具	內押具	左面板	右面板	梭頭	梭殼	梭子	針號	針伏誤差	操作盒
UF926-X2-160-A	16.0mm(5/8)	M7160	E665V	D665V	P664V	P665V	UA252	UA251	G166 G177	G406 —	G310 G310	DP17#23	UA212	—
UF926-X2L-160-A														
UF926-X2-160-B	16.0mm(5/8)	M7160	E665V	D665V	P664V	P665V	UA252	UA251	G166	G406	G310	DP17#23	UA212	—
UF926-X2-160-BP														
UF926-X2L-160-B	16.0mm(5/8)	M7160	E665V	D665V	P664V	P665V	UA252	UA251	G177	—	G310	DP17#23	UA212	—
UF926-X2L-160-BP														
UF926-X2-160-C	16.0mm(5/8)	M7160	E665V	D665V	P664V	P665V	UA252	UA251	G166 G177	G406 —	G310 G310	DP17#23	UA212	—
UF926-X2L-160-C														
UF926-X2-160-D	16.0mm(5/8)	M7160	E665V	D665V	P664V	P665V	UA252	UA251	G166	G406	G310	DP17#23	UA212	—
UF926-X2-160-OP														
UF926-X2L-160-D	16.0mm(5/8)	M7160	E665V	D665V	P664V	P665V	UA252	UA251	G166	G406	G310	DP17#23	UA212	—
UF926-X2L-160-OP														
UF926-X2-160-E	16.0mm(5/8)	M7160	E665V	D665V	P664V	P665V	UA252	UA251	G177	—	G310	DP17#23	UA212	—
UF926-X2L-160-E														
UF926-X2-160-F	16.0mm(5/8)	M7160	E665V	D665V	P664V	P665V	UA252	UA251	G166 G177	G406 —	G310 G310	DP17#23	UA212	LUI54-A
UF926-X2L-160-F														
UF926-X2-160-FP	16.0mm(5/8)	M7160	E665V	D665V	P664V	P665V	UA252	UA251	G166	G406	G310	DP17#23	UA212	LUI54-A
UF926-X2L-160-FP														
UF926-X2L-160-FP	16.0mm(5/8)	M7160	E665V	D665V	P664V	P665V	UA252	UA251	G177	—	G310	DP17#23	UA212	LUI54-A

UF926 自動切線規格件表/CONVERSION CHART

GAGE72

P9/10

MODEL	SUB-CLASS	NEEDLE CLAMP	NEEDLE PLATE	FEED ROLL	OUTER PRESSER FOOT	INNER PRESSER FOOT	SLIDE PLATE(L)	SLIDE PLATE(R)	HOOK ARM	SOBIN CASE ARM	KNIBIN	NEEDLE	SAFETY NEEDLE	OPERATING PANEL
機型	規格	針座	針板	送具	外押具	內押具	左面板	右面板	校頭	校殼	校子	針號	針附標牌	操作盒
UF926-X2-190-A	19.0mm(3/4)	M7190	E645W	D645W	P644W	P645W	UA252	UA253	G166	G406	G310	DP17#23	UA213	—
UF926-X2L-190-A									G177	—	G310			
UF926-X2-190-B	19.0mm(3/4)	M7190	E645W	D645W	P644W	P645W	UA252	UA253	G166	C406	G310	DP17#23	UA213	—
UF926-X2-190-BP									G177	—	G310			
UF926-X2L-190-B	19.0mm(3/4)	M7190	E645W	D645W	P644W	P645W	UA252	UA253	G166	C406	G310	DP17#23	UA213	—
UF926-X2L-190-BP									G177	—	G310			
UF926-X2-190-C	19.0mm(3/4)	M7190	E645W	D645W	P644W	P645W	UA252	UA253	G166	C406	G310	DP17#23	UA213	—
UF926-X2L-190-C									G177	—	G310			
UF926-X2-190-D	19.0mm(3/4)	M7190	E645W	D645W	P644W	P645W	UA252	UA253	G166	C406	G310	DP17#23	UA213	—
UF926-X2-190-DP									G177	—	G310			
UF926-X2L-190-D	19.0mm(3/4)	M7190	E645W	D645W	P644W	P645W	UA252	UA253	G166	C406	G310	DP17#23	UA213	—
UF926-X2L-190-DP									G177	—	G310			
UF926-X2-190-E	19.0mm(3/4)	M7190	E645W	D645W	P644W	P645W	UA252	UA253	G166	C406	G310	DP17#23	UA213	LUI54-A
UF926-X2L-190-E									G177	—	G310			
UF926-X2-190-F	19.0mm(3/4)	M7190	E645W	D645W	P644W	P645W	UA252	UA253	G166	C406	G310	DP17#23	UA213	LUI54-A
UF926-X2-190-FP									G177	—	G310			
UF926-X2L-190-F	19.0mm(3/4)	M7190	E645W	D645W	P644W	P645W	UA252	UA253	G166	C406	G310	DP17#23	UA213	LUI54-A
UF926-X2L-190-FP									G177	—	G310			

920711

UF926 自動切線規格件表/CONVERSION CHART

GAGE72

P10/10

MODEL	SUB-CLASS	NEEDLE CLAMP	NEEDLE PLATE	FEED PEG	OUTER PRESSER FOOT	INNER PRESSER FOOT	SLIDE PLATE(L)	SLIDE PLATE(R)	HOOK ARM	BARREN CASE ASM	BARREN	NEEDLE	SAFETY NEEDLE	OPERATING PANEL
機 型	規 格	針 座	針 板	送 具	外 押 具	內 押 具	左 面 板	右 面 板	校 頭	校 殼	梭 子	針 號	針 號	操 作 盒
UF926-X2-254-A	25.4mm (1)	W7254	E645X	D645X	P644X	P645X	UA252	UA253	G164 G173	C404 —	G310 G310	DP17#23	UA213	—
UF926-X2L-254-A														
UF926-X2-254-B	25.4mm (1)	W7254	E645X	D645X	P644X	P645X	UA252	UA253	G164	C404	G310	DP17#23	UA213	—
UF926-X2-254-BP														
UF926-X2L-254-B	25.4mm (1)	W7254	E645X	D645X	P644X	P645X	UA252	UA253	G173	—	G310	DP17#23	UA213	—
UF926-X2L-254-BP														
UF926-X2-254-C	25.4mm (1)	W7254	E645X	D645X	P644X	P645X	UA252	UA253	G164 G173	G404 —	G310 G310	DP17#23	UA213	—
UF926-X2L-254-C														
UF926-X2-254-D	25.4mm (1)	W7254	E645X	D645X	P644X	P645X	UA252	UA253	G164	C404	G310	DP17#23	UA213	—
UF926-X2-254-DP														
UF926-X2L-254-D	25.4mm (1)	W7254	E645X	D645X	P644X	P645X	UA252	UA253	G173	—	G310	DP17#23	UA213	—
UF926-X2L-254-DP														
UF926-X2-254-E	25.4mm (1)	W7254	E645X	D645X	P644X	P645X	UA252	UA253	G164 G173	G404 —	G310 G310	DP17#23	UA213	LUI54-A
UF926-X2L-254-E														
UF926-X2-254-F	25.4mm (1)	W7254	E645X	D645X	P644X	P645X	UA252	UA253	G164	C404	G310	DP17#23	UA213	LUI54-A
UF926-X2-254-FP														
UF926-X2L-254-F	25.4mm (1)	W7254	E645X	D645X	P644X	P645X	UA252	UA253	G173	—	G310	DP17#23	UA213	LUI54-A
UF926-X2L-254-FP														