

ILLUSTRATED PARTS LIST

FOR

SINGER

MACHINE

1191D 200A
300A
258A
558A

 - ORIGINAL


THE SINGER COMPANY

CONTENTS

COVERS -----	1
ARM SHAFT, TENSION COMP. -----	2
NEEDLE BAR AND TAKE-UP LEVER -----	3
PRESSER BAR, PRESSER FOOT AND PRESSER BAR LIFTER -----	4
FEED MECHANISM 1 -----	5
FEED MECHANISM 2 -----	6
UPRIGHT SHAFT AND ROTATING HOOK SHAFT -----	7
LUBRICATING MECHANISM -----	8
ACCESSORIES AND ATTACHMENTS -----	9
PARTS AVAILABLE AT EXTRA CHARGE -----	10


* To ensure that you are always provided with the most modern sewing capabilities, the manufacturer reserves the right to change the appearance, design or accessories of this sewing machine when considered necessary without notification or obligation.

COVERS




NO.	部品番号 PART NO.	D200A	D300A	D258A	D558A	数量 QTY.	名称	DESCRIPTION
1	550009	●	●	●	●	1	ベッド脚(長)	BED LEG (LONG)
2	550010	●	●	●	●	3	ベッド脚(短)	BED LEG (SHORT)
3	544368	●	●	●	●	2	アーム、ベッド締メネジ(前)	ARM SCREW (FRONT)
4	543826	●	●	●	●	2	アーム、ベッド締メネジ(前)座金	ARM SCREW (FRONT) WASHER
5	545033	●	●	●	●	2	アーム、ベッド締メネジ(後)	ARM SCREW (BACK)
6	504064	●	●	●	●	1	アーム、ベッド締メネジ(小)	ARM SCREW (SMALL)
7	705001	●	●	●	●	2	アーム、ベッドノックピン	ARM DOWEL PIN
8	550011	●	●	●	●	1	ベッドホールプラグ	BED HOLE PLUG
9	550229-469	●	●	●	●	1	アーム上蓋(組)	ARM TOP COVER COMP.
10	550015	●	●	●	●	1	アーム上蓋パッキン	ARM TOP COVER PACKING
11	545944	●	●	●	●	1	オイルフローウインドウ	OIL FLOW WINDOW
12	52239	●	●	●	●	1	永立棒	ARM SPOOL PIN AND THREAD EYELET
13	544213-053	●	●	●	●	4	アーム上蓋締メネジ	ARM TOP COVER SCREW
14	505317-452	●	●	●	●	1	スベリ板(組)	BED SLIDE COMP.
15	12431-452	●	●	●	●	1	スベリ板	BED SLIDE
16	154884	●	●	●	●	1	スベリ板バネ	BED SLIDE SPRING
17	154789-451	●	●	●	●	2	スベリ板バネ止メネジ	BED SLIDE SPRING SCREW
18	414464	●	●	●	●	1	針板	THROAT PLATE
	12482-452	●	●	●	●	1	針板	THROAT PLATE
	270326-452	●	●	●	●	1	針板(USA向)	THROAT PLATE (FOR USA)
	376391	●	●	●	●	1	針板	THROAT PLATE
19	691-845	●	●	●	●	2	針板止メネジ	THROAT PLATE SCREW
20	550035-451	●	●	●	●	1	面板、パッキン(組)	FACE PLATE AND FACE PLATE PACKING COMP.
21	550037	●	●	●	●	1	面板パッキン	FACE PLATE PACKING
22	368041	●	●	●	●	1	アーム糸掛け(左)	THREAD EYELET (SIDE OF ARM)
23	544212-001	●	●	●	●	1	アーム糸掛け(左)止メネジ	THREAD EYELET (SIDE OF ARM) SCREW
24	368063	●	●	●	●	1	面板プラグ(大)	FACE PLATE LARGE PLUG
25	368037	●	●	●	●	1	面板プラグ(小)	FACE PLATE SMALL PLUG
26	544212-004	●	●	●	●	3	面板止メネジ	FACE PLATE SCREW
27	544886	●	●	●	●	1	アームホールプラグ(大)	ARM HOLE PLUG (LARGE)
28	544782	●	●	●	●	3	アームホールプラグ(小)	ARM HOLE PLUG (SMALL)
29	550040-451	●	●	●	●	1	天ピンガード	THREAD TAKE-UP LEVER GUARD
30	544212-005	●	●	●	●	2	天ピンガード止メネジ	THREAD TAKE-UP LEVER GUARD SCREW
31	368042	●	●	●	●	1	アーム糸掛け(右)	THREAD GUARD (SIDE OF ARM)
32	544212-001	●	●	●	●	1	アーム糸掛け(右)止メネジ	THREAD GUARD (SIDE OF ARM) SCREW
33	52454	●	●	●	●	1	ミツ目糸掛け	THREAD RETAINER
34	544203-001	●	●	●	●	1	ミツ目糸掛け止メネジ	THREAD RETAINER SET SCREW
35	544950	●	●	●	●	1	アーム糸掛け(中)	THREAD GUARD (CENTER)
36	500246-850	●	●	●	●	1	アーム糸掛け(中)止メネジ	THREAD GUARD (CENTER) SCREW
37	544212-001	●	●	●	●	1	アース止メネジ	EARTH SCREW
38	543803-003	●	●	●	●	1	アース止メネジ座金	EARTH SCREW WASHER

ARM SHAFT, TENSION COMP.




NO.	部品番号 PART NO.	D200A	D300A	D258A	D558A	数量 QTY.	名称	DESCRIPTION
1	376349	•	•	•	•	1	上軸、約合クランク (組)	ARM SHAFT (HORIZONTAL) AND NEEDLE BAR CRANK COMP.
2	376290	•	•	•	•	1	上軸、約合クランク (組)	ARM SHAFT (HORIZONTAL) AND NEEDLE BAR CRANK COMP.
3	376352	•	•	•	•	1	上軸 (組)	ARM SHAFT (HORIZONTAL)
4	504095	•	•	•	•	2	針棒クランク止メネジ	THREAD TAKE-UP CRANK SET SCREW
5	374100	•	•	•	•	1	約合クランク止メネジ	NEEDLE BAR CRANK POSITION SCREW
6	540706	•	•	•	•	1	上軸メタル (後)	ARM SHAFT (HORIZONTAL) FLANGED BUSHING (BACK)
7	504002	•	•	•	•	1	上軸メタル (後) 止メネジ	ARM SHAFT (HORIZONTAL) FLANGED BUSHING (BACK) SET SCREW
8	540707	•	•	•	•	1	上軸メタル (後) オイルシール	ARM SHAFT (HORIZONTAL) FLANGED BUSHING (BACK) OIL SEAL
9	550044-451	•	•	•	•	1	ハズミ車 (組)	MACHINE PULLEY COMP.
10	504119	•	•	•	•	2	ハズミ車止メネジ	MACHINE PULLEY SET SCREW
11	545762-001	•	•	•	•	1	上軸カラー (組)	ARM SHAFT (HORIZONTAL) THRUST COLLAR COMP.
12	504101	•	•	•	•	2	上軸カラー止メネジ	ARM SHAFT (HORIZONTAL) THRUST COLLAR SET SCREW
13	545758	•	•	•	•	1	上軸メタル (中)	ARM SHAFT (HORIZONTAL) BUSHING (CENTER)
14	504002	•	•	•	•	1	上軸メタル (中) 止メネジ	ARM SHAFT (HORIZONTAL) BUSHING (CENTER) SET SCREW
15	376413	•	•	•	•	1	上軸メタル (前)	ARM SHAFT (HORIZONTAL) FLANGED BUSHING (FRONT)
16	504002	•	•	•	•	1	上軸メタル (前) 止メネジ	ARM SHAFT (HORIZONTAL) FLANGED BUSHING (FRONT) SET SCREW
17	540476	•	•	•	•	1	針棒クランク座金	THREAD TAKE-UP CRANK WASHER
18	543365	•	•	•	•	1	天ビンオイルウィック支エ (組)	OIL WICK HOLDER COMP.
19	543366	•	•	•	•	1	天ビンオイルウィック支エ (組)	OIL WICK HOLDER COMP.
20	543363	•	•	•	•	1	天ビンオイルウィック支エ、パイプ (組)	OIL WICK HOLDER AND PIPE
21	543364	•	•	•	•	1	天ビンオイルウィック支エ、パイプ (組)	OIL WICK HOLDER AND PIPE
22	545909	•	•	•	•	2	天ビンオイルウィック	OIL WICK (COTTON)
23	545051	•	•	•	•	1	天ビンオイルウィック支エ止メネジ	OIL WICK HOLDER SCREW
24	376439-452	•	•	•	•	1	上糸調節器 (組)	TENSION COMP.
25	376440-452	•	•	•	•	1	上糸調節器 (組)	TENSION COMP.
26	32758	•	•	•	•	1	糸取りバネ	THREAD TAKE-UP SPRING
27	540682	•	•	•	•	1	糸調子バネ	TENSION SPRING
28	125314	•	•	•	•	1	糸調子バネ	TENSION SPRING
29	368082	•	•	•	•	1	糸調子外筒	THREAD TAKE-UP SPRING REGULATOR
30	504047	•	•	•	•	1	糸調子停止メネジ	TENSION STUD SET SCREW
31	540533	•	•	•	•	1	糸調子外筒パッキン	THREAD TAKE-UP SPRING REGULATOR O-RING
32	540534	•	•	•	•	1	糸調子外筒キャップ	THREAD TAKE-UP SPRING REGULATOR RUBBER CAP
33	414273	•	•	•	•	1	糸調子皿押エ	TENSION REGULATING DISC
34	545898	•	•	•	•	1	糸調子棒	TENSION STUD
35	413500-452	•	•	•	•	1	糸調子つまみ	TENSION REGULATING THUMB NUT
36	411154	•	•	•	•	1	糸調子つまみ座金	TENSION REGULATING THUMB NUT WASHER
37	2102	•	•	•	•	2	糸調子皿	TENSION DISC
38	540684	•	•	•	•	1	糸ユルメピン	TENSION RELEASING PIN
39	368430	•	•	•	•	1	糸調子外筒止メネジ	THREAD TAKE-UP SPRING REGULATOR SET SCREW

NEEDLE BAR AND TAKE-UP LEVER




NO.	部品番号 PART NO.	D200A	D300A	D258A	D558A	数量 QTY.	名称	DESCRIPTION
1	550052	■	■	■	■	1	天ビン, 針棒クランクロッド (組)	THREAD TAKE-UP COMP.
	550054	■	■	■	■	1	天ビン, 針棒クランクロッド (組)	THREAD TAKE-UP COMP.
2	543369	■	■	■	■	1	天ビン支え軸 (組)	THREAD TAKE-UP LEVER LINK HINGE STUD COMP.
3	543368	■	■	■	■	1	天ビン支え軸	THREAD TAKE-UP LEVER LINK HINGE STUD
4	543370	■	■	■	■	1	天ビン支え軸オイルウィック	THREAD TAKE-UP LEVER LINK HINGE STUD OIL WICK (COTTON)
5	543367	■	■	■	■	1	天ビン支え	THREAD TAKE-UP LEVER LINK
6	540676	■	■	■	■	1	天ビン (組)	THREAD TAKE-UP LEVER COMP.
7	52130	■	■	■	■	1	天ビン糸道	THREAD TAKE-UP LEVER THREAD EYELET BUSHING
8	543871-002	■	■	■	■	1	天ビンロッキング	THREAD TAKE-UP LEVER O-RING
9	540677	■	■	■	■	1	針棒クランク	THREAD TAKE-UP CRANK
	540685	■	■	■	■	1	針棒クランク	THREAD TAKE-UP CRANK
10	504118	■	■	■	■	1	針棒クランクロッド左ネジ	NEEDLE BAR CONNECTING LINK CAP SCREW
11	368069	■	■	■	■	1	針棒クランクロッド	NEEDLE BAR CONNECTING LINK
12	544881	■	■	■	■	1	針棒軸キ (組)	NEEDLE BAR CONNECTING STUD COMP.
13	549380	■	■	■	■	1	針棒軸キ締めネジ	NEEDLE BAR CONNECTING STUD CLAMPING SCREW
14	143058	■	■	■	■	1	針棒軸キスライドブロック	NEEDLE BAR CONNECTING STUD SLIDE BLOCK
15	540662	■	■	■	■	1	針棒クランクロッドローラーベアリング	NEEDLE BAR CONNECTING LINK ROLLER BEARING
16	540662	■	■	■	■	1	天ビンローラーベアリング	THREAD TAKE-UP LEVER ROLLER BEARING
17	504002	■	■	■	■	1	天ビン支え軸止メネジ	THREAD TAKE-UP LEVER LINK HINGE STUD SET SCREW
18	550263	■	■	■	■	1	天ビンオイルガード (組)	THREAD TAKE-UP LEVER OIL GUARD COMP.
19	376396	■	■	■	■	1	天ビンオイルガードオイルウィック	THREAD TAKE-UP LEVER OIL GUARD WICK (COTTON)
20	504063-451	■	■	■	■	1	天ビンオイルガード止メネジ	THREAD TAKE-UP LEVER OIL GUARD SCREW
21	N19550-114	■	■	■	■	1	針 (135×65#14)	NEEDLE (135X65#14)
	N19550-116	■	■	■	■	1	針 (135×65#16)	NEEDLE (135X65#16)
	N19550-121	■	■	■	■	1	針 (135×65#21)	NEEDLE (135X65#21)
22	540702	■	■	■	■	1	針棒 (組)	NEEDLE BAR (HOLLOW) COMP.
	540698	■	■	■	■	1	針棒 (組)	NEEDLE BAR (HOLLOW) COMP.
23	504112	■	■	■	■	1	針止メネジ	NEEDLE SET SCREW
24	375571	■	■	■	■	1	針棒糸掛け	NEEDLE BAR THREAD GUARD
25	545841	■	■	■	■	1	針棒メタル (上)	NEEDLE BAR BUSHING (UPPER)
26	504129	■	■	■	■	1	針棒メタル (上) 止メネジ	NEEDLE BAR BUSHING (UPPER) SET SCREW
27	540703	■	■	■	■	1	針棒メタル (上) フェルト	NEEDLE BAR BUSHING (UPPER) FELT
28	540524	■	■	■	■	1	針棒メタル (下)	NEEDLE BAR BUSHING (LOWER)
	540525	■	■	■	■	1	針棒メタル (下)	NEEDLE BAR BUSHING (LOWER)
29	368446	■	■	■	■	1	針棒メタル (下) 糸掛け	NEEDLE BAR BUSHING (LOWER) THREAD EYELET
	368495	■	■	■	■	1	針棒メタル (下) 糸掛け	NEEDLE BAR BUSHING (LOWER) THREAD EYELET
30	504129	■	■	■	■	1	針棒メタル (下) 止メネジ	NEEDLE BAR BUSHING (LOWER) SET SCREW
31	540528	■	■	■	■	1	針棒メタル (下) フェルト	NEEDLE BAR BUSHING (LOWER) FELT

PRESSER BAR, PRESSER FOOT AND PRESSER BAR LIFTER




NO.	部品番号 PART NO.	D200A	D300A	D258A	D558A	数量 QTY.	名称	DESCRIPTION
1	545864	●	●	●	●	1	押工棒	PRESSER BAR (HOLLOW)
2	505643	●	●	●	●	1	自由押工 (組)	PRESSER FOOT (SPRING HINGED) COMP.
	543419	●	●	●	●	1	自由押工 (組)	PRESSER FOOT (SPRING HINGED) COMP.
	541585-002	●	●	●	●	1	自由押工 (組)	PRESSER FOOT (SPRING HINGED) COMP.
3	504063-451	●	●	●	●	1	自由押工止めネジ	PRESSER FOOT SCREW
4	505649	●	●	●	●	1	押工棒メタル	PRESSER BAR BUSHING (LOWER)
5	504129	●	●	●	●	1	押工棒メタル止めネジ	PRESSER BAR BUSHING (LOWER) SET SCREW
6	376423	●	●	●	●	1	押工調節ネジ	PRESSURE REGULATING SCREW
7	376424	●	●	●	●	1	押工調節ネジナット	PRESSURE REGULATING SCREW NUT
8	414342	●	●	●	●	1	押工調節ネジ案内棒	PRESSURE REGULATING SCREW GUIDE ROD
9	414341	●	●	●	●	1	押工棒バネ	PRESSER BAR SPRING
10	376416	●	●	●	●	1	押工棒ガイド (組)	PRESSER BAR GUIDE BRACKET COMP.
11	504095	●	●	●	●	1	押工棒ガイド止めネジ	PRESSER BAR GUIDE BRACKET SCREW
12	550058-451	●	●	●	●	1	押工棒上ゲ	PRESSER BAR LIFTER
13	544212-055	●	●	●	●	1	押工棒上ゲ止めネジ	PRESSER BAR LIFTER SET SCREW
14	543804-003	●	●	●	●	1	押工棒上ゲ止めネジ座金	PRESSER BAR LIFTER SET SCREW WASHER
15	550059	●	●	●	●	1	押工棒上ゲカム (組)	PRESSER BAR LIFTER CAM COMP.
16	543871-003	●	●	●	●	1	押工棒上ゲカム軸Oリング	PRESSER BAR LIFTER CAM SHAFT O-RING
17	550069	●	●	●	●	1	膝上ゲ連接腕	BELL CRANK CONNECTING ARM
18	550070	●	●	●	●	1	膝上ゲ連接棒 (押シ)	BELL CRANK CONNECTING ROD (PUSH)
19	550071	●	●	●	●	1	膝上ゲ連接腕戻シバネ	BELL CRANK CONNECTING ARM SPRING
20	550072	●	●	●	●	1	膝上ゲ連接腕戻シネジ	BELL CRANK CONNECTING ARM HINGE SCREW
21	543871-008	●	●	●	●	1	膝上ゲ連接腕戻シOリング	BELL CRANK CONNECTING ARM HINGE SCREW O-RING
22	543801-006	●	●	●	●	2	膝上ゲ連接腕戻シ止め輪	BELL CRANK CONNECTING ARM HINGE SCREW SNAP RING
23	368089	●	●	●	●	1	膝上ゲ連接棒 (引き) 戻シネジ (後)	BELL CRANK CONNECTING ROD (PULL) STUD SCREW (BACK)
24	550063	●	●	●	●	1	押工棒上ゲ腕	PRESSER BAR LIFTER ARM
25	550064	●	●	●	●	1	膝上ゲ連接棒 (引き)	BELL CRANK CONNECTING ROD (PULL)
26	368089	●	●	●	●	1	膝上ゲ連接棒 (引き) 戻シネジ (前)	BELL CRANK CONNECTING ROD (PULL) STUD SCREW (FRONT)
27	550065	●	●	●	●	1	押工棒上ゲ案内板	PRESSER BAR LIFTER ARM GUIDE BRACKET
28	550067	●	●	●	●	1	押工棒上ゲ腕戻シネジ	PRESSER BAR LIFTER HINGE SCREW
29	543871-008	●	●	●	●	1	押工棒上ゲ腕戻シOリング	PRESSER BAR LIFTER HINGE SCREW O-RING
30	543801-006	●	●	●	●	1	押工棒上ゲ腕戻シ止め輪	PRESSER BAR LIFTER HINGE SCREW SNAP RING
31	550066	●	●	●	●	1	糸調子作動ピン	TENSION RELEASE ACTUATING PIN

FEED MECHANISM 1




NO.	部品番号 PART NO.	D200A	D300A	D258A	D558A	数量 QTY.	名称	DESCRIPTION
1	544933	*	*	*	*	1	上下送り軸	FEED LIFTING ROCK SHAFT
2	545807	*	*	*	*	1	上下送り軸(後) (組)	FEED LIFTING ROCK SHAFT CRANK (BACK) COMP.
3	549183	*	*	*	*	2	上下送り軸(後) 締メネジ	FEED LIFTING ROCK SHAFT CRANK (BACK) CLAMPING SCREW
4	545806	*	*	*	*	2	上下送り軸カラー (組)	FEED LIFTING ROCK SHAFT COLLAR COMP.
5	504007	*	*	*	*	4	上下送り軸カラー止メネジ	FEED LIFTING ROCK SHAFT COLLAR SET SCREW
6	545949	*	*	*	*	2	上下送り軸メタル	FEED LIFTING ROCK SHAFT FLANGED BUSHING
7	376468	*	*	*	*	1	上下送りクランクロッド (組)	FEED LIFTING ROCK SHAFT CRANK (BACK) CONNECTING ROD COMP.
8	504071	*	*	*	*	2	上下送りクランクロッド 蓋締メネジ	FEED LIFTING ROCK SHAFT CRANK (BACK) CONNECTING ROD CAP SCREW
9	545799	*	*	*	*	1	上下送りクランクロッド ヒンジスタッド	FEED LIFTING ROCK SHAFT CRANK (BACK) CONNECTING ROD HINGE STUD
10	414288	*	*	*	*	1	水平送り軸	FEED ROCK SHAFT
11	545836	*	*	*	*	1	水平送り軸メタル (前)	FEED ROCK SHAFT FLANGED BUSHING (FRONT)
12	504094	*	*	*	*	1	水平送り軸メタル (前) 止メネジ	FEED ROCK SHAFT FLANGED BUSHING (FRONT) SET SCREW
13	545949	*	*	*	*	1	水平送り軸メタル (後)	FEED ROCK SHAFT FLANGED BUSHING (BACK)
14	545837	*	*	*	*	1	水平送り軸カラー (組)	FEED ROCK SHAFT COLLAR COMP.
15	504007	*	*	*	*	2	水平送り軸カラー止メネジ	FEED ROCK SHAFT COLLAR SET SCREW
16	376445	*	*	*	*	1	送り	FEED DOG
	12481	*	*	*	*	1	送り	FEED DOG
	143366	*	*	*	*	1	送り (USA用)	FEED DOG (FOR USA)
	143174	*	*	*	*	1	送り	FEED DOG
17	504051	*	*	*	*	2	送り締メネジ	FEED DOG SCREW
18	376331	*	*	*	*	1	送り台、送り台キャリア (組)	FEED BAR COMP.
19	376332	*	*	*	*	1	送り台キャリア (組)	FEED BAR CARRIER COMP.
20	544207-013	*	*	*	*	2	送り台ヒンジピン締メネジ	FEED BAR HINGE PIN CLAMPING SCREW
21	549028	*	*	*	*	1	送り台キャリア締メネジ	FEED BAR CARRIER CLAMPING SCREW
22	544925	*	*	*	*	1	送り台	FEED BAR
23	544928	*	*	*	*	1	送り台ヒンジピン	FEED BAR HINGE PIN
24	544934	*	*	*	*	1	上下送り軸 (前) (組)	FEED LIFTING ROCK SHAFT CRANK (FRONT) COMP.
25	545043	*	*	*	*	1	上下送り軸 (前) 締メネジ	FEED LIFTING ROCK SHAFT CRANK (FRONT) CLAMPING SCREW
26	505633	*	*	*	*	1	上下送り軸コロ (組)	FEED LIFTING ROCK SHAFT CRANK (FRONT) SLIDE BLOCK
27	376428	*	*	*	*	1	送りカム (組)	FEED AND FEED LIFTING ECCENTRIC COMP.
28	545313	*	*	*	*	2	送りカム止メネジ	FEED AND FEED LIFTING ECCENTRIC SET SCREW
29	543866-022	*	*	*	*	1	送りカムリング	FEED AND FEED LIFTING ECCENTRIC RING
30	544908	*	*	*	*	1	送りクランク	FEED REGULATING CRANK
	376243	*	*	*	*	1	送りクランク	FEED REGULATING CRANK
31	544909	*	*	*	*	1	送りクランクピン	FEED REGULATING CRANK PIN
32	544919	*	*	*	*	1	水平送り軸 (組)	FEED ROCK SHAFT CRANK COMP.
	376249	*	*	*	*	1	水平送り軸 (組)	FEED ROCK SHAFT CRANK COMP.
33	549183	*	*	*	*	1	水平送り軸締メネジ	FEED ROCK SHAFT CRANK CLAMPING SCREW
34	544203-001	*	*	*	*	1	水平送り軸軸止メネジ	FEED ROCK SHAFT CRANK PIN SET SCREW
35	544910	*	*	*	*	1	水平送り軸軸	FEED ROCK SHAFT CRANK PIN

FEED MECHANISM 2




NO.	部品番号 PART NO.	D200A	D300A	D256A	D558A	数量 QTY.	名称	DESCRIPTION
1	544911	*	*	*	*	1	送りクランクロッド、送りリンク、送り調節器 (組)	FEED REGULATOR AND FEED ROCK SHAFT CRANK CONNECTING ROD COMP.
	376244	-	-	-	-	1	送りクランクロッド、送りリンク、送り調節器 (組)	FEED REGULATOR AND FEED ROCK SHAFT CRANK CONNECTING ROD COMP.
2	544917	*	*	*	*	1	送り調節器 (組)	FEED REGULATOR COMP.
3	545136-452	*	*	*	*	1	送りリンク軸止メネジ	FEED CONNECTING LINK STUD SET SCREW
4	414272	*	*	*	*	1	送りクランクロッド (組)	FEED ROCK SHAFT CRANK CONNECTING ROD COMP.
	376245	-	-	-	-	1	送りクランクロッド (組)	FEED ROCK SHAFT CRANK CONNECTING ROD COMP.
5	544914	*	*	*	*	1	送りリンクネジスタッド	FEED CONNECTING LINK SCREW STUD
6	154981	*	*	*	*	1	送りリンクネジスタッドナット	FEED CONNECTING LINK SCREW STUD NUT
7	544915	*	*	*	*	1	送りリンク	FEED CONNECTING LINK
8	544916	*	*	*	*	1	送りリンク軸	FEED CONNECTING LINK STUD
9	544203-007	*	*	*	*	1	送りクランクピン止メネジ	FEED REGULATING CRANK PIN SET SCREW
10	550235	*	*	*	*	1	送り調節器軸 (組)	FEED REGULATOR HINGE STUD COMP.
11	543871-010	*	*	*	*	1	送り調節器軸Oリング	FEED REGULATOR HINGE STUD O-RING
12	504002	*	*	*	*	1	送り調節器軸止メネジ	FEED REGULATOR HINGE STUD SET SCREW
13	550237	*	*	*	*	1	送り調節器軸 (組)	FEED REGULATING STUD COMP.
14	543871-007	*	*	*	*	1	送り調節器Oリング	FEED REGULATING STUD O-RING
15	550108-451	*	*	*	*	1	送り調節ダイヤル	FEED REGULATING DIAL
	550109-451	-	-	-	-	1	送り調節ダイヤル	FEED REGULATING DIAL
	550239-383	-	-	-	-	1	送り調節ダイヤル	FEED REGULATING DIAL
16	544218-053	*	*	*	*	1	送り調節ダイヤル止メネジ	FEED REGULATING DIAL CAP SCREW
17	543803-004	*	*	*	*	1	送り調節ダイヤル止メネジ座金	FEED REGULATING DIAL CAP SCREW WASHER
18	545820	*	*	*	*	1	送り調節ダイヤルロックピンバネ	FEED REGULATING DIAL LOCK PIN SPRING
19	368114	*	*	*	*	1	送り調節ダイヤルロックピン	FEED REGULATING DIAL LOCK PIN
20	550110-451	*	*	*	*	1	返し錐イレバー (総組)	FEED REVERSE LEVER ASS'Y
21	550112	*	*	*	*	1	返し錐イレバー (組)	FEED REVERSE LEVER COMP.
22	550115-451	*	*	*	*	1	返し錐イレバーカバー	FEED REVERSE LEVER COVER
23	544212-053	*	*	*	*	2	返し錐イレバーカバー止メネジ	FEED REVERSE LEVER COVER SET SCREW
24	543871-006	*	*	*	*	1	返し錐イレバー軸Oリング	FEED REVERSE LEVER HINGE STUD O-RING
25	368129	*	*	*	*	1	返し錐イレバー軸メタル	FEED REVERSE LEVER HINGE STUD FLANGED BUSHING
26	544937	*	*	*	*	1	返し錐イレバーリンク (組)	FEED REVERSE LEVER LINK COMP.
27	549028	*	*	*	*	1	返し錐イレバーリンク軸メネジ	FEED REVERSE LEVER LINK CLAMPING SCREW
28	540639	*	*	*	*	1	返し錐イレバーリンクバネ	FEED REVERSE LEVER SPRING
29	376441	*	*	*	*	1	返し錐イレバーリンクバネ掛け	FEED REVERSE LEVER SPRING RETAINER
30	544213-054	*	*	*	*	1	返し錐イレバーリンクバネ掛け軸メネジ	FEED REVERSE LEVER SPRING RETAINER SCREW

UPRIGHT SHAFT AND ROTATING HOOK SHAFT




NO.	部 品 番 号 PART NO.	D200A D300A D258A D558A	数量 QTY.	名 称	DESCRIPTION
1	545757	•	1	上軸歯車 (組)	ARM SHAFT (HORIZONTAL) BEVEL GEAR COMP.
2	504066	•	2	上軸歯車止メネジ	ARM SHAFT (HORIZONTAL) BEVEL GEAR SET SCREW
3	545767	•	1	堅軸メタル (上)	ARM SHAFT (UPRIGHT) BUSHING (UPPER)
4	545766	•	1	堅軸メタル (下)	ARM SHAFT (UPRIGHT) BUSHING (LOWER)
5	545765	•	1	堅軸歯車 (上) (組)	ARM SHAFT (UPRIGHT) BEVEL GEAR (UPPER) COMP.
6	504101	•	2	堅軸歯車 (上) 止メネジ	ARM SHAFT (UPRIGHT) BEVEL GEAR (UPPER) SET SCREW
7	550118	•	1	堅軸	ARM SHAFT (UPRIGHT)
8	545764	•	1	堅軸歯車 (下) (組)	ARM SHAFT (UPRIGHT) BEVEL GEAR (LOWER) COMP.
9	504101	•	2	堅軸歯車 (下) 止メネジ	ARM SHAFT (UPRIGHT) BEVEL GEAR (LOWER) SET SCREW
10	414126	•	1	外ガマ、中ガマ (組)	ROTATING HOOK AND ROTATING HOOK BOBBIN CASE HOLDER COMP.
	414424	•	1	外ガマ、中ガマ (組)	ROTATING HOOK AND ROTATING HOOK BOBBIN CASE HOLDER COMP.
	376405	•	1	外ガマ、中ガマ (組)	ROTATING HOOK AND ROTATING HOOK BOBBIN CASE HOLDER COMP.
11	544244	•	2	外ガマ止メネジ	ROTATING HOOK SCREW
12	544745	•	1	ボビンケース (組)	ROTATING HOOK BOBBIN CASE COMP.
	376406	•	1	ボビンケース (組)	ROTATING HOOK BOBBIN CASE COMP.
13	55623	•	1	ボビン	ROTATING HOOK BOBBIN
	366963	•	1	ボビン	ROTATING HOOK BOBBIN
14	545881	•	1	中ガマ止メ	ROTATING HOOK BOBBIN CASE HOLDER POSITION BRACKET
	376403	•	1	中ガマ止メ	ROTATING HOOK BOBBIN CASE HOLDER POSITION BRACKET
15	504084	•	1	中ガマ止メ止メネジ	ROTATING HOOK BOBBIN CASE HOLDER POSITION BRACKET SCREW
16	545885	•	1	下軸 (組)	ROTATING HOOK SHAFT COMP.
17	545884	•	1	下軸	ROTATING HOOK SHAFT
18	505648	•	1	下軸オイルフィルター (組)	ROTATING HOOK SHAFT OIL FILTER COMP.
19	143042	•	1	下軸オイルフィルターウィック	ROTATING HOOK SHAFT OIL FILTER WICK (FELT)
20	505647	•	1	下軸油穴止メネジ	ROTATING HOOK SHAFT OIL FILTER WICK HOLDER
21	368386	•	1	下軸カラー (組)	ROTATING HOOK SHAFT OIL RETAINING COLLAR COMP.
22	504101	•	2	下軸カラー止メネジ	ROTATING HOOK SHAFT OIL RETAINING COLLAR SET SCREW
23	550121	•	1	下軸メタル (前)	ROTATING HOOK SHAFT BUSHING (FRONT)
24	504002	•	1	下軸メタル (前) 止メネジ	ROTATING HOOK SHAFT BUSHING (FRONT) SET SCREW
25	544246	•	1	油流量調節ネジ	ROTATING HOOK OIL FLOW REGULATING THUMB SCREW
26	544958	•	1	油流量調節ネジスプリング	ROTATING HOOK OIL FLOW REGULATING THUMB SCREW SPRING
27	545887	•	1	下軸歯車 (組)	ROTATING HOOK SHAFT BEVEL GEAR (LEFT HAND SPIRAL)
28	504101	•	2	下軸歯車止メネジ	ROTATING HOOK SHAFT BEVEL GEAR SET SCREW
29	550122	•	1	下軸メタル (後)	ROTATING HOOK SHAFT BEVEL GEAR (BACK)
30	504002	•	1	下軸メタル (後) 止メネジ	ROTATING HOOK SHAFT BUSHING (BACK) SET SCREW
31	550123	•	1	下軸オイルシール	ROTATING HOOK SHAFT OIL SEAL

LUBRICATING MECHANISM



NO.	部 品 番 号 PART NO.	D200A	D300A	D258A	D558A	数量 QTY.	名 称	DESCRIPTION
1	550124	●	●	●	●	1	オイルポンプ (組)	OIL PUMP (CENTRIFUGAL) COMP.
2	544968	●	●	●	●	1	オイルポンプ (体)	OIL PUMP (CENTRIFUGAL)
3	544969	●	●	●	●	1	インペラー	OIL PUMP (CENTRIFUGAL) IMPELLER
4	544970	●	●	●	●	1	オイルポンプ蓋	OIL PUMP (CENTRIFUGAL) COVER
5	544248	●	●	●	●	4	オイルポンプ蓋止メネジ	OIL PUMP (CENTRIFUGAL) COVER SCREW
6	544971	●	●	●	●	1	オイルポンプスクリーン	OIL PUMP (CENTRIFUGAL) SCREEN
7	544972	●	●	●	●	1	選抜ピストン	OIL REMOVING PISTON
8	410710	●	●	●	●	1	選抜ピストンバネ	OIL REMOVING PISTON SPRING
9	414716	●	●	●	●	1	選抜ピストンバネ押エネジ (組)	OIL REMOVING PISTON SPRING SCREW COMP.
10	550125	●	●	●	●	1	オイルポンプブラケット	OIL PUMP (CENTRIFUGAL) BRACKET
11	544211-004	●	●	●	●	3	オイルポンプブラケット止メネジ	OIL PUMP (CENTRIFUGAL) BRACKET SCREW
12	543814-001	●	●	●	●	3	オイルポンプブラケット止メネジ座金	OIL PUMP (CENTRIFUGAL) BRACKET SCREW WASHER
13	541164-001	●	●	●	●	3	オイルポンプブラケット止メネジナット	OIL PUMP (CENTRIFUGAL) BRACKET SCREW NUT
14	544213-001	●	●	●	●	2	オイルポンプ (組) 止メネジ	OIL PUMP (CENTRIFUGAL) SCREW
15	368137	●	●	●	●	1	選抜チューブ (組)	OIL REMOVING TUBE COMP.
16	16380	●	●	●	●	1	選抜チューブスクリーン	OIL REMOVING LINT SCREEN
17	543371	●	●	●	●	1	選抜チューブ支工	OIL REMOVING TUBE RETAINING CLAMP
18	544212-001	●	●	●	●	1	選抜チューブ支工止メネジ	OIL REMOVING TUBE RETAINING CLAMP SCREW
19	543334	●	●	●	●	1	選抜チューブ止メバネ	OIL TUBE CLAMP
20	550128	●	●	●	●	1	オイルパイプ (上軸用)	OIL TUBE (ARM SHAFT)
21	544964	●	●	●	●	1	オイルパイプ (上軸用) 継手	OIL TUBE (ARM SHAFT) JOINT
22	414085	●	●	●	●	1	オイルチューブ (下軸用) (組)	OIL TUBE (ROTATING HOOK SHAFT) COMP.
23	410773	●	●	●	●	1	オイルチューブ (下軸用)	OIL TUBE (ROTATING HOOK SHAFT)
24	543332	●	●	●	●	1	オイルチューブ (下軸用) 継手	OIL TUBE (ROTATING HOOK SHAFT) JOINT

PARTS AVAILABLE AT EXTRA CHARGE



NO.	部 品 番 号 PART NO.	D200A	D300A	D358A	D558A	異 数 QTY.	名 称	DESCRIPTION
1	550241-383	●	●	●	●	1	ベルトガード(組)	BELT GUARD COMP.
2	550242-383	●	●	●	●	1	ベルトガード(左)	BELT GUARD (LEFT)
3	550243-383	●	●	●	●	1	ベルトガード(右)	BELT GUARD (RIGHT)
4	544213-058	●	●	●	●	3	ベルトガード止メネジ	BELT GUARD SCREW
5	544212-007	●	●	●	●	3	ベルトガード止メネジ	BELT GUARD SCREW
6	541165-001	●	●	●	●	3	ベルトガード止メネジナット	BELT GUARD SCREW NUT
7	550165-451	●	●	●	●	1	ベルトガード(下)(組)	BELT GUARD (LOWER) COMP.
8	550166-451	●	●	●	●	1	ベルトガード(下)	BELT GUARD (LOWER)
9	550167-451	●	●	●	●	1	ベルトガードスライド	BELT GUARD SLIDE
10	550168	●	●	●	●	1	ベルトガードスライドプレート	BELT GUARD SLIDE PLATE
11	544211-053	●	●	●	●	2	ベルトガードスライド止メネジ	BELT GUARD SLIDE SCREW
12	550169	●	●	●	●	1	ベルトガードスライドシャフト	BELT GUARD SLIDE SHAFT
13	368279	●	●	●	●	1	ベルトガードスライドバネ	BELT GUARD SLIDE SPRING
14	408913	●	●	●	●	2	ベルトガードスライドシャフト止メ輪	BELT GUARD SLIDE SHAFT SNAP RING
15	549398	●	●	●	●	4	ベルトガード(下)本ネジ	BELT GUARD (LOWER) WOOD SCREW
16	545945	●	●	●	●	1	ボックスレンチ	BOX WRENCH
17	52032-452	●	●	●	●	1	針板	THROAT PLATE
	142060-452	●	●	●	●	1	針板	THROAT PLATE
	142061-452	●	●	●	●	1	針板	THROAT PLATE
18	149057	●	●	●	●	1	送り	FEED DOG
19	376461	●	●	●	●	1	ニードルガード	NEEDLE GUARD
20	541515	●	●	●	●	1	クロスガイド	CLOTH GUIDE
21	504030	●	●	●	●	1	クロスガイド止メネジ	CLOTH GUIDE SCREW
22	414155	●	●	●	●	1	シール剤	SEAL COMPOUND