

部 品 表

ILLUSTRATED PARTS LIST

FOR

ESCANIADO

SET/95

SINGER

MACHINE

Original

457A 105

125

135

140

143

THE SINGER COMPANY

Cavemac

Controle do Acervo de Catálogos

Identificação	886
Edição	1995
Conteúdo	SINGER 457A105

00000886



AM - ORIGINAL


CONTENTS

目

次

ROTARY TAKE-UP GUARD,FACE PLATE -----	1
天ビンガード, 面板	
ARM SHAFT,ROTARY TAKE-UP -----	2
上軸, 天ビン関係	
TENSION RELEASER,KNEE LIFTER ROCK FRAME -----	3
糸ユルメ, ヒザ上ゲテコ関係	
PRESSER BAR,THROAT PLATE,FEED DOG -----	4
押エ棒, 針板, 送り歯	
NEEDLE BAR YOKE,NEEDLE -----	5
針棒フレーム, 針関係	
NEEDLE BAR CONNECTING LINK(FOR 105/125) -----	6
針棒ヨーク関係(105/125用)	
NEEDLE BAR CONNECTING LINK(FOR 135/140) -----	7
針棒ヨーク関係(135/140用)	
NEEDLE BAR CONNECTING LINK(FOR 143) -----	8
針棒ヨーク関係(143用)	
NEEDLE VIBRATING YOKE CONNECTING LINK CARRIER FRAME(CPL.)(FOR 105/125/135/140) -----	9
ジグザグ幅調節器(組)(105/125/135/140用)	
NEEDLE VIBRATING YOKE CONNECTING LINK CARRIER FRAME(CPL.)(FOR 143) -----	10
ジグザグ幅調節器(組)(143用)	
FEED REGURATING INDICATOR,LINK -----	11
送り調節器, リンク	
NEEDLE VIBRATING ADJUSTING BRACKET -----	12
ジグザグ幅調節	
ARM COVER (TOP)(ASSEMBLY) -----	13
アーム上ブタ(総組)	
PRETENSION,TENSION -----	14
プリテンション, テンション	
HOOK,BOBBIN CASE -----	15
フック, ボビンケース	
HOOK SHAFT,BEVEL GEAR -----	16
フックシャフト, ベベルギア関係	
FEED DRIVING CONNECTION,CARRIER FRAME -----	17
フィードレバー, キャリアー関係	
FEED CONTROL CAM -----	18
フィードカム	
FEED DRIVING ROCK SHAFT CRANK -----	19
水平送り軸クランク関係	
BED SHAFT -----	20
下軸関係	
ARM COVER (BACK) -----	21
アームカバー(後)関係	
OIL PUMP BODY -----	22
オイルポンプ関係	
ACCESSORIES -----	23
補用品	
OIL RESERVOIR AND KNEE LIFTER -----	24
油受け関係	
BELT GUARD,THREAD UNWINDER (2-SPOOL) -----	25
ベルトガード, 二本糸立台	
OPTION 1 別売品 1 -----	26
OPTION 2 別売品 2 -----	27


ROTARY TAKE-UP GUARD, FACE PLATE 天ビンガード、面板



NO.	部品番号 PART NO.	A105-L A105-M	A125-L A125-M	A135-L A135-M	A140-L A140-M	A143-L A143-M	数量 QTY.	名称	DESCRIPTION
1	411014-451	*	*	*	*	*	1	天ビンガード (組)	ROTARY TAKE-UP GUARD (CPL.)
2	545318-452	*	*	*	*	*	1	糸切り締メネジ	THREAD CUTTER (ON ROTARY TAKE-UP GUARD) SCREW
3	502670	*	*	*	*	*	1	糸切り	THREAD CUTTER (ON ROTARY TAKE-UP GUARD)
4	411015-451	*	*	*	*	*	1	天ビンガード	ROTARY TAKE-UP GUARD
5	500246-850	*	*	*	*	*	1	天ビンガードカバーキャッチャー締メネジ	ROTARY TAKE-UP GUARD SPRING CATCH SCREW
6	276508	*	*	*	*	*	1	天ビンガードカバーキャッチャー	ROTARY TAKE-UP GUARD SPRING CATCH
7	504507	*	*	*	*	*	1	天ビンガードカバーキャッチャー締メネジナット	ROTARY TAKE-UP GUARD SPRING CATCH SCREW NUT
8	411016-451	*	*	*	*	*	1	天ビンガードカバー	ROTARY TAKE-UP GUARD COVER
9	544298	*	*	*	*	*	1	天ビンガードカバー役ネジ	ROTARY TAKE-UP GUARD HINGE SCREW
10	230743	*	*	*	*	*	1	天ビンガードカバー役ネジ座金	ROTARY TAKE-UP GUARD HINGE SCREW WASHER
11	502622	*	*	*	*	*	1	天ビンガードカバー役ネジバネ座金	ROTARY TAKE-UP GUARD HINGE SCREW SPRING WASHER
12	272128	*	*	*	*	*	1	天ビンガードカバーウインドー	ROTARY TAKE-UP GUARD COVER WINDOW
13	543875-104	*	*	*	*	*	1	天ビンガードカバーウインドー締メネジ座金	ROTARY TAKE-UP GUARD COVER WINDOW SCREW WASHER
14	543805-003	*	*	*	*	*	1	天ビンガードカバーウインドー締メネジバネ座金	ROTARY TAKE-UP GUARD COVER WINDOW SCREW SPRING WASHER
15	545082-452	*	*	*	*	*	1	天ビンガードカバーウインドー締メネジ	ROTARY TAKE-UP GUARD COVER WINDOW SCREW
16	545244-452	*	*	*	*	*	1	天ビンガード締メネジ (長)	ROTARY TAKE-UP GUARD SCREW (LONG)
17	545246-452	*	*	*	*	*	1	天ビンガード締メネジ (短)	ROTARY TAKE-UP GUARD SCREW (SHORT)
18	282176	*	*	*	*	*	1	面板 (組)	FACE PLATE (CPL.)
19	541178	*	*	*	*	*	1	糸切り調節ネジナット	THREAD CUTTER (ON FACE PLATE) ADJUSTING SCREW NUT
20	411088	*	*	*	*	*	1	面板糸切り	THREAD CUTTER (ON FACE PLATE)
21	50429-833	*	*	*	*	*	1	糸切り調節ネジ	THREAD CUTTER (ON FACE PLATE) ADJUSTING SCREW
22	500262-833	*	*	*	*	*	1	面板糸切り締メネジ	THREAD CUTTER (ON FACE PLATE) SCREW
23	282284	*	*	*	*	*	1	面板、ガスケット (組)	FACE PLATE, GASKET (CPL.)
24	282178	*	*	*	*	*	1	面板ガスケット	FACE PLATE GASKET
25	417905	*	*	*	*	*	1	スレッドニッパー (組)	NEEDLE THREAD NIPPER (CPL.)
26	417906	*	*	*	*	*	1	スレッドニッパープレート	NEEDLE THREAD NIPPER PLATE
27	416647	*	*	*	*	*	1	スレッドニッパーガイド	NEEDLE THREAD NIPPER THREAD GUIDE
28	416648	*	*	*	*	*	1	スレッドニッパースプリング	NEEDLE THREAD NIPPER SPRING
29	546870	*	*	*	*	*	1	スレッドニッパースプリングキャップ	NEEDLE THREAD NIPPER SPRING CAP
30	374356	*	*	*	*	*	1	スレッドニッパー役ネジ	NEEDLE THREAD NIPPER HINGE SCREW
31	500262-833	*	*	*	*	*	1	面板糸案内締メネジ	THREAD GUIDE (ON FACE PLATE) SCREW
32	500246-850	*	*	*	*	*	8	面板締メネジ	FACE PLATE SCREW

ARM SHAFT, ROTARY TAKE-UP


上軸, 天ビン関係



NO.	部品番号 PART NO.	A105-L	A105-H	A125-L	A125-H	A135-L	A135-H	A140-L	A143-L	A143-H	数量 QTY.	名称	DESCRIPTION
1	282180-451	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	ハズミ車 (組)	MACHINE PULLEY (CPL.)
2	141567-833	*	*	*	*	*	*	*	*	*	2	ハズミ車締メネジ	MACHINE PULLEY SET SCREW
3	282182	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	上軸ベアリング・スラストカラー (組)	ARM SHAFT BEARING, THRUST CALLAR (CPL.)
4	544209-005	*	*	*	*	*	*	*	*	*	2	上軸スラストカラー止メネジ	ARM SHAFT THRUST CALLAR SET SCREW
5	272142	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	上軸ベアリング	ARM SHAFT BEARING
6	502682	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	上軸ベルトプリー (組)	ARM SHAFT CONNECTION BELT PULLEY (CPL.)
7	214206	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	上軸ベルトプリーリング	ARM SHAFT CONNECTION BELT PULLEY RING
8	500272-833	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	上軸ベルトプリー止メネジ	ARM SHAFT CONNECTION BELT PULLEY SET SCREW
9	502509	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	上軸ベルトプリー	ARM SHAFT CONNECTION BELT PULLEY
10	500274-833	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	上軸ベルトプリー位置決めメネジ	ARM SHAFT CONNECTION BELT PULLEY POSITION SCREW
11	502508	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	タイミングベルト	ARM SHAFT CONNECTION BELT
12	376029	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	上軸オイルシールド	ARM SHAFT OIL SHIELD
13	417974	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	糸巻キ駆動車 (組)	BOBBIN WINDER DRIVING WHEEL (CPL.)
14	544207-012	*	*	*	*	*	*	*	*	*	2	糸巻キ駆動車止メネジ	BOBBIN WINDER DRIVING WHEEL SET SCREW
15	417895	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	上軸歯車 (組)	NEEDLE VIBRATING PINION (CPL.)
	411160	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	上軸ウォーム (組)	NEEDLE VIBRATING WORM GEAR (CPL.)
	411304	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	上軸ウォーム (組)	NEEDLE VIBRATING WORM GEAR (CPL.)
16	544300	*	*	*	*	*	*	*	*	*	2	上軸歯車止メネジ	NEEDLE VIBRATING PINION SET SCREW
	544306	*	*	*	*	*	*	*	*	*	4	上軸ウォーム止メネジ	NEEDLE VIBRATING WORM GEAR SET SCREW
17	502763	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	上軸メタル (中)	ARM SHAFT BUSHING (CENTER)
18	543833-002	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	上軸メタル (中) 座金	ARM SHAFT BUSHING (CENTER) WASHER
19	500307-850	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	上軸メタル (中) 止メネジ	ARM SHAFT BUSHING (CENTER) SCREW
20	502831	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	上軸メタル (中) プラグ	ARM SHAFT BUSHING (CENTER) PLUG
21	282141	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	上軸 (組)	ARM SHAFT (ASS'Y)
22	272143	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	上軸ベアリング (前)	ARM SHAFT BALL BEARING
23	282142	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	上軸, 釣合クランク (組)	ARM SHAFT WITH NEEDLE BAR CRANK
24	504101	*	*	*	*	*	*	*	*	*	4	針棒クランク軸止メネジ	NEEDLE BAR CRANK STUD POSITION SCREW
25	276114	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	釣合クランクスラストワッシャー	NEEDLE BAR CRANK THRUST WASHER
26	282159	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	針棒軸キ, クランクロッド (組)	NEEDLE BAR CONNECTING STUD, CONNECTING LINK (CPL.)
27	282160	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	針棒クランクロッド, 軸 (組)	NEEDLE BAR CONNECTING LINK, CRANK STUD (CPL.)
28	411005	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	針棒軸キ (組)	NEEDLE BAR CONNECTING STUD (CPL.)
29	502603	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	針棒軸キウイック	NEEDLE BAR CONNECTING STUD OIL WICK
30	545249-452	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	針棒軸キ締メネジ	NEEDLE BAR CONNECTING STUD SCREW
31	502659	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	天ビン取付板	ROTARY TAKE-UP MOUNTING DISK
32	282158	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	天ビン	ROTARY TAKE-UP
33	500244	*	*	*	*	*	*	*	*	*	2	天ビン締メネジ	ROTARY TAKE-UP SCREW
34	411010	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	針棒クランクロッド案内止メ板	NEEDLE BAR CONNECTING LINK CLAMPING PLATE
35	411009	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	針棒クランクロッド案内	NEEDLE BAR CONNECTING LINK GUID BLOCK
36	545249-452	*	*	*	*	*	*	*	*	*	2	針棒クランクロッド案内締メネジ	NEEDLE BAR CONNECTING LINK GUID BLOCK SCREW

TENSION RELEASER, KNEE LIFTER ROCK FRAME


糸ユルメ、ヒザ上ゲテコ関係



NO.	部品番号 PART NO.	A105-L	A105-H	A125-L	A125-H	A135-L	A135-H	A140-H	A143-L	A143-H	数量 QTY.	名称	DESCRIPTION
1	411023	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	糸ユルメ (組)	TENSION RELEASER (CPL.)
2	504509-452	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	糸ユルメ調節ネジナット	TENSION RELEASER ADJUSTING SCREW NUT
3	544295	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	糸ユルメ調節ネジ	TENSION RELEASER ADJUSTING SCREW
4	411024	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	糸ユルメ	TENSION RELEASER
5	502662	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	糸ユルメバネ	TENSION RELEASER SPRING
6	544296	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	糸ユルメ取ネジ	TENSION RELEASER HINGE SCREW
7	544292	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	ヒザ上ゲテコヒンジネジ	KNEE LIFTER ROCK FRAME HINGE SCREW
8	544213-052	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	ヒザ上ゲテコヒンジロックネジ	KNEE LIFTER ROCK FRAME HINGE LOCK SCREW
9	282184	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	ヒザ上ゲテコ (組)	KNEE LIFTER ROCK FRAME (CPL.)
	282186	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	ヒザ上ゲテコ (組)	KNEE LIFTER ROCK FRAME (CPL.)
10	282185	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	ヒザ上ゲテコヒンジ	KNEE LIFTER ROCK FRAME HINGE
11	502679	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	ヒザ上ゲテコヒンジピン	KNEE LIFTER ROCK FRAME HINGE STUD PIN
	543809-002	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	ヒザ上ゲテコヒンジピン	KNEE LIFTER ROCK FRAME HINGE STUD PIN
12	502786	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	ヒザ上ゲテコ	KNEE LIFTER ROCK FRAME
	411299	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	ヒザ上ゲテコ	KNEE LIFTER ROCK FRAME
13	411180	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	ヒザ上ゲテコ (組)	KNEE LIFTER LIFTING ROD (ASS'Y)
14	543801-005	*	*	*	*	*	*	*	*	*	2	ヒザ上ゲテコ接続リング	KNEE LIFTER LIFTING ROD RING
15	502586	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	ヒザ上ゲテコバネ	KNEE LIFTER LIFTING ROD SPRING
16	411120-001	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	ヒザ上ゲテコバネカラー (組)	KNEE LIFTER LIFTING ROD SPRING COLLAR (CPL.)
17	545205-452	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	ヒザ上ゲテコバネカラー止メネジ	KNEE LIFTER LIFTING ROD SPRING COLLAR SCREW
18	500312-850	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	ライト取り付け穴プラグネジ	LIGHT STUD HOLE PLUG SCREW
19	545754	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	ライト取り付け穴プラグネジ座金	LIGHT STUD HOLE PLUG SCREW WASHER
20	282187	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	押し棒バネ調節ネジ	PRESSER BAR SPRING ADJUSTING SCREW
21	282146	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	押し棒バネ調節ネジフリクション	PRESSER BAR SPRING ADJUSTING SCREW FRICTION
22	500261-850	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	押し棒バネ支エネジ	PRESSER BAR SPRING SUPPORT SCREW
23	417893	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	押し棒バネ (組)	PRESSER BAR SPRING (CPL.)
24	502653	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	押し棒バネ	PRESSER BAR SPRING
25	417894	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	押し棒バネチューブ	PRESSER BAR SPRING TUBE
26	502516	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	押し棒バネウイック	PRESSER BAR SPRING WICK
27	376112	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	押し棒上ゲ (組)	PRESSER BAR LIFTER (CPL.)
28	544208-005	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	押し棒上ゲ止メネジ	PRESSER BAR LIFTER SET SCREW
29	543871-003	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	押し棒上ゲカム軸Oリング	PRESSER BAR LIFTING CAM STUD O-RING
30	376181	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	押し棒上ゲカム、軸 (組)	PRESSER BAR LIFTING CAM, STUD (CPL.)

PRESSER BAR, THROAT PLATE, FEED DOG


押工棒, 針板, 送り歯



NO.	部品番号 PART NO.	A105-L	A105-H	A125-L	A125-H	A135-L	A135-H	A140-H	A143-L	A143-H	数量 QTY.	名称	DESCRIPTION
1	276025	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	押工棒ボール	PRESSER BAR BALL
2	411035	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	押工棒ガイド(組)	PRESSER BAR POSITION GUIDE (CPL.)
3	545249-452	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	押工棒ガイドネジ	PRESSER BAR POSITION GUIDE SCREW
4	376060	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	押工棒メタルカバー	PRESSER BAR BUSHING COVER
5	282150	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	押工棒メタル	PRESSER BAR BUSHING
6	502948	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	押工棒(組)	PRESSER BAR (CPL.)
7	500256	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	押工棒ネジ	PRESSER FOOT SCREW
8	503818	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	押工足(組)	PRESSER FOOT (HINGED) (CPL.)
9	411215	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	押工足(組)	PRESSER FOOT (HINGED) (CPL.)
10	545291	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	押工足プレート止ネジ	PRESSER FOOT PLATE STOP SCREW
11	548101	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	押工足プレート止ネジバネ	PRESSER FOOT PLATE STOP SCREW SPRING
12	411314	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	押工足(組)	PRESSER FOOT (HINGED) (CPL.)
13	266125	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	押工足(コンペンセーティング)(組)	PRESSER FOOT (HINGED) (COMPENSATING) (CPL.)
14	376184	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	押工棒上げカム受け	PRESSER BAR LIFTING CAM CATCH
15	86-850	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	押工棒上げ板取ネジ	PRESSER BAR LIFTING LINK SCREW
16	500244	*	*	*	*	*	*	*	*	*	2	ベッドプレート締メネジ	BED PLATE SCREW
17	282193	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	ベッドプレート	BED PLATE
18	500244	*	*	*	*	*	*	*	*	*	2	針板締メネジ	THROAT PLATE SCREW
19	282188	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	針板	THROAT PLATE
	282189	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	針板	THROAT PLATE
	282190	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	針板	THROAT PLATE
	282191	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	針板	THROAT PLATE
	282192	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	針板	THROAT PLATE
20	282194	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	スベリ板(組)	BED SLIDE (CPL.)
21	508506	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	スベリ板バネ	BED SLIDE SPRING SCREW
22	238	*	*	*	*	*	*	*	*	*	2	スベリ板バネ締メネジ	BED SLIDE SPRING
23	50624-833	*	*	*	*	*	*	*	*	*	2	送り歯締メネジ	FEED DOG SCREW
24	417920	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	送り歯	FEED DOG
	503683	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	送り歯	FEED DOG
	417919	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	送り歯	FEED DOG
	502547-001	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	送り歯	FEED DOG
	503743	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	送り歯	FEED DOG
	266008	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	送り歯	FEED DOG
	411308	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	送り歯	FEED DOG

NEEDLE BAR YOKE, NEEDLE


針棒フレーム, 針関係



NO.	部品番号 PART NO.	A105-L	A105-M	A125-L	A125-M	A135-L	A135-M	A140-M	A143-L	A143-M	数量 QTY.	名称	DESCRIPTION
1	508879-002	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	針棒フレーム (総組)	NEEDLE BAR YOKE (ASS'Y)
2	502594	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	針棒フェルトコード	NEEDLE BAR OIL FELT CORD
3	502608	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	針棒フェルト	NEEDLE BAR OIL FELT
4	508880	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	針棒フレーム (組)	NEEDLE BAR YOKE (CPL.)
5	282270	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	針棒	NEEDLE BAR
6	502674	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	針棒フレーム軸メタル (前)	NEEDLE BAR YOKE SHAFT BUSHING (FRONT)
7	502672	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	針棒フレーム軸メタル (後)	NEEDLE BAR YOKE SHAFT BUSHING (BACK)
8	411001	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	針棒軸止案内	NEEDLE BAR CONNECTING STUD GUIDE BLOCK
9	545249-452	*	*	*	*	*	*	*	*	*	2	針棒軸止案内ネジ	NEEDLE BAR CONNECTING STUD GUIDE BLOCK SCREW
10	411132	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	針棒フレームガイド (前) (組)	NEEDLE BAR YOKE GUIDE (FRONT) (CPL.)
11	508884	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	針棒フレームガイド (前)	NEEDLE BAR YOKE GUIDE (FRONT)
12	502930	*	*	*	*	*	*	*	*	*	2	針棒フレームガイドシール	NEEDLE BAR YOKE GUIDE SEAL
13	544301	*	*	*	*	*	*	*	*	*	2	針棒フレームガイド止メネジ	NEEDLE BAR YOKE GUIDE SET SCREW
14	411131	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	針棒フレームガイド (後) (組)	NEEDLE BAR YOKE GUIDE (REAR) (CPL.)
15	508883	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	針棒フレームガイド (後)	NEEDLE BAR YOKE GUIDE (REAR)
16	545180-452	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	針棒糸掛け止メネジ	NEEDLE BAR THREAD GUIDE SCREW
17	223	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	針止メネジ	NEEDLE SET SCREW
18	502597	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	針棒糸掛け	NEEDLE BAR THREAD GUIDE
19	N1906-07-10	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	針 (1906-07-10) (国内向)	NEEDLE (1906-07-10) (DOM.)
	N1906-07-10	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	針 (1906-07-10) (輸出向)	NEEDLE (1906-07-10) (EXP.)
	N1906-01-12	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	針 (1906-01-12) (輸出向)	NEEDLE (1906-01-12) (EXP.)

NEEDLE BAR CONNECTING LINK (FOR 105/125)


針棒ヨーク関係 (105/125用)



NO.	部品番号 PART NO.	A105-L	A105-M	A125-L	A125-M	A135-L	A135-M	A140-M	A143-L	A143-M	数量 QTY.	名称	DESCRIPTION
1	411073	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	針棒ヨーク (組)	NEEDLE BAR CONN. LINK (CPL.)
2	502768	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	針棒ヨーク	NEEDLE BAR CONN. LINK
3	502785	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	針棒ヨークコネクターピン	NEEDLE BAR CONN. LINK HINGE STUD
4	502802	*	*	*	*	*	*	*	*	*	2	針棒ヨークコネクターピンリング	NEEDLE BAR CONN. LINK HINGE STUD SNAP RING
5	502787	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	シグザグカム軸 (組)	NEEDLE VIBRATING ECC. SHAFT (CPL.)
6	504112	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	針棒ヨークピン止めネジ	NEEDLE BAR CONN. LINK STUD SCREW
7	411499	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	針棒ヨークピン	NEEDLE BAR CONN. LINK STUD
8	411074	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	針棒ヨークコネクター (組)	NEEDLE BAR CONN. LINK HINGE BEARING (CPL.)
9	544286	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	針棒ヨークコネクター締めネジ	NEEDLE BAR CONN. LINK HINGE BEARING SCREW
10	411045	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	シグザグカム歯車 (組)	NEEDLE VIBRATING ECC. SHAFT GEAR (CPL.)
11	504101	*	*	*	*	*	*	*	*	*	2	シグザグカム歯車止めネジ	NEEDLE VIBRATING ECC. SHAFT GEAR SET SCREW
12	500303-869	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	シグザグカム軸メタル (前) 止めネジ	NEEDLE VIBRATING CAM SHAFT BUSHING (FRONT) SCREW
13	282195	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	シグザグカム軸メタル (前)	NEEDLE VIBRATING CAM SHAFT BUSHING (FRONT)
14	502760	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	シグザグカム軸メタル (前) キャップ	NEEDLE VIBRATING CAM SHAFT BUSHING (FRONT) CAP
15	411053	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	シグザグカム軸メタル (後)	NEEDLE VIBRATING CAM SHAFT BUSHING (BACK)
16	544286	*	*	*	*	*	*	*	*	*	2	シグザグカム軸メタル (後) 締めネジ	NEEDLE VIBRATING CAM SHAFT BUSHING (BACK) SCREW
17	282224	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	シグザグカム軸油穴止め栓	NEEDLE VIBRATING CAM SHAFT OIL HOLE PLUG
18	502831	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	シグザグカム軸メタル (前) プラグ	NEEDLE VIBRATING CAM SHAFT BUSHING (FRONT) PLUG

NEEDLE BAR CONNECTING LINK (FOR 135/140)


針棒ヨーク関係 (135/140用)



NO.	部品番号 PART NO.	A105-L	A105-M	A125-L	A125-M	A135-L	A135-M	A140-M	A143-L	A143-M	数量 QTY.	名称	DESCRIPTION
1	411168	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	針棒ヨーク (組)	NEEDLE BAR CONN. LINK (CPL.)
2	502957	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	針棒ヨーク	NEEDLE BAR CONN. LINK
3	502990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	ジグザグカムローラー軸ハネ座金	NEEDLE VIBRATING CAM ROLLER STUD SPRING WASHER
4	502964	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	ジグザグカムローラーベアリング	NEEDLE VIBRATING CAM ROLLER NEEDLE BEARING CAGE
5	502960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	ジグザグカムローラー	NEEDLE VIBRATING CAM ROLLER
6	502958	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	ジグザグカムローラー軸リング	NEEDLE BAR YOKE CONN. LINK SNAP RING
7	502959	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	ジグザグカムローラーブラケット (組)	NEEDLE VIBRATING CAM ROLLER GUIDE (CPL.)
8	1664-850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	ジグザグカムローラー軸 (偏心) ナット	NEEDLE VIBRATING CAM ROLLER STUD (ECC.) NUT
9	502961	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	ジグザグカムローラー軸 (偏心) ハネ座金	NEEDLE VIBRATING CAM ROLLER STUD (ECC.) SPRING WASHER
10	411169	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	ジグザグカムローラー軸 (偏心)	NEEDLE VIBRATING CAM ROLLER STUD (ECC.)
11	502963	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	ジグザグカムローラー軸 (偏心) 座金	NEEDLE VIBRATING CAM ROLLER STUD (ECC.) WASHER
12	502785	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	針棒ヨークコネクターピン	NEEDLE BAR CONN. LINK HINGE STUD
13	502802	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	針棒ヨークコネクターピンリング	NEEDLE BAR CONN. LINK HINGE STUD SNAP RING
14	411074	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	針棒ヨークコネクター (組)	NEEDLE BAR CONN. LINK HINGE BEARING (CPL.)
15	544286	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	針棒ヨークコネクター締メネジ	NEEDLE BAR CONN. LINK HINGE BEARING SCREW
16	411053	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	ジグザグカム軸メタル (後)	NEEDLE VIBRATING CAM SHAFT BUSHING (BACK)
17	509050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	ジグザグカム軸メタル (後) スペース	NEEDLE VIBRATING CAM SHAFT BUSHING (BACK) SPACER
18	544288	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	ジグザグカム軸メタル (後) 締メネジ	NEEDLE VIBRATING CAM SHAFT BUSHING (BACK) SCREW
19	502760	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	ジグザグカム軸メタル (前) キャップ	NEEDLE VIBRATING CAM SHAFT BUSHING (FRONT) CAP
20	282195	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	ジグザグカム軸メタル (前)	NEEDLE VIBRATING CAM SHAFT BUSHING (FRONT)
21	500303-869	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	ジグザグカム軸メタル (前) 止メネジ	NEEDLE VIBRATING CAM SHAFT BUSHING (FRONT) SCREW
22	411146	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	ジグザグカム (組)	NEEDLE VIBRATING CAM (CPL.)
23	545136-452	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	ジグザグカム止メネジ	NEEDLE VIBRATING CAM SET SCREW
24	411174	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	ジグザグカムウォームホイール (組)	NEEDLE VIBRATING WORM WHEEL (CPL.)
25	544307	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	ジグザグカムウォームホイール止メネジ	NEEDLE VIBRATING WORM WHEEL SCREW
26	545249-452	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	ジグザグカムウォームホイールディスク止メネジ	NEEDLE VIBRATING WORM WHEEL DISC SCREW
27	502966	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	ジグザグカム軸スライドブロック	NEEDLE VIBRATING CAM SHAFT SLIDE BLOCK
28	502968	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	ジグザグカム軸	NEEDLE VIBRATING CAM SHAFT
29	282224	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	ジグザグカム軸油穴止メ栓	NEEDLE VIBRATING CAM SHAFT OIL HOLE PLUG
30	502831	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	ジグザグカム軸メタル (前) プラグ	NEEDLE VIBRATING CAM SHAFT BUSHING (FRONT) PLUG


NEEDLE BAR CONNECTING LINK (FOR 143)

針棒ヨーク関係 (143用)



NO.	部品番号 PART NO.	A105-L	A105-M	A125-L	A125-M	A135-L	A135-M	A140-L	A140-M	A143-L	A143-M	数量 QTY.	名称	DESCRIPTION
1	411277	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	針棒ヨーク (組)	NEEDLE BAR CONN. LINK (CPL.)
2	411278	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	針棒ヨーク	NEEDLE BAR CONN. LINK
3	411220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	針棒ヨークコネクター軸 (偏心)	NEEDLE BAR CONN. LINK HINGE STUD (ECC.)
4	543801-003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	針棒ヨークコネクター軸リング	NEEDLE BAR CONN. LINK HINGE STUD SNAP RING
5	545181	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	針棒ヨークコネクター軸止メネジ	NEEDLE BAR CONN. LINK HINGE STUD SCREW
6	502619	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	針棒ヨークコネクターフェルト	NEEDLE BAR CONN. LINK HINGE BEARING FELT
7	411223	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	針棒ヨークコネクター (組)	NEEDLE BAR CONN. LINK HINGE BEARING (CPL.)
8	544286	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	針棒ヨークコネクター締メネジ	NEEDLE BAR CONN. LINK HINGE BEARING SCREW
9	411283	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	針棒ヨーク作動レバーリンクピン (上)	NEEDLE BAR CONN. LINK DRIVING LEVER LINK PIN (UPPER)
10	411281	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	針棒ヨーク作動レバーリンク (組)	NEEDLE BAR CONN. LINK DRIVING LEVER LINK (CPL.)
11	544203-001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	針棒ヨーク作動レバーリンクピン (上) 止メネジ	NEEDLE BAR CONN. LINK DRIVING LEVER LINK PIN SET SCREW
12	549886	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	針棒ヨーク作動レバーリンクピン (下) 止メネジ	NEEDLE BAR CONN. LINK DRIVING LEVER LINK PIN (LOWER) RETAINING RING
13	411284	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	針棒ヨーク作動レバーリンクピン (下)	NEEDLE BAR CONN. LINK DRIVING LEVER LINK PIN (LOWER)
14	411279	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	針棒ヨーク作動レバー (組)	NEEDLE BAR CONN. LINK DRIVING LEVER (CPL.)
15	350881-869	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	針棒ヨーク作動レバー締メネジ	NEEDLE BAR CONN. LINK DRIVING LEVER SCREW
16	411290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	ジグザグカムフォローレバー軸メタル	Z/Z CAM FOLLOWER LEVER SHAFT BUSHING
17	411285	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	ジグザグカムフォローレバー軸 (組)	Z/Z CAM FOLLOWER LEVER SHAFT (CPL.)
18	544204-001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	ジグザグカムフォローレバー止メネジ	Z/Z CAM FOLLOWER LEVER SET SCREW
19	544488	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	ジグザグカムフォローラー軸	Z/Z CAM FOLLOWER ROLLER HINGE STUD
20	543815-003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	ジグザグカムフォローラーラスタワッシャー	Z/Z CAM FOLLOWER ROLLER THRUST WASHER
21	411288	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	ジグザグカムフォローラー	Z/Z CAM FOLLOWER ROLLER
22	541180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	ジグザグカムフォローラー軸ナット	Z/Z CAM FOLLOWER ROLLER HINGE STUD NUT
23	411286	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	ジグザグカムフォローレバー (組)	Z/Z CAM FOLLOWER LEVER (CPL.)
24	543849-004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	ジグザグカムフォローラー偏心軸座金	Z/Z CAM FOLLOWER ROLLER HINGE STUD (ECC.) WASHER
25	544487	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	ジグザグカムフォローラー偏心軸	Z/Z CAM FOLLOWER ROLLER HINGE STUD (ECC.)
26	411306	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	ジグザグカムウォームホイール (組)	NEEDLE VIBRATING WORM WHEEL (CPL.)
27	544307	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	ジグザグカムウォームホイール止メネジ	NEEDLE VIBRATING WORM WHEEL SCREW
28	545249-452	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	ジグザグカムウォームホイールディスク止メネジ	NEEDLE VIBRATING WORM WHEEL DISC SCREW
29	411295	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	ジグザグカム (組)	NEEDLE VIBRATING CAM (CPL.)
30	545136-452	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	ジグザグカム止メネジ	NEEDLE VIBRATING CAM SET SCREW
31	544288	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	ジグザグカム軸メタル (後) 締メネジ	NEEDLE VIBRATING CAM SHAFT BUSHING (BACK) SCREW
32	411291	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	ジグザグカム軸メタル (後)	NEEDLE VIBRATING CAM SHAFT BUSHING (BACK)
33	411292	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	ジグザグカム軸カラー (組)	NEEDLE VIBRATING CAM SHAFT COLLER (CPL.)
34	544205-001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	ジグザグカム軸カラー止メネジ	NEEDLE VIBRATING CAM SHAFT COLLER SET SCREW
35	262195	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	ジグザグカム軸メタル (前)	NEEDLE VIBRATING CAM SHAFT BUSHING (FRONT)
36	502760	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	ジグザグカム軸メタル (前) キャップ	NEEDLE VIBRATING CAM SHAFT BUSHING (FRONT) CAP
37	500303-869	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	ジグザグカム軸メタル (前) 止メネジ	NEEDLE VIBRATING CAM SHAFT BUSHING (FRONT) SCREW
38	411294	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	ジグザグカム軸	NEEDLE VIBRATING CAM SHAFT
39	502752	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	ジグザグカム軸油穴止メネジ	NEEDLE VIBRATING CAM SHAFT OIL HOLE PLUG
40	544782	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	針高調整穴プラグ	NEEDLE POSITION FINE ADJ. HOLE PLUG
41	502831	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	ジグザグカム軸メタル (前) プラグ	NEEDLE VIBRATING CAM SHAFT BUSHING (FRONT) PLUG


NEEDLE VIBRATING YOKE CONNECTING LINK CARRIER FRAME (CPL.) (FOR 105/125/135/140) ジグザグ幅調節器 (組) (105/125/135/140用)



NO.	部品番号 PART NO.	A105-L	A105-H	A125-L	A125-H	A135-L	A135-H	A140-H	A143-L	数量 QTY.	名称	DESCRIPTION
1	411068-945	*	*	*	*	*	*	*	*	1	ジグザグ調節器, メタル (組)	NEEDLE VIBRATING YOKE CONN. CARRIER FRAME, ADJ. BUSHING (CPL.)
2	411068	*	*	*	*	*	*	*	*	1	ジグザグ調節器 (組)	NEEDLE VIBRATING YOKE CONN. LINK CARRIER FRAME (CPL.)
3	504048	*	*	*	*	*	*	*	*	2	針棒ヨークスライド軸止メネジ	NEEDLE VIBRATING YOKE CONN. LINK CARRIER FRAME SLIDE STUD SET SCREW
4	502850-931	*	*	*	*	*	*	*	*	1	針棒ヨークスライドブロック	NEEDLE VIBRATING YOKE CONN. LINK SLIDE BEARING
5	502789	*	*	*	*	*	*	*	*	1	ジグザグ調節器キャリアーピン	NEEDLE VIBRATING YOKE CONN. LINK CARRIER FRAME STUD
6	411246	*	*	*	*	*	*	*	*	1	針棒ヨークスライド軸	NEEDLE VIBRATING YOKE CONN. LINK SLIDE STUD
7	411069	*	*	*	*	*	*	*	*	1	ジグザグ調節器キャリアー	NEEDLE VIBRATING YOKE CONN. LINK CARRIER FRAME
8	411070	*	*	*	*	*	*	*	*	1	ジグザグ調節器メタル (組)	NEEDLE POSITION ADJ. ECC. (CPL.)
9	411071	*	*	*	*	*	*	*	*	1	ジグザグ調節器メタル (大) (小) (組)	NEEDLE POSITION ADJ. ECC. BUSHING (LARGE) (SMALL) (CPL.)
10	502776	*	*	*	*	*	*	*	*	1	ジグザグ調節器メタル (小) 案内軸	NEEDLE POSITION ADJ. ECC. BUSHING (SMALL) SLIDE BLOCK STUD
11	502781	*	*	*	*	*	*	*	*	1	ジグザグ調節器メタル (小) 案内	NEEDLE POSITION ADJ. ECC. BUSHING (SMALL) SLIDE BLOCK
12	502793	*	*	*	*	*	*	*	*	1	ジグザグ調節器メタル (小) 案内軸リング	NEEDLE POSITION ADJ. ECC. BUSHING (SMALL) SLIDE BLOCK STUD RING
13	502762	*	*	*	*	*	*	*	*	2	ジグザグ調節器メタル (小) リング	NEEDLE POSITION ADJ. ECC. BUSHING (SMALL) SNAP RING
14	502800	*	*	*	*	*	*	*	*	1	ジグザグ調節器キャリアー座金	NEEDLE VIBRATING YOKE CONN. LINK CARRIER FRAME CUP SPRING
15	502802	*	*	*	*	*	*	*	*	1	ジグザグ調節器キャリアーリング	NEEDLE VIBRATING YOKE CONN. LINK CARRIER FRAME SNAP RING
16	411046	*	*	*	*	*	*	*	*	1	ジグザグ調節器調整軸	NEEDLE POSITION ADJ. CAM REGULATING STUD
17	544302	*	*	*	*	*	*	*	*	1	ジグザグ調節器調整軸止メネジ	NEEDLE POSITION ADJ. CAM REGULATING STUD SET SCREW
18	544212-052	*	*	*	*	*	*	*	*	2	針基軸位置決メバネネジ	NEEDLE POSITION ADJ. ECC. POSITION SPRING SCREW
19	502794	*	*	*	*	*	*	*	*	1	針基軸位置決メバネ	NEEDLE POSITION ADJ. ECC. POSITION SPRING
20	500302-850	*	*	*	*	*	*	*	*	2	ジグザグ調節器制限ネジ軸	NEEDLE POSITION ADJ. ECC. STOP SCREW
21	282258	*	*	*	*	*	*	*	*	1	基軸 (針基座調整) 変換レバー (組)	NEEDLE POSITION (FINE POSITION) ADJ. LEVER (CPL.)
22	282259	*	*	*	*	*	*	*	*	1	基軸 (針基座調整) 変換レバーツマミ	NEEDLE POSITION (FINE POSITION) ADJ. LEVER KNOB
23	543804-002	*	*	*	*	*	*	*	*	1	基軸 (針基座調整) 変換レバーツマミ締メネジ座金	NEEDLE POSITION (FINE POSITION) ADJ. LEVER KNOB. SCREW WASHER
24	544211-055	*	*	*	*	*	*	*	*	1	基軸 (針基座調整) 変換レバーツマミ締メネジ	NEEDLE POSITION (FINE POSITION) ADJ. LEVER KNOB. SCREW
25	282260	*	*	*	*	*	*	*	*	1	基軸 (針基座調整) 変換レバー固定ブラケット	NEEDLE POSITION (FINE POSITION) ADJ. LEVER LOCKING BRACKET
26	544212-052	*	*	*	*	*	*	*	*	2	基軸 (針基座調整) 変換レバー固定ブラケット締メネジ	NEEDLE POSITION (FINE POSITION) ADJ. LEVER LOCKING BRACKET SCREW
27	368033	*	*	*	*	*	*	*	*	1	基軸 (針基座調整) 変換レバー固定ツマミ	NEEDLE POSITION (FINE POSITION) ADJ. LEVER LOCKING KNOB
28	543803-013	*	*	*	*	*	*	*	*	1	基軸 (針基座調整) 変換レバー固定ツマミ座金	NEEDLE POSITION (FINE POSITION) ADJ. LEVER LOCKING KNOB. WASHER
29	411051	*	*	*	*	*	*	*	*	1	ジグザグ調節器制限ブロック (組)	NEEDLE POSITION ADJ. ECC. SLIDE BLOCK BRACKET (CPL.)
30	500067-833	*	*	*	*	*	*	*	*	2	ジグザグ調節器制限ネジ止メネジ	NEEDLE POSITION ADJ. CAM STOP SCREW SET SCREW
31	544308	*	*	*	*	*	*	*	*	2	ジグザグ調節器制限ネジ	NEEDLE POSITION ADJ. CAM STOP SCREW
32	548226	*	*	*	*	*	*	*	*	2	ジグザグ調節器制限ブロックノックピン	NEEDLE POSITION ADJ. ECC. SLIDE BLOCK BRACKET POSITION PIN
33	544286	*	*	*	*	*	*	*	*	2	ジグザグ調節器制限ブロック締メネジ	NEEDLE POSITION ADJ. ECC. SLIDE BLOCK BRACKET SCREW
34	282196-451	*	*	*	*	*	*	*	*	1	アームカバー (前) (組)	ARM COVER (FRONT) (CPL.)
	282199-451	*	*	*	*	*	*	*	*	1	アームカバー (前) (組)	ARM COVER (FRONT) (CPL.)
35	282285-451	*	*	*	*	*	*	*	*	1	アームカバー (前), ガasket (組)	ARM COVER (FRONT), GASKET (CPL.)
	282286-451	*	*	*	*	*	*	*	*	1	アームカバー (前), ガasket (組)	ARM COVER (FRONT), GASKET (CPL.)
	282287-451	*	*	*	*	*	*	*	*	1	アームカバー (前), ガasket (組)	ARM COVER (FRONT), GASKET (CPL.)
36	282206	*	*	*	*	*	*	*	*	1	アームカバー (前) ガasket	ARM COVER (FRONT) GASKET
37	282198	*	*	*	*	*	*	*	*	1	送り調節目盛板窓	STICH LENGTH INDICATOR PLATE WINDOW
38	374397-003	*	*	*	*	*	*	*	*	2	送り調節目盛板窓締メネジ	STICH LENGTH INDICATOR PLATE WINDOW SCREW
39	544213-053	*	*	*	*	*	*	*	*	4	アームカバー (前) 締メネジ	ARM COVER (FRONT) SCREW

NEEDLE VIBRATING YOKE CONNECTING LINK CARRIER FRAME (CPL.) (FOR 143)


ジグザグ幅調節器 (組) (143用)



NO.	部品番号 PART NO.	A105-L	A105-H	A125-L	A125-H	A135-L	A135-H	A140-L	A140-H	A143-L	A143-H	数量 QTY.	名称	DESCRIPTION
1	411275	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	ジグザグ調節器、スライドブロック (組)	NEEDLE VIBRATING YOKE CONN. LINK CARRIER FRAME, BLOCK (CPL.)
2	411276	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	ジグザグ調節器 (組)	NEEDLE VIBRATING YOKE CONN. LINK CARRIER FRAME (CPL.)
3	504048	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	針繰ヨークスライド軸止メネジ	NEEDLE VIBRATING YOKE CONN. LINK CARRIER FRAME SLIDE STUD SET SCREW
4	502850-931	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	針繰ヨークスライドブロック	NEEDLE VIBRATING YOKE CONN. LINK SLIDE BEARING
5	411246	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	針繰ヨークスライド軸	NEEDLE VIBRATING YOKE CONN. LINK SLIDE STUD
6	411046	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	ジグザグ調節器調整軸	NEEDLE POSITION ADJ. CAM REGULATING STUD
7	544302	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	ジグザグ調節器調整軸止メネジ	NEEDLE POSITION ADJ. CAM REGULATING STUD SET SCREW
8	411337-451	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	ジグザグ調節レバー	NEEDLE VIBRATING ADJ. LEVER
9	500302-850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	ジグザグ調節器制限ネジ軸	NEEDLE POSITION ADJ. ECC. STOP SCREW
10	411170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	ジグザグ調節器制限ブロック (組)	NEEDLE POSITION ADJ. ECC. SLIDE BLOCK BRACKET (CPL.)
11	500067-833	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	ジグザグ調節器制限ネジ止メネジ	NEEDLE POSITION ADJ. CAM STOP SCREW SET SCREW
12	544283	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	ジグザグ調節器制限ネジ	NEEDLE POSITION ADJ. CAM STOP SCREW
13	544286	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	ジグザグ調節器制限ブロック締メネジ	NEEDLE POSITION ADJ. ECC. SLIDE BLOCK BRACKET SCREW
14	282204-451	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	アームカバー (前) (組)	ARM COVER (FRONT) (CPL.)
15	282288-451	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	アームカバー (前), ガasket (組)	ARM COVER (FRONT), GASKET (CPL.)
16	282206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	アームカバー (前) ガasket	ARM COVER (FRONT) GASKET
17	282198	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	送り調節目盛板窓	STITCH LENGTH INDICATOR PLATE WINDOW
18	374397-003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	送り調節目盛板窓締メネジ	STITCH LENGTH INDICATOR PLATE WINDOW SCREW
19	544213-053	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	アームカバー (前) 締メネジ	ARM COVER (FRONT) SCREW
20	502951-850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	ジグザグ調節器固定ネジ	NEEDLE POSITION ADJUSTING CAM SET SCREW

FEED REGULATING INDICATOR, LINK


送り調節器, リンク



NO.	部品番号 PART NO.	105-L	105-M	125-L	125-M	135-L	135-M	140-M	143-L	143-M	具数 QTY.	名 称	DESCRIPTION
1	376118	■	■	■	■	■	■	■	■	■	1	送り調節器, リンク (組)	FEED REGULATING INDICATOR, LINK (CPL.)
2	376129	■	■	■	■	■	■	■	■	■	1	送り調節器 (組)	FEED REGULATING INDICATOR (CPL.)
3	374496-005	■	■	■	■	■	■	■	■	■	2	送り調節器 (体) 締メネジ	FEED REGULATING INDICATOR (BODY) SCREW
4	376131	■	■	■	■	■	■	■	■	■	1	送り調節器ハブ	FEED REGULATING INDICATOR HUB
5	544214-055	■	■	■	■	■	■	■	■	■	1	送り調節器ハブ締メネジ	FEED REGULATING INDICATOR HUB SCREW
6	376130	■	■	■	■	■	■	■	■	■	1	送り調節器 (体)	FEED REGULATING INDICATOR (BODY)
7	376132	■	■	■	■	■	■	■	■	■	1	送り調節器指示板 (組)	FEED REGULATING INDICATOR PLATE (CPL.)
8	544212-052	■	■	■	■	■	■	■	■	■	2	送り調節器締メネジ (大)	FEED REGULATING INDICATOR SCREW (LARGE)
9	414685-001	■	■	■	■	■	■	■	■	■	1	送り調節器締メネジ (小)	FEED REGULATING INDICATOR SCREW (SMALL)
10	411150	■	■	■	■	■	■	■	■	■	1	送り調節器リンク	FEED REGULATING INDICATOR LEVER CONNECTING LINK
11	543801-005	■	■	■	■	■	■	■	■	■	2	送り調節器リンク	FEED REGULATING INDICATOR PLATE PIN RETAINER
12	376134	■	■	■	■	■	■	■	■	■	1	送り調節レバー軸カラー (組)	FEED REGULATING LEVER SHAFT COLLAR (CPL.)
13	544204-001	■	■	■	■	■	■	■	■	■	2	送り調節レバー軸カラー止メネジ	FEED REGULATING LEVER SHAFT COLLAR SET SCREW
14	502878-451	■	■	■	■	■	■	■	■	■	1	送り調節レバー (組)	FEED REGULATING LEVER (ASS'Y)
15	543871-005	■	■	■	■	■	■	■	■	■	1	送り調節レバー軸Oリング	FEED REGULATING LEVER SHAFT O-RING
16	502868	■	■	■	■	■	■	■	■	■	1	送り調節軸メタル	FEED REGULATING CONN. SHAFT BUSHING
17	411184	■	■	■	■	■	■	■	■	■	1	送り調節軸	FEED REGULATING CONN. SHAFT
18	411065	■	■	■	■	■	■	■	■	■	1	送り調節軸カラー (組)	FEED REGULATING CONN. SHAFT COLLAR (CPL.)
19	545174-452	■	■	■	■	■	■	■	■	■	2	送り調節軸カラー止メネジ	FEED REGULATING CONN. SHAFT COLLAR SET SCREW
20	500309-850	■	■	■	■	■	■	■	■	■	2	送り調節器制限ネジ軸	FEED REGULATING SHAFT INDICATOR STOP SCREW
21	502849	■	■	■	■	■	■	■	■	■	1	送り調節器制限ネジフリクション	FEED REGULATING SHAFT INDICATOR STOP SCREW RETAINING SPRING
22	374613	■	■	■	■	■	■	■	■	■	1	送り調節器制限ネジフリクション調節ネジ	FEED REGULATING RETAINING SPRING SCREW
23	282207	■	■	■	■	■	■	■	■	■	1	送り調節目盛板	STITCH LENGTH INDICATOR PLATE
24	544212-055	■	■	■	■	■	■	■	■	■	2	送り調節目盛板締メネジ	STITCH LENGTH INDICATOR PLATE SCREW

NEEDLE VIBRATING ADJUSTING BRACKET


ジグザグ幅調節



NO.	部品番号 PART NO.	A105-L	A105-H	A125-L	A125-H	A135-L	A135-H	A140-H	A143-L	A143-H	数量 QTY.	名称	DESCRIPTION
1	411041	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	ジグザグ幅調節 (組)	NEEDLE VIBRATING ADJ. BRACKET (CPL.)
2	502793	*	*	*	*	*	*	*	*	*	2	ジグザグ幅調節クランクブラケットヒンジ軸リング	NEEDLE BAR YOKE CONN. LINK STUD SNAP RING
3	502776	*	*	*	*	*	*	*	*	*	2	ジグザグ幅調節ブラケットヒンジ軸	NEEDLE POSITION ADJ. ECC. BUSHING (SMALL) SLIDE BLOCK STUD
4	502775	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	ジグザグ幅調節ブラケット	NEEDLE VIBRATING ADJ. BRACKET
5	411042	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	ジグザグ幅調節リンク (組)	NEEDLE VIBRATING ADJ. GUIDE CRANK (CPL.)
6	549168	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	ジグザグ幅調節リンク止メネジ	NEEDLE VIBRATING ADJ. GUIDE CRANK SET SCREW
7	411044	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	ジグザグ幅調節クランク (組)	NEEDLE VIBRATING ADJ. CRANK (CPL.)
8	545249-452	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	ジグザグ幅調節クランク締メネジ	NEEDLE VIBRATING CRANK PINCH SCREW
9	411077	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	ジグザグ幅調節軸止メ板 (組)	NEEDLE VIBRATING ADJ. SHAFT CLAMPING BRACKET (CPL.)
10	545361-452	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	ジグザグ幅調節軸止メ板締メネジ	NEEDLE VIBRATING ADJ. SHAFT CLAMPING BRACKET SCREW
11	502922	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	ジグザグ幅調節軸止メ板 (上)	NEEDLE VIBRATING ADJ. SHAFT CLAMPING BRACKET (UPPER)
12	411078	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	ジグザグ幅調節軸止メ板 (下)	NEEDLE VIBRATING ADJ. SHAFT CLAMPING BRACKET (LOWER)
13	502783	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	ジグザグ幅調節リンク軸	NEEDLE VIBRATING ADJ. GUIDE CRANK SHAFT
14	544208-004	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	ジグザグ幅調節レバー制限ネジ (左)	NEEDLE VIBRATING ADJ. LEVER STOP SCREW (LEFT)
	544208-012	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	ジグザグ幅調節レバー制限ネジ (右)	NEEDLE VIBRATING ADJ. LEVER STOP SCREW (RIGHT)
15	541166-002	*	*	*	*	*	*	*	*	*	2	ジグザグ幅調節レバー制限ネジナット	NEEDLE VIBRATING ADJ. LEVER STOP SCREW NUT
16	502788	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	ジグザグ幅調節レバー取付板	NEEDLE VIBRATING ADJ. SHAFT RETAINER
17	544213-051	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	ジグザグ幅調節レバー取付板締メネジ	NEEDLE VIBRATING ADJ. SHAFT RETAINER SCREW
18	502782	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	ジグザグ幅調節器キャリアースライドブロック	NEEDLE VIBRATING ADJ. BRACKET SLIDE BLOCK
19	411047	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	ジグザグ幅調節クランク軸	NEEDLE VIBRATING ADJ. CRANK SHAFT
20	502803-451	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	ジグザグ幅調節レバー (組)	NEEDLE VIBRATING ADJ. LEVER (CPL.)
21	544208-004	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	ジグザグ幅調節レバー制限ネジ (右)	NEEDLE VIBRATING ADJ. LEVER STOP SCREW (RIGHT)
22	544282	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	ジグザグ幅調節レバー締メネジ	NEEDLE VIBRATING ADJ. LEVER SCREW







ARM COVER (TOP) (ASSEMBLY)

アーム上ブタ (総組)



NO.	部品番号 PART NO.	A105-L	A105-M	A125-L	A125-M	A135-L	A135-M	A140-M	A143-L	A143-M	数量 QTY.	名称	DESCRIPTION
1	282171	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	アーム上ブタ (総組)	ARM COVER (TOP) (ASS'Y)
2	282289	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	アーム上ブタ, ガasket (組)	ARM COVER (TOP), GASKET (CPL.)
3	368029	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	ボビンワインダーテンション (組)	BOBBIN WINDER TENSION (CPL.)
4	368033	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	ボビンワインダーテンションツマミネジ	BOBBIN WINDER TENSION REGULATING THUMB NUT
5	547246	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	ボビンワインダーテンションバネ	BOBBIN WINDER TENSION SPRING
6	547247	*	*	*	*	*	*	*	*	*	2	ボビンワインダーテンション調子皿	BOBBIN WINDER TENSION DISC
7	544204-001	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	ボビンワインダーテンション止メネジ	BOBBIN WINDER TENSION SCREW
8	550020	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	ミツ目糸留ケ	THREAD RETAINER (3-HOLES)
9	544203-007	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	ミツ目糸留ケ止メネジ	THREAD RETAINER (3-HOLES) SCREW
10	544886-451	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	アーム上ブタプラグ (後)	ARM COVER (TOP) PLUG (BACK)
11	544875	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	アーム上ブタプラグ (中)	ARM COVER (TOP) PLUG (CENTER)
12	544782	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	押圧力調整穴プラグ	PRESSER FOOT PRESSURE ADJ. HOLE PLUG
13	282173-451	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	ボビンワインダー (組)	BOBBIN WINDER (CPL.)
14	550029	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	ボビンワインダーstopper (組)	BOBBIN WINDER STOPPER (CPL.)
15	550031	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	ボビンワインダーstopper板	BOBBIN WINDER STOPPER BOARD
16	374398-002	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	ボビンワインダーstopper板ねじ	BOBBIN WINDER STOPPER BOARD SCREW
17	544207-013	*	*	*	*	*	*	*	*	*	2	ボビンワインダーstopper止メネジ	BOBBIN WINDER STOPPER SCREW
18	368028	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	ボビン受け	BOBBIN WINDER SPINDLE THREAD GUARD
19	550022-451	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	ボビンワインダー (体)	BOBBIN WINDER (BODY)
20	282175	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	糸巻軸カラー (組)	BOBBIN WINDER SHAFT COLLAR (CPL.)
21	544206-011	*	*	*	*	*	*	*	*	*	2	糸巻軸カラー止メネジ	BOBBIN WINDER SHAFT COLLAR SCREW
22	546844	*	*	*	*	*	*	*	*	*	2	糸巻車スラスト座金	BOBBIN WINDER SHAFT FRICTION WHEEL WASHER
23	550028	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	糸巻軸台	BOBBIN WINDER SHAFT BUSHING
24	411097	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	糸巻車バネ	BOBBIN WINDER SHAFT FRICTION WHEEL SPRING
25	282174	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	糸巻車 (体)	BOBBIN WINDER SHAFT FRICTION WHEEL (BODY)
26	543871-020	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	糸巻車リング	BOBBIN WINDER SHAFT FRICTION WHEEL RING
27	550032	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	ボビンワインダーレバー (組)	BOBBIN WINDER LEVER (CPL.)
28	544208-005	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	ボビンワインダーレバー止メネジ	BOBBIN WINDER LEVER SCREW
29	368025	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	ボビンワインダーレバー軸	BOBBIN WINDER LEVER STUD
30	543860-005	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	ボビンワインダーレバー軸止メねじ	BOBBIN WINDER LEVER STUD LINK LOCK WASHER
31	368026	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	糸巻調節器 (組)	BOBBIN WINDER REGULATOR (CPL.)
32	544208-005	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	糸巻調節器止メネジ	BOBBIN WINDER REGULATOR SCREW
33	368020	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	糸巻軸台作動板	BOBBIN WINDER BRACKET ACTUATING PLATE
34	544865	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	ボビンワインダーバネ	BOBBIN WINDER SPRING
35	546847	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	糸巻軸台バネ	BOBBIN WINDER SHAFT BUSHING SPRING
36	544217-001	*	*	*	*	*	*	*	*	*	3	ボビンワインダー止メネジ	BOBBIN WINDER SCREW
37	282177	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	アーム上ブタガスケット	ARM COVER (TOP) GASKET
38	282272	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	ボビンワインダーガスケット	BOBBIN WINDER GASKET
39	544213-057	*	*	*	*	*	*	*	*	*	8	アーム上ブタねじ	ARM COVER (TOP) SCREW
40	508562	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	糸巻案内	ARM COVER (TOP) THREAD GUIDE STUD


PRETENSION, TENSION プリテンション, テンション



NO.	部品番号 PART NO.	A105-L	A105-H	A125-L	A125-H	A135-L	A135-H	A140-H	A143-L	A143-H	数量 QTY.	名称	DESCRIPTION
1	376077	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	プリテンション (組)	PRETENSION (CPL.)
2	376078	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	プリテンションブラケット	PRETENSION BRACKET
3	547247	*	*	*	*	*	*	*	*	*	2	プリテンション皿	PRETENSION DISC
4	368824	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	プリテンションバネ	PRETENSION SPRING
5	376080	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	プリテンションナットフリクション	PRETENSION ADJUSTING NUT SPRING
6	376081	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	プリテンションナット	PRETENSION ADJUSTING NUT
7	411025	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	上糸調節器 (組)	TENSION (CPL.)
8	411026	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	糸調子外筒 (組)	THREAD TAKE-UP SPRING REGULATOR (CPL.)
9	50305-850	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	糸調子止メネジ	TENSION STUD SET SCREW
10	502668	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	糸取りバネ	THREAD TAKE-UP SPRING
11	411158	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	糸調子棒	TENSION STUD
12	411152	*	*	*	*	*	*	*	*	*	2	糸調子皿フェルト	TENSION FELT WASHER
13	411155	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	糸調子皿	TENSION WHEEL
14	509076	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	糸ユルメ板	TENSION RELEASING DISC
15	272219	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	糸調子バネ	TENSION SPRING
16	411154	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	糸調子ナット座金	TENSION THUMB NUT LOCK WASHER
17	541182	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	糸調子ナット	TENSION THUMB NUT
18	50429-833	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	プリテンション止メネジ	PRETENSION BRACKET SET SCREW
19	502666	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	糸掛ケ (前)	THREAD PULL OFF
20	549056	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	糸掛ケ (前) 止メネジ	THREAD PULL OFF SET SCREW
21	502665	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	糸案内 (前)	THREAD GUIDE
22	500246-850	*	*	*	*	*	*	*	*	*	2	糸案内 (前) 締メネジ	THREAD GUIDE SCREW
23	544303	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	糸調子外筒止メネジ	THREAD REGULATOR SET SCREW
24	270086	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	糸ユルメピン	TENSION RELEASING PIN


HOOK, BOBBIN CASE

フック、ボビンケース



NO.	部品番号 PART NO.	A105-L	A105-H	A125-L	A125-H	A135-L	A135-H	A140-H	A145-L	A145-H	数量 QTY.	名称	DESCRIPTION
1	282298	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	フックボビンケース (組)	HOOK AND BOBBIN CASE (CPL.)
2	502530	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	ボビンケース	BOBBIN CASE CAP (CPL.)
3	502717	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	ボビンケースラッチレバー	BOBBIN CASE LATCH LEVER
4	210735	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	ボビンケースラッチピン	BOBBIN CASE LATCH PIN
5	210913	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	ボビンケースラッチ	BOBBIN CASE LATCH
6	200964	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	ボビンケースラッチ制限ネジ	BOBBIN CASE LATCH STOP SCREW
7	210736	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	ボビンケースラッチバネ	BOBBIN CASE LATCH SPRING
8	200592	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	ボビンケーステンションバネ締めネジ	BOBBIN CASE CAP TENSION SPRING SCREW
9	508530	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	ボビンケーステンションバネ	BOBBIN CASE CAP TENSION SPRING
10	201016	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	ボビンケーステンションバネ調節ネジ	BOBBIN CASE CAP TENSION SPRING REG. SCREW
11	282293	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	フック (組)	HOOK (CPL.)
12	500306	*	*	*	*	*	*	*	*	*	2	フック締めネジ	HOOK SET SCREW
13	141525	*	*	*	*	*	*	*	*	*	3	フックジブ締めネジ	HOOK GIB SCREW
14	508537	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	針受け	HOOK NEEDLE GUARD AND COUNTERBALANCE
15	141507	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	針受け締めネジ	HOOK NEEDLE GUARD AND COUNTERBALANCE SCREW
16	233028-452	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	ボビン	BOBBIN
17	502536	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	中ガマ止め	BOBBIN CASE STOP
18	190-850	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	中ガマ止め締めネジ	BOBBIN CASE STOP SCREW


HOOK SHAFT, BEVEL GEAR フックシャフト、ベベルギア関係



NO.	部品番号 PART NO.	A105-L	A105-M	A125-L	A125-M	A135-L	A135-M	A140-M	A143-L	A143-M	数量 QTY.	名称	DESCRIPTION
1	411003	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1	フックドライブシャフトギア(組)	HOOK DRIVING SHAFT HELICAL GEAR (CPL.)
2	504101	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2	フックドライブシャフトギア止メネジ	HOOK DRIVING SHAFT HELICAL GEAR SET SCREW
3	282215	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1	フックドライブシャフト	HOOK DRIVING SHAFT
4	282210	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1	フックドライブシャフトブッシュ(組)	HOOK DRIVING SHAFT BUSHING (CPL.)
5	282211	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1	フックドライブシャフトブッシュ	HOOK DRIVING SHAFT BUSHING
6	282212	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1	フックドライブシャフトブッシュウイック	HOOK DRIVING SHAFT BUSHING WICK
7	544305	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1	下軸メタル止メネジ	BED SHAFT BUSHING SET SCREW
8	411038	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1	ベベルギア(対)	A PAIR OF BEVEL GEARS
9	411039	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1	フックドライブシャフトベベルギア(組)	HOOK DRIVING SHAFT BEVEL GEAR (CPL.)
10	504101	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2	フックドライブシャフトベベルギア止メネジ	HOOK DRIVING SHAFT BEVEL GEAR SET SCREW
11	411040	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1	フックシャフトベベルギア(組)	HOOK SHAFT BEVEL GEAR (CPL.)
12	504101	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2	フックシャフトベベルギア止メネジ	HOOK SHAFT BEVEL GEAR SET SCREW
13	282213	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1	フックシャフト(組)	HOOK SHAFT (CPL.)
14	376162	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1	フックシャフトキャップネジ(組)	HOOK SHAFT OIL FILTER WICK HOLDER (CPL.)
15	544320	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1	フックシャフトキャップネジ	HOOK SHAFT OIL FILTER WICK HOLDER
16	271808	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1	フックシャフトキャップネジシール	HOOK SHAFT OIL FILTER WICK HOLDER SEAL
17	376154	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1	フックシャフトオイルフェルト	HOOK SHAFT OIL FILTER FELT
18	368167	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1	フックシャフトブッシュ(後)オイルシール	HOOK SHAFT BUSHING (BACK) OIL SEAL
19	282209	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1	フックシャフトブッシュ(後)	HOOK SHAFT BUSHING (BACK)
20	544305	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1	フックシャフトブッシュ(後)止メネジ	HOOK SHAFT BUSHING (BACK) SCREW
21	500264-833	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1	フックシャフトブッシュ(前)止メネジ	HOOK SHAFT BUSHING (FRONT) SET SCREW
22	508914	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1	フックシャフトブッシュ(前)	HOOK SHAFT BUSHING (FRONT)
23	502572	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1	フックシャフトブッシュキャップガスケット	HOOK SHAFT BUSHING CAP GASKET
24	502611	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1	フックシャフトブッシュキャップ	HOOK SHAFT BUSHING CAP
25	229	●	●	●	●	●	●	●	●	●	3	フックシャフトキャップ締メネジ	HOOK SHAFT BUSHING (FRONT) CAP SCREW
26	504134	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1	バイパスネジ	HOOK OIL BYPASS SCREW
27	500247-833	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1	フックオイル調節ネジ	HOOK OIL REGULATING SCREW
28	545425-452	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1	オイル調節ネジロックナット	HOOK OIL REGULATING SCREW LOCK NUT
29	502577	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1	フックシャフトギアボックスプラグ	HOOK SHAFT GEAR BOX PLUG
30	502818	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1	ベントキャップ	HOOK GEAR BOX VENT CAP

FEED DRIVING CONNECTION, CARRIER FRAME


フィードレバー、キャリア関係



NO.	部品番号 PART NO.	A105-L	A105-M	A125-L	A125-M	A135-L	A135-M	A140-M	A143-L	A143-M	数量 QTY.	名称	DESCRIPTION
1	411058	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	フィードレバー、キャリアー(組)	FEED DRIVING CONN., CARRIER FRAME (CPL.)
2	411061	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	フィードレバー(組)	FEED DRIVING CONN. (CPL)
3	502847	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	フィードコネクションクランク(組)	FEED DRIVING CONN. CRANK (CPL)
4	1177-850	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	フィードコネクションクランク締メネジ	FEED DRIVING CONN. CRANK PINCH SCREW
5	543801-005	*	*	*	*	*	*	*	*	*	4	フィードレバースライド	FEED DRIVING CONN. LEVER SLIDE STUD
6	502845	*	*	*	*	*	*	*	*	*	2	フィードレバースライドピン	FEED DRIVING CONN. LEVER SLIDE PIN
7	502844	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	フィードコネクションリンク	FEED DRIVING CONN. LINK
8	502843	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	フィードレバー	FEED DRIVING CONN. LEVER
9	411059	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	フィードキャリアー(組)	FEED DRIVING CONN. CARRIER FRAME (CPL.)
10	411060	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	フィードキャリアー	FEED DRIVING CONN. CARRIER FRAME
11	545249-452	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	フィードレバースライド軸止メネジ	NEEDLE POSITION ADJ. ECC. POSITION SPRING SCREW
12	502850-931	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	フィードレバースライドロック	FEED DRIVING CONN. LEVER SLIDE BEARING
13	502857	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	フィードレバースライド軸	FEED DRIVING CONN. CARRIER FRAME SLIDE STUD
14	502858	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	フィードレバースライド軸ワック	FEED DRIVING CONN. CARRIER FRAME SLIDE STUD OIL WICK
15	502949	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	フィードキャリアーパネ掛軸	FEED DRIVING CONN. CARRIER FRAME SPRING STUD
16	508523	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	フィードキャリアー制限(後)	FEED DRIVING CONN. CARRIER FRAME STOP (BACK)
17	508524	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	フィードキャリアー制限(前)	FEED DRIVING CONN. CARRIER FRAME STOP (FRONT)
18	544449	*	*	*	*	*	*	*	*	*	2	フィードキャリアー制限締メネジ	FEED DRIVING CONN. CARRIER FRAME STOP SCREW
19	502860	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	フィードキャリアーヒンジピン(右)	FEED DRIVING CONN. CARRIER FRAME BEARING STUD (RIGHT)
20	544307	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	フィードキャリアーヒンジピン(右)止メネジ	FEED DRIVING CONN. CARRIER FRAME STUD SET SCREW (RIGHT)
21	502859	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	フィードキャリアーヒンジピン(左)	FEED DRIVING CONN. CARRIER FRAME BEARING STUD (LEFT)
22	504066-452	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	フィードキャリアーヒンジピン(左)止メネジ	FEED DRIVING CONN. CARRIER FRAME STUD SET SCREW (LEFT)
23	502932	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	フィードキャリアーパネ(組)	FEED DRIVING CONN. CARRIER FRAME SPRING (CPL.)
24	502866	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	フィードキャリアーパネ	FEED DRIVING CONN. CARRIER FRAME SPRING
25	502931	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	フィードキャリアーパネ支え	FEED DRIVING CONN. CARRIER FRAME SPRING RETAINER
26	502867	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	フィードキャリアーパネ掛軸(ベッ)	FEED DRIVING CONN. CARRIER FRAME SPRING STUD
27	411062	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	送り調節クランク、リンク(組)	FEED REGULATING CONN. SHAFT CRANK & LINK (ASS'Y)
28	411063	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	送り調節クランク(組)	FEED REGULATING CONN. SHAFT CRANK (CPL.)
29	544286	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	送り調節クランク締メネジ	FEED REGULATING CONN. SHAFT CRANK PINCH SCREW
30	543801-005	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	送り調節クランクリンクリング	FEED REGULATING CONN. SHAFT CRANK LINK RETAINING RING
31	502862	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	送り調節クランクリンク	FEED REGULATING CONN. SHAFT CRANK-LINK

FEED CONTROL CAM


フィードカム



NO.	部 品 番 号 PART NO.	A105-L	A105-H	A125-L	A125-H	A135-L	A135-H	A140-H	A143-L	A143-H	異 数 QTY.	名 称	DESCRIPTION
1	508788	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	フィードカムシャフト(組)	FEED CONTROL CAM SHAFT (CPL.)
2	411240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	フィードカムシャフトオイル Wick	FEED CONTROL CAM SHAFT OIL WICK
3	543805-004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	フィードカム取付台締めネジ座金	FEED CONTROL CAM MTG. BRACKET SCREW LOCK WASHER
4	544285	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	フィードカム取付台締めネジ	FEED CONTROL CAM MOUNTING BRACKET SCREW
5	548035	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	フィードカム取付台位置決めピン	FEED CONTROL CAM MTG. BRACKET DOWEL PIN
6	508787	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	フィードカム取付台(組)	FEED CONTROL CAM MTG. BRACKET (CPL.)
7	500014-850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	フィードカム取付台メタル止メネジ	FEED CONTROL CAM MTG. BRACKET BUSHING SET SCREW
8	508795	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	フィードコネクション(組)	FEED CONTROL CONN. (CPL.)
9	508797	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	フィードコネクションボールジョイント(オス)	FEED CONTROL CONN. BALL JOINT (MALE)
10	500763-809	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	フィードコネクションロックナット	FEED CONTROL CONN. LOCK NUT
11	508796	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	フィードコネクションボールジョイント(メス)	FEED CONTROL CONN. BALL JOINT (FEMALE)
12	544370	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	フィードコネクション調整ネジ	FEED CONTROL CONN. ADJ. SCREW
13	544369	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	フィードコネクション調整ネジ	FEED CONTROL CONN. HINGE SCREW
14	543874-005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	フィードコネクション調整ネジワッシャー	FEED CONTROL CONN. ADJ. SCREW WASHER
15	411195	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	フィードカム(組)	FEED CONTROL CAM (CPL.)
16	545136-452	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	フィードカム止メネジ	FEED CONTROL CAM SET SCREW
17	411197	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	フィードカムフェロー(組)	FEED CONTROL CAM FOLLOWER (CPL.)
18	508793	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	フィードカムフェローローラーヒンジピン	FEED CONTROL CAM FOLLOWER ARM HINGE PIN
19	502964	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	フィードカムフェローローラーベアリング	FEED CONTROL CAM FOLLOWER ROLLER NEEDLE BEARING
20	502960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	フィードカムフェローローラー	FEED CONTROL CAM FOLLOWER ROLLER
21	502802	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	フィードカムフェローローラーヒンジピンリテーニングリング	FEED CONTROL CAM FOLLOWER ARM HINGE PIN RETAINING RING
22	544371	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	フィードカムフェローローラー調整ネジ	FEED CONTROL CAM FOLLOWER ARM HINGE SCREW (ECC.)
23	502961	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	フィードカムフェローローラー調整ネジワッシャー	FEED CONTROL CAM FOLLOWER ARM SPRING WASHER
24	1664-850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	フィードカムフェローローラーナット	FEED CONTROL CAM FOLLOWER ARM RETAINING NUT
25	507523	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	フィードコネクション調整ネジバネ座金	FEED CONTROL CONN. ADJ. SCREW SPRING WASHER
26	541180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	フィードコネクション調整ネジナット	FEED CONTROL CONN. ADJ. SCREW NUT
27	502963	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	フィードカムフェローワッシャー	FEED CONTROL CAM FOLLOWER ARM WASHER
28	502990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	フィードカムフェローバネ座金	FEED CONTROL CAM FOLLOWER ARM SPRING WASHER
29	502744	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	フィードカムフェローCリング	FEED CONTROL CAM FOLLOWER ARM RETAINING RING
30	411174	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	フィードカムシャフトウォームホイール(組)	FEED CONTROL CAM SHAFT WORM WHEEL (CPL.)
31	544307	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	フィードカムシャフトウォームホイール止メネジ	FEED CONTROL CAM SHAFT WORM WHEEL SET SCREW
32	545249-452	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	フィードカムシャフトウォームホイールディスク止メネジ	FEED CONTROL CAM SHAFT WORM WHEEL DISC SCREW

FEED DRIVING ROCK SHAFT CRANK


水平送り軸クランク関係



NO.	商品番号 PART NO.	A105-L	A105-H	A125-L	A125-H	A135-L	A135-H	A140-L	A140-H	A143-L	A143-H	数量 QTY.	名称	DESCRIPTION
1	502879	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	水平送り軸 (組)	FEED DRIVING ROCK SHAFT (CPL.)
2	502560-002	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	水平送り軸ウィック	FEED DRIVING ROCK SHAFT OIL WICK
3	502880	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	水平送り軸	FEED DRIVING ROCK SHAFT
4	502558	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	水平送り軸メタル (後)	FEED DRIVING ROCK SHAFT BUSHING (BACK)
5	411118	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	2	水平送り軸カラー (組)	FEED DRIVING ROCK SHAFT COLLAR (CPL.)
6	544053	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	4	水平送り軸カラー止メネジ	FEED DRIVING ROCK SHAFT COLLAR SET SCREW
7	502892	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	水平送り軸メタル (中)	FEED DRIVING ROCK SHAFT BUSHING (CENTER)
8	508799	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	水平送り軸 (組)	FEED DRIVING ROCK SHAFT (CPL.)
9	411193	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	フィードコネクションクランク (組)	FEED CONTROL CONNECTION CRANK (CPL.)
10	1177-850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	フィードコネクションクランク締メネジ	FEED CONTROL CONNECTION CRANK PINCH SCREW
11	502826	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	水平送り軸メタル (中)	FEED DRIVING ROCK SHFT BUSHING (CENTER)
12	502675-002	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	水平送り軸クランク (組)	FEED DRIVING ROCK SHAFT CRANK (ASS'Y)
13	502542	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	送り台ヒンジピンフェルト (組)	FEED BAR HIGE PIN FELT (CPL.)
14	502541	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	送り台ヒンジピン	FEED BAR HIGE PIN
15	502544	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	2	送り台ヒンジピンワッシャー	FEED BAR HIGE PIN WASHER
16	51388-850	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	上下送りリンクヒンジキャップネジ	FEED BAR LIFTING LINK HINGE PIN CAP SCREW
17	502545	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	上下送りリンク	FEED BAR LIFTING LINK
18	411028	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	送り台キャリアー (組)	FEED DRIVING ROCK SHAFT CRANK (CPL.)
19	504134	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	送り台ヒンジピン止メネジ (長)	FEED BAR HIGE PIN SET SCREW (LONG)
20	504048	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	送り台ヒンジピン止メネジ (短)	FEED BAR HIGE PIN SET SCREW (SHORT)
21	500257-850	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	送り台キャリアー締メネジ	FEED DRIVING ROCK SHAFT CRANK SCREW
22	502546	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	上下送りリンクヒンジピン	FEED BAR LIFTING LINK HINGE PIN
23	411030	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	送り台 (組)	FEED BAR (CPL.)
24	544291	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	上下送りリンクヒンジ締メネジ	FEED BAR LIFTING LINK HINGE PIN SCREW
25	502826	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	水平送り軸メタル (前)	FEED DRIVING ROCK SHFT BUSHING (FRONT)

BED SHAFT


下軸関係



NO.	部品番号 PART NO.	A105-L	A105-M	A125-L	A125-M	A135-L	A135-M	A140-L	A140-M	A143-L	A143-M	数量 QTY.	名称	DESCRIPTION
1	502752	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	下軸油止メネジ	BED SHAFT PLUG
2	502837	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	下軸	BED SHAFT
	508784-900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	下軸	BED SHAFT
3	502704	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	下軸ベルトプリー(組)	BED SHAFT CONN. BELT PULLEY (CPL.)
4	140930-869	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	2	下軸ベルトプリー止メネジ	BED SHAFT CONN. BELT PULLEY SET SCREW
5	502518-002	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	下軸ベルトプリースペーサー	BED SHAFT CONN. BELT PULLEY SPACER
6	272144	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	下軸ベアリング	BED SHAFT BALL BEARING
7	411037	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	オイルポンプドライブギア(組)	OIL PUMP DRIVING GEAR (CPL.)
8	504102	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	2	オイルポンプドライブギア止メネジ	OIL PUMP DRIVING GEAR SET SCREW
9	544305	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	3	下軸メタル止メネジ	BED SHAFT BUSHING SET SCREW
10	502838	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	下軸メタル(後)	BED SHAFT BUSHING (BACK)
11	502839	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	送りカム(組)	FEED DRIVING ECC. (CPL.)
12	449-833	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	送りカム止メネジ	FEED DRIVING ECC. SET SCREW
13	500308-833	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	送りカム位置決めネジ	FEED DRIVING ECC. POSITION SCREW
14	411192	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	下軸ウォーム(組)	BED SHAFT WORM (CPL.)
15	504101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	下軸ウォーム止メネジ	BED SHAFT WORM SET SCREW
16	502888	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	下軸メタル(中)	BED SHAFT BUSHING (CENTER)
17	411002	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	下軸ギア(組)	BED SHAFT GEAR
18	504101	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	2	下軸ギア止メネジ	BED SHAFT GEAR SET SCREW
19	502703	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	下軸メタル(前)(組)	BED SHAFT BUSHING (FRONT)(CPL.)
20	502515	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	下軸メタル(前)	BED SHAFT BUSHING (FRONT)
21	502516	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	下軸メタル(前)オイルウィック	BED SHAFT BUSHING (FRONT) WICK

ARM COVER (BACK)


アームカバー(後)関係



NO.	部品番号 PART NO.	A105-L	A105-H	A125-L	A125-H	A135-L	A135-H	A140-L	A140-H	A143-L	A143-H	数量 QTY.	名称	DESCRIPTION
1	544213-052	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	8	アームカバー(後)締メネジ	ARM COVER (BACK) SCREW
2	282290-451	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	アームカバー(後), ガasket (組)	ARM COVER (BACK), GASKET (CPL.)
3	282217	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	アームカバー(後)ガasket	ARM COVER (BACK) GASKET
4	502885	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	2	ベッドプラグ(後)	BED PLUG (REAR)
5	502884	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	2	ベッドプラグ(前・横)	BED PLUG (FRONT)
6	502925	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	ベッドプラグネジ	BED PLUG SCREW
7	502832	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	送り調節レバー補欠プラグ	FEED REGULATING SHAFT HOLE PLUG
8	282218	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	フックシャフトギアカバーガasket	HOOK SHAFT GEAR BOX COVER GASKET
9	502573	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	フックシャフトギアカバー	HOOK SHAFT GEAR BOX COVER
10	544287	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	4	フックシャフトギアカバー締メネジ	HOOK SHAFT GEAR BOX COVER SCREW
11	502521	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	下軸ギアカバーガasket	BED SHAFT GEAR BOX COVER GASKET
12	502881-951	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	下軸ギアカバー(組)	BED SHAFT GEAR BOX COVER (CPL.)
13	502881	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	下軸ギアカバー	BED SHAFT GEAR BOX COVER
14	502543	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	フェルトクランプ	FEED BAR HINGE PIN OILING FELT CLAMP
15	500245-850	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	下軸ギアカバードレーンネジ	BED SHAFT GEAR BOX COVER DRAIN SCREW
16	544287	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	6	下軸ギアカバー締メネジ	BED SHAFT GEAR BOX COVER SCREW
17	502593	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	ベッド脚	MACHINE LEG
18	500250-850	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	2	ベッド脚締メネジ	MACHINE LEG SCREW
19	500104-850	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	2	オイルシールド支工板締メネジ	ARM OIL SHIELD RETAINER SCREW
20	502834	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	オイルシールド支工板	ARM OIL SHIELD RETAINER
21	411309	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	オイルシールド支工板	ARM OIL SHIELD RETAINER
22	544213-051	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	2	オイルガードカバー締メネジ	OIL GUARD SCREW
23	282227	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	オイルガードカバー	OIL GUARD COVER
24	282228	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	オイルガードカバー	OIL GUARD COVER
25	502890	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	オイルシールド	ARM OIL SHIELD
26	411311	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	オイルシールド	ARM OIL SHIELD
27	544212-003	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	アースネジ	EARTH WIRE SCREW
28	543803-003	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	アースネジ垫金	EARTH WIRE SCREW WASHER

OIL PUMP BODY


オイルポンプ関係



NO.	部品番号 PART NO.	A105-L	A105-H	A125-L	A125-H	A135-L	A135-H	A140-H	A143-L	A143-H	数量 QTY.	名称	DESCRIPTION
1	502650-002	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	オイルゲージ	OIL SIGHT BODY
2	502651	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	オイルゲージウィック	OIL SIGHT WICK
3	502635-002	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	オイルデリバリーチューブ	OIL DELIVERY TUBE
4	502647-002	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	リターンチューブ(短)	OIL RETURN TUBE UPPER (SHORT)
5	201-850	*	*	*	*	*	*	*	*	*	2	オイルゲージ締めネジ	OIL SIGHT BODY SCREW
6	508943	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	デストリビューター(組)	OIL DISTRIBUTOR PLATE (CPL.)
7	508514	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	デストリビューター	OIL DISTRIBUTOR PLATE
8	508878	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	デストリビューターフォームパッド	OIL DISTRIBUTOR PLATE FOAM PAD
9	500115-850	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	デストリビューター締めネジ	OIL DISTRIBUTOR PLATE SCREW
10	411212	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	オイル選流ポンプチューブ・スクリーン(組)	OIL REMOVING TUBE, OIL REMOVING LINT SCREEN (CPL.)
11	411213	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	オイル選流ポンプチューブ(組)	OIL REMOVING TUBE (CPL.)
12	411217	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	オイル選流ポンプチューブワイヤー	OIL REMOVING TUBE WIRE
13	16380	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	オイル選流ポンプチューブスクリーン	OIL REMOVING LINT SCREEN
14	504145-452	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	ドレーンウィック支え締めネジ	HEAD END OIL DRAIN WICK CLAMP SCREW
15	502505	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	ドレーンウィック支え(前)	ARM MEAD OIL DRAIN WICK CLAMP (FRONT)
16	502752	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	下軸メタル油穴止め栓	BED SHAFT BUISHING OIL HOLE PLUG
17	411389	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	リターンチューブ(長)(組)	OIL RETURN TUBE LOWER (LONG) (CPL.)
18	502648-002	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	リターンチューブ(長)	OIL RETURN TUBE LOWER (LONG)
19	411390	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	リターンチューブパイプ	OIL RETURN TUBE
20	998-833	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	リターンチューブ止めネジ	OIL RETURN TUBE SCREW
21	502575	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	フックシャフトギアボックスオイルパイプ(組)	HOOK SHAFT GEAR BOX OIL PIPE (CPL.)
22	117592	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	フックシャフトギアボックスオイルパイプコネクター	HOOK SHAFT GEAR BOX OIL PIPE CONNECTOR
23	282226	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	フックシャフトボツクスオイルチューブ	HOOK SHAFT GEAR BOX OIL PIPE TUBE
24	411207	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	オイルポンプ(組)	OIL PUMP BODY (ASS'Y)
25	411208	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	オイルポンプ(体)	OIL PUMP BODY
26	411147	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	オイルポンプギア(組)	OIL PUMP GEAR (CPL.)
27	504007	*	*	*	*	*	*	*	*	*	2	オイルポンプギア止めネジ	OIL PUMP GEAR SET SCREW
28	411210	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	オイルポンプスクリーシャフト	OIL PUMP SCREW SHAFT
29	540556	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	オイル選流ポンプピストン	OIL REMOVING PUMP PISTON
30	417875	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	オイル選流ポンプピストンバネ	OIL REMOVING PUMP PISTON SPRING
31	411211	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	オイル選流ポンプピストンバネ押エ	OIL REMOVING PUMP PISTON SPRING BRACKET
32	504010-451	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	オイル選流ポンプピストンバネ押エ締めネジ	OIL REMOVING PUMP PISTON SPRING BRACKET SCREW
33	544285	*	*	*	*	*	*	*	*	*	2	オイルポンプ止めネジ	OIL PUMP MOUNTING SCREW
34	282219	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	カム油調整バルブ、ブラケット(組)(シングル)	HOOK OIL FLOW REGULATING VALVE, BRACKET (CPL.) (SINGLE)
35	282221	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	カム油調整バルブ、パイプ(組)	HOOK OIL FLOW REGULATING VALVE, PIPE (CPL.)
36	282220	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	カム油調整バルブブラケット	HOOK OIL FLOW REGULATING VALVE BRACKET
37	282223	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	カム油調整バルブ	HOOK OIL FLOW REGULATING VALVE
38	543871-003	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	カム油調整バルブOリング	HOOK OIL FLOW REGULATING VALVE ORING
39	544212-052	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	カム油調整バルブ止めネジ	HOOK OIL FLOW REGULATING VALVE SCREW
40	544449	*	*	*	*	*	*	*	*	*	2	カム油調整バルブブラケット止めネジ	HOOK OIL FLOW REGULATING VALVE BRACKET SCREW
41	282249	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	オイルチューブ(油量調整バルブ用)	OIL TUBE (FOR OIL REGULATING VALVE) (CPL.)

ACCESSORIES


補用品



NO.	部品番号 PART NO.	数量 QTY.	名称	DESCRIPTION
1	411116	1	ドライバー(大)	SCREW DRIVER (LARGE)
2	541514	1	ドライバー(小)	SCREW DRIVER (SMALL)
3	411312	1	六角棒レンチ(4 mm)	HEXAGON WRENCH (4 mm)
4	144465	1	六角棒レンチ(1/8")	HEXAGON WRENCH (1/8 INCH)
5	533729	1	六角棒レンチ(3 mm)	HEXAGON WRENCH (3 mm)
6	543066	1	六角棒レンチ(2 mm)	HEXAGON WRENCH (2 mm)
7	548709	1	レンチ(8mm/10mm)	WRENCH (8mm/10mm)
8	233028-452	2	ボビン	BOBBIN
9	417982	3	空転防止スペーサー	ANTISPILAGE SPACER
10	411110	1	オイルフィルター(組)	OIL FILTER WITH OIL FILTER MOUNTING SUPPORT
11	509004	1	ボビンフリクションスプリング	BOBBIN CASE ANTISPILAGE SPRING
12	545082-452	1	アタッチメントネジ	ATTACHMENT SCREW
13	410186	1	レストピン	REST PIN
	411313	1	レストピン	REST PIN
14	410154-451	1	油カン(SINGER "C" タイプ 750cc)	OIL CAN W/OIL (SINGER TYPE "C" OIL)
15	414407	1	ミシンカバー(輸出向)	MACHINE COVER (EXP.)
16	411196	1	フィードカム(組)	FEED CONTROL CAM (CPL.)
17	545136-452	2	フィードカム止メネジ	FEED CONTROL CAM SET SCREW
18	N1906MB10	1	針袋(1906-07-10 5本)(国内向)	NEEDLE BAG (1906-07-10 5PCS.) (DOM.)
	N1906MB10	1	針袋(1906-07-10 5本)(輸出向)	NEEDLE BAG (1906-07-10 5PCS.) (EXP.)
	N1906ST12	1	針袋(1906-01-12 5本)(輸出向)	NEEDLE BAG (1906-01-12 5PCS.) (EXP.)
	N8752LB10	1	針袋(8752-64-10 5本)(国内向)	NEEDLE BAG (8752-64-10 5PCS.) (DOM.)
	N8752LB12	1	針袋(8752-64-12 5本)(輸出向)	NEEDLE BAG (8752-64-12 5PCS.) (EXP.)

OIL RESERVOIR AND KNEE LIFTER


油受ケ関係



NO.	部品番号 PART NO.	A105-L	A105-H	A125-L	A125-H	A135-L	A135-H	A140-L	A140-H	A143-L	A143-H	数量 QTY.	名称	DESCRIPTION
1	282229	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	油受ケ (総組)	OIL RESERVOIR AND KNEE LIFTER (ASS'Y)
2	282230	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	油受ケ (組)	OIL RESERVOIR (CPL.)
3	545036-819	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	油受ケドレーンネジ	OIL RESERVOIR DRAIN PLUG SCREW
4	545754	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	油受ケドレーンネジガスケット	OIL RESERVOIR DRAIN PLUG SCREW GASKET
5	502987	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	プランジャー穴止メ栓	FEED REVERSING PLUNGER HOLE PULG
6	411137	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	油受ケ	OIL RESERVOIR
7	411128	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	ヒザ上げ軸スペーサー	KNEE LIFTER ROCK SHAFT
8	411173	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	油受ケクッション	OIL RESERVOIR CUSHION
9	368377	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	4	マシン受ケクッション	MACHINE BASE CUSHION
10	411114	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	ヒザ上げレバーピンカラー (組)	FOOT CONTROL REVERSE FEED PIN COLLAR (CPL.)
11	504048	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	ヒザ上げレバーピンカラー止メネジ	FOOT CONTROL REVERSE FEED PIN COLLAR SET SCREW
12	502937	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	ヒザ上げレバーピン	FOOT CONTROL REVERSE FEED LEVER PIN
13	502996	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	ヒザ上げ調節軸 (組)	KNEE LIFTER CONTROL SHAFT (CPL.)
14	500785-850	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	ヒザ上げ軸制限ネジロックナット	KNEE LIFTER CONTROL SHAFT CRANK STOP SCREW NUT
15	500271-833	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	ヒザ上げ軸制限ネジ	KNEE LIFTER CONTROL SHAFT CRANK STOP SCREW
16	87018	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	ヒザ上げバネ	KNEE LIFTER RETURNING SPRING
17	508501	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	ヒザ上げ軸連接	KNEE LIFTER ROCK SHAFT CONNECTION
18	503000	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	ヒザ上げ調節リング	KNEE LIFTER CONTROL SHAFT CRIP RING
19	508502	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	2	ヒザ上げ軸連接リング	KNEE LIFTER ROCK SHAFT CONNECTION CRIP RING
20	502999	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	ヒザ上げ軸 (組)	KNEE LIFTER ROCK SHAFT (CPL.)
21	502720	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	ヒザ当て軸 (組)	KNEE LIFTER ROCK SHAFT HUB (CPL.)
22	500332-850	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	2	ヒザ当て軸軸端ネジ	KNEE LIFTER ROCK SHAFT HUB PINCH SCREW
23	502583-945	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	ヒザ当て (軸 (組))	KNEE LIFTER KNEE PLATE ARM (CPL.)
24	416725	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	ヒザ当て (組)	KNEE LIFTER KNEE PLATE (CPL.)
25	502583	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	ヒザ当て軸	KNEE LIFTER KNEE PLATE ARM
26	502587-002	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	プランジャー (組)	KNEE LIFTER PLUNGER
27	546920-001	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	6	マシンヒンジ受ケ釘	MACHINE HINGE CONN., CUSHION WIRE NAIL
28	540522	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	2	マシンヒンジ	MACHINE HINGE CONN.
29	368381	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	2	マシンヒンジ受ケ	MACHINE HINGE CONN. CUSHION
30	368380	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	2	油受ケクッション (小)	MACHINE BASE & OIL RESSERVOIR CUSHION (BACK)
31	368379	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	2	油受ケクッション (大)	MACHINE BASE & OIL RESSERVOIR CUSHION (FRONT)

BELT GUARD, THREAD UNWINDER (2-SPOOL)









ベルトガード、二本糸立台



NO.	部品番号 PART NO.	A105-L	A105-M	A125-L	A125-M	A135-L	A135-M	A140-M	A143-L	A143-M	数量 QTY.	名称	DESCRIPTION
1	282231-451	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	ベルトガード (組)	BELT GUARD (CPL.)
2	541165-001	*	*	*	*	*	*	*	*	*	3	ベルトガード固定ネジナット (M4)	BELT GUARD SCREW NUT (M4)
3	282232-451	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	ベルトガード (左)	BELT GUARD (LEFT)
4	282233-451	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	ベルトガード (右)	BELT GUARD (RIGHT)
5	544212-007	*	*	*	*	*	*	*	*	*	3	ベルトガード固定ネジ (M4)	BELT GUARD SCREW (M4)
6	544213-058	*	*	*	*	*	*	*	*	*	3	ベルトガード止メネジ (M5)	BELT GUARD SCREW (M5)
7	550165-451	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	ベルトガード (後) (組)	BELT GUARD (BACK) (CPL.)
8	408913	*	*	*	*	*	*	*	*	*	2	ベルトガードスライドシャフト止メ輪	BELT GUARD SLIDE SHAFT SNAP RING
9	550167-451	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	ベルトガードスライド	BELT GUARD SLIDE
10	544211-053	*	*	*	*	*	*	*	*	*	2	ベルトガードスライド止メネジ	BELT GUARD SLIDE SCREW
11	550168	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	ベルトガードスライド固定プレート	BELT GUARD SLIDE STOPPER PLATE
12	368279	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	ベルトガードスライドバネ	BELT GUARD SLIDE SPRING
13	550166-451	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	ベルトガード (後)	BELT GUARD (BACK)
14	550169	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	ベルトガードスライドシャフト	BELT GUARD SLIDE SHAFT
15	549398	*	*	*	*	*	*	*	*	*	4	ベルトガード (後) 本ネジ	BELT GUARD (BACK) WOOD SCREW
16	376392-453	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	二本糸立台 (組)	THREAD UNWINDER (2-SPOOL) (CPL.)
17	376393-453	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	糸立糸案内 (組)	THREAD UNWINDER THREAD GUIDE (CPL.)
18	411143	*	*	*	*	*	*	*	*	*	2	糸立糸案内糸通	THREAD UNWINDER THREAD GUIDE EYELET
19	541183	*	*	*	*	*	*	*	*	*	3	糸立取付軸継手締メネジナット	THREAD UNWINDER ROD CONNECTION SCREW NUT
20	544213-023	*	*	*	*	*	*	*	*	*	3	糸立取付軸継手締メネジ	THREAD UNWINDER ROD CONNECTION SCREW
21	411133	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	糸立取付軸キャップ	THREAD UNWINDER ROD CAP
22	411127-453	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	糸立取付軸 (上)	THREAD UNWINDER ROD
23	411129-453	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	糸立取付軸継手 (組)	THREAD UNWINDER ROD CONNECTION (CPL.)
24	411135-453	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	糸立腕 (組)	THREAD UNWINDER SPOOL CARRIER ARM (CPL.)
25	504029	*	*	*	*	*	*	*	*	*	2	糸立腕止メネジ	THREAD UNWINDER SPOOL CARRIER ARM SCREW
26	414488-453	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	糸立取付軸 (ネジ付)	THREAD UNWINDER
27	411134	*	*	*	*	*	*	*	*	*	2	スプールピン	THREAD UNWINDER SPOOL
28	546893	*	*	*	*	*	*	*	*	*	2	スプールホルダー	THREAD UNWINDER SPOOL HOLDER
29	411139	*	*	*	*	*	*	*	*	*	2	糸立皿クッション	THREAD UNWINDER SPOOL CARRIER ARM PLATE CUSHION
30	411138-453	*	*	*	*	*	*	*	*	*	2	糸立皿	THREAD UNWINDER SPOOL CARRIER ARM PLATE
31	543803-004	*	*	*	*	*	*	*	*	*	2	スプールピンロックナット座金	THREAD UNWINDER SPOOL LOCK NUT WASHER
32	543805-004	*	*	*	*	*	*	*	*	*	2	スプールピンロックナットバネ座金	THREAD UNWINDER SPOOL LOCK NUT SPRING WASHER
33	541166-004	*	*	*	*	*	*	*	*	*	2	スプールピンロックナット	THREAD UNWINDER SPOOL LOCK NUT
34	414486	*	*	*	*	*	*	*	*	*	2	糸立取付軸ロックナット	THREAD UNWINDER ROD LOCK NUT
35	414487	*	*	*	*	*	*	*	*	*	2	糸立取付軸平座金	THREAD UNWINDER ROD WASHER
36	368480	*	*	*	*	*	*	*	*	*	2	糸立台防振ゴム	THREAD UNWINDER ROD RUBBER CUSHION

OPTION 1

別売品 1





NO.	部品番号 PART NO.	A105-L	A105-M	A125-L	A125-M	A135-L	A135-M	A140-M	A143-L	A143-M	数量 QTY.	名称	DESCRIPTION
1	503689	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	押工	PRESSER FOOT
2	503822	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	押工	PRESSER FOOT
3	503660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	押工	PRESSER FOOT
4	503809	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	押工	PRESSER FOOT
5	517659	-	-	*	*	*	*	*	*	*	1	針板	THROAT PLATE
6	517649	-	-	*	*	*	*	*	*	*	1	送り歯	FEED DOG
7	411243	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	リバースブロック (組)	FOOT CONTROL REVERSE FEED BLOCK (CPL.)
8	549163	*	*	*	*	*	*	*	*	*	2	リバースブロック 組メネジ	FOOT CONTROL REVERSE FEED BLOCK SCREW
9	282116	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	フィンガーガード	FINGER GUARD

OPTION 2

別売品 2

457A143 オプション カム 一覧表
457A143 OPTIONAL CAMS

PART NO	名 称	DESCRIPTION	縫 い 模 様 STITCH PATTERN	最大模様幅 A MAX. PATTERN WIDTH A	最大振り幅 B MAX. STITCH WIDTH B
411358	ラフスカラップ (12針)	ROUGH SCALLOP CAM (12 STITCHES)		8.0 mm	2.4 mm
411360	三日月型スカラップ (24針)	CRESCENT SCALLOP CAM (24 STITCHES)		8.0 mm	3.6 mm
411362	3ステップジグザグ	3 STEP ZIGZAG CAM		8.0 mm	—
411364	ブラインドステッチ (6針)	BLIND STITCH CAM (6 STITCHES)		5.0 mm	—
411394	プレーンジグザグ	PLAIN ZIGZAG CAM		5.0 mm	—
411396	ブラインドステッチ (4針)	BLIND STITCH CAM (4 STITCHES)		5.0 mm	—
411462	2ステップジグザグ	2 STEP ZIGZAG CAM		8.0 mm	—
411464	等幅スカラップ (24針)	EVEN WIDTH SCALLOP CAM (24 STITCHES)		8.0 mm	3.4 mm
411480	ブラインドステッチ (8針)	BLIND STITCH CAM (8 STITCHES)		5.0 mm	—
411482	ブラインドステッチ (12針)	BLIND STITCH CAM (12 STITCHES)		5.0 mm	—

*上記オプションカムを標準カム (#411295 24針等幅スカラップ/最大模様幅 8mm/最大振り幅 2.6mm)と交換する事により縫い模様の変更ができます。

*THE ABOVE OPTIONAL CAMS ARE INTERCHANGEABLE WITH THE 24 STITCH EVEN SCALLOP STITCH STANDARD CAM P/N 411295 (MAX. PATTERN WIDTH 8.0mm/MAX. STITCH WIDTH 2.6mm) FITTED IN THE MACHINE.