


E256SERIES

ULTRA HIGH SPEED CURVED NEEDLE OVEREDGERS

超高速曲針オーバーロックミシン

First edition, issued on April, 1986.


初版(1986年4月発行)



PEGASUS®

E52・E51・E256・E56形式表示方法


地縫用形式の表示方法



例) **E 256-130/504-253-W4**

- かがり巾4mm。
- 巾広クロスプレート。
- 送り歯ピッチ1.6mm。
- 3Nチェーニングランド付針板。
- スタンダードドリフト。
- 1本針、3本糸。
- 薄物～中厚物地縫。
- 曲針オーバーロックミシン。

地縫以外の形式の表示方法




例) **E 256-210/505-223-N4**


- 2Nチェーニングランド無針板。
- スタンダードドリフト。
- 1本針、3本糸(据引)。
- 据引。

ゲージの表示方法

1本針：2けたを使って下記のように表す。



2本針：3けたを使って下記のように表す。



機種種のコードNo.と意味

コード No.	意 味
E 52	直針オーバーロックミシン(標準タイプ)
E 51	〃 (シリンダータイプ)
E 256	曲針オーバーロックミシン(標準タイプ)
E 56	〃 (旧タイプ)

表 1

縫目形式のコードNo.と意味

コード No.	意 味
5 0 4	1本針、3本糸
5 0 5	〃 〃 (裾引)
5 0 3	1本針、2本糸(サージング)
5 1 2	2本針、1本はずし
5 1 4	2本針、2本掛け

表 5

地縫用形式のコードNo.と意味

コード No.	意 味
1 1 ○	極薄物の地縫
1 2 ○	薄物～中厚物の地縫
1 3 ○	〃
1 4 ○	厚物の地縫
1 5 ○	極厚物の地縫
1 8 ○	バックタック
1 9 ○	特殊(マツイオーバー)

表 2

縫容量のコードNo.と意味

コード No.	意 味
1	ローリフト
2	スタンダードリフト
3	ハイリフト
4	超ハイリフト

表 6

地縫以外の形式のコードNo.と意味

コード No.	意 味
2 1 ○	裾 引
2 2 ○	サージング
2 3 ○	巻 縫
2 4 ○	ヒダ取り
2 5 ○	テープ入れ
2 6 ○	ジッパー付
2 7 ○	クツ下爪先縫
2 8 ○	—
2 9 ○	特殊(レースランナー)
3 5 ○	パイピング

表 3

針板のコードNo.と意味

コード No.	意 味
0	1列または1枚送り
1	2Nチェーニングランド付
2	〃 〃 無
3	2W 〃 付
4	〃 〃 無
5	3N 〃 付
6	〃 〃 無
7	3W 〃 付
8	〃 〃 無
9	特 殊

表 7

形式補助コードNo.と意味

コード No.	意 味
T	伸びるカラ環用のパーツを使用。
P 2	パイピングバインダーが付いている。
P 1	パイピングバインダーが付けられる。 (パイピングバインダーは注文品)
M	ハイリフト2本針。
F 1	フローティング押エ台使用。(押エ台が異なる)
K	角メス使用。(上メスが異なる)
Z	DC×1(針)を使用。(針が異なる)
C	差動比1:3(差動比が異なる)

表 4

送り歯ピッチのコードNo.と意味


コード No.	意 味
0	ラバー付、特殊
1	送り歯ピッチ1.0mm
2	〃 1.25mm
3	〃 1.6mm
4	〃 2.0mm
5*	〃 2.5mm
6	〃 3.0mm

表 8


(注) 上記、特別仕様を2ツ以上組合わせているときは、補助コード2けた～3けたを使って、上記のコードNo.を重複して表示しています。(例: MP2, MCなど)

TYPE INDICATION METHOD FOR E52, E51, E256, AND E56

Indication Method for Plain Seaming Type




Indication Method for Type Other Than Plain Seaming




Method of Indicating Gauge

1-needle: Using two figures, indication is made, as follows:



2-needle: Using three figures, indication is made, as follows:



Code No. and Meaning of Model

Code No.	Meaning
E52	Straight needle overedger (standard type)
E51	Straight needle overedger (cylinder type)
E256	Curved needle overedger (standard type)
E56	Curved needle overedger (old type)

Code No. and Meaning of Plain Seaming Type**Table 2**

Code No.	Meaning
11○	Plain seaming of extra-light weight fabric
12○	Plain seaming of light to medium weight fabrics
13○	Plain seaming of light to medium weight fabrics
14○	Plain seaming of heavy weight fabric
15○	Plain seaming of extra-heavy weight fabric
18○	Babk-latching
19○	Special (cup-seaming)

Code No. and Meaning of Type Other Than Plain Seaming**Table 3**

Code No.	Meaning
21○	Blindstitch hemming
22○	Serging
23○	Turn-down hemming
24○	Shirring
25○	Tape inserting
26○	Zipper attaching
27○	Toe-closing
28○	—
29○	Special (lace runner)
35○	Piping

Type Subsidiary Code No. and Meaning Table 4

Code No.	Meaning
T	Parts for stretchable thread chainare used.
P2	Piping binder is attached.
P1	Piping binder is attachable. (Piping binder is available on order.)
M	High lift type 2-needle machine
F1	Floating presser arm is used. (differs in presser arm)
K	Angled upper knife is used. (differs in upper knife)
Z	DC x 1 (needle) is used. (differs in needle)
C	Differential ratio 1 : 3 (differs in differential ratio)

(Note) When there are combined more than two of the above special specifications, the above subsidiary code Nos. are indicated in plurality, using two or three figures. (Example: MP2, MC, etc.)

Table 1**Code No. and Meaning of Seam Type****Table 5**

Code No.	Meaning
504	1-needle, 3-thread
505	1-needle, 3-thread (blindstitch hemming)
503	1-needle, 2-thread (serging)
512	2-needle, mock-safety stitch
514	2-needle, 514 stitch

Code No. and Meaning of Sewing Capacity**Table 6**

Code No.	Meaning
1	Low lift
2	Standard lift
3	High lift
4	Extra-high lift

Code No. and Meaning of Needle Plate Table 7

Code No.	Meaning
0	1-row or plain
1	With 2N chaining land
2	Without 2N chaining land
3	With 2W chaining land
4	Without 2W chaining land
5	With 3N chaining land
6	Without 3N chaining land
7	With 3W chaining land
8	Without 3W chaining land
9	Special type

Code No. and Meaning of Feed Dog Pitch Table 8

Code No.	Meaning
0	With rubber, special
1	Feed dog pitch 1.0 mm
2	Feed dog pitch 1.25 mm
3	Feed dog pitch 1.6 mm
4	Feed dog pitch 2.0 mm
5	Feed dog pitch 2.5 mm
6	Feed dog pitch 3.0 mm

パーツカタログの見方

- このパーツカタログは、1986年4月製造中の E256 のミシンを次の要領で編集しています。
- 2～41頁には部品を機構別に収録し、左頁が部品の分解図、右頁がパーツリストになっています。
また、部品分解図に付されている番号は、パーツリストの REF.NO.(参照番号)を示しています。
- ゲージパーツ系列構成図・ゲージパーツ表(42～58頁)
これらの部品は、特定の形式にのみ使用されている部品で、系列構成図は42～55頁に、ゲージパーツ表は56～58頁に一括して記載しています。
- 62～64頁には部品番号インデックスを記載し、部品番号だけで、その図解、名称などが容易に引き出せます。
- 部品をご注文いただくときは、必ず部品番号だけを明示してください。
なお、このパーツカタログの記載事項は改良により、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。


INTRODUCTION

- This parts catalog covers the E256 machine manufactured from April, 1986.
- On pages 2～41, each mechanism is arranged on facing pages, the first page containing the illustrations and the second page containing the data of the individual parts.
The number given to each illustration is the REF. NO. on the parts list.
- Gauge parts construction charts/gauge parts lists.
Gauge parts are used in some machine types and sewing gauges only. Pages 42～55 contain the gauge parts construction charts in order to know the illustrations and the combinations of the parts, and pages 56～58 contain the gauge parts lists to obtain the data at a glance.
- A part number index is attached to the back of this catalog for convenience.
- When placing orders for parts from this catalog, use ONLY THE PART NUMBER.
- This parts catalog is applicable to your machine and is subject to change without notification.

目次	頁	TABLE OF CONTENTS	PAGE
フレーム、ヘッド機構	2-3	MACHINE BED FRAME	2-3
カバー機構 (1), (2)	4-7	COVER (1), (2)	4-7
主軸機構 (1), (2)	8-11	CRANKSHAFT DRIVE MECHANISM (1), (2)	8-11
針振り機構	12-13	NEEDLE DRIVE MECHANISM	12-13
上ルーパー機構	14-15	UPPER LOOPER DRIVE MECHANISM	14-15
下ルーパー機構	16-17	LOWER LOOPER DRIVE MECHANISM	16-17
送り機構 (1), (2)	18-21	FEED MECHANISM (1), (2)	18-21
上、下メス機構	22-23	KNIFE DRIVE MECHANISM	22-23
押し機構	24-25	PRESSER FOOT MECHANISM	24-25
給油機構	26-27	LUBRICATING MECHANISM	26-27
H.R.装置 当定規	28-29	H.R. DEVICE, EDGE GUIDE	28-29
専用部品	30-35	SPECIFIC PARTS	30-35
シャリソグアタッチメント(特別注文品)	36-37	SHIRTING ATTACHMENT (OPTION)	36-37
付属品	38-39	ACCESSORIES	38-39
半沈床式据付付属品	38-39	SEMI-SUBMERGED INSTALLATION	38-39
糸立台	40-41	THREAD STAND	40-41

GAUGE PARTS CONSTRUCTION CHARTS. GAUGE PARTS LISTS


ゲージパーツ系列構成図	42-55	GAUGE PARTS CONSTRUCTION CHART	42-55
ゲージパーツ表	56-58	GAUGE PARTS LIST	56-58
部品番号インデックス	62-64	PART NUMBER INDEX	62-64



アームベッド機構(1)

MACHINE BED FRAME(1)


REF. NO.	PART NO.	メイショウ	NAME	QT.
1	212802-HD	アーム(ミキ)	MACHINE ARM (RIGHT)	1
2	5078	ヒラネシ/C11	SCREW	4
3	210002	カスケツト	GASKET	1
4	205722	メイパツ	NAME PLATE	1
5	210525	メイパツ	NAME PLATE	1
6	201002	スプリングピン	PIN	2
7	210008	ウツタ	COVER PLATE	1
8	5458	ヒラネシ/C5	SCREW	5
9	5482	ロツカクネシ/C5	SCREW	2
10	210009	カスケツト	GASKET	1
11	210000-FD	ハツト(クミ)	MACHINE BED	1
12	212328-FD	ハツト	MACHINE BED	1
13	211533	ツツシ	BUSHING	1
14	210068	ツツシ	BUSHING	1
15	210067	ツツシ	BUSHING	1
16	210068	ツツシ	BUSHING	1
17	210067	ツツシ	BUSHING	1
18	210101	ツツシ	BUSHING	1
19	210102	ツツシ	BUSHING	1
20	210110	ツツシ	BUSHING	1
21	210124	ツツシ	BUSHING	1
22	210125	ツツシ	BUSHING	1
23	210143	ツツシ	BUSHING	1
24	210102	ツツシ	BUSHING	1
25	210164	ツツシ	BUSHING	1
26	5434	ヒラネシ/C1	SCREW	1
27	2913-1	トメネシ/C10	SCREW	4
28	5332	ヒラネシ/C10	SCREW	4
29	204828	セツ	PLUG	2
30	208173	セツ	CAP	1
31	210003	セツ	PLUG	1
32	202526	キメイパツ	NAME PLATE	1
33	210010	フイルト	OIL SHIELD	1
34	210583	チューブ	OIL RETURN PIPE	1
35	210005	オクリ チョウセツタ	COVER PLATE	1
36	5459	ヒラネシ/C5	SCREW	6
37	212279	ケイキパツ	TYPE PLATE	1
38	210679	トメピン	PIN	2
39	204006	ハツトアシピン	BED PIN	4



カバー機構(1)


COVERS(1) SPREADER MECHANISM

REF. NO.	PART NO.	メキシコ	NAME	QT.
1	210883	クロスプレート (ヒロハ)	CLOTH PLATE (WIDE)	1
2	210027-FB	ヨコカバー (ヒロハ)	SIDE COVER (FOR 210883)	1
3	210881	クロスプレート (セリハ)	CLOTH PLATE (NARROW)	1
4	210026-FB	ヨコカバー (セリハ)	SIDE COVER (FOR 210881)	1
5	4009-1	ヒラネシ / C5	SCREW	3
6	202058	サカネ	WASHER	3
7	210025	ホウシツコム	CUSHION RUBBER	3
8	210022	ヒツツキネシ	CLOTH PLATE LATCH PIN	1
9	137906	サカネ	WASHER	1
10	211300	シカクナツト / C4	NUT	1
11	210024	セツサイクハネ	SPRING	1
12	202875	サカネ	WASHER	2
13	5012	ヒラネシ / C3	SCREW	2
14	210020	サカネ	WASHER	1
15	192130	アツシユクハネ	SPRING	1
16	5483	トメネシ / C5	SCREW	1
17	3044	ロツカクナツト / C5	NUT	1
18	1174	ヒラネシ / C4	SCREW	1
19	3091	ロツカクナツト / C4	NUT	1
20	210025	ホウシツコム	CUSHION RUBBER	2
21	210021	ラツチ	LATCH	1
22	5488	タツツキネシ / C5	SCREW	1
23	210023	ネシリハネ	LATCH SPRING	1
24	208245	サカネ	WASHER	1
25	1435	トメネシ / C5	SCREW	1
26	1459	トメネシ / C4	SCREW	1
27	210006	オクリエキセツ カバー	FEED ECCENTRIC COVER	1
28	5480	サラネシ / C3	SCREW	2
29	210007	オクリタイ カバー	FEED BAR COVER	1
30	2905	ヒラネシ / C5	SCREW	2
31	210117	ウクルーハ - タイ カバー	UPPER LOOPER HOLDER COVER	1
32	5458	ヒラネシ / C5	SCREW	5




REF. NO.	PART NO.	メイショウ	NAME	QT.
1	210034-HD	ウツカハ	TOP COVER	1
2	5095	ヒラネシ/C5	SCREW	5
3	210035	オリング	O RING	1
4	5198	ヒラネシ/C14	SCREW	1
5	210036	イトミチホウ	THREAD GUIDE BAR	1
6	5060	トメネシ/C8	SCREW	1
7	210037	フックサツト/イトミチホウ	BRACKET	1
8	4009-1	ヒラネシ/C5	SCREW	1
9	210028-FD	ベルトカバー	BELT COVER	1
10	5117	ヒラネシ/C5	SCREW	3
11	210032	ヌノアツナイ	FABRIC GUARD	1
12	2905	ヒラネシ/C5	SCREW	2
13	210033	フックサツト/ヌノアツナイ	BRACKET/FABRIC GUARD	1
14	5117	ヒラネシ/C5	SCREW	2
15	210041	フイカハ (クミ)	FRONT COVER	1
16	210042	フイカハ ヒンチ	HINGE	1
17	208009	アイコウピン	PIN	1
18	200555	トメワ	RETAINING RING	1
19	5292	トメネシ/C3	SCREW	2
20	210043	アツシクハネ	HINGE SPRING	1
21	210047	カクサツト	GASKET	1
22	137906	サカネ	WASHER	3
23	1202	ヒラネシ	SCREW	3
24	210046	フイカハ アツナイ	GUIDE	1
25	5458	ヒラネシ/C5	SCREW	2
26	210045	イタハネ	HOOK SPRING	1
27	1216	ヒラネシ	SCREW	2
28	210044	イタハネ	HOOK SPRING	1
29	2905	ヒラネシ/C5	SCREW	1
30	211804	ストッパ	STOPPER	1
31	5012	ヒラネシ/C3	SCREW	1
32	212808	アイガード (2ホリ)	EYE GUARD/1.5MM2.0MM/2 NDL	1
33	212808A	アイガード (1ホリ)	EYE GUARD/0.8MM1.2MM/1 NDL	1
34	212807	サカネ	WASHER	1
35	2922	ヒラネシ/C1	SCREW	2

For standard lift
スタンダードリフト用




For low lift
ローリフト用



クランクシャフト機構(1)

CRANKSHAFT DRIVE MECHANISM(1)



REF. NO.	PART NO.	メイショウ	NAME	QT.
1	212394A	クランクシ*ク(クミ)	CRANKSHAFT ASSEMBLY	1
2	210048	クランクシ*ク	CRANKSHAFT	1
3	1459	トメネシ*/C4	SCREW	4
4	210063	ロツト*/ハリ	CONNECTION/NEEDLE DRIVE	1
5	5376	ヒラネシ*/C4	SCREW	2
6	210173	ロツト*/ウツメス	CONNECTION/UPPER KNIFE DRIVE	1
7	5376	ヒラネシ*/C4	SCREW	2
8	210091	ロツト*	CONNECTION/LOWER LOOPER DRIVE	1
9	5376	ヒラネシ*/C4	SCREW	4
10	210734	クランク/シタル-ハ°-/S	CRANK/LOWER LOOPER DRIVE/S LFT	1
11	5457	ヒラネシ*/C9	SCREW	1
12	210091	ロツト*	CONNECTION/LOWER LOOPER DRIVE	1
13	5376	ヒラネシ*/C4	SCREW	4
14	210731	クランク/ウツル-ハ°-	CRANK/UPPER LOOPER/HI LIFT	1
15	5457	ヒラネシ*/C9	SCREW	1
16	212394B	クランクシ*ク(クミ)	CRANKSHAFT ASSEMBLY	1
17	210048	クランクシ*ク	CRANKSHAFT	1
18	1459	トメネシ*/C4	SCREW	4
19	210063	ロツト*/ハリ	CONNECTION/NEEDLE DRIVE	1
20	5376	ヒラネシ*/C4	SCREW	2
21	210173	ロツト*/ウツメス	CONNECTION/UPPER KNIFE DRIVE	1
22	5376	ヒラネシ*/C4	SCREW	2
23	210091	ロツト*/シタル-ハ°-	CONNECTION/LOWER LOOPER DRIVE	1
24	5376	ヒラネシ*/C4	SCREW	4
25	210735	クランク	CRANK/LOWER LOOPER DRIVE	1
26	5457	ヒラネシ*/C9	SCREW	1
27	210091	ロツト*/シタル-ハ°-	CONNECTION/LOWER LOOPER DRIVE	1
28	5376	ヒラネシ*/C4	SCREW	1
29	210732	クランク/ウツル-ハ°-	CRANK/UPPER LOOPER/LOW LIFT	1
30	5457	ヒラネシ*/C9	SCREW	1



クランクシャフト機構(2)










CRANKSHAFT DRIVE MECHANISM(2)

REF. NO.	PART NO.	メイショウ	NAME	QT.
1	204737	ハウジング	HOUSING	1
2	5328	ヒラネジ/C4	SCREW	4
3	204319	ガスケット	GASKET	1
4	5497	ヒラネジ/C8	SCREW	1
5	204520	ワッシャー	WASHER	1
6	204010	ボールベアリング	BALL BEARING	1
7	204789	ワッシャー	THRUST WASHER	1
8	211341	バランスウエイト	BALANCE WEIGHT	2
9	5029	ヒラネジ/C3	SCREW	4
10	1448	トメネジ/C9	SCREW	2
11	211527	トメワ	RETAINING RING	1
12	211525	ボールベアリング	BALL BEARING	1
13	211530	ワーム	WORM	1
14	5461	トメネジ/C5	SCREW	1
15	211526	ボールベアリング	BALL BEARING	1
16	211529	イタハネ	PLATE SPRING	1
17	210056	アッラキリ	OIL SEAL	1
18	210057	オオリック	O RING	1
19	211528	ボールベアリング オサエ	BALL BEARING RETAINER	1
20	5117	ヒラネジ/C5	SCREW	3
21	210055	オオリック	O RING	1
22	210058	ファン	COOLING FAN	1
23	211345-HD	プーリー	MACHINE PULLEY	1
24	5523	ピンツキネジ/C9	PIN-SCREW	1
25	5050	トメネジ/C9	SCREW	1
26	204293	ワッシャー	WASHER	1
27	5522	ヒラネジ/C9	SCREW	1



NG=Needle Gauge
(針巾)

NG=1.5mm 2.0mm	31
NG=1.2mm	30
NG=0.8mm	29




41 Low lift
ローリフ


針振り機構(1)

NEEDLE DRIVE MECHANISM(1)

REF. NO.	PART NO.	メキシコ	NAME	QT.
1	210529	イトチヨウシ(クミ)(キヨウ)	THREAD TENSION COMPLETE	1
2	208447	チヨウシナツト	POST NUT	1
3	208448	トメハ [○] イフ [○]	SPRING BUSHING	1
4	201037	アツシユクハ [○] ネ(キヨウ)	TENSION SPRING (HEAVY)	1
5	208450	イトチヨウシ ハ [○] ネ ウケサ [○] ラ	CAP	1
6	210319	チヨウシサ [○] ラ	DISC	2
7	208449	フエルト	FELT	1
8	5082A	チヨウシホ [○] ウ	SCREW STUD	1
9	210531	イトチヨウシ(クミ)(シ [○] ヤク)	TENSION NUT COMPLETE (LIGHT)	1
10	201068	アツシユクハ [○] ネ(シ [○] ヤク)	TENSION SPRING (LIGHT)	1
11	212803	イトチヨウシタ [○] イ	THREAD TENSION GUIDE	1
12	209174	イトチヨウシ(クミ)(キヨウ)	THREAD TENSION COMPLETE/HEAVY	2
13	5143A	チヨウシホ [○] ウ	STUD	2
14	3044	ロツカクナツト	NUT	2
15	212804	イトチヨウシタ [○] イ	THREAD TENSION GUIDE	1
16	5117	ヒラネシ [○] /C5	SCREW	1
17	210088	イトミチ/ハリイト(ナカ)	NEEDLE THREAD GUIDE CENTER	1
18	5113	ヒラネシ [○] /C5	SCREW	1
19	212805	イトミチ	THREAD GUIDE	1
20	5117	ヒラネシ [○] /C5	SCREW	2
21	210070	ハリウチ [○] (クミ)(1ホ [○] ソハ [○] リ)	NEEDLE ARM/1 NDL	1
22	5485	ヒラネシ [○] /C7	SCREW	1
23	XXXXXX	ハリ	NEEDLE	1
24	201031A	ハリオサエ(1ホ [○] ソハ [○] リ)	NEEDLE CLAMP/1 NDL	1
25	201239A	ハリオサエ トメネシ [○]	NEEDLE CLAMP SCREW	1
26	3044	ロツカクナツト/C5	NUT	1
27	210071	ハリウチ [○] (クミ)(2ホ [○] ソハ [○] リ)	NEEDLE ARM/2 NDL	1
28	202273	ハリオサエ(2ホ [○] ソハ [○] リ)	NEEDLE CLAMP/2 NDL	1
29	211452	シム(0.8MM)	SHIM/0.8MM	1
30	211453	シム(1.2MM)	SHIM/1.2MM	1
31	210516	シム(1.5)	NEEDLE SHIM 1.5MM	1
32	210085	イトクリ/ハリイト	NEEDLE THREAD TAKEUP	1
33	1196	ヒラネシ [○] /C3	SCREW	1
34	205737	サ [○] カ [○] ネ	WASHER	1
35	210069	オイルシール	OIL SEAL	1
36	201635	カラー	COLLAR	1
37	5060	トメネシ [○] /C8	SCREW	2
38	210066	シ [○] ク/ハリワリ	SHAFT/NEEDLE DRIVE	1
39	210064	クランク/ハリ S	CRANK/NEEDLE DRIVE/STD LIFT	1
40	5457	ヒラネシ [○] /C9	SCREW	1
41	210065	クランク/ハリ	CRANK/NEEDLE DRIVE/LOW LIFT	1
42	206180	サ [○] カ [○] ネ	THRUST WASHER	1
43	XXXXXX	ハリイタ	NEEDLE PLATE	1
44	5484-HC	サ [○] ラネシ [○] /C5	SCREW	2
45	211392	ハリイタ [○] ラガツト(クミ)	BRACKET ASSEMBLY/NEEDLE PLATE	1
46	5357	ヒラネシ [○] /C9	SCREW	2
47	212809	ハリウケ(フイ)	NEEDLE GUARD (FRONT)	1
48	5328	ヒラネシ [○] /C4	SCREW	1
49	212810	ハリウケ(ウシロ)	NEEDLE GUARD (REAR)	1
50	1206	ヒラネシ [○] /C4	SCREW	1
51	210084	ハリウケ(ウシロ) [○] ラガツト	NEEDLE GUARD BRACKET	1
52	1175-3	ヒラネシ [○] /C4	SCREW	2
53	210922	ハリイタウケ(クミ)	NEEDLE PLATE SUPPORT COMPLETE	1
54	5501	ロツカクネシ [○] /C4	SCREW	2
55	210898	サ [○] カ [○] ネ	WASHER	2
56	210923	ハリイタウケ オサエ	GUIDE	1
57	1459	トメネシ [○] /C4	SCREW	1





REF. NO.	PART NO.	メシヨウ	NAME	QT.
1	210531	イトチヨウシ(クミ)(シヤク)	TENSION NUT COMPLETE (LIGHT)	1
2	208447	チヨウシナツト	POST NUT	1
3	208448	トメハ°イフ°	SPRING BUSHING	1
4	201068	アツシユクハ°ネ(シヤク)	TENSION SPRING (LIGHT)	1
5	208450	イトチヨウシ ハ°ネ ウサ°ラ	CAP	1
6	210319	チヨウシサ°ラ	DISC	1
7	208449	フイルト	FELT	1
8	5082A	チヨウシホ°ウ	SCREW STUD	1
9	202849	イトチヨウシタ°イ	TENSION GUIDE	1
10	201439A	イトミチ/シタル-ハ°-	EYELET	2
11	204657	イトミチハ°イフ°	THREAD TUBE	1
12	210344	イトミチトリツガイタ	LOOPER THREAD GUIDE PLATE	1
13	2905	ヒラネシ°/C5	SCREW	3
14	210345	イトミチ/ウフル-ハ°-	UPPER LOOPER THREAD GUIDE	1
15	2921	ヒラネシ°/C3	SCREW	1
16	202875	サ°カ°ネ	WASHER	1
17	202860	イトミチ/ウフル-ハ°-(シタ)	THREAD GUIDE	1
18	2921	ヒラネシ°/C3	SCREW	1
19	202875	サ°カ°ネ	WASHER	1
20	210099	シ°ク/ウフル-ハ°-	SHAFT/UPPER LOOPER DRIVE	1
21	210100	サ°カ°ネ	WASHER	1
22	2193	ロツカクネシ°/C5	SCREW	1
23	202286	ハ°ネサ°カ°ネ	WASHER	1
24	210098	サ°カ°ネ	WASHER	1
25	210092	フリト°メ	GUIDE/CONNECTION	1
26	5546	ヒラネシ°/C5	SCREW	1
27	202286	ハ°ネサ°カ°ネ	WASHER	1
28	210093	カクコ°フ/シタル-ハ°-ロツト°	BLOCK/CONNECTION	1
29	210585	サ°カ°ネ	WASHER	1
30	1231	ヒラネシ°/C1	SCREW	1
31	210928-91	ウフル-ハ°-タ°イ(クミ)	UPPER LOOPER HOLDER ASSEMBLY	1
32	210104	レハ°-/ウフル-ハ°-	LEVER/UPPER LOOPER HOLDER	1
33	5284	ロツカクネシ°/C9	SCREW	1
34	210748	ウフル-ハ°-タ°イ(クミ)(S)	UPPER LOOPER HOLDER ASSEMBLY	1
35	210106	ウフル-ハ°-タ°イ	UPPER LOOPER HOLDER	1
36	1998-2	ヒラネシ°/C4	SCREW	1
37	210107	ウフル-ハ°-タ°イアツナイ	GUIDE/UPPER LOOPER HOLDER	1
38	204274	キウユフイルト	OIL FELT	2
39	210105	ハ°イコウヒ°ン	PIN	1
40	5292	トメネシ°/C3	SCREW	1
41	202175	キウユヒモ	OIL WICK	1
42	210103	オイルシール	OIL SEAL	1
43	210346	イトクリ/ウフル-ハ°-	UPPER LOOPER THREAD TAKEUP	1
44	2902	ヒラネシ°/C5	SCREW	1
45	XXXXXX	ウフル-ハ°-	UPPER LOOPER	1
46	211995	ウフル-ハ°-ト°タ°イ(クミ)	UPPER LOOPER HOLDER BASE	1
47	210108	ウフル-ハ°- ト°タ°イ	BASE/UPPER LOOPER HOLDER GUIDE	1
48	210109	フ°ツシユ	BUSHING	1
49	5408	トメネシ°/C3	SCREW	1
50	5282	ヒラネシ°/C9	SCREW	2
51	204657	イトミチハ°イフ°	THREAD TUBE	1
52	5292	トメネシ°/C3	SCREW	1
53	208173	セツ	CAP	1
54	210118	カ°スクツト	GASKET	2
55	202175	キウユヒモ	OIL WICK	1
56	212116	キウユフイルト	OIL FELT	1
57	210115	トメイタ	SET PLATE	1
58	5012	ヒラネシ°/C3	SCREW	2
59	210111	アフ°ラウケ	OIL RELEASE PLUG	1
60	202174	キウユヒモ	OIL WICK	1
61	210112	キウユフイルト	OIL FELT	1
62	210113	トメイタ	SET PLATE	1
63	4009-1	ヒラネシ°/C5	SCREW	1
64	210721	キウユフイルト	OIL FELT	1




下ルーパー機構

LOWER LOOPER DRIVE MECHANISM

REF. NO.	PART NO.	メイショウ	NAME	QT.
1	210530	イトチヨウシ(クミ)(チユウ)	THREAD TENSION COMPLETE	1
2	208447	チヨウシナツト	POST NUT	1
3	208448	トメハ°イフ°	SPRING BUSHING	1
4	201086	アツシユクハ°ネ(チユウ)	TENSION SPRING (MEDIUM)	1
5	208450	イトチヨウシ ハ°ネ ウケサ°ラ	CAP	1
6	210319	チヨウシサ°ラ	DISC	2
7	208449	フイルト	FELT	1
8	5082A	チヨウシホ°ウ	SCREW STUD	1
9	202849	イトチヨウシタ°イ	TENSION GUIDE	1
10	201439A	イトミチ/シタルーハ°ー	EYELET	2
11	204657	イトミチハ°イフ°	THREAD TUBE	1
12	201089	イトミチ/シタイト	THREAD GUIDE (RIGHT)	1
13	5519	ヒラネシ°/C3	SCREW	1
14	202875	サ°カ°ネ	WASHER	1
15	202859	イトミチ/シタルーハ°ー(ナカ)	THREAD GUIDE (CENTER)	1
16	5519	ヒラネシ°/C3	SCREW	1
17	202875	サ°カ°ネ	WASHER	1
18	210347	イトミチ/シタルーハ°ー	LOWER LOOPER THREAD GUIDE	1
19	4009-1	ヒラネシ°/C5	SCREW	1
20	210093	カクコ°マ/シタルーハ°ー-ロツト°	BLOCK/CONNECTION	1
21	210585	サ°カ°ネ	WASHER	1
22	1231	ヒラネシ°/C1	SCREW	1
23	210092	フリト°メ	GUIDE/CONNECTION	1
24	5546	ヒラネシ°/C5	SCREW	1
25	202286	ハ°ネサ°カ°ネ	WASHER	1
26	210123	シ°ク/シタルーハ°ー	SHAFT/LOWER LOOPER LEVER	1
27	204107	サ°カ°ネ	THRUST WASHER	1
28	2193	ロツカクネシ°/C5	SCREW	1
29	202286	ハ°ネサ°カ°ネ	WASHER	1
30	210122	サ°カ°ネ	WASHER	1
31	210586	オイルシール	OIL SEAL	1
32	210126	シタルーハ°ータ°イ	LOWER LOOPER LEVER	1
33	5487	ロツカクネシ°/C9	SCREW	1
34	XXXXXX	シタルーハ°ー	LOWER LOOPER	1
35	1175-2	ヒラネシ°/C4	SCREW	1
36	210353	イトミチ	UPPER LOOPER	1
37	210348	イトクリ/シタルーハ°ー	LOWER LOOPER THREAD TAKEUP	1
38	2902	ヒラネシ°/C5	SCREW	1




REF. NO.	PART NO. パ ー ツ	メイショウ	NAME	QT.
1	210137	プッシュ ボタン	PUSH BUTTON	1
2	210139	アツシユクハネ	SPRING	1
3	204185	オオリンク	O RING	1
4	210138	ストッパ - / オクリチヨウセツエキセン	STOPPER	1
5	2193	ロツカクネシ / C5	SCREW	1
6	210136	オクリチヨウセツラチエツトホイ (クミ)	RATCHET WHEEL COMPLETE	1
7	5461	トメネシ / C5	SCREW	2
8	208411	オクリ チヨウセツ ラチエツト	FEED REGULATING RATCHET	1
9	208415	アツシユクハネ	SPRING	2
10	211802	エキセン / オクリチヨウセツ	FEED REGULATING ECCENTRIC	1
11	211804	ストッパ -	STOPPER	1
12	5437	サラネシ / C3	SCREW	1
13	210140	ロツト / オクリ	CONNECTION/FEED DRIVE	1
14	204084	ニート ルベ アリク	NEEDLE BEARING	1
15	210127	エキセン / オクリ	FEED ECCENTRIC	1
16	210129	エキセン アフナイ	GUIDE/FEED ECCENTRIC	1
17	210130	イタハネ	SPRING	1
18	5427	トメネシ / C3	SCREW	1
19	5292	トメネシ / C3	SCREW	1
20	210128A	エキセント ダイ	ECCENTRIC BASE	1
21	5461	トメネシ / C5	SCREW	1
22	210141	クラック / オクリ	CRANK/FEED DRIVE	1
23	5457	ヒラネシ / C9	SCREW	1
24	210161	リンク / サト ウチヨウセツ	LINK/DIFF. FEED REGULATING	1
25	5316	タコツキネシ / C5	SCREW	1
26	210162	レハ - / サト ウチヨウセツ (ミキ)	RIGHT LEVER/DIFF. FEED REG.	1
27	5457	ヒラネシ / C9	SCREW	1
28	210163	シャフト / サト ウチヨウセツ	SHAFT/DIFF. FEED REGULATING	1
29	204052A	オイルシール	OIL SEAL	1
30	204754	カラー	THRUST COLLAR	1
31	5084	ロツカクネシ / C5	SCREW	2
32	204756	ネシ リハネ	SPRING/DIFF. FEED REG.	1
33	204757	ヒコツキネシ	LATCH SCREW	1
34	210166	レハ - / サト ウチヨウセツ (ヒタリ)	LEFT LEVER/DIFF. FEED REG.	1
35	5117	ヒラネシ / C5	SCREW	1
36	210167	ツミ	THUMB NUT	1
37	5486	タコツキネシ / C5	SCREW	1
38	211301	ハネサカネ	SPRING WASHER	1
39	210168	サト ウチヨウセツ アフナイ	DIFF. FEED REG. GUIDE	1
40	210170	メモリハン	INDICATION PLATE	1
41	5117	ヒラネシ / C5	SCREW	1
42	210700	ストッパ -	STOPPER	1
43	1732	サラネシ / C5	SCREW	1
44	210171	ストッパ -	STOPPER	1
45	2905	ヒラネシ / C5	SCREW	1
46	201185	サカネ	WASHER	1
47	201191	ハネサカネ	WASHER	1
48	211314	サト ウチヨウセツ ダイ	DIFF FEED REG. BASE	1
49	5118	ヒラネシ / C5	SCREW	2
50	210535	カクゴ / サト ウチヨウセツ	BLOCK/DIFF. FEED REGULATING	1
51	210172	サト ウチヨウセツ ホウ	DIFF FEED REGULATING BAR	1
52	210534	サト ウチヨウセツ ホウ アフナイ	GUIDE/DIFF. FEED REG. BAR	1
53	5091	ヒラネシ / C5	SCREW	2
54	210533	アツシユクハネ	SPRING	1
55	210532	ツミ	THUMB NUT	1
56	5292	トメネシ / C3	SCREW	2




送り機構(2)

FEED MECHANISM(2)

REF. NO.	PART NO.	メイショウ	NAME	QT.
1	212028	シク/オクリ	FEED SHAFT	1
2	201635	カラー	COLLAR	1
3	5060	ネジ/08	SCREW	1
4			SCREW	1
5				
6	210145	ピン	PIN	1
7	210146	ワッシャー	WASHER	1
8	5455	ナット/C8	NUT	1
9	210152	クランク(クミ)/サトウオクリ	CRANK COMPLETE/DIFF. FEED	1
10	5457	ヒラネシ/C9	SCREW	1
11	5346	ヒラネシ/C3	SCREW	1
12	210100	ワッシャー	WASHER	1
13	4009-1	ヒラネシ/C5	SCREW	1
14	204129A	シク/オクリタイアツナイ	BUSHING/FEED BAR GUIDE	1
15	2133-1	ヒラネシ/C5	SCREW	1
16	204128A	ピン	PIN	1
17	5084	ナット/C5	SCREW	1
18	205418	ブロック/オクリタイアツナイ	BLOCK/FEED BAR GUIDE	1
19	204439A	ワッシャー	WASHER	1
20	5317	ネジ/C3	SCREW	1
21	210154	メインオクリタイ	MAIN FEED BAR	1
22	210147	リンク/メインオクリクランク	LINK/MAIN FEED	1
23	210148	ブッシュ	BUSHING	1
24	204115	ワッシャー	THRUST WASHER	1
25	5489	ナット/C5	SCREW	1
26	210343	ブッシュ/メインオクリ	BRACKET/MAIN FEED DOG	1
27	1175-2	ネジ/C4	SCREW	1
28	XXXXXX	メインオクリ(クミ)	MAIN FEED DOG ASSEMBLY	1
29	XXXXXX	メインオクリ	MAIN FEED DOG	1
30	XXXXXX	補助オクリ	AUXILIARY FEED DOG	1
31	5492	ネジ/C1	SCREW	1
32	5590	ネジ/C4	SCREW	1
33	210155	サトウオクリタイ	DIFF FEED BAR	1
34	210153	リンク/サトウオクリ	LINK/DIFF. FEED	1
35	204114	ブッシュ	BUSHING	1
36	208245	ワッシャー	WASHER	1
37	5231	ナット/C5	SCREW	1
38	XXXXXX	サトウオクリ	DIFF. FEED DOG	1
39	1175-2	ネジ/C4	SCREW	1
40	210156	ブロック/オクリシヨウケ	BLOCK/FEED BAR LIFT	1
41	206128	ニードルベアリング	NEEDLE BEARING	1
42	206129	ストップリング	STOP RING	1
43	210157	オクリタイアツナイ(ミキ)	FEED BAR GUIDE RIGHT	1
44	5205	ネジ/C5	SCREW	2
45	210158	オクリタイアツナイ(ヒタリ)	FEED BAR GUIDE LEFT	1
46	2902	ネジ/C5	SCREW	2
47	208168	Oリング	O RING	1
48	210160	ガイド/オクリタイアツナイ	GUIDE/FEED BAR OIL SEAL	1
49	5346	ネジ/C3	SCREW	4
50	210159	オクリタイアツナイ	FEED BAR OIL SEAL	2




REF. NO.	PART NO.	メシヨウ	NAME	QT.
1	210176	ウメスタ ^イ	UPPER KNIFE LEVER	1
2	208579	ウメスタ ^キ アツナイ ^ヒ ン	PIN	1
3	210178A	ウメスタ ^キ	UPPER KNIFE CLAMP	1
4	5118	ヒラネシ ^キ /C5	SCREW	1
5	201121A	ウメス/ハハ ^キ ヒロ	UPPER KNIFE/WIDE	1
6	5328	ヒラネシ ^キ /C4	SCREW	1
7	210755	カクメス	ANGLED UPPER KNIFE	1
8	1227	ヒラネシ ^キ /C3	SCREW	1
9	300248	サ ^キ カ ^ネ	WASHER	1
10	210756	カクメスタ ^キ	ANGLED UPPER KNIFE CLAMP	1
			SCREW	1
12	210758	カクメスオサ ^ヒ	ANGLED UPPER KNIFE GIB	1
13	210759	ホシ ^キ ヨイタ	ANGLED UPPER KNIFE PLATE	1
14	210069	オイルシール	OIL SEAL	1
15	206180	サ ^キ カ ^ネ /C5	THRUST WASHER	1
16	210174	クラック/ウメス	CRANK/UPPER KNIFE DRIVE	1
17	5457	ヒラネシ ^キ /C9	SCREW	1
18	210175	ハイコウ ^ヒ ン	PIN	1
19	5461	トメネシ ^キ /C5	SCREW	1
20	201635	カラー	COLLAR	1
21	5060	トメネシ ^キ /C8	SCREW	2
22	210179	シタメスタ ^イ	LOWER KNIFE HOLDER	1
23	4009-1	ヒラネシ ^キ /C5	SCREW	1
24	210180	シタメスタ ^イ アツナイ	GUIDE LOWER KNIFE HOLDER	1
25	201185	サ ^キ カ ^ネ	WASHER	1
26	5094	ヒラネシ ^キ /C5	SCREW	1
27	XXXXXX	シタメス	LOWER KNIFE	1
28	210184	シタメス オサ ^ヒ	CLAMP/LOWER KNIFE	1
29	2193	ロツカクネシ ^キ /C5	SCREW	1
30	202340	アツシユクハ ^ネ	SPRING	1
31	210183	シタメスハ ^ネ ウケ	SPRING RETAINER	1
32	5117	ヒラネシ ^キ /C5	SCREW	1
33	210177	ウメスタ ^イ アツナイ	GUIDE	1
34	4009-1	ヒラネシ ^キ /C5	SCREW	2





押エ機構

PRESSER FOOT MECHANISM

REF. NO.	PART NO.	メイショウ	NAME	QT.
1	211636	レハ ^キ -/(クミ)/アシアケ ^キ	FOOT LIFT LEVER	1
2	2285	タ ^キ ツキネシ ^キ /C9	SCREW	1
3	211637	ネシ ^キ リハ ^キ ネ	SPRING	1
4	5481	ヒ ^キ ツキネシ ^キ /C5	SCREW	1
5	210335	リンク/アシアケ ^キ レハ ^キ -	LINK/FOOT LIFT LEVER	1
6	210329	レハ ^キ -/オサエアケ ^キ	INTERMEDIATE LEVER	1
7	5457	ヒラネシ ^キ /C9	SCREW	1
8	207924	サ ^キ カ ^キ ネ	WASHER	1
9	210330	ネシ ^キ リハ ^キ ネ	SPRING	1
10	5276	ロツカクネシ ^キ /C7	SCREW	1
11	5426	ロツカクナツト/C7	NUT	1
12	212039	カラー	COLLAR	1
13	5292	トメネシ ^キ /C3	SCREW	2
14	210727	フ ^キ ツシ	BUSHING	1
15	2133-1	ヒラネシ ^キ /C5	SCREW	1
16	210326	シ ^キ ク/オサエタ ^キ イ	SHAFT/FOOT LIFT	1
17	210322	オサエ タ ^キ イ ヒンチ ^キ	HINGE/PRESSER ARM	1
18	212789	オサエタ ^キ イ	PRESSER ARM	1
19	210323	ハイコウヒ ^キ ン	PIN	1
20	5292	トメネシ ^キ /C3	SCREW	1
21	212790	ホルタ ^キ -	HOLDER	1
22	5328	ヒラネシ ^キ /C4	SCREW	1
23	201156	オサエトリツキイタ	SET PLATE/PRESSER FOOT	1
24	5089	ヒラネシ ^キ	SCREW	1
25	XXXXXX	オサエ	PRESSER FOOT	1
26	XXXXXX	オサエツメ	PRESSER FOOT FINGER	1
27	XXXXXX	ホシ ^キ ヨオサエ	PRESSER FOOT FABRIC GUARD	1
28	1231	ヒラネシ ^キ /C1	SCREW	1
29	XXXXXX	オサエホシ ^キ ヨイタ	SCREW	1
30	5030	ヒラネシ ^キ /C1	SCREW	1
31	212806	ストツハ ^キ -	STOPPER	1
32	2921	ヒラネシ ^キ /C3	SCREW	1
33	202451	チェインカツター	CHAINCUTTER	1
34	2921	ヒラネシ ^キ /C3	SCREW	1
35	210517	ストツハ ^キ -/オサエタ ^キ イ	STOPPER/PRESSER ARM	1
36	5117	ヒラネシ ^キ /C5	SCREW	2
37	208774	チヨウセツネシ ^キ	THUMB SCREW	1
38	210337	アツシユクハ ^キ ネ	SPRING	1
39	210336A91	オサエタ ^キ イアツナイ	PRESSER ARM GUIDE	1
40	202645	テアケ ^キ シ ^キ ク	PLUNGER	1
41	201395	アツシユクハ ^キ ネ	SPRING	1
42	208599	テアケ ^キ シ ^キ ク フ ^キ ツシ	BUSHING	1
43	5029	ヒラネシ ^キ /C3	SCREW	1
44	208598	レハ ^キ -テアケ ^キ	HAND LIFT LEVER	1
45	202647A	スフ ^キ リンク ^キ ヒ ^キ ン	PIN	1



REF. NO.	PART NO.	メイショウ	NAME	QT.
1	211532	ホ ^ン フ ^ウ (クミ)	GEAR PUMP COMPLETE	1
2	210188	ホ ^ン フ ^ウ ホンタイ	GEAR PUMP	1
3	211531	ウ ^オ ー ^ム ホイル	WORM WHEEL	1
4	5060	トメネシ ^キ /C8	SCREW	2
5	208687	ギ ^ヤ (A)	GEAR (RIGHT)	1
6	201295	ギ ^ヤ (B)	GEAR (LEFT)	1
7	204184	シ ^ク (B)	PUMP GEAR SHAFT	1
8	1458	トメネシ ^キ /C5	SCREW	2
9	201293A	ソクイタ	PLATE	1
10	5117	ヒラネシ ^キ /C5	SCREW	4
11	5095	ヒラネシ ^キ /C5	SCREW	2
12	204185	オ ^リ ン ^グ	O RING	1
13	206233	イレメント	OIL CLEANER	1
14	210200	フ ^ラ カ ^ツ ト/フイルター	BRACKET/OIL FILTER	1
15	210201-FD	フイルター 7タ	OIL FILTER CAP	1
16	206431	オ ^リ ン ^グ	O RING	1
17	5118	ヒラネシ ^キ /C5	SCREW	3
18	200136	ツキ ^テ	OIL SPLASH JOINT	2
19	200152	ツキ ^テ ネシ ^キ	SCREW	2
20	202199	クランフ ^ウ	TUBE CLAMP	2
21	210701	チユーフ ^ウ	BY-PASS PIPE	1
22	210207	ハ ^イ パ ^ス (クミ)	BY-PASS COMPLETE	1
23	5095	ヒラネシ ^キ /C5	SCREW	2
24	205635	ハ ^イ パ ^ス バ ^ル ブ (クミ)	BY-PASS VALVE	1
25	1458	トメネシ ^キ /C5	SCREW	1
26	200136	ツキ ^テ	OIL SPLASH JOINT	2
27	200152	ツキ ^テ ネシ ^キ	SCREW	2
28	202199	クランフ ^ウ	TUBE CLAMP	2
29	205763	チユーフ ^ウ	OIL TUBE	1
30	200136	ツキ ^テ	OIL SPLASH JOINT	2
31	200152	ツキ ^テ ネシ ^キ	SCREW	1
32	210744	ギ ^ヤ クシ ^ハ フ ^ウ バ ^ル ブ	BRACKET/OIL FLOW VALVE	1
33	200144	ホ ^{ール}	BALL	1
34	200152	ツキ ^テ ネシ ^キ	SCREW	1
35	202199	クランフ ^ウ	TUBE CLAMP	2
36	210208	チユーフ ^ウ	OIL TUBE	1
37	210198	キヨウ ^リ ヒヨウシ ^キ (クミ)	OIL MONITOR COMPLETE	1
38	210199	メイ ^ン ト/キヨウ ^リ ヒヨウシ ^キ	NAME PLATE/OIL MONITOR	1
39	210190	オイル ^ゲ ー ^ジ	OIL LEVEL GAUGE	1
40	211369	サ ^カ ネ/オイル ^ゲ ー ^ジ	WASHER/OIL LEVEL GAUGE	1
41	210202	キヨウ ^リ フ ^ロ ツ ^ク	LUBRICATION BLOCK	1
42	212188	フ ^リ ツ ^ク カン	OIL DISTRIBUTOR	1
43	210205	ハ ^イ フ ^ロ ツ ^ク ピ ^ン /リヨウ ^チ ヨウ ^セ ツ	OIL FLOW ADJUST PIN	1
44	210204	ツキ ^テ ネシ ^キ	SCREW	1
45	210193	オイル ^シ キ ^キ (クミ)	INDICATOR COMPLETE	1
46	179257-05	フロート	FLOAT	1
47	210192	オイル ^シ キ ^キ	INDICATOR	1
48	210194	オイル ^シ キ ^キ ア ^ン ナ ^イ	INDICATOR GUIDE	2
49	210510	オイル ^シ キ ^キ ウ ^ケ	INDICATOR SUPPORT	1
50	2905	ヒラネシ ^キ /C5	SCREW	2
51	212634	オイル ^バ ン ^ク (クミ)	OIL RESERVOIR ASSEMBLY	1
52	210211	オイル ^バ ン ^ク	OIL RESERVOIR	1
53	5138B	ヒラネシ ^キ /H11	SCREW	1
54	202287A	カ ^ス ケ ^ツ ト	WASHER	1
55	210520	マグ ^ネ ット	MAGNET	1
56	210521	マグ ^ネ ット タ ^イ サ ^キ	MAGNET BRACKET	1
57	5117	ヒラネシ ^キ /C5	SCREW	1
58	210212	オ ^リ ン ^グ	O RING	1
59	5133	ボ ^{ルト} カ ^ク ネシ ^キ /WW	BOLT	4
60	202045	ハ ^ネ サ ^カ ネ	WASHER	4




H.R.装置
当定規


H.R. DEVICE
EDGE GUIDE

REF. NO.	PART NO.	メキシコ	NAME	QT.
1	212635-ME	ハリレイキヤクキ(クミ)	NEEDLE COOLER ASSEMBLY	1
2	211315	ハリレイキヤクキ	NEEDLE COOLER	1
3	240097	セツ	PLUG	1
6	202476-1	シリコンタンク(ウイ)	SILICONE OIL RESERVOIR	1
7	202476-4	フタ	CAP	1
8	202476-3	シリコンチヨウセツホウ	SILICONE OIL REGULATOR	1
9	211630	ブラケット	BRACKET	1
10	1202	ヒラネシ	SCREW	2
11	204270	キヨウユフイルト	OIL FELT	1
12	211318	キヨウユフイルト	OIL FELT	1
13	211319	チューブ	OIL TUBE	1
14	210213	ハリレイキヤクキ	NEEDLE COOLER	1
15	210214	セツ	PLUG	1
16	5091	ヒラネシ/C5	SCREW	2
17	210215	ブラケット	BRACKET/NEEDLE COOLER	1
18	5002	ヒラネシ/C5	SCREW	2
19	211639	チューブ	OIL TUBE	1
20	202199	クラフツ	TUBE CLAMP	2
21	204270	キヨウユフイルト	OIL FELT	1
22	210766	トメピン	PIN	1
23	210539	シリコンタンク(クミ)(シタ)	SILICONE RESERVOIR COMPLETE	1
24	5459	ヒラネシ/C5	SCREW	1
25	210685	シヨウキブラケット(クミ)	CLOTH GUIDE BRACKET ASSEMBLY	1
26	210680	シヨウキブラケット	CLOTH GUIDE BRACKET	1
27	210681	シヨウキブラケット ヒンジ	HINGE	1
28	5184	タツキネシ/C5	SCREW	1
29	201191	ハネサカネ	WASHER	1
30	3044	ロツカクナツ/C5	NUT	1
31	210682	ストッパ-/ヒンジ	STOPPER	1
32	5053	ヒラネシ/C4	SCREW	1
33	210683	タツキネシ	HINGE PIN	1
34	210684	イタハネ	HINGE SPRING	1
35	2906	ヒラネシ/C4	SCREW	1
36	5118	ヒラネシ/C5	SCREW	1
37	202286	ハネサカネ	WASHER	1
38	210686	アデシヨウキタイ(クミ)	BRACKET COMPLETE/EDGE GUIDE	1
39	210687	アデシヨウキタイ	EDGE GUIDE BRACKET	1
40	5088	ロツカクネシ/C4	SCREW	2
41	167066	サカネ	WASHER	2
42	1202	ヒラネシ	SCREW	1
43	167066	サカネ	WASHER	1
44	204667	アデシヨウキ	EDGE GUIDE	1


E256-210(K)



18	52mm
17	27mm
16	21mm
15	14mm
14	40mm




E256-220(K)




- 35 Lower looper thread
下ルーパー糸
- 33 Upper looper thread
上ルーパー糸
- 25 Needle thread
針糸

- Needle thread
針糸 28
- Upper looper thread
上ルーパー糸 34
- Lower looper thread
下ルーパー糸 36


E256-110(K)



E256-225 E256-226(K)




E256-232(K) E256-233(K)




- Upper looper thread
上ルーパー糸 44

E256-234(K)




REF. NO.	PART NO.	メイショウ	NAME	QT.
1	210691	スリヒキシヨウキタイ(クミ)	CLOTH GUIDE COMPLETE	1
2	210690	ブラケット/スリヒキシヨウキ	BRACKET/CLOTH GUIDE	1
3	5088	ロツカクネシ/C4	SCREW	2
4	167066	サカネ	WASHER	2
5	205361	スリヒキシヨウキタイ	CLOTH GUIDE	1
6	5070	タツキネシ/C6	SCREW	1
7	210689	チヨウセツイタ	ADJUSTING PLATE	1
8	5157	ヒラネシ	SCREW	2
9	2430	タツキネシ/C3	SCREW	1
10	2905	ヒラネシ/C5	SCREW	1
11	137142	サカネ	WASHER	1
12	210692	ストッパ-/シヨウキハネ	STOPPER	1
13	1206	ヒラネシ/C4	SCREW	1
14	201211B	シヨウキハネクミ(40MM)	FOLDER 40MM	1
15	205457	シヨウキハネクミ(14MM)	FOLDER (14MM)	1
16	205678	シヨウキハネクミ(21MM)	FOLDER 21MM	1
17	205679	シヨウキハネクミ(27MM)	FOLDER 27MM	1
18	205456	シヨウキハネクミ(52MM)	FOLDER 52MM	1
19	205835	ホシヨハネ	AUXILIARY PLATE	1
20	205834	ホシヨハネ(ウスモノヨウ)	AUXILIARY PLATE (FOR THIN)	1
21	5299	ヒラネシ	SCREW	1
22	303312A	ハネコフ	REGULATOR	1
23	303313	イタハネ	REGULATOR CLAMP	1
24	210585	サカネ	WASHER	1
25	210531	イトチヨウシ(クミ)(シヤク)	TENSION NUT COMPLETE (LIGHT)	1
26	208447	チヨウシナツト	POST NUT	1
27	208448	トメハイフ	SPRING BUSHING	1
28	201068	アツシユクハネ(シヤク)	TENSION SPRING (LIGHT)	1
29	208450	イトチヨウシハネウケサラ	CAP	1
30	210319	チヨウシサラ	DISC	2
31	208449	フェルト	FELT	1
32	5082A	チヨウシホウ	SCREW STUD	1
33	210529	イトチヨウシ(クミ)(キヨウ)	THREAD TENSION COMPLETE	1
34	201037	アツシユクハネ(キヨウ)	TENSION SPRING (HEAVY)	1
35	210530	イトチヨウシ(クミ)(チユウ)	THREAD TENSION COMPLETE	1
36	201086	アツシユクハネ(チユウ)	TENSION SPRING (MEDIUM)	1
37	208953	アテカネ	STOPPER	1
38	301977	ハツトウツタ(ヒタリ)	MACHINE BED COVER (LEFT)	1
39	2193	ロツカクネシ/C5	SCREW	1
40	2193	ロツカクネシ/C5	SCREW	1
41	208953	アテカネ	STOPPER	1
42	211563	エキセン/オクリ	FEED ECCENTRIC	1
43	211805	ストッパ-	STOPPER	1
44	210530	イトチヨウシ(クミ)(チユウ)	THREAD TENSION COMPLETE	1
45	208447	チヨウシナツト	POST NUT	1
46	208448	トメハイフ	SPRING BUSHING	1
47	201086	アツシユクハネ(チユウ)	TENSION SPRING (MEDIUM)	1
48	208450	イトチヨウシハネウケサラ	CAP	1
49	210319	チヨウシサラ	DISC	2
50	208449	フェルト	FELT	1
51	5082A	チヨウシホウ	SCREW STUD	1
52	2921	ヒラネシ/C3	SCREW	1
53	1333	ヒラネシ/C1	SCREW	1
54	211609	アテカネ	STOPPER	1
55	211808	クロスプレート	CLOTH PLATE	1


E256-270(K)



E256-271(K)






E256-272(K)



REF. NO.	PART NO.	メイショウ	NAME	QT.
1	211563	イキセンノオクリ	FEED ECCENTRIC	1
2	210128	イキセンノタ・イ(クミ)	FEED ECCENTRIC RETAINER	1
3	211805	ストツハ°ー	STOPPER	1
4	211452	シム(0.8MM)	SHIM/0.8MM	1
5	211453	シム(1.2MM)	SHIM/1.2MM	1
6	211561	イトミチノハリイト(ナカ)	NEEDLE THREAD GUIDE (CENTER)	1
7	1333	ヒラネシ°/C1	SCREW	1
8	212817	イトチヨウシ(クミ)(コ°クシ°ヤク)	THREAD TENSION COMPLETE	2
9	208447	チヨウシナツト	POST NUT	1
10	208448	トメハ°イフ°	SPRING BUSHING	1
11	211562	イトチヨウシハ°ネ(コ°クシ°ヤク)	THREAD TENSION COMPLETE	1
12	208450	イトチヨウシ ハ°ネ ウケサ°ラ	CAP	1
13	210319	チヨウシサ°ラ	DISC	2
14	208449	フエルト	FELT	1
15	5143A	チヨウシホ°ウ	STUD	1
16	211556	イトチヨウシ(クミ)(コ°クシ°ヤク)	THREAD TENSION COMPLETE	1
17	5082A	チヨウシホ°ウ	SCREW STUD	1
18	210178A	ウケメスダ°キ	UPPER KNIFE CLAMP	1
19	212818	イトクリ	THREAD TAKEUP	1
20	5504	ロツカクネシ°/C5	SCREW	1
21	179615-25	スハ°ーサー	SPACER	1
22	211563	イキセンノオクリ	FEED ECCENTRIC	1
23	210128	イキセンノタ・イ(クミ)	FEED ECCENTRIC RETAINER	1
24	211805	ストツハ°ー	STOPPER	1
25	1333	ヒラネシ°/C1	SCREW	1
26	211556	イトチヨウシ(クミ)(コ°クシ°ヤク)	THREAD TENSION COMPLETE	3
27	208447	チヨウシナツト	POST NUT	1
28	208448	トメハ°イフ°	SPRING BUSHING	1
29	211562	イトチヨウシハ°ネ(コ°クシ°ヤク)	THREAD TENSION COMPLETE	1
30	208450	イトチヨウシ ハ°ネ ウケサ°ラ	CAP	1
31	210319	チヨウシサ°ラ	DISC	1
32	208449	フエルト	FELT	1
33	5082A	チヨウシホ°ウ	SCREW STUD	1
34	211563	イキセンノオクリ	FEED ECCENTRIC	1
35	210128	イキセンノタ・イ(クミ)	FEED ECCENTRIC RETAINER	1
36	211805	ストツハ°ー	STOPPER	1
37	211452	シム(0.8MM)	SHIM/0.8MM	1
38	211453	シム(1.2MM)	SHIM/1.2MM	1
39	211561	イトミチノハリイト(ナカ)	NEEDLE THREAD GUIDE (CENTER)	1
40	208953	アテカ°ネ	STOPPER	1
41	1333	ヒラネシ°/C1	SCREW	1
42	211581	イトチヨウシ(クミ)(チユウ)	THREAD TENSION COMPLETE	2
43	208447	チヨウシナツト	POST NUT	1
44	208448	トメハ°イフ°	SPRING BUSHING	1
45	201086	アツシユクハ°ネ(チユウ)	TENSION SPRING (MEDIUM)	1
46	208450	イトチヨウシ ハ°ネ ウケサ°ラ	CAP	1
47	210319	チヨウシサ°ラ	DISC	2
48	208449	フエルト	FELT	1
49	5143A	チヨウシホ°ウ	STUD	1
50	210530	イトチヨウシ(クミ)(チユウ)	THREAD TENSION COMPLETE	1
51	5082A	チヨウシホ°ウ	SCREW STUD	1
52	210178A	ウケメスダ°キ	UPPER KNIFE CLAMP	1
53	212818	イトクリ	THREAD TAKEUP	1
54	5504	ロツカクネシ°/C5	SCREW	1
55	179615-25	スハ°ーサー	SPACER	1


E256-291(K)



専用部品

SPECIFIC PARTS



REF. NO.	PART NO.	メキシコ	NAME	QT.
1	208774	チヨウセツネシ	THUMB SCREW	1
2	210328	チヨウセツナツト	ADJUST SCREW NUT	1
3	212087	アツシユクハネ	SPRING	1
4	212812-91	レースアツナイ(クミ)	LACE GUIDE ASSEMBLY	1
5	5118	ヒラネシ/C5	SCREW	1
6	201185	サカネ	WASHER	1
7	5113	ヒラネシ/C5	SCREW	1
8	201185	サカネ	WASHER	1
9	212813	フラケット	BRACKET	1
10	5118	ヒラネシ/C5	SCREW	1
11	212088	レースカイト	LACE GUIDE	1
12	1196	ヒラネシ/C3	SCREW	2
13	202875	サカネ	WASHER	2
14	212089	レースアツナイカネ	LACE GUIDE PLATE	1
15	5599	タコツキネシ/C3	SCREW	1
16	212814	イトミチ	THREAD GUIDE	1
17	5089	ヒラネシ	SCREW	1
18	212099	ハリイトクリ	NEEDLE THREAD TAKEUP	1
19	210960	ハリウデ	NEEDLE ARM	1
20	5485	ヒラネシ/C7	SCREW	1
21	XXXXXX	ハリ	NEEDLE	1
22	212815	ルーパ-カハ-	LOOPER COVER	1
23	1333	ヒラネシ/C1	SCREW	2
24	212807	サカネ	WASHER	1
25	211876	オサエトリツケイタ	SET PLATE	1
26	212706	レースアツナイタ	LACE GUIDE PLATE	1
27	5029	ヒラネシ/C3	SCREW	1
28	202875	サカネ	WASHER	1
29	212090	ヌノアツナイ	FABRIC GUIDE	1
30	212091	フラケット	BRACKET	1
31	212100	ウメスタイ	UPPER KNIFE HOLDER	1
32	212101	エイコウヒョウ	PIN	1
33	212394C	クランクシャフト(クミ)	CRANKSHAFT ASSEMBLY	1
34	210048	クランクシャフト	CRANKSHAFT	1
35	210063	ロツト/ハリ	CONNECTION/NEEDLE DRIVE	1
36	5376	ヒラネシ/C4	SCREW	2
37	210173	ロツト/ウメス	CONNECTION/UPPER KNIFE DRIVE	1
38	5376	ヒラネシ/C4	SCREW	2
39	210091	ロツト/シタル-ハ-	CONNECTION/LOWER LOOPER DRIVE	1
40	5376	ヒラネシ/C4	SCREW	4
41	210735	クランク/シタル-ハ-	CRANK/LOWER LOOPER DRIVE	1
42	5457	ヒラネシ/C9	SCREW	1
43	210091	ロツト/シタル-ハ-	CONNECTION/LOWER LOOPER DRIVE	1
44	5376	ヒラネシ/C4	SCREW	4
45	210733	クランク/ウメス-ハ-/S	CRANK/UPPER LOOPER/STD LIFT	1
46	5457	ヒラネシ/C9	SCREW	1



シャーリングアタッチメント(1)
(特別注文品)

SHIRRING ATTACHMENT(1)
(OPTION)

REF. NO.	PART NO.	メイショウ	NAME	QT.
1	212586	ヒタ [△] トリソチ(クミ)	SHIRRING ATTACHMENT ASSEMBLY	1
2	211092	レバ [△] ー	LEVER	1
3	2193	ロツカクネシ [△] /C5	SCREW	4
4	200098	サ [△] カ [△] ネ	WASHER	4
5	211093	リンク	LINK	2
6	211094	レバ [△] ー	LEVER	1
7	5316	タ [△] ツツネシ [△] /C5	SCREW	1
8	211095	フ [△] ラケツト	BRACKET	1
9	5094	ヒラネシ [△] /C5	SCREW	1
10	137142	サ [△] カ [△] ネ	WASHER	1
11	211096	レバ [△] ー	LEVER	1
12	5316	タ [△] ツツネシ [△] /C5	SCREW	1
13	211097	フ [△] ラケツト	BRACKET	1
14	5142	ヒラネシ [△] /C4	SCREW	2
15	211098	ネシ [△] リバ [△] ネ	SPRING	1
16	1234	ヒラネシ [△] /C4	SCREW	1
17	210935	フ [△] ラケツト	BRACKET	1
18	5118	ヒラネシ [△] /C5	SCREW	2
19	210936	フ [△] ラケツト	BRACKET	1
20	5513	タ [△] ツツネシ [△] /C8	SCREW	1
21	204888	サラバ [△] ネ	SPRING WASHER	2
22	5104	ロツカクナツト/C8	NUT	1
23	210947	イタバ [△] ネ	FLAT SPRING	1
24	1206	ヒラネシ [△] /C4	SCREW	2
25	210946	イタバ [△] ネ	FLAT SPRING	1
26	1206	ヒラネシ [△] /C4	SCREW	1
27	210945	ストッパ [△] ー	STOPPER	1
28	5328	ヒラネシ [△] /C4	SCREW	2
29	210937	シャ [△] ク	SHAFT	1
30	206225	カラー	THRUST COLLAR	1
31	1457-1	トメネシ [△] /C5	SCREW	2
32	5029	ヒラネシ [△] /C3	SCREW	2
33	210955	サ [△] カ [△] ネ	WASHER	1
34	210948	レバ [△] ー	LEVER	1
35	5104	ロツカクナツト/C8	NUT	1
36	211614	フ [△] ラケツト	BRACKET	1
37	1435	トメネシ [△] /C5	SCREW	1
38	5292	トメネシ [△] /C3	SCREW	1
39	210952	アツシユクバ [△] ネ	SPRING	1
40	211099	ホシ [△] ヨイタ	PLATE	1
41	5029	ヒラネシ [△] /C3	SCREW	2
42	208447	ツツミ	POST NUT	1
43	208448	ラチエツト	SPRING BUSHING	1
44	210940	アツシユクバ [△] ネ	SPRING	1
45	204091	サ [△] カ [△] ネ	WASHER	1
46	5082A	チヨウシホ [△] ウ	SCREW STUD	1
47	210944	サ [△] カ [△] ネ	WASHER	1
48	211613	アツナイ	GUIDE	1
49	210938	ラツチ	RATCH	1
50	5118	ヒラネシ [△] /C5	SCREW	1
51	210939	アツシユクバ [△] ネ	SPRING	1
52	210961	ヌノアツナイ	CLOTH GUIDE	1
53	1234	ヒラネシ [△] /C4	SCREW	2
54	137906	サ [△] カ [△] ネ	WASHER	2
55	210954	フ [△] レート [△]	BLADE	1




付属品

半沈床式据付付属品

ACCESSORIES
PARTS FOR SEMI-SUBMERGED INSTALLATION


REF. PART NO.	NO.	品名	NAME	QT.
	1	908 ナイロン カバー	COVER	1
	2	326 アフアラカ/1000CC	OIL CONTAINER	1
	3	485 アフアラサシ	OILER	1
	4	484 ショウコ	OIL FUNNEL	1
	5	178 シリコンオイル/50CC	CONTAINER - SILICONE	1
	6	282 スリナ/5MM	WRENCH 5MM	1
	7	283 スリナ/6MM	WRENCH 6MM	1
	8	284 スリナ/7MM	WRENCH 7MM	1
	9	285 スリナ/8MM	WRENCH/8MM	1
	10	322 キーレンチ/2.38MM	ALLEN KEY	1
	11	272 キーレンチ/6.0MM	ALLEN KEY/6.0MM 15/64"	1
	12	200 キーレンチ/4.76MM	WRENCH 4.76MM	1
	13	127 トライナ-(タ)	SCREWDRIVER (LARGE)	1
	14	128 トライナ-(チ)	SCREWDRIVER (MEDIUM)	1
	15	152 ホックストライナ-/7MM	WRENCH/7MM	1
	16	153 イットウシク	THREADING WIRE	1
	17	131 ヒンセツ	TWEEZERS	1
	18	392 クサリ	CHAIN	1
		478 ハダ	PEDAL	1
	20	206233 エレメント	OIL CLEANER	1
	21	シタメス	LOWER KNIFE	2
	22	ハリ	NEEDLE	10
	23	482 アクセサリーバッグ	ACCESSORY BAG	1
	24	205466 ミシンズエツケイタ	MACHINE REST BOARD	1
	25	9029 ホックシコムセツ	CUSHION RUBBER SET	1
	26	205473 ホックシコム	CUSHION RUBBER	3
	27	210523 ホックシコム	CUSHION RUBBER	1
	28	4513 ホルト/M8	HANGER BOLT	4
	29	206336 ナット	NUT	4
	30	205764 ホックシコム	CUSHION RUBBER	4
	31	205765 ライナー	LINER	4
	32	205467 スパース-(タ)	SPACER	12
	33	206337 サカネ	WASHER	8
	34	205470 キリクスウケ	WASTE CHUTE TOP	1
		4904 サラネシ	SCREW	3
	36	9106 キリクスウケA.B(クミ)	WASTE CHUTE SET	1
	37	205468 キリクスウケA	WASTE CHUTE	1
	38	205469 キリクスウケB	WASTE CHUTE EXTENSION	1
	39	4905 ヒラネシ	SCREW	4
	40	206337 サカネ	WASHER	8



糸立台





THREAD STAND

REF. NO.	PART NO. ブバン	メイショウ	NAME	SPOOLS: 3	4	QT. 5
	486C91C	糸立(組)(3本立)	Thread stand assembly (3-spools)	1		
	486B91C	" (4本立)	" " " (4-spools)		1	
	486A91C	" (5本立)	" " " (5-spools)			1
1	503-CA	スタンド棒(下)	Thread stand rod (lower)	1	1	1
2	509	座金	Washer	1	1	1
3	5476	六角ナット	Nut	1	1	1
4	505-CA	ブラケット(3本立)	Bracket	1		1
5	505ACA	" (2本立)	Bracket		2	1
6	380A	糸立棒	Spool pin	3	4	5
7	201252	バネ座金	Spring washer	3	4	5
8	4803	六角ナット	Nut	3	4	5
9	381-CA	糸立受皿	Spool tray	3	4	5
10	507	ウレタン	Seat	3	4	5
11	382-CA	ユレ止メ	Spool retaining fig	3	4	5
12	7102	六角ネジ	Screw	1	2	2
13	512	座金	Washer	1	2	2
14	4022	平ネジ	Screw	1	2	2
15	502-CA	スタンド棒(上)	Thread stand rod (upper)	1	1	1
16	504-CA	ジョイント	Joint	1	1	1
17	4021	平ネジ	Screw	2	2	2
18	4805	六角ナット	Nut	2	2	2
19	383-CA	ブラケット	Bracket	1	1	1
20	384	糸道棒腕	Thread guide bar	1	1	1
21	4014	六角ネジ	Screw	1	1	1
22	4803	六角ナット	Nut	1	1	1
23	233-CA	ホルダー	Holder	1	1	1
24	4012	平ネジ	Screw	2	2	2
25	4803	六角ナット	Nut	2	2	2
26	293A	" (5本立)	Thread guide bar (5-spools)			1
27	293B	" (4本立)	Thread guide bar (4-spools)		1	
28	293C	" (3本立)	Thread guide bar (3-spools)	1		
29	4012	平ネジ	Screw	1	1	1
30	4803	六角ナット	Nut	1	1	1
31	505-CA	ブラケット(3本立)	Bracket	1		1
32	505ACA	ブラケット(2本立)	Bracket		2	1
33	506	糸目孔	Thread eyelet	3	4	5
34	7102	六角ネジ	Screw	1	2	2
35	512	座金	Washer	1	2	2
36	4022	平ネジ	Screw	1	2	2
37	386	キャップ	Cap	1	1	1



E256-133(K)
/514-263-N

E256-120(K)
/514-243-N




							
E256-133(K) /514-263-N	3.6	2	2・3・4	0.7-2	8,000	肌着、婦人子供服、カジュアルウェア、セーター等薄物から中厚物の一般地縫用です。	Two needle machines for closing and attaching sleeves and side closing on light to medium weight materials.
E256-120(K) /514-243-N		1.5	2・3				
		2	2・3・4				

E256-130(K)
/504-253-W

E256-130(K)
/504-263-N






E256-134(K)
/504-233-W



E256-130(K)
/504-253-W

E256-130(K)
/504-263-N

E256-134(K)
/504-233-W



							
E256-130(K) /504-253-W	3.6	/	3・4・5・6	0.7~2	8,500	肌着、婦人子供服、スポーツシャツ等薄物 から中厚物の一般地縫用です。	For sleeve, side and shoulder closing operations on light to medium weight materials such as underwear and ladies' and children's outerwear
E256-130(K) /504-263-N							
E256-134(K) /504-233-W							

E256-210(K)
E256-211(K), 220(K), 225(K), 226(K)





















E256-210(K)
/505-223-N





E256-211(K)
/503-223-N

E256-220(K)
/503-223-W


E256-226(K)
/503-243

E256-225(K)
/503-293





E256-210(K)
/505-223-NE256-211(K)
/503-223-NE256-220(K)
/503-223-WE256-226(K)
/503-243E256-225(K)
/503-293

											
E256-210(K) /505-223-N	3.6		2・3・4・5	0.7~2	8,500	U首シャツ、ランニングシャツ、ショーツ、 ポロシャツ等の裾引及び地縫用です。	Three thread blindstitch hemming on light to medium weight materials such as U-neck undershirts, athletic shirts, briefs etc.				
E256-211(K) /503-223-N						U首シャツ、ランニングシャツ、ショーツ、 ポロシャツ等の2本糸裾引用です。	Two thread blindstitch hemming on light to medium weight materials such as U-neck undershirts, athletic shirts, briefs etc.				
E256-220(K) /503-223-W	5.0		3・4・5・6	8,500	スラックス、学生服、ジャケット等のサー ジング用です。	General serging operations on slacks, jackets, workwear etc.					
E256-226(K) /503-243	4.6		5				0.7~1.3		8,000		
E256-225(K) /503-293											



E256-242(K) /504-253-W	3.2	3.4	5.6	0.8~3	7,000	ネグリジェ、ブラウス、カーテン等の1本針 シャーリング用です。	Single needle overedgers for intermittent on light to medium weight materials such as lingerie, curtains etc.
















							
E256-291K /504-153-W	2.5	3-4	0.4~2	5,500	スリップ・ネグリジェ・スリーマなどのレース付用です。	For attaching lace to the hems of slips, ladies' wear, etc. Acceptable lace width 7mm to 35mm.	

E256-271(K)
E256-270(K), 272(K)


E256-271(K)
/505-100-N

E256-270(K)
/521-100-N


E256-272(K)
/521-202-N




E256-271(K)
/505-100-N



E256-270(K)
/521-100-N



E256-272(K)
/521-202-N



212809



212810



201121A



210755



202295
















									
E256-271(K) /505-100-N	1.7				0.8~2	8,500	バンティストッキングの爪先縫用 1 本針 3 本糸ミシンです。	Single needle three thread machine with low lift looper mechanism for neat uniform toe closing and seaming of stockings and pantyhose.	
E256-270(K) /521-100-N			1.6・2.4				バンティストッキングの爪先用・地縫用 2 本針 3 本糸ミシンです。	Two needle three thread machine with low lift looper mechanism for neat, uniform toe closing and seaming of stockings and pantyhose.	
E256-272(K) /521-202-N			0.8			1.5・2.4・3.2	8,000	紳士靴下の爪先縫用 2 本針 3 本糸ミシンです。	Two needle three thread machine for toe closing of mens socks.
			1.2			2			
			0.8	1.5					
			1.2	2.0・3.6					


E256-231(K)
/503-123-N

E256-231(K)
/504-123-N


E256-232(K)
/504-100-W

E256-233(K)
/504-102-W











E256-231(K) /503-123-N	1.8		1.5	0.8~2	9,000	カーテン・絹帳などの2本糸巻縫いで、ルーバー軌跡の低いミシンです。	Two thread machine with low lift looper mechanism for light weight materials such as curtains, handkerchiefs etc.
E256-231(K) /504-123-N						ハンカチ・枕カバー・ブラウスなど一般巻縫用3本糸ミシンです。	Three thread machine equipped with low lift looper mechanism for light weight materials such as handkerchiefs etc.
E256-232(K) /504-100-W						極薄レース地、ストッキングのシーム、靴下の爪先縫など特に傷つき易い繊細な生地での3本糸巻縫用です。	Equipped with rubber coated feeds and low lift looper for extra light weight materials such as pantyhose, scarves etc.
E256-233(K) /504-102-W				0.7~1.7		ナイロンレース、ジョーゼットなど薄物から極薄物の3本糸巻縫用です。	Equipped with fine-pitch feeds and low lift looper mechanism for extra lightweight materials such as curtains, scarves etc.







E256-110(K) /504-102-W	3.2		2・3・4	0.8～2	8,500	ランジェリー等極薄物の地縫用です。	Specially designed for seaming on lingerie.

E256-234(K)
/505-204-N



E256-234(K)
/505-204-N



E256-234(K) /505-204-N	3.6	3.4	0.7~1	8,000	タオル等の上巻縫用です。	Turn-up hemming on towels, etc.	

[illegible]

[illegible]

INDEX

PART NO.	PAGE	REF. NO.	PART NO.	PAGE	REF. NO.	PART NO.	PAGE	REF. NO.	PART NO.	PAGE	REF. NO.	PART NO.	PAGE	REF. NO.
UNXR12	58		2921	15	18	5157	31	8	5522	11	27	202286	17	29
UNXR7	58		2921	25	32	5184	29	28	5523	11	24	202286	29	37
UNX154	56		2921	25	34	5198	7	4	5546	15	26	202287A	27	54
UOX154	56		2921	31	52	5205	21	44	5546	17	24	202295	56	
UOX154	57		2922	7	35	5231	21	37	5590	21	32	202295	57	
UOX154	58		3044	5	17	5276	25	10	5599	35	15	202295	58	
127	39	13	3044	13	14	5282	15	48	9029	39	25	202340	23	30
128	39	14	3044	13	26	5284	15	33	9106	39	36	202451	25	33
131	39	17	3044	29	30	5292	7	19	137142	31	11	202476-1	29	6
152	39	15	3091	5	19	5292	15	40	137142	37	10	202476-3	29	8
153	39	16	4009-1	5	5	5292	15	52	137906	5	9	202476-4	29	7
178	39	5	4009-1	7	8	5292	19	19	137906	7	22	202526	3	32
200	39	12	4009-1	15	63	5292	19	56	137906	37	54	202645	25	40
272	39	11	4009-1	17	19	5292	25	13	154GAS	56		202647A	25	45
282	39	6	4009-1	21	13	5292	25	20	154GAS	57		202786	57	
283	39	7	4009-1	23	23	5292	37	38	154GAS	58		202799	56	
284	39	8	4009-1	23	34	5299	31	21	154GDS	56		202799	57	
285	39	9	4513	39	28	5316	19	25	154GFS	58		202849	15	9
322	39	10	4904	39	35	5316	37	7	167066	29	41	202849	17	9
326	39	2	4905	39	39	5316	37	12	167066	29	43	202859	17	15
392	39	18	5002	29	18	5317	21	20	167066	31	4	202860	15	17
478	39	19	5012	5	13	5328	11	2	179257-05	27	46	202875	5	12
482	39	23	5012	7	31	5328	13	48	179615-25	33	21	202875	15	16
484	39	4	5012	15	58	5328	23	6	179615-25	33	55	202875	15	19
485	39	3	5029	11	9	5328	25	22	192130	5	15	202875	17	14
576	58		5029	25	43	5328	37	28	200098	37	4	202875	17	17
908	39	1	5029	35	27	5332	3	28	200136	27	18	202875	35	13
1174	5	18	5029	37	32	5346	21	11	200136	27	26	202875	35	28
1175-2	17	35	5029	37	41	5346	21	49	200136	27	30	204006	3	39
1175-2	21	27	5030	25	30	5357	13	46	200144	27	33	204010	11	6
1175-2	21	39	5050	11	25	5376	9	5	200152	27	19	204052A	19	29
1175-3	13	52	5053	29	32	5376	9	7	200152	27	27	204084	19	14
1196	13	33	5060	7	6	5376	9	9	200152	27	31	204091	37	45
1196	35	12	5060	13	37	5376	9	13	200152	27	34	204107	17	27
1202	7	23	5060	21	3	5376	9	20	200555	7	18	204114	21	35
1202	29	5	5060	23	21	5376	9	22	201002	3	6	204115	21	24
1202	29	10	5060	27	4	5376	9	24	201031A	13	24	204128A	21	16
1202	29	42	5070	31	6	5376	9	28	201037	13	4	204129A	21	14
1206	13	50	5078	3	2	5376	35	36	201037	31	34	204184	27	7
1206	31	13	5082A	13	8	5376	35	38	201068	13	10	204185	19	3
1206	37	24	5082A	15	8	5376	35	40	201068	15	4	204185	27	12
1206	37	26	5082A	17	8	5376	35	44	201068	31	28	204270	29	11
1216	7	27	5082A	31	32	5408	15	50	201086	17	4	204270	29	21
1227	23	8	5082A	31	51	5426	25	11	201086	31	36	204274	15	38
1231	15	30	5082A	33	17	5427	19	18	201086	31	47	204293	11	26
1231	17	22	5082A	33	33	5434	3	26	201086	33	45	204319	11	3
1231	25	28	5082A	33	51	5437	19	12	201089	17	12	204439A	21	19
1234	37	16	5082A	37	46	5455	21	8	201121A	23	5	204520	11	5
1234	37	53	5084	19	31	5457	9	11	201121A	56		204657	15	11
1333	31	53	5084	21	17	5457	9	15	201121A	57		204657	15	51
1333	33	7	5088	29	40	5457	9	26	201121A	58		204657	17	11
1333	33	25	5088	31	3	5457	9	30	201127	56		204667	29	44
1333	33	41	5089	25	24	5457	13	40	201127	57		204737	11	1
1333	35	23	5089	35	17	5457	19	23	201127	58		204754	19	30
1435	5	25	5091	19	53	5457	19	27	201152E	57		204756	19	32
1435	37	37	5091	29	16	5457	21	5	201155C	57		204757	19	33
1448	11	10	5094	23	26	5457	21	10	201156	25	23	204789	11	7
1457-1	37	31	5094	37	9	5457	23	17	201185	19	46	204828	3	29
1458	27	8	5095	7	2	5457	25	7	201185	23	25	204888	37	21
1458	27	25	5095	27	11	5457	35	42	201185	35	6	205135	58	
1459	5	26	5095	27	23	5457	35	46	201185	35	8	205136	58	
1459	9	3	5104	37	22	5458	3	8	201191	19	47	205253	56	
1459	9	18	5104	37	35	5458	5	32	201191	29	29	205361	31	5
1459	13	57	5113	13	18	5458	7	25	201211B	31	14	205418	21	18
1732	19	43	5113	35	7	5459	3	36	201230C	56		205456	31	18
1998-2	15	36	5117	7	10	5459	29	24	201230C	57		205457	31	15
2133-1	21	15	5117	7	14	5461	11	14	201239A	13	25	205466	39	24
2133-1	25	15	5117	11	20	5461	19	7	201265B	56		205467	39	32
2193	15	22	5117	13	16	5461	19	21	201265B	57		205468	39	37
2193	17	28	5117	13	20	5461	23	19	201293A	27	9	205469	39	38
2193	19	5	5117	19	35	5480	5	28	201295	27	6	205470	39	34
2193	23	29	5117	19	41	5481	25	4	201395	25	41	205473	39	26
2193	31	39	5117	23	32	5482	3	9	201439A	15	10	205525	57	
2193	31	40	5117	25	36	5483	5	16	201439A	17	10	205635	27	24
2193	37	3	5117	27	10	5484-HC	13	44	201635	13	36	205678	31	16
2285	25	2	5117	27	57	5485	13	22	201635	21	2	205679	31	17
2430	31	9	5118	19	49	5485	35	20	201635	23	20	205722	3	4
2902	15	44	5118	23	4	5486	19	37	202045	27	60	205737	13	34
2902	17	38	5118	27	17	5487	17	33	202058	5	6	205763	27	29
2902	21	46	5118	29	36	5488	5	22	202174	15	60	205764	39	30
2905	5	30	5118	35	5	5489	21	25	202175	15	41	205765	39	31
2905	7	12	5118	35	10	5492	21	31	202175	15	55	205834	31	20
2905	7	29	5118	37	18	5497	11	4	202199	27	20	205835	31	19
2905	15	13	5118	37	50	5501	13	54	202199	27	28	206128	21	41
2905	19	45	5133	27	59	5504	23	11	202199	27	35	206129	21	42
2905	27	50	5138B	27	53	5504	33	20	202199	29	20	206180	13	42
2905	31	10	5142	37	14	5504	33	54	202273	13	28	206180	23	15
2906	29	35	5143A	13	13	5513	37	20	202286	15	23	206225	37	30
2913-1	3	27	5143A	33	15	5519	17	13	202286	15	27	206233	27	13
2921	15	15	5143A	33	49	5519	17	16	202286	17	25	206233	39	20

INDEX

PART NO.	PAGE	REF. NO.	PART NO.	PAGE	REF. NO.	PART NO.	PAGE	REF. NO.	PART NO.	PAGE	REF. NO.	PART NO.	PAGE	REF. NO.
206336	39	29	210048	9	17	210158	21	45	210442-BF	57		210788	56	
206337	39	33	210048	35	34	210159	21	50	210443	56		210788	57	
206337	39	40	210055	11	21	210160	21	48	210443	57		210789	56	
206431	27	16	210056	11	17	210161	19	24	210443-BF	56		210789	57	
207924	25	8	210057	11	18	210162	19	26	210445	56		210790	56	
208009	7	17	210058	11	22	210163	19	28	210445-BF	56		210791	56	
208148	21	47	210067	9	4	210164	3	25	210445-BF	58		210792	56	
			210064	15	59	210168	19	39	210510	27	49	210795	56	
208245	21	36	210065	13	41	210170	19	40	210516	13	31	210796	56	
208411	19	8	210066	13	38	210171	19	44	210516	56		210797	56	
208415	19	9	210067	3	15	210172	19	51	210517	25	35	210798	56	
208447	13	2	210067	3	17	210173	9	6	210520	27	55	210799	56	
208447	15	2	210068	3	14	210173	9	21	210521	27	56	210799	58	
208447	17	2	210068	3	16	210173	35	37	210523	39	27	210800	56	
208447	31	26	210069	13	35	210174	23	16	210525	3	5	210800	58	
208447	31	45	210069	23	14	210175	23	18	210529	13	1	210801	56	
208447	33	9	210070	13	21	210176	23	1	210529	31	33	210801	58	
208447	33	27	210071	13	27	210177	23	33	210530	17	1	210802	56	
208447	33	43	210081	56		210178A	23	3	210530	31	35	210802	58	
208447	37	42	210081	57		210178A	33	18	210530	31	44	210803	56	
208448	13	3	210081	58		210178A	33	52	210530	33	50	210804	56	
208448	15	3	210082	56		210179	23	22	210531	13	9	210805	56	
208448	17	3	210082	58		210180	23	24	210531	15	1	210881	5	3
208448	31	27	210083	56		210183	23	31	210531	31	25	210883	5	1
208448	31	46	210084	13	51	210184	23	28	210532	19	55	210898	13	55
208448	33	10	210085	13	32	210188	27	2	210533	19	54	210922	13	53
208448	33	28	210088	13	17	210190	27	39	210534	19	52	210923	13	56
208448	33	44	210091	9	8	210192	27	47	210535	19	50	210928-91Y	15	31
208448	37	43	210091	9	12	210193	27	45	210539	29	23	210934	57	
208449	13	7	210091	9	23	210194	27	48	210568	57		210935	37	17
208449	15	7	210091	9	27	210198	27	37	210569	57		210936	37	19
208449	17	7	210091	35	39	210199	27	38	210569-BF	57		210937	37	29
208449	31	31	210091	35	43	210200	27	14	210574	56		210938	37	49
208449	31	50	210092	15	25	210201-FD	27	15	210574-BF	56		210939	37	51
208449	33	14	210092	17	23	210202	27	41	210574-20	56		210940	37	44
208449	33	32	210093	15	28	210204	27	44	210575	56		210944	37	47
208449	33	48	210093	17	20	210205	27	43	210583	3	34	210945	37	27
208450	13	5	210098	15	24	210207	27	22	210584	56		210946	37	25
208450	15	5	210099	15	20	210208	27	36	210584	57		210947	37	23
208450	17	5	210100	15	21	210211	27	52	210584	58		210948	37	34
208450	31	29	210100	21	12	210212	27	58	210585	15	29	210952	37	39
208450	31	48	210101	3	18	210213	29	14	210585	17	21	210954	37	55
208450	33	12	210102	3	19	210214	29	15	210585	31	24	210955	37	33
208450	33	30	210102	3	24	210215	29	17	210586	17	31	210959	58	
208450	33	46	210103	15	42	210319	13	6	210679	3	38	210960	35	19
208579	23	2	210104	15	32	210319	15	6	210680	29	26	210961	37	52
208598	25	44	210105	15	39	210319	17	6	210681	29	27	210996	58	
208599	25	42	210106	15	35	210319	31	30	210682	29	31	211092	37	2
208687	27	5	210107	15	37	210319	31	49	210683	29	33	211093	37	5
208774	25	37	210108	15	47	210319	33	13	210684	29	34	211094	37	6
208774	35	1	210109	15	49	210319	33	31	210685	29	25	211095	37	8
208953	31	37	210110	3	20	210319	33	47	210686	29	38	211096	37	11
208953	31	41	210111	15	59	210322	25	17	210687	29	39	211097	37	13
208953	33	40	210112	15	61	210323	25	19	210689	31	7	211098	37	15
209174	13	12	210113	15	62	210326	25	16	210690	31	2	211099	37	40
210000-FD	3	11	210115	15	57	210328	35	2	210691	31	1	211279	56	
210002	3	3	210117	5	31	210329	25	6	210692	31	12	211280	56	
210003	3	31	210118	15	54	210330	25	9	210696	56		211281	56	
210005	3	35	210122	17	30	210335	25	5	210696-BF	56		211282	57	
210006	5	27	210123	17	26	210336A91	25	39	210697	56		211283	57	
210007	5	29	210124	3	21	210337	25	38	210700	19	42	211285	56	
210008	3	7	210125	3	22	210343	21	26	210701	27	21	211285	57	
210009	3	10	210126	17	32	210344	15	12	210721	15	64	211285-BF	56	
210010	3	33	210127	19	15	210345	15	14	210727	25	14	211286	57	
210020	5	14	210128	33	2	210346	15	43	210731	9	14	211289	57	
210021	5	21	210128	33	23	210347	17	18	210732	9	29	211290	57	
210022	5	8	210128	33	35	210348	17	37	210733	35	45	211290-BF	57	
210023	5	23	210128A	19	20	210353	17	36	210734	9	10	211291	56	
210024	5	11	210129	19	16	210354	56		210735	9	25	211291-BF	56	
210025	5	7	210130	19	17	210354	57		210735	35	41	211300	5	10
210025	5	20	210136	19	6	210354	58		210744	27	32	211301	19	38
210026-FB	5	4	210137	19	1	210358	56		210748	15	34	211314	19	48
210027-FB	5	2	210138	19	4	210358	57		210755	23	7	211315	29	2
210028-FD	7	9	210139	19	2	210358	58		210755	56		211316	29	4
210032	7	11	210140	19	13	210359	56		210755	57		211318	29	12
210033	7	13	210141	19	22	210359	57		210755	58		211319	29	13
210034-HD	7	1	210143	3	23	210359	58		210756	23	10	211341	11	8
210035	7	3	210144	21	4	210360	56		210758	23	12	211345-HD	11	23
210036	7	5	210145	21	6	210360	58		210759	23	13	211349	56	
210037	7	7	210146	21	7	210363	57		210766	29	22	211350	56	
210041	7	15	210147	21	22	210370	56		210782	57		211369	27	40
210042	7	16	210148	21	23	210370	57		210783	57		211392	13	45
210043	7	20	210152	21	9	210371	56		210784	57		211448	58	
210044	7	28	210153	21	34	210371	57		210785	57		211449	58	
210045	7	26	210154	21	21	210372	56		210786	56		211452	13	29
210046	7	24	210155	21	33	210372	57		210786	57		211452	33	4
210047	7	21	210156	21	40	210373	56		210787	56		211452	33	37
210048	9	2	210157	21	43	210442	57		210787	57		211452	58	

