

PARTS BOOK

Pin-point Saddle Stitch Machine

SC-700A
SC-700A-7S
SC-700B
SC-700B-7S



PME-070103

SUNSTAR MACHINERY CO., LTD.

MODEL

FOR MEDIUM MATERIAL

- SC-700A

PIN-POINT SADDLE STITCH MACHINE

- SC-700A-7S

PIN-POINT SADDLE STITCH MACHINE WITH THE THREAD TRIMMER DRIVEN BY AIR-CYLINDER

FOR HEAVY MATERIAL

- SC-700B

PIN-POINT SADDLE STITCH MACHINE

- SC-700B-7S

PIN-POINT SADDLE STITCH MACHINE WITH THREAD TRIMMER DRIVEN BY AIR-CYLINDER

CONTENTS


목 차

A	<i>Machine Body & Thread Tension Adjusting Mechanism</i>	
	외장 및 실장력 조절관계	4
B	<i>Upper Shaft & Needle Bar Mechanism</i>	
	상축 및 바늘대 관계	6
C	<i>Upright Shaft & Lower Shaft Mechanism</i>	
	세운축 및 하축관계	8
D	<i>Feed Mechanism</i>	
	피이드 관계	10
E	<i>Presser Foot & Tension Release Mechanism</i>	
	노루발 및 실 늦추기 관계	14
F	<i>Lubrication</i>	
	급유관계	16
G	<i>Accessories</i>	
	악세서리	18
H	<i>Program Unit Box & Pressor Lifting Solenoid Mechanism</i>	
	프로그램 유닛 박스 및 자동 무릎 올림 관계	20
I	<i>Thread Trimmer Mechanism</i>	
	사절관계	21
J	<i>Air Control Mechanism</i>	
	공압관계	22

NOTE : Parts are Subject to Change in Design Without Prior Notice.

본 책자는 Parts Book으로 제작되었으므로 메뉴얼로 사용 불가합니다.
This is a parts book. It cannot be used as a manual.

Machine Body & Thread Tension Adjusting Mechanism 외장 및 실장력 조절관계




Ref. No.	Parts No.	Note	Name of Parts	품 명	Q' ty	Assembly No.
A-1	AS-003899-00	A	Arm, Bed	아암베드	1	
A-2	AS-003900-00	B	Arm, Bed	아암베드	1	
A-3	AS-003906-00	A-7	Arm, Bed	아암베드	1	
A-4	AS-003907-00	B-7	Arm, Bed	아암베드	1	
A-5	01-036C-2500		Face Plate	면판	1	
A-6	01-137M-2500		Gasket For A-5	면판 가스켓	1	
A-7	SC-0523-1230		Screw(3/16" n=28)	무릎올림 링크 고정나사(3/16" n=28)	3	
A-8	01-139C-2500		Thread Take Up Cover	실채기 커버	1	
A-9	SC-0548-7400		Screw(3/16" n=28)	다이알 판 쥘나사(3/16" n=28)	1	
A-10	01-144R-1230		Face Plate Rubber Cap(L)	면판 고무마개(大) 흰색(3-1)	1	
A-11	01-110R-1230		Face Plate Rubber Cap(S)	면판 고무마개(中) 흰색(3)	1	
A-12	01-140C-2500		Back Cover	뒷뚜껑(STD)	1	
A-13	01-141M-2500		Gasket For A-12	뒷뚜껑 가스켓(ST)	1	
A-13-1	01-142M-2500		Gasket For A-12	뒷뚜껑 가스켓(AK)	1	
A-14	SC-0548-7400	A, B	Screw(3/16" n=28)	다이알판 쥘나사(3/16" n=28)	8	
A-14-1	SC-0523-1230	A-7,B-7	Screw(3/16" n=28)	무릎올림 링크 고정나사	3	
A-14-2	SC-0548-7400	A-7,B-7	Screw(3/16" n=28)	다이알판 쥘나사	5	
A-14-3	SC-0215-1230	A-7,B-7	Screw(9/64" n=40)	톱카바 나사(좌)	1	
A-14-4	02-019W-1230	A-7,B-7	Washer	상축 헬트 와셔	1	
A-15	01-110R-1230		Arm Rubber Cap(L)	면판 고무마개(中) 흰색(3)	2	
A-16	04-003R-1600		Arm Rubber Cap(S)	고무마개(소)	2	
A-17	04-003R-1600	A-7,B-7	Rubber Cap For B-40	바늘대 상봇싱 마개	1	
A-18	01-021R-1600		Bed Rubber Cap	하축 후봇싱 고무마개	1	
A-19	01-016C-1230		Bed Base "FRONT"(A-TYPE)	베드 받침(전)	1	
A-20	01-115C-1230		Bed Base(R)	베드 받침	1	
A-21	SC-0346-2350		Screw(M8×1.25)	베드 받침 후 결합 볼트(M8×1.25)	1	
A-22	01-038W-1230		Spring Washer For A-21	베드 받침 스프링 와셔	2	
A-23	SN-0112-1230	A-7,B-7	Nut(M8×1.25)	베드 받침 너트(M8×1.25)	1	
A-24	01-010M-2350	A-7,B-7	Brand Mark	상표 마크	1	
A-25	01-142A-257A	A-7,B-7	Code Holder "A"	코드잡이 "A"	1	
A-26	01-143A-257A	A-7,B-7	Code Holder "B"	코드잡이 "B"	1	
A-27	01-009R-5300	A-7,B-7	Code Holder(7N)	케이블 잡이A(7N)	1	
A-28	12-016M-2350	A, A-7	Earth Line	어스선(조)	1	
A-29	02-003A-2700	B, B-7	Nylon Clip	나이론 클립	3	
A-30	GP-024939-00	A, A-7	Needle Plate(1.4~2.0mm)	바늘판(1.4~2.0mm)	1	
A-31	GP-024940-00	A, A-7	Needle Plate(2.5mm)	바늘판(2.5mm)	1	
A-32	GP-024941-00	A, A-7	Needle Plate(3.0~4.0mm)	바늘판(3.0~4.0mm)	1	
A-33	GP-024942-00	B, B-7	Needle Plate(5.0mm)	바늘판(5.0mm)	1	
A-34	GP-024943-00	B, B-7	Needle Plate(5.5mm)	바늘판(5.5mm)	1	
A-35	01-136S-1230		Screw(11/64" n=40)	침판나사(11/64" n=40)	2	
A-36	01-434A-1230		Slide Plate	미끄럼판(組)	1	
A-37	01-044A-257A	A	Gauge Plate	게이지 부착판	1	
A-38	01-136S-1230		Screw(11/64" n=40)	침판나사(11/64" n=40)	1	
A-39	GP-025464-00	A	Model Mark(SC-700A)	모델마크(SC-700A)	1	
A-40	GP-025465-00	A-7	Model Mark(SC-700A-7S)	모델마크(SC-700A-7S)	1	
A-41	GP-025466-00	B	Model Mark(SC-700B)	모델마크(SC-700B)	1	
A-42	GP-025467-00	B-7	Model Mark(SC-700B-7S)	모델마크(SC-700B-7S)	1	
A-43	01-035P-1370		Machine Number Plate	번호판	1	
A-44	01-035P-7400		Pin	번호판 핀	2	
A-45	01-038M-2500		Brand Mark	면판 마크	1	
A-46	01-116A-2350	A-7,B-7	Upper Thread Guide Pin and Nut	실 안내봉	1	
A-47	01-027C-1230	A-7,B-7	Nut For A-45	세구멍 실걸이 너트	1	
A-48	40-201A-2700	A, B	Sub Upper Thread Tension Control Ass'y	보조 사조자	1조	
A-49	SC-0542-1230	A, B	Screw(11/64" n=40)	실 늦추기 고정나사(11/64" n=40)	1	
A-50	01-030C-1230	A, A-7	Arm Thread Guide	암 실걸이	1	
A-51	SC-0120-1230	B, B-7	Screw(9/64" n=40)	오일 펌프 카바 나사(9/64" n=40)	1	
A-52	01-031C-1230		Thread Guide For A-5	면판 실걸이	1	
A-53	01-003C-250B	A, A-7	Thread Guide For A-5	면판 실걸이	1	
A-53-1	SC-0120-1230	B, B-7	Screw(9/64" n=40)	오일 펌프 카바 나사(9/64" n=40)	1	
A-54	40-104A-2350	B, B-7	Thread Tension Control Ass'y	실조절장치	1조	
A-55	40-004A-250B		Thread Tension Control Ass'y	실조절장치(組):B形	(1조)	
A-56	40-333G-123B	A, B	Thread Tension Adjusting Spring	소라스프링(123B)	(1)	A-56
A-57	SC-0114-1230	A, B	Screw(15/64" n=28)	실채기 힌지핀 나사(15/64" n=28)	1	
A-58	01-017C-1230		Bed Base "FRONT"(B)	베드 받침(후)	1	
A-59	GP-011097-00		Thread Guide With Three Holes	세구멍 실걸이	1	
A-60	SC-0164-2700		Screw(M5×L5)	세구멍 실걸이 고정나사	1	
A-61	40-008R-1230		Cap For Tension Release Pin	누유방지용 캡	1	

NOTE:

A-7=SC-700A-7S
B-7=SC-700B-7S
A=SC-700A
B=SC-700B

□=Common Part



Ref. No.	Parts No.	Note	Name of Parts	품 명	Q' ty	Assembly No.
B-1	02-101A-2500		Upper Shaft	상축(SERVO용:L=419.5mm)	1	
B-2	02-115C-2500		Oil Adjusting Pin For B-1	상축 유량 조절핀(137&235)	1	
B-3	02-016R-1230		O-Ring For B-2	상축 유량 조절핀 오링	1	
B-4	GP-008586-00		Upper Shaft Felter	상축 펠트	1	
B-5	02-102A-250A	A, A-7	Link Cam(A-TYPE)	링크 캠(A形)	1	
B-6	02-102A-250B	B, B-7	Link Cam(B-TYPE)	링크 캠(B形)	1	
B-7	SC-0123-1230		Screw(9/32" n=28)	링크 캠 위치 고정나사(9/32" n=28)	1	
B-8	02-104A-250A		Upper Shaft Bushing(F)	상축 전봇싱	1	
B-9	02-105A-2500		Upper Shaft Bushing(M)	상축 중봇싱	1	
B-10	SC-0114-1230		Screw(15/64" n=28)	실채기 힌지핀 나사(15/64" n=28)	1	
B-11	02-121A-1230		Upper Shaft Collar	상축 카라	1	
B-12	SC-A129-4515		Screw(1/4" n=40)	홈볼이 멈춤나사(1/4" n=40)	2	
B-13	02-211A-1230		Upper Shaft Gear	상축 기어	1	
B-14	SC-A129-4515		Screw(1/4" n=40)	홈볼이 멈춤나사(1/4" n=40)	2	
B-15	02-106A-257B		Upper Shaft Bushing(R)	상축 후봇싱	1	
B-16	02-028C-1230		Oil Seal For B-20,21	상축 오일셀	1	
B-17	02-207A-257A	A-7,B-7	Pulley(Only For Trimming M/C)	폴리	1	
B-17-1	02-207A-257A	A,	Pulley(Only For Regular M/C)	폴리	1	
B-18	SC-0150-2500		Screw(15/64" n=28)	폴리 고정나사(15/64" n=28)	2	
B-19	SC-0188-1230		Screw(5/16" n=24)	폴리 큰나사(5/16" n=24)	1	
B-20	08-201A-250A	A, A-7	Thread Take Up Lever Ass'y(A-Type)	실채기(조) 110-35003	(1)	
B-21	08-102A-123B	B, B-7	Thread Take Up Lever Ass'y (B-Type)	실채기(조)	(1)	B-27(A-TYPE)
B-22	SC-0504-1230		Screw(1/4" n=40)	실채기 핀 고정나사(1/4" n=40)	2	
B-23	SC-0507-1230		Screw(15/64" n=28)	상축 봇싱 고정나사(15/64" n=28)	1	
B-24	08-005R-250A		Oil Protection Rubber	오일막이 고무	1	
B-25	08-106C-2500		Protection Plate For B-7,8	링크캠 접촉판	1	
B-26	04-101A-250A	A, A-7	Needle Bar(A-TYPE)	바늘대(A形)	1	
B-27	04-101A-250B	B, B-7	Needle Bar(B-TYPE)	바늘대(B形)	1	
B-28	04-108A-2350		Needle Bar Bushing(U)	바늘대 상봇싱(235)	1	
B-29	04-103A-257A		Needle Bar Bushing(L)	바늘대 하봇싱(PBB)	1	
B-30	04-004C-2500		Thread Guide For B-42,43	바늘대 하봇싱 실안내	1	
B-31	04-005A-2500		Needle Bar Guide Slider Block	바늘대 안내 블록	1	
B-32	04-106C-250A	A, A-7	Needle Bar Thread Guide(A-TYPE)	바늘대 실안내(A形)	1	
B-33	GP-024944-00	A, A-7	Needle Bar Thread Guide(A-TYPE), 1.4mm	바늘대 실안내(A形)	1	
B-34	GP-024945-00	A, A-7	Needle Bar Thread Guide(A-TYPE), 1.6mm	바늘대 실안내(A形)	1	
B-35	GP-024946-00	A, A-7	Needle Bar Thread Guide(A-TYPE), 2.0mm	바늘대 실안내(A形)	1	
B-36	GP-024947-00	A, A-7	Needle Bar Thread Guide(A-TYPE), 2.5mm	바늘대 실안내(A形)	1	
B-37	GP-024948-00	A, A-7	Needle Bar Thread Guide(A-TYPE), 3.0mm	바늘대 실안내(A形)	1	
B-38	GP-024949-00	B, B-7	Needle Bar Thread Guide(B-TYPE), 4.0mm	바늘대 실안내(B形)	1	
B-39	GP-024950-00	B, B-7	Needle Bar Thread Guide(B-TYPE), 5.0mm	바늘대 실안내(B形)	1	
B-40	GP-024951-00	B, B-7	Needle Bar Thread Guide(B-TYPE), 5.5mm	바늘대 실안내(B形)	1	
B-41	SC-A131-4522		Screw(1/8" n=44)	홈볼이 납작 작은나사(1/8" n=44)	1	
B-42		A, A-7	Needle	바늘	1	
B-43		A, A-7	Hooked Neddle	코바늘	1	
B-44		B, B-7	Needle	바늘	1	
B-45		B, B-7	Hooked Neddle	코바늘	1	
B-46			Synchronizer Ass'y	싱크로나이저	1조	
B-46-1	11-020A-2500		Magnetic Holder	마그네틱 홀더	(2)	
B-46-2	11-022W-2500		Washer For B-51-1	마그네틱 홀더 겹와셔	(4)	
B-46-3	11-021S-2500		Screw For B-51-1	마그네틱 홀더 겹나사	(4)	
B-46-4	13-0000-SE55		Synchronizer Ass'y (Servo)	싱크로나이저(조) Servo	(1조)	
B-47	SC-A129-4515		Screw(1/4" n=40)	상축 카라 나사(1/4" n=40)	1	
B-48	02-018W-1230		Rubber For B-2	상축 유량 조절 고무	1	


NOTE:

A-7=SC-700A-7S
 B-7=SC-700B-7S
 A=SC-700A
 B=SC-700B
☐=Common Part



Upright Shaft & Lower Shaft Mechanism

세운축 및 하축관계




Ref. No.	Parts No.	Note	Name of Parts	품 명	Q' ty	Assembly No.
C-1	03-101A-1600		Upright Shaft	입축	1	
C-2	02-212A-1230		Upright Shaft Gear(U)	입축 상 기어	1	
C-3	SC-A129-4515		Screw(1/4" N = 40)	홈볼이 멈춤나사	4	
C-4	03-102A-1230		Upright Shaft Bushing(U)	입축 상 붓싱	1	
C-5	SC-0507-1230		Screw(15/64" N = 28)	상축 붓싱 고정나사	1	
C-6	03-103A-1230		Upright Shaft Bushing(L)	입축 하 붓싱	1	
C-7	02-213A-1230		Upright Shaft Gear(L)	입축 하 기어	1	
C-8	SC-0129-7400		Screw(1/4" N = 40)	기어나사	2	
C-9	07-103A-250A		Lower Shaft	하축	1	
C-10	02-214A-1230		Lower Shaft Gear	하축 기어	1	
C-11	07-102A-1600		Lower Shaft Bushing'(R)	하축 뒷붓싱	1	
C-12	SC-0507-1230		Screw(15/64" N = 28)	상축 붓싱 고정나사	1	
C-13	07-103A-1600		Lower Shaft Bushing'(M)	하축 중붓싱(7.94×20×25)	1	
C-14	44-025A-1230		Collar For Lower Shaft	오일 펌프 카라(B) 7.94×17×8	1	
C-15	SC-0104-5607		Screw(11/64" N = 40)	하축 중 베어링 붓싱 고정나사	1	
C-16	CL-000154-00		Collar	카라	1	
C-17	SC-000788-00		Collar Fixing Screw	카라고정나사	2	
C-18	GP-024937-00		Looper Timing Shaft	루퍼타이밍축	1	
C-19	SC-000787-00		Looper Timing Shaft Screw	루퍼타이밍축 고정나사	2	
C-20	SC-000786-00		Looper Timing Shaft Pin Fixing Screw	루퍼타이밍축 핀고정 나사	1	
C-21	PN-000388-00		Looper Timing Shaft Pin	루퍼타이밍축 핀	1	
C-22	GP-024936-00		Lower Shaft Bushing	하축부싱	1	
C-23	SC-000779-00		Lower Shaft Bushing Screw	하축부싱나사	2	
C-24	GP-024926-00		Retainer Feed Shaft	리테이너 이송축	1	
C-25	GP-024927-00		Retainer Case	리테이너 케이스	1	
C-26	GP-024928-00		Retainer	리테이너	1	
C-27	PN-000390-00		Spring Pin	스프링핀	1	
C-28	SC-000789-00		Retainer Case Fixing Screw	리테이너 케이스 고정나사	1	
C-29	PN-000389-00		Lower Shaft Bushing Spring Pin	하축부싱 스프링핀	2	
C-30	GP-024932-00		Looper Fixing Shaft	루퍼고정축	1	
C-31	BR-000153-00		Ball Bearing	볼베어링	2	
C-32	WS-000263-00		Looper Fixing Shaft Bearing	루퍼고정축 베어링와셔	1	
C-33	WS-000268-00		Looper Fixing Shaft Washer	루퍼고정축 와셔	1	
C-34	WS-000267-00		Looper Fixing Shaft Spring Washer	루퍼고정축 스프링와셔	1	
C-35	SC-000785-00		Looper Fixing Shaft Screw	루퍼고정축 나사	1	
C-36	GP-024934-00		Looper Support Plate	루퍼고정 판	1	
C-37	GP-024935-00		Looper	루퍼	1	
C-38	WS-000265-00		Looper Fixing Washer	루퍼고정와셔	2	
C-39	WS-000264-00		Looper Fixing Spring Washer	루퍼고정스프링와셔	2	
C-40	SC-000780-00		Looper Fixing Screw	루퍼고정나사	2	
C-41	GP-024933-00		Square Spindle	사각스핀들	1	
C-42	SC-000783-00		Looper Support Plate Screw	루퍼지지판 나사	2	
C-43	GP-024929-00		Sp Bearing Case Feed Holder	롯드베어링케이스 피드홀더	1	
C-44	WS-000266-00		Retainer Feed Shaft Washer	리테이너 피드축와셔	1	
C-45	SC-000784-00		Retainer Feed Shaft Screw	리테이너 피드축나사	1	
C-46	SC-000782-00		Sp Bearing Case Feed Holder Screw	롯드베어링케이스피드홀더나사	1	
C-47	GP-024930-00		Sp Bearing Case	롯드베어링케이스	1	
C-48	BR-000152-00		Spherical Plain Bearing	롯드베어링	2	
C-49	SC-000781-00		Sp Bearing Case Screw	롯드베어링케이스나사	1	
C-50	GP-024931-00		Sp Bearing Fixing Shaft	롯드베어링 고정축	1	
C-51	SN-000123-00		Sp Bearing Fixing Shaft Nut	롯드베어링고정축너트	2	
C-52	Gp-024925-00		Body Casting	바디캐스팅	1	

NOTE:

A-7=SC-700A-7S
B-7=SC-700B-7S
A=SC-700A
B=SC-700B

□=Common Part




Ref. No.	Parts No.	Note	Name of Parts	품 명	Q' ty	Assembly No.
D-1	06-101A-250B		Feed Cam B	피이드 캠B	1	
D-2	SC-0129-7400		Screw(1/4" n = 40)	기어 나사(1/4" n = 40)	2	
D-3	06-103C-235B		Stop-Ring "C" For D-1,3	스냅링 28#D	1	
D-4	06-102A-2500		Feed Cam C	피이드 캠 C	1	
D-5	SC-0504-1230		Screw(1/4" n = 40)	실채기 핀 고정나사(1/4" n = 40)	2	
D-6	06-103A-2500		Feed Rocker Shaft Connecting Rod	수평이송 로드	1	
D-7	06-154A-1230		Crank Rod	크랭크 로드	1	
D-8	06-104A-257A	A-7,B-7	Feed Regulator Link	피이드 조절 링크	1	
D-9	06-103A-2350	A, B	Feed Regulator Link	피이드 조절 링크	1	
D-10	06-104P-2350		Feed Connection Link Pin(A)	피이드 연결 링크핀(A)	1	
D-11	SC-0496-3710		Screw(11/64" n = 40)	하측 뒷 볼싱 쥘나사(11/64" n = 40)	1	
D-12	06-105A-2350		Feed Connection Link(A)	피이드 연결링크(A)	2	
D-13	06-106A-2350		Feed Connection Link(B)	피이드 연결링크(B)	2	
D-14	06-107P-2350		Feed Adjusting Link Hinge Pin(A)	피이드 조절링크 힌지핀(A)	1	
D-15	SC-0504-1230		Screw(1/4" n = 40)	실채기 핀 고정나사(1/4" n = 40)	1	
D-16	06-108P-2350		Feed Adjusting Link Hinge Pin(B)	피이드 조절 링크 힌지 핀(B)	1	
D-17	SC-0504-1230		Screw(1/4" n = 40)	실채기 핀 고정나사(1/4" n = 40)	1	
D-18	06-109P-2350		Feed Connection Link Pin(B)	피이드 연결 링크핀(B)	1	
D-19	SC-0496-3710		Screw(11/64" n = 40)	하측 뒷 볼싱 쥘나사(11/64" n = 40)	1	
D-20	06-110P-2350		Feed Connection Link Pin(C)	피이드 연결 링크핀(C)	1	
D-21	SC-0175-1230		Screw(11/64" n = 40)	와이롯드 보강판 나사(11/64" n = 40)	1	
D-22	06-023P-2350		Hinge Pin For D-75	피이드 조절 연결 로드 힌지핀	1	
D-23	04-009C-3710		E-Ring(φ 5)	E링(φ 5)	1	
D-24	SC-0175-1230		Screw(11/64" n = 40)	와이롯드 보강판 나사(11/64" n = 40)	1	
D-25	06-311A-2350		Level Feed Crank(R)	수평밀대 크랭크(後)	1	
D-26	06-119S-1230		Screw(3/16" n = 28)	들대고정나사(신)	1	
D-27	06-112A-2350		Feed Rock Shaft	수평밀대	1	
D-28	44-0000-1230		Oil Wick	오일심지	1	
D-29	06-140A-1230		Feed Rock Shaft Bushing(R)	들대볼싱(후) 11.11×16.8×20	1	
D-30	SC-0114-1230		Screw(15/64" n = 28)	실채기 힌지핀 나사(15/64" n = 28)	1	
D-31	06-113A-2350		Feed Rock Shaft Bushing(F)	수평밀대 前볼싱 11.11×17.74×16	1	
D-32	SC-0114-1230		Screw(15/64" n = 28)	실채기 힌지핀 나사(15/64" n = 28)	1	
D-33	06-021R-1230		Oil Cover For D-28,54	들밀대 고무마개	2	
D-34	06-008A-2350		Feed Bar Crank	톱니 받침 크랭크	1	
D-35	SC-0307-1230		Screw(3/16" n = 32)	톱니 받침 크랭크 쥘나사(3/16" n = 32)	2	
D-36	06-114A-2350		Feed bar Shaft	톱니 받침 축	1	
D-37	44-0000-1230		Oil Wick	오일심지	1	
D-38	44-009C-1230		Wick Holder For D-37	심지 지지대	1	
D-39	SC-0133-1230		Screw(1/8" n = 44)	심지 지지대 나사(1/8" n = 44)	2	
D-40	06-102W-2350		Washer For D-37	톱니 받침축 와셔	1	
D-41	SC-0122-1230		Screw(15/64" n = 28)	톱니 받침축 고정나사(15/64" n = 28)	1	
D-42	06-215A-2350		Feed Bar	톱니 받침	1	
D-43	GP-024954-00	A, A-7	Feed Dog(A-TYPE)	톱니(A形) 1.4 ~ 4	1	
D-44	GP-024955-00	B, B-7	Feed Dog(B-TYPE)	톱니(B形) 5.0 ~ 5.5	1	
D-45	SC-0130-1230		Screw(1/8" n = 44)	톱니 쥘나사(1/8" n = 44)	2	
D-46	06-117A-1230		Feed Bar Block and Shaft	톱니 받침 블록	1	
D-47	06-020S-1230		Screw(3/16" n = 32)	톱니 받침B/L 고정나사	1	
D-48	06-128A-2350		Feed Lifting Shaft Crank(F)	들대 크랭크(前)	1	
D-49	06-119S-1230		Screw(3/16" n = 28)	들대전 고정나사(신)	1	
D-50	06-116A-2350		Feed Lifting Shaft	들대	1	
D-51	44-029M-1230		Stopper For Wick	오일 심지 스톱퍼	2	
D-52	06-139A-1230		Feed Lifting Shaft Bushing(F)	들대 前볼싱 11.11×17.46×20	1	
D-53	SC-0114-1230		Screw(15/64" n = 28)	실채기 힌지핀 나사(15/64" n = 28)	1	

NOTE:

A-7=SC-700A-7S
B-7=SC-700B-7S
A=SC-700A
B=SC-700B

□=Common Part



Ref. No.	Parts No.	Note	Name of Parts	품 명	Q' ty	Assembly No.
D-54	06-140A-1230		Feed Lifting Shaft Bushing(R)	들대 後붓싱 11.11×16.8×20	1	
D-55	SC-0114-1230		Screw(15/64" n = 28)	실채기 힌지핀 나사(15/64" n = 28)	1	
D-56	06-041A-235B		Feed Lifting Shaft Crank(R): B-TYPE	들대 크랭크(후)	1	
D-57	06-119S-1230		Screw(3/16" n = 28)	들대전 고정나사(신)	1	
D-58	06-037P-1230		Crank Rod Connection Pin	들밀대 크랭크 핀	1	
D-59	SC-0175-1230		Screw(11/64" n = 40)	와이롯드 보강판 나사(11/64" n = 40)	1	
D-60	01-037R-1230		Rubber Cap For D-28,54(F)	들밀대 유심마개	2	
D-61	GP-008523-00		Feed Regular Shaft	피이드 조절기축	1	
D-62	06-043R-1230		O-Ring For D-66	피이드 조절기 붓싱 오링	2	
D-63	SC-0507-1230		Screw(15/64" n = 28)	상축 붓싱 고정나사(15/64" n = 28)	1	
D-64	GP-008525-00	A-7,B-7	Feed Regulator	피이드 조절기	1	
D-65	GP-008524-00	A, B	Feed Regulator	피이드 조절기	1	
D-66	SC-A174-4122		Screw(11/64" n = 40)	가마 잡이 나사(11/64" n = 40)	2	
D-67	06-220A-2350		Collar For D-66	피이드 조절기 축 카라	1	
D-68	SC-0129-7400		Screw(1/4" n = 40)	기어 나사(1/4" n = 40)	2	
D-69	06-221A-2350		Feed Adjusting Shaft	피이드 조절축	1	
D-70	06-122A-2500	A-7,B-7	Connecting Rod For Feed Regulator	피이드 조절 로드	1	
D-71	06-122A-1370	A, B	Feed Regulator Rod	피이드 조절기 로드	1	
D-72	04-009C-3710		E-ring(□5)	E링(□5)	1	
D-73	06-023C-257A	A-7,B-7	B/T Spring Holder	자동 역진 스프링 홀더	1	
D-74	SC-0528-1230	A-7,B-7	Screw(9/64" n = 40)	톱카마 나사(우)(9/64" n = 40)	2	
D-75	06-023G-7400	A-7,B-7	Reverse Feed Spring	역진 레버 스프링	1	
D-76	06-024C-257A	A-7,B-7	Holder For D-79	자동 역진 스프링 걸이	1	
D-77	06-125A-2500		Reverse Feed Control Lever Shaft	역진 레버축	1	
D-78	06-042R-1230		O-Ring For D-81	레버축 오링	1	
D-79	06-026A-257A	A-7,B-7	Reverse Feed Lever Crank Ass'y	역진 레버 인장 크랭크(조)	(1)	
D-80	06-026A-250A	A, B	Reverse Feed Lever Crank Ass'y	역진 레버 인장 크랭크(조)	(1)	
D-81	SC-0184-1600		Screw(3/16" n = 28)	수평 밀대 크랭크 쥘나사(3/16" n = 28)	1	
D-82	SC-0174-1230		Screw(11/64" n = 40)	가마잡이 나사(11/64" n = 40)	1	
D-83	06-023G-257A	A-7	Spring For D-112	역진 레버 스프링	1	
D-84	06-023G-257B	B-7	Spring For D-112	역진 레버 스프링	1	
D-85	06-056G-2350	A, B	Spring For D-112	역진 레버 스프링	1	
D-86	06-040S-1600	A-7,B-7	Holder For D-112	스프링걸이 축나사	1	
D-87	SN-0101-1600	A-7,B-7	Nut(11/64" n = 40)	스프링걸이 축나사 너트(11/64" n = 40)	2	
D-88	GP-016930-00		Feed Regulator Dial Shaft	피이드 조절 다이알 축	1	
D-89	10-042C-2700		O-Ring For D-91	다이알 축 오링	2	
D-90	06-028C-250A	A	Feed Regulator Control Plate(4mm)	다이알 문자판(4mm)	1	
D-91	06-028C-250B	B	Feed Regulator Control Plate(7mm)	다이알 문자판(7mm)	1	
D-92	SC-0193-1230		Screw(3/16" n = 28)	다이알판 고정나사(3/16" n = 28)	1	
D-93	PN-000273-00	A, B	Pin For D-93,94	다이알 핀	1	
D-94	06-027G-1230		Spring For D-96	다이알 스프링	1	
D-95	SC-0175-1230	A-7,B-7	Screw(11/64" n = 40)	와이롯드 보강판 나사(11/64" n = 40)	1	
D-96	06-053W-1230		Washer For D-81	레버 와셔	1	
D-97	06-036C-2500		Feed Regulator Lever	역진 레버	1	
D-98	SC-0186-1230		Screw(3/16" n = 32)	역진 레버 고정나사(3/16" n = 32)	1	
D-99	SC-0185-1230		Screw(3/16" n = 32)	레버 덮개 나사(3/16" n = 32)	1	
D-100	10-139A-2700		Cam Driving Collar	캠 접축 카라	1	
D-101	49A008S-811H		Screw(M5×P0.8)	카라 쥘나사	2	
D-102	PN-000267-00	A-7,B-7	Dial Pin	다이알 핀	1	
D-103	06-028C-257A	A-7	Feed Regulator ControlPlate(INSERT)	다이알 문자판(4mm)(INSERT)	1	
D-104	06-028C-257B	B-7	Feed Regulator ControlPlate(INSERT)	다이알 문자판(7mm)(INSERT)	1	
D-107	GP-016425-00		Dial Shaft Eccentric Stopper	다이알 축 편심 스톱퍼	1	
D-108	GP-016351-01		Dial Shaft Eccentric Stopper Spring	다이알 축 편심 스톱퍼 스프링	1	


NOTE:

A-7=SC-700A-7S
B-7=SC-700B-7S
A=SC-700A
B=SC-700B

□=Common Part

Presser Foot & Tension Release Mechanism


노루발 및 실 늦추기 관계



Ref. No.	Parts No.	Note	Name of Parts	품 명	Q' ty	Assembly No.
E-1	SC-0339-1230		Screw(9/16" n = 20)	압력조절나사(9/16" n = 20)	1	
E-2	05-002C-2500		Presser Adjusting Nut	압력 조절나사 너트	1	
E-3	05-014C-250A	A, A-7	Presser Adjusting Spring(A-TYPE)	압력 조절스프링(A形)	1	
E-4	05-014C-250B	B, B-7	Presser Adjusting Spring(B-TYPE)	압력 조절스프링(B形)	1	
E-5	05-007C-1230		Presser Adjusting Bar	압력 조절봉	1	
E-6	05-101A-1230		Presser Bar	누름대	1	
E-7	05-115A-2500		Presser Bar Bushing	누름대 붓싱	1	
E-8	05-103A-1370		Presser Bar Holder	누름대 잡이	1	
E-9	SC-0498-3710		Screw(11/64" n = 40)	가마잡이 나사(11/64" n = 40)	1	
E-10	GP-024952-00	A, A-7	Presser Foot Ass'y(A-TYPE) (1.4~4.0mm)	노루발	1	
E-11	GP-024953-00	B, B-7	Presser Foot Ass'y(B-TYPE) (5.0~5.5mm)	노루발	1	
E-12	SC-0157-1230		Screw(9/64" n = 40)	노루발 쥘나사(9/64" n = 40)	1	
E-13	01-010A-1600		Thread Guide Plate	실걸이판	1	
E-14	SC-0502-2302		Screw(9/64" n = 40)	윗뚜껑 고정판 조정나사(대)(9/64" n = 40)	1	
E-15	43-001A-2500		Presser Lifter	누름대 올리기	1	
E-16	02-019W-1230		Washer For F-16	상축 헬트 와셔	1	
E-17	SC-0528-1230		Screw(9/64" n = 40)	톱커버 나사(우)(9/64" n = 40)	1	
E-18	43-102A-2500		Presser Lifter Cam Shaft	누름대 올리기 캠축	1	
E-19	02-016R-1230		O-Ring For F-19	상축 유량 조절핀 오링	1	
E-20	43-103A-2500		Presser Lifter Link	누름대 올리기 링크	1	
E-21	43-004S-2500		Hinge Screw For F-21	누름대 올리기 링크 힌지나사	2	
E-22	04-009C-3710		E-Ring(□5)	E링(φ5)	5	
E-23	43-105A-2500		Presser Lifter Lever	누름대 올림 레버	1	
E-24	43-106C-2500		Presser Lifter Connection Bar	누름대 올리기 연결봉	1	
E-25	43-007S-2500		Stud Screw For F-25	누름대 올리기 연결봉 단나사	1	
E-26	43-108A-2500		Knee Lifting Link	무릎 올림 링크	1	
E-27	SC-000437-00		Hinge Screw For F-27	무릎 올림 링크 힌지나사	1	
E-28	43-109C-2500		Knee Lifting Bar	무릎 올림봉	1	
E-29	43-010S-2500		Hinge Screw For F-29	무릎 올림봉 힌지나사	1	
E-30	40-003P-2500	A, A-7	Tension Release Pin	실 늦추기 핀	1	
E-31	40-105C-2500		Tension Release Plate	실 늦추기 판	1	
E-32	40-006S-2500		Stud Screw For Tension Release Plate	실 늦추기 판 힌지나사	1	
E-33	04-009C-3710		E-Ring(□5)	E링(φ5)	2	
E-34	40-007G-2500		Spring For Tension Release Plate	실 늦추기 판 스프링	1	
E-35	GP-021212-00	A-7, B-7	Tension Release Cable Ass'y	실늦추기 케이블(組)	1조	
E-36	GP-010047-00	A-7, B-7	Tension Release Cable Holder(U)	실늦추기 케이블잡이(U)	1	
E-37	SC-0527-7600	A-7, B-7	Screw(3/16" n = 28)	가스킷 쥘나사(3/16" n = 28)	1	
E-38	SC-0175-1230	A-7, B-7	Screw(11/64" n = 40)	와이롯드 보강판 나사(11/64" n = 40)	1	
E-39	GP-013512-00	A-7, B-7	Screw(9/32" n = 28)	실늦추기 케이블 고정나사	1	
E-40	01-038W-1230	A-7, B-7	Spring Washer	스프링 와셔	1	
E-41	SN-000071-00	A-7, B-7	Nut (9/32" n = 28)	너트	1	
E-42	44-026G-7400	A-7, B-7	Tension Release Cable Holder(M)	헬트 잡이 스프링	1	
E-43	SC-0548-7400	A-7, B-7	Screw(3/16" n = 28)	다이알 판 나사(3/16" n = 28)	1	
E-44	40-211A-257A	A-7	Tension Release Cable Holder(L)(□5)	실늦추기 케이블 잡이(L)	1	
E-45	SC-0175-1230	A-7, B-7	Screw(11/64" n = 40)	와이롯드 보강판 나사(11/64" n = 40)	1	
E-46	40-210A-257A	B-7	Tension Release Cable Holder(□5)	케이블 잡이	1	

NOTE:

A-7=SC-700A-7S
 B-7=SC-700B-7S
 A=SC-700A
 B=SC-700B
 □=Common Part




Ref. No.	Parts No.	Note	Name of Parts	품 명	Q' ty	Assembly No.
F-1	44-001C-2500		Oil Gauge Window	유창	1	
F-2	44-002R-2500		O-Ring For I-1	유창 오링 (G25)	1	
F-4	44-120A-1600	A, A-7	Arm Oil Shield	면판 유방판	1	
F-5	44-131C-1230	B, B-7	Arm Oil Shield	바늘대 급유판	1	
F-6	44-0000-1230		Oil Wick	오일심지	1	
F-7	SC-0120-1230		Screw(9/64" n = 40)	오일펌프 커버 나사(9/64" n = 40)	1	
F-8-1	44-012C-1230		Oil Return Tube	환류 파이프	1	
F-10	44-117A-1600		Oil Return Tube Holder	환류 파이프 잡이	1	
F-11	SC-0548-7400		Screw(3/16" n = 28)	다이알 판 쥘나사(3/16" n = 40)	1	
F-12	44-008P-2500		Upper Shaft Oil Pipe Ass'y	상축 급유 파이프(組)	1	
F-13	44-009P-2500		Oil Pipe For Lower Shaft	하축 급유 파이프	1	
F-14	44-150A-2500		Oil Pump Ass'y	오일펌프(조)	1	
F-14-1	44-012A-2350		Oil Pump Body	오일 펌프 몸체	(1)	F-14
F-14-2	44-011W-1600		Washer For I-14-1	오일 펌프 몸체 쥘나사 와셔(40)	(3)	
F-14-3	SC-0528-1230		Screw(9/64" n = 40)	톱커버 나사(우)(9/64" n = 40)	(3)	
F-14-4	44-010C-1600		Nipple For Oil Return Pipe	환류 파이프 니플	(1)	
F-14-5	44-009C-1600		Oil Nipple For Lower Shaft	하축 급유 니플	(1)	
F-14-6	44-126A-1230		Impeller	임펠러	(1)	
F-14-7	44-117A-1230		Piston	피스톤	(1)	
F-14-8	44-118G-1230		Piston Spring	피스톤 스프링	(1)	
F-14-9	44-119S-1230		Pin Screw For I-14-8	피스톤 스프링 핀나사	(1)	
F-14-10	44-120P-1230		Pin For I-14-8	피스톤 스프링 핀(RP 2×8)	(1)	
F-14-11	44-104C-2350		Cover For Oil Pump	오일 펌프 커버	(1)	
F-14-12	44-024C-1230		Oil Pump Cap	오일 펌프 헬터 캡	(1)	
F-14-13	44-105C-2350		Magnetic Holder	자석잡이	(1)	
F-14-14	44-120S-1230		Screw(9/64" n = 40)	오일 펌프 커버 나사(+2.5mm)	(4)	
F-14-15	44-119A-1230		Collar For Impeller Shagt	오일 펌프 카라	(1)	
F-14-16	SC-0512-1230		Screw(11/64" n = 40)	오일 펌프 조인트 나사(11/64" n = 40)	(2)	
F-15	44-010A-2500		Oil Pump Bracket	오일 펌프 브라켓	1	
F-16	SC-0548-7400		Screw(3/16" n = 28)	다이알 판 쥘나사(3/16" n = 28)	3	
F-17	44-016G-1230		Oil Pump Connection Spring	오일 펌프 조인트 스프링	1	
F-18	44-115A-1230		Oil Pump Connection Collar	오일 펌프 조인트 카라(조)	1	
F-19	SC-0542-1230		Screw(11/64" n = 40)	실닛추기 고정나사(11/64" n = 40)	2	

NOTE:

A-7=SC-700A-7S
 B-7=SC-700B-7S
 A-7=SC-700A
 B-7=SC-700B
☐=Common Part



Accessories 악세서리




Ref. No.	Parts No.	Note	Name of Parts	품 명	Q' ty	Assembly No.
G-1	91-001C-1230		Accessory Bag	악세서리 박스	1	
G-2	91-102C-1230		Driver(Large)	드라이버(大)	1	
G-3	91-103C-1230		Driver(Middle, Small)	드라이버(中,小)	1	
G-4		A, A-7	Needle	바늘	1	
G-5		A, A-7	Hooked Neddle	코바늘	1	
G-6		B, B-7	Needle	바늘	1	
G-7		B, B-7	Hooked Neddle	코바늘	1	
G-8	07-105A-2700		Bobbin(AL)	보빈	4	
G-9	91-105C-2700	A-7,B-7	Spanner	고정메스 장력 조절용 스패너	1	
G-10	91-001C-2700	A-7,B-7	L Wrench(2mm)	L 렌치(2mm)	1	
G-11	10-201A-2700	A-7,B-7	Fixed Mes	고정메스(극진사용)	1	
G-12	91-106C-2700	A-7,B-7	Head Cover	미싱커버(대)	1	
G-13	91-008C-1230		Oil Tank	오일 캔	1	
G-14	44-010C-1230		Magnetic	자석	1	
G-15	01-043C-1230		Head Hinge	힌지	2	
G-16	01-042R-1230		Rubber Cushion For Hinge	힌지 고무(대)	2	
G-17	01-241R-1230		Head Support Rubber "A"	힌지 고무(중)	2	
G-18	01-213R-1230		Head Support Rubber "B"	힌지 고무(소)	2	
G-19			Nail	못	4	
G-20	GP-012352-00		Head Rest	미싱 받침대	1	
G-21	60-001A-2500	A-7,B-7	Belt Cove"r A"	벨트 커버 A(SERVO)	1	
G-22	60-002A-2500		Belt Cove"r B"	벨트 커버 "B"	1	
G-23	SC-0344-8260		Screw(5/16" n = 24)	포스트 고정나사(5/16" n = 24)	2	
G-24	09-025W-8270		Washer For J-22,23	새들 쥘나사 와셔	2	
G-25	SC-0184-4118		Screw(3/16" n = 28)	홈볼이 냄비 작은나사(3/16" n = 28)	1	
G-26	10-020W-2700		Washer For J-22,23	스토퍼 쥘와셔	1	
G-27	91-002S-3400		Nail For J-24	목나사	2	
G-28	41-101A-1230		Bobbin Winder Ass' y	실감기(組)	1조	
G-29	44-012A-2500		Oil Pan	오일팬	1	
G-30	44-003M-1230		Oil Pan Gasket	오일팬 가스켓	2조	
G-31	SC-0347-1230		Screw(M8×1.25)	배유 구멍 마개 나사(M8×1.25)	1	
G-32	44-005R-1230		Packing For J-33	배유 구멍 마개 나사 오링	1	
G-33	44-032C-1230		Oil Pan Nipple	오일팬 니플	1	
G-34	SC-0509-1230		Screw(15/64" n = 28)	피이드 캡 고정나사	1	
G-35-1	43-106C-1600		Knee Lifter Shaft	무릎 받침축	1	J-37
G-35-2	43-101R-1600		Knee Lifter Pad	무릎 받침 고무	1	
G-35-3	43-102C-1600		Knee Lifter Pad Insert Plate	무릎 받침 고무잡이판	1	
G-35-4	43-101A-1230		Holder For J-37-2	무릎 받침 고무 연결 링크	1	
G-35-5	43-108S-1230		Set Screw For J-37-4	무릎 받침 연결링크 쥘나사	1	
G-35-6	43-106C-1230		Knee Lifter Arm Joint Complete	무릎 받침 연결 크랭크	1	
G-35-7	SC-0181-1230		Screw(5/16" n = 18)	무릎 받침 축 고정나사(5/16" n = 18)	2	
G-35-8	43-108C-1600		Shaft For J-40	제어체 축	1	
G-36	43-009C-1600		E-Ring(□ 9)	제어체 축 링(E링 □ 9)	1	
G-37	91-007A-2302		Thread Stand Ass' y	실패꽃이(組)	1조	
G-38	43-007A-1600		Knee Lifting Controller	제어체	1	
G-39	SC-0106-7400		Screw(15/64" n = 28)	포크 쥘나사(육각)(15/64" n = 28)	1	
G-40	SC-0545-1230		Screw(15/64" n = 28)	제어체 운동조절나사(중)(15/64" n = 28)	1	
G-41	SC-0546-1230		Screw(15/64" n = 28)	제어체 운동조절나사(대)(15/64" n = 28)	1	
G-42	SN-0105-3400		Nut(15/64" n = 28)	수평운동 조절 축 너트(15/64" n = 28)	2	
G-43	43-008G-1600		Spring For J-40	제어체 스프링	1	
G-44	43-010A-1600		Knee Base Rubber	무릎 올림봉 받침 캡	1	
G-45	44-011R-2350		Packing	오일팬 누유방지 고무	1	
G-46	91-011C-1230		Oil Tank	유차	1	
G-47	44-012C-1230		Oil Return Tube	환류 파이프	1	

NOTE:

A-7=SC-700A-7S
 B-7=SC-700B-7S
 A=SC-700A
 B=SC-700B
☐=Common Part

Program Unit Box & Pressor Lifting Solenoid Mechanism 프로그램 유닛 박스 및 자동 무릎 올림 관계



Ref. No.	Parts No.	Note	Name of Parts	품명	Q'ty	Assembly No.
H-1	KM-2507	A-7,B-7	Auto Knee Lifter Solenoid Ass'y	자동무릎 올림 솔레노이드(조)	1	
H-1-1	HEC-2507	A-7,B-7	Auto Knee Lifter Solenoid Ass'y	자동무릎 올림장치(SPF-5)	(1조)	
H-1-2	SC-0183-2700	A-7,B-7	Screw(15/64" n=28)	베이스 고정나사 B(15/64" n=28)	(4)	K-7
H-1-3	06-051W-7400	A-7,B-7	Washer For K-7-4, K-7-5	포크 쥘나사 와셔	(4)	
H-1-4	SN-0121-7400	A-7,B-7	Nut(15/64" n=28)	세구멍 실결이 너트(15/64" n=28)	(4)	
H-1-5	GP-023209-00	A-7,B-7	Knee Lifter Connection Crank	자동무릎올림 연결 크랭크(AK)	(1)	
H-1-6	SC-0497-1230	A-7,B-7	Screw(3/16" n=28)	들레크랭크(전) 고정나사(3/16" n=28)	(1)	
H-1-7	43-014A-257A	A-7,B-7	Back Cover For Knee Lifter	자동 무릎 올림 뒷뚜껑 AK	(1)	
H-1-8	43-015A-257A	A-7,B-7	Knee Lifter Shaft Bushing	자동 무릎 올림축 붓싱 AK	(1)	
H-1-9	43-016R-257A	A-7,B-7	Oil Seal For K-7-12	자동 무릎 올림축 오일셀 AK	(1)	
H-1-10	43-017C-257A	A-7,B-7	Nut For Knee Lifter	자동 무릎 올림 너트 AK	(1)	
H-2-1	43-018A-257A	A-7,B-7	Knee Lifter Shaft	자동 무릎 올림축(조) AK	(1)	
H-2-2	06-021W-7400	A-7,B-7	Washer For K-8-1	역진 레바 와셔	(1)	
H-2-3	43-021A-257A	A-7,B-7	Collar For K-8-1	자동 무릎 올림축 카라 AK	(1)	
H-2-4	SC-0512-1230	A-7,B-7	Screw(11/64" n=40)	오일펌프 조인트 나사(11/64" n=40)	(2)	
H-2-5	SC-0548-7400		Screw	다이알 판 쥘나사	(2)	


NOTE:

A-7=SC-700A-7S
B-7=SC-700B-7S
A=SC-700A
B=SC-700B
□=Common Part

NOTE : H-7-15, H-7-16, H-8-3 Deleted Parts List

Thread Trimmer Mechanism


사절관계



Ref. No.	Parts No.	Note	Name of Parts	품명	Q'ty	Assembly No.
I-1	GP-024991-00		Thread Trimming Bracket	사절 브라켓	1	
I-2	GP-024996-00		Shaft For Thread Trimming Bracket	사절 브라켓 고정 축	1	
I-3	GP-024994-00		Bracket For Thread Trimming Bracket "A"	사절 브라켓 고정 브라켓 "A"	1	
I-4	GP-024998-00		Bracket For Thread Trimming Bracket "B"	사절 브라켓 고정 브라켓 "B"	1	
I-5	SC-0165-4517		Screw	고정 브라켓 "A" 쥘나사	2	
I-6	SC-0483-4117		Screw	고정 브라켓 "B" 쥘나사	2	
I-7	WS-000053-00		Washer	사절 브라켓 와셔	4	
I-8	02004SC-4113		Screw	사절 브라켓 고정나사(M4×P0.7,L=8)	4	
I-9	GP-002122-00		Cylinder(CJPB6-20D)	사절 실린더	1	
I-10	GP-002123-00		Speed Controller(AS1201F-M5-04)	사절 실린더 스피드 컨트롤러	2	
I-11	05A039S-811H		Air Tube For Speed Controller	스피드 컨트롤러 에어튜브(φ4)	4	
I-12	GP-002124-00		Bracket For Cynlinder	사절 실린더 브라켓	1	
I-13	GP-002125-00		Guide for Movable Trimming Knife	동메스 가이드	1	
I-14	SC-000283-00		Screw	동메스 가이드 고정나사(M4×P0.7,L=5.4)	2	
I-15	GP-002126-00		Holder for Movable Trimmnig Knife	동메스 잡이	1	
I-16	GP-002127-00		Movable Trimming Knife	동메스	1	
I-17	SC-000200-00		Screw	동메스 고정나사	1	
I-18	GP-024986-00		Fixed Trimming Knife	고정메스	1	
I-19	SC-000102-00		Screw	고정메스 나사(M2×P0.4,L=3.5)	4	
I-20	SC-002130-00		Top Cover Thread Clamp	실 잡이	1	
I-21	SW-000035-00		Nut for Top Cover Thread Clamp	실 잡이 너트	1	
I-22	GP-002131-00		Top Cover Thread Clamp Spring	실 잡이 스프링	1	
I-23	SC-000124-00		Screw	실 잡이 스프링 고정나사(M3×P0.5,L=5)	1	
I-24	SC-000201-00		Adjusting Screw for Top Cover Thread Clamp Spring	실 잡이 스프링 조정나사	1	

NOTE:

A-7=SC-700A-7S
B-7=SC-700B-7S
A-7=SC-700A
B-7=SC-700B
□=Common Part



Ref. No.	Parts No.	Note	Name of Parts	품명	Q'ty	Assembly No.
J-1	GP-025462-00		Air Control Bracket	공압제어브라켓	1	
J-2	GP-002323-00		Filter Regulator	필터 레귤레이터	1	
J-3	10-010W-7507		Washer for 49-03	필터 레귤레이터 고정 와셔	4	
J-4	49A008S-811H		Screw	필터 레귤레이터 고정 나사(M5×P0.8)	2	
J-5	10-033C-7507		Nut	필터 레귤레이터 고정 너트(M5×P0.8)	2	
J-6	KQ2H06-02S		Hose Nipple	레귤레이터 호스 니플(PT1/4, ϕ6)	1	
J-7	49A005S-811H		Finger Valve	핑거 밸브	1	
J-8	AS-000362-00		Solenoid Valve(Ass'y)	솔레노이드 밸브(조)	1Set	
J-9	SC-000154-00		Screw	메니폴더 블록 고정나사(M4×P0.7,L=25)	2	
J-10	GP-001621-00		Hose Nipple(KJH 06-01S)	메니폴더 블록 호스 니플	1	
J-11	49-006A-106L		Nipple	니플(KQ2L04-M5)	1	
J-12	05A052S-811H		Air Tube	레귤레이터 에어튜브(ϕ6)	1	
J-13	49A018S-811H		Taper Screw	공압제어 브라켓 고정 목나사	2	

NOTE:

A-7=SC-700A-7S
 B-7=SC-700B-7S
 A-7=SC-700A
 B-7=SC-700B
 □=Common Part